

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Egészségügyi tanácsok a Dél-afrikai Labdarúgó Világbajnokságra utazóknak	245
Tájékoztatás engedélyezett irtószerekről	248
Tájékoztatás szakmai programról	250
Fertőző betegségek adatai	252

Epidemiológiai Információs Hetilap**HAZAI INFORMÁCIÓ****EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOK A DÉL-AFRIKAI LABDARÚGÓ VILÁGBAJNOKSÁGRA UTAZÓKNAK**

350 ezer futballrajongót várnak Dél-Afrika 9 városába, a június 11-én kezdődő eseménysorozatra. Az utazók felkészítésekor az ország járványügyi helyzetén kívül figyelembe kell venni a tömeges eseményekkel járó további kockázatokat. Az alábbi tájékoztató mindezeket a szempontokat tartalmazza. Egy-egy betegséggel kapcsolatos részletesebb információ a www.oek.hu honlap „Utazás és egészség” menüpontja alatt található.

Dél-Afrikában előforduló betegségek:

Hepatitis A: étellel, vízzel, tárgyakkal, közvetlen érintkezéssel terjedő, fertőző májgyulladás.

Megelőzés:

- védőoltás (legalább 2 héttel az utazás előtt)
- jól átsült vagy átfőtt, melegen tálalt ételek fogyasztása,
- palackozott víz használata (fogmosáshoz is).

Hepatitis B: orvosi beavatkozással, vagy szexuális úton terjedő fertőző májgyulladás.

Megelőzés:

- védőoltás (legalább 6 héttel az utazás előtt, 2 oltás 1 hónap különbséggel),
- óvszer használata, tetoválás, közös tű/fecskendő használatának a kerülése.

Afrikai-kullancsláz: lázzal, fejfájással, típusos bőrtünetekkel járó betegség (fekélyszerű elváltozás, vagy kiütés).

Megelőzés:

- rovarriasztó használata, dús növényzetű, bozotos területek elkerülése,
- szabadban való tartózkodás után „kullancs-vizit” javasolt, a bőrbe fúródott kullancsot minél hamarabb el kell távolítani!

Influenza: A déli féltekén most van influenzaszezon!

Megelőzés: pandémiás A(H1N1)v influenza elleni védőoltás javasolt.

Tetanusz: földdel szennyezett bőrsérülésen keresztül terjed.

Megelőzés: emlékeztető tetanuszoltás, ha az előző 5 évnél régebben volt (így nem szükséges az oltás sérülés esetén).

Veszettség: veszett állat harapásával terjedő fertőző betegség.

Megelőzés: kóbor állatok kerülése, állatharapás esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni!

Schistosomiasis: édesvizű tavakban, folyókban élő csigák által terjesztett féregfertőzés.

Édesvizű tavakban tilos fürödni!

Kanyaró: jelenleg kanyarójárvány zajlik a Dél-Afrikai Köztársaságban, ami eddig 12.000 megbetegedést okozott.

Megelőzés: MMR védőoltás (2 héttel az utazás előtt)

Malária: szúnyog által terjesztett betegség.

A labdarúgó játékok helyszínei malária szempontjából nem endémiás területek. Ha a rajongó összeköti az útját egy szafarival (Krüger Nemzeti Park), vagy átlátogat más dél-afrikai országokba, megfelelő malária elleni védelemben kell részesülnie (szúnyogriasztó alkalmazása, malária elleni, megelőző tabletta).

Rift-völgyi láz: szúnyog által terjesztett fertőző betegség.

Elsősorban állatok megbetegedése, de jelenleg járványosan fordul elő állatokat és embereket is érintve. A szúnyogok viszik át a fertőzést.

Megelőzés: rovarriasztók használata, szúnyogcsípés elkerülése.

Sárgaláz: csak akkor szükséges a sárgaláz elleni oltás, ha más afrikai országon átutazva érkeznek a bajnokságra.

Megelőzés: védőoltás (2 héttel az utazás előtt).

Hasmenés: a leggyakrabban előforduló bakteriális vagy vírus eredetű betegség.

Megelőzés:

- átsült, átfőtt ételek fogyasztása,
- nyers zöldségek, gyümölcsök fertőtlenítése, meghámozása,
- palackozott víz fogyasztása, jégkocka mellőzése,
- fertőtlenítő kéztörölő használata.

Szexuális úton terjedő betegségek: 40 000 „szex-munkást” várnak a világbajnokság helyszíneire. A lakosság 20%-a az AIDS vírusát hordozza. Más - szexuális úton átvihető - betegségek kockázata is nagy.

Megelőzés: szexuális kontaktus elkerülése, óvszer használata.

Egyéb tanácsok:

- Helyi szokás, hogy a drukkerok egy zulu kürttel („vuwuzela”) buzdítják csapatukat. A zajártalom elkerülésére a mérkőzések alatt javasolt **füldugót** használni, mely a halláskárosító erős zajt és az ennek következtében kialakuló pszichés és idegrendszeri tüneteket is megelőzi.
- Dél-Afrika hírhedt a **rablótámadások**ról. Az éjszaka, kihalt utcákon, magányosan közlekedő turisták gyakori célpontjai a rablóknak. Autóval sem tanácsos éjszaka közlekedni.
- Az **erős napsütés** okozta UVA/UVB hatást legalább 30-as faktorú fényvédővel, napszemüveggel, kalappal, megfelelő ruházat viselésével lehet csökkenteni.
- A túlhevülés és kiszáradás napi 2-3 liter (palackozott) víz fogyasztásával elkerülhető.

Egyéb információk: www.oek.hu / **Utazás és egészség**

Tájékoztatók: Mi legyen az egészségügyi csomagban, Kóbor állat harapásának elkerülése, Veszettség, Étellel - itallal terjedő betegségek; A repülőutazás veszélyei - a mélyvénás trombózis; Szexuális úton terjedő betegségek, „Veszélyes útirománc”

A kiutazás előtt: Kövesse a meteorológiai előrejelzéseket a világbajnokság idejére! Kössön megfelelő utasbiztosítást!

Konzultáció és védőoltások: OEK Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont, Budapest, IX., Gyáli u. 3/a.

H-Cs: 9-14 óra között, pénteken 9-11 óra között.

Időpont egyeztetése: 476-1364

Minden oltóanyag rendelkezésre áll.

TÁJÉKOZTATÁS ENGEDÉLYEZETT IRTÓSZEREKRŐL

2010. január 1. és április 30. között engedélyezett, módosított illetve a nyilvántartásból törölt irtószerek

I. Engedélyezett készítmények

Elnevezése (forgalmazási kategóriája)	Hatóanyaga	Felhasználhatóság	A 2008. évi OEK Tájékoztató pontja, ahol az alkalmazásra vonatkozó részletes információk megtalálhatók	Gyártó (Lásd Tájékoztató 10.5. pont)	Forgalmazó (Lásd Tájékoztató 10.5. pont)
1. ANTI-TICK kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol (pumpás) (II.)	5% <i>pikaridin</i>	szúnyogok és kullancsok riasztására	4.2.8.; 4.4. személykezelés	Alpha-Biocare GmbH. (Düsseldorff, Németország)	Sanosil Hungária Kft., 1149 Budapest, Pillangó u. 16- 20.
2. BIOPREN 50 LML szúnyoglárvá-irtó koncentrátum (II.)	5% <i>S-metopréin</i>	szúnyoglárvák irtására	4.2.7.1.12. szúnyoggyegető helyek kezelése	Bábolna	Bábolna
3. BROS fáraóhangyairtó szer (III.)	0,001 <i>flupronil</i> %	fáraóhangya irtására	4.1.7.3.1. kihelyezhető mérgezett csalétek	Bros (PL)	Bros (H)
4. EXIT 05 rovarirtó permet (III.)	0,05% <i>cipepmetrin</i>	rejtett életmódú rovarok irtására	4.1.5. felületkezelés	Agriphar S.A. (Ougree, Belgium)	Aysta
5. EXIT 100 rovarirtó koncentrátum (II.)	10% <i>cipepmetrin</i>	rejtett életmódú rovarok és legyek irtására	4.1.1.; 4.2.7.22. permetezés	Agriphar S.A. (Ougree, Belgium)	Aysta
6. EXIT DUST csótlány- és hangyairtó szer (III.)	0,25% <i>cipepmetrin</i>	zárt térben rejtett életmódú rovarok, a teraszon házi és kerti hangyák irtására	4.1.6. porozás, 4.1.7.32. locsolás	Agriphar S.A. (Ougree, Belgium)	Aysta
7. EXIT WP rovarirtó koncentrátum (II.)	10% <i>cipepmetrin</i>	rejtett életmódú rovarok és legyek irtására	4.1.1.; 4.2.7.22. permetezés	Agriphar S.A. (Ougree, Belgium)	Aysta
8. FOVAL hangyairtó gél (III.)	0,01% <i>imidakloprid</i>	zárt térben és a teraszon, házi és kerti hangyák irtására	4.1.7.32. tubusból kinyomható mérgezett csalétek	Makhteshim Agan España (Valencia, Spanyolország)	Makhteshim (H)
9. INSECTEX hangyairtó szer (III.)	0,5% <i>cipepmetrin</i>	zárt térben és a teraszon, házi és kerti hangyák irtására	4.1.6. porozás, 4.1.7.32. locsolás	Terrasan (D)	Terrasan (H)
10. PIRETOX C rovarirtó koncentrátum (II.)	5,52% <i>alfa-cipepmetrin</i>	rejtett életmódú rovarok és legyek irtására	4.1.1.; 4.2.7.22. permetezés	Munguia	Agro-Pack ⁹⁵ Kft., 2151 Fót, József Attila u. 41.
11. TRAP KILL hangyairtó csalétek (III.)	0,5% <i>imidakloprid</i>	zárt térben és a teraszon, házi és kerti hangyák irtására	4.1.7.32. kihelyezhető mérgezett csalétek	Makhteshim (I)	Makhteshim (H)
12. VAPE DERM HERBAL 2IN1 szúnyog- és kullancsriasztó krém (II.)	7,5% <i>diethyl-toluamid</i>	szúnyogok és kullancsok riasztására	4.2.8.; 4.4. személykezelés	Guaber	Spotless
13. VAPE DERM SENSITIVE 2IN1 szúnyog- és kullancsriasztó krém (III.)	9% <i>cifnodiol</i>	szúnyogok és kullancsok riasztására	4.2.8.; 4.4. személykezelés	Guaber	Spotless
14. VAPE SUPER KO2 MULTI csótlány- és hangyairtó aeroszol (III.)	0,3% <i>cifenotrin</i> 0,1% <i>d-tetrametrin</i>	rejtett életmódú rovarok irtására	4.1.5. felületkezelés	Guaber	Spotless

II. Módosított készítmények

- A Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. által forgalmazott 12 irtószer neve módosult az alábbiak szerint

	RÉGI NÉV	ÚJ NÉV
1.	BIOBAC-B 5 GR szúnyoglárva-irtó granulátum	BIOBAC 5 GR szúnyoglárva-irtó granulátum
2.	PESTSTOP-B füstképző tabletta	PESTSTOP füstképző tabletta
3.	PESTSTOP-B 2,5 WP rovarirtó koncentrátum	PESTSTOP 2,5 WP rovarirtó koncentrátum
4.	PESTSTOP-B 5 WP rovarirtó koncentrátum	PESTSTOP 5 WP rovarirtó koncentrátum
5.	PESTSTOP-B 10 EC rovarirtó koncentrátum	PESTSTOP 10 EC rovarirtó koncentrátum
6.	PROTECT-B háztartási rovarirtó permet	PROTECT háztartási rovarirtó permet
7.	PROTECT-B háztartási rovarirtó porozószer	PROTECT háztartási rovarirtó porozószer
8.	PROTECT-B légy- és szúnyogirtó aeroszol	PROTECT légy- és szúnyogirtó aeroszol
9.	PROTECT-B rágcsálóirtó pép	PROTECT rágcsálóirtó pép
10.	PROTECT-B szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol	PROTECT szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
11.	PROTECT-B szúnyog- és kullancsriasztó aer. (pumpás)	PROTECT szúnyog- és kullancsriasztó aer. (pumpás)
12.	PROTECT-B szúnyog- és kullancsriasztó krém	PROTECT szúnyog- és kullancsriasztó krém

Megjegyzés: a készítmények a régi névvel a meglévő készlet erejéig forgalmazhatók.

- A **DEMAND 10 CS** rovarirtó koncentrátum forgalmazója 2010. 03. 24-től a Syngenta Kft. Növényvédelem helyett a BASF Hungária Kft.
- A **MATATOKS** légy- és szúnyogirtó aeroszol elnevezése **MATKOV** légy- és szúnyogirtó aeroszorra módosult.
- A **RATSNIP**® rágcsálóirtó pép gyártójának neve Sorex Ltd.-ről BASF plc.-re változott, forgalmazója pedig a Novartis Hungária Kft. Állategészségügy helyett a BASF Hungária Kft.
- A **MORTEIN BARRIER** csótány- és hangyairtó aeroszol neve „**MORTEIN BARRIER** rovarirtó aeroszol (kizárólag szabadtéri használatra!)”-ra változott, hatóanyagtartalma pedig 0,03% deltametrin + 0,03% imiprotrin helyett 0,06% deltametrin + 0,03% imiprotrin.
- Az **AQUA K-OTHRINE**® rovarirtó koncentrátum felhasználhatósága kibővült a légi ULV eljárással.
- A Bayer Hungária Kft. által forgalmazott 7 készítmény (**AQUA K-OTHRIN**® rovarirtó koncentrátum, **AQUAPY** rovarirtó koncentrátum, **COOPEX** füstképző patron, **MAXFORCE QUANTUM** hangyairtó gél, **K-OTHRIN 2,5 FW** rovarirtó koncentrátum, **K-OTHRIN 10 ULV**-koncentrátum, **QUICK BAYT** légyirtó permetező szer) gyártójának neve Bayer Environmental Science és Leányvállalatairól Bayer SAS-re módosult.

III. Nyilvántartásból törölt készítmények

- A Bizottság 2007/69/EK irányelve értelmében azon *difetialon* hatóanyagú rágcsálóirtó készítményeket, amelyek vonatkozásában a megadott határidőig (2009. december 20.) sem engedélykérelem, sem kölcsönös elismerési kérelem nem került beadásra, vissza kell vonni. A visszavonás 5, korábban engedélyezett irtószert érint:
 - BARAKI-B** rágcsálóirtó granulátum
 - BARAKI-R** rágcsálóirtó granulátum
 - BIOTOLL-GLODACID** rágcsálóirtó csalétek
 - BIOTOLL-GLODACID** rágcsálóirtó pép
 - BIOTOLL PLUSZ** rágcsálóirtó granulátum
- A Bizottság 2009/324/EK határozata értelmében a *propoxur*, a *fenitrothion* és a *hidrametilnon* nem kerül fel a 98/8/EK irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe, ezért az e hatóanyagokat tartalmazó rovarirtó szerek 2010. június 1. után nem hozhatók forgalomba. A visszavonás 11, korábban engedélyezett irtószert érint:
 - BAYGON** csótány- és hangyairtó aeroszol
 - RACAN GELBLATTE** csótányirtó gél
 - BAYGON** csótány- és hangyairtó porozószer
 - SCHWABEX** csótányirtó gél
 - CHEMOTOX** hangyairtó csalétek
 - SCHWABEX** csótányirtó gél-aeroszol
 - CIPERBLAT** rovarirtó permet
 - SIEGE** csótányirtó gél
 - DETMOL-MIC** rovarirtó koncentrátum
 - VAPE** csótányirtó csalétek
 - GIAGUAR** csótány- és hangyairtó aeroszol
- A **CHEMOTOX** csótány- és hangyairtó aeroszol (új nevén **CATCH CHEMOTOX** csótány- és hangyairtó aeroszol) a régi névvel, régi engedélyszámon (4441-3/07), valamint a **CHEMOTOX** légy- és szúnyogirtó aeroszol (új nevén **CATCH CHEMOTOX** légy- és szúnyogirtó aeroszol) a régi névvel, régi engedélyszámon (4440-3/07) 2010. 12. 31-ig hozható forgalomba.

A tájékoztatást adta: Zöldi Viktor biológus

OEK Dezinszekciós és deratizációs osztály

TÁJÉKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAMRÓL

Magyar Zoonózis Társaság SZENT-IVÁNYI – BINDER NAPOK

2010. augusztus 19. (Budapest Vár, Hilton Szálló)

Élelmiszer által terjedő zoonózisok

Programtervezet

(Az előadókcal történő egyeztetés után, június végére alakítják ki a végleges programot)

Az előadások magyar nyelven folynak, angol szinkron-tolmácsolással.

- Prof. Dr. Dudits Dénes (*Biológiai Kutató Központ*): **Géntechnológia és élelmiszerbiztonság. /Gene technology and food safety.**
- Dr. Krisztalovics Katalin (*Országos Epidemiológiai Központ*): **A humán salmonellosis járványügyi helyzete Magyarországon. / The epidemiological situation of human salmonellosis in Hungary.**
- Prof. Dr. Varga János (*Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar*): **Élelmiszerek közvetítette campylobacter-fertőzések és a megelőzés lehetőségei. /Food-borne campylobacter infections and their prevention.**
- Prof. Dr. Fodor László (*Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar*): **Anthrax az élelmiszerbiztonság szempontjából /Anthrax from the perspective of food safety.**
- Prof. Dr. Tuboly Sándor (*Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar*): **Prionok (transmissibilis encephalopathiák) a food-borne zoonosisokban / Prions (transmissibilis encephalopathies) in food-borne zoonoses**
- Dr. Glatz Katalin, Dr. Danka József, Orosz Erika, Dr. Kucsera István (*Országos Epidemiológiai Központ*): **Élelmiszerek által közvetített humán parazitózisok – diagnosztikai lehetőségek az OEK Parazitológiai osztályán /Food-borne human parasitoses – their diagnostics at the Department of Parasitology of the National Center for Epidemiology**

- Dr. Takács Mária¹, Dr. Forgách Petra², Dr. Csohán Ágnes¹, Dr. Bakonyi Tamás² (*Országos Epidemiológiai Központ¹, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar²*): **Hepatitis-E vírus közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszerhygiéniai jelentősége. /Hepatitis-E regarding public health, veterinary health and food hygiene**
- Dr. Búza László (*B-A-Z megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság*): **Trichinellosis /Trichinellosis**
- Prof. Dr. Farkas Róbert (*Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar*): **Hússal terjedő parazito-zoonosisok (toxoplasmosis, sarcosporidiosis, borsókakór). /Meat-borne parasito-zoonoses (toxoplasmosis, sarcosporidiosis, cysticercosis)**
- Dr. Jánosi Szilárd, Dr. Csivincsik Ágnes, Dr. Rónai Zsuzsanna, Dr. Pálfalvi Aladár (*MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság*): **A házi és vadonélő állatok tuberculosisa. Kockázatok az élelmiszerláncban /Tuberculosis of domestic and wild animals. Risks in the food chain.**
- Dr. Meggyes Ágnes, Dr. Radácsi Katalin (*MgSzH Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság*): **A sertés- és baromfi-salmonellosis jelentősége az élelmiszerláncban. /Swine and poultry salmonellosis in the food chain.**
- Dr. Dénes Béla¹, Erdélyi Károly¹, Dr. Makrai László², Dr. Gyuranecz Miklós² (*MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság¹, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar²*): **Brucellosis, tularaemia /Brucellosis, tularaemia**
- Zoltai Anna, Frankovicsné Adrián Erzsébet (*MgSzH Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság*): **Ételmérgezések és ételfertőzések az élelmiszerláncban – a kivizsgálások tapasztalatai /Food-borne poisonings and infections in the food chain – experiences of investigation.**
- Kasza Gyula (*Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar*): **„A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése a fogyasztók kockázat-értékelése alapján” /Consumer risk perception towards genetically modified food**

A rendezvénnel kapcsolatosan bővebb információ a www.mzt.hu honlapon található.

A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A **2010. május 24-30.** közötti időszakban, **négy munkanapon** bejelentett heveny fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze:

A 21. héten regisztrálták az előző héten ismertetett, importált **paratyphus** megbetegedést, ezzel az év eleje óta nyilvántartásba került esetek száma háromra emelkedett.

Az **enterális fertőző betegségek** közül a **salmonellosis** járványügyi helyzete – az év eleje óta regisztrált esetek számát tekintve – mérsékelten kedvezőbb volt, mint az előző év azonos időszakában, a héten a legtöbb bejelentés a Közép-magyarországi régióból érkezett. Az 1-21. héten nyilvántartásba került **campylobacteriosis** esetek száma harmadával haladta meg a 2009. év megfelelő időszakához tartozó értéket, a megbetegedések több mint negyedét a fővárosban és Pest megyében észlelték, csupán egy megye területéről nem érkezett bejelentés. Az év eleje óta észlelt **enteritis infectiosa** megbetegedések száma mérsékelten több volt, mint a korábbi évek 1-21. hetében regisztrált.

A héten 4 új közösségi (2 idősotthon, 1 kórház és 1 óvoda) **gastroenteritis járványt** jelentettek. Egy járvány etiológiája ismert, ebben **calicivírust** azonosítottak kóroki tényezőként, a fennmaradó három járványt tekintve a betegek diagnosztikus vizsgálatai még nem zárultak le. Az egyik Bács-Kiskun megyei idősotthoni járvány tömeges méretűnek minősíthető. 2010. május 22-25. között a 107 exponált közül 37 fő betegedett meg lázmentes gastroenteritisben, négy beteg kórházi ellátásra szorult. Három beteg vizsgálati mintájában calicivírust azonosítottak.

Ezen a héten 6 akut **vírushepatitis-t** jelentettek, a megbetegedések kumulatív száma a kétharmadát tette ki a 2004-2008. év megfelelő időszakát jellemző középértéknek. A hat eset öt területen fordult elő, az esetek között nincs kapcsolat.

A gyakoribb **légúti fertőző betegségek** előfordulása a szezonális időszaknak megfelelően alakult. A héten három **pertussis** bejelentés történt, melyek egyazon Baranya megyei családban kialakult halmozódáshoz kapcsolódnak: mindhárom beteg felnőtt korú, egy 62 éves beteg esetében az etiológia már laboratóriumi vizsgálattal igazolt, a másik két beteg diagnosztikus vizsgálata és egyéb járványügyi jellemzőik kivizsgálása folyamatban van.

Négy **parotitis epidemica** került bejelentésre a héten, diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatuk egyik esetben sem zárult még le. **Morbilli** illetve **rubeola** megbetegedésről nem történt bejelentés.

Meningitis purulenta diagnózissal egy beteg, **meningitis serosa** diagnózissal két eset került bejelentésre, a kórokozó még egyik esetben sem ismert. A héten négy **encephalitis infectiosa** megbetegedést regisztráltak, két esetben (Baranya - 1, Somogy megye - 1) kóroki tényezőként **kullancsencephalitist** azonosítottak.

A 21. héten 31 **Lyme-kór** megbetegedésről érkezett jelentés. Az év eleje óta nyilvántartásba vett esetek száma közel harmadával volt több az előző év 1-21. hetében regisztrálnál és dupláját tette ki a kumulatív medián értékének. A legtöbb megbetegedést Győr-Moson-Sopron és Nógrád megyében észlelték.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

21/2010. sz. heti jelentés (weekly report)

(2010.05.24. - 2010.05.30.)

Betegség Disease	21. hét (week)			1 - 21. hét (week)		
	2010.05.24- 2010.05.30	2009.05.18- 2009.05.24	Medián 2004-2008	2010.	2009.	Medián 2004-2008
Typhus abdominalis	-	-	-	-	-	-
Paratyphus	1	-	-	# 3	-	-
Botulizmus	-	-	°	-	4	°
Salmonellosis	55	102	138	# 1302	# 1389	1475
Dysenteria	1	-	3	# 23	# 21	25
Dyspepsia coli	-	1	1	9	10	18
Egyéb E.coli enteritis	2	1	1	14	13	19
Campylobacteriosis	94	131	120	# 2065	1543	1900
Yersiniosis	1	1	-	# 42	24	20
Enteritis infectiosa	# 553	815	861	#19176	# 17264	16818
Hepatitis infectiosa	# 6	6	7	# 143	# 137	203
AIDS	-	2	-	9	# 12	10
Poliomyelitis	-	-	-	-	-	-
Acut flaccid paralysis	-	-	1	4	1	5
Diphtheria	-	-	-	-	-	-
Pertussis	3	-	-	25	13	12
Scarlatina	60	70	110	1423	1374	2104
Morbilli	-	-	-	-	2	3
Rubeola	-	-	1	11	5	31
Parotitis epidemica	4	1	1	33	26	52
Varicella	988	1310	1580	22462	28074	30286
Mononucleosis inf.	14	24	33	581	475	490
Legionellosis	-	1	1	54	# 12	9
Meningitis purulenta	1	5	6	# 79	# 120	115
Meningitis serosa	1	1	2	25	# 25	23
Encephalitis infectiosa	4	1	4	34	35	38
Creutzfeldt-J. betegség	-	-	-	12	17	7
Lyme-kór	31	32	23	248	192	120
Listeriosis	1	1	-	6	5	3
Brucellosis	-	-	-	1	-	-
Leptospirosis	-	-	1	2	3	8
Ornithosis	-	1	-	-	# 8	8
Q-láz	2	-	-	18	11	4
Tularemia	1	-	-	7	8	9
Tetanus	-	-	-	1	1	1
Vírusos haemorrh. láz	-	-	-	# 8	2	4
Malária	* 1	* 1	-	* 3	* 4	2
Toxoplasmosis	1	-	2	43	46	56

(+) Előzetes, részben tisztított adatok - Preliminary, partly corrected figures

(*) Importált esetek - Imported cases

(#) Importált esetekkel együtt - Reported cases included both indigenous and imported cases

(°) Nincs adat - No data available

A statisztika készítés ideje: 2010.06.01.

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+)
Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+)

21/2010. sz. heti jelentés (weekly report)

(2010.05.24.-2010.05.30.)

Terület Territory	Salmonel- losis	Dysentaria	Campylo- bacteriosis	Enteritis infectiosa	Hepatitis infectios	Scarlatina	Varicella	Mononucl. infectiosa	Meningitis purulenta	Lyme- kór	Parotitis epidemica
Budapest	5	-	16	48	1	16	123	3	-	3	-
Baranya	3	-	4	23	-	1	17	-	-	-	1
Bács-Kiskun	1	-	2	31	1	2	83	-	-	-	-
Békés	4	-	10	39	1	2	17	-	-	2	-
Borsod-Abaúj-Zemplén	1	-	1	17	1	-	54	1	-	-	-
Csongrád	5	-	12	26	-	-	2	-	-	-	-
Fejér	4	-	10	41	2	2	33	1	-	1	-
Győr-Moson-Sopron	5	-	6	17	-	4	59	1	-	8	2
Hajdú-Bihar	4	1	1	21	-	4	46	2	-	-	-
Heves	1	-	-	18	-	4	18	-	-	4	-
Jász-Nagykun-Szolnok	4	-	4	29	-	3	87	1	-	-	-
Komárom-Esztergom	3	-	2	23	-	-	37	1	-	1	-
Nógrád	1	-	1	16	-	1	26	-	-	7	-
Pest	9	-	11	28	-	13	145	1	1	1	-
Somogy	1	-	4	41	-	1	18	-	-	1	-
Szabolcs-Szatmár-Bereg	2	-	1	54	-	-	3	-	-	-	-
Tolna	1	-	2	23	-	1	42	1	-	-	-
Vas	1	-	4	9	-	2	7	1	-	-	-
Veszprém	-	-	2	#40	-	2	141	1	-	2	1
Zala	-	-	1	9	-	2	30	-	-	1	-
Összesen (total)	55	1	94	#553	6	60	988	14	1	31	4
Előző hét (previous week)	61	1	90	#605	8	81	1366	32	3	32	-

(+) Előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures)

A statisztika készítés ideje: 2010.06.01.

Az Epidemiológiai Információs Hetilap (**Epinfo**)
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa.

A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos tisztifőorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák.

A kiadványt Intézetünk a Centers for Disease Control and Prevention-nal együttműködve, a Magyar-Amerikai Közös Alapnál elnyert pályázat révén indíthatta el 1994-ben.

Az **Epinfo** minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre.

Internet cím: **www.oek.hu; www.epidemiologia.hu; www.jarvany.hu;**
www.antsz.hu/oek;

az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: http://oek

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az **Epinfo** főszerkesztőjéhez fordulni:

Postai cím: 1966 Budapest, Pf. 64.

Telefon: 476-1153, 476-1194

Telefax: 476-1223

E-mail: epiujsag@oek.antsz.hu

A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Epinfo a megjelenés éve; a kiadvány száma:oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 10 éves az Epinfo. Epinfo 2003; 1:1-2.)

Országos tisztifőorvos:

dr. Falus Ferenc

Epinfo szerkesztősége

Alapító főszerkesztő: dr. Straub Ilona

Főszerkesztő: dr. Melles Márta

Főszerkesztő helyettes: dr. Csohán Ágnes

Olvasószerkesztő: dr. Krisztalovics Katalin

Szerkesztő: dr. Böröcz Karolina

Technikai szerkesztő:

Kissné Sponga Zsuzsanna

OTH Nyomda csoportvezető:

Novák Anikó

ISSN 2061-0947 (Nyomtatott)

ISSN 2061-0955 (Online)