



Tartalom

II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/C 140/01 | A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzéke — 2022/3. kiegészítés ⁽¹⁾ 1 |
| 2022/C 140/02 | A zöldségfajok közös fajtajegyzéke — 2022/3. kiegészítés ⁽¹⁾ 30 |

II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

A MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYFAJOK KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKE

2022/3. kiegészítés

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 140/01)

TARTALOM

| | Oldal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Magyarázat | 3 |
| Szántóföldi fajok jegyzéke | 4 |
| I. Répafélék | |
| 1. <i>Beta vulgaris</i> L. Cukorrépa | 4 |
| 2. <i>Beta vulgaris</i> L. Takarmányrépa | 5 |
| II. Takarmánynövények | |
| 13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Nádképű csenkesz | 6 |
| 17. <i>Festuca rubra</i> L. Vörös csenkesz | 6 |
| 18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Keménylevelű csenkesz | 6 |
| 19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. A <i>Festuca</i> nemzetség valamely fájának és a <i>Lolium</i> nemzetség valamely fájának keresztezéséből származó hibridek | 6 |
| 20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Olasz perje | 6 |
| 20.1. <i>Ssp. alternativum</i> | 6 |
| 20.2. <i>Ssp. non alternativum</i> | 6 |
| 21. <i>Lolium perenne</i> L. Angol perje | 7 |
| 22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Hibrid perje | 8 |
| 25. <i>Phleum pratense</i> L. Réti komócsin | 8 |
| 29. <i>Poa pratensis</i> L. Réti perje | 8 |
| 36. <i>Lotus corniculatus</i> L. Szarvaskerep | 8 |
| 38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Keskenylevelű csillagfűrt | 9 |
| 47. <i>Medicago sativa</i> L. Kékvirágú lucerna | 9 |
| 54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Takarmányborsó | 9 |

| | Oldal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 63. <i>Trifolium pratense</i> L. Vöröshere | 10 |
| 64. <i>Trifolium repens</i> L. Fehérhere | 10 |
| 71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Lóbab | 10 |
| 73. <i>Vicia sativa</i> L. Tavaszi bükköny | 11 |
| 74. <i>Vicia villosa</i> Roth. Szöszösbükköny | 11 |
| 76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. Takarmánykáposzta | 11 |
| 79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Olajretek | 11 |

III. Olaj- és rostnövények

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 81. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Réparepce | 12 |
| 82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Szareptai mustár | 12 |
| 83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Káposztarepce | 12 |
| 88. <i>Gossypium</i> spp. Gyapot | 14 |
| 89. <i>Helianthus annuus</i> L. Napraforgó | 15 |
| 90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Len | 15 |
| 91. <i>Papaver somniferum</i> L. Mák | 16 |
| 92. <i>Sinapis alba</i> L. Fehér mustár | 16 |
| 93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Szója | 16 |

IV. Gabonafélék

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 94. <i>Avena nuda</i> L. Csupasz zab | 17 |
| 95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Zab és bizánci zab | 17 |
| 96. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Borotvás zab / Érdes zab | 17 |
| 97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Árpa | 17 |
| 97.1. Kétsoros árpa | 17 |
| 97.2. Többsoros árpa | 18 |
| 100. <i>Secale cereale</i> L. Rozs | 18 |
| 101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Cirok | 19 |
| 104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> A <i>Triticum</i> nemzetség valamely fájának és a <i>Secale</i> nemzetség valamely fájának keresztezéséből származó hibridek | 19 |
| 105. <i>Triticum aestivum</i> L. Búza | 19 |
| 106. <i>Triticum durum</i> Desf. Durum búza | 22 |
| 108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Kukorica | 22 |

V. Burgonyafélék

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| 109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Burgonya | 28 |
|-------------------------------------------------|----|

MAGYARÁZAT

1. A Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékének 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatához ⁽¹⁾ fűzött jelen kiegészítés azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.
2. Ez a kiegészítés a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban alkalmazott felosztást követi. A szóban forgó kiadás magyarzatai irányadóak.
3. Ez a kiegészítés a 2022. január 1. és 31. között beérkezett értesítéseket tartalmazza.
4. A 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változat módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban:
 - (add.): új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe,
 - (mod.): egy meglévő bejegyzés módosul. Az e bejegyzésre vonatkozóan a jelenlegi kiegészítésben szereplő adatok a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban szereplők helyébe lépnek,
 - (del.): a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.
5. Ez a kiegészítés a 2002/53/EK tanácsi irányelv ⁽²⁾ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.
6. Ha a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

⁽¹⁾ Egységes szerkezetbe foglalt változat, 2021. december 13.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----------------------------------------|---|--------------------|
| Annatina KWS | (*)DE 105, *SE 89 | | D m (2) (mod.) |
| Annemartha KWS | *BE 713, (*)DE 105, *NL 1085 | | D m (2) (mod.) |
| Apolinara KWS | | | (del.) |
| Aprilia KWS | | | (del.) |
| Booster | *BE 221 | | D m (2) (add.) |
| Brel | *BE 750 | | D m (2) (add.) |
| BTS 2090 | *NL 1043 | | D m (2) (add.)(32) |
| BTS 3630 N | *ES 6281 | | D m (2) (add.)(32) |
| BTS 4795 | *ES 6281 | | D m (2) (add.)(32) |
| BTS Smart 1645 N | *NL 1043 | | D m (2) (add.)(32) |
| BTS Smart 9135 | *NL 1043 | | D m (2) (add.)(32) |
| Captur | *BE 221 | | D m (2) (add.) |
| Colomba KWS | | | (del.) |
| Danube | | | f: 30.6.2024 |
| Fabienna KWS | *ES 6320 | | D m (2) (add.) |
| Farina KWS | | | (del.) |
| Fenja KWS | *DK 28, *LT 73 | | T m (2) (mod.)(16) |
| Herrera | *ES 6352 | | D m (2) (add.) |
| Hibrid 56 | | | (del.) |
| Immaculata KWS | *ES 6320 | | D m (2) (add.) |
| Inspirea KWS | *DE 105, *ES 6320, *FR S14995, *NL 1085 | | D m (2) (mod.) |
| Janka | | | (del.) |
| Kawemira | | | (del.) |
| Laser | *NL 1059 | | D m (2) (add.) |
| Lincoln | *NL 1059 | | D m (2) (add.) |
| Marsupial Smart | *IT 479 | | m (2) (add.) |
| Max | *ES 6352 | | D m (2) (add.) |
| Nadal | *ES 6352 | | D m (2) (add.) |
| Natura KWS | | | f: 30.6.2023 |
| Resimax | | | (del.) |
| Sherlock | *BE 750, *LT 145, *NL 1118 | | D m (2) (mod.)(16) |
| Smart Breanna KWS | *LT 73 | | D m (2) (mod.)(16) |
| Smart Danuta KWS | (*)DE 105, *LT 73 | | D m (2) (mod.)(16) |
| Smart Edda KWS | *LT 73 | | T m (2) (mod.)(16) |
| Smart Johanna KWS | *ES 6320, *LT 73, *NL 1008 | | D m (2) (mod.)(16) |
| Smart Juliana KWS | *ES 6320 | | D m (2) (add.) |

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| Smart Latoria KWS | (*)DE 105, *ES 6320, *NL 1085, *PL 52 | | D m (2) (mod.) |
| Smilla KWS | *DK 28 | | m (mod.) |
| SY Apel | | | (del.) |
| Tadeusz | | | (del.) |
| Trelleborg | | | (del.) |
| Tuwim | | | (del.) |
| Vitalina KWS | | | (del.) |
| Xandor | *NL 1118 | | D m (2) (add.) |
| Ystad | | | (del.) |

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------------------------------------------|---|----------------|
| Enermax | *BE 502, *DK 14, *DE 829, *FR S14431, *PL 161 | | P m (4) (mod.) |
| Tetragold | | | (del.) |
| Troya | | | (del.) |

II.

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------|---|------------|
| Estivalia | *PT 361 | | (add.)(17) |
| Shelby | | | (del.) |

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------|
| Aranka | | | (del.) |
| Azurit | | | (del.) |
| Barberini | (*)NL 205, *SK 8 | | (mod.)(1)(7) |
| Belleaire | | | f: 30.6.2022 |
| Calliope | *CZ 115, *DK 14, *LT 64, *NL 603, *FI 6209 | *NO 29 | (mod.)(1)(7) |
| Jolissa | | | (del.) |
| Katarina | | | (del.) |
| Kos | | | (del.) |
| Libano | *FR S8233 | | (mod.)(1)(7) |
| Mystic | *FR 8116 | | (mod.)(1)(8) |

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Hack. - Hard fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|--------|
| Gibson | | | (del.) |
| Rhino | | | (del.) |

19. ×*Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--------|
| Rebab | | | (del.) |

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------|---|------------|
| 1 | Ssp. alternativum - | | |
| Alihop | *PT 361 | | (add.)(17) |
| 2 | Ssp. non alternativum - | | |
| Gisel | *DE 147 | | T (mod.) |

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------|---|------------|
| Liberta | | | (del.) |
| Ligrande | | | (del.) |
| Paloma | | | (del.) |
| Pontos | | | (del.) |
| Ricordy | *PT 599 | | (add.)(17) |
| Vituozy | *PT 599 | | (add.)(17) |
| Yacht | | | (del.) |

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| Adagio | *DE 61 | | D (mod.)(1) |
| Anna | | | (del.) |
| Argona | | | (del.) |
| Arka | | | (del.) |
| Astonlord | | | (del.) |
| Barcristalla | *FR S8016 | | D (mod.)(1) |
| Barpropel | *NL 205 | | D (add.) |
| Cavani | | | f: 30.6.2024 |
| Conrad 1 | | | (del.) |
| Delphin | | | (del.) |
| Denver | *NL 444 | | D (mod.) |
| Finiper | *PT 361 | | D (add.)(17) |
| Firebird | *DE 61 | | D (mod.)(1) |
| Fornido | (*)LU 6039, *NL 698 | | T (mod.) |
| Garibaldi | | | f: 30.6.2024 |
| Glenroyal | | | (del.) |
| Himalaya | | | (del.) |
| Majestic | | | (del.) |
| Marysienka | | | (del.) |
| Mezquita | | | (del.) |
| Montova | | | (del.) |
| Panino | | | (del.) |
| Picaro | | | (del.) |
| Premium | *BE 508, *CZ 292, *LU 21005, *NL 227 | *CH 21 | D (mod.) |
| Ragnaric | | | (del.) |
| Saila | *NL 1036 | | D (add.) |
| Skerzo | | | f: 30.6.2024 |

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------------------|---|--------------|
| Solas | | | (del.) |
| Sponsor | *CZ 292, (*)LU 21005 | | D (mod.) |
| Stefani | | | (del.) |
| Tardiper | *PT 361 | | T (add.)(17) |
| Trend | *IE 212, (*)LU 6016 | | T (mod.)(17) |
| Xanthus | | | (del.) |

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|---|--------------|
| Fibrido | *PT 361 | | D (add.)(17) |

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|--------|
| Anahita | | | (del.) |
| Prosna | | | (del.) |

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|---------------|
| Aviator | | | (del.) |
| Blue Sapphire | | | (del.) |
| Cadet | | | (del.) |
| Geronimo | *CZ 115, *LT 64, *FI 6111 | | (mod.)(1)(12) |
| Limousine | *DK 202, *DE 39, *FR S8233, *NL 698, *FI 6104 | *NO 485 | (mod.)(1)(12) |
| Marauder | | | f: 30.6.2024 |
| Rubicon | | | f: 30.6.2024 |
| Yankee | | | (del.) |

36. *Lotus corniculatus* L. - Birdsfoot trefoil

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

36. *Lotus corniculatus* L. - Birdsfoot trefoil - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|--------|
| Targovishte 1 | | | (del.) |

38. *Lupinus angustifolius* L. - Narrow leaved lupin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|---|--------|
| Haags Blaue | | | (del.) |

47. *Medicago sativa* L. - Lucerne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------------------|---|------------|
| Carma | *BG 75, (*)FR S12818, *PT 599 | | (mod.) |
| Marenostrum | *PT 376 | | (add.)(17) |
| Margus | | | (del.) |
| Multima | | | (del.) |
| Planet | *DE 39 | | (mod.) |
| Pliska | *BG 90 | | (add.) |
| Prista 4 | | | (del.) |
| Sanditi | *DE 7663, (*)LU 21002, *NL 205 | | (mod.) |

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------------------------------|---|--------------|
| Akooma | *FR S13804 | | (add.) |
| Audit | *CZ 1207, *EE 1, *LT 135, *PL 968 | | (mod.)(16) |
| Autentic | *FR S13804 | | (add.) |
| Bellanos | *DE 9960 | | (add.) |
| Biathlon | | | f: 30.6.2024 |
| Captur | *FR S8128 | | (add.) |
| Casini | *DE 147, *FR S13804 | | (mod.) |
| Charman | *FR S14288 | | (add.) |
| Deza | *ES 55 | | (add.) |
| Facette | *FR S9504 | | (add.) |
| Fauve | *FR S9504 | | (add.) |
| Feroe | *FR S13804 | | (add.) |
| Flambo | *FR S9504 | | (add.) |
| Foudre | *FR S9504 | | (add.) |
| Frizz | | | f: 30.6.2024 |
| Furtif | *FR S9504 | | (add.) |

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------|---|--------------|
| Hacker | | | f: 30.6.2024 |
| James | | | f: 30.6.2024 |
| Kaiman | | | f: 30.6.2024 |
| Kassiopee | | | f: 30.6.2024 |
| KWS Proklam | *FR S14472 | | (add.) |
| Mentor | | | (del.) |
| Onyx | | | f: 30.6.2024 |
| Perceval | *FR S13804 | | (add.) |
| Pirate | *FR S10770 | | (add.) |
| Protin | *DE 9925 | | (add.) |
| Salamanca | *DE 147, *LT 44 | | (mod.)(16) |
| Uppercut | *FR S8444 | | (add.) |

63. *Trifolium pratense* L. - Red clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|---|----------|
| Hegemon | *SK 170 | | D (mod.) |

64. *Trifolium repens* L. - White clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|--------|---|--------|
| Galway | *DK 14 | | (mod.) |

64. *Trifolium repens* L. - White clover - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|--------|
| Targovishte 40 | | | (del.) |

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------------------|---|--------------|
| Caprice | *IE 7, *FR S14251 | | (mod.) |
| Fabelle | | | f: 30.6.2024 |
| Futura | *FR S8632 | | (add.) |
| LG Stego | *FR S13491 | | (add.) |
| Mont repos | *PT 371 | | (add.)(17) |
| Nairobi | *FR S9504 | | (add.) |

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-------------------------------------|---|--------------|
| Noumea | *FR S9504 | | (add.) |
| Pumba | *PT 847 | | (add.)(17) |
| Scoop | | | f: 30.6.2024 |
| Victus | *EE 31, *IE 212, *FR S12730, *LT 44 | | (mod.)(16) |

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---------|---|------------|
| Font Rubi | *PT 371 | | (add.)(17) |

74. *Vicia villosa* Roth. - Hairy vetch

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------|---|------------|
| Reaction | *PT 603 | | (add.)(17) |

76. *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. - Fodder kale

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------------|
| Polycaul | | | f: 30.6.2024 |

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|---|------------|
| Colonel | *NL x | | (mod.)(17) |
| Melotop | *NL 754 | | (mod.) |

III.

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|---|----------------|
| Chicon | *FR 96281 | | (mod.)(15)(17) |

82. Brassica juncea (L.) Czern. - Brown mustard

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------|---|------------|
| Résilience | *FR S13633 | | (add.)(15) |

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------------------------------------|---|------------------|
| Agenda | *FR 45125 | | H (add.)(15)(38) |
| Alvaro KWS | *CZ 69, *HU 149293, *PL 52, *SK 221 | | H (mod.)(15)(39) |
| Archivar | *FR 45125 | | H (add.)(15)(38) |
| Attica | *FR 44360 | | H (add.)(15)(38) |
| Bazyl | | | (del.) |
| Blackmoon | *FR S13804 | | H (add.)(15)(38) |
| Brentano | | | f: 30.6.2023 |
| Clavier CL | *HU 106300 | | H (mod.)(15)(38) |
| Conan | *FR S12730 | | H (add.)(15)(38) |
| Crossfit | *DE 39, *FR S8233 | | H (mod.)(15)(38) |
| DK Exploit | | | (del.) |
| DK Plasma | *DE 7502, *PL 788 | | H (mod.)(15)(38) |
| DK Pletor | *FR S12162 | | H (add.)(15)(38) |
| ES Amaretto | *PL 1273, *SK 507 | | H (mod.)(15)(38) |
| ES Barocco | (*)FR S12749, *HU 104164, *PL 1273 | | H (mod.)(15)(38) |
| ES Cesario | *CZ 1684, *PL 1273 | | H (mod.)(15)(38) |
| ES Desirio | *PL 1273, *SK 507 | | H (mod.)(15)(38) |
| ES Fuego | *PL 1273 | | (mod.)(15)(38) |
| ES Imperio | *CZ 1684, *FR S12749, *HU 104164, *PL 1273, *SK 507 | | H (mod.)(15)(38) |
| ES Valegro | *CZ 1684, *PL 1273, *SK 507 | | H (mod.)(15)(38) |
| Fencer | *BG 57, *LV 199, *SK 611 | | H (mod.)(15)(39) |
| GMSD 501 | | | (del.) |
| Gordon KWS | (*)FR S14400, *HU 149293, *AT 618, *SK 221 | | H (mod.)(15)(38) |
| Haltesse | *BG 16 | | H (add.)(15)(30) |
| Hanissa | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |
| Hanneli | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------|
| Heliott | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |
| Herera | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |
| Hermann | *DE 39 | | H (add.)(15)(38) |
| Heros | *EE 111, *LT 82 | | (mod.)(16)(39) |
| Higuana | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |
| Himalaya CL | *IT 441 | | H (mod.)(15)(30) |
| Himedia CL | *BG 16 | | H (mod.)(15)(38) |
| Himona CL | *BG 16, (*)FR S14472 | | H (mod.)(15)(38) |
| Hirene | *BG 16 | | H (add.)(15) |
| Hooper | *FR S14472 | | H (add.)(15)(38) |
| Humboldt | *DE 147 | | H (add.)(15)(38) |
| Inspiration | *HU 100452, *SK 224 | | H (mod.)(15)(39) |
| INV1166 CL | *BG 57, *LV 199, *RO 2187 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| INV1177 CL | *BG 57 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| INV2266 CL | *BG 57, *HU 241463, *RO 2187 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| INV1310 | *FR S14996 | | H (add.)(15)(32)(38) |
| Invos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| Jazz KWS | (*)DE 105, *LV 205 | | H (mod.)(16)(38) |
| Jumper | *SK 611 | | H (mod.)(15)(39) |
| Kasalla | *SK 63 | | H (mod.)(15)(38) |
| Kouros | *FR 45485 | | H (add.)(15)(38) |
| KWS Arianos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| KWS Diabolos CL | | | (del.) |
| KWS Dingos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| KWS Pianos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| KWS Sanchos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| KWS Wikos | *FR S14995 | | H (add.)(15)(38) |
| LG Adonis | *DK 223, *DE 1323 | | H (mod.)(15)(38) |
| LG Alliette | *FR 44360 | | H (add.)(15)(38) |
| LG Alltamira | *DE 1323, *PL 872 | | H (mod.)(15)(38) |
| LG Arnold | *CZ 1405, *DE 1323, *PL 872 | | H (mod.)(15)(38) |
| LG Atlas | *FR 44360 | | H (add.)(15)(38) |
| LG Auckland | *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 44360, *AT 562 | | H (mod.)(15)(38) |
| Lohana | *PL 738 | | (mod.)(15)(39) |
| Matisse | *FR S14808 | | H (add.)(15)(38) |
| MSL 258 C 11 | *DE 147 | | H (add.)(15)(32)(33)(38) |
| NK Grandia | | | f: 30.6.2022 |
| Pamela | *FR S13724, *SK 406 | | (mod.)(15)(39) |

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|------------------------------------------------|---|----------------------|
| Paraplue | *FR 96281 | | (mod.)(15)(17)(38) |
| Picard | *CZ 24, *DE 147 | | H (mod.)(15)(38) |
| PR44W29 | *HR 214, *HU 166056, *SK 450 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| PR45D05 | *HR 214 | | (mod.)(15)(32)(38) |
| PT 299 | | | (mod.)= PT299 |
| PT 302 | | | (mod.)= PT302 |
| PT246 | | | f: 30.6.2024 |
| PT299 | *DK 87, *RO 2122, *SK 740 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| - PT 299 | *DE 514 | | |
| PT302 | *DK 87, *RO 2122, *SK 740 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| - PT 302 | *DE 514 | | |
| PT310 | *FR S10858 | | H (add.)(15)(32)(38) |
| PX139 | *RO 2122, *SK 740 | | H (mod.)(15)(32)(38) |
| PX139 CL | | | (del.) |
| Resort | *DK 44, *DE 147 | | H (mod.)(15) |
| RGT Ozzone | *FR S13804 | | H (add.)(15)(38) |
| RGT Paradizze | *FR S13804 | | H (add.)(15)(38) |
| Riccardo KWS | *BG 16, *HR 737, *PL 52, *SK 221 | | H (mod.)(15)(30)(39) |
| Silver | *BG 57, *CZ 998, *HU 241463, *RO 2187, *SK 643 | | H (mod.)(15)(38) |
| Slaki CS | *IT 345, *SK 500 | | (mod.)(15)(38) |
| Starter | | | (del.) |
| SY Carlo | *HR 100 | | H (mod.)(15)(39) |
| SY Cassidy | *CZ 711, *HR 100 | | H (mod.)(15)(39) |
| SY Kolumb | *HR 100, *LT 152 | | H (mod.)(15)(39) |
| SY Saveo | *CZ 711, *DK 187, *HU 107857 | | H (mod.)(15)(39) |
| Tuba | *CZ 25, *DE 39 | | H (mod.)(15)(38) |
| Vapiano | *CZ 1234, *SK 443 | | (mod.)(15)(38) |
| Vespa | *DE 147 | | H (add.)(15)(38) |

88. Gossypium spp. - Cotton

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------|---|--------|
| Anabel | | | (del.) |
| IPK Nelina | | | (del.) |
| Klea | *BG 161 | | (mod.) |
| Kristal | | | (del.) |
| Melani | | | (del.) |
| Tiara | | | (del.) |

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|----------------------------|---|------------------|
| ES Libra | *SK 507 | | H S (mod.) |
| ES Performa | *SK 507 | | H S (mod.) |
| GTS Maritsa | | | (del.) |
| Imeria CS | *BG 22, *SK 500 | | H S (mod.) |
| Interstellar | *PT 560 | | S (add.) |
| LG50475 | *ES 6264, *IT 837, *SK 406 | | S (mod.)(32)(35) |
| LG50510 | *IT 837, *SK 406 | | S (mod.)(32) |
| LG50693 | *IT 837 | | H S (mod.)(32) |
| NK Alego | | | (del.) |
| Subelio | *PT 586 | | S (add.)(18) |
| Sumerio | *IT 1164, *PT 586 | | S (mod.)(18) |
| Sumet | *ES 6306, *PT 586 | | S (mod.)(35) |
| Suoka | *ES 6306, *PT 586 | | S (mod.)(35) |
| Surey | *ES 6306, *PT 586 | | S (mod.)(35) |
| SY Arpeggio | *ES 6306, *PT 586 | | S (mod.)(18)(35) |
| SY Centuri CLP | *PT 586 | | S (add.) |
| SY Neapolis | *PT 586 | | S (add.) |
| Tacna | | | (del.) |
| Tibro | | | (del.) |

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------------------|---|----------------|
| Alizee | *FR S15295 | | (mod.)(19) |
| Aramis | *FR S15295 | | (mod.) |
| Aretha | *FR S15295, *NL 1090 | | (mod.)(16)(19) |
| Aries | *FR S15295 | | (mod.)(16)(18) |
| Bolchoï | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Calista | *FR S15295, *NL 1090 | | (mod.)(16)(19) |
| Cirrus | *FR S15295 | | (mod.)(15) |
| Damara | *FR S15295, *NL 1090 | | (mod.)(19) |
| Drakkar | *FR S15295 | | (mod.)(19) |
| Eden | *FR S15295 | | (mod.)(16) |
| Elixir | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Evasion | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Exquise | *FR S15295 | | (mod.)(16)(18) |
| Java | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------------------|---|----------------|
| Katia | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Lutea | *FR S15295 | | (mod.)(18) |
| Malika | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Melina | *FR S15295, *NL 227 | | (mod.)(19) |
| Olga | *FR S15295 | | (mod.)(15) |
| Omégalin | *FR S15295 | | (mod.) |
| Podium | | | f: 30.6.2024 |
| Ramona | *FR S15295 | | (mod.)(16)(19) |
| Toundra | *FR S15295 | | (mod.) |
| Vesta | *FR S15295, *NL 1090 | | (mod.)(19) |

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|------------|
| Zeno Plus | *HU 106597 | | (mod.)(15) |

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------|---|--------------|
| Carabosse | | | f: 30.6.2024 |
| Concerta | *NL x | | (mod.) |

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------------------------|---|--------|
| Aligator | (*)FR 12749, *PL 1273 | | (mod.) |
| ES Chancellor | (*)FR S15312, *PL 1273 | | (mod.) |
| ES Comandor | *FR S15312, *PL 1273, *SK 507 | | (mod.) |
| ES Conductor | *PL 1273, *RO 2205 | | (mod.) |
| ES Favor | (*)FR S15312, *PL 1273 | | (mod.) |
| ES Governor | (*)FR S15312, *PL 1273, *SK 507 | | (mod.) |
| Simona | *BG 63 | | (mod.) |

IV.

94. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--------|
| Nagus | | | (del.) |

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------|---|--------------|
| Hugo | | | f: 30.6.2024 |
| KWS Sultant | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| Platin | *DE 9056, *AT 500 | | (mod.)(16) |
| Scotty | *DE 9056, *FI 6147 | | (add.)(16) |

96. *Avena strigosa* Schreb. - Black oat / Bristle oat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------|---|------------|
| Altesse | *FR 96281 | | (mod.) |
| Cadence | *FR 96281 | | (mod.) |
| Fregate | (*)FR 96281, *RO 2188 | | (mod.)(16) |
| Furious | *FR 96281 | | (mod.) |
| IPR Cabocla | *FR S15312 | | (add.) |
| Jumper | *FR 96281, *NL 1091 | | (mod.) |
| Meteore | *FR 96281 | | (mod.) |
| Oceane | *FR 96281 | | (mod.) |
| Panache | *FR 96281 | | (mod.) |
| Roxane | *FR 96281 | | (mod.)(16) |
| Spirale | *FR 96281 | | (mod.) |
| Toscane | *FR 96281 | | (mod.)(16) |

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | - 2-row barley | | |
| Abba | *DE 9056, *HU 107747, *FI 6205 | | (mod.)(16) |
| Bilbao | *DK 220, *FR S8520 | | (mod.)(15) |
| Blask | | | (del.) |
| Casanova | *BG 21, *CZ 1207, *HR 272, *RO 2111 | | (mod.)(15) |
| Delphi | | | (del.) |
| Fabian | | | (del.) |

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Gangway | *DK 35, *IE 7 | | (mod.)(16) |
| Geraldine | *IE 7 | | (add.) |
| Granal | | | (del.) |
| Iron | *DK 220, *EE 67, *LV 163 | | (mod.)(16) |
| KWS Dante | | | f: 30.6.2024 |
| LG Casting | *IE 317, *FR S13724, *HU 170804, *PL 738, *RO 2111 | | (mod.)(15)(16) |
| LG Flamenco | *DE 1323, *FR S13491 | | (mod.)(16) |
| LG Nabuco | *CZ 1405, *LT 165, *SK 433, *FI 6225 | | (mod.)(16) |
| LG Rumba | *DK 223, *DE 1323 | | (mod.)(16) |
| Majuscule | *FR S14288 | | (add.)(15) |
| Reni | *DE 8905, *AT 505 | | (mod.)(15) |
| Revanche | *DK 218 | | (mod.)(16) |
| RGT Planet | *DK 208, *DE 7352, *EE 79, *IE 7, *EL 348, *FR S13804, *LT 86, (*)LU 12022, *AT 775, *PL 631, *FI 6214 | | (mod.)(16) |
| Tocada | *FI 6144 | | (mod.)(16) |
| 2 | - 6-row barley | | |
| Amaranta | *FR S13496 | | (add.)(15) |
| Carrousel | *FR S8520 | | (add.)(15) |
| Henriette | *DE 9056 | | (mod.)(15) |
| Integral | *FR S8520 | | (add.)(15) |
| Jakubus | *CZ 77, *EE 164, *HU 107396, *PL 306 | | (mod.)(15)(16) |
| KWS Conquis | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| KWS Meridian | *DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504 | | (mod.)(15) |
| KWS Volcanis | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| LG Zebulon | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| LG Zelda | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| Libra | | | (del.) |
| Sonata | | | f: 30.6.2024 |
| SY Loona | *FR 14564 | | (add.)(15) |
| Valvira | *FR S13496 | | (add.)(15) |

100. *Secale cereale* L. - Rye

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|---|------------|
| Bosmo | | | (del.) |
| Evolò | *FI 6144 | | (mod.)(15) |

100. *Secale cereale* L. - Rye

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|------------------|---|--------------|
| Gonello | *DE 129 | | H (mod.)(15) |
| Matador | *DE 404, *PL 249 | | (mod.)(15) |

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* - Sorghum

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------|---|------------|
| Maxibel | | | (del.) |
| Maxired | *BG 14 | | H S (add.) |
| Shumensko sladko | | | (del.) |

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------|
| Agostino | *FR S13865, (*)LU 6062, *AT 673 | | (mod.)(15) |
| Amarillo 105 | | | f: 30.6.2024 |
| Baltiko | | | (del.) |
| Dicaprio | *ES 2093, *IT 361 | | (mod.) |
| Irnik | *BG 1 | | (add.)(15) |
| KWS Trisol | | | (del.) |
| Maestozo | | | (del.) |
| Mamut | *CZ 385, *DE 10480, *EE 10, *PL 153 | | (mod.)(16) |
| Presley | *DE 10310, *FR S14945 | | (mod.)(15) |
| Remiko | | | f: 30.6.2022 |
| RGT Centsac | *FR S13804 | | (add.)(15) |
| Santos | *DE 10480, *PL 153 | | (mod.)(16) |
| SU Carolus | *FR 45185 | | (add.)(15) |
| Trimmer | | | f: 30.6.2022 |

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------|---|--------------|
| ABC Aldo | *BG 36 | | (add.)(15) |
| ABC Groso | *BG 36 | | (add.)(15) |
| ABC Speri | | | (del.) |
| Ampleur | *FR S8444 | | (add.)(15) |
| Atoupic | | | f: 30.6.2024 |
| Auckland | | | f: 30.6.2024 |
| Bachelor | *FR S14288 | | (add.)(15) |
| Balzac | *FR S8520 | | (add.)(15) |

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-----------------------------------------------|---|--------------|
| Bul Aneta | *ES 6331 | | (mod.)(15) |
| Caronte | *IT 1375 | | (add.) |
| Carroll | | | (del.) |
| Catalyst | *BE 793, *NL 1095 | | (mod.)(15) |
| Catullo | *IT 1375 | | (add.) |
| Celebrity | *FR S8444 | | (add.)(15) |
| Chaussy | *FR S11444 | | (add.)(15) |
| Citrus | | | (del.) |
| Cubismo | *FR S13804 | | (add.)(15) |
| Dagmar | *BG 21, *CZ 636, *LT 200, *HU 132938, *SK 433 | | (mod.)(15) |
| Eost | *FR S9504 | | (add.)(15) |
| Feria | *SK 583 | | (mod.)(15) |
| Fermi | | | (del.) |
| Goritsa | | | (del.) |
| Griwa | | | (del.) |
| GTW Laska | | | (del.) |
| Hexham | *DE 3344, *IE 7, *NL 1048 | | (mod.)(16) |
| Impression | | | (del.) |
| Iveta | | | (del.) |
| KWS Barny | | | (del.) |
| KWS Carusum | *DE 129, *PL 53 | | (add.)(16) |
| KWS Consortium | *FR S14472, *IT 441 | | (mod.)(15) |
| KWS Dacanto | *DK 230 | | (mod.)(15) |
| KWS Enclum | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| KWS Finn | | | (del.) |
| KWS Forticium | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| KWS Jordum | *DE 129 | | (add.)(16) |
| KWS Magic | *HR 198 | | (mod.)(15) |
| KWS Milaneco | | | (del.) |
| KWS Parfum | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| KWS Perceptium | *FR S14472 | | (add.)(15) |
| KWS Scirocco | *DE 129, *LT 41 | | (mod.)(16) |
| KWS Talisker | *DE 3344, *IE 7 | | (mod.)(16) |
| LG Abilene | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| LG Abraham | | | f: 30.6.2024 |
| LG Acadie | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| LG Arlety | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| LG Armstrong | *BG 21, *FR 44360, *HU 132938, *RO 2111 | | (mod.)(15) |

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| LG Artman | *FR 44360 | | (add.)(15) |
| LG Ascona | *BG 21, *FR 44361, *IT 838, *RO 2111 | | (mod.)(15) |
| LG Insight | *BE 842 | | (add.)(15) |
| Luteus | | *CH 266 | (mod.)(16) |
| Melvil | *FR S8520 | | (add.)(15) |
| Mladen | | | (del.) |
| Nelson | | | (del.) |
| NS Ilina | *BG 8 | | (add.)(15) |
| Oxal | | | (del.) |
| Pajero | *BE 704 | | (add.)(15) |
| Patricia | *DE 1410 | | (add.)(16) |
| Pictavum | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| Positiv | *DK 12, *NL 241 | | (mod.)(15) |
| RGT Pacteo | *FR S13804, *IT 1125 | | (mod.)(15) |
| RGT Palmeo | *FR S13804 | | (add.)(15) |
| Roki 2 | | | (del.) |
| Sailor | *DE 1410, *LV 175, *LT 160 | | (mod.)(15) |
| Sashez | *BG 2 | | (mod.)(15) |
| Scenic | *DE 1410 | | (add.)(16) |
| Shaun | *FR S14202 | | (add.)(15) |
| Shrek | *FR S8520 | | (add.)(15) |
| Stoyana | | | (del.) |
| SU Addiction | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Espadon | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Foison | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Hycardi | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Hyreal | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Intuition | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Marmiton | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| SU Mousqueton | *FR S14807 | | (add.)(15) |
| Thipic | *FR S8444 | | (add.)(15) |
| Todora | *BG 1 | | (add.)(15) |
| Tsveta | | | (del.) |
| Vyara | | | f: 30.6.2023 |
| Winx | *DE 1410, *FI 6170 | | (add.)(16) |
| WPB Duncan | *IE 7, *NL 1010 | | (mod.)(16) |
| WPB Montreux | *BE 1423 | | (add.)(15) |

106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------|---|------------|
| Deyana | *BG 33 | | (add.)(15) |
| Deyche | | | (del.) |
| Kehlibar | *BG 33 | | (add.)(15) |
| RGT Quidur | *FR S13804 | | (add.) |
| SMH87 | | | (del.) |
| Vicktoriya | *BG 33 | | (add.)(15) |
| Zvezditsa | *BG 33 | | (add.)(15) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|-----------------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|
| | | | Index maturitas (25>) | Forma H(26>) | |
| Adamanto | *DE 105 | | | T | (mod.) |
| Agro Fides | *BE 713, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027 | | 230 | S | (mod.) |
| Agro Janus | *DE 105 | | 240 | T | (mod.) |
| Agro Polis | *DE 105, *NL 301, *PL 52 | | 240 | S | (mod.) |
| Anis 5010 | | | | | (del.) |
| Astronot | *FR S12749 | | 250 | S | (mod.) |
| Award | | | | | (del.) |
| Batisti CS | *DE 3501, *SK 500 | | 290 | T | (mod.) |
| Biriati CS | *PT 555 | | 200 | S | (mod.) |
| BRV2361B | *IT 53, *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| Castelli CS | *IT 345, *SK 500 | | 200 | S | (mod.) |
| Cesexo | | | | | (del.) |
| Codigip | | | | | = Codikorn |
| Codikorn | *IT 345 | | 200 | S | (mod.) |
| - Codigip | *PL 1273 | | | | |
| Codiscan | *PT 555 | | 340 | S | (mod.) |
| Codisco | *FR 8197 | | | S | (mod.) |
| Codivoir | | | | | (del.) |
| Codizouk | *CZ 1684, *IT 345, *PL 1273 | | 260 | S | (mod.) |
| Delici CS | *IT 345, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| Destiny | | | | | (del.) |
| DKC3203 | | | | | (del.) |
| DKC3417 | | | | | (del.) |
| DKC3872YG | | | | | (del.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|---------------------------------------------|---|-----|---|------------|
| DKC4082 | *HR 797, *IT x, *HU 108843 | | 290 | S | (mod.)(32) |
| Dreamer | | | | | (del.) |
| Emeleen | *BE 842, *FR S13724, *NL 1009 | | | T | (mod.) |
| ES Albatros | (*)LU 12021, *PL 1273 | | 230 | S | (mod.) |
| ES Asteroid | *CZ 1684, *DE 462, *AT 772, *PL 1273 | | 300 | S | (mod.) |
| ES Bigben | | | | | (del.) |
| ES Bigday | *HU 102786, *PL 1273, *SK 507 | | 290 | S | (mod.) |
| ES Bond | *DE 3501, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Brillant | *SK 507 | | 270 | T | (mod.) |
| ES Broadway | *FR 11619, *PL 1273, *SK 507 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Cirrius | *NL 671, *PL 1273 | | 230 | T | (mod.) |
| ES Cockpit | *CZ 1684, *FRS12749, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Concord | *CZ 1684, *PL 1273, *SK 507 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Constellation | *FR S12749, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Convent | *SK 507 | | 250 | S | (mod.) |
| ES Crossway | *AT 772, *PL 1273, *SK 507 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Discover | *BE 832, *PL 1273, *SI 400 | | 240 | T | (mod.) |
| ES Faraday | *FR 11619, *HU 104164, *PL 1273, *SK 507 | | 340 | S | (mod.) |
| ES Fieldgold | *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 230 | S | (mod.) |
| ES Fireball | *CZ 1684, *DE 8634, *PL 1273 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Garant | | | | | (del.) |
| ES Hattrick | *AT 772, *PL 1273, *SK 507 | | 300 | S | (mod.) |
| ES Hemingway | *DE 3501, *FR 11619, *PL 1273 | | 250 | S | (mod.) |
| ES Imperial YG | | | | | (del.) |
| ES Inventive | *DE 3501, *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 300 | S | (mod.) |
| ES Islander | *CZ 1684, *PL 1273 | | 270 | T | (mod.) |
| ES Joker | *CZ 1684, *DE 3501, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Kongress | *PL 1273 | | 230 | T | (mod.) |
| ES Mandril | *SK 507 | | | | (mod.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---|-----|---|--------------|
| ES Meteorit | *PL 1273, *SK 507 | | 250 | S | (mod.) |
| ES Metronom | *BE 832, *CZ 1684, *DE 3501, *FR 11619, (*)LU 12032, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Moccay | | | | | (del.) |
| ES Palazzo | *PL 1273 | | 230 | S | (mod.) |
| ES Palladium | *BE 832, *DE 3501, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Paroli | *PL 1273 | | 250 | S | (mod.) |
| ES Perspective | *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 270 | S | (mod.) |
| ES Runway | *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| ES Scorpion | *PL 1273 | | 210 | S | (mod.) |
| ES Seafox | *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Sigma | | | | | (del.) |
| ES Submarine | *PL 1273 | | 230 | S | (mod.) |
| ES Tarock | | | | S | f: 30.6.2023 |
| ES Techno | | | | S | f: 30.6.2023 |
| ES Winway | *FR 11619, *AT 772, *PL 1273 | | 260 | S | (mod.) |
| ES Yakari | *AT 772, *PL 1273 | | 220 | S | (mod.) |
| ES Zorion | *FR S12749, *PL 1273 | | 240 | S | (mod.) |
| Eurostar | *BG 22 | | 200 | S | (mod.) |
| Farmoso | | | | | (del.) |
| Festivio | *PT x | | 200 | S | (add.) |
| Fisixx Duo | | | | | (del.) |
| Freeway | *HU 102786 | | 250 | S | (mod.) |
| Futurixx | *FR S13804 | | 400 | S | (mod.) |
| Galvani CS | *PT 555, *SK 500 | | 200 | S | (mod.) |
| Geoxx | *FR S13804 | | 240 | S | (mod.) |
| Glokner | *HU 108227 | | 340 | S | (mod.) |
| Grigri CS | *IT 345, *PL 1273 | | 250 | S | (mod.) |
| Inagua | *PL 1273, *PT 590 | | 300 | T | (mod.) |
| INDEM1631 | *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| Indexx | *FR S13804 | | 280 | S | (mod.) |
| Inoxx | | | 210 | S | f: 30.6.2024 |
| Joffrey | *FR 45164, *PL 738 | | 250 | S | (mod.) |
| Judoka | *AT 775 | | 200 | S | (mod.) |
| Juri CS | | | | | (del.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|----------------|
| Kathedralis | *SK 221 | | 400 | S | (mod.) |
| Keops | *BE 713, *DE 105 | | 230 | T | (mod.) |
| Kneja 570 | | | | | (del.) |
| Kneja 674 | | | | | (del.) |
| Korfu | | | | | (del.) |
| Kornelius | | | 390 | S | f: 30.6.2023 |
| KWS Bellavista | *HR 737, *HU 149293 | | 340 | S | (mod.) |
| KWS Giulio | *BE 713 | | | | (add.) |
| KWS Kampinos | *CZ 69, *NL 1085 | | 230 | S | (mod.) |
| KWS Memento | *BE 713, *NL 1085 | | | | (mod.) |
| KWS Percia | | | | | (del.) |
| KWS Rivaldo YG | *PT 120 | | 600 | S | (add.)(34) |
| KWS Zeagrano | *BE 713 | | | | (add.) |
| KWS2322 | *DE 105 | | 220 | S | (mod.)(32) |
| KWS2323 | *SK 221 | | 320 | S | (mod.)(32) |
| KWS2370 | *HU 149293, *RO 2032, *SI 282 | | 290 | S | (mod.)(32) |
| KWSEK 003 | | | | | (del.) |
| Lakti CS | *SK 500 | | 230 | S | (mod.) |
| Laperi CS | *IT 345 | | 200 | S | (mod.) |
| LG30211 | *NL 741 | | 210 | S | (mod.)(17)(32) |
| LG30215 | *FR 44360, *NL 756, *AT 562, *PL 738 | | 250 | S | (mod.)(32) |
| LG30248 | *CZ 1405, *FR 44420, *NL 756 | | | S | (mod.)(32) |
| LG31217 | *BE 842, (*)FR S13724, *NL 1009 | | | T | (mod.)(32) |
| LG31224 | *BE 842, (*)FR S13724, *NL 1009, *PL 738 | | 230 | T | (mod.)(32) |
| LG31265 | *BE 842, *IT 837 | | | | (add.) |
| Likoer | *BE 49140, *IT 272, *SK 604 | | 240 | S | (mod.) |
| Luigi CS | *CZ 1684, *DE 3501, *FR 8197 | | | S | (mod.) |
| Malawi CS | *DE 3501, *SK 500 | | 240 | S | (mod.) |
| MAS 26T | | | | | (del.) |
| Morice | | | | | (del.) |
| Motivi CS | *CZ 1684, *DE 3501, *FR S8197, *IT 345, *PL 1273 | | 280 | S | (mod.) |
| P1096 | *IT 53, *PT 583 | | 400 | S | (mod.)(32) |
| P7179 | *NL 1030 | | | | (add.)(32) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--------------------------------|---|-----|---|--------------|
| P7276 | *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| P7381 | *IT 53, *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| P7647 | *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| P7994 | *IT 53, *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| P8153 | *IT 53, *NL 1030 | | | | (add.)(32) |
| P9494 | *HR 214 | | 400 | S | (mod.)(32) |
| Paratico | *DE 105 | | 240 | T | (mod.) |
| Pauleen | *SK 406 | | | S | (mod.) |
| Pavel | | | | | (del.) |
| Pesandor | | | 360 | S | f: 30.6.2024 |
| Physiker | *PL 1273 | | 260 | S | (mod.) |
| Pomeri CS | *CZ 1684, *DE 3501, *FR S8197 | | | S | (mod.) |
| Prosil | | | 240 | T | f: 30.6.2022 |
| Recorder | *PL 1273 | | 240 | T | (mod.) |
| RGT Abanaxx | *NL 1046 | | | | (mod.) |
| RGT Colectixx | *FR S13804 | | 230 | S | (mod.) |
| RGT Coxxinelle | *FR S13804, *IT 1125 | | 200 | S | (mod.) |
| RGT Flexxion | *IT 1125 | | 200 | S | (mod.) |
| RGT Forexxia | | | | | (del.) |
| RGT Himalayaxx | *IT 1125 | | 280 | S | (mod.) |
| RGT Inedixx | *FR S13804, *AT 775 | | 360 | S | (mod.) |
| RGT Noaxx | | | | | (del.) |
| RGT Noemixx | *FR S13804, *AT 775 | | 410 | S | (mod.) |
| RGT Oxxford | *CZ 1065, *IT 1125, *LU 12008 | | 220 | S | (mod.) |
| RGT Reaxxion | *IT 1125 | | 200 | S | (mod.) |
| RGT Scherloxx | (*)FR S13804, *IT 1125 | | 300 | S | (mod.) |
| RGT Wandaxx | | | | | (del.) |
| Rianni CS | *DE 3501, *IT 345, *NL 224 | | 200 | S | (mod.) |
| Rivaldinio KWS | *CZ 69, *DE 105 | | 240 | S | (mod.) |
| Santurio | | | 230 | T | f: 30.6.2022 |
| Sikaldi CS | *FR S8197, *NL 224 | | | S | (mod.) |
| Silvestre | | | 230 | T | f: 30.6.2024 |
| Smolan | | | | | (del.) |
| Smoothi CS | *DE 3501, (*)LU 12035, *NL 224 | | | S | (mod.) |
| Successor KWS | *NL 301 | | | S | (mod.) |
| Surreal | | | | | (del.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|------------------------------|---|-----|---|--------|
| SY Liberty | *DE 6880, *NL 1029 | | | | (add.) |
| Tifosi CS | | | | | (del.) |
| Tonifi CS | *DE 3501, *FR S8197, *IT 345 | | 200 | S | (mod.) |
| Viserion | | | | | (del.) |
| Vitalico | *CZ 69, *DE 105 | | 240 | T | (mod.) |
| Walterinio KWS | *CZ 69, *DE 105 | | 260 | S | (mod.) |

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------|---|--------------|
| Ace | *NL 1116 | | (add.) |
| Agostino | *NL 1019 | | (add.) |
| Armedi | *NL 1019 | | (add.) |
| Avici | *NL 1022 | | (add.) |
| Aztec Gold | *NL 1019 | | (add.) |
| Bellatrix | *NL 1068 | | (add.) |
| Bubble Sun | *NL 1052 | | (add.) |
| Burana | | | (del.) |
| Byzance | *NL 1068 | | (add.) |
| Camillo | *NL 153 | | (add.) |
| Caprice | | | f: 30.6.2022 |
| Captain | | | (del.) |
| Dior | *NL 1117 | | (add.) |
| Dolores | *NL 1044 | | (add.) |
| EP29450 | *NL 1068 | | (add.)(32) |
| Estelle | *NL 1019 | | (add.) |
| Fidelia | | | f: 30.6.2022 |
| Fiorella | *NL 1116 | | (add.) |
| Fyone | *NL 1019 | | (add.) |
| Jago | | | (del.) |
| Lady Forte | *NL 1067 | | (add.) |
| Lady Luce | *NL 1067 | | (add.) |
| Maruscha | | | f: 30.6.2022 |
| Napoleon | *NL 1019 | | (add.) |
| Nirvana | *NL 1019 | | (add.) |
| Nola | *NL 1033 | | (add.) |
| Ragna | | | (del.) |
| Rossini | | | (del.) |
| Sahara | *NL 1068 | | (add.) |
| Saint Calais | *NL 1066 | | (add.) |
| Salvera | *NL 1019 | | (add.) |
| San Francisco | *NL 1066 | | (add.) |
| Senata | *NL 1066 | | (add.) |
| Stacey | *NL 148 | | (add.) |
| Supernova | *IE 1 | | (add.) |

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------|---|------------------------------------------------------|
| May Queen | *IE 4 | | (add.) Region of origin:Ireland, Northern Ireland |

A ZÖLDSÉGFAJOK KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKE

2022/3. kiegészítés

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 140/02)

TARTALOM

Oldalszám

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Magyarázat | 32 |
| Zöldségfajok jegyzéke | 33 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 33 |
| 1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum csoport - Salottahagyma | 33 |
| 1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa csoport - Vöröshagyma | 33 |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. Póréhagyma | 33 |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. Fokhagyma | 33 |
| 5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Metélőhagyma | 34 |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spárga | 34 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 34 |
| 10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Leveles kel csoport | 34 |
| 10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Karfiol csoport | 34 |
| 10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus) | 34 |
| 10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Bimbós kel csoport | 34 |
| 10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Kelkáposzta csoport | 34 |
| 10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Fejes káposzta csoport | 34 |
| 10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Vöröskáposzta csoport | 35 |
| 10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Karalábé csoport | 35 |
| 10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Feketekáposzta csoport | 35 |
| 10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Portugál kel csoport (portugál káposzta) | 35 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika | 35 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endívia | 37 |
| 13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Borzaslevelű endívia | 37 |
| 13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Széleslevelű endívia | 37 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cikória | 37 |
| 14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Hajtató cikória csoport | 37 |
| 14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Leveles cikória csoport | 37 |
| 14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Ipari cikória csoport | 37 |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Görögdinnye | 37 |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. Sárgadinnye | 37 |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. Uborka | 38 |
| 17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salátauborka csoport | 38 |
| 17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Konzervuborka csoport | 38 |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tök | 38 |

| | Oldalszám |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21. <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa | 39 |
| 21.1. <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa | 39 |
| 21.2. <i>Daucus carota</i> L. Takarmány sárgarépa | 40 |
| 22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Édeskömény - Azoricum csoport | 40 |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. Saláta | 41 |
| 24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Paradicsom | 42 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab | 44 |
| 27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (bokorbab) csoport | 44 |
| 27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (futóbab) csoport | 44 |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Borsó | 45 |
| 28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Kifejtőborsó csoport | 45 |
| 28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Velőborsó csoport | 45 |
| 28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cukorborsó csoport | 45 |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | 45 |
| 29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Retek csoport | 45 |
| 29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Fekete retek csoport | 46 |
| 32. <i>Solanum melongena</i> L. Tojásgyümölcs | 46 |
| 33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spenót | 46 |
| 36. <i>Zea mays</i> L. (partim) | 46 |
| 36.1. <i>Zea mays</i> L. Csemegekukorica csoport | 46 |
| 36.2. <i>Zea mays</i> L. Pattogató kukorica csoport | 46 |
| 37. Tőként történő felhasználásra szánt fajok és fajkeresztezéssel létrehozott, tőként történő felhasználásra szánt fajták | 47 |
| 37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché | 47 |
| 37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. | 47 |
| 37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. | 47 |
| 37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> | 47 |
| 37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> | 47 |
| 37.6. <i>Sicyos angulatus</i> | 47 |
| 37.7. <i>Cucurbita moschata</i> | 47 |
| 37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. | 47 |
| 37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> | 47 |
| 37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> | 47 |
| 37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 47 |
| 37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> | 47 |
| 37.13. <i>Capsicum annuum</i> | 47 |
| 37.14. <i>Citrullus lanatus</i> | 47 |
| 37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> | 47 |
| 37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> | 47 |
| 37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> | 47 |

MAGYARÁZAT

1. A Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékének 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatához fűzött jelen kiegészítés ⁽¹⁾ azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.
2. Ez a kiegészítés a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban alkalmazott felosztást követi. Annak magyarázatai irányadóak.
3. Ez a kiegészítés a 2022. január 1. és 31. között beérkezett értesítéseket tartalmazza.
4. A 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változat módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban:
 - (add.): új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe,
 - (mod.): egy meglévő bejegyzés kerül módosításra. Az e bejegyzésre vonatkozóan a jelenlegi kiegészítésben szereplő adatok a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban szereplők helyébe lépnek,
 - (del.): a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.
5. Ez a kiegészítés a 2002/55/EK tanácsi irányelv ⁽²⁾ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.
6. Ha a 2021. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

⁽¹⁾ Egységes szerkezetbe foglalt változat, 2021. december 13.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

1. *Allium cepa* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------------------------------------------------|---|----------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot | | |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion | | |
| Alanis | b PT 385 | | (add.) |
| Belisa | b PT 385 | | (add.) |
| Cedil | | | (del.) |
| Lesly | b PT 384 | | H (add.) |
| Libreto | | | (del.) |
| Masilla | | | (del.) |
| Massiel | b PT 384 | | H (add.) |
| Sherezade | b PT 385 | | (add.) |
| Shirley | b PT 384 | | H (add.) |
| Silvana | b PT 385 | | (add.) |
| Thais | b PT 384 | | H (add.) |
| Vannec | | | (del.) |

1. *Allium cepa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|------------------------------------------------------|---|--------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot | | |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion | | |
| Lyaskovski 58 | b BG 24 | | (mod.) |

3. *Allium porrum* L. - Leek

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|-----------------|---|--------|
| Starozagorski 72 | b BG x | | (mod.) |
| Starozagorski kamuš | b BG 16, a CZ x | | (mod.) |

4. *Allium sativum* L. - Garlic

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------|---|--------|
| Bosut | a BG 8 | | (mod.) |

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| Gonzales | | | (del.) |

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------|---|----------|
| Jaleo | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Rambo | | | (del.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Kale Group | | |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower Group | | |
| Celiano | | | (del.) |
| Lucex | b NL 78a | | H (add.) |
| Nuage | | | (del.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type) | | |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group | | |
| Brechin | a NL 105 | | H (add.) |
| Brecht | a NL 105 | | H (add.) |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group | | |
| Autosa | a NL 8 | | H (add.) |
| Coradi | a NL 79 | | H (add.) |
| Corripa | a NL 79 | | H (add.) |
| Dakota | a NL 79 | | H (add.) |
| Mariposa | a NL 8 | | H (add.) |
| Milandina | a NL 79 | | H (add.) |
| 6 | Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage | | |
| Bluesma | b NL 108 | | H (add.) |
| Cosima | b PT 122 | | H (add.) |
| Creator | a NL 79 | | H (add.) |
| Crusoe | b PT 122 | | H (add.) |
| Explorer | a NL 79 | | H (add.) |
| Foxma | a NL 108 | | H (add.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Geo Baner | b BG 141 | | H (mod.) |
| Kepo | a NL 79 | | H (add.) |
| Kilabaron | a NL 79 | | H (add.) |
| Kilaprince | a NL 79 | | H (add.) |
| Madalya | a NL 108 | | H (add.) |
| Rapidasa | | | f: 30.6.2024 |
| Selma | | | (del.) |
| Srbski melez 4 | b BG 143 | | (mod.) |
| Steenkop | b NL 75 | | H (mod.) Stonehead NL |
| Stonehead | | | (add.)= Steenkop |
| Swingma | b NL 108 | | H (add.) |
| Zahar SP | b BG 143 | | (mod.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage | | |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group | | |
| Knaufs Ideal | | | (del.) |
| Oder | a CZ 1275 | | H (add.) |
| Planet | a CZ 1495 | | H (add.) |
| 9 | Brassica oleracea L. - Palm Kale Group | | |
| Raven | b NL 170 | | (add.) |
| 10 | Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage) | | |

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------|---|-------------|
| AG Formidable | a ES 518 | | H (add.) |
| Aldama | a NL 8 | | H (add.)(4) |
| Alteno | a NL 8 | | H (add.) |
| Alvarado | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Areti | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Belko | | | (del.) |
| Calar | b PT 122 | | H (add.) |
| Calcita | b ES 474 | | H (add.) |
| Crossfire | | | (del.) |
| De Sabugal | b PT 44 | | (add.) |
| Desislava | | | (del.) |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----------|---|--------------|
| Duga bela | b BG 143 | | (mod.) |
| Ercina | b ES 63 | | H (add.) |
| Hisarska kapiya | b BG 121 | | (mod.) |
| Ivaylovska kapiya | b BG x | | (mod.) |
| Kamelia | b BG 141 | | H (mod.) |
| Kapiya UV Vertus | | | (del.) |
| Legado | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Lussac | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Menes | b ES 63 | | H (add.) |
| Milkana | | | (del.) |
| Oranzheva kapiya | | | (del.) |
| Oro | b ES 474 | | H (add.) |
| Pascal | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Plovdivska kapiya | b BG 121 | | (mod.) |
| Rákosníček | | | (del.) |
| Riosole | b ES 10 | | H (add.) |
| Romansa | b BG 130 | | (add.) |
| Slonovo uvo | b BG 130 | | (mod.) |
| Sofiiska kapiya | b BG x | | (mod.) |
| Stryama | b BG x | | (mod.) |
| UG 6530 | b PT 462 | | H (add.)(1) |
| Vendaval | a ES 6390 | | H (mod.) |
| WLS 1380 | a NL 33 | | H (add.)(1) |
| Žitava | | | f: 30.6.2024 |
| Zlatna shipka | a BG 5 | | (mod.) |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|----------|---|---------------------------------|
| Jalti kambichki | b BG 152 | | (add.) Region of origin:Haskovo |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|----------|---|----------|
| Afterglow | b NL 728 | | H (add.) |
| Indired | a NL 728 | | H (add.) |

13. Cichorium endivia L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|----------------------------------------------------|---|--------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| 2 Armando | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | (del.) |

14. Cichorium intybus L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1 | Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group | | |
| 2 Agrio Kokkino | Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory) | | (del.) |
| 3 Dunite | Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group a FR S8444, a NL 241 | | (mod.) |

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----------|---|----------|
| Ayami | a NL 60 | | H (add.) |
| Harmonium | a NL 60 | | H (add.) |
| Inception | a NL 60 | | H (add.) |
| Menina | b ES 84 | | H (add.) |
| Pantera | a ES 435 | | H (add.) |
| Saint Tropez | | | (del.) |
| Serval | b ES 6313 | | H (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------|---|----------|
| Biser | a BG 134 | | H (mod.) |
| Deserten 5 | b BG x | | (add.) |
| Hybrid 1 | b BG x | | H (mod.) |
| Hybrid 15 | b BG x | | H (mod.) |
| Kehlibar | a BG 134 | | H (mod.) |
| Koral | a BG 134 | | (mod.) |
| Perla | a BG 134 | | H (mod.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|----------|
| Renaudot | a NL 26 | | H (add.) |
| Silverwave | a ES 6357 | | H (add.) |
| Volupta | a NL 26 | | H (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|----------|---|---------------------------------|
| Eriço Eivissenc | a ES 342 | | (add.) Region of origin:Balears |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--------------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber Group | | |
| Bazelet | a NL 78a | | H (add.) |
| Bonsanna | a NL 108 | | H (add.) |
| Brightsun | | | (del.) |
| Chrissy | | | (del.) |
| Cretasun | a NL 108 | | H (add.) |
| Krista | a BG 134 | | H (mod.) |
| Murza | | | (del.) |
| Pindos | | | (del.) |
| Santa Cruz | | | (del.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin Group | | |
| Alshany | a NL 8 | | H (add.) |
| Antuan | a NL 8 | | H (add.) |
| Aruba | a NL 8 | | H (add.) |
| Ashoka | a NL 8 | | H (add.) |
| Aspect | a NL 8 | | H (add.) |
| Gregorian | a NL 78a | | H (add.) |
| Pickling | | | f: 30.6.2024 |
| Tony | b BG 48 | | H (add.) |
| VP Real | b BG 130 | | H (add.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|---|----------|
| Basia | b BG 141 | | H (mod.) |
| Dona | b BG 142 | | H (mod.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----------|---|----------|
| Dragon | b BG 141 | | H (mod.) |
| Gornooryahovska 1 | | | (del.) |
| Izobilna | b BG x | | H (mod.) |
| Narvik | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Nieves | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Ruxio | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Zefiros | a NL 79 | | H (add.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|--------|
| Pinnetti | b DE 9684 | | (add.) |

21. Daucus carota L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Amsterdam 3 | a PL x | | (mod.) |
| - Amsterdamse Bak 3 | b NL x | | |
| Amsterdamse Bak 3 | | | = Amsterdam 3 |
| Babetka | a CZ 239 | | (add.) |
| Berbro | | | f: 30.6.2024 |
| Berlicum 2 | | | = Berlikumer 2 |
| Berlikumer 2 | a CZ 1612, a PL x | | (mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT |
| - Berlicum 2 | b IT x, a HU x | | |
| Bonfire | | | (del.) |
| Dekra | a CZ 1495 | | (add.) |
| Demi-longue Nantaise améliorée 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Fantasta | a CZ 1495 | | (add.) |
| Komander | a CZ 1495 | | H (add.) |
| Lange rote stumpfe ohne Herz 2 | | | = Berlikumer 2 |
| Lunga rossa ottusa 2 | | | = Berlikumer 2 |
| Mezza lunga nantese 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nanco | b ES 6390, a FR 8067 | | H (mod.) |
| Nantaise 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |

21. *Daucus carota* L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nantaise améliorée 2 | b FR x | | (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT |
| - Nantaise 2 | a DE x | | |
| - Nantes 2 | b NL x, a PL 1143, b SI 232 | | |
| - Nantesa 2 | b ES x | | |
| - Nantese 2 | b IT x | | |
| Nantes 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantes clodia 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantesa 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantese 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantese di Chioggia 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantese migliorata 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Nantese S. Michele 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Paloma | a CZ 1495 | | (add.) |
| Scarlet Nantes 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Strong top 2 | | | = Nantaise améliorée 2 |
| Topcut | | | (del.) |
| Venus 2 | | | = Berlikumer 2 |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |
| Pau Roxo das Seis Marias | b PT 44 | | (add.) |

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------------------------------------|---|--------|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Nantski 3 | | | (del.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|--------|---|----------|
| Bulino | a NL 8 | | H (add.) |
| Indus | a NL 8 | | H (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----------|---|--------|
| Abrinas | a NL 108 | | (add.) |
| Akane | a NL 26 | | (add.) |
| Anduril | a NL 26 | | (add.) |
| Attico | | | (del.) |
| Batavus | a CZ 239 | | (add.) |
| Batblond | a NL 26 | | (add.) |
| Bedford | | | (del.) |
| Blondbell | b BG 10 | | (add.) |
| Bonnibel | a NL 8 | | (add.) |
| Boucan | a NL 26 | | (add.) |
| Clorinda | a NL 60 | | (add.) |
| Cominzia | a ES 6390 | | (mod.) |
| Duchessa | a CZ 1185 | | (add.) |
| Elicio | a NL 108 | | (add.) |
| Elton | | | (del.) |
| Greensboro | a NL 108 | | (add.) |
| Hakon | a CZ 239 | | (add.) |
| Katuscia | a CZ 1185 | | (add.) |
| Kryogenia | a NL 108 | | (add.) |
| Melosa | a NL 60 | | (add.) |
| Moderole | a NL 79 | | (add.) |
| Multiblond 2 | | | (del.) |
| Multired 134 | a NL 60 | | (add.) |
| Multired 3 | | | (del.) |
| Nala hot | | | (del.) |
| Reduna | b BG 10 | | (add.) |
| Rodolfo | a NL 26 | | (add.) |
| Safirus | a CZ 239 | | (add.) |
| Salony | | | (del.) |
| Saturion | a CZ 239 | | (add.) |
| Sinisa | a NL 26 | | (add.) |
| Smaragdus | a CZ 239 | | (add.) |
| Thea | a NL 26 | | (add.) |
| Tirole | a NL 79 | | (add.) |
| Titanus | a CZ 239 | | (add.) |
| Valea | a NL 26 | | (add.) |
| Veruska | b BG 10 | | (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|----------------------|---|-------------|
| ABS 7021 | b BG 142 | | (mod.)(1) |
| Aikos | a NL 79 | | H (add.) |
| Aleno sartse | b BG 48 | | (mod.) |
| Almaindeto | | | (del.) |
| Bagryana | | | (del.) |
| Balkan | b BG 80 | | H (mod.) |
| Baturro | b ES 533 | | (add.) |
| Berner Rose | a DE x | | (mod.) |
| Bononia | b BG 16 | | (mod.) |
| Candido | a ES 532 | | (add.) |
| Cereja de Inverno | b PT 44 | | (add.) |
| Cherven gradinski | | | (del.) |
| Cobalto | a NL 79 | | H (add.) |
| Cobra | a ES 6390, a FR 8067 | | H (mod.) |
| Crimson Star | a NL 498 | | H (add.) |
| Cubalibre | b NL 26 | | H (add.) |
| Da Campina | b PT 44 | | (add.) |
| Do Inverno | b PT 44 | | (add.) |
| Dolmen | a NL 79 | | H (add.) |
| Elcabo | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Elena prima | b BG 121 | | H (mod.) |
| Elina | b BG 80 | | H (mod.) |
| Enzako | b NL 26 | | H (add.) |
| Geo 12 | b BG 80 | | H (mod.) |
| Geo Galy | b BG 141 | | H (mod.) |
| Ginfiz | b NL 26 | | H (add.) |
| Granoval | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Harris | b BG 141 | | H (mod.) |
| Heinz2009 | b PT 464 | | H (add.)(1) |
| Heinz2012 | b PT 464 | | H (add.)(1) |
| Heinz2021 | b PT 464 | | H (add.)(1) |
| Heinz2127 | b PT 464 | | H (add.)(1) |
| Heinz2128 | b PT 464 | | H (add.)(1) |
| Himilce | a NL 79 | | H (add.) |
| Hummer | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Kalina | b BG 80 | | H (mod.) |
| Kamena Geo | b BG 80 | | H (mod.) |
| KG281 | b PT 37 | | H (add.)(1) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-----------|---|-------------|
| Kom | b BG 80 | | H (mod.) |
| Listeza | b NL 26 | | H (add.) |
| LS7029 | b BG 141 | | H (mod.)(1) |
| LS8132 | b BG 141 | | H (mod.)(1) |
| LS9715 | b BG 141 | | H (mod.)(1) |
| Maitai | b NL 26 | | H (add.) |
| Massaro 2000 | b PT 462 | | H (add.)(1) |
| Melero | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Milla | b BG 80 | | (mod.) |
| Milyana VF | b BG x | | (mod.) |
| Momini salzi | b BG 16 | | (mod.) |
| Montelimar | a NL 8 | | H (add.) |
| Naslada | b BG 121 | | H (mod.) |
| Odissey | b BG 80 | | H (mod.) |
| Ontario | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Opal bg | b BG 121 | | H (mod.) |
| Precos | b BG 80 | | H (mod.) |
| Reyana | b BG 80 | | H (mod.) |
| Ronda | | | (del.) |
| Royalty | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Rozalina rossa | b BG 80 | | H (mod.) |
| Rozov dar | b BG 16 | | (mod.) |
| Ruen | b BG 80 | | H (mod.) |
| Seraj | a NL 79 | | H (add.) |
| Solinverno | b ES 6313 | | H (add.) |
| Sologo | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Theano | b BG 141 | | H (mod.) |
| Tizoc | a NL 8 | | H (add.) |
| Trabuco | b ES 63 | | H (add.) |
| Trapezitsa | b BG 16 | | (mod.) |
| UG 11239 | b PT 462 | | H (add.)(1) |
| UG 298 | b PT 462 | | H (add.)(1) |
| UG 8114 | b PT 462 | | H (add.)(1) |
| Verace | b ES 6390 | | H (mod.) |
| Vulcanico | | | (del.) |
| Xiramat | a NL 108 | | H (add.) |
| Xtelair | b ES 6313 | | H (add.) |
| Zlatista | b BG 80 | | (mod.) |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|----------|---|---------------------------------|
| Pili San Fiz | a ES 398 | | (add.) Region of origin:Galicia |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------|---|--------|
| Crimson Crush | b NL 728 | | (add.) |
| Datella | b DE 4676 | | (add.) |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group | | |
| Amarelo do Baixo Minho | b PT 42 | | (add.) |
| Belatri | b PT 2 | | (add.) |
| Clermont | b NL 78a | | (add.) |
| Edison | a NL 72 | | (mod.) |
| Elgrou | b PT 2 | | (add.) |
| Elpri | b PT 2 | | (add.) |
| Gina | b BG 41 | | (mod.) |
| Imola | a NL 140 | | (add.) |
| Kundura | b NL 78a | | (add.) |
| Nikos | b BG 16 | | (mod.) |
| Palanachki tetovac | b BG 143 | | (mod.) |
| Prinzessa | | | (del.) |
| Prisma | a NL 140 | | (add.) |
| Pukliv dve | a BG 1 | | (mod.) |
| Rochelle | a NL 72 | | (add.) |
| SVGG1312 | b NL 78a | | (add.)(1) |
| Takounya | a NL 78a | | (add.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group | | |
| Almena | a ES 6390 | | (mod.) |
| De la Virgen Penelas | a ES 323 | | (add.) |
| Hacienda | a NL 72 | | (mod.) |
| Lareina | a NL 72 | | (mod.) |
| Murtosa | b PT 44 | | (add.) |
| Pueblo | a NL 140 | | (add.) |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|---|--------|
| Rancho | a NL 140 | | (add.) |
| Sombra | a ES 6390 | | (mod.) |

28. Pisum sativum L. - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group | | |
| Camaro | | | (del.) |
| Eloise | a DE 232 | | (add.) |
| Madeline | a DE 232 | | (add.) |
| Noelle | a DE 232 | | (add.) |
| Profita | | | (del.) |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group | | |
| Ran 1 | b BG 16 | | (mod.) |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group | | |
| Carouby | | | = Carouby de Maussane |
| Carouby de Maussane | a ES 6390, a FR 12744 | | (mod.) |
| - Carouby | b IT 1412 | | |
| Zufalo | | | (del.) |

28. Pisum sativum L. - Pea - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group | | |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group | | |
| Da Cova | a ES 398 | | (add.) Region of origin:Galicia |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group | | |

29. Raphanus sativus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Raphanus sativus L. - Radish Group | | |
| Demi-long écarlate à grand bout blanc 5 | | | = Flamboyant 5 |
| Falco | | | (del.) |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Flamboyant 5 | b ES 6390, b FR x | | (mod.) Demi-long écarlate à grand bout blanc 5 FR |
| Saxa Polana | a PL 92 | | (mod.) |
| Stalagnit | a CZ 1145 | | H (add.) |
| Supernova | | | (del.) |
| 2 | Raphanus sativus L. - Black Radish Group | | |
| Misato Red | a NL 498 | | (add.) |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------------------|---|----------|
| Avan | b ES 6390, a FR 8067 | | H (mod.) |
| Český raný | a SK x | | (mod.) |
| Karatay | a ES 6390 | | H (mod.) |
| Luiza | a CZ x, a RO 1029 | | (mod.) |
| Trezor | b BG 141 | | H (mod.) |

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|----------|
| El Furio | a NL 79 | | H (add.) |
| El Giga | a NL 79 | | H (add.) |
| El Halo | a NL 79 | | H (add.) |
| Timor | b NL 78a | | H (add.) |

36. *Zea mays* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet Corn Group | | |
| Caramelo | b BG 41 | | H (mod.) |
| Kneja 2SU | a BG 19 | | H (mod.) |
| SCF 66 | b BG 41 | | (mod.)(1) |
| SCM 99 | b BG 41 | | (mod.)(1) |
| SF 2070 | b ES x | | H (add.)(1) |
| SF 2079 | b ES x | | H (add.)(1) |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn Group | | |
| Kn Pukliva 1B | a BG 19 | | H (mod.) |

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| 1 | Cucurbita ficifolia Bouché - | | |
| 2 NUN 9075 RT | Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b NL 60 | | (add.) |
| 3 | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - | | |
| 4 Superpro | Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites a ES 6390 | | H (mod.) |
| 5 | Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - | | |
| 6 | Sicyos angulatus - | | |
| 7 | Cucurbita moschata - | | |
| 8 | Solanum torvum Sw. - | | |
| 9 | Solanum melongena x Solanum torvum - | | |
| 10 | Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - | | |
| 11 | Solanum lycopersicum L. - | | |
| 12 | Solanum aethiopicum - | | |
| 13 | Capsicum annum - | | |
| 14 | Citrullus lanatus - | | |
| 15 | Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo - | | |
| 16 | Solanum melongena x Solanum aethiopicum - | | |
| 17 | Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae | | |

ISSN 1977-0979 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-518X (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU