



Tartalom

II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

2021/C 253/01	A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzéke — 2021/7. kiegészítés ⁽¹⁾ 1
2021/C 253/02	A zöldségfajok közös fajtajegyzéke — 2021/7. kiegészítés ⁽¹⁾ 28

II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

A MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYFAJOK KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKE

2021/7. kiegészítés

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2021/C 253/01)

TARTALOM

	Oldal
Magyarázat	3
Szántóföldi fajok jegyzéke	4
I. Répafélék	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Cukorrépa	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Takarmányrépa	5
II. Takarmánynövények	
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Csomós ebír	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Nádkéű csenkesz	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Réti csenkesz	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Vörös csenkesz	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. A <i>Festuca</i> nemzetség valamely fajának és a <i>Lolium</i> nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Olasz perje	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Angol perje	8
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Hibrid perje	9
25. <i>Phleum pratense</i> L. Réti komócsin	10
29. <i>Poa pratensis</i> L. Réti perje	10
36. <i>Lotus corniculatus</i> L. Szarvaskerep	10
37. <i>Lupinus albus</i> L. Fehérvirágú csillagfűrt	10
47. <i>Medicago sativa</i> L. Kékvirágú lucerna	10

	<i>Oldal</i>
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Takarmányborsó	11
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Vöröshere	11
64. <i>Trifolium repens</i> L. Fehérhere	11
68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Hólyagos here	11
III. Olaj- és rosnövények	
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Káposztarepce	12
88. <i>Gossypium</i> spp. Gyapot	12
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Napraforgó	12
91. <i>Papaver somniferum</i> L. Mák	13
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Szója	14
IV. Gabonafélék	
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Zab és bizánci zab	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Árpa	15
97.1. Kétsoros árpa	15
97.2. Többsoros árpa	16
98. <i>Oryza sativa</i> L. Rizs	16
100. <i>Secale cereale</i> L. Rozs	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Cirok	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus A <i>Triticum</i> nemzetség valamely fájának és a <i>Secale</i> nemzetség valamely fájának keresztezéséből származó hibridek	17
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Búza	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Kukorica	18
V. Burgonyafélék	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Burgonya	27

MAGYARÁZAT

1. A Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékének 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatához ⁽¹⁾ fűzött jelen kiegészítés azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.
2. Ez a kiegészítés a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban alkalmazott felosztást követi. A szóban forgó kiadás magyarázatai irányadóak.
3. Ez a kiegészítés a 2021. április 1. és 30. között beérkezett értesítéseket tartalmazza.
4. A 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változat módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban:
 - (add.): új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe,
 - (mod.): egy meglévő bejegyzés módosul. Az e bejegyzésre vonatkozóan a jelenlegi kiegészítésben szereplő adatok a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban szereplők helyébe lépnek,
 - (del.): a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.
5. Ez a kiegészítés a 2002/53/EK tanácsi irányelv ⁽²⁾ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.
6. Ha a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

⁽¹⁾ Egységes szerkezetbe foglalt változat, 2020. december 1.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aigle	*FR S13115		m (2) (add.)
Archipel	*FR S13115		m (2) (add.)
Asturidia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Atlantis	*NL 633		P m (4) (mod.) (del.)
Avoca			(del.)
Azura KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Blandina KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (2) (mod.)
Bronkos			(del.)
BTS 3975	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 4645	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 4915 N	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 6975 N	*DE 9210, *FR 95693		D m (2) (mod.)(32)
Cachemire	*FR S13115		m (2) (add.)
Cameleon	*FR S13115		m (2) (add.)
Caravan			(del.)
Cerelia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Chene	*FR S13115		m (2) (add.)
Dryak	*FR S14687		m (2) (add.)
Elephant	*FR S13115		m (2) (add.)
FD Aillier	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Curl	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Medaille	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Rafting	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Roller	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Running	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Winning	*FR S8444		m (2) (add.)
Galion	*FR S14687		D m (2) (add.)
Goyave	*FR S13115		m (2) (add.)
Hirondelle	*FR S13115		m (2) (add.)
Inspirea KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (2) (mod.)
Izarra KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Jimmy	*FR S14771, *LT 145		D m (2) (mod.)(16)
Leontina KWS	*BE 713, *FR S14995, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Litchi	*FR S13115		m (2) (add.)
Luciole	*FR S13115		m (2) (add.)
Lynx	*LT 130		T m (2) (mod.)(16)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Maruscha KWS	*DE 105, (*)FR S14995		D m (2) (mod.)
Menthe	*FR S13115		m (2) (add.)
Mondenara KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Nordic	*FR S13115		m (2) (add.)
Pivoine	*FR S13115		m (2) (add.)
Profil			(del.)
Raft	*FR S14687		m (2) (add.)
Reptile	*FR S13115		m (2) (add.)
Terreana KWS	*FR S14995, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Yole	*FR S14687		m (2) (add.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Blaze	*DK 227		T m (3) (add.)
Cariko	*FR S8444		m (2) (add.)
Foribo	*FR S8444		m (2) (add.)
Gustea KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Kiwi			(del.)
Ourea	*FR S8444		m (2) (add.)
Tetragold	*BG 14		M (6) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Asopia	*FR S13804		(add.)
Barrick	*FR S8016		(add.)
Lufloor			f: 30.6.2023
Luxe	*FR S9504		(add.)
Rodafort	*FR S8233		(add.)
Tenderly	*FR S13804		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Bachata	*FR S13804		(add.)(1)
Baramour	*FR S8016		(add.)(1)
Barcesar	*DE 7663, *IT 590		(mod.)(1)
Barolex	*HR 152	*CH 262	(mod.)(17)
Centurion			f: 30.6.2023
Florine			f: 30.6.2023
Lunibelle			f: 30.6.2023
Lutine			f: 30.6.2023
Marcia			f: 30.6.2023
Nandix			f: 30.6.2023
Palladio	*FR 8016, *IT 1226		(mod.)(1)
Rosaire	*FR S8233		(add.)
SC1	*FR S8234, *IT 543		(mod.)(1)(32)
Tarja	*SE 71		(add.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Limosa			(del.)
Modena	*CZ 1287		(mod.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Aiglon	*NL 1036		(mod.)(1)(7)(8)
Bartistic			f: 30.6.2023

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Biguine	*FR S13804		(add.)(1)(7)
Hiphop	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)
Jazzy	*FR S13804		(add.)(1)(8)
Seroa	*FR S14431, *SK 542		(mod.)(1)(7)
Staybo	*DE 7663		(mod.)(1)(8)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Betria	*CZ 201, *DK 14		(mod.)(17)
Fedoro	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)
Perun	*CZ 201, *EE 35, *LT 64, *LU 7001, *SK 170		T (mod.)(17)
Spring Green	*IT 777		(add.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
4IR1	*IT x, (*)LU 21002		D (mod.)(1)(32)
Arminius	*DE 185, *FR S13890		D (mod.)
Baritmo			f: 30.6.2023
Ducado			f: 30.6.2023
Eolo	*IT x		(add.)
Lactimo	*FR 45097, (*)LU 21002		(mod.)
Melboost	*FR S13278		(add.)
Melspeed	*FR S13278		(add.)
Menvyl	*FR S13804		(add.)
Rodillo	*FR S8233		(add.)
Topspeed			f: 30.6.2023
2	Ssp. non alternativum -		
Barcrespo	*FR S8016, (*)LU 21002		(mod.)
Barnaël	*FR S8016, (*)LU 21002		(mod.)
Barprisma	*FR 11133, *HR 152, (*)LU 21002, *SK 8		D (mod.)(17)
Boostyl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
Brocar			f: 30.6.2023
Fenil			f: 30.6.2023

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
Lema	*DE 147, (*)LU 6016		D (mod.)
Ligrande	*DE 39, (*)LU 6007		D (mod.)
Lolita			(del.)
Murano	*CZ 201, *FR S14431		(mod.)
Palmetto	*IT x		(add.)
Phista			f: 30.6.2023
Steel	*FR 12452, (*)LU 12022		D (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Alcazar	*FR S13804, *LU 5001, *NL 728		T (mod.)(17)
Arsenal	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		D (mod.)
Artonis	*DE 61, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Arubigo	*NL 205		T (add.)
Astonvalet	*FR S8233		(add.)
Baggel	*FR S13804, *NL 359		D (add.)
Barcampo	*BE 1401, *CZ 497, *DE 7663, *LU 21002, *NL 205, *AT 581		T (mod.)(17)
Barforma			(del.)
Barpersie	*CZ 497, *FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barsintra			f: 30.6.2023
Bellevue	*DE 61		D (mod.)(1)
Bonnie	*FR S14431		(add.)(1)
Briant	*IE 315, *FR S8016, (*)LU 21002, *NL 205		T (mod.)
Cancan			(del.)
Cantalou	*DE 7352, *LU 12033		T (mod.)
Caraco	*FR S13278, *NL 1072		D (add.)
Charisma	(*)LU 6016, *NL 1073, *AT 532		T (mod.)(17)
Cresuss			f: 30.6.2023
Cultival	*FR S13804		(add.)
Delika	*FR S12818, *LU 12039		D (mod.)
Dynamic			f: 30.6.2023
Elixir	*FR S12818, *LU 12039		(mod.)
Euroconquest	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)
Euroleague	*FR S8233		(add.)(1)
Fornido	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		T (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Glencar			(del.)
Glenkeen			(del.)
Glenveagh			(del.)
Hamlet	*CZ 201		D (mod.)(1)
Indicus 1	*DE 32, (*)LU 21026		D (mod.)(17)(32)
Juggernaut	*CZ 497		(add.)(1)
Kaiman	*DE 39, *LU 6007, *NL 682		D (mod.)
Kintyre			(del.)
Magician	*LU 14001		T (mod.)
Magnificat	*FR S12818, *LU 12039		(mod.)
Marava	*DE 2661, *LU 6067		D (mod.)
Mirtello	*DE 39, (*)LU 6007		T (mod.)(17)
Orion			(del.)
Regapulus			f: 30.6.2023
Replay			(del.)
Severin	*DE 185, *LU 6019		T (mod.)
Soronia	*DE 61, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Sputnik	*BE 508, *DE 283, *LU 7001, *NL 1097		D (mod.)(17)
Tanul	*NL 1011		T (mod.)
Tapas	*NL 243		D (add.)
Taya		*NO 29	D (mod.)(1)
Thegn	*DK 14, *NL 1097		T (mod.)(17)
Trend	*DE 147, *IE 212, (*)LU 6016		T (mod.)(17)
Trevanko	*FR S8233		(add.)
Valerio	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Barsilo	*NL 205		D (mod.)
Barvitra			f: 30.6.2023
Dorcas	(*)LU 5001, *NL 624, (*)PL 549	*CH 162	T (mod.)
Eponial	*FR S13804		(add.)
Keurdor			f: 30.6.2023
Marmota	(*)LU 5001	*CH 162	T (mod.)(17)
Melauris	*BE 218, *LU 2001		T (mod.)
Palio	*DE 61, *FR S11444	*CH 162	T (mod.)(17)
Pereneia	*LU 5001	*CH 162	T (mod.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Barfleo	*BE 1401, *FR 8016, *HR 152, *LU 21002, *PL 302, *SK 8		(mod.)(17)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Cocktail	*NL 444		(mod.)(1)(12)
Geronimo	*CZ 115, *DE 283, *LT 64, *FI 6111		(mod.)(1)(12)
Likollo	*DE 39, (*)LU 6039		(mod.)(12)
Panduro	*CZ 115		(mod.)(1)(12)

36. Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil - Conservation varieties

1	2	3	4
Targovishte 1	*BG 69		(add.) Region of origin: Targovishte

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Celina	*DE 39, (*)LU 6039		(mod.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Alpha	*CZ 497, *DE 7663, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Callina	*CZ 1065		(add.)
Derby			f: 30.6.2023
Diane	*NL x, *PL 442		(mod.)
Exagone	*FR S12818		(add.)
Exotic	*FR S12818		(add.)
Mayaco	*HU 258630		(add.)
Mezzo	*CZ 115, *FR S14431		(mod.)
Nevada	*HU 258630		(add.)
Nordicstar	*PL 1158		(mod.)
Novosadska	*HU 137241		(add.)
Soprano	*FR S14431		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Dolores	*DE 147, *EE 31, (*)LU 6016		(mod.)
Herold			(del.)
Salamanca	*CZ 24, *DE 147, *LT 44		(mod.)(16)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Ally			(del.)
Aristoteles	*DE 39, *FR S8233		D (mod.)
Euphoria	*CZ 201		(add.)
Megalic	*CZ 201, *DE 283, *FR S14529		(mod.)
Spurt	*CZ 147, *LU 21002, *AT 568		D (mod.)
Starfire			f: 30.6.2023
Tandy	*FR S13278		(add.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *HR 152, *AT 581, *SK 8		(mod.)
Avoca			(del.)
Kakariki	*FR S13147		(add.)
Lirepa			(del.)
Mazovia	*PL 1158		(mod.)
Milkanova			(mod.)= Milkanova Pajbjerg
Milkanova Pajbjerg	*AT 579		(mod.)
- Milkanova	(*)LU 7001		
Susi			(del.)

64. Trifolium repens L. - White clover - Conservation varieties

1	2	3	4
Targovishte 40	*BG 69		(add.) Region of origin: Targovishte

68. Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1	2	3	4
Santander	*FR S14693		(add.)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Archimedes	*DK 223		H (mod.)(15)(39)
Attraction	*CZ 1405, *DK 223		H (mod.)(15)(39)
Californium	*EE 90, *PL 431		(mod.)(15)(38)
Delta		*IS 19	(mod.)(16)(17)
- Solan		*NO 323	
DK Exalte	*FR S15169, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, (*)LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
ES Desirio	*PL 1080, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
ES Latino	*SK 507		H (add.)(15)(38)
ES Navigo	*FR S12749, *LU 12032, *HU 104164		(mod.)(15)(38)
ES Performo	*HU 104164, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
Haventure	*DK 184, (*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(39)
Kuga	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Lagonda	*LT 44, *PL 159		H (mod.)(16)(39)
Leopard			(del.)
Ontario			(del.)
Parcours	*DK 44, *EE 31, *LT 44		H (mod.)(15)(38)
Shrek	*HU 106300		H (mod.)(15)(38)
Solan			= Delta
SW Q2864			(del.)
Thalel CL	*BG 57, *RO 2187		H (mod.)(15)(38)
V3270L	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Markella	*BG 74		(add.)
Sandy	*BG 74		(add.)
Zaxir	*BG 74		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
9180DMR	*IT 1832		S (add.)(32)
Cobalt 2	*IT 1832		S (add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Emeric	*IT 1171, *SK 507		S (mod.)
Impact	*IT 1832		T (add.)
N4H302 E	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H342 CLP	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H407 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H422 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H469 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H470 CLP	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H471 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4HM411	*IT 1832, *SK 845		T (mod.)(32)
N4L460 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4LM408	*IT 1832		S (add.)(32)
N4LM409	*IT 1832		T (add.)(32)
N5L301 CL	*IT 1832, *SK 845		S (mod.)(32)
N5LE442	*IT 1832		S (add.)(32)
N6L211 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LE417	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LM304	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LN436	*IT 1832		S (add.)(32)
NHK12M010	*IT 1832, *SK 845		H S (mod.)(32)
NLN12N005	*IT 1832		S (add.)(32)
NLN12N011	*IT 1832		S (add.)(32)
Sunny IMI	*RO 2202		S (mod.)
SW 1H63CL	*IT 1786		S (mod.)(32)
SW 1H81CLP	*IT 1786		S (mod.)(32)
SW1H64	*IT 1786		S (mod.)(32)
X3907	*IT 1832		S (add.)(32)
X3939	*IT 1832		S (add.)(32)
X4219	*IT 1832, *RO 2200		H S (mod.)(32)
X4237	*IT 1832		S (add.)(32)
X4334	*IT 1832		T (add.)(32)
X4337	*IT 1832		T (add.)(32)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
Oz	*CZ 1225, *HU 106597		(mod.)(15)(32)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Cindy	*IT x		(add.)
Creola	*IT x		(add.)
ES Collector	*SK 507		(add.)
ES Instructor	*SK 507		(add.)
ES Louxor	*SK 507		(add.)
ES Thor	*SK 507		(add.)
Goriziana	*IT 1833		(mod.)
OL930	*IT x		(add.)(32)
OL996	*IT x		(add.)(32)
P15A46	*IT 323		(add.)(32)
Sahara	*FR S13804, *AT 775		(mod.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Azur			(del.)
Betsy			(del.)
Delfin	*DK 236, *DE 9056, *EE 75, *IE 115, *LT 60, (*)LU 6067, *SE 41		(mod.)(16)
Keely	*IE 115, *FR S8583		(mod.)(16)
KWS Balios	*FR S14472, (*)LU 12017		(mod.)(16)
Magellan	*CZ 77, *DE 9056		(mod.)(16)
Merlin	*CZ 172		(add.)(16)
Panna	*HU 218683		(add.)
Rudy			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Amidala	*CZ 77, *DE 9056, *FR 45185, (*)LU 6067, *AT 500, *PL 306		(mod.)(16)
Bianca	*DE 4046, (*)LU 6054, *AT 523		(mod.)(15)
Focus	*CZ 346, *DK 97, *DE 1410, *FR S8520, *FI 6207		(mod.)(16)
Greenway	*DK 220, *LU 7005		(mod.)(16)
KWS Chrissie	*DK 230, *FR S13467, *LT 41, *FI 6144, *SE 74		(mod.)(16)
KWS Jessie	*CZ 31, *DE 129, *FR S13467, *LT 41, (*)LU 6044, *PL 53, *SE 74		(mod.)(16)
KWS Moselle	*DE 9214, (*)LU 6044		(mod.)(15)
LG Belcanto	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
LG Casting	*BG 21, *FR S13724, *HU 170804, *PL 738		(mod.)(15)(16)
LG Stamgast	*CZ 1405		(add.)(16)
Loxton	*PL 153		(mod.)(16)
Luther	*DK 236		(mod.)(16)
Magaly			(del.)
Milford	*DE 8887, *FR S8359, (*)LU 6006, *FI 6129		(mod.)(16)
Otis	*IT 1833		(mod.)(16)
Prospect	*DK 35, *DE 4046, *IE 7, (*)LU 1005, *NL 152		(mod.)(16)
Pulsar	*IT 1833		(mod.)
Quench	*DK 211, *DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031		(mod.)(16)
Scholar	*DK 211		(add.)(16)
SU Flipper			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
2	- 6-row barley		
Aino			(del.)
Beta	*IT 1833		(mod.)(16)
Jakubus	*CZ 77, *EE 164, *FR 45185, *HU 107396, *PL 306		(mod.)(15)(16)
KWS Avenir	*FR S14472		(add.)(15)
KWS Joyau	*FR S14472, *IT 441		(mod.)(15)
Rumcajs	*CZ 172		(mod.)(15)
Teuto	*DK 97, *DE 1410, (*)LU 6049		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Aivori	*BG 71		(add.)
Ebano Max	*BG 71		(add.)
Fortunato	*BG 71		(add.)
Kaldor	*BG 20		(add.)
Sinfonia	*BG 71		(add.)
Thaibonnet	*ES 5023, *IT 5023		(mod.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Danko Granat	*LU 23001		(add.)
Elias	*LT 202, (*)LU 1001, *AT 5		(mod.)(15)
Picasso	*NL 321		H (mod.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Armillé	*FR S13860		S (add.)
BMR 41	*FR S13860		S (add.)(32)
Podium	*FR S13804		S (add.)
Sugargraze	*IT 1799		T (add.)
Super Sile 18			f: 30.6.2023
Super Sile 20			f: 30.6.2023
Szarvasi titan	*HU 143433		(mod.)
Vilomene	*DE 39, *NL 243		S (mod.)
Voyenn	*DE 39, *NL 243		S (mod.)

104. *Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
AGSTR13	*IT 1833		(mod.)
Brehat	*FR S13726, *LU 12009, *AT 603		(mod.)(15)
Lombardo	*DE 6871, *LU 21021, *PL 792		(mod.)(15)
Lumaco	*DE 6871, *FR x, (*)LU 6062		(mod.)(15)
Tender PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Triskell	*FR 8444, (*)LU 12009		(mod.)
Tulus	*DE 9056, *LT 60, (*)LU 6017, *AT 500, *PL 306		(mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AF Zora	*CZ 1204		(add.)(15)
Algarve	*IT 1833		(mod.)
Artimus	*HR 80, *HU 152187, *AT 124		(mod.)(15)(16)
Axaro	*HR 80, *HU 143367, *AT 124		(mod.)(15)(16)
Cindy	*CZ 172		(add.)(16)
Desamo	*DE 6880, *LT 152, (*)LU 6031		(mod.)(15)
Egidius	*HU 152187		(add.)(16)
Emblem	*LT 51, *HU 107396		(mod.)(15)(16)
Faxe	*DE 6918		(mod.)(15)
Filon	*ES 2048, *FR S8444, *IT 359, *LU 12010		(mod.)(15)
Garrus	*IE 317		(add.)(15)
Generalis	*HU 193746		(add.)(16)
Hellas	*EE 46		(add.)(15)
Heroldo	*DK 208		(add.)(15)
Informer	*DK 109, *DE 8887, *LT 56, *LU 6006, *NL 1054, *SE 61		(mod.)(15)
Kask	*SE 71		(add.)(15)
KWS Starlight	*DE 129, *EE 58, *LT 41, (*)LU 6044, *NL 1081		(mod.)(16)
Madame			(del.)
Oswego	*IT 1833		(mod.)
Pondus	*DK 220		(add.)(15)
Ritmo	*NL 227		(mod.)(15)
Safari	*CZ 1409, *DE 6880, *LU 6011		(mod.)(15)
Simila			(del.)
Spontan	*DE 1410, (*)LU 6049, *AT 855		(mod.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
SU Mendoza	*EE 33, *HU 107396		(mod.)(15)(16)
SU Tarocca	*HU 107396		(add.)(16)
Tritop			(del.)
Wiwa	*CZ 1583	*CH 56	(mod.)(15)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
29T	*FR 45483, *AT 930		320	S	(mod.)(32)
31G	(*)FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
32C	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
47WX	*FR 45483			S	(mod.)(32)
52P	*ES x, *FR 45483		500	S	(mod.)(32)
Afutey	*FR 45483				(mod.)
Alenaro	*HU 108843, *AT 930		290	S	(mod.)
Almondo	*FR S14995			S	(add.)
Anakin	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Appli	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Arobase					(del.)
Arteon	*IT 1242		600	S	(mod.)
Ashley	(*)FR S13724, *NL 1009			S	(mod.)
Azzeti	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Basilic	*IT 1833		200	S	(mod.)
Benco	(*)FR S13724, *NL 1009			S	(mod.)
Bobbey	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
Bowen	*FR 45483				(mod.)
Capuceen	*FR S13724			T	(add.)
Cembalo	(*)FR S14995, *IT 264		200	S	(mod.)
Charleen	*BE 842, *DE 1323, *LU 12026			S	(mod.)
Clooney	*FR S13724			T	(add.)
Conbawa	*FR 45483			S	(mod.)
Coryphee	*NL 301			T	(mod.)
CS Amalfi	(*)FR S8197, *IT 345		200	S	(mod.)
Darius					(del.)
Darius	*IT 1833		400	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Devolvi CS				S	f: 30.6.2023
Dignity	*DK 223, (*)FR S13724			T	(mod.)
DK315 waxy	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DK353 Waxy	*FR 45483				(mod.)(32)
DKC2891	*CZ 1114, *FR 45483		230	S	(mod.)(32)
DKC2931	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC3098	(*)FR 45483, *IT 469		200	T	(mod.)(32)
DKC3142	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC3143	(*)FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3201	(*)FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3202	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3204	*DE 7502, *FR 45483			T	(mod.)(32)
DKC3218	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3350	*DE 7502, *FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3352	*FR 45483, (*)LU 12014			S	(mod.)(32)
DKC3380	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3390	*FR 45483			T	(mod.)(32)
DKC3409	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3415	*FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3420	*FR 45483		270	S	(mod.)(32)
DKC3474	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3476	*FR 45483		280	S	(mod.)(32)
DKC3531	*FR 45483, *NL 694			S	(mod.)(32)
DKC3553	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3569	*FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3609	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC3697	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3787	*FR 45483, *SK 438		260	S	(mod.)(32)
DKC3872	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3884	*FR 45483, *SK 438		250	S	(mod.)(32)
DKC3888	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3930	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC3931	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4012	*FR 45483, *IT x, *SK 438		200	S	(mod.)(32)
DKC4069	*FR 45483, *IT x, *AT 930, *SK 438		280	S	(mod.)(32)
DKC4115	*FR 45483			S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC4302	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4444	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4522	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4590WX	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4598	*FR 45483, *IT x, *AT 930		300	S	(mod.)(32)
DKC4603	*FR 45483, *HU 108843		390	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 45483, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4621	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4652	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4695	*FR 45483, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
DKC4717	*FR 45483, *AT 930		380	S	(mod.)(32)
DKC4751	*FR 45483, *IT x, *RO 2081		300	S	(mod.)(32)
DKC4792	*FR 45483, *HU 108843		390	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 45483, *HR 797, *AT 930		300	S	(mod.)(32)
DKC4814	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4897	*FR 45483, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5016	*FR 45483, *HU 108843		480	S	(mod.)(32)
DKC5031	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC5141	*FR 45483, *IT x, *AT 930		400	S	(mod.)(32)
DKC5144	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5152	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 45483, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5190WX	*ES x, *FR 45483, *IT x, *PT 374		300	S	(mod.)(32)
DKC5210	*FR 45483			S	(add.)(32)
DKC5222	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5404	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5605	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5632	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5632WX	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5709	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5741	*ES x, *FR 45483, *IT x			S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 45483		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC5812	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5911	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
Dragster	*FR 45483				(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Dromedary WX	*FR 45483			S	(add.)
Edonia	*FR 45483			S	(mod.)
Elysium	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Emeleen	*FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
Epikur	*FR 45483				(mod.)
ES Antalya	*FR 45483, *HR 179		500	S	(mod.)
ES Archipel	*FR 45483			S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
ES Blackjack	*DE 3501, (*)FR 11619, *LT 106			S	(mod.)(16)
ES Crossman	*DE 3501, *FR S12749, *NL 671			S	(mod.)
ES Fieldgold	*FR 11619, *AT 772, *PL 741		230	S	(mod.)
ES Karru	(*)FR 11619, *LT 106			S	(mod.)(16)
ES Madagascar	*FR 11619, *AT 772		310	S	(mod.)
ES Metronom	*BE 832, *CZ 1133, *DE 3501, *FR 11619, (*)LU 12032, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Midway	*FR 11619			S	(add.)
ES4123					(del.)
Excellio	*DE 105, *FR S14995			S	(mod.)
Extasia	*FR 45483			S	(mod.)
Exterion	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Fairplay	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Farello	*FR S14995			S	(add.)
Fideka	*FR 45483			S	(add.)
Garni CS					f: 30.6.2023
Goldeneye	*FR 45483			S	(add.)
Grizmo	*FR S14995			S	(add.)
Guimly WX	*FR 45483			S	(mod.)
Gwendoleen	*FR S13724			T	(add.)
Hanga LM	*HU 242790		220	T	(add.)
Hannoki	*FR 11619, *IT 1171		200	S	(mod.)
Harmonium	*FR 45483			S	(mod.)
Henley	*BE 842, *IT 1242, *NL 1009, *PL 738		240	S	(mod.)
Icare	*FR 45483			S	(mod.)
Initial	(*)FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Instilla	*CZ 1114, (*)FR 45483		230	S	(mod.)(32)
Interet	*FR 45483				(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Intitul	(*)FR 45483, *PT 374			S	(mod.)
Irrideos	*ES x, *FR 45483		500	S	(mod.)
ISH201	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
ISH205	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
ISH206	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISH208	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISH302v	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
ISH303	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH308	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
ISH309	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH311V	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH312	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH403	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH404	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH406	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH407	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH507	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH508	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH510W	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH511	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH512	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH513	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH612	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH614	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH616	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH618	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH619	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH620	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH622	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH623	*IT 1833		600	S	(mod.)
ISH710	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH711	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH712	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH714	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH715	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH718	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH719	*IT 1833		700	S	(mod.)
Isteo	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
ISX16303	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISX17201	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISX18P22	*IT 1833		200	S	(mod.)
Ixtoria	(*)FR 45483, *IT x, *AT 930		350	S	(mod.)
Jacuzi	*FR 45483			S	(mod.)
Kaddi			300	S	f: 30.6.2023
Kaikou	*FR 45483			S	(mod.)
Katari CS	*PT 555		200	S	(mod.)
Kimmich	*DE 7502, (*)FR 45483			S	(mod.)
Koregraf	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)
KWS Aldo	*FR S14995			S	(add.)
KWS Captatio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Curacao	*NL 1008			S	(add.)
KWS Falco	(*)FR S14995, *IT 264		300	S	(mod.)
KWS Idylio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Kristalis	*IT 1622				(mod.)
KWS Lusitano	*FR S14995			S	(add.)
KWS2373	*SI 282, *SK 221		360	S	(mod.)(32)
Lampard	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Laperi CS	*CZ 167, *IT 345		200	S	(mod.)
Latizana	*IT 1242		320	T	(mod.)
Legitima	*FR 45483			T	(add.)
LG30221					(del.)
LG30225					(del.)
LG30260	(*)LU 12026, *SK 406		230	T	(mod.)(32)
LG30267	*IT 1242, *SK 406		200	T	(mod.)(32)
LG30323	*IT 1242		300	S	(mod.)(32)
LG30494	*IT 1242		400	S	(mod.)(32)
LG30535Waxy	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)
LG30550	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)
LG30681	*IT 1242		600	S	(mod.)(32)
LG31205	*LU 12026, *NL 1009				(mod.)(32)
LG31217	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)(32)
LG31240	*FR S13724			S	(add.)(32)
LG31250	*IT 1242, *PL 738, *SK 406		260	T	(mod.)(32)
LG31276	*CZ 1405, *FR 44360, *LU 12026		280	S	(mod.)(32)
LG31570	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Lucignolo	(*)FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Lukiluk	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Mamilla	*FR 45483			S	(mod.)
Mantilla	*DE 275, *LU 6043				(mod.)
MAS 25F	(*)FR 96118, *IT 370, *SK 365		200	S	(mod.)(32)
MAS 440WX	*FR 96118			S	(add.)(32)
MAS 51G	*FR 45483			S	(mod.)(32)
Matuidi	*FR 45483				(mod.)
Monasti CS				S	f: 30.6.2023
Navigator	(*)FR 96118, *LT 161			S	(mod.)(16)
Nitro					(del.)
Nostrano Agrosud	*IT 1833		400	S	(mod.)
Nubili	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Olcani	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)
Ollano	*FR S14995			S	(add.)
Opti				S	f: 30.6.2023
Paparazzi	*IT 1833		300	S	(mod.)
Paradisio	*FR 45483			S	(mod.)
Pescali	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Phileaxx	*FR 45483, *HU 103716		400	S	(mod.)
Pianello	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Pixari	*FR 45483			S	(mod.)
PSX19W22	*IT 1833		200	S	(mod.)
Querci Waxy	*FR 45483			S	(mod.)
Ramsay	(*)FR 96118, *LT 161			S	(mod.)(16)
Rancador	*BE 713, *DE 105, *LU 6013, *NL 1085			T	(mod.)
RGT Axxtride	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Fonxxionel	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Gedimaxx	*FR S13804			S	(add.)
RGT Huxxo	(*)FR S13804, *IT 1125		500	S	(mod.)
RGT Lexxypol	*FR S13804, *IT 1125		300	S	(mod.)
RGT Oxxford	*CZ 1065, *IT 1125, *LU 12008, *PL 631		220	S	(mod.)
San Benito RH	*FR S15092				(mod.)
San Carlos Ho	*FR S15092			S	(mod.)
San Diano RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Donato Ho	*FR S15092			T	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
San Eliseo RH	*FR 45483			S	(add.)
San Isidro RH	*FR S15092				(mod.)
San Julio RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Lavaró RH	*FR S15092				(mod.)
San Leo RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Mario RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Paolo Ho	*FR S15092			T	(mod.)
San Pedro Ho	*FR S15092			S	(mod.)
San Ribero RH	*FR S15092			S	(add.)
San Tadeo RH	*FR S15092			D	(mod.)
Saxon	*DK 223, (*)FR S13724			T	(mod.)
Scarface	*FR 45483			S	(mod.)
Scouderio	*FR S14995			S	(add.)
Seedney	*IT 1242		400	S	(mod.)
Shimani	*FR 45483				(mod.)
Smoothi CS	*DE 4409, (*)LU 12035, *NL 224			S	(mod.)
SNH7740	*IT 1622				(mod.)
Suardino	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
Sublime	*IT 1833		400	S	(mod.)
Suentra	*IT 1833		200	S	(mod.)
Sufesta	*IT 1833		300	S	(mod.)
SUM 305	*IT 1833		300	S	(add.)(32)
SUM 405	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
SUM402	*IT 1833		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
Sunstar					(del.)
Suporto	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
SUR204	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
SUR307	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
Surriente	*IT 1833		200	S	(mod.)
Surround	*IT 1833		200	S	(mod.)
SY Ambador	(*)FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Cooky	*NL 610		220	S	(mod.)
SY Dakini	(*)FR S14123, *NL 1029			S	(mod.)
SY Fermin	(*)FR S14123, *IT 1164, *NL 1029		200	S	(mod.)
SY Gibuti					(del.)
SY Invictus	*DE 6880, (*)FR S14123, *IT 1164, *NL 1029		200	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
SY Multipass	*AT 543		240	S	(mod.)
Tallway	*FR 45483				(mod.)
Tattoo	(*)FR S14995, *IT 264		200	S	(mod.)
Toutati	(*)FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Triptic	*FR 45483			S	(mod.)
Ulyxxe	*FR 45483		400	S	(mod.)
Valoriti	(*)FR 45483, *PT 374		200	T	(mod.)
Volodia	*FR 45483			S	(mod.)
Zoom	*FR 45483			S	(mod.)
Zora LM	*HU 242790		230	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agata	*FR 8215, (*)LU 21023, *NL 270, *AT 563		(mod.)
Allians	*FR 8479, (*)LU 6012		(mod.)
Alowa			f: 30.6.2023
Annalena	*DE 3532, *LU 6012		(mod.)
Aphrodite			(del.)
Britney			f: 30.6.2023
Camilla			(del.)
Cibared	*CZ 216		(add.)
Crisps4all	*NL 429		(mod.)(32)
Eldorado	*NL 758		(mod.)
Emanuelle	*LU 21017, *NL 1016		(mod.)
Emina	*CZ 209		(add.)
Exquisa	*DE 55, *AT 524		(mod.)
GERMI113			f: 30.6.2023
Glorietta	*FR S12734, *LU 6012, *NL 723		(mod.)
GR1510	*FR S9335		(add.)(32)
Jaerla	*ES x, (*)LU 21009, *NL x		(mod.)
Jelly	*CZ 653, *DE 22, *LU 6012, *PL 267, *SK 297		(mod.)
Jurata	(*)LU 6012, *PL 875		(mod.)
Linda	*DE x, *LU 6059		(mod.)
Linzer Delikatess	*FR 8025, (*)LU 12043		(mod.)
Lovalie			f: 30.6.2023
Maestro			f: 30.6.2023
Malou	*PT 576		(mod.)
Maris Peer	*IE 4		(add.)
Minette	*NL 1109		(add.)
Mont Blanc	(*)LU 21027, *NL 767		(mod.)
Muse	*FR 45295, *NL 1016		(mod.)
Pavonis	*FR S14823		(add.)
Platina	*NL 595		(mod.)
Radmila	*CZ 216		(add.)
Sherman	*NL 1015		(add.)
Spartaan	*NL x		(mod.)
Ulysse	*NL 1109		(add.)

A ZÖLDSÉGFAJOK KÖZÖS FAJTAJEGYZÉKE

2021/7. kiegészítés

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2021/C 253/02)

TARTALOM

Oldalszám

Magyarázat	31
Zöldségfajok jegyzéke	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum csoport - Salottahagyma	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Ceba csoport - Vöröshagyma	32
4. <i>Allium sativum</i> L. Fokhagyma	32
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	32
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)	32
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Mángold csoport	32
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	33
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Leveles kel csoport	33
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Karfiol csoport	33
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)	34
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Bimbós kel csoport	34
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Kelkáposzta csoport	34
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Fejes káposzta csoport	34
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Vöröskáposzta csoport	34
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Karalábé csoport	34
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Feketekáposzta csoport	34
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Portugál kel csoport (portugál káposzta)	34
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika	35
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endívia	37
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Borzaslevelű endívia	37
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Széleslevelű endívia	37
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cikória	37
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Hajtató cikória csoport	37
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Leveles cikória csoport	37
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Ipari cikória csoport	37
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Görögdinnye	37
16. <i>Cucumis melo</i> L. Sárgadinnye	38
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Uborka	38
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salátauborka csoport	38
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Konzervuborka csoport	39

	Oldalszám
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Sütőtök	39
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tök	39
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	40
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Articsóka csoport	40
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Kardi csoport	40
21. <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa	41
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Sárgarépa	41
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Takarmány sárgarépa	41
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Saláta	41
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Paradicsom	43
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petrezselyem	45
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab	46
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (bokorbab) csoport	46
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Zöldbab (futóbab) csoport	46
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Borsó	47
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Kifejtőborsó csoport	47
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Velőborsó csoport	47
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cukorborsó csoport	47
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	47
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Retek csoport	47
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Fekete retek csoport	47
32. <i>Solanum melongena</i> L. Tojásgyümölcs	47
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spenót	48
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Lóbab	48
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	49
36.1. <i>Zea mays</i> L. Csemegekukorica csoport	49
36.2. <i>Zea mays</i> L. Pattogató kukorica csoport	49
37. Tőként történő felhasználásra szánt fajok és fajkeresztezéssel létrehozott, tőként történő felhasználásra szánt fajták	49
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	49
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	49
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	49
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	49
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	49
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	49
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	49
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	49
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	49
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	49
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	49
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	49

	Oldalszám
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	49
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	50
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	50
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	50
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	50

MAGYARÁZAT

1. A Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékének 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatához fűzött jelen kiegészítés ⁽¹⁾ azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.
2. Ez a kiegészítés a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban alkalmazott felosztást követi. Annak magyarázatai irányadóak.
3. Ez a kiegészítés a 2021. április 1. és 30. között beérkezett értesítéseket tartalmazza.
4. A 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változat módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban:
 - (add.): új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe,
 - (mod.): egy meglévő bejegyzés kerül módosításra. Az e bejegyzésre vonatkozóan a jelenlegi kiegészítésben szereplő adatok a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban szereplők helyébe lépnek,
 - (del.): a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.
5. Ez a kiegészítés a 2002/55/EK tanácsi irányelv ⁽²⁾ 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.
6. Ha a 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt változatban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

⁽¹⁾ Egységes szerkezetbe foglalt változat, 2020. november 12.:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S12893		(add.)
Campo Lindo	b NL 78a		H (add.)
Canarana	b NL 26		H (add.)
Codal	a NL 78a		H (add.)
Crunch	a FR S14909		H (add.)
Manuella	b NL 26		H (add.)
Olina			(del.)
Pirineos	b NL 26		H (add.)
Rio Bravo	b NL 60		H (add.)
SV2657NK	a NL 78a		H (add.)(1)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Asenovgradska 5	b BG x		(add.)
Ispanska 482	b BG x		(add.)
Lyaskovski 58	b BG 28		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Fructidor			f: 30.6.2023
Rustisem	a FR S13251		(add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Starval			f: 30.6.2023
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
Fantasy			f: 30.6.2023
Ruby Red	a FR S15200		(add.)
Tesla	b NL 95a		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bordo 60	b BG 48		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Avelis			f: 30.6.2023
Balzac			f: 30.6.2024
Bola de Neve	b PT 837		(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Palla di neve X IT Snowball X ES, IT
- Bola de nieve X	b ES 31		= Bola de Neve
- Palla di neve	b IT 125		
Bola de nieve X			= Bola de Neve
Denlis			f: 30.6.2023
Early snowball X			= Bola de Neve
Erfurt			= Bola de Neve
Falkis			f: 30.6.2023
Ferenn	a FR S14502		(add.)
Johny	a FR S15050		H (add.)
Olwen	a FR S14502		(add.)
Palla di neve			= Bola de Neve
Palla di neve X			= Bola de Neve
Snowball X			= Bola de Neve
Wonder	a NL 79		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Mauricius	a FR S11516		H (add.)
Mykonos	a FR S12893		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Goldenslam	a FR S12893		(add.)
Inter	a SK 250		(mod.)
Shani	a FR S12893		H (add.)
Sulej			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Trigno			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Kyosse 17	b BG x		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Pazardzhishko podobreno 16	b BG x		(add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Amuleto	b HU 165367		H (add.)
Amykus	a CZ 239		H (add.)
Anion	a FR S15050		H (add.)
Atila	b ES 474		H (add.)
Auspicio	a FR S15200		H (add.)
Burgund	a FR S15050		H (add.)
Clarity			(del.)
Cotillion			(del.)
Dinero	a CZ 1463		H (add.)
Dorico			f: 30.6.2023
Egemen			(del.)
Gianni			(del.)
Glorieta			(del.)
Gourmet	b FR S15016		(add.)
Itaca	b ES 474		H (add.)
Jacqueline	a FR S15200		H (add.)
Kappy			(del.)
Kryštof	a CZ 1233		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lassustea	a FR S15016		(add.)
Laurentia			(del.)
Marzio	a FR S15200		H (add.)
Mauricio	b ES 63		H (add.)
Midired			f: 30.6.2023
Nyobi	a FR S15200		H (add.)
Optimist			(del.)
Parthenon	b ES 474		H (add.)
Perseo	b ES 474		H (add.)
Propizio	a FR S15200		H (add.)
Sablikova			(del.)
Slávus	a CZ 239		H (add.)
Slovanus	a CZ 239		H (add.)
SMK1	b ES 6348		H (add.)(1)
Sonogong			(del.)
Sopra	b NL 79		H (add.)
Sorpasso			(del.)
Taddeus	a FR S15200		H (add.)
Tamesis	a FR S15200		H (add.)
Tifon	a FR S15050		H (add.)
Travieso	b ES 6313		H (add.)
Yuko	a FR S15200		H (add.)
Zambra			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Ribki-priyatno lyuti	b BG x		(mod.) Region of origin: Haskovo, Plovdiv

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Dzhulyunska shipka	b BG x		(add.)
Gorogled 6	b BG 16		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Onestal	a FR S9759		(add.)
Vitasol	a FR S9759		(add.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Deesse	a FR S13170		H (add.)
Excellence			f: 30.6.2021
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Dunite	a FR S8444		(add.)
Ricordi	a FR S12769		(add.)
Spinelle	a FR S8444		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Fula			f: 30.6.2024
Himalia			(del.)
Impresa	a FR S15050		H (add.)
Lawrence			(del.)
Splendor	a FR S12893		H (add.)
Tango			f: 30.6.2023

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mramorna 17	b BG x		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Acropol			(del.)
Ainhoa			f: 30.6.2023
Amaral			(del.)
Amon			f: 30.6.2023
Bosito			f: 30.6.2023
Brennus			f: 30.6.2023
Brigante			f: 30.6.2023
Condor			(del.)
Enzor	a NL 26		H (add.)
Eureka			f: 30.6.2023
Francesco			f: 30.6.2023
Geronimo			f: 30.6.2023
MEL02092	a FR S12893		H (add.)(1)
Pallar			(del.)
Rebecca	b ES 6313		H (add.)
Sangraal			(del.)
Sucrel			(del.)
Yoga			f: 30.6.2023

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Medena rosa	b BG x		(add.)
Vidinski koravci	b BG x		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Bakuja			(del.)
Bonsoler	a NL 108		H (add.)
Cadiz			(del.)
Cimbra			(del.)
Kafkas			f: 30.6.2023
Micah			(del.)
Oberto			(del.)
Oxwell			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4	
Paramos	a NL 108		f: 30.6.2023	
Peloton			(del.)	
Skyper			H (add.)	
Tempel			f: 30.6.2023	
Travatore			(del.)	
Venice			(del.)	
Vergel			(del.)	
Zaguan			(del.)	
2			Cucumis sativus L. - Gherkin Group	
Nota				(del.)
Strauss		(del.)		

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Sandra	b BG x		(add.) Region of origin: Plovdiv
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Plovdivska 48/4	b BG x		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Centauro	a FR S12821		H (add.)
Consul			f: 30.6.2023
Diana	a FR S15050		H (add.)
Floridor			f: 30.6.2023

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Graziella	a FR S15050		H (add.)
Hiba	a FR S12893		H (add.)
Imperator	a FR S12893		H (add.)
Kalliclub			f: 30.6.2023
Kiwi	a FR S12893		H (add.)
Lingodor	a FR S12821		H (add.)
Malena			f: 30.6.2023
Marzio	a NL 26		(add.)
Noah	a FR S12893		H (add.)
Pandia	a FR S15050		H (add.)
Romeo	a FR S12821		H (add.)
Spyro	a FR S12893		H (add.)
Xenia	a FR S15050		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Tempest	None FR 45168		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1 Concerto	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		(del.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

20. Cynara cardunculus L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Nantski 3	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group b BG 48		(add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Attilio			f: 30.6.2023
Chipiona			(del.)
Samantha			(del.)
Tempo			f: 30.6.2023
Terapur	a FR S15200		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ			(del.)
Aldrin	a FR S9759		(add.)
Alumbrera	a FR S14063		(add.)
Amaron	a FR S9759		(add.)
Arcarion	a FR S9759		(add.)
Arganda			(del.)
Arlequine			f: 30.6.2023
Atomicos	a FR S12821		(add.)
Bachata			f: 30.6.2023
Bandanas			(del.)
Bazillac	a FR S14063		(add.)
Binex	a NL 108		(add.)
Carditie			f: 30.6.2023
Cavanoas			(del.)
Celtic			f: 30.6.2023
Clerac	a FR S14063		(add.)
Cupidita	a NL 79		(add.)
Daredevil			f: 30.6.2023
Dark Knight	a FR S15200		(add.)
Deuteron	a FR S9759		(add.)
Divinice	a NL 8		(add.)
Drake			(del.)
Elytis			f: 30.6.2023
Este	a FR S15141		(add.)
Exupery			f: 30.6.2023

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Faunas			(del.)
Festivia			f: 30.6.2023
Findis			f: 30.6.2023
Galantine			f: 30.6.2023
Galius			(del.)
Gatsbi	a FR S12821		(add.)
Green Tip	a FR S15141		(add.)
Henros	a NL 79		(add.)
Hettie			f: 30.6.2023
Histrion	a FR S9759		(add.)
Ice Desert	a NL 79		(add.)
Ice Electro	a NL 79		(add.)
Ice Pop	a NL 79		(add.)
Icebeat	a FR S15141		(add.)
Idris			f: 30.6.2023
Ikarina	a NL 79		(add.)
Inflexion	a FR S9759		(add.)
Interaction			f: 30.6.2023
Ivernice			f: 30.6.2023
Kartion			f: 30.6.2023
Kilebo			f: 30.6.2023
Kippeur			f: 30.6.2023
Krystion	a FR S9759		(add.)
LS16748	a NL 79		(add.)(1)
Magneto			f: 30.6.2023
Maravia			f: 30.6.2023
Mitsuko			(del.)
Mobydic			f: 30.6.2023
Mojito			f: 30.6.2023
Momentous	a NL 60		(add.)
Morfos	a NL 79		(add.)
Nanette			(del.)
Nenufar			f: 30.6.2023
Novillade			f: 30.6.2023
Picador	a FR S12821		(add.)
Pierina	a FR S9759		(add.)
Pius			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Podřipan			(del.)
Rebelina			f: 30.6.2023
Red Rocket	a FR S15141		(add.)
Savoonga	a FR S15200		(add.)
Scilla	a NL 26		(add.)
Shirane Sky	a FR S9759		(add.)
Showdown			f: 30.6.2023
Sirula	a NL 79		(add.)
Solasie			f: 30.6.2023
Spritzer			f: 30.6.2023
Stravex			(del.)
Surefire			f: 30.6.2023
SV1424LA			f: 30.6.2023
SV6881LG	a FR S14063		(add.)(1)
SVLA5166	a FR S14063		(add.)(1)
Titanica	a FR S15200		(add.)
Trianas			(del.)
Trinidad			(del.)
Twist	a FR S15141		(add.)
Tyros	a NL 79		(add.)
Waygo	a NL 79		(add.)
Wingman			f: 30.6.2023
Zion			f: 30.6.2023

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agro	b NL 739		H (mod.)
Almisocora			f: 30.6.2023
Aprix	a FR S15050		H (add.)
Barbarela	a FR S15200		H (add.)
Birloque			f: 30.6.2023
Buffalosun	a FR S15050		H (add.)
Carpenter			(del.)
Celinda	a FR S15050		H (add.)
Costes			f: 30.6.2023
Crazy cherry	a FR S15050		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Cristal	a FR S15050		H (add.)
Delibes	a FR S15050		H (add.)
Enotrio	a FR S15050		H (add.)
Focale	a FR S15200		H (add.)
Guyana			(del.)
Harrison	a FR S15050		H (add.)
Hayet	a FR S12893		H (add.)
Jaspina	a FR S11516		H (add.)
JD28			f: 30.6.2023
Kintila	a FR S15200		H (add.)
Ladoga			(del.)
Leeloo	a FR S11516		H (add.)
Lekery			(del.)
Lemonstar	a FR S12893		H (add.)
Marbruni	a FR S12821		H (add.)
Marnouar	a FR S12821		H (add.)
Marpink	a FR S12821		H (add.)
Marvori	a FR S12821		H (add.)
Melanet	b NL 79		H (add.)
Mirely	a FR S15050		H (add.)
Montijo	a FR S15050		H (add.)
Oriental Dream	a FR S12893		H (add.)
Oriental Kiss	a FR S12893		H (add.)
Oriental Magic	a FR S12893		H (add.)
Oriental Rise	a FR S12893		H (add.)
Paso	a FR S15050		H (add.)
Plenorange	a FR S15200		H (add.)
Primavista	a FR S15050		H (add.)
Prymello	a FR S15200		H (add.)
Pupillo	a FR S15050		H (add.)
Rafati			f: 30.6.2023
Red Bounty	a FR S15050		H (add.)
Red deuce	a FR S15050		H (add.)
Redvira			(del.)
Retyna			f: 30.6.2023
Riuscito	a FR S15200		H (add.)
Santonio	a FR S12821		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Serengheti	a FR S15050		H (add.)
Sipontum	a FR S15050		H (add.)
Solleone	a FR S15050		H (add.)
Sweet ball	a FR S12893		H (add.)
Tasmir	a NL 79		H (add.)
Tiburtyno	a FR S12821		H (add.)
TM 10552	a FR S12893		H (add.)(1)
TM10857	a FR S12893		H (add.)(1)
Toledo			f: 30.6.2023
TOM02406	a FR S12893		H (add.)(1)
TOM02407	a FR S12893		H (add.)(1)
Tovento			(del.)
Trimoso			(del.)
V 610	a FR S12893		H (add.)(1)
V 611	a FR S12893		H (add.)(1)
V 622	a FR S12893		H (add.)(1)
V 623	a FR S12893		H (add.)(1)
Valiant			f: 30.6.2023
Zeplin	a FR S15050		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
PHBV410020	b NL 66		H (add.) Region of origin: Netherlands(1)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Festival 68	b BG 48, a CZ x, a PL x		(mod.)(5)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Imperia			f: 30.6.2023
Nagoya	a FR S15200		(add.)
Nandou	a FR 12925		(add.)
Valdivia	a FR S15200		(add.)
Zelda			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
Fauvette			f: 30.6.2023
Touraco			f: 30.6.2023
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
Apolo			f: 30.6.2023
Crunchy Royale	a FR S12893		(add.)
Flambo			f: 30.6.2023
Fury			(del.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cameris			f: 30.6.2023
Corvo	a FR S15200		H (add.)
Halley	a FR S15200		H (add.)
Octavia	a FR x		H (add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski 12	b BG x		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bandera	b NL 95a		H (add.)
Cello			(del.)
Clarinet			(del.)
Cocopah	b NL 95a		H (add.)
Crocodile			(del.)
Dallas	b NL 95a		H (add.)
Delmore			(del.)
Dromedary			(del.)
El Caballo	a NL 79		H (add.)
EL Futuro	a NL 79		H (add.)
El Lucio	a NL 79		H (add.)
El Rio	a NL 79		H (add.)
Elephant			(del.)
Fresno			(del.)
Galah			(del.)
Galaxy			(del.)
Goldeneye			(del.)
Guitar			(del.)
Harmonica	b NL 95a		H (add.)
Hunter			(del.)
La Paz	b NL 95a		H (add.)
Laredo	b NL 95a		H (add.)
Marten			(del.)
Mohaka			(del.)
Ottawa			(del.)
Sparrow			(del.)
Thames			(del.)
Tiger			(del.)
Toucan			(del.)
Trumpet			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4
Figaro			(del.)
Topbob			(del.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Amelie	a FR S15050		(add.)
Candice	a FR S15050		(add.)
Glacial	a FR S12567		H (mod.)
Waupaca			f: 30.6.2023
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
BZX33	a FR S13540		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Azman			(del.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Fullpro	a FR S15200		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

ISSN 1977-0979 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-518X (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU