

A BIZOTTSÁG 2007/7/EK IRÁNYELVE

(2007. február 14.)

a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az atrazin, a lambda-cihalotrin, a fenmedifám, a metomil, a linuron, a penkonazol, a pimetrozin, a bifentrin és az abamektin legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre ⁽²⁾ és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ⁽³⁾ és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

- (1) A 91/414/EGK irányelvvel összhangban az egyes növényi kultúrák esetében használandó növényvédő szerek engedélyezése a tagállamok felelőssége. Az engedélyezéseknek az emberi és állati egészségre és a környezetre gyakorolt hatások értékelésén kell alapulnia. Az ilyen értékelések során figyelembe veendő elemek között szerepel a szerrel foglalkozók és a vele érintkezők expozíciója, a talajra, a vízi és légi környezetre gyakorolt hatás, valamint a kezelt növényi kultúrákon lévő szermaradványok elfogyasztása révén az emberekre és az állatokra gyakorolt hatás.
- (2) A legmagasabb megengedett szermaradványszintek (MRL-ek) a növények hatékony védelméhez szükséges minimális peszticidmennyiségeket tükrözik, amelyeket

olyan módon alkalmaznak, hogy a szermaradvány mennyisége a lehető legkisebb és toxikológiailag elfogadható legyen, különösen a becsült étrendi bevitel szempontjából.

- (3) A 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv hatálya alá tartozó peszticidekre vonatkozó legmagasabb megengedett szermaradványszinteket folyamatosan felül kell vizsgálni, és azok módosíthatók az újabb vagy a megváltozott felhasználások figyelembevétele érdekében. A Bizottság új vagy megváltozott felhasználásokról kapott tájékoztatást, amelyek a lambda-cihalotrin, a fenmedifám, a metomil, a linuron, a penkonazol és a pimetrozin szermaradványszintjei változásához vezetnek majd.
- (4) Megtörtént a fogyasztók e peszticidek szermaradványainak élelmiszer-ipari termékekben való előfordulásából eredő, élethosszig tartó terhelésének felmérése és értékelése a közösségi eljárásokkal és gyakorlatokkal összhangban, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet által közzétett iránymutatásokat ⁽⁴⁾. Az értékelés során figyelembe vették, hogy az abamektint az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményként is használják, és hogy ezen anyag vonatkozásában a legmagasabb megengedett szermaradványszintet az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelettel ⁽⁵⁾ összhangban állapították meg. A felmérés és értékelés alapján ezekre a peszticidekre a legmagasabb megengedett szermaradványszintet úgy kell megállapítani, hogy ne fordulhasson elő az elfogadható napi bevitel túllépése.
- (5) A lambda-cihalotrin, a metomil, a linuron és a pimetrozin esetében, amelyekre létezik akut referenciadózis (ARfD), megtörtént a fogyasztók e peszticidek szermaradványainak élelmiszer-ipari termékekben való előfordulásából eredő akut expozíciójának felmérése és értékelése a jelenleg használt közösségi eljárásokkal és gyakorlatokkal összhangban, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet által közzétett iránymutatásokat. Figyelembe vették a Növényügyi Tudományos Bizottság

⁽¹⁾ HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2006/92/EK bizottsági irányelvvel (HL L 311., 2006.11.10., 31. o.) módosított irányelv.

⁽²⁾ HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2006/92/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

⁽³⁾ HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/136/EK bizottsági irányelvvel (HL L 349., 2006.12.12., 42. o.) módosított irányelv.

⁽⁴⁾ A peszticid-szermaradványok étrendi bevitelét előre jelző (felülvizsgált) irányelvek, készítette a GEMS/Élelmiszer Program a Peszticid Szermaradványok Kódex Bizottságával együttműködve, kiadta az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽⁵⁾ HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1831/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 5. o.) módosított rendelet.

szakvéleményeit⁽¹⁾, különösen a peszticidekkel kezelt növények fogyasztóinak védelmére vonatkozó tanácsokat és ajánlásokat. Az étrendbevitel-értékelés alapján az említett peszticidek legmagasabb megengedett szermaradványszintjeit úgy kell meghatározni, hogy az akut referenciadózist biztosan ne lépjék túl. A többi anyag esetében a rendelkezésre álló információk értékelése azt mutatta, hogy nincs szükség akut referenciadózis megállapítására, és ezért nem szükséges rövid távú értékelés.

- (6) A gabonafélék területén található atrazin tekintetében a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek az atrazin, az azinfosz-etil, a ciflutrin, az etefon, a fention, a metamidofosz, a metomil, a parakvát és a triazofosz legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. július 7-i 2006/61/EK bizottsági irányelv⁽²⁾ elfogadásával új információ vált ismertté, mivel az irányelv rámutat, hogy az említett irányelv által a 86/362/EGK irányelvbe illesztett legmagasabb megengedett szermaradványszintnél magasabb szint biztonságos a fogyasztók számára. Ezért a 2006/61/EK irányelv által beillesztett legmagasabb megengedett szermaradványszint helyébe egy magasabb szermaradványszint lép.
- (7) A legmagasabb megengedett szermaradványszintek az analitikailag kimutatható legkisebb értéken kerülnek rögzítésre abban az esetben, ha a növényvédő szerek engedélyezett felhasználása nem eredményezi a peszticid-szermaradvány kimutatható mértékét az élelmiszeripari termékekben vagy annak felszínén, illetve ha azok használata nem engedélyezett, vagy ha a tagállamok által engedélyezett felhasználást nem támasztják alá a szükséges adatok, vagy ha a harmadik országokban történő használat a Közösség piacán forgalomba hozható élelmiszerekben vagy azok területén szermaradványokat eredményez és ezt nem támasztják alá a szükséges adatok.
- (8) Indokolt ezért ezekre a peszticidekre új legmagasabb megengedett szermaradványszinteket megállapítani.
- (9) Az ideiglenes legmagasabb megengedett szermaradványszintek közösségi szintű megállapítása vagy módosítása nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával és VI. mellékletével összhangban a fenmedifámrá, a linuronra, a penkonazolra és a pimetrozinra vonatkozóan ideiglenesen legmagasabb megengedett szermaradványszintet határozzanak meg. Egy négyéves időszak elegendőnek tűnik ezen anyagok további felhasználásának engedélyezésére. Ezt követően az ideiglenes közösségi legmagasabb megengedett szermaradványszintek véglegessé válnak.

⁽¹⁾ A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdéseket tárgyaló szakvélemény (a Növényügyi Tudományos Bizottság által előadott szakvélemény, 1998. július 14.). A gyümölcsökben és zöldségekben előforduló különféle peszticid-szermaradványokról szóló szakvélemény (a Növényügyi Tudományos Bizottság által előadott szakvélemény, 1998. július 14.). http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

⁽²⁾ HL L 206., 2006.7.27., 12. o.

- (10) Ezért a 90/642/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.
- (11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. melléklete ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

(1) Az 1. cikk tekintetében a tagállamok legkésőbb 2007. január 20-ig elfogadják és kihadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. január 21-től kell alkalmazni.

(2) A 2. cikk tekintetében a tagállamok legkésőbb 2007. augusztus 15-ig elfogadják és kihadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. augusztus 16. elteltével kell alkalmazni.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és a (2) bekezdésben előírt rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. részében az atrazinra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

Peszticid-szermaradvány	Maximális érték mg/kg-ban
„Atrazin	0,1 (*) GABONAFÉLÉK

(*) A legmagasabb megengedett szermaradványérték 2008. január 1-jéig ideiglenesen került megállapításra, mivel a kérelmező még nem nyújtotta be az adatokat. Amennyiben az adatokat az említett időpontig nem nyújtják be, a legmagasabb megengedett szermaradvány-értéket egy irányelv vagy egy rendelet által visszavonják.”

II. MELLÉKLET

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletének A. részében a lambda-cihalotrinra, a fenmedifámra, a metomilra, a linuronra, a penkonazolra, a pimetrozinra, a bifentrinre és az abamektinre vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-cihalotrin	Fenmedifám	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pimetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
„1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek				0,05 (*) (p)				
i. CITRUSFÉLÉK		0,05 (*) (p)			0,05 (*)	0,3	0,1	0,01 (*)
Grépfrút	0,1		0,5					
Citrom	0,2		1					
Lime	0,2		1					
Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)	0,2		1					
Narancs	0,1		0,5					
Pomelo	0,1		0,5					
Más	0,02 (*)		0,05 (*)					
ii. FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Mandula								
Brazíl dió								
Kesudió								
Gesztenye								
Kókuszdió								
Mogyoró								
Ausztráliai mogyoró								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-cihalotrin	Fenmedifiam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
Pekándió								
Píniamag								
Pisztácia								
Dió								
Más								
iii. ALMATERMÉSŰEK	0,1	0,05 (*) (p)	0,2		0,2	0,02 (*)	0,3	0,01 (*)
Alma								
Körte								
Birsalma								
Más								
iv. CSONTHÉJASOK		0,05 (*) (p)					0,2	0,01 (*)
Kajszibarack	0,2		0,2		0,1	0,05		
Cseresznye			0,1					
Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)	0,2		0,2		0,1	0,05		
Szilva			0,5					
Más	0,1		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		
v. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK								
a) Csemege- és borszőlő	0,2	0,05 (*) (p)			0,2	0,02 (*)	0,2	0,01 (*)
Csemegezőlő			0,05 (*)					
Borszőlő			1					
b) Eper (termesztett)	0,5	0,1 (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,5	0,5	0,1

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-cihalotrin	Fenmedifam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett)	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)			
Fekete szeder						3	0,3	0,1
Hamvas szeder								
Kaliforniai málna								
Málna						3	0,3	0,1
Más						0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)					0,01 (*)
Fekete áfonya	0,02 (*)							
Tőzegáfonya	0,02 (*)							
Ribizli (piros, fekete és fehér)	0,1				0,5	0,1	0,5	
Pószméte	0,1							
Más	0,02 (*)				0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök	0,2	0,05 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
vi. EGYÉB GYÜMÖLCS		0,05 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		
Avokádó								
Banán							0,1	
Datolya								
Füge								
Kivi								
Kamkvat								
Licsiszilva								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-cihalotrin	Fenmedifiam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
Mangó							0,3	
Olajbogyó (közvetlen fogyasztásra)	0,5							
Olajbogyó (olajkinyerésre)	0,5							
Papaya							0,5	0,05
Marakuja								
Ananász								
Gránátalma								
Más	0,02 (*)						0,05 (*)	0,01 (*)
2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek								
i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK					0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Cékla		0,1 (P)						
Sárgarépa				0,2 (P)				
Kasszava								
Gumós zeller	0,1			0,5 (P)				
Torma								
Csicsóka								
Paszternák				0,2 (P)				
Petrezselyemgyökér				0,2 (P)				
Retek	0,1		0,5					
Saláta bakszakáll								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-chalotrin	Fenmedifiam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
Édesburgonya								
Karórépa								
Tarlórépa								
Jamszgyökér								
Más	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)				
ii. HAGYMAFÉLÉK		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Fokhagyma								
Vöröshagyma								
Mogyoróhagyma								
Újhagyma	0,05							
Más	0,02 (*)							
iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)				
a) Burgonyafélék							0,2	
Paradicsom	0,1		0,2		0,1	0,5		0,02
Paprika	0,1		0,2		0,2	1		0,05
Padlizsán	0,5		0,2		0,1	0,5		0,02
Okra								
Más	0,02 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
b) Kabakosok – ehető héjúak	0,1		0,05 (*)		0,1	0,5	0,1	0,02
Uborka								
Apró uborka								
Cukkini								
Más								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni	Lambda-cihalotrin	Fenmedifiam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pimetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
c) Kabakosok – nem ehető héjúak	0,05		0,05 (*)		0,1	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)
Sárgadinnye								
Tök								
Görögdinnye								
Más								
d) Csemegekukorica	0,05		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
iv. KÁPOSZTAFÉLÉK		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)			0,01 (*)
a) Virágjukért termesztett káposztafélék	0,1					0,02 (*)	0,2	
Brokkoli (beleértve az olasz brokkolit)			0,2					
Karfiol								
Más			0,05 (*)					
b) Fejesedő káposztafélék			0,05 (*)				1	
Kelbimbó	0,05							
Fejes káposzta	0,2					0,05		
Más	0,02 (*)					0,02 (*)		
c) Leveles káposztafélék	1		0,05 (*)			0,2	0,05 (*)	
Kínai kel								
Kel								
Más								
d) Karalábé	0,02 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-cihalotrin	Fenmedifam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FÜSZERNÖVÉNYEK					0,05 (*)			
a) Salátafélék	1	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		2	2	0,1
Zsázsa								
Galambbegysaláta								
Fejes saláta			0,3					
Endívia								
Rukkola								
Káposztafélék levele és szára								
Más			0,05 (*)					
b) Spenótfélék	0,5	0,5 (p)		0,05 (*) (p)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Spenót			0,05					
Répalevél (mangold)								
Más			0,05 (*)					
c) Vízitorma	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
d) Cikóriasaláta	0,02 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
e) Fűszernövények	1	7	0,3	1 (p)		1	0,05 (*)	1
Turbolya								
Metélőhagyma								
Petrezselyem								
Zellerlevél								
Más								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni	Lambda-cihalotrin	Fenmedifiam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
vi. HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)		0,05 (*)	1		0,01 (*)
Bab (hüvelyben)	0,2						0,50	
Bab (hüvely nélkül)				0,1 (P)				
Borsó (hüvelyben)	0,2						0,1	
Borsó (hüvely nélkül)	0,2			0,1 (P)				
Más	0,02 (*)			0,05 (*) (P)			0,05 (*)	
vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)			0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Spárga								
Kardonna								
Zeller	0,3			0,1 (P)				
Édeskömény	0,3			0,1 (P)				
Articsóka		0,2 (P)			0,2			
Póréhagyma	0,3							
Rebarbara								
Más	0,02 (*)	0,05 (*) (P)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)			
viii. GOMBA		0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
a) Termesztett gomba	0,02 (*)							
b) Vadon termő gomba	0,5							
3. Hüvelyesek	0,02 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Bab								
Lencse								

	Peszticid-szermaradvány és legmagasabb szermaradványszint (mg/kg)							
	Lambda-chlortalotrin	Fenmedifam	Metomil/tiodikarb (összesen, metomilként kifejezve)	Linuron	Penkonazol	Pinetrozin	Bifentrin	Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege)
Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradványszinteket kell alkalmazni								
Borsó								
Csillagfűrt								
Más								
4. Olajos magvak	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,1 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)
Lenmag								
Földimogyoró			0,1					
Mák								
Szezám								
Napraforgómag								
Repcemag								
Szójabab			0,1					
Mustármag								
Gyapotszár			0,1			0,05		
Kendermag								
Más			0,05 (*)			0,02 (*)		
5. Burgonya	0,02 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
Újborkony								
Árborborkony								
6. Tea (szárított levelek és száraz, erjesztve vagy másképpen, <i>Camellia sinensis</i>)	1	0,1 (*) (P)	0,1 (*)	0,1 (*) (P)	0,1 (*)	0,1 (*)	5	0,02 (*)
7. Komló (szárított), beleértve a granu- lált és a be nem sűrített port	10	0,1 (*) (P)	10	0,1 (*) (P)	0,5	15	10	0,05

(*) Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(P) A legnagyobb megengedett szermaradványérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban: módosítás hiányában ez az érték 2011. március 7-től válik véglegessé."