

## A TANÁCS 729/2007/EK RENDELETE

(2007. június 25.)

## az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) A Közösség érdeke a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek részleges vagy teljes felfüggesztése az 1255/96/EK rendelet <sup>(1)</sup> mellékletében fel nem sorolt több új termék vonatkozásában.
- (2) Több terméket vissza kell vonni az 1255/96/EK rendelet mellékletének listájáról, mert már nem áll a Közösség érdekében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása, vagy mert módosítani kell az árumegevezést a termék technikai fejlődésére és a piacon érvényesülő gazdasági tendenciákra való tekintettel.
- (3) Ennek megfelelően azokat a termékeket, melyek megnevezése módosítást igényel, új termékeknek kell tekinteni.
- (4) Az intézkedések érvényességi idejét korlátozni szükséges annak érdekében, hogy ezen időszak alatt gazdasági szempontból megvizsgálhassák az egyes felfüggesztéseket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy lejáratí időt kell megállapítani az 1255/96/EK rendeletben felsorolt felfüggesztésekre vonatkozóan, a technikai és gazdasági változások figyelembevételének biztosítása céljából. Az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és a kontingens-ekről szóló bizottsági közleményben <sup>(2)</sup> meghatározott elvekkel összhangban ez nem zárja ki egyes intézkedések idő előtti megszüntetését vagy az említett időszakon túli

alkalmazását, amennyiben ezt gazdasági indokokkal támasztják alá.

- (5) Az 1255/96/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (6) Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, szükséges az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 1.3. pontjában említett sürgősség esetére hivatkozni.
- (7) Tekintettel arra, hogy ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni, ennek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

## 1. cikk

Az 1255/96/EK rendelet melléklete ezennel a következőképpen módosul:

1. e rendelet I. mellékletében felsorolt termékeket a kapcsolódó vámtételekkel és érvényességi időszakokkal együtt be kell illeszteni;
2. azon termékeket, amelyek KN- és TARIC-kódja szerepel e rendelet II. mellékletében, a kapcsolódó vámtételekkel és érvényességi időszakokkal együtt törölni kell.

## 2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SCHAVAN

<sup>(1)</sup> HL L 158., 1996.6.29., 1. o. A legutóbb az 1897/2006/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 395., 2006.12.30., 1. o.).

<sup>(2)</sup> HL C 128., 1998.4.25., 2. o.

## I. MELLÉKLET

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 0302 70 00	11	Kemény halikra frissen, hűtve vagy fagyasztva	0 %	2007.7.1.–2008.12.31.
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	12			
ex 0303 80 90	14			
ex 0303 80 90	16			
ex 0303 80 90	19			
ex 2009 80 79	87	Boysenberry sűrített leve fagyasztva, amelynek Brix értéke legalább 61, de legfeljebb 65	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2009 80 99	93	Nem kiskereskedelmi célra szánt fagyasztott kezeletlen kókuszvíz	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2811 22 00	20	Kozmetikai termékek gyártására szánt 5 µm (± 1 µm) részecskeméretű amorf szilícium mikrogömb <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2811 22 00	30	Kozmetikai termékek gyártására szánt több mint 1 µm részecskeméretű porózus, fehér szilikagolyók <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2827 39 85	20	Antimonpentaklorid, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2845 90 90	10	Hélium-3	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2845 90 90	20	Oxigén-18-cal legalább 95 %-ban dúsított víz	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2845 90 90	30	Szén-monoxid <sup>13</sup> C	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2916 39 00	45	2-Klórbenzoésav	0 %	1.7.2007.–31.12.2011.
2920 90 40		Trietil-foszfát	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2921 51 19	40	p-Fenilén-diamin	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetilakrilamid	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2926 90 95	61	m-(1-Ciánetil)benzoésav	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2929 10 90	80	1,3-Bisz(izocianátometil)benzol	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2930 90 85	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktánditiol	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 2932 29 85	60	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2932 29 85	71	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]-6'-(dietilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2933 21 00	70	$\alpha$ -(4-Metoxibenzoil)- $\alpha$ -(1-benzil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-klór-5-dodeciloxi-karbonilacetanilid	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2933 39 99	50	N-Fluor-2,6-diklórpíridinium-tetrafluorborát	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2933 99 90	81	1,2,3-Benzotriazol	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 2933 99 90	82	Toliltriazol	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 3707 10 00	40	Fényérzékenység kialakítására szolgáló emulzió, amely — legfeljebb 10 tömegszázalékban naftokinon-diazid-észtert, — legalább 2, de legfeljebb 20 tömegszázalékban hidroxisztrén kopolimert és — legfeljebb 7 tömegszázalékban epoxidszármazékot tartalmaz, 1 etoxi-2-propilacetátban és/vagy etil-laktátban oldva	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 3815 90 90	71	Katalizátor, amely N-(2-hidroxi-propil-ammónium)diaza-biciklo(2,2,2)oktán-2-etilhexanoátot tartalmaz, etán-1,2-diolban oldva	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 3903 19 00	30	Kristályos polisztirol, amelynek olvadáspontja 268–272 °C, kristályosodási pontja pedig 247–252 °C, adalék- és töltőanyag-tartalommal is	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 3904 22 00	91	Poli(vinil-klorid), tömegében színezett, pehely, szemcse, kavics vagy négy-szögletes forgács formájában, padló- és falburkoló dekoratív elemeként történő felhasználásra <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2008.12.31.
ex 3926 90 97	80			
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 97	40 10 70	Epoxigyanta, legalább 70 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, a 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vagy 8548 vámtarifaszám alá tartozó áruk kapszulázásához <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2008.12.31.
ex 3919 10 38	40	Legalább 10, de legfeljebb 50 $\mu$ m teljes vastagságú, kétoldalon öntapadós módosított epoxigyanta fólia, 10–20 cm széles és 10–210 m hosszú tekercsben, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerve	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 3920 59 90	10	Akilonitril metilakrilát módosított kopolimeréből álló, legalább 1,0, de legfeljebb 1,3 mm vastagságú, nem habosított, nem rétegelt tekercsben kiszerve lemez	0 %	1.7.2007.–31.12.2011.
ex 3920 99 28	50	Legalább 250, de legfeljebb 350 $\mu$ m vastagságú, egyik oldalán eltávolítható védőfóliával bevont termoplasztikus poliuretán fólia	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 3920 99 59	55	Ioncserélő membránok fluorozott műanyagból	0 %	1.7.2007.–31.12.2008.
ex 5004 00 10	10	Selyemfonal (a selyemhulladékból sodort fonal kivételével), nem kiskereskedelmi célra szánt, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített tisztaselyem	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 5004 00 90	10	Tiszta selyemből fonott fonal, nem kiskereskedelmi forgalom számára kiszerve	2,5 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 5907 00 90	10	Textília ragasztóval bevonva, amelyben a beágyazott gömbök átmérője legfeljebb 150 µm	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 7011 20 00	20	Üvegkúp (képernyőtölcsér) katódsugárcsőhöz, átlómérete legalább 508,8 mm, de legfeljebb 811,0 mm	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 7011 20 00	50	Képernyőüveg — fényáteresztő képessége 11,43 mm üvegvastagság mellett 52,5 % (± 5 %) és — átlómérete legalább 512,1 mm de legfeljebb 814,2 mm és — méretei 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) vagy 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) vagy 358,0 × 454,0 × 90,0 mm (± 1,4 mm) vagy 359,4 × 454,8 × 72,0 mm (± 1,4 mm) vagy 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) vagy 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) vagy 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) vagy 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) vagy 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm)	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8407 90 10	10	Négyütemű benzinmotorok, legfeljebb 250 cm <sup>3</sup> hengerűrtartalommal a 8433 11 alszám alá tartozó fűkaszáló gépek, a 8433 20 10 alszám alá tartozó motoros fűnyíró gépek, a 8432 29 50 alszám alá tartozó motorhajtású aprítók vagy a 8436 80 99 alszám alá tartozó kerti zúzó gyártásához <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8413 91 00	20	Mangán-szilícium-bronz tárcsa gépjármű klímaberendezéséhez használt folyadékszivattyú gyártásához, legalább 58,0 de legfeljebb 63,0 tömegszázalék réztartalommal	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8501 31 00	30	Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor háromfázisú tekercseléssel, külső átmérője legalább 85 mm, de nem haladja meg a 115 mm-t, nominális forgatónyomatéka 2,23 Nm (± 1,0 Nm), 1 550 RPM (± 350 RPM) percnkénti fordulatszámon számított teljesítménye több mint 120 W, de nem haladja meg az 520 W-ot, tápfeszültsége 12 V, Hall effektusos érzékelőkkel ellátott elektronikus áramkörrel felszerelve, elektromos szervokormányal való használatra (elektromos szervomotor) <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8507 80 30	40	Téglalap lítium-ion akkumulátor, amelynek — hossza legalább 80 mm, de nem több mint 1 000 mm, — szélessége legalább 25 mm, de nem több mint 150 mm, — magassága legalább 100 mm, de nem több mint 500 mm, — súlya legalább 0,5 kg, de nem több mint 30 kg, — kapacitása legalább 20 Ah, de nem több mint 1 000 Ah, a 8903 vámtarifaszám alá tartozó termékekbe való beépítés céljából, tölthető villamos tápegységek gyártásához <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 8529 90 65	70	Egy elektronikus integrált áramkörből és egy hajlékony nyomtatott áramkörből álló vezérlőegység, LCD-modulok gyártásához <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8539 39 00	20	LCD-modulok hátsó fényforrásába beépíthető, 5 mm-t meg nem haladó átmérőjű, 120 mm-nél nagyobb, de 1 570 mm-t meg nem haladó hosszúságú hidegkatódos fénycsövek (CCFL) vagy külső elektródos fénycsövek (EEFL) <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8540 11 11	95	Színes katódsugárcső lyukmaszkkal, elektronágyúval, eltérítőtekerccsel és képernyővel, amelynél a szélesség/magasság aránya 4/3 és a képernyő-átlóméret nem több mint 42 cm	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 8540 11 19	91	Színes katódsugárcső egymás mellett elhelyezett elektronágyúkkal (soros (in-line) technológia), a képernyő átlómérete legalább 79 cm	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 9001 20 00	20	Optikai, diffúziós, reflektor vagy prizmalapok, nem nyomtatott diffúzorlapok, függetlenül attól, hogy polarizálók-e, speciálisan daraboltak, LCD-modulok gyártásához <sup>(1)</sup>	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	70	Poli(etilén tereftalát) film, az ASTM D2103-nak megfelelően legfeljebb 300 µm vasatosságú, amelynek egyik oldalán 90°-os prizmaszöggel és a prizmák között 50 µm-es távolsággal rendelkező akrilgyantából lévő prizmák vannak	0 %	2007.7.1.–2011.12.31.

<sup>(1)</sup> A jelen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek teljesülése mellett jöhet létre (lásd a 2454/93/EKG bizottsági rendelet 291–300. cikkét (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.)).

## II. MELLÉKLET

KN-kód	TARIC
0302 70 00	11
0302 70 00	31
0302 70 00	41
0302 70 00	82
0302 70 00	83
0302 70 00	84
0302 70 00	89
0303 80 90	10
0303 80 90	19
3707 10 00	20
3904 22 00	91
3926 90 98	80
3907 30 00	40
3916 90 15	10
3926 90 98	70
3919 10 38	40
3920 99 53	
3920 99 59	55
5004 00 10	10
5004 00 90	10
5402 49 00	85
5503 90 90	40
5907 00 90	10
6307 90 10	10
7019 19 10	40
8540 11 19	91
9001 20 00	20
9001 90 00	55
9001 20 00	30
9001 90 00	65