

I

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 595/2008/EK RENDELETE

(2008. június 16.)

az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

meghosszabbítását, amennyiben ezt gazdasági indokokkal alátámasztják.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26. cikkére,

(5) Az 1255/96/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(6) Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai Uniót létrehozó szerződéshez, illetve az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unión belüli szerepéről szóló jegyzőkönyv 1.3. pontjában előírt sürgősség esetét kell alapul venni.

mivel:

(1) A Közösség érdeke, hogy a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételeket részlegesen vagy teljesen felfüggeszék több olyan új termék esetében, amelyek nem szerepelnek az 1255/96/EK tanácsi rendelet ⁽¹⁾ mellékletében.

(7) Mivel az e rendeletben megállapított felfüggesztéseknek 2008. július 1-jétől kell hatályba lépniük, ezt a rendeletet ugyanezen időponttól kezdődően haladéktalanul hatályba kell léptetni,

(2) Az 1255/96/EK rendelet mellékletében felsorolt két termékre vonatkozó, 5603 12 10 20 és 8504 40 84 20 KN- és TARIC-kódokat törölni kell a mellékletből, mivel e termékek tekintetében a Közösségnek már nem érdeke a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének fenntartása.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(3) Ezenkívül a technikai fejlődésre és a piaci gazdasági folyamatokra való tekintettel nyolc termék esetében módosítani kell a termékmegnevezést. Ezeket a termékeket a mellékletből törölni kell tekinteni, következésképpen új termékként kell őket oda felvenni.

Az 1255/96/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékek beillesztésre kerülnek.

(4) A tapasztalatok szerint a technikai és gazdasági változások figyelembevétele érdekében lejárati időpontot kell megállapítani az 1255/96/EK rendeletben felsorolt felfüggesztésekre vonatkozóan. Az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és a vámkontingensekről szóló, 1998. évi bizottsági közleményben ⁽²⁾ meghatározott elvekkel összhangban ez nem zárja ki egyes intézkedéseknek az említett időpontnál korábbi megszüntetését vagy azon túli

2. Azon termékek, amelyek KN- és TARIC-kódja szerepel e rendelet II. mellékletében, törlésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetése napján lép hatályba.

⁽¹⁾ HL L 158., 1996.6.29., 1. o. A legutóbb az 1527/2007/EK rendelettel (HL L 349., 2007.12.31., 7. o.) módosított rendelet.

⁽²⁾ HL C 128., 1998.4.25., 2. o.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk 1. pontjában említett termékek

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 2008 60 19	30	Cseresznye, hozzáadott alkoholtartalommal, 9 tömegszázalékos cukortartalommal is, legfeljebb 19,9 mm átmérővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához ⁽¹⁾	10 % ⁽²⁾	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2008 60 39	30			
ex 2835 10 00	10	Nátriumhipofoszfát monohidrát	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2839 19 00	10	Dinátriumdiszilikát	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2841 80 00	10	Diammóniumvolframát (ammónium-paravolframát)	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2850 00 20	30	Titán-nitrid, melyben a részecskék mérete legfeljebb 250 nm	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2930 90 85	82	Nátrium-toluol-4-szulfínát	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2930 90 85	83	<i>p</i> -Metilszulfoniltoluol	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-on (Benzotiazolinon (BIT))	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3808 93 15	10	Vizes szuszpenzióként Penoxsulam aktív növényirtó hatóanyagot legalább 45, de legfeljebb 55 tömegszázalékban tartalmazó koncentrátumon alapuló készítmény	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3815 19 90	41	Tabletta formájú, 60 (± 2) tömegszázalék rezet tartalmazó katalizátor alumíniumoxid hordozón	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3815 90 90	85	Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) alapú, aromás szénhidrogének alkilezéséhez, alkil-aromás-szénhidrogének átalkilezéséhez vagy olefinek oligomerizálásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3824 90 97	70	Legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalék rezet, valamint szervesetlen oxidokat, etil-cellulózt és oldószert tartalmazó paszta	0 %	2008.7.1–2012.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 3824 90 97	78	Fából és faalapú olajokból (tallolaj) származó fitoszterolok keveréke, poralakban, legfeljebb 300 µm részecskemérettel, amely: — legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék szitoszterolt, — legfeljebb 15 tömegszázalék kampeszterolt, — legfeljebb 5 tömegszázalék sztigmaszterolt, és — legfeljebb 15 tömegszázalék betaszitosztanolt tartalmaz	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3904 10 00	20	Poli(vinil klorid) por, más anyaggal nem keverve, 1 000 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal, legalább, 60, de legfeljebb 70 hőátadási tényezővel (K-érték), legalább 0,35 g/cm ³ , de legfeljebb 0,55 g/cm ³ térfogatsűrűséggel, kevesebb mint 0,35 tömegszázalék illékonyanyag-tartalommal, legalább 40 µm, de legfeljebb 70 µm átlagos közepes szemcsemérettel, és legfeljebb 1 tömegszázalékos, 120 µm lyukméretű szitán nem átférő frakcióval, amely nem tartalmaz vinil-acetát-monomert, elemelválasztók gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3919 10 69	91	Szalag akrilhabból, egyik oldalán hőre aktíváló ragasztóréteggel vagy nyomásérzékeny akril ragasztóval, a másik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóval bevonva és olyan elválasztóréteggel beborítva, amelynek tépési szilárdsága 90 °-os szögben (az ASTM D 3330 módszerrel meghatározva) nagyobb, mint 25 N/cm	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 90 69	97	Biaxiálisan orientált polipropilén filmtekercs: — öntapadó bevonattal, — legalább 363 mm, de legfeljebb 507 mm szélességgel, — legalább 10 µm, de legfeljebb 100 µm teljes filmvastagsággal, LCD modulok gyártása során az LCD képernyők védelmére ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3920 62 19	80	Poli(etilén tereftalát) film, legfeljebb 20 µm vastagságú, mindkét oldalán legfeljebb 2 µm vastagságú gázzáró réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 3920 62 19	82			

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 3920 92 00	30	Poliamid film, legfeljebb 20 µm vastagságú, mindkét oldalán legfeljebb 2 µm vastagságú gázzáró réteggel bevonva, amely polimer-mátrixban diszpergált szilícium-dioxidból áll	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 5603 11 10	20	Nem szövött áru, legfeljebb 20 g/m ² tömegű, sodorva-hurkolt és olvasztva fűvott szálakból, szendvicsszerűen összeillesztve a vékony (legalább 10 µm, de legfeljebb 20 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó két külső réteggel és a szupervékony (legalább 1 µm, de legfeljebb 5 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó belső réteggel, babapelenkák és pelenkabetétek, valamint hasonló egészségügyi cikkek gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 5603 11 90	20	Nem szövött áru, legfeljebb 20 g/m ² tömegű, sodorva-hurkolt és olvasztva fűvott szálakból, szendvicsszerűen összeillesztve a vékony (legalább 10 µm, de legfeljebb 20 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó két külső réteggel és a szupervékony (legalább 1 µm, de legfeljebb 5 µm átmérőjű) végtelen szálakat tartalmazó belső réteggel, babapelenkák és pelenkabetétek, valamint hasonló egészségügyi cikkek gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 5603 12 90	50	Nem szőtt textília: — legalább 30 g/m ² , de legfeljebb 60 g/m ² tömeggel, — polipropilén vagy polipropilén és polietilén szálakkal, — nyomott is, amelynek: — egyik oldalán a teljes felület 65 %-át lehorgonyzott, a felületből kiemelkedő, eldolgazatlan végű, hullámosított szálakból álló olyan 4 mm átmérőjű, gömbölyű bojtok alkotnak, amelyek alkalmasak extrudált horogelemek fogadására, a teljes felület fennmaradó 35 %-át pedig ragasztott szövetek foglalja el, — másik oldala sima, nem texturált felületű, amelyet pelenkák, pelenkabetétek és hasonló higiéniai termékek gyártásához használnak ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 7005 10 25	10	Úsztatott üveg: — legalább 2,0 mm, de legfeljebb 2,4 mm vastagságú, — egyik oldalán fluorozott óndioxid visszaverő bevonattal	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 7005 10 30	10	Úsztatott üveg: — legalább 4,0 mm, de legfeljebb 4,2 mm vastagságú, — D-típusú fényforrással mért fényáteresztése legalább 91 %-os, — egyik oldalán fluorozott óndioxid visszaverő bevonattal	0 %	2008.7.1–2012.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 7006 00 90	60	Nátronmész üvegtábla:	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
		— 570 °C-nál nagyobb alsó hűtési pontú		
ex 8529 90 92	46	— legalább 1,7 mm, de legfeljebb 2,9 mm vastagságú		
		— 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) vagy 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) mérettel		
		— és tartalmaz vagy nem:		
		— indium-ón-oxid filmet, vagy		
		— ezüstpasztából készült elektródahálót dielektromos anyaggal borítva		
ex 7007 19 20	20	Edzett vagy előfeszített üvegtábla legalább 81 cm, de legfeljebb 186 cm átlójú, egy vagy több polimer réteggel, festett vagy nem, külső szélein vagy színezett vagy fekete kerámiával is, a 8528 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 7606 12 10	10	Szalag alumínium-magnézium ötvözetből, amely:	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 7607 11 90	20	— legalább 93,3 tömegszázalék alumíniumot,		
		— legalább 2,2, de legfeljebb 5 tömegszázalék magnéziumot, és		
		— legfeljebb 1,8 tömegszázalék egyéb elemet tartalmaz,		
		legalább 0,14 mm, de legfeljebb 0,40 mm vastagságú, és legalább 12,5 mm, de legfeljebb 89 mm szélességű tekercsben, legalább 285 N/mm ² szakítószilárdsággal és legalább 1,0 % szakadási nyúlással		
ex 7607 20 99	10	Alumíniummal borított, összesen legfeljebb 0,123 mm vastagságú fólia, amely legfeljebb 0,040 mm vastagságú alumíniumrétegből, poliamid és polipropilén alapú fóliából és a fluorsav korrózió hatásától védő bevonatból áll, lítium-polimer telepek gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8108 90 30	10	Az EN 2002-1 vagy EN 4267 szabványnak megfelelő titánötvözetből készült rudak	0 %	2008.7.1–2012.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 8108 90 30	20	Rúd, pálca és huzal, legalább 1, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumot tartalmazó titán–alumínium ötvözetből, a 8708 92 vagy 8714 19 alszám alá tartozó hangtompító és kipufogócső gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8108 90 50	30	Titán-szilícium ötvözet, amely legalább 0,15, de legfeljebb 0,60 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz, lapok vagy tekercs formájában — belső égésű motorok kipufogórendsze- reinek vagy — a 8108 90 60 alszám alá tartozó csövek gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8108 90 50	40	Titánötvözet lemezek repülőgépek szerkezeti elemeinek gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8108 90 50	50	Lap, lemez, szalag és fólia legalább 0,8, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék rezet, és lega- lább 0,4, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék nióbiumot tartalmazó titán-réz-nióbium ötvözetből	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8113 00 90	10	Alumínium-szilícium-karbid (AlSiC-9) hordozólap elektronikus áramkörökhöz	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8407 33 90	10	Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor, legalább 300 cm ³ hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 20,0 kW teljesítménnyel, a követ- kezők gyártásához:	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10	— a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró fűkaszáló gép, üléssel, — a 8701 90 11 alszám alá tartozó vontató, amelynek fő funkciója mege- gyezik a fűkaszáló gépével vagy — a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyü- temű motoros fűnyíró, legalább 300 cm ³ hengerűrtartalommal — vagy a 8430 20 alszám alá tartozó hóeke és hókotró ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	20	Legfeljebb 125 cm ³ hengerűrtartalmú kétü- temű belső égésű motor, a 8433 11 alszám alá tartozó fűkaszáló gépek vagy a 8430 20 alszám alá tartozó hóeke és hókotró gyártá- sához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 8536 69 90	20	Vezetékösszekötő LCD televízió vevőké- szülék gyártásához ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2012.12.31.

KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámtétel	Érvényességi időszak
ex 9001 20 00	10	Anyag polarizáló fóliából, tekercsen is, egyik vagy mindkét oldalán átlátszó anyaggal megerősítve	0 %	2008.7.1–2012.12.31.
ex 9405 40 39	10	Legalább 300 mm, de legfeljebb 600 mm hosszú, nyomtatott áramkörtápra (PCB) szerelt, „Light Engine” technológián alapuló, legalább 3, de legfeljebb 9, speciális egycsipes vörös, zöld és kék világító diódákból (LED) álló háttér-világítási modul, a síkképernyős televíziókészülék elejével és/vagy hátuljával összekapcsolt fényforrással ⁽¹⁾	0 %	2008.7.1–2008.12.31.

⁽¹⁾ A jelen alszám alá történő osztályozás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek függvénye (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. cikkeit – HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

⁽²⁾ A speciális kiegészítő vámtételt kell alkalmazni.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk 2. pontjában említett termékek:

KN-kód	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10