Madárvonulási adatok Magyarországból.

Közli: WARGA KÁLMÁN.

VII. (1923-as) évfolyam.[1])

Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Mitgeteilt von KOLOMAN WARGA.

VII. Jahrgang (1923).[2])

Az AQUILA jelen 30-ik kötetében éppen 30-adszor adjuk közre a megfigyelők által beküldött madárvonulási adatokat, — s ez a jubiláris évfolyam buzgó megfigyelőinkkel és lelkes munkatársainkkal szemben arra kötelez bennünket, hogy összeállitsuk ennek a 30 esztendőnek a vonulási megfigyelésekre vonatkozó olyan tüzetes és kimeritő statisztikáját, hogy annak egyes fejezeteiből megadhassuk a feleleteket mindazokra a kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy az elmult idő alatt kik voltak az Intézet megfigyelői, hol, mely állomásokon, és mikor, mely években végeztek megfigyeléseket, hogy az ország területén összesen hány megfigyelő működött, és vonulási adataik összesen hány évfolyamot tesznek ki, — továbbá hogy az egyes állomásokon kik és mely években eszközöltek megfigyeléseket, az integer Magyarországnak megyénkint hány megfigyelő állomása és hány

Im vorliegenden, 30.-sten Bande unserer AQUILA publizieren wir gerade zum dreissigstenmale die von unseren Beobachtern eingesandten Vogelzugsdaten und dieser Jubiläums-Jahrgang verpflichtet uns gegen unsere tüchtigen Beobachter, eine ausführliche Statistik der Zugsbeobachtungen dieser dreissig Jahre zusammenzustellen, aus welcher Antwort auf alle jene Fragen gegeben werden könne, welche sich darauf beziehen, wer die Beobachter des Instituts während der vergangenen Zeit waren, wo, an welchen Stationen und wann, in welchen Jahren sie ihre Beobachtungen machten, wie viele Beobachter in den einzelnen Gebieten Ungarns wirkten und wie viel Jahrgänge ihre Zugsdaten ausmachen, — weiters wer und in welchen Jahren an den einzelnen Stationen beobachtete, wie viel Beobachtungsstationen und wie viel Beobachter die einzelnen Komitate

[1]) Az előzőket lásd Aquila 1917. p. 241, — 1919. (II. és III. évf.) p. 46, — 1920. p. 39, — 1921. p. 97, — 1922. p. 91.

[2]) Die vorangehenden siehe Aquila 1917. p. 241, — 1919. (II. u. III. Jg.) p. 46, — 1920. p. 39, — 1921. p. 97, — 1922. p. 91.

megfigyelője volt, s ezeknek évi adatsorozatai hány évfolyamra terjednek, végül hogy hazánk egyes megyéinek ornithophaenologiai viszonyai milyen mértékben és arányban vannak felderitve a megfigyelők és állomások mennyisége, illetve az évi adatsorozatok vagyis évfolyamok összesége alapján.

Hogy mindezekre a felmerülő kérdésekre ilyen minden irányban kiterjedőleg adjuk meg az alábbi kimutatásszerü jegyzékekben a részletes feleleteket, — arra bennünket a Madártani Intézet s egyben az Aquila tradicionális multja is kötelez, mert hiszen kezdetben úgy Intézetünknek, mint folyóiratunknak a madárvonulás lefolyásának rendszeres megfigyelése, a hálózatos rendszer fokozatos kiépitése, s a megfigyelési adatok kritikai feldolgozása volt kiindulási főcélja, — s ezt a célt az Intézet 30 éven át mindenkor kellőkép szem előtt is tartotta.

Mint ismeretes, Intézetünk részére a szakornithologusokból álló saját jól szervezett megfigyelő hálózat mellett, — a földmivelési kormány megértő intézkedése folytán, — még az erdőhatóságok több száz állomásra terjedő hálózata is 23 éven át, 1894-től 1916-ig rendszeresen beküldte a gólya és fecske mellett a gyakoribb és ismertebb madárfajokra vonatkozó vonulási megfigyelések adatait, — mivel azonban az erdészeti állomások az évenkint kiadott megfigyelési névjegyzékekben csak sommásan voltak feltüntetve: az alábbi regiszterekbe azok ezuttal sajnos, nem voltak felvehetők, —

hatten und wie viel Jahrgänge die Datenreihen der letzteren ausmachen.

Auf alle diese Fragen in den untenfolgenden Registern in jeder Richtung ausführliche Antworten zu geben verpflichtet uns sowohl die traditionelle Vergangenheit unseres Instituts, wie auch die der „Aquila", da ja anfangs sowohl unser Institut, wie unsere Zeitschrift die regelmässige Beobachtung des Vogelzuges, den progressiven Ausbau des Beobachtungsnetzes und die kritische Bearbeitung der Beobachtungsdaten als Ausgangs- und Hauptziel hatte, — und dieses Ziel hat das Institut durch 30 Jahre auch gehörig vor Augen gehalten.

Wie bekannt wirkte neben dem aus Fachornithologen bestehenden Beobachtungsnetz auch das mehrere hundert Stationen zählende Netz der Forstbehörden während 23 Jahren, von 1894 bis 1916. Die Forstbehörden beobachteten jedoch hauptsächlich nur Storch und Rauchschwalbe, sowie einige häufigere und bekanntere Vogelarten. Indem aber die forstlichen Stationen in den jährlichen Beobachtungsnamenlisten nur summarisch dargestellt waren, konnten wir diese in die untenfolgenden Register leider nicht aufnehmen, — diese Register beziehen sich also nur auf die

igy tehát ezek a regiszterek csakis a szakornithologusok hálózatába tartozó megfigyelőkre és állomásokra terjeszkednek ki. Az őszi vonulási adatok eddigelé, a kellő munkaerő hiánya folytán, sajnos, nem voltak feldolgozhatók.

Ezek után örömmel állapitom meg, hogy az 1923. év folyamán 15 uj megfigyelővel növekedett kipróbált és megbizható gárdánk, — viszont igaz ugyan, hogy egypár régi megfigyelőnktől még nem futott be a jelentés.

A vonulási adatok közlési módja a már 7 év óta megszokott alakban történik most is. A fajra vagy a dátumra bizonytalannak tetsző adatok megkérdőjelezését most is fenntartjuk, ezzel azonban csak preciz adatgyüjtésre óhajtunk serkenteni.

Miután Pungur Gyula hagyatékának, a Magyar Madárnevek Szótárának az elkészitése, erre vonatkozó megbizatásom folytán, a közel jövőben aktuálissá válik, ujra felkérem kedves megfigyelőinket, hogy jelentéseikben a vidékükön használatos népies neveket zárjelben kitenni sziveskedjenek.

A migrációs adatoknak nemcsak phaenologiai, hanem faunisztikai, sőt biologiai értékük is van, — ennélfogva jövőre nézve azt az ujitást óhajtjuk behozni, hogy a vonulási adatokból kitünjön az is, hogy az érkező vagy távozó madárfaj a megfigyelés területén a megfigyelés esztendejében fészkelt-e? Ennélfogva

Fachornithologen-Beobachter und auf ihre Stationen.

Im Laufe des Jahres 1923. vermehrte sich unsere ausprobierte und zuverlässige Garde um 15 neue Beobachter, die Berichte von einigen unseren alten Beobachtern sind noch nicht eingelaufen.

Die Publikationsweise der Zugsdaten geschieht auch nun in der schon seit 7 Jahren gewohnten Form. Das Versehen der auf die Art, oder das Datum ungewiss erscheinenden Angaben mit einem Fragezeichen halten wir auch nun bei, mit diesem Umstande wollen wir aber nur zu präzisem Beobachten anspornen.

Indem ich mit der Bearbeitung des Nachlasses von Julius Pungur, des ungarischen Vogelnamenwörterbuches betraut bin, bitte ich wieder unsere lieben Beobachter, dass sie in ihren Berichten die in ihrer Gegend gebräuchlichen volkstümlichen Namen im Sperrzeichen angeben wollen.

Die Zugsdaten haben nicht nur einen phaenologischen, sondern auch einen faunistischen, ja biologischen Wert, — demnach wünschen wir künftighin jene Neuerung einzuführen, dass aus den Zugsdaten auch das hervorgehen solle, ob die ankommende oder abziehende Vogelart auf dem Gebiete der Beobachtung in

kérem összes kinevezett rendes megfigyelőinket, hogy az ott fészkelő, költöző fajokat a vonulási jelentésben a fészkelés biologiai jegyével — esetleg csillaggal vagy kereszttel — sziveskedjenek megjelölni.

Mivel a rendszerint csoportosan érkező és távozó fajoknál az első példány megjelenésének, illetve az utolsó példány mutatkozásának dátuma az illető faj vonulását nem mindig világitja meg kellően, — azért a megfigyelési területen tömegesebben előforduló és ott költő fajoknál az olyan esetekben, mikor a sietö előőrsök vagy elkésett sereghajtók és a tömeg érkezése és távozása között hetekre terjedő különbségek is vannak: ezt a differenciát is kimutatni kérjük. Például: *Hirundo rustica* III./25. elsők, IV./16. tömeg; — VIII./25. gyülekezés, IX./8. tömeg, X./6. utolsók. Ebből a példából nyilvánvalólag kitünik, hogy a csak első és utolsó példányokra vonatkozó III./25. és X./6. dátumok bizony nem elég hüen jelzik a faj vonulását.

Ha az elsők és a tömeg érkezése között nincs nagyobb különbség, akkor elég egy dátum is.

Végezetül kedves megfigyelőink önzetlen és buzgó munkásságáért a Madártani Intézet őszintén hálás köszönetének adok kifejezést!

dem Jahre der Beobachtung brütete? Demnach bitte ich alle unsere ordentlichen Beobachter, dass sie die dort nistenden Zugvogel-Arten im Zugbericht mit dem biologischen Zeichen des Nistens — eventuell mit einem Sternchen oder mit einem Kreuzchen bezeichnen wollen.

Da bei den flugweise ankommenden und abziehenden Arten das Datum des Erscheinens des ersten Exemplars, resp. das des letzten den Zug der betreffenden Art nicht immer gehörig ins rechte Licht stellt, bitten wir in den Berichten auch diese Verhältnisse zu berücksichtigen. Z. Bp. *Hirundo rustica* 25. III. die ersten, 16. IV. Masse; — 25. VIII. sammeln sich, 8. IX. Massen abgezogen, 6. X. die letzten. Aus diesem Beispiele geht es klar bewor dass die nur die ersten resp. letzten Exemplare betreffenden Daten 25. III. und 6. X. den Zug der Art nicht genug pünktlich bezeichnen.

Wenn eine grössere Differenz zwischen dem Ankommen der ersten und dem der Masse nicht besteht, so ist auch ein Datum genügend.

Zum Schluss spreche ich für ihre uneigennützige und eifrige Arbeit unseren lieben Beobachtern den aufrichtigen Dank des Ornithologischen Instituts aus!

A m. kir. Madártani Intézet (Ornithologiai Központ) madárvonulási megfigyelőinek névjegyzéke, a figyelési hely és évszám feltüntetésével; 1894—1923.

Namensverzeichniss der Beobachter der K. Ung. Ornith. Institutes (Ornith. Centrale) mit Angabe des Ortes und der Jahrzahl der Beobachtungen.*

I. Megfigyelők regisztere.
I. Register der Beobachter.

ÁBRAHÁM GYULA (1), Kisvárda (Szabolcs m.) 1906. — ACZÉLNÉ, vide: STOLL IDA. — ADORJÁN LŐRINCZ (2), Krompach=Korompa (Szepes m.) 1900, 1903. — **AGÁRDI EDE (12)**, Pécsvárad (Baranya m.) 1912—13; Berkesd (Baranya m.) 1914—18; Pécsvárad (Baranya m.) 1919—21; Máriakéménd (Baranya m.) 1922; Püspökszenterzsébet (Baranya m.) 1923. — ÁGOST ANTAL (1), Oláhbrettye (Hunyad m.) 1898. — Dr. AIZERPREISZ ÁGOSTON (1), Véménd (Baranya m.) 1911. — AIZERPREISZ DEZSŐ (1), Véménd (Baranya m.) 1923. — AJTAI K. GYULA (1), Kolozsvár (Kolozs m.) 1910. — AKÓCS ISTVÁN (4), Bugyi (Pest m.) 1906—09. — Dr. ALMÁSSY GYÖRGY (3) Diósjenő (Nógrád m.) 1894—96; Temeskubin=Kevevára (Temes m.) 1896. — Dr ANDRÁSSY ERNŐ (2), Érmihályfalva (Bihar m.) 1922—23. — (10 megfigyelő, 28 évfolyam, — 10 Beobachter, — 28 Jahrgänge.)

BAÁR JÓZSEF (1), Pusztakisfalu (Baranya m.) 1909. — BAJAI BÉLA (1), Isaszeg (Pest m.) 1899. — BAKY MIKLÓS (5), Kunszentmiklós (Pest m.) 1909—13. — BÁLINT ISTVÁN (2), Makó (Csanád m.) 1910—11. — BALLA BALÁZS (1), Eötvösfalu=Ötvösd (Temes m.) 1899. — BÁN HUGÓ (2), Eszterháza (Sopron m.) 1905—06. — BÁRDIÓ ADOLF (2), Szombathely (Vas m.) 1922—23. — BÁRSONY GYÖRGY jun. (2), Hejőszalonta (Borsod m.) 1922—23. — **BARTHOS GYULA (12)**, Iharosberény (Somogy m.) 1905—06; Malomviz (Hunyad m.) 1907—09, 1912, 1915—17; Nagykanizsa (Zala m.) 1920—22. — BEKES DEZSŐ[1]) (3), Kalocsa (Pest m.) 1909; Bajaszentistván (Pest m.) 1913; Felsőpörböly=Pörböly (Pest m.) 1914. — BELLOSICS BÁLINT (1), Vityapuszta (Somogy m.) 1923. — BÉNA ANDRÁS (=BÓNA ANDOR) (2), Révleányvár (Zemplén m.) 1914, 1917. — BERECZKY JENŐ (2), Hidalmás (Kolozs m.) 1915—16. — BERGER ANDRÁS (1), Nagyszeben (Szeben m.) 1914. — BERGMANN SÁNDOR (1), Budapest (Pest m.) 1917. — BESSENYEY ISTVÁN (6), Lepsény (Veszprém m.) 1917; Dég (Veszprém m.) 1918—20; Enying (Veszprém m.) 1921—22. — BIBITS ZSÁRKÓ (1), Melencze (Torontál m.) 1914. — BIHARY LÁSZLÓ (1), Komárom (Komárom m.) 1905. — **† BIKKESSY GUIDÓ (19)**, Miklósfalu (Moson m.) 1894—95, 1899—1902; Magyaróvár (Moson m.) 1896—98, 1904—06, 1911—13; Moson (Moson m.) 1907—10, 1912. — BITTERA GYULA (4), Kismarton (Sopron m.) 1910—11; Budapest (Pest m.) 1912—13. — BLATTHNY

*) Megfigyelő: Beobachter. — Állomás: Station. — Évfolyam: Jahrgänge. — Megye (m.): Komitat.

[1]) Berkes Dezső: recte Berkes Dezső, confer: Aquila 1915. p. 13.

TIBOR (1) Selmeczbánya (Hont m.) 1912. — BLUM JÁNOS (1), Rogendorf (Torontál m.) 1910. — BOD PÉTER (1), Bács (Kolozs m.) 1900. — **BODNÁR BERTALAN (17)**, Hódmezővásárhely (Csongrád m.) 1907—23. — BÓDOGH FERENCZ (1), Felsővisó (Máramaros m.) 1913. — BODOLAY LÁSZLÓ (3), Selmeczbánya (Hont m.) 1909; Bakonynána (Veszprém m.) 1911—12. — BOGÁR VENCZEL (9), Kemecse (Szabolcs m.) 1908—16. — BOGSCH ZOLTÁN (2), Igló (Szepes m.) 1922—23. — BOHRANDT LAJOS (9), Eperjes (Sáros m.) 1915—23. — BÓNA ANDOR, vide: BÉNA ANDRÁS. — BÓNÉ GYULA (1), Gárdony (Fejér m.) 1907. — BORDAN ISTVÁN (1), Puj (Hunyad m.) 1896. — BOROS JÓZSEF (2), Budapest (Pest m.) 1908, 1910. — †**BOROSKAY JÁNOS (28)**, Zólyom (Zólyom m.) 1895—1922. — BOTTAY KÁLMÁN (1), Komárom (Komárom m.) 1917. — BOZSOLIK FERENCZ (1), Decs (Tolna m.) 1899. — BÖRZSÖNYI GYULA (4), Vörs (Somogy m.) 1906—09. — **BRENGL JÁNOS (11)**, Pusztatomaj (Szolnok m.) 1909—12; Solt (Pest m.) 1913—16, 1918—20. — BREUER GYÖRGY (5), Lupény (Hunyad m.) 1912; Brennbergbánya (Sopron m.) 1919, 1921—23; Fertőrákos (Sopron m.) 1921—23. — BRUCKNER MIHÁLY (2), Somogyfajsz (Somogy m.) 1921—22. — †**BUDA ÁDÁM (17)**, Réa (Hunyad m.) 1894—1901, 1903—08, 1910—12. — BURAY ISTVÁN (1), Bodrogszentes (Zemplén m.) 1905. — BUZÁS KÁLMÁN (1), Várdarócz (Baranya m.) 1911. — BÜTTNER B. (1), Aranyosmarót (Bars m.) 1898. — (43 megfigyelő, 189 évfolyam.)

CERVA FRIGYES (8), Szigetcsép (Pest m.) 1899, 1904—09; Budapest (Pest m.) 1913. — †**CHERNEL ISTVÁN (29)**, Kőszeg (Vas m.) 1894—1922; Velencze (Fejér m.) 1895. — CHERNEL ISTVÁNNÉ (2), Kőszeg (Vas m.) 1922—23; Középhantos (Fejér m.) 1922—23; Velencze, Dinnyés (Fejér m.) 1922; Badacsony (Zala m.) 1923. — CHERNEL MIKLÓS (4), Kőszeg (Vas m.) 1911—14. — CRAUS GÉZA ALADÁR (1), Nagysink (Nagyküküllő m.) 1899. — Dr. CSAPÓ DÁNIEL (5), Tengelicz (Tolna m.) 1918, 1920—23. — CSATH ANDRÁS (8), Nagyenyed (Alsófehér m.) 1914; Kispereg (Arad m.) 1917—23. — †**CSATÓ JÁNOS (19)**, Nagyenyed (Alsófehér m.) 1894—1912. — CSEH KÁROLY[1]) (8), Lazony (Zemplén m.) 1905—08, 1910, 1912—13, 1917. — CSERNY ERVIN (3), Nyíregyháza (Szabolcs m.) 1912—14. — CSERNY JÁNOS (1), Losoncz (Nógrád m.) 1906. — CSIBA GYÖRGY (1), Révleányvár (Zemplén m.) 1910. — CSIKESZ SÁNDOR (1), Szaporcza (Baranya m.) 1899. — CSISZÉR ÁRON (1), Csomortán (Csik m.) 1900. — **CSÖRGEY TITUS (10)**, Budapest (Pest m.) 1900, 1905—11; Révfülöp (Zala m.) 1900; Sopron (Sopron m.) 1901; Hárosszíget (Pest m.) 1906; Nagyczenk (Sopron m.) 1920; Rendes (Zala m.) 1920. — CZIRA KÁROLY (2), Dobozmegyer (Békés m.) 1905—06. — CZIRÁK GYÖRGY (1), Potyond (Sopron m.) 1909. — †CZYNK EDE (5), Fogaras (Fogaras m.) 1894—98. (18 megfigyelő, 109 évfolyam.)

DADAY ANTAL (1), Dés (Szolnok-Doboka m.) 1907. — DALOTTI ALADÁR (2), Czegléd (Pest m.) 1913—14. — Dr. DARÁNYI IGNÁCZ (1), Dunaörs (Komárom m.) 1911. — DÁVID MIHÁLY (1), Szamosfalva (Kolozs m.) 1912. — Gróf DÉGENFELD PÁL (1), Téglás (Hajdu m.) 1923. — DELY IMRE (1), Pusztaperes=Pusztapércs (Bihar m.) 1899. — DEMKÓ ISTVÁN (1), Oroszgadna (Abauj-Torna m.) 1900. — DEVICS KÁROLY (1), Fehértemplom (Temes m.) 1900. — DIÓSY EDE (7), Komárom (Komárom m.) 1905, 1907, 1909—13. — **DIÓSY GYULA (16)**, Tata (Komárom m.) 1904—14, 1918—19, 1921—23. — DOCZKALIK JENŐ (7), Felsőmeczenzéf (Abauj-Torna m.) 1905—09, 1911—12. — DOHNÁNYI TESTVÉREK (1), Diósgyőr (Borsod m.) 1911. — Dr. DORNING HENRIK (4), Budapest, Csömör (Pest m.) 1920—23. — DÖRGŐ DÁNIEL (8), Mezőtur (Szolnok m.) 1907—14. — DÖRNER ISTVÁN (2), Bocsár (Torontál m.) 1897, 1899. — DROZDY GYULA (1), Kisgyarmat (Hont m.) 1907. — DUDÁS ANDOR (1), Zenta (Bács-

[1]) Cseh Pál: recte Cseh Károly, cf. Aquila 1906. p. 84, 1907. p. 7, 1908. p. 22.

Bodrog m.) 1913. — DUSZA ÁKROLY (4), Horka (Gömör m.) 1894, 1896, 1898—99. — (18 megfigyelő, 60 évfolyam.)

ÉHIK GYULA (2), Brassó (Brassó m.) 1909—10. — ELEKES ISTVÁN (1), Kiskartal (Pest m.) 1907. — ENDREY ELEMÉR (8), Ógyalla (Komárom m.) 1909—12, különböző helyekről — aus verschiedenen Orten: 1920—23. — ERDELYÁN PÉTER (1), Homolicz (Torontál m.) 1899. — †**ERTL GUSZTÁV (12)**, Liptóujvár (Liptó m.) 1895—1906. — (5 megfigyelő, 24 évfolyam.)

FÁBIÁN GÁSPÁR (1), Székesfehérvár (Fejér m.) 1903. — FÁBRY IMRE (1), Hybbe (Liptó m.) 1914. — FÁSZL ISTVÁN (6), Sopron (Sopron m.) 1894—99. — FAZEKAS GÁBOR (5), Bugyi (Pest m.) 1906—09, 1911. — FAZEKAS LÁSZLÓ (4), Ürbő (Pest m.) 1910, 1912—14. — FAZEKAS MÁTYÁS (1), Ürbő (Pest m.) 1921. — FEHÉR MARGIT (1) Bálincz (Krassó-Szörény m.) 1894. — FEJÉR IMRE (1), Kondoros (Békés m.) 1905. — FEKETE ANTAL[1]) (8), Zsibó (Szilágy m.) 1907—14. — FEKETE JÁNOS (1), Doroszló (Bács-Bodrog m.) 1895. — Dr. FÉNYES DEZSŐ (3), Budapest (Pest m.) 1908; Rákoskeresztur (Pest m.) 1911—12. — **FERNBACH KÁROLYNÉ (11)**, Babapuszta (Bács-Bodrog m.) 1910—13, 1915—18, 1920—22. — Gróf FESTETICH ANDOR (1), Szeleste (Gömör m.) 1907. — FINTA LAJOS[2]) (7), Szászvár (Baranya m.) 1906—07; Tékes (Baranya m.) 1908—11, 1913. — FLEISCHHACKER ELEK (2), Szeghegy (Bács-Bodrog m.) 1905—06. — Dr. FLOERICKE KURT (1), Fülöpszállás (Pest m.) 1898. — **FOGASSY SÁNDOR (10)**, Patkányospuszta (Győr m.) 1908—17. — †**Gróf FORGÁCH KÁROLY (16)**, Ghymes (Nógrád m.) 1894—1909. — † FÖLDES JÁNOS (5), Németpalánka (Bács-Bodrog m.) 1896—97; Lippa (Temes m.) 1898—1900. — FÖLDES KELEMEN (1), Arad (Arad m.) 1912. — FRIEDRICH ISTVÁN (!), Sinatelep (Temes m.) 1899. — **Dr. FROMM GÉZA (12)**, Ráczkeve (Pest m.) 1906—12; Pétervására (Heves m.) 1913; Szombathely (Vas m.) 1917, 1920—22. — FUDLI ERNŐ (1), Ófehértó (Szabolcs m.) 1914. — FÜRST ADOLF (8), Gyertyános=Hegyhátgyertyános (Vas m.) 1910, 1913—19. — (24 megfigyelő, 108 évfolyam.)

GAAL GASZTON (13), Keszthely (Zala m.) 1894; Szigetszentmiklós (Pest m.) 1895; Lelle (Somogy m.) 1895—96; Boglár=Balatonboglár (Somogy m.) 1897—98, 1903—05, 1907, 1909, 1911, 1914; Révfülöp (Zala m.) 1899. — Dr. GAÁL ISTVÁN (6), Déva (Hunyad m.) 1905—10. — GAÁL ÖDÖN (1), Badacsony (Zala m.) 1900. — GÁLIK KÁROLY (8), Kelebia (Bács-Bodrog m.) 1910, 1912—18. — GARDA MÁRTON (1), Erdőszengyel (Maros-Torda m.) 1900. — GÁSPÁRDY ALADÁR (1), Orsova (Krassó-Szörény m.) 1901. — GAUSS VIKTOR (1), Szerencs (Zemplén m.) 1900. — GÉBELL JÓZSEF (3), Izabellaföld (Baranya m.) 1904; Óbecse (Bács-Bodrog m.) 1905—06. — GERGORETS SÁNDOR (1), Andorhegy (Vas m.) 1900. — GESZTES LAJOS (1), Felsőtárkány (Heves m.) 1899. — GILLYÉN SÁNDOR (1), Barkócz (Vas m.) 1905. — GÖBL HENRIK (3), Merény (Szepes m.) 1915—17. — GÖNCZY MIKLÓS (3), Gödöllő (Pest m.) 1912; Rákosszentmihály (Pest m.) 1915—16. — GRAEFL ANDOR (4), Kétutköz (Heves m.) 1920—23. — †**Dr. GREISIGER MIHÁLY (18)**, Szepesbéla (Szepes m.) 1894—1902, 1904—12. — GRENIER FRIGYES (1), Csurgó (Somogy m.) 1894. — GRESCHIK ANDOR (1), Lőcse (Szepes m.) 1912. — GRESCHIK ERNŐ (4), Szepesváralja (Szepes m.) 1908—11. — Dr. GRESCHIK JENŐ (6), Lőcse (Szepes m.) 1905—10. — †**GRETZMACHER GYULA (10)**, Selmeczbánya (Hont m.) 1894—1901, 1904—05. — Dr. GRODKOVSZKY GUSZTÁV (5), Leibicz (Szepes m.) 1907—11. — GULYÁS JÓZSEF (2), Vörs (Somogy m.) 1922—23. — **Dr. GYÖRFFY ISTVÁN (17)**, Makó (Csanád m.) 1905—09; Lőcse (Szepes m.) 1910—12, 1914; Kolozsvár (Kolozs m.) 1915—19; Szepesbéla (Szepes m.) 1920; Budakalász

[1]) Fekete Andor: recte Fekete Antal, cf. Aquila 1908. p. 22, 1909. p. 18, 1910. p. 7.
[2]) Finta János: recte Finta Lajos, cf. Aquila 1907. p. 7

(Pest m.) 1920; Szeged (Csongrád m.) 1922—23. — GYŐRFFY JENŐ (1), Balatonederics (Zala m.) 1905. — (24 megfigyelő, 112 évfolyam.)

HABEKOST ALAJOS (2), Nagyenyed (Alsófehér m.) 1910; Komárom (Komárom m.) 1912. — HAHN IMRE (2) Nyiregyháza, (Szabolcs m.) 1909—10. — HAJDU ISTVÁN (7), Tura (Pest m.) 1904—09; Hajós (Pest m.) 1910. — HAJDU MIHÁLY[1]) (3), Bonumpuszta=Bonumtanya (Békés m.) 1910—12. — HAJNAL IGNÁCZ (1), Csacza (Trencsén m.) 1906. — HALMAY MARIUS (3), Pancsova (Torontál m.) 1909, 1911—12. — HAMBORSZKY GYULA (1), Kisbudak (Besztercze-Naszód m.) 1898. — HÁMOS GYULA (1), Rozsnyó (Gömör m.) 1898. — † **HAUER BÉLA (21)**, Kisharta=Harta (Pest m.) 1894—1913, 1917. — HAUG GIZELLA (1), Dég (Veszpém m.) 1921. — **HAUSMANN ERNŐ (15)**, Türkös (Brassó m.) 1905—17, 1921—22. — HAVLÍČEK JÓZSEF (6), Kupinovó (Szerém m.) 1895—1900. — † **HEGYFOKY KABOS (15)**, Turkeve (Szolnok m.) 1896—97, 1900, 1902—13. — **HEGYMEGHY DEZSŐ (11)**, Keszegfalva (Komárom m.) 1905—07; Megyercs (Komárom m.) 1908—10; Győr (Győr m.) 1911—12, 1921—23. — HEHS VILMOS (2). Arad (Arad m.) 1914, 1917. — HENNEL GÉZA (2), Galambospuszta (Somogy m.) 1911; Jád (Somogy m.) 1912. — HENZSEL ANDRÁS (2), Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1909, 1912. — HESS JÁNOS (1), Holics (Nyitra m.) 1898. — **HESZ BÉLA (15)**, Véménd (Baranya m.) 1909—23. — **HIDVÉGHY SÁNDOR (14)**, Gicz (Veszprém m.) 1905—14; Erzsébetfalva (Pest m.) 1915—18. — Dr. HIEZENPREISZ ÁGOSTON, vide: Dr. AIZERPREISZ ÁGOSTON. — **HOLICSKA JÁNOS (11)**, Bábaszék (Zólyom m.) 1907; Garamsálfalva (Zólyom m.) 1908—13; Nagyócsa (Zólyom m.) 1914; Szelcse (Zólyom m.) 1915—17; Beszterczebánya (Zólyom m.) 1917. — HONÉCZY ÖDÖN (8), Ujvásár (Gömör m.) 1899—1901, 1905—09. — HORN JÁNOS (9), Tyej (Hunyad m.) 1910, 1912—13; Budapest (Pest m.) 1914—17; Kecskemét (Pest m.) 1922; Bábolna (Komárom m.) 1923. — HORVÁTH JANKA (1), Egreskáta (Pest m.) 1900. — Dr. HORVÁTH JEROMOS (1), Baja (Bács-Bodrog m.) 1899. — HORVÁTH ALADÁR (2), Máriaházapuszta (Pest m.) 1912; Tikostanya (Szabolcs m.) 1922. — HOSSZUFALUSSY ANDOR (1), Nyék=Borsodnyék=Mezőnyék (Borsod m.) 1899. — **HÓTAY FERENCZ (12)**, Zuberecz (Árva m.) 1906; Csantavér (Bács-Bodrog m.) 1907—09; Szászkabánya (Krassó-Szörény m.) 1910—14; Győr (Győr m.) 1921—23. — Gróf HUGONNAY VILMA (1), Budapest (Pest m.) 1903. — (29 megfigyelő, 171 évfolyam.)

IFKOVITS SÁNDOR (8), Magyarkanizsaszállás (Bács-Bodrog m.) 1910—13; Karjad (Bács-Bodrog m.) 1914—17. — **ILLYÉS TIBOR (16)**, Szentháromság (Maros-Torda m.) 1904—05; Szovátafürdő (Maros-Torda m.) 1907—14, 1919—23; Székes (Maros-Torda m.) 1916. — JAKAB ENDRE (1), Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1923. — JANISCH SÁNDOR (1), Sebesváralja (Sáros m.) 1910. — JÓZSA DÉNES JÓZSEF (2), Pécsvárad (Baranya m.) 1922—23. — **JUHÁSZ KÁROLY**[2]) **(16)**, Kőhidgyarmat (Esztergom m.) 1898—1900; Bodony (Heves m.) 1905—16, 1918. — (6 megfigyelő, 44 évfolyam.)

KABÁCZY ERNŐ (1), Tarpa (Bereg m.) 1923. — **KÁKOSY JÁNOS (12)**, Vasvár (Vas m.) 1905—14; Rum (Vas m.) 1915—16. — KÁLLAY FERENCZ (1), Zajta (Szatmár m.) 1907. — KALMÁR LAJOS (1), Csany=Csanytelek (Csongrád m.) 1899. — KÁLMÁN SÁNDOR jun. (5), Kalocsa (Pest m.) 1912—14; Sajkásszentiván (Bács-Bodrog m.) 1917; Nyiradony (Szabolcs m.) 1923. — **KAMARÁS BÉLA (20)**, Arad (Arad m.) 1900, 1904—05; Bátaszék (Tolna m.) 1906; Szekszárd (Tolna m.) 1907—19, 1921—23. — KASPAREK KÁROLY jun. (3), Bát (Hont m.) 1910; Miava (Nyitra m.) 1911; Tamási (Tolna m.) 1914. — Gróf KEGLEVICH PÉTER (1), Ipolykürt (Nógrád m.) 1923. —

[1]) Hajdu Mátyás: recte Hajdu Mihály, cf. Aquila 1911. p. 23, 1913. p. 27.

[2]) Juhász Béla: recte Juhász Károly, cf. Aquila 1899. p. 169, 1901. p. 53, 1902. p. 82, 1906. p. 85.

Dr. KELLER OSZKÁR (7), Keszthely (Zala m.), Kisbalaton (Somogy m.) 1915—16, 1919—23. — KEMPTNER ERNŐ (1), Simontornya (Tolna m.) 1899. — † KENESSEY LÁSZLÓ (3), Pettend (Fejér m.) 1894—95, 1910. — KEVICZKY FERENCZ (1), Szegvár (Csongrád m.) 1905. — **KIRÁLY IVÁN (11)**, Sopron (Sopron m.) 1912; Bogyoszló (Sopron m.) 1913—14, 1917, 1919—21; Érsekujvár (Nyitra m.) 1915—16; Pápa (Veszprém m.) 1922—23. — **Dr. KIRCHNER JÓZSEF (17)**, Rudolfsgnad=Rezsőháza (Torontál m.) 1905—18, 1921—23. — KIRNBAUER JÁNOS (8), Kiskörtvélyes=Ujkörtvélyes (Vas m.) 1905—12. — KISS ELEMÉR (1), Magyargencs (Vas m.) 1895. — NEMESKÉRI KISS GÉZA (4), Göd (Pest m.) 1905—06, 1910, 1923. — Dr. KISS ISTVÁN (1), Győr (Győr m.) 1908. — KISS ISTVÁN (1), Türje (Zala m.) 1913. — Dr. KISS KÁLMÁN (1), Simontornya (Tolna m.) 1900. — **KISS LAJOS (14)**, Debreczen (Hajdu m.) 1898—1911. — Dr. KISS VILMOS (1), Endrőd (Békés m.) 1923. — **† KOCYÁN ANTAL (18)**, Zuberecz (Árva m.) 1894—1910; Mokragy (Árva m.) 1911. — KOLBENHÁYER KÁLMÁN (7), Gádoros (Békés m.) 1907—13. — **KOLBENHEYER GYULA (12)**, Ratkólehota=Ratkószabadi (Gömör m.) 1904—06; Ratkó (Gömör m.) 1907; Helpa (Gömör m.) 1908—12; Ágostonlak (Gömör m.) 1914, 1917—18. — KOLLER PÁL (2), Vadász (Arad m.) 1907, 1913. — KÓMIS LAJOS (2), Kolozsvár (Kolozs m.) 1913—14. — KOMORÓCZY SÁNDOR (1), Eőr (Szabolcs m.) 1899. — KORENTSY SÁNDOR (1), Barstaszár (Bars m.) 1905. — Gróf KORNIS KÁROLY jun. (2), Kolozsvár (Kolozs m.) 1911; Szentbenedek (Szolnok-Doboka m.) 1912. — KOSTKA ÁGOST (1), Déva (Hunyad m.) 1899. — KOSTYÁK JÁNOS (1), Prigleviczaszentiván=Bácsszentiván (Bács-Bodrog m.) 1899. — **† KOSZTKA LÁSZLÓ (14)**, Gács (Nógrád m.) 1894—96; Izsák (Pest m.) 1897—99, 1901, 1903—08, 1910. — KOTSIS GYULA (1), Hegykő (Sopron m.) 1895. — KOVÁCS BÉLA (1), Gárdony (Fejér m.) 1909. — M. KOVÁCS GÉZA (2), Kolozsvár (Kolozs m.) 1912, 1914. — **KOVÁCS PÉTER**[1]) **(12)**, Mohács (Baranya m.) 1906; Mohácsszige t (Baranya m.) 1907; Morcs=Hajós (Pest m.) 1909—12; Rezét (Pest m.) 1913—14, 1920; Bajaszentistván (Pest m.) 1915—17, 1920. — **KOVÁTS SÁNDOR (11)**, Állampuszta (Pest m.) 1912—19, 1921—23. — KRONGH ENDRE (1), Kamionka=Kövesfalva (Szepes m.) 1903. — KUBACSKA ISTÁN (4), Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1907—10. — Dr. KUHN LAJOS (1), Nagyszentmiklós (Torontál m.) 1894. — KULCSÁR JÁNOS (2), Szalafő (Vas m.) 1910; Papszer (Vas m.) 1913. — **KUNSZT KÁROLY (13)**, Csallóközsomorja=Somorja (Pozsony m.) 1894—1906; Gutor, Körtvélyes (Pozsony m.) 1894. — KÜHNEL MÁRTON jun. (4), Baranyakárász=Kárász (Baranya m.) 1905—06, 1908—09. — KÜLLEY JÁNOS (8), Zalagógánfa=Gógánfa (Zala m.) 1906—13. — KÜRTÖSSY JÓZSEF (4), Kondoros (Békés m.) 1908—10, 1912. — KWAYSSER VIKTOR (1), Ujsiska (Zemplén m.) 1923. — (47 megfigyelő, 241 évfolyam.)

LAHOCYNSKI ADOLF (1), Felsőtárkány (Heves m.) 1899. — LÁGLER ALADÁR (8), Sopronszentmárton (Sopron m.) 1907, 1909—10; Lakompak (Sopron m.) 1912—13, 1919, 1921—22. — † LAKATOS KÁROLY (3), Szeged (Csongrád m.) 1894—95; Isaszeg (Pest m.) 1900. — LAKOS JÓZSEF (1), Szentes (Csongrád m.) 1908. — Dr. LÁNG FRIGYES (1), Zomba (Tolna m.) 1899. — LÁZÁR EDE (2), Keszthely (Zala m.) 1898, 1900. — LÁZÁR JÓZSEF (1), Söjtör (Zala m.) 1910. — LÉBER ANTAL (6), Szatmárnémeti (Szatmár m.) 1906—08, 1915—17. — LEICHT JÓZSEF (5), Sacza (Abauj-Torna m.) 1909—13. — LÉNÁRTH IMRE (4), Jakabszállás (Pest m.) 1905, 1907—09. — **Dr. LENDL ADOLF (13)**, különböző helyekről — aus verschiedenen Orten: 1895; Budapest (Pest m.) 1895—96, 1898, 1902—03, 1905, 1907—1911, 1913—14. — LENGYEL IMRE (4), Arad (Arad m.) 1910, 1922; Budapest (Pest m.) 1911; Kecskemét (Pest m.) 1914. — LEONHARDT VILMOS (6), Segesvár (Nagyküküllő m.) 1903—07, 1909. — **LÉSZAI**

[1]) Kovács István: recte Kovács Péter, cf. Aquila 1920. p. 48.

FERENCZ (18), Magyargorbó (Kolozs m.) 1899—1908, 1910—17. — LEZNICZKY BERTALAN (6), Csikósgorond (Bereg m.) 1907—11; Dévaványa (Szolnok m.) 1914. — Dr. LINDER KÁROLY (7), Szarvas (Békes m.) 1895; Kolozsvár (Kolozs m.) 1897—99; Torda (Torda-Aranyos m.) 1900; Békéscsaba (Békés m.) 1906, 1909. — **LINTIA DÉNES (11)**, Oraviczabánya (Krassó Szörény m.) 1903—07; Törökbecse (Torontál m.) 1908; Temesvár (Temes m.) 1909—11, 1921—22. — LOSONCZY FERENCZ (1), Páprád (Baranya m.) 1914. — LOSSONCZY GYULA (5), Szinyérváralja (Szatmár m.) 1905—08, 1910. — LOVAS IMRE (1), Temesvár (Temes m.) 1911. — Dr. LOVASSY SÁNDOR (4), Keszthely (Zala m.) 1894—96, 1908. — LOWIESER IMRE (4), Torontálerzsébetlak (Torontál m.) 1908—09; Nagybecskerek (Torontál m.) 1913, 1918. — LŐRINCZY DEZSŐ (1), Földvár (Brassó m.) 1914. — (23 megfigyelő, 113 évfolyam.)

Dr. MADARÁSZ GYULA (3), Üllő (Pest m.) 1894; Bálincz (Krassó-Szörény m.) 1894; Budapest (Pest m.) 1895, 1908; Bojár, Fülöpszállás (Pest m.) 1895. — **MAGDITS KÁROLY (13)**, Nagyvárad (Bihar m.) 1905—17. — **Gróf MAJLÁTH JÓZSEF (13)**, Perbenyik (Zemplén m.) 1898—1904, 1908, 1910; Leányvár=Révleányvár (Zemplén m.) 1905—07; Mocsár (Zemplén m.) 1905—07; Ófehértó (Szabolcs m.) 1905—07, 1912; Karád=Tiszakarád (Zemplén m.) 1906—07. — † MALESEVICS EMIL (5), Losonc (Nógrád m.) 1898, 1903—04, 1907—08. — Báró MANNSBERG ARVÉD (7), Kolozsvár (Kolozs m.) 1907—13; Báld (Kolozs m.) 1907. — MARKSCHEIDT KÁROLY (5) Jászberény (Szolnok m.) 1917—19, 1921—22. — MATUNÁK MIHÁLY (8) Breznóbánya (Zólyom m.) 1909, 1911—12, 1914—18. — **Dr. MAUKS KÁROLY (13)**, Algyógy (Hunyad m.) 1909—1914, 1917—21; Diósgyőr (Borsod m.) 1922—23. — **MAUKS VILMOS (15)**, Tátraháza (Szepes m.) 1907—18, 1921—23. — MAYERSZKY ISTVÁN (1), Petres (Beszterce-Naszód m.) 1912. — **MEDRECZKY ISTVÁN (25)**, Ungvár (Ung m.) 1894—1918. — **† MENESDORFER GUSZTÁV (16)**, Temeskubin=Kevevára (Temes m.) 1895—1909; Pancsova (Torontál m.) 1910. — MESTER KÁROLY (1), Hidvégardó (Abauj-Torna m.) 1909. — † MESZLENY BENEDEK (2), Velencze (Fejér m.) 1895—96. — MESZLENY PÁL (2), Velencze (Fejér m.) 1910—11. — MEZEY ARTHUR (1), Esztergom (Esztergom m.) 1900. — MEZEY JENŐ (2), Nagybajom (Bihar m.) 1906—07. — MIKLÓS ÖDÖN (1), Székesfehérvár (Fejér m.) 1910. — MIKOLACSEK GYÖRGY (1), Fazekasdencs=Antalfalu (Somogy m.) 1897. — MOHÁCS ISTVÁN (2), Czibakháza (Szolnok m.) 1899—1900. — MOKRY SÁMUEL (1), Apácza=Csanádapácza (Csanád m.) 1900. — **MOLNÁR GYULA (10)**, Hódság (Bács-Bodrog m.) 1909—17, 1919. — MOLNÁR ISTVÁN (1), Budapest (Pest m.) 1900. — **MOLNÁR LAJOS (13)**, Molnaszecsőd (Vas m.) 1901, 1903—09, 1912, 1917, 1921—23. — MUHA MIHÁLY (4), Jánoshida (Szolnok m.) 1917—19, 1921. — MÜLLER PÉTER (8), Temeskubin=Kevevára (Temes m.) 1908—12, 1914, 1922; Szeged (Csongrád m.) 1923. — (26 megfigyelő, 173 évfolyam.)

NÁDASSY KÁLMÁN (13), Szentgotthárd (Vas m.) 1909—11, 1914—23. — NAGY DEZSŐ (2), Budapest (Pest m.) 1910—11. — NAGY FERENCZ (1), Komárom (Komárom m.) 1909. — NAGY GYULA (1), Nagyhantos (Fejér m.) 1907. — **Dr. NAGY JENŐ (17)**, Kolozsvár (Kolozs m.) 1904—08; Hortobágy (Hajdu m.) 1907; Ujverbász (Bács-Bodrog m.) 1909—12, 1916—22; Debreczen (Hajdu m.) 1923. — NAGY JÓZSEF (1), Csákvár (Fejér m.) 1923. — NAGY LÁSZLÓ (8), Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1913—16, 1919, 1923; Kércs=Nyirkércs (Szabolcs m.) 1921; Okorágkárász (Baranya m.) 1922. — NAGY PÁL (1), Nagyhantos (Fejér m.) 1899. — NAGY SÁNDOR (1), Rigács (Zala m.) 1900. — **† NÉHER BÉLA**[1]) **(10)**, Bellye (Baranya m.) 1905—14. — NEMES SÁNDOR (1), Karánsebes (Krassó-Szörény m.) 1918. — NESNERA ÖDÖN (1), Arad (Arad m.) 1907. — NEUPAUER

[1]) Néher Antal: recte Néher Béla, cf. Aquila 1906. p. 86, 1907. p. 8, 1908. p. 24, 1909. p. 19, 1910. p. 8, 1911. p. 24, 1912. p. 53, 1913. p. 28.

ISTVÁN (1), Viszoka=Magasrév (Ung m.) 1899. — NEUWIRTH JÁNOS (1), Németbogsán (Krassó-Szörény m.) 1906. — NOZDROVICZKY LAJOS (3), Zsitkócz (Zala m.) 1907, 1909—10. — (15 megfigyelő, 62 évfolyam.)

OLÁH SÁNDOR (1), Hajdunánás (Hajdu m.) 1907. — ORBÁN VINCZE (1), Berettyóféda (Bihar m.) 1914. — † **OSZTIÁN KÁLMÁN (15)**, Naszód (Beszterce-Naszód m.) 1904—18. — ŐRY ALADÁR (2), Zöldes (Arad m.) 1895; Alcsil (Arad m.) 1908. — ŐRY FERENCZ (2), Szaturó (Arad m.) 1908, 1910 - (5 megfigyelő, 21 évfolyam.)

PAJOR TAMÁS (2), Szendrőlád (Borsod m.) 1922—23; Miskolcz (Borsod m.) 1923. — PARTY JÓZSEF (6), Doromlás (Pest m.) 1907—12. — PAULOVITS KÁROLY (1), Czegléd (Pest m.) 1900. — PAWLAS GYULA (Julián) (8), Eperjes (Sáros m.) 1908—14; Czinkotasashalom (Pest m.) 1922. — **PLATTHY ÁRPÁD (16)**, Kékkő (Nógrád m.) 1905—11; Tiszatarján (Borsod m.) 1913—17; 1919—22. — Dr. PLATZ BONIFÁCZ (4), Szentgotthárd (Vas m.) 1915—18. — PLAUDER EMIL (2), Zseliczkisfalud (Somogy m.) 1911; Márczadópuszta (Somogy m.) 1913. — PERÉNYI REZSŐ (2), Aszód (Pest m.) 1907; Kisbag (Pest m.) 1908—09. — PERNYAVOROVICS BOGOLYUB (1), Somberek (Baranya m.) 1900. — PÉTER IGNÁCZ (8), Baranyasellye=Sellye (Baranya m.) 1907—08; 1910—12; Rácztöttös (Baranya m.) 1914, 1918, 1922. — **PÉTER IMRE (12)**, Szada (Pest m.) 1909—16; 1919—22. — PÉTER JÓZSA (9), Nagyczenk (Sopron m.) 1905; 1907—14. — PÉTER VINCZE (1), Nagyczenk (Sopron m.) 1900. — PETRICH VILMOS (1), Ujvásár (Gömör m.) 1902. — † **PFENNIGBERGER JÓZSEF (11)**, Bellye (Baranya m.) 1894—1904. — POJLÁK JÓZSEF (1), Szilágycseh (Szilágy m.) 1895. — POLAKOVICS GYULA (3), Vácz (Pest m.) 1920—22. — POSZPISCHIL ISTVÁN (1), Alsórécsény (Nyitra m.) 1913. — Dr. POVÁZSAY MÁTÉ (4), Eperjes (Sáros m.) 1897; Békéscsaba (Békés m.) 1898; Szenicz (Nyitra m.) 1901; Marosvásárhely (Maros-Torda m.) 1902. — PÓZNER BÓDOG (5), Arad (Arad m.) 1907—11. — † PUNGUR GYULA (2), Zilah (Szilágy m.) 1894—95. — (21 megfigyelő, 100 évfolyam.)

RÁCZ ANTAL (3), Pallagpuszta (Hajdu m.) 1921—22; Debreczen (Hajdu m.) 1922—23. — **RÁCZ BÉLA (20)**, Szerep (Bihar m.) 1903, 1905—23. — **RADETZKY DEZSŐ (12)**, Tárnok (Fejér m.) 1910—14, 1919—23; Székesfehérvár (Fejér m.) 1915—16. — RADÓ BENŐ (1), Vasvár (Vas m.) 1898. — **Báró RADVÁNSZKY KÁLMÁN (19)**, Sajókaza (Borsod m.) 1904—09, 1911—23. — RADVÁNYI SÁNDOR jun. [1]) (3), Kótaj (Szabolcs m.) 1919—21. — Dr. RAFFAY JÁNOS (8), Mohol (Bács-Bodrog m.) 1907—09, 1912—13, 1915—16, 1918. — RAPP REZSŐ (1), Szajk (Baranya m.) 1900. — REISS FERENCZ (1), Vejte (Pest m.) 1913. — REMAN JÓZSEF (1), Szany (Sopron m.) 1897. — RÉPÁSZKY ISTVÁN (6), Mándok (Szabolcs m.) 1906—11. — Dr. RESCH IGNÁCZ (3), Kalocsa (Pest m.) 1907—09. — RHÉDEY ZOLTÁN jun. (1), Érpatak (Szabolcs m.) 1923. — RIEDL BÉLA (1), Budapest (Pest m.) 1906. — RIMLER PÁL (9), Kismarton (Sopron m.) 1907—09, 1911—12, 1914—16; Fertőfehéregyháza (Sopron m.) 1913. — RODNÁNYI IMRE (1), Aggszentpéter (Fejér m.) 1907. — ROEDIGER ISTVÁN [2]) (5), Kovászna (Háromszék m.) 1910, 1912, 1914—16. — ROTHERMUNDT GYULA (1), Budapest (Pest m.) 1906. — RÓZA LAJOS (1), Nagyjeszenicz=Nagyjeszencze (Trencsén m.) 1899. — (19 megfigyelő, 97 évfolyam.)

SÁRAY GÉZA (1), Néma (Komárom m.) 1898. — SÁRKÁNY JÁNOS (6), Szarvas (Békés m.) 1896, 1899; Temesvár (Temes m.) 1906; Billéd (Torontál m.) 1906; Budapest (Pest m.) 1907; Kassa (Abauj-Torna m.) 1908; Pozsony (Pozsony m.) 1912. — SARVÁJCZ

[1]) Radványi László : recte Radványi Sándor, cf. Aquila 1920. p. 50.

[2]) Roediger Lajos: recte Roediger István, cf. Aquila 1911. p. 24, 1916- p. 21.

PÉTER (7), Dinnyés (Fejér m.) 1906—12. — **SCHENK HENRIK (25)**, Óverbász (Bács-Bodrog m.) 1897—1902, 1904—13, 1915—23. — **SCHENK JAKAB (26)**, Szarvas (Békés m.) 1896; Óverbász (Bács-Bodrog m.) 1896; Kolozsvár (Kolozs m.) 1897; Eör (Szabolcs m.) 1898; Budapest (Pest m.) 1899—1900, 1906—14, 1917, 1919—23; Sajókaza (Borsod m.) 1902—03; Hárosszíget (Pest m.) 1904—06; Bánfalu=Mosonbánfalva (Moson m.) 1907; Losoncz (Nógrád m.) 1915—16; Rendes (Zala m.) 1916—17, 1919—23. — SCHERG KÁROLY (3), Csényeujmajor (Vas m.) 1915—16; Kisgaram (Zólyom m.) 1917. — SCHERG LŐRINCZ (2), Káld (Vas m.) 1907—08. — SCHMIDT JENŐ (7), Gyertyános=Hegyhátgyertyános (Vas m.) 1907—09; Káld (Vas m.) 1910—13. — SCHÖNWITZKY GYULA (1), Kaproncza=Magyarkaproncza (Sáros m.) 1899. — SCHRANCZ PÁL (2), Vojtek (Temes m.) 1906—07. — SCHREINER JENŐ (5), Sopronpuszta (Sopron m.) 1905—09. — SCHUCH MIHÁLY (3), Ujbessenyő (Temes m.) 1896—98. — SCHUH VIKTOR (1), Bellye (Baranya m.) 1910. — SCHUSTER JÁNOS (8), Mosonboldogasszony=Boldogasszony (Moson m.) 1907; Barátfalu=Barátudvar (Moson m.) 1908—14. — SCHWARTZ JÓZSEF (2), Lőcse (Szepes m.) 1910—11. — SEBŐK SÁNDOR (2), Békés (Békés m.) 1903, 1913. — SIGNORINO (1), Szeged (Csongrád m.) 1900. — **SIMÁK FERENCZ (II)**, Nagyhalász (Szabolcs m.) 1907—11; Kazár (Nógrád m.) 1912, 1914—16; Kisterenye (Nógrád m.) 1913; Uzapanyit (Gömör m.) 1918. — SIPOS ANTAL (8), Körmend (Vas m.) 1911—14, 1917, 1921—23; Nádasd (Vas m.) 1922—23. — SOLTÉSZ KÁLMÁN (1), Lipnikpuszta (Sáros m.) 1903. — Báró SÓLYMOSY LÁSZLÓ (1), Nagylózs (Sopron m.) 1923. — SOMOGYI JÁNOS (1), Nárai (Vas m.) 1901. — SPAHR KERESZTÉLY (3), Pancsova (Torontál m.) 1910—12. — STEINWALTER ÖDÖN (3), Szeged (Csongrád m.) 1906—07, 1909. — **STETTNER MARKÓ (15)**, Felsőlövő (Vas m.) 1895—1909. — **STOLL ERNŐ (19)**, Ujtelek (Szabolcs m.) 1905—12; Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1913—23. — **STOLL IDA: ACZÉLNÉ (II)**, Mandatanya=Mándi-tanya (Szabolcs m.) 1907; Nyiregyháza (Szabolcs m.) 1908—17. — STORCZ MÁTYÁS (4), Gödöllő (Pest m.) 1911—14. — Gróf STUBENBERG JÓZSEF (3), Székelyhid (Bihar m.) 1907—09. — (29 megfigyelő, 182 évfolyam.)

SZABADOS PÁL (3), Görbed (Bihar m.) 1905—06; Nagyvárad (Bihar m.) 1910. — SZABÓ GYÖRGY (9), Jánosháza (Vas m.) 1897, 1899, 1901, 1904—09. — SZABÓ KÁROLY (1), Zsigárd (Pozsony m.) 1900. — †SZABÓ LAJOS (3), Balatonszentgyörgy (Somogy m.) 1920—22. — SZABÓ MÁRTON (6), Orosháza (Békés m.) 1907—12. — †SZABÓ SÁNDOR (1), Sárospatak (Zemplén m.) 1909. — SZALAY ANTAL (4), Kopács (Baranya m.) 1910—11, 1913, 1918. — SZALAY BÉLA (8), Répáspuszta (Somogy m.) 1905—12. — SZALAY BERTALAN (1), Dunaharaszti (Pest m.) 1906. — Dr. SZALAY GÉZA (1), Detta (Temes m.) 1907. — SZALAY KÁROLY (1), Tiszaalpár=Alpár (Pest m.) 1898. — Dr. SZALAY LAJOS ELEMÉR (8), Fonyód (Somogy m.) 1899; Budapest (Pest m.) 1900; Bánfalu=Mosonbánfalva (Moson m.) 1905—07, 1909—11. — SZALAY LORÁND (1), Budapest (Pest m.) 1900. — SZÉKELY GÉZA (2), Gerjen (Tolna m.) 1915—16. — SZEMERE LÁSZLÓ (4), Lasztomér, Sárospatak (Zemplén m.) 1907—08; Zsögöd (Csik m.) 1914; Budapest (Pest m.) 1921. — SZEMERE ZOLTÁN (1), Érsekujvár (Nyitra m.) 1909. — †**SZEÖTS BÉLA** sen. **(27)**, Tavarna (Zemplén m.) 1894—1917; Pomáz (Pest m.) 1906; Hejőcsaba (Borsod m.) 1918; Miskolcz (Borsod m.) 1920—21. — SZEÖTS BÉLA jun. (8), Orsova (Krassó-Szörény m.) 1907; Nagybánya (Szatmár m.) 1911, 1913; Felsőbánya (Szatmár m.) 1914; Mocsolyástelep (Borsod m.) 1919, 1921—23. — SZÉP KÁROLY (2), Szepesolaszi (Szepes m.) 1911—12. — SZIGETHY M. (1), Léva (Bars m.) 1900. — SZIGETI REZSŐ (1), Szombathely (Vas m.) 1900. — SZIGETHY W. (1), Pécska (Arad m.) 1898. — SZIKLAY EDE (4), Jánok (Abauj-Torna m.) 1898—1901. — SZILVÁSSY LÁSZLÓ (4), Pusztavacs (Pest m.) 1896; Meleghegy (Gömör m.) 1898—1900. — Dr. SZIRÁCZKY JÁNOS (1), Szentlászló (Somogy m.) 1923. — **Dr. SZLÁVY KORNÉL (14)**, Ujvidék (Bács-Bodrog m.) 1896—97, 1899—1901,

1905—11 ; Nagymargita (Torontál m.) 1915—16. — Dr. SZLÁVY TIBOR (3), Vágbánya (Trencsén m.) 1919—20; Nógrád (Nógrád m.) 1923. — SZOMJAS GUSZTÁV sen. (9), Lajostanya (Szabolcs m.) 1909; Kisfástanya (Szabolcs m.) 1911—12, 1914—18, 1921. — SZOMJAS GUSZTÁV jun. (2), Hortobágy (Hajdu m.) 1922—23; Tiszalök (Szabolcs m.) 1922; Tiszaeszlár (Szabolcs m.) 1923. — SZOMJAS LÁSZLÓ (2), Hortobágy (Hajdu m.) 1922; Tiszalök (Szabolcs m.) 1922; Kisfástanya, Lajostanya (Szabolcs m.) 1923. — SZÜCS GYULA (1), Eperjes (Sáros m.) 1907. — SZÜTS ANDOR jun. (1), Székesfehérvár (Fejér m.) 1901. — SZÜTS BÉLA sen. et jun., vide: SZEŐTS BÉLA sen. et jun. — SZVÁCSEK MIHÁLY (1), Pécs (Baranya m.) 1900. — SZVORÉNYI PÁL (2), Hévizgyörk (Pest m.) 1917—18. — (34 megfigyelő, 138 évfolyam.)

TABAKOVITS GUSZTÁV (2), Baranda (Torontál m.) 1917—18. — **TAFFERNER BÉLA (11)**, Lugos (Krassó-Szörény m.) 1905—07, 1910—13, 1915—18. — TARJÁN GÉZA (3), Békéscsaba (Békés m.) 1898—1900. — **Dr. TARJÁN TIBOR (19)**, Szarvas (Békés m.) 1898; Kolozsvár (Kolozs m.) 1899—1900; Békéscsaba (Békés m.) 1901—03, 1905—07, 1909—11, 1914, 1918—20, 1922—23; Hortobágy (Hajdu m.) 1921—22. — TÉGLÁSSY BÉLA (2), Laskod (Szabolcs m.) 1921—22. — Gróf TELEKI JENŐ (4), Pribékfalva (Szatmár m.) 1899; Poroszló (Heves m.) 1900, 1902; Nagysomkut (Szatmár m.) 1904. — Gróf TELEKI PÁL (4), Pribékfalva (Szatmár m.) 1899—1900, 1902, 1905. — TEODOROVITS FERENCZ (2), Királyhalom (Csongrád m.) 1909, 1913. — †THASSY GÉZA (1), Pusztamonostor (Szolnok m.) 1917. — **Dr THÓBIÁS GYULA (10)**, Felsőláncz (Abauj-Torna m.) 1911—20. — **THURÓCZY FERENCZ (15)**, Szikla (Zólyom m.) 1904—18. — TILSCH KÁROLY (8), Nádasd (Sopron m.) 1898—1905. — TÓKOS SÁNDOR (1), Vajasd (Alsófehér m.) 1898. — TÓTH BÉLA (7), Antalfalva (Torontál m.) 1906—11, 1913. — TÓTH EDE (1), Balatonfőkajár (Veszprém m.) 1899. — TÓTH KÁLMÁN sen. (1), Kunszentmiklós (Pest m.) 1914. — Dr. TÓTH MIHÁLY (4), Nagyvárad (Bihar m.) 1897—1900. — TÖRÖK GYULA (1), Dézna (Arad m.) 1907. — TRISCHLER ALADÁR (1), Ujvidék (Bács-Bodrog m.) 1898. — TSCHIDA JÁNOS (1), Illmicz (Moson m.) 1907. — TUZSON JÁNOS (3), Selmeczbánya (Hont m.) 1896, 1898, 1900. — (21 megfigyelő, 101 évfolyam.)

UHLIG KÁROLY (1), Budapest (Pest m.) 1900. — UITZ JÓZSEF (1), Körmend (Vas m.) 1923. — UJVÁRY GÉZA (3), Kalocsa (Pest m.) 1912—14. — UJVÁRY IRMA (6), Somogyfajsz (Somogy m.) 1913—17, 1919. — **UJVÁRY JENŐ (10)**, Uzsapuszta (Zala m.) 1913—17; Polgárdi (Fejér m.) 1918—22. — (5 megfigyelő, 21 évfolyam.)

†VADAS JENŐ (6), Selmeczbánya (Hont m.) 1894—96, 1898—1900. — VANCSURA ANTAL (2), Gemencz (Pest m.) 1913; Bajaszentistván (Pest m.) 1914. — VARGA GUSZTÁV (1), Petrozsény (Hunyad m.) 1899. — VARGA LAJOS (1), Sárközujlak (Szatmár m.) 1899. — VASVÁRI MIKLÓS (2), Ormánd (Zala m.) 1919—20; Taródháza (Vas m.) 1920. — VASZARY ERNŐ (6), Ravazd (Győr m.) 1907—12. — **VEVERÁN ISTVÁN (13)**, Abony (Pest m.) 1907—19. — VINCZE GYULA (3), Aranyosmarót (Bars m.) 1910—11, 1913. — VISONTAY JÓZSEF (3), Kercza (Vas m) 1914—16. — **VOLLNHOFER PÁL (16)**, Selmeczbánya (Hont m.) 1903—04; Geletnek (Bars m.) 1905—09; Liptóujvár (Liptó m.) 1913—16; Szászsebes (Szeben m.) 1917—18; Budapest (Pest m.) 1921—23. — (10 megfigyelő, 53 évfolyam.)

WACHENHUSEN ANTAL (18), Székesfehérvár (Fejér m.) 1894—95; Arad (Arad m.) 1896—98, 1900—01; Fehértemplom (Temes m.) 1902—05; Budapest (Pest m.) 1906; Besztercebánya (Zólyom m.) 1907—12. — WACHSMANN JÁNOS (2), Pápa (Veszprém m.) 1895, 1899. — **WAHL IGNÁCZ (13)**, Apatin (Bács-Bodrog m.) 1901—07, 1909—12, 1915—16. — WALZEL JÓZSEF (1), Nagycsákány (Vas m.) 1923. — **WARGA KÁLMÁN (18)**, Szászsebes (Szeben m.) 1906; Budapest (Pest m.) 1907—11, 1914—23; Lippa (Temes m.) 1912—13. — Dr. WARTHA VINCZE (2), Budapest (Pest m.) 1895, 1908. — WELLIBIL KÁROLY (1), Gács (Nógrád m.) 1897. — WENINGER ANTAL (6), Bánfalu=Mosonbánfalva (Moson m.)

1907—12. — WERNER MIKLÓS (1), Temeskubin=Kevevára (Temes m.) 1900. — WERSÉNYI RÓZA (8), Selmeczbánya (Hont m.) 1908—09, 1911—16. — Báró WILDBURG ALADÁR (2), Biharillye (Bihar m.) 1894; Türe (Kolozs m.) 1901. — WINDISCH FERENCZ (1), Németujvár (Vas m.) 1900. — **WOKRZÁL TÓDOR (16),** Marosvécs (Maros-Torda m.) 1897—98; Palotailva (Maros-Torda m.) 1899—1902; Batta (Krassó-Szörény m.) 1903; Petris (Arad m.) 1905; Pojén (Krassó-Szörény m.) 1906; Lunkalarga (Hunyad m.) 1907—09; Kernyécsa (Krassó-Szörény m.) 1910—11; Oraviczabánya (Krassó-Szörény m.) 1912—13. — (13 megfigyelő, 89 évfolyam.)

ZERGÉNYI ANDOR (2), Keszthely (Zala m.), Kisbalaton (Somogy m.) 1921—22. — ZIHA KÁROLY (1), Zsombolya (Torontál m.) 1894. — ZSÓTÉR LÁSZLÓ (1), Szeged (Csongrád m.) 1894. — (3 megfigyelő, 4 évfolyam.)

Összesen: 448 megfigyelő, — 2240 évfolyam.

Zusammen: 448 Beobachter, — 2240 Jahrgänge.

II. Állomások regístere.
II. Register der Stationen.

Abauj-Torna megye: 7 állomás, 7 megfigyelő, 29 évfolyam. — **Felsőláncz (10):** DR. THÓBIÁS GYULA 1911—20. — Felsőmeczenzéf (7): DOCZKALIK JENŐ 1905—09, 1911—12. — Hidvégardó (1): MESTER KÁROLY 1909. — Jánok (4): SZIKLAY EDE 1898—1901. — Kassa (1): SÁRKÁNY JÁNOS 1908. — Oroszgadna (1): DEMKÓ ISTVÁN 1900. — Sacza (5): LEICHT JÓZSEF 1909—13.

Alsófehér megye: 2 állomás, 4 megfigyelő, 21 évfolyam. — **Nagyenyed (20):** CSATH ANDRÁS (1), 1914; CSATÓ JÁNOS (19), 1894—1912; HABEKOST ALAJOS (1), 1910. — Vajasd (1): TÓKOS SÁNDOR 1898.

Arad megye: 9 állomás, 14 megfigyelő, 32 évfolyam. — Alcsill (1): ŐRY ALADÁR 1908. — **Arad (16):** FÖLDES KELEMEN (1), 1912; HEHS VILMOS (2), 1914, 1917; KAMARÁS BÉLA (3), 1900, 1904—05; LENGYEL IMRE (2), 1910, 1922; NESNERA ÖDÖN (1), 1907; PÓZNER BÓDOG (5), 1907—11; WACHENHUSEN ANTAL (5), 1896—98, 1900—01. — Dézna (1): TÖRÖK GYULA 1907. — Kispereg (7): CSATH ANDRÁS 1917—23. — Pécska (1): SZIGETI W. 1898. — Petris (1): WOKRZÁL TÓDOR 1905. — Szaturó (2): ŐRY FERENCZ 1908, 1910. — Vadász (2): KOLLER PÁL 1907, 1913. — Zöldes (1): ŐRY ALADÁR 1895.

Árva megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 18 évfolyam. — Mokragy (1): KOCYÁN ANTAL 1911. — **Zuberecz (17):** HÓTAY FERENCZ (1), 1906; KOCYÁN ANTAL (17), 1894—1910.

Bács-Bodrog megye: 19 állomás, 20 megfigyelő, 122 évfolyam. — **Apatin (13):** WAHL IGNÁCZ 1901—07, 1909—12, 1915—16. — **Babapuszta (11):** FERNBACH KÁROLYNÉ 1910—13, 1915—18, 1920—22. — Baja (1): DR. HORVÁT JEROMOS 1899. — Csantavér (3): HÓTAY FERENCZ 1907—09. — Doroszló (1): FEKETE JÁNOS 1895. — **Hódság (10):** MOLNÁR GYULA 1909—17, 1919. — Karjad (4): IFKOVITS SÁNDOR 1914—17. — Kelebia (8): GÁLIK KÁROLY 1910, 1912—18. — Magyarkanizsaszállás (4): IFKOVITS SÁNDOR 1910—13. — Mohol (8): DR. RAFFAY JÁNOS 1907—09, 1912—13, 1915—16, 1918. — Németpalánka (2): FÖLDES JÁNOS 1896—97. — Óbecse (2): GÉBELL JÓZSEF 1905—06. — **Óverbász (26):** SCHENK HENRIK (25), 1897—1902, 1904—13, 1915—23; SCHENK JAKAB (1), 1896. — Priglevíczaszentiván=Bácsszentiván (1): KOSTYÁK JÁNOS 1899. — Sajkásszentiván (1): KÁLMÁN SÁNDOR jun. 1917. — Szeghegy (2): FLEISCHHACKER ELEK 1905—06. — **Ujverbász (11):** DR. NAGY JENŐ 1909—12, 1916—22. — **Ujvidék (13):** DR. SZLÁVY KORNÉL (12), 1896—97, 1899—1901, 1905—11; TRISCHLER ALADÁR (1), 1898. — Zenta (1): DUDÁS ANDOR 1913.

Baranya megye: 23 állomás, 22 megfigyelő, 84 évfolyam. — Baranyakárász = Kárász (4): Kühnel Márton jun, 1905—06, 1908—09. — Baranyasellye = Sellye (5): Péter Ignácz 1907—08, 1910—12. — **Bellye (21):** Néher Béla (10), 1905—14; Pfennigberger József (11), 1894—1904; Shuh Viktor (1), 1910. — Berkesd (5): Agárdi Ede 1914—18. — Izabellaföld (1): Gébell József 1904. — Kopács (4): Szalay Antal 1910—11, 1913, 1918. — Máriakéménd (1): Agárdi Ede 1922. — Mohács (1): Kovács Péter 1906. — Mohácssziget (1): Kovács Péter 1907. — Okorágkárász (1): Nagy László 1922. — Páprád (1): Losonczy Ferencz 1914. — Pécs (1): Szvácsek Mihály 1900. — Pécsvárad (7): Agárdi Ede (5): 1912—13, 1919—21, Józsa Dénes József (2), 1922—23. — Pusztakisfalu (1): Baár József 1909. — Püspökszenterzsébet (1): Agárdi Ede 1923. — Rácztöttös (3): Péter Ignácz 1914, 1918, 1922. — Somberek (1): Pernyavorovics Bogolyub 1900. — Szajk (1): Rapp Rezső 1900. — Szaporcza (1): Csikesz Sándor 1899. — Szászvár (2): Finta Lajos 1906—07. — Tékes (5): Finta Lajos 1908—11, 1913. — Várdarócz (1): Buzás Kálmán 1911. — **Véménd (15):** Dr. Aizerpreisz Ágoston (1), 1911; Aizerpreisz Dezsö (1), 1923; Hesz Béla (15): 1909—23.

Bars megye: 4 állomás, 5 megfigyelő, 11 évfolyam. — Aranyosmarót (4), Büttner B. (1), 1898; Vincze Gyula (3), 1910—11, 1913. — Barstaszár (1): Korentsy Sándor 1905. — Geletnek (5): Vollnhofer Pál 1905—09. — Léva (1): Szigethy M. 1900.

Békés megye: 9 állomás, 14 megfigyelő, 48 évfolyam. — Békés (2): Sebők Sándor 1903, 1913. — **Békéscsaba (18):** Dr. Linder Károly (2), 1906, 1909; Dr. Povázsay Máté (1), 1898; Tarján Géza (3), 1898—1900; Dr. Tarján Tibor (15), 1901—03, 1905—07, 1909—11, 1914, 1918—20, 1922—23. — Bonumpuszta = Bonumtanya (3): Hajdu Mihály 1910—12. — Dobozmegyer (2): Czira Károly 1905—06. — Endrőd (1): Dr. Kiss Vilmos 1923. — Gádoros (7): Kolbenháyer Kálmán 1907—13. — Kondoros (5): Fejér Imre (1), 1905; Kürtössy József (4): 1908—10, 1912. — Orosháza (6): Szabó Márton 1907—12. — Szarvas (4): Dr. Linder Károly (1), 1895; Sárkány János (2), 1896, 1899; Schenk Jakab (1), 1896; Dr. Tarján Tibor (1), 1898.

Bereg megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 6 évfolyam. — Csikósgorond (5): Lezniczky Bertalan 1907—11. — Tarpa (1): Kabáczy Ernő 1923.

Besztercze-Naszód megye: 3 állomás, 3 megfigyelő, 17 évfolyam. — Kisbudak (1): Hamborszky Gyula 1898. — **Naszód (15):** Osztián Kálmán 1904—18. — Petres (1): Mayerszky István 1912.

Bihar megye: 9 állomás, 10 megfigyelő, 49 évfolyam. — Berettyóféda (1): Orbán Vince 1914. — Bibarillye (1): Báró Wildburg Aladár 1894. — Érmihályfalva (2): Dr. Andrássy Ernő 1922—23. — Görbed (2): Szabados Pál 1905—06. — Nagybajom (2): Mezey Jenő 1906—07. — **Nagyvárad (17):** Magdits Károly (13), 1905—17; Szabados Pál (1), 1910; Dr. Tóth Mihály (4), 1897—1900. — Pusztaperes = Pusztapércs (1): Dely Imre 1899. — Székelyhid (3): Gróf Stubenberg József 1907—09. — **Szerep (20):** Rácz Béla 1903, 1905—23.

Borsod megye: 9 állomás, 10 megfigyelő, 46 évfolyam. — Diósgyőr (3): Dohnányi Testvérek (1), 1911; Dr. Mauks Károly (2), 1922—23. — Hejőcsaba (1): Szeőts Béla sen. 1918. — Hejőszalonta (2): Bársony György jun. 1922—23. — Miskolcz (3): Pajor Tamás (1), 1923; Szeőts Béla sen. (2), 1920—21. — Mocsolyástelep (4): Szeőts Béla jun. 1919, 1921—23. — Nyék = Borsodnyék = Mezőnyék (1): Hosszufalussy Andor 1899. — **Sajókaza (21):** Báró Rad-

VÁNSZKY KÁLMÁN (19), 1904—09; 1911—23; SCHENK JAKAB (2), 1902—03. — Szendrőlád (2): PAJOR TAMÁS 1922—23. — Tiszatarján (9): PLATTHY ÁRPÁD 1913—17, 1919—22.

Brassó megye: 3 állomás, 3 megfigyelő, 18 évfolyam. — Brassó (2): ÉHIK GYULA 1909—10. — Földvár (1): LŐRINCZY DEZSŐ 1914. — **Türkös** (15): HAUSMANN ERNŐ 1905—17, 1921—22.

Csanád megye: 2 állomás, 3 megfigyelő, 8 évfolyam. — Apácza=Csanádapácza (1): MOKRY SÁMUEL 1900. — Makó (7): BÁLINT ISTVÁN (2), 1910—11; DR. GYŐRFFY ISTVÁN (5), 1905—09.

Csik megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 2 évfolyam. — Csomortán (1): CSISZÉR ÁRON 1900. — Zsögöd (1): SZEMERE LÁSZLÓ 1914.

Csongrád megye: 6 állomás, 11 megfigyelő, 30 évfolyam. — Csany=Csanytelek (1): KALMÁR LAJOS 1899. — **Hódmezővásárhely (17):** BODNÁR BERTALAN 1907—23. — Királyhalom (2): TEODOROVITS FERENCZ 1909, 1913. — Szeged (8): DR. GYŐRFFY ISTVÁN (2), 1922—23; LAKATOS KÁROLY (2), 1894—95; MÜLLER PÉTER (1), 1923; SIGNORINO (1), 1900; STEINWALTER ÖDÖN (3), 1906—07, 1909; ZSÓTÉR LÁSZLÓ (1), 1894. — Szegvár (1): KEVICZKY FERENCZ 1905. — Szentes (1): LAKOS JÓZSEF 1908.

Esztergom megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 4 évfolyam. — Esztergom (1): MEZEY ARTHUR 1900. — Kőhidgyarmat (3): JUHÁSZ KÁROLY 1898—1900.

Fejér megye: 11 állomás, 17 megfigyelő, 45 évfolyam. — Aggszentpéter (1): RODNÁNYI IMRE 1907. — Csákvár (1): NAGY JÓZSEF 1923. — Dinnyés (8): CHERNEL ISTVÁNNÉ (1), 1922; SARVÁJCZ PÉTER (7), 1906—12. — Gárdony (1): BÓNÉ GYULA 1907. — Középhantos (2): CHERNEL ISTVÁNNÉ 1922—23. — Nagyhantos (2): NAGY GYULA (1), 1907; NAGY PÁL (1), 1899. — Pettend (3): KENESSEY LÁSZLÓ 1894—95, 1910. — Polgárdi (5): UJVÁRY JENŐ 1918—22. — Székesfehérvár (7): FÁBIÁN GÁSPÁR (1), 1903; MIKLÓS ÖDÖN (1), 1910; RADETZKY DEZSŐ (2), 1915—16; SZÜTS ANDOR jun. (1), 1901; WACHENHUSEN ANTAL (2), 1894—95. — **Tárnok (10):** RADETZKY DEZSŐ 1910—14, 1919—23. — Velencze (5): CHERNEL ISTVÁN (1), 1895; CHERNEL ISVÁNNÉ (1), 1922; MESZLENY BENEDEK (2), 1895—96; MESZLENY PÁL (2), 1910—11.

Fogaras megye: 1 állomás, 1 megfigyelő, 5 évfolyam. — Fogaras (5): CZYNK EDE 1894—98.

Gömör megye: 10 állomás, 8 megfigyelő, 31 évfolyam. — Ágostonlak (3): KOLBENHEYER GYULA 1914, 1917—18. — Helpa (5): KOLBENHEYER GYULA 1908—12. — Horka (4): DUSZA KÁROLY 1894, 1896, 1898—99. — Meleghegy (3): SZILVÁSSY LÁSZLÓ 1898—1900. — Ratkó (1): KOLBENHEYER GYULA 1907. — Ratkólehota=Ratkószabadi (3): KOLBENHEYER GYULA 1904—06. — Rozsnyó (1): HÁMOS GYULA 1898. — Szeleste (1): GRÓF FESTETICH ANDOR 1907. — Ujvásár (9): HONÉCZY ÖDÖN (8), 1899—1901, 1905—09; PETRICH VILMOS (1), 1902. — Uzapanyit (1): SIMÁK FERENCZ 1918.

Győr megye: 3 állomás, 5 megfigyelő, 22 évfolyam. — Győr (6): HEGYMEGHY DEZSŐ (5), 1911—12, 1921—23; HÓTAY FERENCZ (3), 1921—23; DR. KISS ISTVÁN (1), 1908. — **Patkányospuszta (10):** FOGASSY SÁNDOR 1908—17. — Ravazd (6): VASZARY ERNŐ 1907—12.

Hajdu megye: 5 állomás, 8 megfigyelő, 24 évfolyam. — **Debrecen (16):** KISS LAJOS (14), 1898—1911; DR. NAGY JENŐ (1), 1923; RÁCZ ANTAL (2), 1922—23. — Hajdunánás (1): OLÁH SÁNDOR 1907. — Hortobágy (4): DR. NAGY JENŐ (1), 1907; SZOMJAS GUSZTÁV jun. (2), 1922—23; SZOMJAS LÁSZLÓ (1), 1922; DR. TARJÁN TIBOR (2), 1921—22. — Pallagpuszta (2): RÁCZ ANTAL 1921—22. — Téglás (1): GRÓF DÉGENFELD PÁL 1923.

Háromszék megye: 1 állomás, 1 megfigyelő, 5 évfolyam. — Kovászna (5): Roediger István 1910, 1912, 1914—16.

Heves megye: 5 állomás, 6 megfigyelő, 21 évfolyam. — **Bodony (13):** Juhász Károly 1905—16, 1918. — Felsőtárkány (1): Gesztes Lajos (1), 1899; Lahocynski Adolf (1), 1899. — Kétutköz (4): Graefl Andor 1920—23. — Pétervására (1): Dr. Fromm Géza 1913. — Poroszló (2): Gróf Teleki Jenő 1900, 1902.

Hont megye: 3 állomás, 9 megfigyelő, 21 évfolyam. — Bát (1): Kasparek Károly jun. 1910. — Kisgyarmat (1): Drózdy Gyula 1907. — **Selmeczbánya (19):** Blatthny Tibor (1), 1912; Bodolay László (1), 1909; Gretzmacher Gyula (10), 1894—1901, 1904—05; Tuzson János (3), 1896, 1898, 1900; Vadas Jenő (6), 1894—96, 1898—1900; Wersényi Róza (8), 1908—09, 1911—16; Vollnhofer Pál (2), 1903—04.

Hunyad megye: 10 állomás, 11 megfigyelő, 52 évfolyam. — **Algyógy (11):** Dr. Mauks Károly 1909—14, 1917—21. — Déva (7): Dr. Gaál István (6), 1905—10; Kostka Ágost (1), 1899. — Lupény (1): Breuer György 1912. — Lunkalarga (3): Wokrzál Tódor 1907—09. — Malomviz (7): Barthos Gyula 1907—09, 1912, 1915—17. — Oláhbrettye (1): Ágost Antal 1898. — Petrozsény (1): Varga Gusztáv 1899. — Puj (1): Bordan István 1896. — **Réa (17):** Buda Ádám 1894—1901, 1903—08, 1910—12. — Tyej (3): Horn János 1910, 1912—13.

Kisküküllő megye: — — —

Kolozs megye: 7 állomás, 15 megfigyelő, 44 évfolyam. — Bács (1): Bod Péter 1900. — Báld (1): Báró Mannsberg Arvéd 1907. — Hidalmás (2): Bereczky Jenő 1915—16. — **Kolozsvár (20):** Ajtai K. Gyula (1), 1910; Dr. Győrffy István (5), 1915—19; Kómis Lajos (2), 1913—14; Gróf Kornis Károly jun. (1), 1911; M. Kovács Géza (2), 1912, 1914; Dr. Linder Károly (3), 1897—99; Báró Mannsberg Arvéd (7), 1907—13; Dr. Nagy Jenő (5), 1904—08; Schenk Jakab (1), 1897; Dr. Tarján Tibor (2), 1899—1900. — **Magyargorbó (18):** Lészai Ferencz 1899—1908; 1910—17. — Szamosfalva (1): Dávid Mihály 1912. — Türe (1): Báró Wildburg Aladár 1901.

Komárom megye: 8 állomás, 11 megfigyelő, 37 évfolyam. — Bábolna (1): Horn János 1923. — Dunaörs (1): Dr. Darányi Ignácz 1911. — Keszegfalva (3): Hegymeghy Dezső 1905—07. — Komárom (8): Bihary László (1), 1905; Bottay Kálmán (1), 1917; Diósy Ede (7), 1905, 1907, 1909—13; Habekost Alajos (1), 1912; Nagy Ferencz (1), 1909. — Megyercs (3): Hegymeghy Dezső 1908—10. — Néma (1): Sáray Géza 1898. — Ógyalla (4): Endrey Elemér 1909—12. — **Tata (16):** Diósy Gyula 1904—14, 1918—19, 1921—23.

Krassó-Szörény megye: 10 állomás, 10 megfigyelő, 32 évfolyam. — Bálincz (1): Fehér Margit (1), 1894; Dr. Madarász Gyula (1), 1894. — Batta (1): Wokrzál Tódor 1903. — Karánsebes (1): Nemes Sándor 1918. — Kernyécsa (2): Wokrzál Tódor 1910—11. — **Lugos (11):** Tafferner Béla 1905—07, 1910—13, 1915—18. — Németbogsán (1): Neuwirth János 1906. — Oraviczabánya (7): Lintia Dénes (5). 1903—07; Wokrzál Tódor (2), 1912—13. — Orsova (2): Gáspárdy Aladár (1), 1901; Szeőts Béla jun. (1), 1907. — Pojén (1): Wokrzál Tódor 1906. — Szászkabánya (5): Hótay Ferenc 1910—14.

Liptó megye: 2 állomás, 3 megfigyelő, 17 évfolyam. — Hybbe (1): Fábry Imre 1914. — **Liptóujvár (16):** Ertl Gusztáv (12), 1895—1906; Vollnhofer Pál (4), 1913—16.

Máramaros megye: 1 állomás, 1 megfigyelő, 1 évfolyam. — Felsővisó (1): Bódogh Ferencz 1913.

Maros-Torda megye: 7 állomás, 4 megfigyelő, 24 évfolyam. — Erdőszengyel (1): Garda Márton 1900. — Marosvásárhely (1): Dr. Povázsay Máté 1902. — Marosvécs (2): Wokrzál Tódor 1897–98. — Palotailva (4): Wokrzál Tódor 1899—1902. — Székes (1): Illyés Tibor 1916. — Szentháromság (2): Illyés Tibor 1904—05. — **Szovátafürdő (13):** Illyés Tibor 1907—14, 1919—23.

Moson megye: 7 állomás, 6 megfigyelő, 36 évfolyam. — Bánfalu=Mosonbánfalva (8): Schenk Jakab (1), 1907; Dr. Szalay Lajos Elemér (6), 1905—07, 1909—11; Weninger Antal (6), 1907—12. — Barátfalu=Barátudvar (7): Schuster János 1908—14. — Illmicz (1): Tschida János 1907. — Magyaróvár (8): Bikkessy Guidó 1896—98, 1904—06, 1911, 1913. — Miklósfalu (6): Bikkessy Guidó 1894—95, 1899—1902. — Moson (5): Bikkessy Guidó 1907—10, 1912. — Mosonboldogasszony=Boldogasszony (1): Schuster János 1907.

Nagyküküllő megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 7 évfolyam. — Nagysink (1): Craus Géza Aladár 1899. — Segesvár (6): Leonhardt Vilmos 1903—07, 1909.

Nógrád megye: 9 állomás, 11 megfigyelő, 45 évfolyam. Diósjenő (3): Dr. Almásy György 1894—96. — Gács (4): Kosztka László (3), 1894—96; Wellibil Károly (1); 1897. — **Ghymes (16):** Gróf Forgách Károly 1894—1909. — Ipolykürt (1): Gróf Keglevich Péter 1923. — Kazár (4): Simák Ferencz 1912, 1914—16. — Kékkő (7): Platthy Árpád 1905—11. — Kisterenye (1): Simák Ferencz 1913. — Losoncz (8): Cserny János (1), 1906; Malesevics Emil (5), 1898, 1903—04, 1907—08, Schenk Jakab (2), 1915—16. — Nógrád (1): Dr. Szlávy Tibor 1923.

Nyitra megye: 5 állomás. 6 megfigyelő, 7 évfolyam. — Alsórécsény (1): Poszpischil István 1913. — Érsekújvár (3): Király Iván (2), 1915—16; Szemere Zoltán (1), 1909. — Holics (1): Hess János 1898. — Miava (1): Kasparek Károly jun. 1911. — Szenicz (1): Dr. Povázsay Máté 1901.

Pest megye: 50 állomás, 71 megfigyelő 222 évfolyam. — **Abony (13):** Veverán István 1907—19. — **Állampuszta (11):** Kováts Sándor 1912—19, 1921—23. — Aszód (1): Perényi Rezső 1907. — Bajaszentistván (6): Bekes Dezső (1), 1913; Kovács Péter (4), 1915—17, 1920; Vancsura Antal (1), 1914. — Bojár (1): Dr. Madarász Gyula 1895. — Budakalász (1): Dr. Győrffy István 1920. — **Budapest (26):** Bergmann Sándor (1), 1917; Bittera Gyula (2), 1912—13; Boros József (2), 1908, 1910; Cerva Frigyes (1), 1913; Csörgey Titus (8), 1900, 1905—11; Dr. Dorning Henrik (4), 1920—23; Dr. Fényes Dezső (1), 1908; Horn János (4), 1914—17; Gróf Hugonnay Vilma (1), 1903; Dr. Lendl Adolf (13), 1895—96, 1898, 1902—03, 1905, 1907—11, 1913—14; Lengyel Imre (1), 1911; Dr. Madarász Gyula (2), 1895, 1908; Molnár István (1), 1900; Nagy Dezső (2), 1910—11; Riedl Béla (1), 1906; Rothermundt Gyula (1), 1906; Sárkány János (1), 1907; Schenk Jakab (17), 1899—1900, 1906—14, 1917, 1919—23; Dr. Szalay Lajos Elemér (1), 1900; Szalay Lóránd (1), 1900; Szemere László (1), 1921; Uhlig károly (1), 1900; Vollnhofer Pál (3), 1921—23; Wachenhusen Antal (1), 1906; Warga Kálmán (15), 1907—11, 1914—23; Dr. Wartha Vincze (2), 1895, 1908; — Bugyi (5): Akócs István (4), 1906—09; Fazekas Gábor (5), 1906—09, 1911. — Czeglédd (3): Dalotti Aladár (2), 1913—14; Paulovits Károly (1), 1900. — Czinkotasashalom (1): Pawlas Gyula 1922. — Csömör (4): Dr. Dorning Henrik 1920—23. — Doromlás (6): Party József 1907—12. — Dunaharaszti (1): Szalay Bertalan 1906. — Egreskáta (1): Horváth Janka 1900. — Erzsébetfalva (4): Hidvéghy Sándor 1915—18. — Felsőpörböly=Pörböly (1): Bekes Dezső 1914. — Fülöpszállás (2): Dr. Floericke Kurt (1), 1898; Dr. Madarász Gyula (1), 1895. — Gemencz (1): Vancsura Antal 1913. — Göd (4): Nemeskéri Kiss Géza 1905—06, 1910, 1923. — Gödöllő (4): Gönczy

Miklós (1), 1912; Storcz Mátyás (4), 1911—14. — Hajós (1): Hajdu István 1910. — Hárosszíget (3): Csörgey Titus (1), 1906; Schenk Jakab (3), 1904—06. — Hévizgyörk (2): Szvorényi Pál 1917—18. — Isaszeg (2): Bajai Béla (1), 1899; Lakatos Károly (1), 1900. — **Izsák (11)**: Kosztka László 1897—99, 1901, 1903—08, 1910. — Jakabszállás (4): Lénárth Imre 1905, 1907—09. — Kalocsa (6): Bekes Dezső (1), 1909; Kálmán Sándor jun. (3), 1912—14; Dr. Resch Ignácz (3), 1907—09; Ujváry Géza (3), 1912—14. — Kecskemét (2): Horn János (1), 1922; Lengyel Imre (1), 1914. — Kisbag (2): Perényi Rezső 1908—09. — **Kisharta = Harta (21)**: Hauer Béla 1894—1913, 1917. — Kiskartal (1): Elekes István 1907. — Kunszentmiklós (6): Baky Miklós (5), 1909—13; Tóth Kálmán sen. (1), 1914. — Máriaházapuszta (1): Horváth Aladár 1912. — Morcs = Hajós (4): Kovács Péter 1909—12. — Pomáz (1): Szeőts Béla sen. 1906. — Pusztavacs (1): Szilvássy László 1896. — Ráczkeve (7): Dr. Fromm Géza 1906—12. — Rákoskeresztur (2): Dr. Fényes Dezső 1911—12. — Rákosszentmihály (2): Gönczy Miklós 1915—16. — Rezét (3): Kovács Péter 1913—14, 1920. — Solt (7): Brengl János 1913—16, 1918—20. — Szada (12): Péter Imre 1909—16, 1919—22. — Szigetcsép (7): Cerva Frigyes 1899, 1904—09. — Szigetszentmiklós (1): Gaal Gaszton 1895. — Tiszaalpár = Alpár (1): Szalay Károly 1898. — Tura (6): Hajdu Istyán 1904—09. — Üllő (1): Dr. Madarász Gyula 1894. — Űrbő (5): Fazekas László (4), 1910, 1912—14; Fazekas Mátyás (1), 1921. — Vácz (3): Polakovics Gyula 1920—22. — Vejte (1): Reiss Ferencz 1913.

Pozsony megye: 5 állomás, 3 megfigyelő, 17 évfolyam. — **Csallóközsomorja = Somorja (13)**: Kunszt Károly 1894—1906. — Gutor (1): Kunszt Károly 1894. — Körtvélyes (1): Kunszt Károly 1894. — Pozsony (1) Sárkány János 1912. — Zsigárd (1): Szabó Károly 1900.

Sáros megye: 4 állomás, 7 megfigyelő, 21 évfolyam. — **Eperjes (18)**: Bohrandt Lajos (9), 1915—23; Pawlas Gyula (7), 1908—14; Dr. Povázsay Máté (1), 1897; Szücs Gyula (1), 1907. — Kapronicza = Magyarkapronicza (1): Schönwitzky Gyula 1899. — Lipnikpuszta (1): Soltész Kálmán 1903. — Sebesváralja (1): Janisch Sándor 1910.

Somogy megye: 17 állomás, 17 megfigyelő, 54 évfolyam. — Balatonszentgyörgy (3): Szabó Lajos 1920—22. — Boglár = Balatonboglár (9): Gaál Gaszton 1897—98, 1903—05, 1907, 1909, 1911, 1914. — Csurgó (1): Grenier Frigyes 1894. — Fazekasdencs = Antalfalu (1): Mikolácsek György 1897. — Fonyód (1): Dr. Szalay Lajos Elemér 1899. — Galambospuszta (1): Hennel Géza 1911. — Iharosberény (2): Barthos Gyula 1905—06. — Jád (1): Hennel Géza 1912. — Kisbalaton (7): Dr. Keller Oszkár (7), 1915—16, 1919—23; Zergényi Andor (2), 1921—22. — Lelle (2): Gaál Gaszton 1895—96. — Márcadópuszta (1): Plauder Emil 1913. — Répáspuszta (8): Szalay Béla 1905—12. — Somogyfajsz (8): Bruckner Mihály (2), 1921—22; Ujváry Irma (6), 1913—17, 1919. — Szentlászló (1): Dr. Szirácky János 1923. — Vityapuszta (1): Bellosics Bálint 1923. — Vörs (6): Bozsolik Ferencz (4), 1906—09; Gulyás József (2), 1922—23. — Zseliczkisfalud (1): Plauder Emil 1911.

Sopron megye: 16 állomás, 16 megfigyelő, 69 évfolyam. — Bogyoszló: (6) Király Iván 1913—14, 1917, 1919—21. — Brennbergbánya (4): Breuer György 1919, 1921—23. — Eszterháza (2): Bán Hugó 1905—06, — Fertőfehéregyháza (1): Rimler Pál 1913. — Fertőrákos (3): Breuer György 1921—23. — Hegykő (1): Kotsis Gyula 1895. — Kismarton (9): Bittera Gyula (2), 1910—11; Rimler Pál (8), 1907—09, 1911—12, 1914—16. — Lakompak (5): Lágler

Aladár 1912—13, 1919, 1921—22. — Nádasd (8): Tilsch Károly 1898—1905. — **Nagyczenk (II):** Csörgey Titus (1), 1920; Péter Józsa (9), 1905, 1907—14; Péter Vincze (1), 1900. — Nagylózs (1): Báró Sólymosy László 1923. — Potyond (1): Czirák György 1909. — Sopron (8): Csörgey Titus (1), 1901; Fászl István (6), 1894—99; Király Iván (1), 1912. — Sopronpuszta (5): Schreiner Jenő 1905—09. — Sopronszentmárton (3): Lágler Aladár 1907, 1909—10. — Szany (1): Reman József 1897.

Szabolcs megye: 19 állomás, 24 megfigyelő, 76 évfolyam. — Ecr (2): Komoróczy Sándor (1), 1899; Schenk Jakab (1), 1898. — Érpatak (1): Rhédey Zoltán jun. 1923. — Kemecse (9): Bogár Venczel 1908—16. — Kércs=Nyirkércs (1): Nagy László 1921. — Kisfástanya (9): Szomjas Gusztáv sen. (8), 1911—12, 1914—18, 1921; Szomjas László (1), 1923. — Kisvárda (1): Ábrahám Gyula 1906. — Kótaj (3): Radványi Sándor jun. 1919—21. — Lajostanya (2): Szomjas Gusztáv sen. (1), 1909; Szomjas László (1), 1923. — Laskod (2): Téglássy Béla 1921—22. — Mandatanya=Mánditanya (1): Stoll Ida Aczélné 1907. — Mándok (6): Répászky István 1906—11. — Nagyhalász (5): Simák Ferencz 1907—11. — Nyiradony (1): Kálmán Sándor jun. 1923. — **Nyiregyháza (17):** Cserny Ervin (3), 1912—14; Hahn Imre (2), 1909—10; Henzsel András (2), 1909, 1912; Jakab Endre (1), 1923; Kubacska István (4), 1907—10; Nagy László (6), 1913—16, 1919, 1923; Stoll Ernő (11), 1913—23; Stoll Ida Aczélné (10), 1908—17. — Ófehértó (5): Fudli Ernő (1), 1914; Gróf Majláth József (4), 1905—07, 1912. — Tikostanya (1): Horváth Aladár 1922. — Tiszaeszlár (1): Szomjas Gusztáv jun. 1923. — Tiszalök (1): Szomjas Gusztáv jun. (1), 1922; Szomjas László (1), 1922. — Ujtelek (8): Stoll Ernő 1905—12.

Szatmár megye: 8 állomás, 7 megfigyelő, 21 évfolyam. — Felsőbánya (1): Szeőts Béla jun. 1914. — Nagybánya (2): Szeőts Béla jun. 1911, 1913. — Nagysomkut (1): Gróf Teleki Jenő 1904. — Pribékfalva (4): Gróf Teleki Jenő (1), 1899; Gróf Teleki Pál (4), 1899—1900, 1902, 1905. — Sárközujlak (1): Varga Lajos 1899. — Szatmárnémeti (6): Léber Antal 1906—08, 1915—17. — Szinyérváralja (5): Lossonczy Gyula 1905—08, 1910. — Zajta (1): Kállay Ferencz 1907.

Szeben megye: 2 állomás, 3 megfigyelő, 4 évfolyam. — Nagyszeben (1): Berger András 1914. — Szászsebes (3): Warga Kálmán (1), 1906; Vollnhofer Pál (2), 1917—18.

Szepes megye: 10 állomás, 13 megfigyelő, 62 évfolyam. — Igló (2): Bogsch Zoltán 1922—23. — Kamionka=Kövesfalva (1): Krongh Endre 1903. — Krompach=Korompa (2): Adorján Lőrincz 1900, 1903. — Leibicz (5): Dr. Grodkovszky Gusztáv 1907—11. — Lőcse (9): Greschik Andor (1), 1912; Dr. Greschik Jenő (6), 1905—10; Dr. Győrffy István (4), 1910—12, 1914; Schwartz József (2), 1910—11. — Merény (3): Göbl Henrik 1915—17. — **Szepesbéla (19):** Dr. Greisiger Mihály (18), 1894—1902, 1904—12; Dr. Győrffy István (1), 1920. — Szepesolaszi (2): Szép Károly 1911—12. — Szepesváralja (4): Greschik Ernő 1908—11. — **Tátraháza (15):** Mauks Vilmos 1907—18, 1921—23.

Szerém megye: 1 állomás, 1 megfigyelő, 6 évfolyam. — Kupinovo (6): Havliček József 1895—1900.

Szilágy megye: 3 állomás, 3 megfigyelő, 11 évfolyam. — Szilágycseh (1): Pojlák József 1895. — Zilah (2): Pungur Gyula 1894—95. — Zsibó (8): Fekete Antal 1907—14.

Szolnok megye: 8 állomás, 8 megfigyelő. 40 évfolyam. — Czibakháza (2): Mohács István 1899—1900. — Dévaványa (1): Lezniczky Bertalan 1914. — Jánoshida (4): Muha Mihály 1917—19, 1921. — Jászberény (5): Markscheidt Károly 1917—19, 1921—22. — Mezőtur (8): Dörgő Dániel 1907—14. — Pusztamonostor (1): Thassy Géza 1917. — Pusztatomaj (4): Brengl János 1909—12. — **Turkeve (15):** Hegyfoky Kabos 1896—97, 1900, 1902—13.

Szolnok-Doboka megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 2 évfolyam. — Dés (1): Daday Antal 1907. — Szentbenedek (1): Gróf Kornis Károly jun. 1912.

Temes megye: 9 állomás, 16 megfigyelő, 44 évfolyam. — Detta (1): Dr. Szalay Géza 1907. — Eötvösfalu=Ötvösd (1): Balla Balázs 1899. — Fehértemplom (5): Devics Károly (1), 1900; Wachenhusen Antal (4), 1902—05. — Lippa (5): Földes János (3), 1898—1900; Warga Kálmán (2), 1912—13. — Sinatelep (1): Friedrich István 1899. — **Temeskubin=Kevevára (20):** Dr. Almásy György (1), 1896; Menesdorfer Gusztáv (15), 1895—1909; Müller Péter (7), 1908—12, 1914, 1922; Werner Miklós (1), 1900. — Temesvár (6): Lintia Dénes (5), 1909—1911, 1921—22; Lovas Imre (1), 1911; Sárkány János (1), 1906. — Ujbessenyő (3): Schuch Mihály 1896—98. — Vojtek (2): Schrancz Pál 1906—07.

Tolna megye: 8 állomás, 8 megfigyelő, 29 évfolyam. — Bátaszék (1): Kamarás Béla 1906. — Decs (1): Bozsolik Ferencz 1899. — Gerjen (2): Székely Géza 1915—16. — Simontornya (2): Kemptner Ernő (1), 1899; Dr. Kiss Kálmán (1), 1900. — **Szekszárd (16):** Kamarás Béla 1907—19, 1921—23. — Tamási (1): Kasparek Károly jun. 1914. — Tengelicz (5): Dr. Csapó Dániel 1918, 1920—23. — Zomba (1): Dr. Láng Frigyes 1899.

Torda-Aranyos megye: 1 állomás, 1 megfigyelő, 1 évfolyam. — Torda (1): Dr. Linder Károly 1900.

Torontál megye: 14 állomás, 15 megfigyelő, 44 évfolyam. — Antalfalva (7): Tóth Béla 1906—11, 1913. — Baranda (2): Tabakovits Gusztáv 1917—18. — Billéd (1): Sárkány János 1906. — Bocsár (2): Dörner István 1897, 1899. — Homolicz (1): Erdelyán Péter 1899. — Melencze (1): Bibits Zsárkó 1914. — Nagybecskerek (2): Lowieser Imre 1913, 1918. — Nagymargita (2): Dr. Szlávy Kornél 1915—16. — Nagyszentmiklós (1): Dr. Kuhn Lajos 1894. — Pancsova (4): Halmay Marius (3), 1909, 1911—12; Menesdorfer Gusztáv (1), 1910; Spahr Keresztély (3), 1910—12. — **Rudolfsgnád=Rezsőháza (17):** Dr. Kirchner József 1905—18, 1921—23. — Torontálerzsébetlak (2): Lowieser Imre 1908—09. — Törökbecse (1): Lintia Dénes 1908. — Zsombolya (1): Ziha Károly 1894.

Trencsén megye: 3 állomás, 3 megfigyelő, 4 évfolyam. — Csacza (1): Hajnal Ignácz 1906. — Nagyjeszenicz=Nagyjeszencze (1): Róza Lajos 1899. — Vágbánya (2): Dr. Szlávy Tibor 1919—20.

Turócz megye: — — —

Udvarhely megye: — — —

Ugocsa megye: — — —

Ung megye: 2 állomás, 2 megfigyelő, 26 évfolyam. — **Ungvár (25):** Medreczky István 1894—1918. — Viszoka=Magasrév (1): Neupauer István 1899.

Vas megye: 24 állomás, 29 megfigyelő, 148 évfolyam. — Andorhegy (1): Gergorets Sándor 1900. — Barkócz (1): Gillyén Sándor 1905. — Csényeujmajor (2): Scherg Károly 1915—16. — **Felsőlövő (15):** Stettner Markó 1895—1909. — **Gyertyános=Hegyhátgyertyános (11):** Fürst Adolf (8), 1910, 1913—19; Schmidt Jenő (3), 1907—09. — Jánosháza (9): Szabó György 1897,

1899, 1901, 1904—09. — Káld (6): Scherg Lőrincz (2), 1907—08; Schmidt Jenő (4), 1910—13. — Kercza (3): Visontay József 1914—16. — Kiskörtvélyes=Ujkörtvélyes (8): Kirnbauer János 1905—12. — Körmend (8): Sipos Antal (8), 1911—14, 1917, 1921—23; Uitz József (1), 1923. — **Kőszeg (30):** Chernel István (29), 1894—1922; Chernel Istvánné (2), 1922—23; Chernel Miklós (4), 1911—14. — Magyargencs (1): Kiss Elemér 1895. — **Molnaszecsőd (13):** Molnár Lajos 1901, 1903—09, 1912, 1917, 1921—23. — Nádasd (2): Sipos Antal 1922—23. — Nagycsákány (1): Walzel József 1923. — Nárai (1): Somogyi János 1901. — Németujvár (1): Windisch Ferencz 1900. — Papszer (1): Kulcsár János 1913. — Rum (2): Kákosy János 1915—16. — Szalafő (1): Kulcsár János 1910. — **Szentgotthárd (13):** Nádassy Kálmán (13), 1909—11, 1914—23; Dr. Platz Bonifácz (4), 1915—18. — Szomathely (6): Bárdió Adolf (2), 1922—23; Dr. Fromm Géza (4), 1917, 1920—22; Szigeti Rezső (1), 1900. — Taródháza (1): Vasvári Miklós 1920. — **Vasvár (11):** Kákosy János (10), 1905—14; Radó Benő (1), 1898.

Veszprém megye: 7 állomás, 7 megfigyelő, 24 évfolyam. — Bakonynána (2): Bodolay László 1911—12. — Balatonfőkajár: Tóth Ede (1), 1899. — Dég (4), Bessenyey István (3), 1918—20; Haug Gizella (1), 1921. — Enying (2): Bessenyey István 1921—22. — **Gicz (10):** Hidvéghy Sándor 1905—14. — Lepsény (1): Bessenyey István 1917. — Pápa (4): Király Iván (2), 1922—23; Wachsmann János (2), 1895, 1899.

Zala megye: 13 állomás, 18 megfigyelő, 49 évfolyam. — Badacsony (2): Chernel Istvánné (1), 1923; Gaál Ödön (1), 1900. — Balatonederics (1): Győrffy Jenő 1905. — **Keszthely: (13)** Gaál Gaszton (1), 1894; Dr. Keller Oszkár (7), 1915—16, 1919—23; Lázár Ede (2), 1898, 1900; Dr. Lovassy Sándor (4), 1894—96, 1908; Zergényi Andor (2), 1921—22. — Nagykanizsa (3): Barthos Gyula 1920—22. — Ormánd (2): Vasvári Miklós 1919—20. — Rendes (7): Csörgey Titus (1), 1920; Schenk Jakab (7), 1916—17, 1919—23. — Révfülöp (2): Csörgey Titus (1), 1900; Gaál Gaszton (1), 1899. — Rigács (1): Nagy Sándor 1900. — Söjtör (1): Lázár József 1910. — Türje (1): Kiss István 1913. — Uzsapuszta (5): Ujváry Jenő 1913—17. — Zalagógánfa=Gógánfa (8): Külley János 1906—13. — Zsitkócz (3): Nozdroviczky Lajos 1907, 1909—10.

Zemplén megye: 11 állomás, 10 megfigyelő, 60 évfolyam. — Bodrogszentes (1): Burai István 1905. — Karád=Tiszakarád (2): Gróf Majláth József 1906—07. — Lasztomér (2): Szemere László 1907—08. — Lazony (8): Cseh Károly 1905—08, 1910, 1912—13, 1917. — Leányvár=Révleányvár (6): Béna András recte Bóna Andor (2), 1914, 1917; Csiba György (1), 1910; Gróf Majláth József (3), 1905—07. — Mocsár (3): Gróf Majláth József 1905—07. — Perbenyik (9); Gróf Majláth József 1898—1904, 1908, 1910. — Sárospatak (3): Szabó Sándor (1), 1909; Szemere László (2), 1907—08. — Szerencs (1): Gauss Viktor 1900. — **Tavarna (24):** Szeöts Béla sen. 1894—1917. — Ujsiska (1): Kwaysser Viktor 1923.

Zólyom megye: 9 állomás, 6 megfigyelő, 69 évfolyam. — Bábaszék (1): Holicska János 1907. — Beszterczebánya (7): Holicska János (1), 1917; Wachenhusen Antal (6), 1907—12. — Breznóbánya (8): Matunák Mihály 1909, 1911—12, 1914—18. — Garamsálfalva (6): Holicska János 1908—13. — Kisgaram (1): Scherg Károly 1917. — Nagyócsa (1): Holicska János 1914. — Szelcse (2): Holičska János 1915—17. — **Szikla (15):** Thuróczy Ferencz 1904—18. — **Zólyom (28):** Boroskay János 1895—1922.

III. A madárvonulási megfigyelések megoszlása vármegyék szerint.

III. Die Verteilung der Beobachtungen in den eizelnen Komitaten.

Vármegye — Komitat	Állomás Station	Megfigyelő Beobachter	Évfolyam Jahrgänge	Vármegye — Komitat	Állomás Station	Megfigyelő Beobachter	Évfolyam Jahrgänge
Abauj-Torna	7	7	29	Moson	7	6	36
Alsófehér	2	4	21	Nagykükullő	2	2	7
Arad	9	14	32	Nógrád	9	11	45
Árva	2	2	18	Nyitra	5	6	7
Bács-Bodrog	19	20	122	Pest	50	71	222
Baranya	23	22	84	Pozsony	5	3	17
Bars	4	5	11	Sáros	4	7	21
Békés	9	14	48	Somogy	17	17	54
Bereg	2	2	6	Sopron	16	16	69
Besztercze-Naszód	3	3	17	Szabolcs	19	24	76
Bihar	9	10	49	Szatmár	8	7	21
Borsod	9	10	46	Szeben	2	3	4
Brassó	3	3	18	Szepes	10	13	62
Csanád	2	3	8	Szilágy	3	3	11
Csik	2	2	2	Szolnok	8	8	40
Csongrád	6	11	30	Szolnok-Doboka	2	2	2
Esztergom	2	2	4	Temes	9	16	44
Fejér	11	17	45	Tolna	8	8	29
Fogaras	1	1	5	Torda-Aranyos	1	1	1
Gömör	10	8	31	Torontál	14	15	44
Győr	3	5	22	Trencsén	3	3	4
Hajdu	5	8	24	Turócz	—	—	—
Háromszék	1	1	5	Udvarhely	—	—	—
Heves	5	6	21	Ugocsa	—	—	—
Hont	3	9	21	Ung	2	2	26
Hunyad	10	11	52	Vas	24	29	148
Kisküküllő	—	—	—	Veszprém	7	7	24
Kolozs	7	15	44	Zala	13	18	49
Komárom	8	11	37	Zemplén	11	10	60
Krassó-Szörény	10	10	32	Zólyom	9	6	69
Liptó	2	3	17	Szerém (Szlavonia)	1	1	6
Máramáros	1	1	1				
Maros-Torda	7	4	24	Összesen — Zusammen:	466	559	2.124

Vonulási adatok. — Zugsdaten.

Agárdi Ede, Püspökszenterzsébet (Baranya m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Buteo communis XI. 26—XII. 10. — *Cerchneis tinnunculus* II. 3. — *Emberiza calandra.* — *Fringilla coelebs.* — *Ligurinus chloris* II. 3. — *Motacilla flava* II. 4.

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Archibuteo lagopus XII. 24. — *Fringilla montifringilla* II. 15—18. — *Turdus pilaris* XI. 25.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 28. — *Alauda arborea* IV. 1. — *Alauda arvensis* III. 2. — *Ciconia alba* III. 30. az első — der erste; — IV. 7. a párja — das Brutpaar. — *Columba oenas* III. 4. — *Coturnix communis* IV. 21. — *Crex pratensis* IV. 28. — *Cuculus canorus* IV. 26. — *Delichon urbica.* IV. 11. — *Erithacus phoenicurus* IV. 14. — *Erithacus rubecula* III. 21. — *Hirundo rustica* IV. 12. — *Hippolais icterina* V. 14. — *Jynx torquilla* IV. 13. — *Lanius collurio* IV. 30. — *Lanius minor* IV. 26. — *Motacilla alba* III. 4. — *Muscicapa grisola* V. 13. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Phylloscopus collybita* IV. 12. — *Pratincola rubetra* IV. 23. — *Pratincola rubicola* IV. 8. — *Saxicola oenanthe* IV. 8. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 12. — *Sturnus vulgaris* III. 4. — *Sylvia atricapilla* IV. 26. — *Sylvia communis* IV. 22. — *Sylvia curruca* IV. 14. — *Upupa epops* IV. 7.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Corvus frugilegus IX. 13. az első téliek — die ersten Wintergäste. — *Coturnix communis* X. 16. Máriakéménd. — *Scolopax rusticola* X. 25—XI. 15. — *Serinus canarius hortulanus* X. 23.

Aizerpreisz Dezső, Véménd (Baranya m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Ciconia alba IV. 3. — *Delichon urbica* IV. 11. — *Oriolus galbula* IV. 28.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Delichon urbica IX. 26. — *Oriolus galbula* IX. 11.

Átteleli 1923/24. — Überwinterte 1923/24.

Motacilla boarula. XII. 28. 1 pld. — 1 Expl.

Ifj. dr. Andrássy Ernő, Érmihályfalva (Bihar m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Anas boschas II. 18. — *Anser albifrons* III. 3. még itt — noch hier. — *Anser fabalis* III. 3. detto. — *Anser ferus* III. 3. — *Ardea purpurea* IV. 22. — *Ciconia alba* III. 24. — *Circus aeruginosus* III. 3. — *Columba oenas* III. 17. — *Coturnix communis*

IV. 22. — *Cuculus canorus* IV. 24. — *Delichon urbica* IV. 13. — *Emberiza calandra* IV. 4. (? Késő. Spät.) — *Fulica atra* III. 3. — *Hirundo rustica* IV. 15. — *Lanius collurio* IV. 29. — *Lanius minor* IV. 29. — *Motacilla alba* III. 23. — *Muscicapa collaris* III. 28. — *Muscicapa grisola* IV. 14. — *Nyroca clangula* III. 3. még itt — noch hier. — *Nyroca ferina* III. 3. — *Nyroca ferruginea* III. 3. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Pratincola rubetra* III. 28. — *Saxicola oenanthe* IV. 14. — *Sylvia atricapilla* IV. 17. — *Totanus calidris* IV. 2. — *Turdus viscivorus* IV. 3. két csapat — zwei Flüge. — *Turtur communis* IV. 24. — *Upupa epops* IV. 14. — *Vanellus capella* III. 3.

Bárdió Adolf, Szombathely (Vas m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Buteo communis. — *Cerchneis tinnunculus.* — *Circus cyaneus.* — *Fringilla coelebs.* — *Turdus merula.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Archibuteo lagopus XI. 23. első — der erste. — *Colymbus lumme* XI. 8. 1 drb. lőve — 1 St. erlegt. — *Fringilla montifringilla* XII. 1.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 4. — *Ciconia alba* III. 31. — *Coracias garrulus* IV. 14. — *Cuculus canorus* IV. 10. — *Cypselus apus* IV. 30. — *Erithacus rubecula* III. 25. — *Erithacus titys* III. 26. — *Hirundo rustica* III. 30. — *Lanius collurio* V. 4. — *Oriolus galbula* IV. 30. — *Turdus musicus* III. 18. — *Turtur communis* IV. 30. — *Upupa epops* IV. 11.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba VIII. 30. — *Corvus frugilegus* X. 8. az első téliek — die ersten Wintergäste. — *Erithacus rubecula* XI. 27. — *Fringilla coelebs* X. 16. — *Hirundo rustica* X. 1. — *Larus canus* X. 30. Fertőrákos. — *Larus fuscus* X. 30. Fertő tó. — *Scolopax rusticola* XI. 4. utolsók — die letzten. — *Stercorarius longicaudus* X. 30. Fertő tó: 1 drb. — 1 St. — *Sturnus vulgaris* X. 30.

Téli vendégek 1923/24. — Wintergäste 1923/24.

Anser fabalis X. 5. Lesenceistvánd (Zala m.) elsők — die ersten. — *Archibuteo lagopus* X. 3. elsők — die ersten. — *Colymbus lumme* X. 30. Fertő tó. 1 drb. — 1 St. — *Falco peregrinus* X. 30. Fertő tó. 1 ♂ — *Fringilla montifringilla* XI. 3. — *Pyrrhula rubicilla europaea* XII. 6. — *Turdus pilaris* XII. 8.

Átteleltek 1923/24. — Überwinterte 1923/24.

Lesenceistvánd. — *Anas boschas.* — *Anas crecca.* — *Botaurus stellaris.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Gallinago gallinula.* — *Sturnus vulgaris.*

Ifj. Bársony György, Hejőszalonta (Borsod m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 12. — *Alauda arvensis* III. 5. — *Ciconia alba* IV. 24. — *Clivicola riparia* IV. 10. Szentistvánbakta (Abauj Torna m.) — *Coturnix communis* IV. 30. — *Cuculus canorus* IV. 16. — *Delichon urbica* IV. 7. — *Hirundo rustica* IV. 1. — *Jynx torquilla* IV. 7. — *Motacilla alba* III. 7. — *Motacilla flava*

III. 30. — *Muscicapa grisola* V. 1. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Saxicola oenanthe* III. 31. — *Sturnus vulgaris* III. 14. — *Sylvia atricapilla* IV. 10. — *Turtur communis* IV. 30. — *Vanellus capella* III. 2.

Bellosics Bálint, Vityapuszta (Somogy m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Delichon urbica IX. 15. — *Erithacus titys* (?) X. 30. — *Hirundo rustica* IX. 15. — *Motacilla alba* X. 30. — *Oriolus galbula* VIII. 24. — *Sylvia borin* (?) IX. 5.

Bodnár Bertalan, Hódmezővásárhely (Csongrád m.)

Őszi vonulás 1922. — Herbstzug 1922.

Acrocephalus arundinaceus IX. 29. — *Alauda arvensis* X. 17. — *Anser ferus* X. 16. — *Ardetta minuta* X. 2. — *Botaurus stellaris* X. 28. — *Ciconia alba* VIII. 29. — *Clivicola riparia* IX. 8. — *Columba oenas* X. 28. — *Coturnix communis* X. 8. — *Crex pratensis* IX. 19. — *Cuculus canorus* IX. 9. — *Delichon urbica* IX. 11. — *Hirundo rustica* IX. 20. — *Motacilla alba* X. 11. — *Oriolus galbula* IX. 21. — *Sturnus vulgaris* IX. 18. — *Upupa epops* IX. 2.

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Anas boschas. — *Ardea cinerea.* — *Asio otus.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Circus cyaneus.* — *Emberiza calandra.* — *Fulica atra.* — *Rallus aquaticus.*

Tavaszi vonulás 1923. - Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 14. — *Alauda arvensis* III. 8. — *Anas boschas* III. 1. — *Anas crecca* III. 4. — *Anas querquedula* III. 7. — *Anser ferus* III. 8. — *Ardea cinerea* III. 18. — *Ardetta minuta* IV. 18. — *Botaurus stellaris* IV. 6. — *Charadrius dubius* IV. 1. — *Ciconia alba* III. 18. — *Clivicola riparia* IV. 6. — *Columba oenas* III. 17. — *Columba palumbus* III. 18. — *Coturnix communis* IV. 16. — *Crex pratensis* IV. 22. — *Cuculus canorus* IV. 18. — *Delichon urbica* IV. 19. — *Emberiza calandra* III. 17. — *Emberiza schoeniclus* III. 19. — *Erithacus phoenicurus* IV. 19. — *Erithacus rubecula* III. 16. — *Fulica atra* III. 10. — *Gallinago gallinula* III. 18. — *Gallinula chloropus* III. 21. — *Hirundo rustica* IV. 11. — *Hydrochelidon nigra* IV. 18. — *Lanius collurio* IV. 21. — *Lanius minor* IV. 20. — *Lullula arborea* III. 14. — *Motacilla alba* III. 19. — *Motacilla flava* III. 20. — *Numenius arquatus* III. 10. sok vonul → É. — viele ziehen → N. — *Nycticorax griseus* IV. 10. — *Oriolus galbula* IV. 15. — *Ortygometra porzana* IV. 12. — *Pavoncella pugnax* III. 19. — *Phylloscopus collybita* IV. 8. — *Podiceps cristatus* III. 16. — *Podiceps nigricans* III. 10. — *Rallus aquaticus* III. 20. — *Scolopax rusticola* III. 16. — *Spatula clypeata* III. 18. igen kevés a Tiszán — sehr wenige auf dem Tiszaflusse. — *Sterna hirundo* IV. 10. — *Sturnus vulgaris* III. 20. — *Sylvia atricapilla* IV. 15. — *Turtur communis* IV. 16. — *Upupa epops* IV. 15. — *Vanellus capella* III. 14.

Bogsch Zoltán, Igló (Szepes m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba X. 20. (? Késő. Spät.) — *Columba palumbus* X. 27. — *Delichon urbica* X. 27. — *Falco peregrinus* XI. 7. 1 pld. — 1 Expl. — *Hirundo rustica.* X. 14. — *Motacilla alba* XI. 7. — *Scolopax rusticola* XI. 4. — *Vanellus capella* X. 30.

BOHRANDT LAJOS, Eperjes (Sáros m.)

Tavaszi vonulás 1922. — Frühjahrszug 1922.

Alauda arvensis III. 7. — *Ciconia alba* III. 18. — *Coturnix communis* V. 15. — *Crex pratensis* V. 15. — *Cuculus canorus* IV. 14. — *Erithacus luscinia* V. 5. — *Erithacus titys* III. 23. — *Hirundo rustica* IV. 8. — *Jynx torquilla* IV. 15. — *Motacilla alba* III. 11. — *Scolopax rusticola* III. 21. — *Turtur communis* IV. 16. — *Vanellus capella* III. 9.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 9. — *Ciconia alba* IV. 2. — *Coturnix communis* V. 3. — *Crex pratensis* V. 6. — *Cuculus canorus* IV. 22. — *Erithacus luscinia* IV. 20. — *Erithacus rubecula* IV. 5. — *Erithacus titys* III. 18. — *Hirundo rustica* IV. 14. — *Jynx torquilla* IV. 6. — *Motacilla alba* III. 11. — *Oriolus galbula* V. 1. — *Scolopax rusticola* III. 13. — *Upupa epops* IV. 14.

† BOROSKAY JÁNOS, Zólyom (Zólyom m.)

Tavaszi vonulás 1919. — Frühjahrszug 1919.

Actitis hypoleucos IV. 29. — *Alauda arvensis* II. 19. — *Anser ferus* III. 28. — *Cerchneis tinnunculus* III. 11. — *Ciconia alba* IV. 26. — *Coloeus monedula spermologus* II. 16. — *Columba oenas* III. 1. — *Columba palumbus* III. 5. — *Corvus frugilegus* II. 3. — *Cuculus canorus* IV. 7. — *Cypselus apus* V. 6. — *Delichon urbica* IV. 22. — *Erithacus luscinia* IV. 23. — *Erithacus rubecula* III. 28. — *Erithacus titys* IV. 3. — *Fringilla coelebs* III. 30. — *Hirundo rustica* IV. 6. — *Jynx torquilla* IV. 3. — *Lanius collurio* IV. 29. — *Motacilla alba* III. 10. — *Motacilla boarula* II. 28. — *Muscicapa collaris* IV. 20. — *Phylloscopus collybita* III. 29. — *Phylloscopus trochilus* IV. 10. — *Podiceps cristatus* IV. 3. — *Pratincola rubetra* IV. 22. — *Pratincola rubicola* III. 9. — *Scolopax rusticola* III. 10. — *Sturnus vulgaris* III. 7. — *Sylvia communis* IV. 23. — *Turdus pilaris* II. 3—III. 20. — *Turtur communis* V. 8. — *Upupa epops* III. 30.

Őszi vonulás 1919. — Herbstzug 1919.

Anas crecca XI. 19. — *Charadrius apricarius* XI. 2. — *Colymbus lumme* XI. 1. 1 drb. — 1 St. — *Delichon urbica* IX. 12. — *Erithacus phoenicurus* IX. 23. — *Hirundo rustica* IX. 24. — *Lanius collurio* IX. 25. — *Phylloscopus trochilus* X. 15. — *Pratincola rubetra* X. 16.

Tavaszi vonulás 1920. — Frühjahrszug 1920.

Alauda arvensis II. 26. — *Anas crecca* IV. 3. — *Archibuteo lagopus* I. 21. 1 drb. — 1 St. — *Ardea purpurea* IV. 3. — *Charadrius dubius* IV. 7. — *Ciconia alba* IV. 2. — *Columba oenas* II. 20. — *Corvus frugilegus* III. 17. — *Coturnix communis* V. 9. — *Cuculus canorus* IV. 15. — *Cypselus apus* V. 9. — *Erithacus luscinia* IV. 21. — *Erithacus rubecula* III. 10. — *Erithacus titys* III. 20. — *Fringilla coelebs* III. 21. — *Hirundo rustica* IV. 3. — *Lanius collurio* IV. 27. — *Milvus ictinus* IV. 15. — *Motacilla alba* III. 10. — *Motacilla boarula* I. 18 ; III. 10. — *Motacilla flava* IV. 19. — *Pratincola rubetra* IV. 21. — *Scolopax rusticola* III. 8. — *Sturnus vulgaris* IV. 15. — *Sylvia communis* IV. 7. — *Turdus musicus* III. 7. — *Turdus pilaris* II. 14. — *Turtur communis* V. 11. — *Upupa epops* IV. 15. — *Vanellus capella* III. 18.

Őszi vonulás 1920. — Herbstzug 1920.

Anser ferus X. 5. — *Archibuteo lagopus* X. 23. 1 drb. — 1 St. — *Ciconia alba* VIII. 14. — *Columba oenas* XI. 1. — *Corvus frugilegus* X. 14. — *Hirundo rustica* IX. 14. tömeg — Masse. — X. 21. utolsó — letzter. — *Lanius collurio* IX. 12. — *Motacilla alba* X. 9. — *Sturnus vulgaris* XI. 1. — *Turdus merula* XI. 8. — *Turdus musicus* XI. 18. — *Turdus pilaris* XI. 18. — *Vanellus capella* X. 7.

Őszi vonulás 1921. — Herbstzug 1921.

Alauda arvensis XI. 4. — *Anser fabalis* XI. 21—XII. 23. — *Archibuteo lagopus* XI. 14; XI. 17. 1—1 drb. — je 1 St. — *Ardetta minuta* IX. 21. — *Delichon urbica* IX. 23. — *Hirundo rustica* IX. 26. — *Jynx torquilla* IX. 26. — *Lanius collurio* IX. 11. — *Motacilla boarula* X. 10. — *Oedicnemus scolopax* IX. 29. — *Phylloscopus trochilus* IX. 29.

Tavaszi vonulás 1922. — Frühjahrszug 1922.

Alauda arvensis III. 14. — *Ciconia alba* III. 27. 200 drb. — 200 St. — IV. 7. 20 drb. — 20 St. — *Columba palumbus* III. 13. — *Coturnix communis* V. 17. — *Crex pratensis* V. 17. — *Cuculus canorus* IV. 21. — *Cypselus apus* V. 1. — *Erithacus luscinia* IV. 30. — *Erithacus titys* III. 29. — *Fringilla coelebs* III. 11. — *Hirundo rustica* IV. 14. — *Lanius collurio* V. 4. — *Motacilla alba* III. 29. — *Motacilla boarula* IV. 14. — *Motacilla flava* IV. 13. — *Muscicapa collaris* IV. 21. — *Oedicnemus scolopax* IV. 13. — *Phylloscopus trochilus* IV. 6. — *Scolopax rusticola* III. 17—19. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 13. — *Sturnus vulgaris* III. 14. — *Sylvia communis* V. 1. — *Turdus musicus* III. 11. — *Vanellus capella.* III. 24.

Breuer György, Brennbergbánya (Sopron m.)

Áttelelt 1911/12. — Überwinterte 1911/12.

Malomviz (Hunyad m.) — *Circus cyaneus.*

Tavaszi vonulás 1912. — Frühjahrszug 1912.

Lupény (Hunyad m.) — *Actitis hypoleucos* IV. 24. — *Ardea purpurea* IV. 20. — *Circus cyaneus* IV. 20.

Téli adatok 1918/19. — Winterdaten 1918/19.

Brennbergbánya. — *Coccothraustes vulgaris* I. 20—III. 4. — *Emberiza calandra.* — *Pyrrhula rubicilla.* — *Turdus pilaris.*

Tavaszi vonulás 1919. — Frühjahrszug 1919.

Lakfalva. — *Cuculus canorus* IV. 20.

Brennbergbánya. — *Cuculus canorus* IV. 13. — *Upupa epops* IV. 26.

Őszi vonulás 1921. — Herbstzug 1921.

Brennbergbánya. — *Scolopax rusticola* XI. 1.

Tavaszi vonulás 1922. — Frühjahrszug 1922.

Brennbergbánya. — *Columba palumbus* III. 8. — *Cuculus canorus* IV. 23. — *Delichon urbica* IV. 10. — *Hirundo rustica* IV. 6. — *Motacilla alba* III. 5. — *Scolopax rusticola* III. 13.

Fertőrákos. — *Anas crecca* III. 2. — *Anser ferus* II. 26. — *Ardea cinerea* III. 12. — *Ardea purpurea* IV. 18. — *Oriolus galbula* V. 5. — *Vanellus capella* III. 2.

Őszi vonulás 1922. — Herbstzug 1922.

Brennbergbánya. — *Hirundo rustica* IX. 25. — *Scolopax rusticola* X. 23.

Fertőrákos. — *Ardea purpurea* IX. 17. — *Ciconia alba* VIII. 20. — *Delichon urbica* X. 1.

Kisbalaton (Zala m.) — *Fulica atra* XI. 8. — *Ortygometra porzana* XI. 8. — *Podiceps nigricans* XI. 8.

Lövő. — *Lanius collurio* X. 12.

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Brennbergbánya. — *Buteo communis.* — *Carduelis elegans.* — *Emberiza calandra.* — *Fringilla coelebs.* — *Scolopax rusticola.* — *Turdus merula.*

Fertőrákos. — *Ardea cinerea.* — *Circus cyaneus.* — *Emberiza calandra.* — *Emberiza schoeniclus.* — *Fringilla coelebs.* — *Larus ridibundus.* — *Ligurinus chloris.* — *Pratincola rubicola.* — *Troglodytes parvulus.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Brennbergbánya. — *Chrysomitris spinus* II. 25. — *Coccothraustes vulgaris* II. 20. — *Pyrrhula rubicilla.*

Fertőrákos. — *Anser albifrons* X. 20—III. 6. — *Coccothraustes vulgaris* III. 23. — *Pyrrhula rubicilla.* — *Turdus pilaris* XI. 25—III. 14.

Lakfalva. — *Lanius excubitor major* XI. 3. 1 drb. lőve — 1 St. erlegt.

Lövő. — *Pyrrhula rubicilla.*

Récény. — *Lanius excubitor.*

Sopron. — *Coccothraustes vulgaris* II. 25.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Balf. — *Ortygometra porzana* IV. 14.

Brennbergbánya. — *Columba palumbus* III. 2. — *Cuculus canorus* IV. 24. — *Phylloscopus trochilus* IV. 14. — *Scolopax rusticola* III. 28—IV. 13.

Fertőrákos. — *Acrocephalus schoenobaenus* IV. 20. — *Anas boschas* II. 25. — *Anser ferus* II. 25. — *Ardea cinerea* II. 25. — *Ardea purpurea* IV. 16. — *Columba palumbus* II. 17. — *Coracias garrulus* IV. 25. — *Fulica atra* II. 25. — *Gallinago gallinula* III. 1. — *Gallinula chloropus* IV. 2. — *Lanius collurio* V. 4. — *Motacilla alba* II. 25. — *Motacilla flava* II. 25. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Podiceps nigricans* IV. 2. — *Scolopax rusticola* III. 3. — *Turtur communis* IV. 29. — *Vanellus capella* II. 25.

Lövő. — *Lanius minor* V. 1. — *Ligurinus chloris* IV. 13. — *Sylvia atricapilla* IV. 23. — *Sylvia communis* IV. 23. — *Sylvia curruca* IV. 23.

Egyéb megfigyelések 1923. — Sonstige Beobachtungen 1923.

Brennbergbánya. — *Chrysomitris spinus* V. 25. — *Scolopax rusticola* IV. 15. első tojás — erstes Ei.

Fertőrákos. — *Anas boschas* VII. 1. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — *Erithacus svecica cyanecula* V. 26. fiókáit eteti — füttert Junge. — *Ortygometra pusilla* VII. 1. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — *Plegadis falcinellus* VII. 1. 6 drb; itt ritka vendég — 6 St; hier seltener Gast.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Brennbergbánya. — *Fulica atra* X. 29. — *Hirundo rustica* IX. 20. — *Nyroca marila* XI. 26. átvonuló — Durchzügler. — *Sylvia atricapilla* IX. 26.

Fertőrákos. — *Acrocephalus schoenobaenus* X. 7. — *Anser ferus* IX. 24. tömeg — Masse. — X. 1. 4 drb. — 4 St. — *Anthus spinoletta* X. 10. — *Ardea cinerea* XI. 15. — *Ardea purpurea* IX. 18. — *Delichon urbica* X. 7. — *Fulica atra* XI. 25. — *Gallinago gallinaria* IX. 30. feltünő sok — auffallend viele. — *Gallinago gallinula* XII. 13. — *Motacilla alba* X. 22. — *Ortygometra porzana* X. 5. — *Ortygometra pusilla* X. 7. — *Podiceps cristatus* X. 7. — *Podiceps nigricans* X. 10. — *Spatula clypeata* XII. 9. — *Sterna hirundo* X. 7. — *Sylvia communis* X. 7. — *Totanus nebularius* X. 21. azért oly késő, mert jobb lába le volt száradva — deshalb so spät, weil rechter Fuss abgestorben. — *Vanellus capella* XI. 25.

Iván. — *Falco subbuteo* IX. 17.

Lövő. — *Cerchneis tinnunculus* XI. 11. — *Ciconia alba* VIII. 21. — *Delichon urbica* IX. 16. — *Erithacus rubecula* XI. 20. — *Erithacus titys* XI. 27. — *Lanius collurio* IX. 23. — *Oriolus galbula* IX. 9. — *Scolopax rusticola* XI. 18. — *Turtur communis* XI. 17. — *Vanellus capella* XI. 27.

Átteleltek 1923/24. — Überwinterte 1923/24.

Brennbergbánya. — *Carduelis elegans.* — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Ligurinus chloris.* — *Troglodytes parvulus.* — *Turdus merula.*

Fertőrákos. — *Alcedo ispida.* — *Anas crecca.* — *Anas penelope.* — *Anser ferus.* — *Ardea cinerea.* — *Botaurus stellaris.* — *Emberiza calandra.* — *Emberiza schoeniclus.* — *Larus ridibundus.* — *Numenius arquatus.* — *Rallus aquaticus.*

Lövő. — *Carduelis elegans.* — *Emberiza calandra.* — *Lanius minor*[1] (?!). — *Numenius arquatus.* — *Turdus merula.*

Téli vendégek 1923/24. — Wintergäste 1923/24.

Ágfalva. — *Asio accipitrinus* IX. 26.

Brennbergbánya. — *Acanthis linaria* XII. 30—31. — *Chrysomitris spinus* XII. 29. — *Pyrrhula rubicilla.*

Fertőrákos. — *Anser fabalis* X. 28. elsők — die ersten. — *Asio accipitrinus* XI. 25. — *Colymbus arcticus* XII. 20. — *Pyrrhula rubicilla.*

Lövő. — *Asio accipitrinus* XI. 4. 1 drb. — 1 St. — XI. 18. 30—40 drb. — 30—40 St. — *Pyrrhula rubicilla.* — *Turdus pilaris* XI. 14. elsők — die ersten.

Sopron. — *Bombycilla garrula* XII. 9.

CHERNEL ISTVÁNNÉ, Kőszeg (Vas m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Kőszeg. — *Accentor modularis* III. 23. — *Alauda arvensis* III. 20. — *Caprimulgus europaeus* IV. 26. — *Cerchneis tinnunculus* III. 24. — *Ciconia alba* IV. 2. Kámon. — IV. 20. Kőszeg. — *Circus cyaneus* 1922. XII. 25. 1 drb. — 1 St. — *Columba oenas* III. 23. — *Columba palumbus* II. 21. Rendek. — III. 5. Tömörd. — III. 7. Kőszeg. — *Coturnix communis* V. 5. — *Cuculus canorus* IV. 14. Tömörd. — IV. 26. Kőszeg. — *Cypselus apus* V. 4. — *Delichon urbica* IV. 13. — *Erithacus titys* IV. 4. — *Falco subbuteo*

[1] *Lanius minor* áttelelésére eddig még nem volt példa; itt csakis a *Lanius excubitor* egy téli vendég-példányáról lehet szó. — Das Überwintern von *Lanius minor* ist bisher unbewiesen; es kann sich nur um *Lanius excubitor* als Wintergast handeln. — *W. K.*

III. 24. - *Fringilla coelebs* III. 23. — *Hirundo rustica* IV. 7. — *Jynx torquilla* IV. 4. — *Lanius collurio* V. 4. — *Motacilla alba* III. 31. — *Motacilla flava* III. 22. — *Muscicapa collaris* IV. 27. átvonulók — Durchzügler. — *Numenius arquatus* III. 10—IV. 26. — *Oriolus galbula* IV. 28. — *Phylloscopus collybita* IV. 6. — *Phylloscopus sibilator* IV. 25. — *Scolopax rusticola* III. 18—28. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 27. — *Sturnus vulgaris* III. 15. — *Sylvia atricapilla* IV. 28. — *Sylvia curruca* IV. 25. — *Turdus musicus* III. 23.

Középhantos (Fejér m.) — *Anser fabalis* I. 17—29. — *Turdus pilaris* I. 20. — *Turdus viscivorus* I. 29.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Kőszeg. — *Anser fabalis* IX. 9. elsők — die ersten. — *Ardea cinerea* IX. 25. — *Columba palumbus* IX. 11. — *Cypselus apus* VII. 28. utolsók — die letzten. — *Delichon urbica* IX. 25. — *Erithacus titys* IX. 29. — *Falco subbuteo* IX. 9. — *Hirundo rustica* IX. 30. — *Lanius collurio* IX. 5. — *Phylloscopus collybita* IX. 9—X. 1. — *Phylloscopus sibilator* IX. 11. — *Phylloscopus trochilus* IX. 2. — *Scolopax rusticola* X. 20—XI. 10. — *Sylvia atricapilla* IX. 16. — *Sylvia borin* IX. 2. - *Sylvia curruca* IX. 20. — *Turdus musicus* IX. 27.

Badacsony (Zala m.). — *Acrocephalus schoenobaenus* X. 11. — *Aquila chrysaëtus* X. 18—27. 2 drb. — 2 St. — *Delichon urbica* X. 19. — *Erithacus titys* X. 21. — *Fringilla coelebs* X. 7. átvonulók — Durchzügler. — *Hirundo rustica* X. 19. — *Hydrochelidon nigra* X. 11. — *Motacilla alba* X. 19. — *Numenius arquatus* X. 13. Balatonboglár (Somogy m.) 3 drb. — 3 St. — *Sterna hirundo* X. 8. — *Vanellus capella* XI. 15. Balatonfüred.

Középhantos (Fejér m.). — *Otus scops* XI. 7. 1 drb. — 1 St. — *Scolopax rusticola* XI. 25—30. — *Troglodytes parvulus:* téli vendég — Wintergast.

Dr. Csapó Dániel, Tengelic (Tolna m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus V. 3. — *Anas boschas* III. 5. — *Ardea cinerea* III. 11. — *Caprimulgus europaeus* V. 5. — *Cerchneis tinnunculus* III. 31. — *Ciconia alba* IV. 2. — *Columba oenas* III. 8. — *Columba palumbus* III. 20. — *Coracias garrulus* IV. 21. — *Coturnix communis* IV. 27. — *Cuculus canorus* IV. 14. — *Delichon urbica* IV. 23. — *Erithacus luscinia* IV. 15. — *Hirundo rustica* IV. 9. — *Lanius collurio* V. 9. — *Nyticorax griseus* III. 28. 1 pár — 1 Paar. — (itt ritkán látható — hier selten.) — *Oedicnemus scolopax* V. 6. — (egy pár költött is — 1 Paar niestete hier.) — *Oriolus galbula* IV. 28. — *Sturnus vulgaris* III. 3. — *Turtur communis* IV. 23. — *Upupa epops* V. 1. (? Késő. Spät.) — *Vanellus capella* III. 10.

Csath András, Kispereg (Arad m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 11. — *Ciconia alba* IV. 8. — *Cuculus canorus* IV. 24. — *Grus communis* IV. 5. — *Hirundo rustica* IV. 8. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Sturnus vulgaris* III. 9. — *Turdus merula* III. 26. — (itt 1917. óta nem láttam — seit 1917 hier nicht beobachtet.) — *Turtur communis* IV. 23.

GRÓF DÉGENFELD PÁL, Téglás (Hajdu m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Ciconia alba III. 25. — *Columba palumbus* III. 6. — *Cuculus canorus* IV. 4. — *Hirundo rustica* IV. 12. — *Merops apiaster* VI. 4. átvonulóban — durchziehend. — *Motacilla alba* III. 20. — *Sturnus vulgaris* II. 27. — *Upupa epops* IV. 3. — *Vanellus capella* II. 25.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba VIII. 19. — *Cuculus canorus* IX. 26. — *Delichon urbica* IX. 20. — *Hirundo rustica* IX. 24. — *Motacilla alba* X. 26. — *Scolopax rusticola* IX. 29—XII. 2. — *Vanellus capella* XII. 10. még itt — noch hier.

DIÓSY GYULA, Tata (Komárom m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis IV. 4. (? Késő. Spät.) — *Ciconia alba* IV. 2. — *Coturnix communis* IV. 28. — *Cuculus canorus* IV. 13. — *Hirundo rustica* IV. 8. — *Oriolus galbula* V. 1.

DR. DORNING HENRIK, Budapest, Csömör (Pest m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Budapest. — *Accipiter nisus* III. 27. az elmult télen nem láttam — sah in vergangenem Winter keinen. — *Cerchneis tinnunculus* IV. 18. Intravillan. — *Charadrius dubius* IV. 23. — *Clivicola riparia* IV. 23. — *Cuculus canorus* V. 1. Svábhegy — Schwabenberg. — *Cypselus apus* V. 1. Buda. — *Erithacus luscinia* IV. 24. Népliget — Volksgarten. — *Erithacus phoenicurus* IV. 24. Népliget. — *Erithacus rubecula* III. 24. Hüvösvölgy. — *Fulica atra* IV. 3. — *Gallinago gallinaria* IV. 10. Lágymányos. — *Hirundo rustica* IV. 3. Extravillan. — IV. 22. Intravillan. — *Lanius collurio* V. 21. Népliget. — *Lanius minor* V. 23. — *Motacilla alba* III. 16. — *Motacilla flava* IV. 23. — *Muscicapa atricapilla* IV. 21. Kerepesi temető — Kerepescher Friedhof. — *Muscicapa grisola* IV. 22. — *Nyroca clangula* III. 16. utolsók — die letzten. — *Oriolus galbula* V. 12. — *Phylloscopus collybita* III. 24. — *Podiceps cristatus* III. 20. Lágymányos. — *Sylvia atricapilla* V. 1. — *Sylvia communis* IV. 22. — *Turdus musicus* III. 24. — *Turtur communis* IV. 22. — *Upupa epops* IV. 20.

Csömör. — *Delichon urbica* IV. 13. — *Emberiza hortulana* VI. 3. (?) énekel — singt. — *Hirundo rustica* III. 25. első — der erste. — IV. 14. fészkelni kezd — schreitet zum nisten. — *Lanius minor* VI. 3. (? Késő. Spät.) — *Oriolus galbula* V. 1. — *Turdus pilaris* III. 25. utolsók — die letzten. — *Upupa epops* IV. 13.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Budapest. — *Ardea cinerea* X. 12. — *Cerchneis tinnunculus*. X. 8. — *Charadrius dubius* X. 12. — *Erithacus phoenicurus* IX. 24. — *Hirundo rustica* X. 17. — *Muscicapa grisola* IX. 24. — *Phylloscopus collybita* X. 21. — *Pyrrhula rubicilla* X. 27. elsők — die ersten. — *Totanus ochropus* X. 12. — *Upupa epops* IX. 22.

Csömör. *Anser fabalis* X. 1. elsők — die ersten. — *Cerchneis tinnunculus* X. 7. — *Cerchneis vespertinus* VIII. 20—22. Mogyoród: 1 átvonuló — ein Durchzügler. — *Coracias garrulus* VIII. 18—22. Mogyoród: 30—40 átvonuló — 30–40

Durchzügler. — *Delichon urbica* IX. 18. tömeg — Masse. — IX. 30. utolsó — letzter. — *Erithacus phoenicurus* IX. 18. — *Hirundo rustica* IX. 18. tömeg — Masse. — X. 2. utolsó — letzter. — *Lanius collurio* IX. 18. — *Motacilla alba* X. 7. — *Muscicapa grisola* IX. 18. — *Oedicnemus scolopax* VIII. 18—20. Mogyoród: 2 átvonuló — 2 Durchzügler. — *Saxicola oenanthe* VIII. 18. Mogyoród: tömeg — Masse. — IX. 16. utolsó — letzter. — *Turdus musicus* X. 3. — *Turtur communis* IX. 13. — *Upupa epops* IX. 16.

Debrecen (Hajdu m.) — *Muscicapa grisola* IX. 27.

Hévizgyörk (Pest m.) — *Scolopax rusticola* X. 18. több — mehrere.

ENDREY ELEMÉR, Budapest.

Az 1923. évben a M. kir. Meteorologiai Intézethez beküldött adatok. — An das K. ung. Met. Institut eingesendete Daten aus d. J. 1923.

Ciconia alba IV. 1. Szekszárd. — *Hirundo rustica* IV. 7. Kalocsa. — IV. 11. Zalaegerszeg. — IV. 18. Szekszárd.

GRAEFL ANDOR, Kétutköz (Heves m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Alauda arvensis. — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Circus cyaneus.* — *Emberiza calandra.* — *Erithacus rubecula.* — *Lanius excubitor.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Anser fabalis. — *Archibuteo lagopus.* — *Falco aesalon.* — *Fringilla montifringilla.* — *Mergus albellus.* — *Nyroca clangula.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Accentor modularis III. 23. — *Anas acuta* III. 10. — *Anas querquedula* III. 12. — *Anthus trivialis* IV. 5. — *Ardea cinerea* III. 25. — *Ciconia alba* III. 26. — *Columba palumbus* III. 9. — *Colymbus cristatus* III. 21. — *Erithacus titys* III. 29. — *Fulica atra* III. 12. — *Limosa aegocephala* III. 24. — *Milvus migrans* IV. 1. — *Motacilla alba* III. 5. — *Motacilla flava* III. 30. — *Nyroca ferruginea* III. 7. — *Phylloscopus collybita* III. 27. — *Saxicola oenanthe* IV. 2. — *Spatula clypeata* III. 20. — *Turdus musicus* III. 11. — *Vanellus capella* III. 6.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Anser fabalis X. 1. elsők — die ersten. — *Anser erythropus* X. 1. detto. — *Cerchneis vespertinus* IX. 22. — *Ciconia alba* IX. 3. — *Colymbus arcticus* XI. 3. elsők; 2 drb. lőve — die ersten; 2 St. erlegt. — *Coracias garrulus* IX. 12. — *Crex pratensis* IX. 10. — *Cypselus apus* VIII. 27. — *Delichon urbica* IX. 16. — *Falco subbuteo* IX. 11—25. — *Grus communis* VII. 18—VIII. 24. 3 drb. — 3 St. — *Hirundo rustica* IX. 23. — *Hydrochelidon nigra* IX. 9—13. — *Lanius collurio* IX. 7. — *Motacilla alba* X. 29. — *Muscicapa grisola* IX. 14. — *Saxicola oenanthe* X. 17. — *Turtur communis* IX. 18. — *Upupa epops* IX. 17.

GULYÁS JÓZSEF, Vörs (Somogy m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Anas penelope V. 6. még itt — noch hier. — *Ardea cinerea* III. 5. — *Ardeola ralloides* IV. 20. — *Ardetta minuta* IV. 19. — *Ciconia alba* IV. 6. Sármellék

(Zala m.) — IV. 8. Vörs. — *Delichon urbica* III. 30. — *Egretta alba* III. 11. — *Hirundo rustica* IV. 8. — *Hydrochelidon nigra* V. 6. — *Numenius arquatus* IV. 20. Zalavár (Zala m.) — *Nycticorax griseus* IV. 13. — *Nyroca fuligula* V. 6. még itt — noch hier. — *Platalea leucorodia* III. 19. — *Plegadis falcinellus* IV. 25. — *Vanellus capella* II. 11.

Egyéb megfigyelések 1923. — Sonstige Beobachtungen 1923.

Ardea cinerea IV. 18. fészket épit — Nestbau. — V. 3. tojások — Eier. — V. 6. kotlik — brütet. — V. 25. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 19. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Ardea purpurea* V. 3. tojás — Ei. — V. 6. kotlik — brütet. — V. 25. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 20. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Ciconia alba* IV. 17. fészket épit — Nestbau. — V. 25. tojás — Ei. — VI. 1. kotlik — brütet. — VI. 24. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VII. 14. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Delichon urbica* IV. 18. fészket épit — Nestbau. — V. 17. tojás — Ei. — VI. 5. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VII. 17. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Egretta alba* IV. 21. fészket épit — Nestbau. — V. 3. tojás — Ei. — V. 6. kotlik — brütet. — V. 27. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 24. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Fulica atra* III. 29. fészket épit — Nestbau. — IV. 17. 6-os fészekalj — ein 6-er Gelege. — IV. 27. kotlik — brütet. — V. 10. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 2. röpképes fiókák — flügge Junge. — *Hirundo rustica* V. 20. tojás — Ei. — VI. 7. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VII. 23. kiröppent fiókák: II. költés — ausgeflogene Junge: II. Brut. — *Nycticorax griseus* IV. 22. fészket épit — Nestbau. — IV. 27. tojás — Ei. — V. 13. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 3. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Platalea leucorodia* IV. 21. fészket épit — Nestbau. — V. 4. tojás — Ei. — V. 6. kotlik — brütet. — V. 27. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 15. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — VII. 2. későbbi kelésből kiröppent fiókák — Junge aus einer späteren Brut. — *Plegadis falcinellus* V. 2. fészket épit — Nestbau. — V. 5. kotlik — brütet. — V. 29. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VI. 20. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — VII. 8. későbbi kelésből kiröppent fiókák — Junge aus einer späteren Brut. — *Podiceps cristatus* VI. 8. Zalavár: kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VII. 3. Zalavár: röpképes fiókák — flügge Junge. — *Turdus merula* VI. 25. kikelt fiókák — ausgeschlüpfte Junge. — VII. 29. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Acrocephalus arundinaceus VIII. 25. — *Anser fabalis* X. 20. elsők — die ersten. — *Anser ferus* X. 15. — *Alcedo ispida* XI. 27. — *Ardea cinerea* X. 25. — *Ardea purpurea* X. 18. — *Ardeola ralloides* IX. 13. — *Ardetta minuta* X. 8. — *Ciconia alba* VIII. 22. — *Colymbus arcticus* XI. 25—XII. 30. — *Cygnus musicus* VII. 30. Balatonmagyaród (Zala m.) 2 drb. — 2 St. — *Delichon urbica* IX. 3. — *Egretta alba* IX. 15—29. — *Fulica atra* XII. 30. — *Hirundo rustica* IX. 9. — *Hydrochelidon nigra* XI. 9. — *Larus ridibundus* XI. 5. — *Locustella luscinioides* VIII. 25. — *Motacilla alba* X. 27. — *Nycticorax griseus* VIII. 20. — *Oriolus galbula* VIII. 15. — *Platalea leucorodia* VII. 10—20. — *Plegadis falcinellus* VII. 15—VIII. 2. — *Podiceps cristatus* X. 9. — *Podiceps nigricans* XII. 28. — *Scolopax rusticola* XII. 12. — *Sterna hirundo* XI. 13. — *Turdus merula* VIII. 24. — *Upupa epops* X. 10. — *Vanellus capella* XII. 16.

Dr. Győrffy István, Szeged (Csongrád m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 26. — *Alauda arvensis* III. 23. — *Anser fabalis* III. 20. utolsók — die letzten. — *Anser ferus* III. 20. Szeged; III. 27. Kiskundorozsma. — *Ciconia alba* III. 25. — *Ciconia nigra* IV. 22. 2 pár fészket épit — 2 Paar Nestbauend. — *Coracias garrulus* V. 16. Marostő. — *Coturnix communis* IV. 22. Szőreg. — *Crex pratensis* V. 10. — *Cuculus canorus* IV. 27. — *Cypselus apus* VI. 21. 40—50 drb. átvonul — 40—50 St. durchziehend. — *Erithacus luscinia* IV. 17. Ujszeged. — *Erithacus titys* IV. 30. (? Késő. Spät.) — *Fulica atra* III. 25. — *Hirundo rustica* IV. 13. — *Lanius excubitor* (?) V. 4. Marostő. — *Motacilla flava* (?) I. 26. Tápé: áttelelt — überwinterte. — IV. 26. Szeged: elsők — die ersten. — VI. 21. Vedreshaza: kotlik — brütet. — *Oriolus galbula* IV. 27. — *Turdus pilaris* IV. 13. utolsók — die letzten. — *Turtur communis* III. 28. Ujszeged. — *Vanellus capella* III. 23. Selymes; III. 25. Kiskundorozsma.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Anser fabalis X. 24. Szeged: elsők — die ersten. — X. 28. Szolnok (Szolnok m.) detto. — *Cerchneis tinnunculus* 1923/24.: áttelelt — überwinterte. — *Larus ridibundus* X. 17. — *Vanellus capella* XI. 2.

Hegymeghy Dezső és Hótay Ferenc, Győr (Győr m.)

Őszi vonulás 1922. — Hersbtzug 1922.

Acrocephalus schoenobaenus IX. 19. — *Cerchneis tinnunculus* IX. 15. — *Clivicola riparia* IX. 12. — *Coracias garrulus* IX. 3. — *Cuculus canorus* IX. 15. — *Cypselus apus* VIII. 26. 4 drb. — 4 St. — *Delichon urbica* IX. 22. — *Erithacus luscinia* IX. 2. — *Erithacus phoenicurus* XI. 2. — *Gallinago gallinaria* XI. 23. — *Hirundo rustica* X. 29. — *Lanius collurio* X. 11. — *Motacilla alba* XI. 4. — *Muscicapa collaris* X. 23. 1 drb. elejtve — 1 St. erlegt. — *Numenius arquatus* XI. 21. — *Oriolus galbula* IX. 2. — *Pavoncella pugnax* IX. 14. — *Sterna hirundo* IX. 17. — *Sturnus vulgaris* XI. 22. — *Totanus maculatus* IX. 17. — *Tringa alpina* IX. 19. — *Turdus musicus* X. 29. — *Vanellus capella* XI. 23.

Téli adatok 1922/23. — Winterdaten 1922/23.

Anser fabalis X. 1—III. 26. — *Archibuteo lagopus* IX. 28. első — der erste. — *Asio accipitrinus* X. 16. detto. — *Botaurus stellaris* XII. 26. — *Branta leucopsis* XII. 16. Nagybajcs: 1 drb. lőve — 1 St. erlegt. — *Colymbus lumme* XI. 17. — *Erithacus rubecula* I. 5. — *Fringilla montifringilla* XI. 23—II. 21. — *Mergus merganser* XI. 7. elsők — die ersten. — *Podiceps nigricans* XII. 8. — *Regulus cristatus* X. 15—III. 26. — *Serinus canarius hortulanus* I. 4.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Accentor modularis III. 20. — *Alauda arvensis* III. 1. — *Anthus trivialis* IV. 22. — *Ardea purpurea* IV. 15. — *Botaurus stellaris* III. 20. — *Buteo communis* IV. 15. — *Cerchneis tinnunculus* III. 29. — *Ciconia alba* III. 20. — *Clivicola riparia* IV. 15. — *Columba oenas* III. 2. — *Columba palumbus* III. 2. — *Coturnix communis* V. 11. — *Cuculus canorus* IV. 18. — *Delichon urbica* IV. 13. — *Emberiza calandra* III. 8. — *Emberiza schoeniclus* IV. 4. — *Erithacus luscinia* V. 2. — *Erithacus phoenicurus* IV. 12. — *Falco subbuteo* V. 2. — *Fulica atra* III. 21. — *Gallinago gallinaria* IV. 4. — *Hirundo*

rustica III. 25. — *Lanius collurio* V. 8. — *Lanius minor* V. 7. — *Lullua arborea* II. 9. (? Korai. Früh.) — *Motacilla alba* III. 8. — *Motacilla flava* IV. 18. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Phylloscopus collybita* III. 22. — *Saxicola oenanthe* IV. 15. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 15. — *Sylvia atricapilla* IV. 14. — *Sylvia borin* IV. 25. — *Sylvia curruca* IV. 14. — *Totanus calidris* III. 21. — *Turdus musicus* III. 21. — *Turtur communis* III. 29. (? Korai. Früh.) — *Upupa epops* IV. 4. — *Vanellus capella* III. 2.

HESZ BÉLA, Véménd (Baranya m.)

Őszi vonulás 1922. — Herbstzug 1922.

Hirundo rustica IX. 20.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 21. — *Ciconia alba* IV. 14. — *Cuculus canorus* IV. 12. — *Delichon urbica* IV. 1. — *Hirundo rustica* IV. 11. — *Motacilla alba* III. 27. — *Oriolus galbula* IV. 28.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis X. 23. — *Delichon urbica* X. 8. — *Hirundo rustica* IX. 27.

HORN JÁNOS, Bábolna, Karabuka erdő (Komárom m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus V. 8. — *Alauda arvensis* III. 28. már itt — schon hier. — *Ardea cinerea* IV. 10. — *Ardeola ralloides* IV. 20. — *Caprimulgus europaeus* V. 12. — *Cerchneis tinnunculus* III. 28. már itt — schon hier. — *Ciconia alba* V. 12. (? Késő. Spät.) 1 pár — 1 Paar. — V. 20—VI. 14. fészket épit — Nestbau. — *Clivicola riparia* IV. 29. — *Columba oenas* IV. 3. — *Columba palumbus* III. 28. — *Coracias garrulus* IV. 29. — *Coturnix communis* V. 14. — *Cuculus canorus* IV. 28. — (VI. 24. utolsó szólás — letzter Ruf.) — *Delichon urbica* IV. 21. — *Emberiza schoeniclus* IV. 8. — *Erithacus luscinia* IV. 10. — (VI. 3. utolsó csattogás — letzter Schlag.) — *Erithacus phoenicurus* IV. 23. — *Erithacus rubecula* III. 28. — *Erithacus titys* IV. 19. (? Késő. Spät.) — *Falco subbuteo* V. 5. — *Gallinula chloropus* IV. 16. — *Hippolais icterina* V. 20. — *Jynx torquilla* IV. 13. — *Lanius collurio* V. 13. — *Lanius minor* IV. 17. — *Merops apiaster* V. 8. — *Motacilla alba* III. 29. — *Motacilla flava* IV. 12. — *Muscicapa grisola* IV. 29. — *Nycticorax griseus* IV. 20. — *Oriolus galbula* V. 8. — *Phylloscopus collybita* IV. 15. — *Phylloscopus sibilator* V. 20. (? Késő. Spät.) — *Podiceps cristatus* IV. 10. — *Pratincola rubicola* IV. 15. — *Sylvia atricapilla* IV. 16. — *Sylvia borin* V. 8. — *Totanus ochropus* IV. 11. — *Turtur communis* IV. 8. — *Upupa epops* IV. 18. — *Vanellus capella* III. 6.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis X. 20. — *Ardea cinerea* IX. 7. gyülekezés — sammeln sich. — X. 26. utolsó — letzter. — *Caprimulgus europaeus* IX. 26. — *Ciconia alba* VIII. 23. — *Columba oenas* IX. 28. — *Columba palumbus* IX. 12. lőve — erlegt. — *Coracias garrulus* IX. 4. — *Corvus frugilegus* XI. 1. több ezer drb. egy tömegben érkezik — mehrere Tausende erscheinen in einer Masse. — *Coturnix communis* IX. 10. — *Cuculus canorus* IX. 10. — *Delichon urbica* IX. 14. — *Falco subbuteo* IX. 22. — *Gallinula chloropus* XI. 6. — *Hirundo rustica* IX. 7. gyülekezés — sammeln sich. — IX. 14. tömeg — Masse. — X. 1. egy késői fészekalj 2 kiröppent fiókája a 2 öreggel együtt

elköltözik — zwei ausgeflogene Junge einer Spätbrut, ziehen mitsamt den Eltern weg. — *Lanius collurio* IX. 12. — *Lanius minor* IX. 4. — *Motacilla alba* X. 14. — *Muscicapa grisola* IX. 12. — *Oriolus galbula* IX. 4. — *Regulus cristatus* X. 24. elsők — die ersten. — *Saxicola oenanthe* IX. 10. — *Scolopax rusticola* XI. 4. — *Sylvia communis* IX. 16. — *Turtur communis* IX. 18. — *Upupa epops* VIII. 30. — *Vanellus capella* IX. 16.

Illyés Tibor, Szovátafürdő (Maros-Torda m.)

Tavaszi vonulás 1907/1923. — Frühjahrszug 1907/1923.

Alauda arvensis 1907. III. 25; 1908. III. 4; 1909. III. 18; 1910. II. 26; 1911. III. 17; 1912. II. 29; 1913. III. 18; 1914. II. 28; 1919. II. 23; 1920. III. 5; 1921. III. 7; 1922. III. 4; 1923. III. 1. — *Columba oenas* 1907. III. 17; 1908. III. 5. 1909. III. 18; 1910. II. 13; 1912. II. 7; 1913. II. 27; 1914. II. 28; 1919. III. 7. 1920. III. 5; 1921. III. 5; 1922. III. 4; 1923. II. 28. — *Cuculus canorus* 1909. IV. 12; 1911 IV. 17; 1912. IV. 21; 1913. IV. 15; 1914. IV. 13; 1919. IV. 4; 1920. IV. 14; 1921. IV. 10; 1922. IV. 13; 1923. IV. 13. — *Hirundo rustica* 1922. IV. 15; 1923. IV. 14. — *Motacilla alba* 1907. III. 20; 1908. III. 2; 1909. III. 17; 1910. III. 1; 1911. III. 17; 1912. III. 11; 1913. III. 10; 1914. III. 9; 1919. III. 11; 1920. III. 14; 1921. III. 9; 1922. III. 10; 1923. III. 11. — *Scolopax rusticola* 1907. IV. 20; 1908. III. 29; 1909. III. 25; 1910. III. 20; 1911. III. 30; 1912. III. 20; 1913. III. 20; 1914. III. 17; 1919. III. 13; 1920. III. 22; 1921. III. 29; 1922. III. 24; 1923. III. 17.

Butla (Galicia.) — *Alauda arvensis* 1915. III. 20. — *Motacilla alba* 1915. IV. 1.

Székes (Maros-Torda m.) — *Alauda arvensis* 1916. II. 10. — *Motacilla alba* 1916. III. 12. — *Scolopax rusticola* 1916. III. 11.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis XI. 11. — *Delichon urbica* IX. 28. — *Motacilla alba* X. 25. — *Scolopax rusticola* XI. 14.

Jakab Endre, Nyiregyháza (Szabolcs m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 2. — *Charadrius apricarius* III. 25. — *Ciconia alba* IV. 6. — *Columba oenas* III. 22. — *Columba palumbus* III. 22. — *Coturnix communis* IV. 20. — *Crex pratensis* IV. 25. — *Cuculus canorus* IV. 8. — *Delichon urbica* IV. 9. — *Erithacus luscinia* IV. 14. — *Grus communis* III. 25. — *Hirundo rustica* IV. 7. — *Jynx torquilla* III. 26. — *Motacilla alba* III. 2. — *Muscicapa collaris* IV. 13. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Pavoncella pugnax* III. 22. — *Phylloscopus collybita* III. 26. — *Scolopax rusticola* IV. 3. — *Sturnus vulgaris* III. 9. — *Sylvia communis* IV. 18. — *Sylvia nisoria* IV. 9. (? Korai. Früh.) — *Totanus calidris* III. 22. — *Turtur communis* IV. 15. — *Upupa epops* IV. 3. — *Vanellus capella* III. 2.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Accentor modularis X. 24. — *Alauda arvensis* XI. 14. — *Anthus pratensis* X. 26. — *Ardea cinerea* X. 9. — *Ardea purpurea* IX. 23. — *Ciconia alba* IX. 18. — *Ciconia nigra* X. 7. — *Circus aeruginosus* X. 29. — *Coracias garrulus* X. 9. — *Coturnix communis* XI. 27. — *Cuculus canorus* IX. 25. — *Delichon urbica* X. 11. — *Gallinago gallinaria* XII. 3. — *Grus communis* X. 27. csapatból 1 drb. lőve — aus einen Fluge 1 St. erlegt. — *Hirundo rustica* X. 26. — *Lanius minor* IX. 23. — *Larus ridibundus* X. 12. — *Motacilla alba* XI. 10. — *Motacilla flava* X. 11. — *Numenius arquatus* XI. 20. —

Scolopax rusticola XI. 27. 10—12 drb. — 10—12 St. — *Sylvia curruca* IX. 26. — *Upupa epops* IX. 29. — *Vanellus capella* XI. 13.

JÓZSA DÉNES JÓZSEF, Pécsvárad (Baranya m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Buteo communis. — *Emberiza calandra.* — *Fringilla coelebs.* — *Ligurinus chloris.* — *Turdus merula.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Anser fabalis IX. 6—X. 4. — *Archibuteo lagopus* XII. 23. — *Corvus frugilegus* X. 21—III. 11. — *Fringilla montifringilla* II. 1. 1 drb. — 1 St. — *Turdus pilaris* I. 1—III. 23.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjarszug 1923.

Alauda arvensis II. 26. — *Anthus trivialis* III. 1. — *Caprimulgus europaeus* IV. 21. — *Ciconia alba* IV. 3. — *Columba palumbus* III. 11. — *Cuculus canorus* IV. 12. — *Cypselus apus* IV. 21. — *Delichon urbica* IV. 7. — *Erithacus luscinia* IV. 16. — *Erithacus phoenicurus* IV. 12. — *Erithacus rubecula* III. 8. — *Gallinago gallinaria* II. 25. átvonuló — Durchzügler. — *Hirundo rustica* IV. 12. — *Jynx torquilla* IV. 12. — *Lanius collurio* IV. 30. — *Monticola saxatilis* IV. 11. — *Motacilla alba* III. 5. — *Muscicapa collaris* IV. 7. egy pár — ein Paar. — *Muscicapa grisola* IV. 24. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Phylloscopus collybita* III. 21. — *Pratincola rubicola* III. 26. — *Saxicola oenanthe* IV. 9. — *Scolopax rusticola* III. 7. Vadászcsárda: 5 drb. — 5 St. — III. 10. Pécsvárad: 1 drb. — 1 St. — *Serinus canarius hortulanus* III. 26. — *Sturnus vulgaris* III. 4. — *Sylvia atricapilla* IV. 13. — *Sylvia communis* IV. 22. — *Sylvia curruca* IV. 13. — *Turdus musicus* III. 8. — *Turtur communis* IV. 22. — *Upupa epops* IV. 6.

Egyéb megfigyelések 1923. — Sonstige Beobachtungen 1923.

Astur palumbarius IV. 22. 4-es fészekalj — ein 4-er Gelege. — *Buteo communis* IV. 20. 3-mas fészekalj — ein 3-er Gelege. — *Corvus corax* IV. 19. Zengővárkony: fészekben tollas fiókák — flügge Junge im Horst. — *Cypselus apus* V. 21. 3-mas fészekalj — 3-er Gelege.

KABÁCZY ERNŐ, Tarpa (Bereg m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Acanthis linaria 1924. I. 4. elsők — die ersten. — *Ciconia alba* 1923. VIII. 23. — *Delichon urbica* IX. 16. — *Hirundo rustica* IX. 23. — *Motacilla alba* XI. 10. — *Motacilla flava* IX. 15. — *Phylloscopus collybita* IX. 18. — *Pyrrhula rubicilla* X. 28. elsők — die ersten. — *Scolopax rusticola* IX. 7—XI. 21.

KAMARÁS BÉLA, Szekszárd (Tolna m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus schoenobaenus IV. 16. — *Cuculus canorus* IV. 23. — *Cypselus apus* IV. 15. — *Emberiza calandra* IV. 14. (? Késő. Spät.) — *Hirundo rustica* III. 28. — (őszi vonulás — Herbstzug: 1922. IX. 18.) — *Erithacus luscinia* IV. 14. — *Oriolus galbula* IV. 23. — *Troglodytes parvulus* (téli vendég — Wintergast.)

IFJ. KÁLMÁN SÁNDOR, Nyiradony (Szabolcs m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Ciconia alba IV. 23. — *Cuculus canorus* V. 4. — *Delichon urbica* IV. 23. — *Hirundo rustica* IV. 27. — *Scolopax rusticola* IV. 9. — *Upupa epops* V. 3. (? Késő. Spät.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba X. 7. — *Delichon urbica* IX. 10. — *Hirundo rustica* IX. 19. — *Motacilla alba* XI. 19. — *Vanellus capella* IX. 27.

GRÓF KEGLEVICH PÉTER, Ipolykürt (Nógrád m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Cerchneis tinnunculus XI. 14. — *Cerchneis vespertinus* IX. 17. — *Ciconia alba* VIII. 22. — *Columba palumbus* X. 21. — *Hirundo rustica* IX. 23. — *Lanius collurio* IX. 25. — *Motacilla alba* X. 21. — *Phylloscopus collybita* X. 24. — *Scolopax rusticola* XI. 13. — *Sylvia atricapilla* X. 17. — *Turdus musicus* XI. 4. — *Turtur communis* IX. 23. — *Vanellus capella* X. 1.

DR. KELLER OSZKÁR, Keszthely (Zala m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 22. — *Anas acuta* II. 25. Zalavár: Kisbalaton. — *Anas crecca* II. 25. Zalavár: Kisbalaton. — *Anas penelope* II. 25. — *Anas querquedula* II. 25. — *Anser fabalis* II. 28. utolsók — die letzten. — *Anser ferus* II. 10. Zalavár: Kisbalaton. — *Ardea cinerea* II. 3. Égenföld: Kisbalaton. — *Botaurus stellaris* III. 3. Zalavár: Kisbalaton. — *Ciconia alba* III. 20. Lebujpuszta. — *Columba oenas* III. 2. Égenföld: Kisbalaton. — *Crex pratensis.* V. 1. — *Cuculus canorus* IV. 6. — *Delichon urbica* IV. 7. — *Egretta alba* III. 3. Zalavár: Kisbalaton. — *Erithacus luscinia* IV. 19. — *Fringilla coelebs* III. 5. — *Fulica atra* III. 2. — *Gallinago gallinaria* III. 3. Égenföld: Kisbalaton. — *Gallinago gallinula* III. 15. Zalavár: Kisbalaton. — *Hirundo rustica* III. 31. — *Jynx torquilla* IV. 19. — *Larus ridibundus* III. 2. — *Mergus albellus* II. 25. Zalavár: Kisbalaton: utolsók — die letzten. — *Motacilla alba* III. 1. — *Muscicapa grisola* IV. 25. — *Numenius arquatus* III. 3. Égenföld: Kisbalaton. — *Nycticorax griseus* IV. 4. — *Oriolus galbula* IV. 22. — *Phylloscopus collybita* III. 30. — *Phylloscopus sibilator* III. 25. (? Korai. Früh.) — *Platalea leucorodia* IV. 22. Égenföld: Kisbalaton. — *Plegadis falcinellus* IV. 22. — *Pratincola rubetra* IV. 17. — *Podiceps nigricollis* III. 25. Zalavár: Kisbalaton. — *Scolopax rusticola* III. 5. Vállus. — *Serinus canarius hortulanus* III. 30. — *Spatula clypeata* VII. 11. Vörs (Somogy m.) Kisbalaton: 1 ♀ pld.; talán fészkelt? — 1 ♀ Expl.; vielleicht hier nistend? — *Sturnus vulgaris* II. 16. — *Sylvia atricapilla* IV. 20. — *Sylvia curruca* IV. 13. — *Totanus calidris* III. 3. Égenföld: Kisbalaton. — *Turtur communis* IV. 22. — *Upupa epops* IV. 26. Keszthely; III. 26. Balatonederics. — *Vanellus capella* II. 23.

Egyéb megfigyelések 1923. — Sonstige Beobachtungen 1923.

Carduelis elegans VI. 12. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Ciconia alba* IV. 11. Szigliget: kotlik — brütet. — *Fringilla coelebs* III. 1. első ének — erster Gesang. — IV. 10. kotlik — brütet. — *Hirundo rustica* VI. 17. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Muscicapa grisola* VII. 2. detto. — *Serinus canarius hortulanus* VI. 19. detto.

KIRÁLY IVÁN, Pápa (Veszprém m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Alauda arvensis. — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Motacilla alba.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Archibuteo lagopus. — *Pyrrhula rubicilla europaea.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 1. — *Ardea cinerea* IV. 17. — *Buteo communis* III. 17. — *Ciconia alba* III. 31. — *Circus macrourus* III. 17. — *Coracias garrulus* IV. 29. — *Coturnix communis* IV. 30. — *Delichon urbica* IV. 12. Rábatamási (Sopron m.) — *Emberiza calandra* III. 6. — *Erithacus titys* III. 27. — *Fringilla coelebs* III. 20. — *Gallinula chloropus* III. 28. — *Hirundo rustica* IV. 8. Pápa. — IV. 27. Rábatamási: fészeknél — am Neste. — *Lanius minor* V. 6. — *Larus ridibundus* III. 24. — *Ligurinus chloris* III. 30. — *Motacilla alba* III. 18. — *Muscicapa grisola* IV. 22. — *Numenius arquatus* III. 18. — *Oriolus galbula* V. 8. — *Phylloscopus collybita* III. 29. — *Saxicola oenanthe* III. 24. — *Sturnus vulgaris* III. 17. — *Turtur communis* IV. 26. — *Vanellus capella* III. 17.

Faunisztikai adatok 1923. — Faunistische daten 1923.

Fertőtó: Hidegség, Hegykő (Sopron m.) — VII. 12: — *Alauda arvensis.* — *Anas boschas.* — *Anthus pratensis.* — *Ardea cinerea.* — *Ardea purpurea.* — *Botaurus stellaris.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Ciconia alba* 14 drb. — 14 St. — *Circus aeruginosus.* — *Columba palumbus.* — *Coracias garrulus.* — *Egretta alba* 15 drb. — 15 St. — *Emberiza schoeniclus.* — *Falco subbuteo.* — *Gallinago gallinaria.* — *Larus ridibundus.* — *Motacilla alba.* — *Motacilla flava.* — *Numenius arquatus.* — *Panurus biarmicus russicus.* — *Totanus maculatus.* — *Totanus ochropus.* — *Totanus stagnatilis.* — *Turtur communis.* — *Vanellus capella.*

Fertőtó: Hidegség, Hegykő (Sopron m.) — X. 6: — *Alauda arvensis.* — *Anas boschas.* — *Anser ferus.* — *Anthus pratensis.* — *Ardea cinerea.* — *Ardea purpurea.* — *Botaurus stellaris.* — *Circus aeruginosus.* — *Circus cyaneus.* — *Emberiza schoeniclus.* — *Galerida cristata.* — *Gallinago gallinaria.* — *Hirundo rustica.* — *Larus ridibundus.* — *Motacilla flava.* — *Numenius arquatus.* — *Nyroca rufina.* — *Sturnus vulgaris.* — *Totanus ochropus.* — *Totanus stagnatilis.* — *Tringa ferruginea.* — *Vanellus capella.*

DR. KIRCHNER JÓZSEF, Rezsőháza (Torontál m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Alauda arvensis. — *Anas boschas.* — *Ardea cinerea.* — *Columba palumbus.* — *Fulica atra.* — *Gallinago gallinaria.* — *Numenius arquatus.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Anas acuta III. 26. — *Anas crecca* III. 22. — *Anas penelope* III. 22. — *Anas strepera* III. 22. — *Caprimulgus europaeus* IV. 30. — *Ciconia alba* III. 17. első — der erste. — IV. 6. fészekben — im Horste. — *Columba oenas* III. 21. — *Coracias garrulus* IV. 28. — *Coturnix communis* IV. 14. — *Crex pratensis* IV. 30. — *Cuculus canorus* III. 22. — *Cypselus apus* V. 3. — *Emberiza calandra.* III. 20. — *Delichon urbica* IV. 16. — *Hirundo rustica* III. 26. — *Lanius collurio* V. 3. — *Motacilla alba*

III. 31. — *Merops apiaster* V. 4. — *Muscicapa grisola* V. 2. — *Nycticorax griseus* III. 30. — *Oriolus galbula* IV. 26. — *Phalacrocorax carbo* III. 23. — *Plegadis falcinellus* III. 22. — *Sturnus vulgaris* III. 7. — *Turtur communis* IV. 15. — *Upupa epops* III. 26. — *Vanellus capella* II. 24.

NEMESKÉRI KISS GÉZA, Göd (Pest m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

*Anser albifrons**) II. 19. utolsók — die letzten. — *Anser fabalis**) II. 19. detto. — *Anser neglectus* III. 4. Hortobágy. 1 ♂ lőve — 1 ♂ erlegt. — *Charadrius apricarius* III. 2. Hortobágy. — *Columba oenas:* áttelelt — überwinterte. — *Numenius phaeopus* III. 2. Hortobágy. 2 drb. — 2 St. — *Vanellus capella* II. 17. Vác.

DR. KISS VILMOS, Endrőd (Békés m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Colymbus arcticus XII. 10. 1 drb. lőve — 1 St. erlegt. — *Vanellus capella* XI. 16. utolsók — die letzten. — XII. 8. egy 2—3000-res elkésett csapat — ein verspäteter, aus 2—3000 St. bestehender Flug.

KOVÁTS SÁNDOR, Állampuszta, Harta mellett (Pest m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 14. — *Ciconia alba* III. 31. — *Coturnix communis* IV. 29. — *Cuculus canorus* IV. 29. — *Erithacus luscinia* IV. 16. — *Hirundo rustica* IV. 13. — *Motacilla alba* III. 12. — *Oriolus galbula* IV. 27. — *Turtur communis* IV. 22. — *Vanellus capella* III. 1.

KWAYSSER VIKTOR, Ujsiska (Zemplén m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Delichon urbica X. 11. — *Hirundo rustica* X. 14. — *Motacilla alba* X. 18. — *Upupa epops* IX. 24. — *Vanellus capella* X. 28.

Téli adatok 1923. — Winterdaten 1923.

Köleshát (Borsod m.) — XI. 29—XII. 2: — *Anser albifrons.* — *Anser fabalis.* — *Anser ferus* (?) — *Falco peregrinus* 1 drb. lőve — 1 St. erlegt. — *Haliaëtus albicilla* 2 drb. — 2 St. — *Vanellus capella.*

DR. MAUKS KÁROLY, Diósgyőr (Borsod m.)

Téli adatok 1922/23. — Winterdaten 1922/23.

Chrysomitris spinus II. 11—III. 31. — *Corvus frugilegus* III. 14. utolsók — die letzten. — *Ligurinus chloris* I. 21. 8—10 drb. — 8—10 St. — *Loxia curvirostra*: kimaradt — ausgeblieben. — *Motacilla boarula* I. 17; III. 24. — *Podiceps nigricans* I. 20. 1 drb. — 1 St. — *Pyrrhula rubicilla*: kimaradt — ausgeblieben.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Accentor modularis III. 24. — *Alauda arvensis* III. 12. — *Chrysomitris spinus* VII. 10. 3 drb. — 3 St. — *Cuculus canorus* IV. 16. — *Cypselus apus* V. 10. Pereczes-

*) *Anser fabalis* több volt, mint Ansér albifrons. — *Anser fabalis* mehr, als Anser albifrons. K. G.

bánya. — *Delichon urbica* IV. 10. — *Erithacus luscinia* IV. 17. — *Erithacus phoenicurus* IV. 17. — *Erithacus rubecula* III. 18. — *Erithacus titys* IV. 1. Bükkfensik; IV. 7. Diósgyőr. — *Fringilla coelebs* III. 15. — *Hippolais icterina* V. 19. 1 drb. — 1 St. — *Hirundo rustica* IV. 11. első — der erste. — IV. 21. fészeknél — am Neste. — *Jynx torquilla* IV. 19. — *Lanius collurio* V. 10. Pereczesbánya. — *Lanius minor* V. 10. — *Loxia curvirostra* VII. 8. 1 drb. — 1 St. — *Lullula arborea* III. 18. — *Motacilla alba* III. 4. — *Muscicapa collaris* IV. 16. — *Muscicapa grisola* V. 1. — *Muscicapa parva* V. 10. Pereczesbánya. — *Oriolus galbula* IV. 30. — *Phylloscopus collybita* III. 24. — *Phylloscopus sibilator* IV. 19. — *Phylloscopus trochilus* IV. 19. — *Pratincola rubicola* III. 22. — *Saxicola oenanthe* IV. 14. — *Scolopax rusticola* III. 12. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 15. — *Sylvia atricapilla* IV. 22. — *Sylvia curruca* IV. 19. — *Turdus musicus* III. 12. — *Turtur communis* IV. 30.

Egyéb megfigyelések 1923. — Sonstige Beobachtungen 1923.

Acrocephalus palustris VII. 3. kiröppent fiókák — ausgeflogene Junge. — *Cuculus canorus* VII. 4. utolsó szólás — letzter Ruf.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis X. 8. — *Delichon urbica* IX. 14—27. — *Erithacus titys* X. 7. — *Hirundo rustica* IX. 14—28. — *Lanius collurio* IX. 14. Diósgyőr. — IX. 30. Szabolcs (Szabolcs m.) —*Lullula arborea* X. 9. — *Motacilla alba* X. 12. — *Motacilla boarula* X. 7. — *Muscicapa grisola* X. 7. — *Phylloscopus collybita* X. 13. — *Phylloscopus trochilus* IX. 23. — *Pratincola rubetra* X. 7. — *Serinus canarius hortulanus* X. 7. — *Sylvia atricapilla* X. 6. — *Turdus musicus* XI. 4. Ujhuta.

Átteleltek 1923/24. — Überwinterte 1923/24.

Acanthis cannabina. — *Carduelis elegans.* — *Coccothraustes vulgaris.* — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Motacilla boarula* 2. drb. juv. — 2 St. juv. — *Scolopax rusticola* XI. 1; XII. 9. — *Turdus merula.* — *Turdus viscivorus.*

Mauks Vilmos, Tátraháza (Szepes m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Accentor modularis III. 26. — *Alauda arvensis* III. 3. — *Anser ferus* III. 17—IV. 12. — *Anthus pratensis* IV. 30. — *Anthus trivialis* IV. 25. — *Aquila pomarina* IV. 10. — *Caprimulgus europaeus* V. 5. — *Ciconia alba* IV. 12. — *Columba oenas* III. 2. — *Columba palumbus* III. 3. — *Corvus frugilegus* IV. 14. még itt — noch hier. — *Cuculus canorus* IV. 25. — *Delichon urbica* IV. 14. — *Erithacus rubecula* III. 24. — *Erithacus phoenicurus* V. 1. — *Erithacus titys* IV. 25. — *Fringilla coelebs.* III. 4. — *Fringilla montifringilla* IV. 19. utolsók — die letzten. — *Hippolais icterina* V. 6. — *Hirundo rustica* IV. 14. — *Jynx torquilla* IV. 29. — *Lanius collurio* V. 15. — *Ligurinus chloris* IV. 20—21. sok ezer drb. vonul → K. — viele Tausende ziehen → O. — *Lullula arborea* III. 14. — *Motacilla alba* III. 21. — *Motacilla boarula* III. 26. — *Muscicapa grisola* V. 6. — *Oriolus galbula* V. 3. — *Phylloscopus collybita* III. 27. — *Phylloscopus sibilator* V. 3. — *Phylloscopus trochilus* IV. 25. — *Pratincola rubetra* IV. 30. — *Saxicola oenanthe* IV. 11. — *Scolopax rusticola* III. 24. — *Sylvia atricapilla* V. 3. — *Sylvia communis* V. 5. — *Sylvia curruca* IV. 25. — *Turdus merula* III. 13. — *Turdus musicus* III. 18. — *Turdus viscivorus* III. 20. — *Turtur communis* V. 5.

Molnár Lajos, Molnaszecsőd (Vas m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 26. — *Ciconia alba* III. 26. — *Columba oenas* III. 3. — *Columba palumbus* III. 1. — *Coracias garrulus* IV. 12. — *Coturnix communis* IV. 17. — *Crex pratensis* IV. 29. — *Cuculus canorus* IV. 5. — *Delichon urbica* IV. 14. — *Erithacus luscinia* IV. 17. — *Erithacus titys* IV. 4. — *Hirundo rustica* III. 25. — *Motacilla alba* II. 12. — *Muscicapa collaris* IV. 13. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Saxicola oenanthe* IV. 5. — *Scolopax rusticola* III. 2. — *Sturnus vulgaris* IV. 25. (? Késő Spät.) — *Sylvia atricapilla* IV. 10. — *Sylvia curruca* IV. 16. — *Totanus ochropus* III. 25. — *Turtur communis* IV. 20. — *Upupa epops* III. 23. — *Vanellus capella* II. 22.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis XII. 20. — *Cerchneis tinnunculus* XII. 21. — *Ciconia alba* IX. 2. — (VIII. 31. fészkén párzik — Paarung im Horste.) — *Delichon urbica* IX. 29. — *Erithacus titys* X. 15. — *Fulica atra* XI. 15. — *Hirundo rustica* IX. 27. — *Motacilla alba* XII. 13. — *Phylloscopus collybita* X. 22. — *Scolopax rusticola* XII. 15. — *Sturnus vulgaris* XII. 10. — *Sylvia atricapilla* X. 6. — *Upupa epops* IX. 15. — *Vanellus capella* XI. 9.

Téli vendégek 1923/24. — Wintergäste 1923/24.

Bombycilla garrula XII. 15. 2 drb. lőve — 2 St. erlegt. — *Corvus frugilegus* X. 11. — *Fringilla montifringilla* X. 10. — *Pyrrhula rubicilla europaea* X. 20. — *Troglodytes parvulus* X. 12. — *Turdus pilaris* X. 25.

Müller Péter, Szeged (Csongrád m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 29. — *Ardea cinerea* III. 16. — *Ciconia alba* III. 19. első — der erste. — III. 22. fészeknél — am Horste. — *Coturnix communis* IV. 24. — *Cuculus canorus* IV. 25. — *Delichon urbica* III. 20. — *Gallinago gallinaria* IV. 27. — *Hirundo rustica* III. 18. elsők — die ersten. — III. 21. fészeknél — am Neste. — *Larus minutus* (?) II. 22. — *Lanius minor* IV. 28. — *Motacilla alba* III. 13. — *Muscicapa grisola* (?) III. 20. (? Korai. Früh.) — *Oriolus galbula* IV. 24. — *Sylvia borin* IV. 26. — *Vanellus capella* II. 12.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba VIII. 25. — *Coturnix communis* VIII. 8. — *Cuculus canorus* VIII. 9. még szól — noch ruft. — *Delichon urbica* VIII. 19. — *Gallinago gallinaria* IX. 15. — *Hirundo rustica* VIII. 19. — *Lanius minor* IX. 16. — *Muscicapa grisola* VIII. 29. — *Oriolus galbula* IX. 9. — *Sylvia borin* IX. 3. — *Upupa epops* VIII. 17.

Dr. Nagy Jenő, Ujverbász (Bács-Bodrog m.) és Debrecen (Hajdu m.)

Téli adatok 1920/21. — Winterdaten 1920/21.

Ujverbász. — *Alauda arvensis.* — *Anser fabalis.* — *Ardea cinerea.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Fulica atra.* — *Totanus ochropus* XI. 30. 2 drb. még itt — 2 St. noch hier.

Tavaszi vonulás 1921. — Frühjahrszug 1921.

Ujverbász. — *Acrocephalus arundinaceus* IV. 11. — *Acrocephalus streperus* III. 18. — *Anas acuta* II. 26. — *Anas crecca* II. 3. — *Anas querquedula* II. 3. — *Anthus pratensis* III. 12. — *Anthus spinoletta* III. 18. — *Ardea cinerea* III. 12. — *Cettia cetti* II. 3. 1 drb. — 1 St. — *Circus aeruginosus* III. 18. — *Cuculus canorus* III. 26. Bezdán: 1 pld. néma, nem szól — 1 Expl. stumm. — IV. 27. Ujverbász: első szólás — erster Ruf. — *Cypselus apus* VI. 22. 50—60 drb. → DDNy. — 50—60 St. → SSW. — *Delichon urbica* IV. 1. fészeknél — am Neste. — *Erithacus luscinia* IV. 19. — *Gallinula chloropus* II. 24. — *Hippolais icterina* IV. 29. — *Hirundo rustica* III. 25. — *Jynx torquilla* IV. 25. — *Ligurinus chloris* II. 3. — *Locustella luscinioides* IV. 22. — *Lullua arborea* III. 12. — *Motacilla alba* III. 5. — *Muscicapa parva* V. 4. — *Oriolus galbula* IV. 16. — *Phylloscopus collybita* II. 3. (Korai. Früh.) első — der erste. — IV. 6. több — mehrere. — *Phylloscopus sibilator* IV. 28. — *Podiceps cristatus* III. 12. — *Podiceps nigricollis* IV. 5. — *Pratincola rubicola* III. 12. — *Spatula clypeata* III. 5. — *Sturnus vulgaris* II. 17. elsők — die ersten. — VI. 5. juvenis csoportok megjöttek — die ersten Flüge aus juvenis-Exemplaren. — *Sylvia atricapilla* IV. 26. — *Sylvia curruca* IV. 28. — *Turdus pilaris* II. 3. 6—8 drb. — 6—8. St. — *Upupa epops* IV. 2.

Őszi vonulás 1921. — Herbstzug 1921.

Ujverbász. — *Anthus pratensis* VIII. 25. — *Ardea purpurea* IX. 6. — *Cygnus musicus* XI. 19. Bácsföldvár: 4 drb. a Ferencz-csatornán; 1 drb. lőve — 4 St. auf dem Franzens-Kanal; 1 St. erlegt. — *Erithacus titys* XI. 29—XII. 2. 1—1 drb; itt ritka átvonuló — je 1 St.; hier seltener Durchzügler. — *Fringilla coelebs* IX. 19. első őszi átvonuló — erster Durchzügler im Herbste. — *Hirundo rustica* X. 12. utolsó — letzter. — *Motacilla flava* VIII. 25. csapat — Flug. — *Muscicapa parva* IX. 30. — *Pelecanus crispus* XI. 24. Dunagárdony: 18 drb. a Dunán; 3 drb. juvenis elejtve — 18 St. auf der Donau; 3 St. juvenis erlegt. — *Phylloscopus trochilus* IX. 2. énekel — singt. — *Sylvia curruca* IX. 1.

Téli adatok 1921/22. — Winterdaten 1921/22.

Ujverbász. — *Acanthis cannabina.* — *Alcedo ispida* X. 12. sok a Ferencz-csatornán — viele auf den Franzens-Kanal. — *Anser albifrons.* — *Anser fabalis* X. 9. elsők — die ersten. — *Chrysomitris spinus* X. 12. elsők — die ersten. — *Colymbus arcticus* IX. 15. sok a Ferencz-csatornán — viele auf den Franzens-Kanal. — *Coccothraustes vulgaris.* — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Fringilla montifringilla* I. 15. — *Mergus albellus:* rendkivül sok a Ferencz-csatornán — ausserordentlich viele auf dem Franzens-Kanal. — *Milvus migrans* I. 30. 1 pld. — 1 Expl. — *Pyrrhula rubicilla* XI. 22. első — der erste. — *Turdus pilaris* I. 15.

Tavaszi vonulás 1922. — Frühjahrszug 1922.

Ujverbász. — *Ardeola ralloides* IV. 15. — *Caprimulgus europaeus* IV. 26. — *Ciconia alba* III. 18. — *Coturnix communis* IV. 29. — *Cuculus canorus* IV. 20. — *Delichon urbica* III. 30. — *Fulica atra* II. 26. — *Hippolais icterina* V. 12. — *Hirundo rustica* III. 22. — *Lanius collurio* IV. 26. — *Larus ridibundus* IV. 22. (? Késő. Spät.) 2 drb. — 2 St. — *Ligurinus chloris* III. 17. — *Muscicapa parva* V. 14. 1 pár — 1 Paar. — *Numenius arquatus* II. 28. — *Nycticorax griseus* IV. 4. — *Oriolus galbula* IV. 22. — *Pavoncella pugnax* IV. 12. — *Phylloscopus collybita* IV. 9. — *Phylloscopus sibilator* IV. 20. — *Pratincola rubicola* III. 10. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 9. — *Sturnus vulgaris* VI. 7. juvenis csoportok megjöttek — die ersten Flüge aus juvenis-

Exemplaren. — *Sylvia curruca* IV. 22. — *Totanus ochropus* III. 13. — *Turtur communis* IV. 30.

Őszi vonulás 1922. — Herbstzug 1922.

Ujverbász. — *Anser fabalis* X. 16. elsők — die ersten. — *Anser ferus* X. 15. — *Ardea purpurea* X. 16. — *Ardetta minuta* X. 14. — *Botaurus stellaris* X. 16. — *Erithacus rubecula* X. 3. — *Hirundo rustica* X. 16. — *Numenius arquatus* X. 16. — *Sturnus vulgaris* X. 16. óriási rajokban — in ungeheuren Schwärmen. — *Tringa* sp. X. 14. — *Turdus musicus* X. 14. — *Vanellus capella* X. 16.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Debrecen. — Anser albifrons III. 22. utolsók — die letzten. — *Anser fabalis* III. 22. detto. — *Caprimulgus europaeus* IV. 24. — *Ciconia alba* III. 17. — *Coracias garrulus* IV. 24. — *Cuculus canorus* IV. 20. — *Erithacus luscinia* IV. 12. — *Erithacus phoenicurus* IV. 10. — *Grus communis* III. 23—IV. 8. Debrecen. — IV. 5—6. Nyirmeggyes (Szabolcs m.) — *Hippolais icterina* VI. 6. — *Hirundo rustica* III. 22. fészeknél — am Neste. — III. 28. tömeg — Masse. — *Jynx torquilla* IV. 17. — *Ligurinus chloris* IV. 13. — *Lullula arborea* IV. 24. (? Késő. Spät.) — *Muscicapa atricapilla* IV. 24. — *Muscicapa collaris* IV. 24. — *Oriolus galbula* IV. 15. — *Phylloscopus sibilator* IV. 16. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 10. — *Sylvia curruca* IV. 20. — *Syrnium uralense* IV. 6. 1 pld. — 1 Expl. — *Turtur communis* IV. 12.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Debrecen. — *Anser albifrons intermedius* X. 4. elsők — die ersten. — *Anser fabalis* X. 1. detto. — *Bombycilla garrula* XII. 28. Extravillan: 8—10 drb. — 8—10 St. — XII. 31. Intravillan: 10 drb. — 10 St. — *Botaurus stellaris* IX. 19. — *Chrysomitris spinus* X. 10. elsők — die ersten. — *Corvus cornix* XII. 3. tömegesen megjön — massenhaft ankommend. — *Corvus frugilegus* X. 22. detto. — *Coturnix communis* IX. 18. — *Erithacus rubecula* X. 4. sok — viele. — XI. 20—28. énekel — singt. — *Pyrrhula rubicilla europaea* XI. 1. elsők — die ersten. — *Turdus musicus* X. 6—13. — *Turdus viscivorus* XI. 4.

Nagy József, Csákvár (Fejér m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ardea cinerea IX. 18. — *Cerchneis tinnunculus* IX. 24. — *Ciconia alba* VIII. 20. — *Circus aeruginosus* IX. 23. — *Circus macrourus* IX. 28. — *Columba palumbus* X. 7. — *Coracias garrulus* VIII. 18. — *Coturnix communis* X. 17. — *Crex pratensis* X. 17. — *Cuculus canorus* VIII. 18. — *Delichon urbica* IX. 18. — *Hirundo rustica* IX. 24. — *Lanius collurio* XI. 3. (? Késő. Spät.) — *Motacilla alba* X. 29. — *Oriolus galbula* IX. 16. — *Scolopax rusticola* XII. 15. — *Sturnus vulgaris* IX. 30. — *Turdus musicus* IX. 24. — *Turtur communis* IX. 8. — *Upupa epops* IX. 8.

Téli vendégek 1923/24. — Wintergäste 1923/24.

Asio accipitrinus X. 10—20. — *Bombycilla garrula* XII. 12. — *Falco aesalon* X. 10.

Nagy László, Nyiregyháza (Szabolcs m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Anas boschas. — *Asio otus.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Emberiza schoeniclus.* — *Fringilla coelebs.* — *Ligurinus chloris.* — *Sturnus vulgaris.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Archibuteo lagopus. — *Falco aesalon.* — *Fringilla montifringilla.* — *Mergus albellus.* — *Nyroca clangula.* — *Otocoris alpestris flava.* — *Plectrophenax nivalis.* — *Syrnium uralense.* — *Turdus pilaris.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Accentor modularis IV. 26. — *Acrocephalus arundinaceus* III. 30. — *Acrocephalus streperus* III. 30. — *Alauda arvensis* III. 3. — *Anas acuta* III. 11. — *Anas crecca* III. 4. — *Anas penelope* III. 4. — *Anthus cervinus* III. 22. — *Anthus pratensis* III. 4. — *Ardea cinerea* III. 22. — *Ardea purpurea* III. 29. — *Botaurus stellaris* III. 22. — *Caprimulgus europaeus* IV. 21. — *Cerchneis vespertinus* IV. 12. — *Charadrius apricarius* III. 25. — *Charadrius dubius* III. 23. — *Ciconia alba* III. 30. — *Ciconia nigra* III. 28. — *Circus aeruginosus* III. 23. — *Coturnix communis* IV. 21. — *Cuculus canorus* IV. 14. — *Erithacus philomela* (?) IV. 15. — *Erithacus phoenicurus* III. 30. — *Erithacus rubecula* III. 25. — *Erithacus titys* III. 25. — *Fulica atra* III. 3. — *Gallinago gallinaria* III. 22. — *Gallinago gallinula* III. 25. — *Gallinago major* III. 26. — *Grus communis* III. 25. — *Haliaëtus albicilla* III. 10. — *Hirundo rustica* IV. 7. — *Hydrochelidon leucoptera* V. 10. — *Hydrochelidon nigra* V. 8. — *Jynx torquilla* IV. 7. — *Lanius collurio* V. 5. — *Lanius minor* IV. 22. — *Larus canus* III. 23. — *Larus ridibundus* III. 18. — *Motacilla alba* III. 4. — *Motacilla flava* III. 23. — *Muscicapa collaris* IV. 15. — *Muscicapa grisola* IV. 22. — *Numenius arquatus* III. 4. — *Oedicnemus scolopax* III. 27. — *Oriolus galbula* IV. 25. — *Pavoncella pugnax* III. 15. — *Phylloscopus collybita* III. 27. — *Phylloscopus trochilus* IV. 6. — *Podiceps cristatus* III. 22. — *Podiceps griseigena* III. 23. — *Podiceps nigricans* III. 28. — *Podiceps nigricollis* III. 25. — *Pratincola rubetra* III. 30. — *Pratincola rubicola* III. 28. — *Saxicola oenanthe* III. 25. — *Scolopax rusticola* III. 14. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 21. — *Spatula clypeata* III. 4. — *Sylvia curruca* IV. 15. — *Sylvia nisoria* IV. 13. (? Korai. Früh.) — *Totanus calidris* III. 22. — *Totanus glareola* III. 28. — *Totanus maculatus* III. 23. — *Totanus nebularius* III. 30. — *Totanus ochropus* IV. 7. — *Turdus iliacus* III. 19. — *Turdus merula* III. 3. — *Turdus musicus* III. 12. — *Upupa epops* IV. 7. — *Vanellus capella* III. 4.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Acrocephalus arundinaceus X. 28. — *Actitis hypoleucos* X. 14. — *Anas querquedula* IX. 19. — *Anas strepera* X. 14. — *Anthus campestris* X. 9. — *Anthus cervinus* X. 26. — *Anthus pratensis* X. 27. — *Anthus trivialis* X. 21. — *Ardea cinerea* X. 9. — *Ardea purpurea* IX. 21. — *Asio accipitrinus* XII. 16. utolsók — die letzten. — *Ciconia alba* IX. 13. — *Ciconia nigra* X. 7. — *Cerchneis vespertinus* IX. 26. — *Charadrius apricarius* XI. 14. — *Charadrius dubius* IX. 20. — *Circus aeruginosus* X. 29. — *Clivicola riparia* X. 7. — *Columba oenas* XI. 28. — *Columba palumbus* X. 17. — *Coracias garrulus* X. 10. — *Coturnix communis* XI. 25. — *Crex pratensis* X. 21. — *Cuculus canorus* IX. 27. — *Delichon urbica* X. 11. — *Erithacus phoenicurus* X. 19. — *Erithacus rubecula* XI. 14. — *Erithacus titys* X. 27. — *Falco subbuteo* X. 14. — *Fulica atra* XI. 10. — *Gallinago gallinaria* XI. 28. — *Gallinula chloropus* X. 19. — *Grus communis* X. 28. — *Hirundo rustica* X. 27. — *Hydrochelidon nigra* IX. 20. — *Lanius collurio* X. 7. — *Lanius minor* IX. 23. — *Larus ridibundus* X. 12. — *Limosa aegocephala* X. 9. — *Motacilla alba* XI. 20. — *Motacilla flava* X. 15. — *Muscicapa atricapilla*[1]) XII. 3. (?!) 1 drb. elejtve —

[1]) Rendkivül késői dátum ; valószinüleg fogságból szabadult példányról lehet szó. — Sehr später Datum ; es kann sich nur um ein aus der Gefangenschaft entkommenes Exemplar handeln. W. K.

1 St. erlegt. — *Muscicapa grisola* IX. 23. — *Numenius arquatus* XI. 28. — *Oriolus galbula* IX. 15. — *Ortygometra porzana* X. 27. — *Pavoncella pugnax* X. 27. — *Phylloscopus collybita* X. 7. — *Phylloscopus sibilator* X. 17. (? Késő. Spät.) — *Podiceps nigricans* X. 27. — *Pratincola rubetra* XI. 24. (? Késő. Spät.) — 1 drb. elejtve — 1 St. erlegt. — *Saxicola oenanthe* X. 8. — *Scolopax rusticola* XI. 29. — *Spatula clypeata* XI. 10. — *Sylvia atricapilla* IX. 21. — *Sylvia communis* IX. 17. — *Sylvia curruca* IX. 29. — *Totanus calidris* XI. 14. — *Totanus glareola* IX. 29. — *Totanus maculatus* X. 24. — *Tringa alpina* X. 21. — *Tringa minuta* X. 17. — *Turdus iliacus* XI. 4. — *Turdus musicus* XI. 28. — *Turtur communis* X. 19. — *Upupa epops* IX. 17. — *Vanellus capella* XII. 9.

Téli vendégek 1923/24. — Wintergäste 1923/24.

Acanthis linaria XI. 25. — *Bombycilla garrula* XI. 29. — *Chrysomitris spinus* X. 27. — *Falco aesalon* X. 27. — *Fringilla montifringilla* X. 26. — *Otocoris alpestris flava* XI. 18. — *Pyrrhula rubicilla europaea* X. 27. — *Turdus pilaris* X. 30.

Nádassy Kálmán, Szentgotthárd (Vas m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 25. — *Ardea purpurea* III. 19. — *Caprimulgus europaeus* IV. 12. — *Cerchneis tinnunculus* IV. 2. — *Ciconia alba* III. 31. első pár — erstes Paar — IV. 7. második pár — zweites Paar. — (mindkét pár költött — beide Paare haben gebrütet.) — *Circus macrourus* III. 22. — *Columba palumbus* II. 23. — *Coturnix communis* V. 3. — *Crex pratensis* V. 6. — *Cuculus canorus* IV. 11. — *Cypselus apus* IV. 25. — *Delichon urbica* IV. 7. — *Erithacus luscinia* IV. 20. csak egy pld. — nur 1 Expl. — *Erithacus phoenicurus* IV. 12. — *Erithacus rubecula* IV. 7. — *Erithacus titys* III. 23. — *Falco subbuteo* IV. 12. 2 drb. — 2 St. — *Hirundo rustica* III. 23. — *Jynx torquilla* IV. 14. — *Lanius collurio* IV. 30. — *Lanius minor* V. 9. — *Motacilla alba* III. 6. — *Muscicapa collaris* IV. 4. — *Muscicapa grisola* IV. 26. — *Oriolus galbula* V. 2. — *Phylloscopus collybita* III. 17. — *Rallus aquaticus* IV. 15. — *Scolopax rusticola* III. 6. — *Sturnus vulgaris* II. 18. — *Sylvia atricapilla* IV. 14. — *Sylvia borin* IV. 18. — *Turtur communis* IV. 17. egy pár — ein Paar. — *Upupa epops* III. 23. — *Vanellus capella* II. 4.

Pajor Tamás, Miskolcz (Borsod m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 27. — *Alcedo ispida* IV. 24. Szendrőlád: 1 pld. — 1 Expl. — *Cerchneis tinnunculus* IV. 24. Szendrőlád. — *Ciconia alba* III. 24. — *Columba oenas* III. 1. — *Columba palumbus* III. 7. — *Cuculus canorus* IV. 16. Putnok (Gömör m.) — *Delichon urbica* IV. 9. — *Emberiza calandra* IV. 24. Szendrőlád. (? Késő. Spät.) — *Erithacus philomela* (?) IV. 20. — *Erithacus phoenicurus* IV. 24. Szendrőlád. — *Hirundo rustica* III. 31. — *Jynx torquilla* IV. 11. — *Motacilla alba* III. 12. — *Oriolus galbula* V. 1. — *Phylloscopus trochilus* IV. 24. Szendrőlád. — *Pratincola rubicola* IV. 24. Szendrőlád. (? Késő. Spät.) — *Saxicola oenanthe* IV. 14. Diósgyőr. — *Turdus musicus* IV. 24. Szendrőlád. — *Turtur communis* IV. 20. — *Upupa epops* IV. 11. — *Vanellus capella* III. 8.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba IX. 2. — *Columba oenas* X. 14. — *Columba palumbus* X. 23. — *Coracias garrulus* IX. 7. — *Corvus frugilegus* XI. 19. elsők — die ersten. — *Delichon*

urbica IX. 27. utolsók — die letzten. — X. 10. 2 elkésett pld. — 2 verspätete Expl. — *Erithacus titys* X. 12. — *Hirundo rustica* IX. 26. — *Lanius collurio* IX. 22. — *Muscicapa grisola* X. 20. — *Oriolus galbula* IX. 14. — *Phylloscopus collybita* X. 30. — *Pratincola rubicola* X. 11. — *Saxicola oenanthe* X. 14. — *Turtur communis* IX. 27. — *Upupa epops* IX. 14.

Radetzky Dezső, Tárnok (Fejér m.)

Őszi vonulás 1922. — Herbstzug 1922.

Acrocephalus schoenobaenus IX. 15. — *Anthus campestris* IX. 15. — *Ciconia alba* VIII. 25. — *Columba palumbus* IX. 26. — *Cuculus canorus* VIII. 10. — *Delichon urbica* IX. 10. tömeg — Masse. — *Erithacus rubecula* IX. 20. — *Falco subbuteo* IX. 26. — *Hirundo rustica* IX. 28. — *Lanius collurio* IX. 18. — *Lanius minor* IX. 2. — *Lullula arborea* IX. 25. — *Motacilla alba* IX. 30. — *Motacilla flava* IX. 16. — *Muscicapa grisola* IX. 18. — *Oriolus galbula* IX. 10. — *Phylloscopus trochilus* IX. 20–X. 10. — *Pratincola rubetra* IX. 15. — *Pratincola rubicola* IX. 18. — *Saxicola oenanthe* IX. 20. — *Serinus canarius hortulanus* X. 22. — *Sylvia communis* IX. 25. — *Vanellus capella* IX. 10.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 25. — *Acrocephalus schoenobaenus* IV. 25. — *Alauda arvensis* II. 28. — *Anas boschas* II. 26. — *Anas querquedula* III. 21. — *Anthoscopus pendulinus* IV. 2. — *Anthus campestris* IV. 28. — *Anthus pratensis* II. 2. (? Korai. Früh.) — *Anthus trivialis* IV. 16. — *Caprimulgus europaeus* IV. 20. — *Cerchneis tinnunculus* III. 30. — *Ciconia alba* III. 18. — *Circus aeruginosus* III. 27. — *Clivicola riparia* IV. 30. — *Columba oenas* III. 30. — *Columba palumbus* IV. 2. — *Coracias garrulus* IV. 20. — *Coturnix communis* IV. 16. — *Crex pratensis* V. 4. — *Cuculus canorus* IV. 20. — *Cypselus apus* V. 2. — *Delichon urbica* IV. 1. — *Erithacus luscinia* IV. 16. — *Erithacus phoenicurus* III. 30. — *Erithacus rubecula* III. 23. — *Erithacus svecica cyanecula* III. 30. — *Falco subbuteo* IV. 25. — *Fulica atra* III. 10. — *Gallinago gallinaria* III. 17. — *Hippolais icterina* V. 2. — *Hirundo rustica* IV. 8. — *Jynx torquilla* IV. 16. — *Lanius collurio* IV. 21. — *Lanius minor* V. 1. — *Larus ridibundus* III. 10. — *Limosa aegocephala* III. 26. — *Locustella luscinioides* IV. 30. — *Lullula arborea* III. 30. — *Motacilla alba* III. 1. — *Motacilla flava* III. 27. — *Muscicapa atricapilla* IV. 20. — *Muscicapa grisola* IV. 30. — *Oedicnemus scolopax* IV. 30. — *Oriolus galbula* IV. 27. — *Phylloscopus sibilator* IV. 12. — *Phylloscopus trochilus* III. 23. (? Korai. Früh.) — *Pratincola rubetra* IV. 10. — *Rallus aquaticus* IV. 6. — *Saxicola oenanthe* III. 28. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 12. — *Sylvia atricapilla* IV. 23. — *Sylvia communis* IV. 21. — *Totanus calidris* III. 18. — *Turdus musicus* III. 30. — *Turtur communis* IV. 20. — *Upupa epops* III. 26. — *Vanellus capella* II. 29.

Báró Radvánszky Kálmán, Sajókaza (Borsod m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus V. 14. (? Késő. Spät.) — *Actitis hypoleucos* IV. 28. — *Alauda arvensis* III. 1. — *Anser ferus* III. 8. — *Anthus pratensis* IV. 4. — *Buteo communis* II. 28. — *Charadrius alexandrinus* IV. 28. — *Charadrius dubius* IV. 19. — *Ciconia alba* III. 28. — *Clivicola riparia* IV. 22. — *Columba oenas* III. 31. — *Crex pratensis* IV. 30. — *Cuculus canorus* IV. 14. — *Delichon urbica* IV. 10. — *Erithacus luscinia* IV. 14. — *Erithacus rubecula* III. 31. — *Gallinago gallinaria* IV. 12. — *Hirundo rustica* IV. 10. — *Jynx torquilla* IV. 23. — *Lanius collurio* V. 5. — *Lanius minor* V. 6. — *Motacilla*

alba III. 18. — *Motacilla boarula* III. 19. — *Oriolus galbula* IV. 27. — *Phylloscopus collybita* III. 29. — *Pratincola rubicola* III. 19. — *Scolopax rusticola* III. 12. — *Sturnus vulgaris* III. 7. — *Sylvia atricapilla* IV. 25. — *Sylvia curruca* IV. 22. — *Totanus calidris* IV. 22. — *Turtur communis* IV. 23. — *Upupa epops* IV. 13. — *Vanellus capella* III. 8.

RÁCZ ANTAL, Debreczen (Hajdu m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 3. — *Ciconia alba* III. 26. — *Coracias garrulus* IV. 21. — *Coturnix communis* IV. 28. — *Crex pratensis* IV. 21. — *Cuculus canorus* IV. 22. — *Delichon urbica* IV. 5. — *Hirundo rustica* IV. 14. — *Lanius minor* V. 3. — *Motacilla alba* III. 2. — *Oriolus galbula* IV. 30. — *Sturnus vulgaris* III. 10. — *Turtur communis* IV. 24. — *Upupa epops* IV. 1. — *Vanellus capella* III. 2.

RÁCZ BÉLA, Szerep (Bihar m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 26. — *Cerchneis tinnunculus:* áttelelt — überwinterte. — *Ciconia alba* III. 23. Püspökladány (Hajdu m.) — III. 25. Berettyóujfalu. — III. 28. Szerep. — *Coturnix communis* IV. 17. — *Cuculus canorus* IV. 16. — *Delichon urbica* III. 30. — *Emberiza calandra* III. 14. — *Erithacus luscinia* IV. 22. — *Grus communis* III. 21—IV. 30. — *Hirundo rustica* IV. 1. — *Lanius minor* IV. 27. — *Motacilla alba* III. 11. — *Motacilla flava* III. 28. — *Muscicapa collaris* IV. 18. — *Oriolus galbula* IV. 23. — *Phylloscopus collybita* III. 23. — *Saxicola oenanthe* IV. 5. — *Sylvia curruca* IV. 20. — *Turdus musicus* III. 12. — *Turtur communis* IV. 23. — *Vanellus capella* III. 3.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis XI. 6. — *Asio accipitrinus* X. 25—1924. II. 15. 30—40 drb. — 30—40 St. — *Cerchneis vespertinus* VIII. 15—25. 8—10 drb. — 8—10 St. — *Ciconia alba* VIII. 25. — *Coturnix communis* IX. 29. — *Delichon urbica* IX. 28. — *Grus communis* XI. 1. — *Hirundo rustica* X. 6. — *Lanius minor* IX. 2. — *Motacilla alba* X. 12. — *Motacilla flava* IX. 20. — *Muscicapa grisola* VIII. 25. egyetlen őszi pld. — einziges Herbst-Expl. — *Oriolus galbula* IX. 22. — *Otis tarda* IX. 3. 7 drb. — 7 St. — *Phylloscopus collybita* X. 12. — *Regulus cristatus* X. 27. elsők — die ersten. — *Saxicola oenanthe* X. 6. — *Troglodytes parvulus* X. 20. első — der erste. — *Turtur communis* IX. 25. — *Upupa epops* VIII. 22. egyetlen őszi pld. — einziges Herbst-Expl. — *Vanellus capella* XII. 18.

IFJ. RHÉDEY ZOLTÁN, Érpatak (Szabolcs m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Cerchneis tinnunculus XII. 19. — *Ciconia alba* IX. 7. tömeg — Masse. — XI. 20. (Késő. Spät.) utolsó — letzter. — *Columba oenas* X. 6. — *Columba palumbus* IX. 8. Nyirbéltek. — X. 16. Érpatak. — *Coracias garrulus* X. 1. — *Coturnix communis* X. 5. — *Cuculus canorus* IX. 12. — *Delichon urbica* X. 12. — *Gallinago gallinaria* XII. 16. — *Grus communis* XI. 15. — *Hirundo rustica* X. 16. — *Lanius excubitor* X. 9. — *Motacilla alba* X. 20. — *Motacilla flava* IX. 9. — *Numenius arquatus* XII. 14. Hortobágy. — *Oriolus galbula* X. 4. (Késő. Spät.) — *Scolopax rusticola* X. 11—XII. 17. — *Sylvia borin* IX. 27. — *Upupa epops* IX. 23. — *Vanellus capella* XII. 6.

SCHENK HENRIK, Óverbász (Bács-Bodrog m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Alauda arvensis. — *Anas boschas.* — *Anas crecca.* — *Anthus pratensis.* — *Botaurus stellaris.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Circus aeruginosus* 1 drb. — 1 St. — *Circus cyaneus.* — *Emberiza calandra.* — *Emberiza schoeniclus.* — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Fulica atra.* — *Gallinula chloropus.* — *Larus ridibundus.* — *Nyroca ferina.* — *Nyroca ferruginea.* — *Phalacrocorax pygmaeus* I. 1—15. — *Pratincola rubicola* I. 1—15. 2 drb. — 2 St. — *Rallus aquaticus.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Anser albifrons)* III. 19. utolsók — die letzten. — *Anser fabalis*)* III. 24. detto. — *Archibuteo lagopus* III. 24. do. — *Asio accipitrinus* I. 1—10. 2. drb. — 2 St. — *Falco aesalon* III. 10. utolsó — letzter. — *Fringilla montifringila* III. 8. utolsók — die letzten. — *Lanius excubitor.* — *Mergus albellus* I. 1—10. — *Nyroca clangula* I. 1—III. 10.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Acrocephalus arundinaceus IV. 16. — *Acrocephalus palustris* V. 12. — *Acrocephalus schoenobaenus* III. 28. — *Acrocephalus streperus horticolus* V. 8. — *Actitis hypoleucos* IV. 8. — *Alauda arvensis* II. 24. — *Anas acuta* II. 6. — *Anas boschas* II. 20. — *Anas crecca* II. 12. — *Anas penelope* II. 23. Ujvidék; II. 26. Óverbász. — *Anas querquedula* III. 14. — *Anthus pratensis* III. 15. — *Ardea purpurea* IV. 3. — *Ardetta minuta* V. 3. — *Botaurus stellaris* III. 15. — *Caprimulgus europaeus* V. 15. — *Ciconia alba* III. 22. Titel; III. 26. Óverbász. — *Circus aeruginosus* III. 20. — *Circus macrourus* III. 25. — *Circus pygargus* IV. 7. — *Clivicola riparia* IV. 21. — *Coturnix communis* IV. 14. — *Cuculus canorus* IV. 22. — *Cypselus apus* IV. 30. — *Delichon urbica* III. 21. előőrsök — Vorposten. — IV. 10. több — mehrere. — *Erithacus phoenicurus* IV. 14. — *Erithacus svecica cyanecula* IV. 11. (idén ujra fészkelt — heuer hat wieder genistet.) — *Erithacus titys* IV. 14. — *Falco subbuteo* IV. 12. — *Fulica atra* II. 19. — *Gallinago gallinaria* III. 8. — *Gallinula chloropus* III. 28. — *Hirundo rustica* III. 28. előőrsök — Vorposten. — IV. 7. több — mehrere. — *Hydrochelidon nigra* V. 9. — *Jynx torquilla* IV. 21. — *Lanius collurio* V. 8. — *Lanius minor* V. 2. — *Larus ridibundus* II. 10. — *Limosa aegocephala* IV. 8. (itt ritka — hier selten.) — *Locustella luscinioides* IV. 18. — *Lullula arborea* III. 2. — *Motacilla alba* II. 28. — *Motacilla flava* III. 28. — *Muscicapa grisola* V. 13. — *Numenius arquatus* II. 25. — *Numenius phaeopus* IV. 1. — *Nycticorax griseus* IV. 12. — *Nyroca ferina* II. 18. — *Nyroca ferruginea* III. 7. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Paroncella pygnax* III. 2. — *Phylloscopus collybita* III. 26. — *Phylloscopus trochilus* IV. 18. — *Phylloscopus sibilator* IV. 19. — *Plegadis falcinellus* IV. 22. — *Podiceps cristatus* III. 25. — *Pratincola rubetra* IV. 10. — *Saxicola oenanthe* IV. 8. — *Spatula clypeata* III. 19. — *Sturnus vulgaris* II. 10. — *Sylvia communis* IV. 18. — *Sylvia curruca* IV. 18. — *Totanus calidris* III. 8. — *Totanus glareola* III. 30. — *Totanus maculatus* III. 14. — *Totanus ochropus* III. 10. — *Turtur communis* IV. 22. — *Upupa epops* IV. 12. — *Vanellus capella* II. 24.

*) *Anser fabalis* több volt, mint *Anser albifrons.* — *Anser fabalis* mehr als *Anser albifrons.* SCH. H.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Accentor modularis XI. 10. — (XII. 2. 1 drb. — 1 St.) — *Acrocephalus arundinaceus* X. 14. — *Acrocephalus schoenobaenus* X. 25. — *Actitis hypoleucos* VI. 10—VIII. 27. — *Alauda arvensis* X. 31. — (XII. 1—31. egyesek — einzelne.) — *Anas acuta* IX. 30. — (XI. 13; XII. 7. 2—2 drb. — je 2 St.) — *Anas boschas* XII. 28. — *Anas crecca* XII. 22. — *Anas penelope* X. 30. — (XI. 1—15. egyesek — einzelne. — XII. 28. 1 drb. lőve — 1 St. erlegt.) — *Anas strepera* XII. 13. — *Anthus pratensis* X. 13—XI. 25. — *Anthus trivialis* IX. 15—X. 10. — *Ardea cinerea* VIII. 31. tömeg — Masse. — IX. 15. utolsók — die letzten. — *Ardea purpurea* VIII. 20. tömeg — Masse. — IX. 23. 4 drb. — 4 St. — X. 14. 1 drb. — 1 St. — XII. 18. 1 drb. — 1 St. — *Ardeola ralloides* IX. 8. — *Ardetta minuta* X. 5. — *Botaurus stellaris* XI. 30. — (XII. 28. 2 drb. — 2 St.) — *Buteo communis* XI; XII. — *Cettia cetti* XII. 11—12. 1—1 drb. — je 1 St. — *Ciconia alba* IX. 1. 4 drb → D. — 4 St. → S. — *Circus aeruginosus* XI. 13—XII. 30. — *Circus cyaneus* XI; XII. — *Circus macrourus* IX. 10—20. — *Clivicola riparia* IX. 10. tömeg — Masse. — X. 14. utolsók — die letzten. — *Cypselus apus* VIII. 20. utolsók — die letzten. — *Delichon urbica* IX. 10. tömeg — Masse. — X. 14. utolsó — letzter. — *Fulica atra* XII. 28. — *Gallinago gallinaria* VIII. 14—XII. 7. — *Gallinula chloropus* X. 1. — (XI; XII. egyesek — einzelne.) — *Hirundo rustica* IX. 10. tömeg — Masse. — *Hydrochelidon leucoptera* X. 14. — *Lanius collurio* X. 8. — *Lanius minor* VIII. 12. — *Larus ridibundus* X. 10. tömeg — Masse. — XII. 1—31. néhány — einige. — *Lullula arborea* X. 20. — *Motacilla alba* X. 30. — (XI; XII. egyesek — einzelne.) — *Motacilla flava* X. 20. — *Muscicapa grisola* VIII. 27—X. 10. — *Nyroca ferina* XII. 26. — *Nyroca ferruginea* X. 20. — (XII. 1; XII. 28. 1—1 drb. — je 1 St.) — *Nycticorax griseus* VIII. 31. tömeg — Masse. — X. 4. utolsó — letzter. — *Oriolus galbula* IX. 23. — *Ortygometra porzana* VIII. 10—IX. 30. — *Ortygometra pusilla* X. 18. — *Phalacrocorax carbo* VIII. 1. 60—70 drb. → Ny. — 60—70 St. → W. — *Phylloscopus collybita* IX. 15—X. 28. — *Phylloscopus sibilator* VIII. 1—10. — *Podiceps cristatus* X. 21. — (XII. 2—15. egyesek — einzelne.) — *Podiceps nigricans* X. 31. — (XII. egyesek — einzelne.) — *Podiceps nigricollis* XI. 28. — *Pratincola rubetra* VIII. 15—IX. 15. — *Pratincola rubicola* X. 25. — *Scolopax rusticola* X. 25. — *Serinus canarius hortulanus* X. 10—XI. 30. — *Spatula clypeata* X. 21. — (XI. 8. néhány — einige. — XII. 8. 3 drb. — 3 St.) — *Sterna hirundo* VIII. 27. — *Sturnus vulgaris* VI. 3. elsők — die ersten. — XI. 20. tömeg — Masse. — XII. 15—30. utolsók — die letzten. — *Totanus calidris* X. 10. — *Totanus ochropus* IX. 23. — *Turdus musicus* X. 1—XI. 28. — *Turtur communis* X. 12. — *Vanellus capella* XI. 13. tömeg — Masse. — XII. 1—20. egyesek — einzelne.

Schenk Jakab, Rendes (Zala m.) és Budapest.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Ciconia alba III. 31. Kóny (Győr m.) — *Circus cyaneus* III. 22. Rendes. — *Coturnix communis* IV. 30. Rendes. — *Cuculus canorus* IV. 12. Rendes; IV. 15. Bpest. — *Gallinago gallinaria* IV. 3. Fertőboz (Sopron m.) — *Hirundo rustica* IV. 3. Fertőboz; IV. 13. Bpest. — *Jynx torquilla* IV. 10. Bpest. — *Lanius collurio* V. 1. Rendes. — *Ligurinus chloris* III. 20. Bpest. — *Motacilla alba* III. 12. Bpest. — *Muscicapa collaris* IV. 20. Bpest. — *Oriolus galbula* IV. 30. Rendes. — *Phylloscopus collybita* III. 23. Bpest. — *Phylloscopus sibilator* IV. 23. Bpest. — *Phylloscopus trochilus* IV. 3. Fertőboz. — *Podiceps cristatus* III. 22. Rendes. — *Pratincola rubicola* III. 20. Bpest; III. 22. Rendes. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 1.

Sopron; IV. 10. Bpest. — *Sylvia atricapilla* IV. 24. Bpest. — *Sylvia communis* V. 20. Bpest. — *Sylvia curruca* IV. 24. Bpest.

Sipos Antal, Körmend (Vas m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 4. Nádasd. — *Ciconia alba* III. 18. Felsőberki. — *Columba oenas* III. 10. Körmend. — *Columba palumbus* II. 11. Nádasd. — *Coturnix communis* IV. 16. Felsőberki. — *Crex pratensis* IV. 4. Daraboshegy. — *Cuculus canorus* IV. 8. Magyarnádalja. — *Erithacus luscinia* III. 16. Nádasd. (? Korai. Früh.) — *Erithacus rubecula* III. 14. Nádasd. — *Erithacus titys* III. 6. Nádasd. — *Hirundo rustica* IV. 3. Körmend. — *Lanius collurio* IV. 8. Daraboshegy (? Korai. Früh.) — *Motacilla alba* III. 1. Daraboshegy. — *Muscicapa collaris* IV. 25. Nádasd. — *Oriolus galbula* IV. 6. Körmend. — *Scolopax rusticola* III. 5. Felsőberki. — *Sturnus vulgaris* II. 2. Nádasd. — *Turtur communis* III. 9. Nádasd (? Korai. Früh.) — *Upupa epops* IV. 26. Nádasd. — *Vanellus capella* II. 7. Nádasd.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba IX. 17. — *Delichon urbica* X. 2. — *Hirundo rustica* IX. 26. — *Motacilla alba* X. 24. — *Scolopax rusticola* XII. 14. — *Upupa epops* IX. 29. — *Vanellus capella* XI. 30.

Báró Sólymosy László, Nagylózs (Sopron m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 6. — *Anas boschas* III. 4. — *Anas crecca* III. 12. — *Ardea cinerea* III. 21. — *Caprimulgus europaeus* IV. 20. — *Ciconia alba* III. 29. — *Columba palumbus* III. 24. — *Coracias garrulus* IV. 27. — *Coturnix communis* IV. 29. — *Cuculus canorus* IV. 9. — *Cypselus apus* IV. 25. — *Delichon urbica* IV. 2. — *Erithacus philomela* (?) IV. 22. — *Erithacus phoenicurus* IV. 6. — *Erithacus rubecula* III. 22. — *Erithacus titys* III. 28. — *Fringilla coelebs* III. 11. — *Fulica atra* III. 13. — *Hirundo rustica* III. 27. — *Lanius collurio* V. 1. — *Lanius minor* V. 3. — *Motacilla alba* III. 16. — *Muscicapa collaris* IV. 17. — *Muscicapa grisola* IV. 23. — *Muscicapa parva* V. 5. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Saxicola oenanthe* IV. 8. — *Sylvia atricapilla* IV. 10. — *Turtur communis* III. 26. (? Korai. Früh.) — *Upupa epops* IV. 12. — *Vanellus capella* III. 22.

Stoll Ernő, Nyiregyháza (Szabolcs m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 27. — *Anas querquedula* III. 12. — *Anas strepera* III. 15. — *Anser ferus* III. 3. — *Botaurus stellaris* IV. 20. — *Cerchneis tinnunculus* III. 2. — *Ciconia alba* III. 19. — *Clivicola riparia* IV. 24. — *Columba oenas* III. 23. — *Columba palumbus* IV. 27. — *Coturnix communis* IV. 28. — *Cuculus canorus* IV. 28. — *Delichon urbica* IV. 16. — *Erithacus luscinia* IV. 19. — *Erithacus phoenicurus* IV. 21. — *Fulica atra* II. 27. — *Grus communis* III. 23. — *Hirundo rustica* IV. 1. — *Motacilla alba* III. 3. — *Numenius arquatus* III. 21. — *Oriolus galbula* IV. 10. — *Scolopax rusticola* III. 26. — *Sturnus vulgaris* II. 27. — *Sylvia atricapilla* IV. 27. — *Turtur communis* IV. 8. — *Upupa epops* IV. 10. — *Vanellus capella* III. 1. — *Vultur monachus* V. 14. Császárszállás: 1 drb. lövc — 1 St. erlegt.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arvensis X. 20. — *Botaurus stellaris* IX. 26. — *Ciconia alba* VIII. 20· 100—120 drb. — 100—120 St. — IX. 7. 4 drb. — 4 St. — *Clivicola riparia* IX. 8. — *Columba palumbus* X. 10. — *Delichon urbica* VIII. 15. tömeg — Masse. — IX. 25. utolsó — letzter. — *Erithacus phoenicurus* IX. 29. — *Hirundo rustica* IX. 24. tömeg — Masse. — X. 1. utolsó — letzter. — *Motacilla alba* X. 20. — *Oriolus galbula* IX. 7. — *Sturnus vulgaris* X. 30. — *Turtur communis* X. 9. — *Vanellus capella* IX. 18.

Ifj. Szeőts Béla, Mocsolyástelep (Borsod m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arborea III. 10. — *Alauda arvensis* II. 28. — *Columba oenas* III. 10. — *Columba palumbus* IV. 17. — *Coturnix communis* IV. 25. — *Crex pratensis* V. 10. — *Cuculus canorus* IV. 15. — *Cypselus apus* IV. 26. Korai. Früh. — *Delichon urbica* IV. 14. — *Erithacus philomela* (?) IV. 15. — *Erithacus titys* IV. 9. — *Hirundo rustica* III. 26. igen nagy csapat, holdvilágos, meleg éjjel, nádasban, füzesben; ezek csak átvonultak — ein sehr grosser Flug bei warmes Mondschein-Nacht im Rohr und Weidenwald; diese jedoch nur Durchzügler. — IV. 12. helybeliek — hier behcimatete. — *Jynx torquilla* IV. 12. — *Lanius collurio* IV. 30. — *Motacilla alba* III. 10. — *Muscicapa collaris* IV. 25. — *Oriolus galbula* IV. 22. szokatlanul korai — ungewöhnlich früh. — *Phylloscopus collybita* III. 28. — *Pratincola rubicola* V. 2. (? Késő. Spät). — *Saxicola oenanthe* IV. 6. — *Scolopax rusticola* III. 13. — *Turtur communis* IV. 24. — *Upupa epops* IV. 17.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Alauda arborea IX. 25. — *Alauda arvensis* IX. 27. — *Caprimulgus europaeus* IX. 13. — *Clivicola riparia* X. 11. Diósgyőr. 2—300 drb. — 2—300 St. — *Columba oenas* IX. 17. — *Delichon urbica* VIII. 31. helybeliek — hiesige. — IX. 29. átvonulók — Durchzügler. — X. 6. Diósgyőr. 2—300 drb. — 2—300 St. — *Erithacus philomela* (?) IX. 15. — *Hirundo rustica* VIII. 31. helybeliek — hiesige. — IX. 29. átvonulók — Durchzügler. — *Lanius collurio* IX. 7. — *Motacilla alba* IX. 17. — *Motacilla flava* IX. 17. — *Muscicapa grisola* IX. 12. — *Phylloscopus collybita* X. 10. — *Pratincola rubetra* IX. 17. 1 ♂. — *Scolopax rusticola* X. 6 – XI. 11. — *Sylvia atricapilla* IX. 21. — *Turtur communis* IX. 8.

Dr. Sziráczky János, Szentlászló (Somogy m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Lanius excubitor: téli vendég — Wintergast. — *Turdus merula*: áttelelt — überwinterte. — *Vanellus capella* II. 2.

Dr. Szlávy Tibor, Nógrád (Nógrád m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Circaëtus gallicus IV. 21. — *Columba palumbus* II. 23. — *Cuculus canorus* IV. 16. — *Hirundo rustica* IV. 18. — *Jynx torquilla* IV. 18. — *Motacilla alba* III. 14. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Scolopax rusticola* III. 9. — *Sylvia borin* IV. 22. — *Turtur communis* IV. 24. — *Upupa epops* IV. 18.

Ifj. Szomjas Gusztáv, Tiszaeszlár (Szabolcs m.)

Átteleltek 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Tiszaeszlár. — *Anas boschas.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Hortobágy. — *Anser albifrons.* — *Anser erythropus.* — *Anser fabalis.* — *Archibuteo lagopus.* — *Falco aesalon.* — *Falco peregrinus.* — *Plectrophenax nivalis.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Tiszaeszlár. — *Alauda arvensis* III. 6. — *Charadrius apricarius* IV. 13. — *Cypselus apus* VI. 22. átvonulók — Durchzügler. — *Grus communis* III. 23. — *Hirundo rustica* IV. 4. — *Motacilla alba* III. 12. — *Totanus calidris* III. 13. — *Vanellus capella* III. 1.

Hortobágy. — *Alauda arvensis* III. 4. — *Emberiza calandra* III. 16. — *Larus ridibundus* III. 4. — *Numenius arquatus* III. 4. — *Pavoncella pugnax* III. 19. — *Totanus nebularius* III. 19.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Tiszaeszlár. — *Anser albifrons* IX. 7. elsők — die ersten. — *Anser ferus* XI. 16. Hortobágy. — *Ciconia alba* VIII. 25. — *Ciconia nigra* VIII. 23. Hortobágy: csapatokban, 100—150 drb. — in Flügen, 100—150 St. — *Clivicola riparia* VIII. 23. Hortobágy: megszámlálhatatlan tömegben — in unzählbarer Menge. — *Oriolus galbula* IX. 15. — *Scolopax rusticola* XII. 16. Guth (Szabolcs m.) utolsó — letzter. — *Turtur communis* IX. 21. — *Upupa epops* IX. 13.

Faunisztikai adatok 1923. — Hortobágy. — Faunistische Daten 1923.

II. 8. — *Anas boschas.* — *Anser albifrons.* — *Anser fabalis.* — *Anser ferus.* — *Archibuteo lagopus.* — *Buteo communis.* — *Cerchneis tinnunculus.* — *Corvus corax.* — *Haliaëtus albicilla.*

II. 18. — *Falco peregrinus.* — *Plectrophenax nivalis.* — (A nagy hideg miatt az *Anser*-fajok a szántóföldekre vonultak — infolge der grossen Kälte zogen sich die *Anser*-Arten auf die Ackerfelder.)

III. 4. — *Alauda arvensis.* — *Anas acuta.* — *Anas boschas.* — *Anas crecca* *Anas querquedula.* — *Anser albifrons.* — *Haliaëtus albicilla.* — *Larus ridibundus.* — *Numenius arquatus.* — *Nyroca ferina.* — *Plectrophenax nivalis.* — *Vanellus capella.*

III. 16. — *Anas acuta.* — *Anas boschas.* — *Anas crecca.* — *Anas penelope:* feltűnő sok — auffallend viele. — *Anas querquedula.* — *Anser albifrons.* — *Anser erythropus.* — *Anser fabalis:* nagy tömegekben vonul — in grossen Massen ziehend. — *Emberiza calandra.* — *Falco aesalon.* — *Numenius arquatus.* — *Nyroca fuligula.* — *Spatula clypeata.*

III. 19. — *Haliaëtus albicilla.* — *Pavoncella pugnax.* — *Totanus nebularius.*

VIII. 23. — *Anas boschas.* — *Anas crecca.* — *Anas querquedula.* — *Ardea cinerea.* — *Ardetta minuta.* — *Charadrius dubius.* — *Ciconia alba.* — *Ciconia nigra:* 100—150 drb. — 100—150 St. — *Circus aeruginosus.* — *Circus pygargus.* — *Clivicola riparia:* rengeteg, még soha nem észlelt tömegben gyülekezik vonulásra — sammelt sich in ungeheuren, noch nie beobachteten Massen zum Zuge. — *Falco subbuteo.* — *Gallinago gallinaria.* — *Limosa aegocephala.* — *Larus ridibundus.* — *Motacilla alba.* — *Motacilla flava.* — *Numenius arquatus.* — *Nyroca ferruginea.* — *Nycticorax griseus.* — *Sterna hirundo.* — *Totanus calidris.* — *Totanus glareola.* — *Totanus ochropus.*

X. 1. — *Anas boschas.* — *Anas crecca.* — *Anser albifrons.* — *Anser ferus.* — *Ardea cinerea.* — *Buteo ferox.* — *Circus aeruginosus.* — *Fulica atra.* — *Gallinago gallinaria.* — *Haliaëtus albicilla.* — *Nyroca ferruginea.*

XI. 16. — *Anser albifrons.* — *Anser fabalis.* — *Anser ferus.* — *Astur palumbarius:* 1 pld. — 1 Expl. — *Corvus corax.* — *Falco peregrinus:* több — mehrere. — *Vanellus capella.*

Szomjas László, Kisfástanya (Szabolcs m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis III. 1. — *Cerchneis vespertinus* IV. 14. — *Charadrius apricarius* IV. 13. — *Ciconia alba* III. 23. — *Columba oenas* III. 13. — *Coracias garrulus* IV. 26. — *Coturnix communis* IV. 26. — *Cuculus canorus* IV. 16. — *Delichon urbica* IV. 5. — *Erithacus luscinia* III. 29. (? Korai. Früh.) első — die erste. — IV. 14. első ének — erster Gesang. — *Erithacus phoenicurus* III. 23. — *Falco subbuteo* IV. 18. — *Fringilla coelebs* III. 21. — *Gallinago major* IV. 5. — *Grus communis* III. 23. — *Hirundo rustica* IV. 3. — *Lanius excubitor* IV. 7. — *Motacilla alba* III. 12. — *Motacilla flava* IV. 10. — *Muscicapa grisola* IV. 23. — *Oriolus galbula* IV. 22. — *Phylloscopus collybita* III. 21. — *Saxicola oenanthe* IV. 6. — *Turtur communis* IV. 20. — *Upupa epops* IV. 7. — *Vanellus capella* III. 2.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba VIII. 25. — *Clivicola riparia* IX. 12. — *Delichon urbica* XI. 3. — *Grus communis* X. 30. — *Hirundo rustica* X. 7. — *Motacilla alba* X. 15. — *Oriolus galbula* IX. 18. — *Scolopax rusticola* XII. 16. — *Turtur communis* IX. 28. — *Upupa epops* IX. 21. — *Vanellus capella* XII. 21.

Dr. Tarján Tibor, Békéscsaba (Békés m.)

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Anas penelope V. 2. utolsó átvonuló csapat — letzter Flug durchziehend. — *Anas querquedula* IV. 7. — *Ardea purpurea* IV. 7. — *Caprimulgus europaeus* IV. 20. — *Columba palumbus* IV. 8. — *Coturnix communis* IV. 27. — *Cuculus canorus* IV. 21. — *Delichon urbica* IV. 9. — *Hippolais icterina* V. 2. — *Hirundo rustica* IV. 6. — *Limosa aegocephala* IV. 7. — *Motacilla alba* III. 12. — *Muscicapa grisola* IV. 23. — *Oriolus galbula* IV. 28. — *Phylloscopus sibilator* IV. 20. — *Sylvia atricapilla* IV. 20. — *Sylvia curruca* IV. 20. — *Turtur communis* IV. 23.

Uitz József, Körmend (Vas m.)

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Ciconia alba VIII. 28. — *Columba palumbus* X. 21. — *Delichon urbica* IX. 29. — *Hirundo rustica* IX. 21. — *Lanius collurio* X. 4. — *Motacilla alba* IX. 15. — *Scolopax rusticola* XI. 9.

Vollnhofer Pál, Budapest (Népliget.)

Áttelelték 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

Cerchneis tinnunculus. — *Erithacus rubecula.* — *Fringilla coelebs.* — *Turdus merula.*

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Cerchneis tinnunculus III. 15. — *Columba oenas* III. 1. — *Columba palumbus* II. 22. — *Delichon urbica* IV. 17. — *Erithacus luscinia* IV. 14. — *Erithacus rubecula* III. 20. — *Hirundo rustica* IV. 16. — *Jynx torquilla* IV. 21. — *Lanius collurio* V. 1. — *Ligurinus chloris* III. 28. — *Muscicapa atricapilla* IV. 21. — *Muscicapa grisola* IV. 21. — *Motacilla alba* III. 26. — *Oriolus galbula* V. 2. — *Phylloscopus collybita* IV. 10. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 10. — *Sturnus vulgaris* IV. 1. — *Sylvia atricapilla* IV. 24. — *Turdus iliacus* IV. 14. — *Turtur communis* IV. 26. — *Upupa epops* IV. 21.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

Hirundo rustica IX. 8—11. tömeg — Masse. — IX. 28. utolsó — letzter. — *Motacilla alba* IX. 31. 30—40 drb. — 30—40 St. — *Motacilla boarula* X. 1. megjelent — angekommen. — *Turdus iliacus* IX. 30. sok átvonuló — viele Durchzügler. — *Turdus pilaris* XII. 2. elsők — die ersten. — *Turtur communis* IX. 15.

Walzel József, Nagycsákány (Vas m.)

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Coccothraustes vulgaris I. 2. — *Pyrrhula rubicilla europaea* I. 2.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

Alauda arvensis II. 18. — *Ciconia alba* IV. 1. — *Columba oenas* III. 6. — *Columba palumbus* III. 22. — *Coturnix communis* V. 7. — *Cuculus canorus* IV. 11. — *Cypselus apus* V. 18. — *Delichon urbica* IV. 16. — *Erithacus luscinia* IV. 25. — *Erithacus titys* IV. 18. — *Hirundo rustica* III. 25. — *Lanius collurio* V. 5. — *Locustella fluviatilis* V. 5. — *Motacilla alba* III. 5. — *Muscicapa collaris* IV. 21. — *Oriolus galbula* IV. 29. — *Scolopax rusticola* III. 12. — *Sylvia atricapilla* IV. 21. — *Sylvia communis* IV. 23. — *Sturnus vulgaris* III. 10. — *Upupa epops* IV. 24.

Warga Kálmán, Budapest (Városliget.)

Tavaszi vonulás 1907. — Frühjahrszug 1907.

Bpest. — *Cerchneis tinnunculus* III. 12. — *Delichon urbica* IV. 13. — *Erithacus luscinia:* kimaradt — ausgeblieben. — *Erithacus phoenicurus* IV. 13. — *Erithacus rubecula:* áttelelt — überwinterte. — *Fringilla coelebs:* áttelt — überwinterte. — *Hippolais icterina* V. 6. — *Hirundo rustica* IV. 5. — *Jynx torquilla* IV. 10. — *Lanius collurio* V. 4. — *Ligurinus chloris:* áttelelt — überwinterte. — *Muscicapa atricapilla* IV. 16. — *Muscicapa collaris* IV. 18. — *Muscicapa grisola* V. 1. — *Oriolus galbula* V. 4. — *Phylloscopus collybita* IV. 11. — *Phylloscopus sibilator* IV. 24. — *Phylloscopus trochilus* IV. 21. — *Sylvia atricapilla* IV. 18. — *Sylvia curruca* IV. 24. — *Sylvia borin* V. 1. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turtur communis* V. 1. — *Upupa epops* IV. 10.

Tavaszi vonulás 1912. — Frühjahrszug 1912.

Lippa (Temes m.) — *Ciconia alba* IV. 5. — *Coturnix communis* IV. 29. — *Crex pratensis* V. 6. — *Cypselus apus* IV. 21. Solymos (Arad m.) — *Delichon urbica* IV. 15. — *Erithacus luscinia* IV. 28. — *Erithacus rubecula:* áttelelt — überwinterte. — *Erithacus phoenicurus* IV. 1. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hippolais icterina* V. 16. — *Hirundo rustica* IV. 10. — *Lanius collurio* V. 4. — *Ligurinus chloris:* áttelelt — überwinterte. — *Muscicapa grisola* V. 9. — *Oriolus*

galbula V. 8. — *Phylloscopus collybita* IV. 2. — *Phylloscopus sibilator* IV. 20. — *Phylloscopus trochilus* IV. 4. — *Sylvia atricapilla* V. 3. — *Sylvia communis* IV. 25. — *Sylvia curruca* IV. 12. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turtur communis* V. 1.

Tavaszi vonulás 1914. — Frühjahrszug 1914.

Bpest. — *Cerchneis tinnunculus* III. 2. — *Delichon urbica* IV. 14. — *Erithacus luscinia* IV. 10. Buda. — *Erithacus rubecula:* áttelelt — überwinterte. — *Erithacus phoenicurus* IV. 6. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hippolais icterina* V. 10. — *Hirundo rustica* IV. 10. — *Jynx torquilla* IV. 6. — *Lanius collurio* V. 2. — *Ligurinus chloris* III. 21. — *Muscicapa atricapilla* IV. 6. — *Muscicapa collaris* IV. 8. — *Muscicapa grisola* V. 4. — *Oriolus galbula* V. 6. — *Phylloscopus collybita* IV. 3. — *Phylloscopus sibilator* IV. 21. — *Phylloscopus trochilus* IV. 9. — *Sylvia atricapilla* IV. 24. — *Sylvia borin* IV. 28. — *Sylvia curruca* IV. 20. — *Sylvia nisoria* IV. 30. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turtur communis* IV. 20. — *Upupa epops* IV. 12.

Tavaszi vonulás 1915. — Frühjahrszug 1915.

Cerchneis tinnunculus III. 25. — *Delichon urbica* IV. 18. — *Erithacus luscinia* IV. 20. Buda. — *Erithacus rubecula* III. 15. — *Erithacus phoenicurus* IV. 21. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hippolais icterina* V. 30. — *Hirundo rustica* IV. 22. — *Jynx torquilla* IV. 18. — *Lanius collurio* V. 3. — *Ligurinus chloris* IV. 5. — *Muscicapa atricapilla* IV. 6. — *Muscicapa collaris* IV. 6. — *Muscicapa grisola* IV. 28. — *Oriolus galbula* V. 11. — *Phylloscopus collybita* IV. 6. — *Phylloscopus sibilator* IV. 21. — *Phylloscopus trochilus* IV. 12. — *Sylvia atricapilla* IV. 24. — *Sylvia curruca* IV. 21. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turtur communis* V. 9. — *Upupa epops* IV. 12.

Tavaszi vonulás 1916. — Frühjahrszug 1916.

Cerchneis tinnunculus III. 16. — *Delichon urbica* IV. 19. — *Erithacus luscinia* IV. 19. Köztemető. — *Erithacus rubecula* III. 25. — *Erithacus phoenicurus* IV. 6. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hirundo rustica* IV. 23. — *Jynx torquilla* IV. 6. — *Lanius collurio* V. 5. — *Ligurinus chloris* III. 25. — *Muscicapa atricapilla* IV. 6. — *Muscicapa collaris* IV. 7. — *Muscicapa grisola* IV. 30. — *Oriolus galbula* V. 1. — *Phylloscopus collybita* III. 31. — *Phylloscopus sibilator* IV. 18. — *Phylloscopus trochilus* IV. 16. — *Sylvia atricapilla* IV. 24. — *Sylvia curruca* IV. 12. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turtur communis* V. 4. — *Upupa epops* IV. 18.

Tavaszi vonulás 1917. — Frühjahrszug 1917.

Cerchneis tinnunculus IV. 5. — *Cuculus canorus* IV. 9. Köztemető. — *Delichon urbica* IV. 19. — *Erithacus luscinia* IV. 22. Köztemető. — *Erithacus rubecula:* áttelelt — überwinterte. — *Erithacus phoenicurus* IV. 6. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hirundo rustica* IV. 19. — *Jynx torquilla* IV. 6. — *Lanius collurio* V. 1. — *Ligurinus chloris* IV. 5. — *Muscicapa atricapilla* IV. 9. — *Muscicapa collaris* IV. 9. — *Muscicapa grisola* V. 13. — *Oriolus galbula* V. 10. — *Phylloscopus collybita* IV. 9. — *Phylloscopus sibilator* IV. 18. — *Phylloscopus trochilus* IV. 23. — *Serinus canarius hortulanus* IV. 30. Várhegy. — *Sylvia atricapilla* IV. 15. — *Sylvia curruca* IV. 9. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turdus musicus* IV. 5. Buda. — *Turtur communis* IV. 26. — *Upupa epops* III. 31.

Tavaszi vonulás 1918. — Frühjahrszug 1918.

Cerchneis tinnunculus III. 12. — *Delichon urbica* IV. 1. — *Erithacus luscinia* IV. 16. Köztemető. — *Erithacus rubecula:* áttelelt — überwinterte. — *Erithacus phoenicurus* IV. 14. — *Fringilla coelebs:* áttelelt — überwinterte. — *Hippolais icterina* V. 6. — *Hirundo rustica* IV. 6. — *Jynx torquilla* IV. 10. — *Lanius collurio* V. 4. — *Ligurinus chloris* III. 31. — *Muscicapa atricapilla* IV. 12. — *Muscicapa collaris* IV. 16. — *Muscicapa grisola* V. 6. — *Oriolus galbula* IV. 28. — *Phylloscopus collybita* IV. 4. — *Phylloscopus sibilator* IV. 24. — *Phylloscopus trochilus* IV. 21. — *Sylvia atricapilla* IV. 18. — *Sylvia curruca* IV. 18. — *Sylvia nisoria* V. 1. — *Turdus merula:* áttelelt — überwinterte. — *Turdus musicus* III. 14. Buda. — *Turtur communis* V. 1. — *Upupa epops* IV. 4.

Áttelelték 1922/23. — Überwinterte 1922/23.

° *Fringilla coelebs.* — ° *Ligurinus chloris* XII. 10. 1 drb. — 1 St. — II. 4. 3 drb. — 3 St. — *Motacilla boarula* XI. 26. Liget; XII. 9. Buda; I. 23. Duna. — ° *Turdus merula.*

Téli vendégek 1922/23. — Wintergäste 1922/23.

Accipiter nisus IX. 27—IV. 2. — *Alcedo ispida* XII. 30. Duna. — *Anser fabalis* X. 18—I. 9. Intravillan. — *Archibuteo lagopus* XII. 13. Intravillan; XII. 23. Buda. — *Astur palumbarius* X. 30. Intravillan. — *Chrysomitris spinus* X. 22—III. 15. — *Falco aesalon* XII. 26; I. 7; III. 18. — *Falco peregrinus* I. 14; IV. 17. — *Larus ridibundus* X. 13—II. 28. Duna. — *Pyrrhula rubicilla:* kimaradt — ausgeblieben. — *Regulus cristatus* X. 8—I. 7.

Tavaszi vonulás 1923. — Frühjahrszug 1923.

° *Cerchneis tinnunculus* III. 29. Intravillan; IV. 11. Liget; IV. 26. Buda. — *Cuculus canorus* IV. 19. Buda. — *Delichon urbica* V. 7. Buda. (Késő. Spät.) — ° *Erithacus luscinia* IV. 16. Liget, Buda. — ° *Erithacus phoenicurus* IV. 22. (Buda IV. 13.) — *Erithacus rubecula* IV. 2. Köztemető; IV. 6. Liget; IV. 10. Buda. — ° *Fringilla coelebs* II. 19. Buda; 2—300 ♂ ♀ átvonul — 2—300 St. ♂ ♀ Durchzüglern. — *Hippolais icterina* V. 21. 2 pár — 2 Paar. — ° *Hirundo rustica* IV. 16. (Buda IV. 21.) — ° *Jynx torquilla* IV. 16. (Buda IV. 23.) — ° *Lanius collurio* V. 6. (Buda V. 5.) — ° *Ligurinus chloris* III. 11. (Buda III. 29.) — *Muscicapa atricapilla* IV. 16—29. (Buda IV. 21.) — *Muscicapa collaris* IV. 20. — ° *Muscicapa grisola* IV. 20. (Buda IV. 26.) — ° *Oriolus galbula* V. 6. (Buda V. 4.) — *Phylloscopus collybita* IV. 20—29. (Késő. Spät.) (Buda IV. 10.) — *Phylloscopus sibilator* IV. 29—30. (Buda IV. 21.) — *Phylloscopus trochilus* IV. 29—30. (Buda IV. 21.) — ° *Serinus canarius hortulanus* IV. 30. (Buda IV. 13.) — ° *Sylvia atricapilla* IV. 22. (Buda IV. 23.) — *Sylvia communis* IV. 22. (Buda IV. 21.) — ° *Sylvia curruca* IV. 16. Liget, Buda. — ° *Sylvia nisoria* V. 6. — *Turdus musicus* III. 9. Buda. — *Turdus pilaris* III. 25. 1 ♂. — ° *Turtur communis* IV. 29. (Buda IV. 23.) — ° *Upupa epops* IV. 16. (Buda IV. 17.)

Egyéb megfigyelések 1923. — (Bpest.) — Sonstige Beobachtungen 1923.

Acanthis cannabina VII. 26. juvenis. — *Anas boschas* III. 18. párzik — paart sich. — ° *Carduelis elegans* VIII. 7. juvenis. — ° *Cerchneis tinnunculus* IV. 29. párzik —

°) Városligetben fészkelő fajok 1923-ban. — Nistvögeln in Stadtwäldchen im Jahre 1923.

paart sich. — *Coccothraustes vulgaris* VII. 16. juvenis. — ° *Coloeus monedula spermologus* III. 29. fészket épit — Nestbau. — ° *Corvus cornix* III. 25. fészket épit — Nestbau. — IV. 16. kotlik — brütet. — ° *Corvus frugilegus* III. 18. fészket épit — Nestbau. — III. 30. kotlik — brütet. — IV. 22. pullus. — V. 7. semijuvenis. — *Delichon urbica* VII. 9. juvenis. — ° *Dendrocopos major pinetorum* II. 4—IV. 30. dorombol — trommelt. — IV. 6. odut ácsol — Höhlenbau. — *Dendrocopos minor hortorum* IV. 29. dorombol — trommelt. — ° *Erithacus luscinia* VI. 12. utolsó csattogás — letzter Schlag. — VI. 12. juvenis. — ° *Erithacus phoenicurus* V. 29. semijuvenis. — VI. 18. juvenis. — VII. 16. detto. — VIII. 17. do. — *Erithacus titys* VII. 9. juvenis. — ° *Fringilla coelebs* III. 3. próbaverés — Probeschlag. — III. 8. teljes ének — voller Gesang. — V. 29. juvenis. — VII. 15. semijuvenis. — VIII. 2. juvenis. — ° *Hirundo rustica* VI. 21. semijuvenis. — ° *Jynx torquilla* V. 29. odut foglal — Besitznahme der Nisthöhle. — VII. 10. kotlik — brütet. — VII. 18. pullus. — ° *Lanius collurio* VII. 8. semijuvenis. — ° *Ligurinus chloris* IV. 14. nászrepülés — Balzflug. — V. 20. semijuvenis. — V. 27. kotlik — brütet. — VII. 8. juvenis. — ° *Muscicapa grisola* VII. 20. juvenis. — ° *Oriolus galbula* VIII. 3. semijuvenis. — ° *Parus caeruleus* III. 11. dürgés — Balz. — IV. 6. fészket épit — Nestbau. — ° *Parus major* III. 4. első „nyitnikék" szólam — erster „Spitz die Schar" Ruf. — III. 18. üzekedés — Brunft. — V. 16. fészket épit — Nestbau. — V. 22. kotlik — brütet. — V. 29. semijuvenis. — ° *Passer domesticus* V. 6. pullus. — V. 29. semijuvenis. — VII. 8. detto. — VII. 15—22. párzik — paart sich. — *Pratincola rubicola* VII. 6. juvenis. — *Saxicola oenanthe* VII. 15. semijuvenis. — ° *Serinus canarius hortulanus* IV. 30. nászrepülés — Balzflug. — V. 6. párzik — paart sich. — VIII. 19. juvenis. — ° *Sylvia atricapilla* VIII. 13. juvenis. — *Sylvia communis* V. 22. pullus. — ° *Sylvia curruca* V. 13. fészket épit — Nestbau. — ° *Turdus merula* III. 13. első ének — erster Gesang. — IV. 11. fészket épit — Nestbau. — IV. 20. kotlik — brütet. — IV. 22. pullus. — VII. 17. semijuvenis. — VIII. 4. do. — ° *Turtur communis* IV. 30. párzik — paart sich. — VI. 19. juvenis. — ° *Upupa epops* V. 20. pullus. — VII. 8. juvenis.

Őszi vonulás 1923. — Herbstzug 1923.

° *Cerchneis tinnunculus* IX. 30. Liget; XI. 6. Intravillan; XI. 21. Buda. — *Clivicola riparia* VI. 12. Állatkert (Tiergarten) 5—6 drb. — 5—6 St. — *Cypselus apus* VII. 6. Buda: 1 drb. — 1 St. — VII. 15. Buda: 1 drb. — 1 St. — *Delichon urbica* IX. 21. Buda. — ° *Erithacus luscinia* VIII. 14. (Buda IX. 14.) — ° *Erithacus phoenicurus* X. 21. (Buda X. 5.) — *Erithacus rubecula* XI. 1. (Buda X. 28.) — *Erithacus titys (cairei)* X. 27. Buda. — *Hippolais icterina* VIII. 20. Buda. — ° *Hirundo rustica* IX. 16. (Buda IX. 24.) — ° *Jynx torquilla* VIII. 31. (Buda VII. 15.) — ° *Lanius collurio* X. 7. (Buda IX. 14.) — ° *Ligurinus chloris* IX. 8. (Buda X. 2.) — *Lusciniola melanopogon* X. 7. 1 drb. — 1 St. — *Muscicapa atricapilla* IX. 8—16. (Buda VIII. 19.) — *Muscicapa collaris* IX. 30. (Buda VIII. 15—IX. 13.) — ° *Muscicapa grisola* IX. 16. (Buda IX. 14.) — *Muscicapa parva* VIII. 19—21. Buda: 1 drb. — 1 St. — ° *Oriolus galbula* VIII. 31. (Buda VIII. 18.) — *Phylloscopus collybita* IX. 30—X. 21. (Buda X. 27.) — *Phylloscopus sibilator* IX. 16. (Buda IX. 10.) — *Phylloscopus trochilus* IX. 8—X. 3. (Buda X. 2.) — ° *Serinus canarius hortulanus* VIII. 31. (Buda VIII. 21.) — ° *Sylvia atricapilla* X. 7. (Buda X. 18.) — *Sylvia borin* IX. 16. — ° *Sylvia curruca* X. 7. (Buda X. 3.) — *Sylvia communis* IX. 14. Buda. — ° *Sylvia nisoria* IX. 9. — *Turdus musicus* X. 7—21. — ° *Turtur communis* IX. 9. (Buda IX. 10.) — ° *Upupa epops* IX. 9. (Buda IX. 17.)