

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK A BAKONY HEGYSÉG NAGYGOMBA FLÓRÁJÁHOZ

Florisztikai vizsgálataink — jellegükből következtetve — szinte soha nem tekinthetők véglegesen lezárhatónak. Bármennyire is kikutatottunk velünk egy-egy területet, a vizsgálatok folytatása során rendszerint nyújtanak még újabb fajokat.

Ezért a korábban megjelent dolgozataimban* nem szereplő fajok adatainak ismertetésével egészítem ki a Bakony gombaflórájára vonatkozó ismereteket. Olyan, már említett gombákat is felsorolok itt, amelyek a vizsgált területen aránylag ritkán kerülnek elő.

Az újabb adatok egy része TÓTH SÁNDOR mikológustól származik. E helyen is köszönöm, hogy adatait rendelkezésemre bocsátotta.

A gombák felsorolása a latin génusznevek sorrendjében következik. Az adatközlő nélkül szereplő gombákat magam találtam.

Aleuria FUCK. — Valódi csészegombák
(*Peziza* DILL.)

aurantia (FR.) FÜCKEL. — Narancsszínű csészegomba. 1963. IX. 25. Farkasgyepű. BABOSNÉ és BOHUS.

sylvestris BOUD. — Erdei csészegomba. 1966. VII. 19. Fenyőfő, DOBOLYI.

Ascobolus PERS. — Ganajgombák
atrofuscus PHILL. et. PLOWR. — Égéses ganajgombácska. 1963. VI. 26. Bakonybél, TÓTH.

Balsamia VITT. — Büdös szarvasgombák
vulgaris VITT. — Büdös szarvasgomba. Második bakonyi adat: 1967. VII. 25. Hárskút: Sándor-árok.

Bulgaria FR. — Táskagombák
inquinans FR. — Közönséges táskagomba. 1962. XI. 6—7. Cuha-völgy, ill. Zirc (Tündérmajor), TÓTH. 1969. VIII; 9. Hárskúton, a Réh-erdőben ledöntött bükk törzsön találtam.

Chorosplenium FR. — Zöld csészegombák
aeruginosum. (OEDER ex S. F. GRAY) de NOT.

VII. 3. Bakonybél (Gáthegey) és Hárskút (Esztergáli-völgy), TÓTH.

Coryne TUL. — Mirigy csészegombák
cylichnium (TUL.) BOUD. — Mirigy csészegomba. 1962. XI. 6. és 7. Cuha-völgy és Bakonybél, TÓTH.

Cyathicula BULL.
coronata (BULL. ex. FR.) de NOT. 1962. XI. 6. Cuha-völgy, TÓTH.

Cyathus HALL. — Pohárgombák
olla PERS. — Szürke pohárgomba. 1969. VI. 22. Balatonalmádi, MARKÓNÉ.

Dryodon BULL. — Sörénygombák
erinaceus BULL. — Süngomba. 1970. VIII. 4. Hárskút: Hajag.

Fistulina — Májgomba
hepatica (HUDS.) FR. — Májgomba. 1969. X. elején, Csesznektől délre, cserfa tövében találta TÓTH BÉLA.

Galactinia CKE. — Tejelő csészegombák
melii BOUD. — Gidres csészegomba. 1963. VI. 2. Bakonybél (Márványkőárok) TÓTH. Bakony-szentlászló (Betyárbarlang) 1965. VII. 26. DOBOLYI.

praetervisa (BRES.) BOUD. — Lilásbarna csészegomba. 1963. VI. 26. Bakonybél (Somhegy), TÓTH.

Geopyxis (PERS.) SACC. — Kehely csészegombák
carbonaria (ALB. et. SCHW.) SACC. — Szenes kehelygomba. 1963. VI. 26. Bakonybél (Somhegy), TÓTH.

Grifola (S. F. GRAY) MURILL. — Likacsosgombák
umbellata (PERS.) FR. — Tüskegomba. 1970. VI. 4. és VIII. 22. Hárskút.

* a) Szemere L.: A Bakony hegység szarvasgombái. — A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 4, 1965. p. 357—367.

b) Szemere L.: A Bakony hegység nagyombái. — A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 7, 1968. p. 147—170.

Gyromitra FR. — Redőgombák
gigas (KROMBH.) FR. Szin. *esculenta* (Pers.) Fr.
Óriás redőgomba 1969. IV. 26. Hárskút.

Helvella L. ex. ST. AMANS — Papsapka-gombák
crispa SCOP. ex. FR. — Fodros papsapka-gomba
1960. X. 19. Farkasgyepű. BABOSNÉ és BOHUS.
lacunosa AFZEL. — ex. FR. — szürke papsapka-
gomba. 1965. VII. 6. Hárskút.

Hymenogaster VITT. — Könnyű álpöfetegek
vulgaris TUL. — Repedésszerű álpöfetegek. 1967. III.
17. Hárskút, Kőrösgyőr-h.

Melanogaster CORDA. — Kocsonyás álpöfetegek
variegatus VOTT. — Vörösbarna kocsonyás ál-
pöfetegek. Ez az értékes csemegegomba úgy látszik
ritka a Bakonyban. Második adatom róla: 1967.
VI. 23. Hárskút, Réh-erdő.

Mitrophora LEV. — Fattyú kucsma-gombák
semilibera (D. C. ex. FR.) LÉV. — Fattyú kucs-
ma-gomba. Előbb említettem, de adat nélkül. 1971.
IV. 15-én Hárskúton, a Kőrös-győr-erdőben megta-
láltam.

Morchella ST. AMANS. — Kucsma-gombák
esculenta PERS. ex. ST. AMANS. — Közönsé-
ges kucsma-gomba. 1964. IV. 20. Porva (Hódosér).
TÓTH.

Otidea FUCK. — Fül-gombák
alutacea (PERS.) BRES. — Rozsdabarna fül-
gomba. 1969. VII. 3. Hárskút, Esztergáli-völgy.
TÓTH.

Pezizula (TUL.)
carpinea (PERS.) TUL. 1962. XI. 7. Bakonybél
(Somhegy). TÓTH.

Pleurotus (FR.) QUEL. — Laskagombák
eryngii (D. C. ex Fr.) QUEL. — Ördög-szekér
laskagomba. 1969. őszén Nemesvámoson találta GA-
RAI ELEK.

Ptychoverpa BOUD. — Cseh kucsma-gombák
bohemica (KROMB.) BOUD. — Cseh kucsma-
gomba. 1966. IV. 6. Eplény, TÓTH.
conica SCHW. ex. PERS. — Sima kucsma-gomba.
1965. X. 7. Hárskút: Borzás-hegy

Pyronema BULL. — Fattyú csészegombák
omphalodes (BULL. ex. AMANS.) FUCK. —
Összefolyó fattyú csészegomba. 1961. VII. 21. Fe-
nyőfő, TÓTH.

Rhizopogon FRIES et NORD. — Istrángos
álpöfetegek
suavis QUEL. — Szöszös istrángos álpöfetegek.
1967. VI. 17. Hárskút: Kőrös-győr-hegy, bükkösben.

Rutstroemia BATSCH. — Csapos csészegombák
bolaris (BATSCH ex FR.) REHM. — Bordás csa-
pos csészegombácska. 1947. IV. Csobánka. Csúcs-
hegy, TÓTH.

Sclerogaster HESSE. — Tömör álpöfetegek
candidus (TUL) ZELLER et DODGE. — Francia
álpöfetegek. 1969. VII. 13. Hárskút; Borzás-hegy.

Scutellinia LINN.
scutellata (LIN. ex. ST. AMANS) LAMB. 1963.
VI. 28. Bakonybél. 1963. VI. 28. Bakonybél. Gát-
hegy. 1966. VII. 17. Bakonyszentkirály, Ördög-rét.
TÓTH.

umbrorum (FR.) KUNTZE. 1963. VI. 28. Bakony-
bél (Fekete-Séd). TÓTH.

Trochila (FR.)
Laurocerasi (DESM.) FR. 1963. VIII. 21. Zirc,
Angolpark. *Prunus laurocerasus* L. növényen.
TÓTH.

Tympanis (TODE ex FR.)
syringae FRICK. 1969. V. 7. Szigliget, Arboré-
tum. *Syringa vulgaris* L. növényen, TÓTH.

Tuber MICHEL. — Valódi szarvasgombák
puberulum BERK. et. BR. — Apró szarvas-
gomba. 1965. X. 7. Hárskút, Borzás-hegy.

A Bakonyból kimutatott föld alatti gombák
száma változatlanul 31. Ezzel szemben a korábban
kimutatott föld feletti nagygombák száma az ed-
digi 389-cel szemben 415-re emelkedett. A Bakony-
ból jelenleg (1971. IV. 5.) ismert nagygombák szá-
ma 446.

Szemere László

ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR GROSSPILZ-FLORA DES BAKONY-GEBIRGES

Als Ergänzung zu der im Jahre 1968 unter dem Titel „Die Grosspilze des Bakony-Gebirges“ in den Mitteilungen der Museen des Komitates Veszprém erschienenen Arbeit werden die seit dem Jahre 1968 im Bakony-Gebirge gefundenen unter- und oberirdischen Grosspilze mitgeteilt.

Die in der Aufführung mitgeteilten lateinischen Namen informieren die Interessenten über die neuer-

dings gefundenen Pilze. Unter diesen sind einige solche vorhanden, die auch in der originalen Abhandlung auftraten — aber nur mit einer Angabe. So ist die neuere Angabe eine gewisse Bestätigung dieser selteneren Pilze.

Auf Grund der hier mitgeteilten Angaben beträgt die Zahl der Grosspilze im Bakony-Gebirge 446.

László Szemere

COMPLEMENTARY DATA TO THE LARGE FUNGI FLORA OF THE BAKONY MTS.

The author published "The large fungi of the Bakony Mts." in 1968 in these Proceedings. The since acquired species living subterraneously and on the surface are herewith given to complete the list issued in the major work.

In the listing, the Latin names give lead to the readers as to the fungi flora of the Bakony Mts. Certain

species which had already been included into the list in 1968 but with one locality only are again given to show their wider distribution.

The number of large fungi with the present list now rises to 446.

László Szemere

