

NÉVMUTATÓ

A névmutató az érvényes fajneveket dőlt betűvel jelöli. A magyar neveket nem tartalmazza. A név utáni szám mutatja, melyik oldalon található említés a fajról. A félkövér szám a Magyarországról eddig kimutatott fajoknak a határozókulcsbeli helyére utal. Szögletes zárójelben [...] szerepelnek a feltételesen előfordulható fajok.

- Anasimyia contracta* Claussen & Torp, 1980, **28**
Anasimyia interpuncta (Harris, 1776), **28**
Anasimyia lineata (Fabricius, 1787), **28**
 [Anasimyia lunulata (Meigen, 1822)], 28
Anasimyia transfuga (Linnaeus, 1758), **28**
Arctophila bequaerti Hervé-Basin, 1913, 29
Arctophila bombiformis (Fallén, 1810), **29**
Arctophila fulva (Harris, 1780), 29
Arctophila mussitans (Fabricius, 1777), 29
Arctophila superbiens (Müller, 1776), **29**
Baccha elongata (Fabricius, 1775), **29**
Baccha obscuripennis Meigen, 1822, **29**
Blera fallax (Linnaeus, 1758), **30**
Brachymyia berberina (Fabricius, 1805), **30**
Brachymyia floccosa (Meigen, 1822), **30**
Brachyopa bicolor (Fallén, 1817), **32**
Brachyopa conica (Panzer, 1798), 31
Brachyopa dorsata Zetterstedt, 1838, **32**
Brachyopa insensilis Collin, 1939, **32**
Brachyopa maculipennis Thompson, 1980, **32**
Brachyopa panzeri Goffe, 1945, **31**
Brachyopa pilosa Collin, 1939, **32**
Brachyopa plena Collin, 1939, **32**
Brachyopa scutellaris Robineau-Desvoidy, 1844, **32**
Brachyopa testacea (Fallén, 1817), **31**
Brachyopa vittata Zetterstedt, 1843, **31**
Brachypalpoidea lentus (Meigen, 1822), **33**
Brachypalpus chrysites Egger, 1859, **34**
Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816), **34**
Brachypalpus valgus (Panzer, 1798), **34**
Caliprobola speciosa (Rossi, 1790), **35**
Callicera aenea (Fabricius, 1781), **35**
 [Callicera aurata (Rossi, 1790)], 35
Callicera macquartii Rondani, 1844, **36**
Callicera rufa Schummel, 1842, **35**
Callicera spinolae Rondani, 1844, **35**
Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758), **36**
Ceriana vespiformis (Latreille, 1804), **36**
Chalcosyrphus curvipes (Loew, 1854), **36**
Chalcosyrphus eunotus (Loew, 1873), **36**
Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus, 1758), **37**
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805), 20, **37**
Chalcosyrphus piger (Fabricius, 1794), **37**
 [Chalcosyrphus rufipes (Loew, 1873)], 36
Chalcosyrphus valgus (Gmelin, 1790), **37**
Chamaesyphus scaevoides (Fallén, 1817), **37**
Cheilosia aerea Dufour, 1848, **46, 47, 48**
Cheilosia albipila Meigen, 1838, **43, 44**
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822), **40, 46**
Cheilosia antiqua (Meigen, 1822), **38, 39**
Cheilosia barbata Loew, 1857, **41, 42**
Cheilosia bergenstammi Becker, 1894, **47, 48**
Cheilosia brachysoma Egger, 1860, **40, 43**
Cheilosia braschi Vujić & Claussen, 1994, **43, 45**
Cheilosia brunnipennis Becker, 1894, **43, 44**
Cheilosia caerulescens (Meigen, 1822), **39, 40**
Cheilosia canicularis (Panzer, 1801), **44, 45**
Cheilosia carbonaria Egger, 1860, **45, 46, 48**
Cheilosia chloris (Meigen, 1822), **44, 45**
Cheilosia chrysocoma (Meigen, 1822), **43, 44**
Cheilosia cynocephala Loew, 1840, **46, 47**
Cheilosia fasciata Schiner & Egger, 1853, **46, 47**
Cheilosia flavipes (Panzer, 1798), **40, 43**
Cheilosia fraterna (Meigen, 1830), **47, 48**
Cheilosia frontalis Loew, 1857, **41, 42**
Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838), **46, 47**
Cheilosia griseifacies Vujić & Claussen, 1995, **44, 45**
Cheilosia grossa (Fallén, 1817), **42, 44**
Cheilosia himantopus Panzer, 1798, **44, 45**
Cheilosia hypena (Becker, 1894), **40, 41**
Cheilosia illustrata (Harris, 1780), **41, 42**
Cheilosia impressa Loew, 1840, **45, 47**
Cheilosia insignis Loew, 1857, **38, 39**
Cheilosia intonsa Loew, 1857, 40, 41
Cheilosia lasiopa Kowarz, 1885, **41, 42**
Cheilosia latifacies Loew, 1857, 40
Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843), **40, 41, 42**
Cheilosia laticornis Rondani, 1857, **39, 40**

- Cheilosia lenis* (Becker, 1894), **46, 48**
Cheilosia lenta (Becker, 1894), **46, 48**
Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838), **39, 40**
Cheilosia melanopa (Zetterstedt, 1843), **41, 42**
Cheilosia melanura (Becker, 1894), **41, 46, 48**
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817), **40, 46**
Cheilosia nebulosa (Verrall, 1871), **43, 44**
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822), **38, 40**
Cheilosia orthotricha Vujić & Claussen, 1994, **43, 45**
Cheilosia pagana (Meigen, 1822), **39, 40**
Cheilosia pictipennis Egger, 1860, **43, 44**
Cheilosia praecox (Zetterstedt, 1843), **47, 48**
Cheilosia proxima (Zetterstedt, 1843), **47, 48**
Cheilosia pubera (Zetterstedt, 1838), **38, 40**
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000, **40, 46**
Cheilosia rufipes (Preyslser, 1793), **40**
Cheilosia sahlbergi (Becker, 1894), **38, 39**
Cheilosia schnabli (Becker, 1894), **45, 47**
Cheilosia scutellata (Fallén, 1817), **7, 39, 40**
Cheilosia semifasciata (Becker, 1894), **46, 47**
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843), **39, 40**
Cheilosia subpictipennis Claussen, 1998, **43, 44**
Cheilosia variabilis (Panzer, 1798), **41, 42**
Cheilosia velutina Loew, 1840, **47, 48**
Cheilosia vernalis (Fallén, 1817), **46, 48**
Cheilosia vicina (Zetterstedt, 1849), **38, 40**
Cheilosia vulpina (Meigen, 1822), **41, 42**
Chrysogaster basalis Loew, 1857, **49**
Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus, 1758), **49**
 [Chrysogaster rondanii Maibach & Goeldlin de Tiefenau, 1995], **49**
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817), **49**
Chrysogaster virescens Loew, 1854, **49**
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758), **50**
Chrysotoxum bicornutum (Linnaeus, 1758), **50**
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776), **50**
Chrysotoxum elegans Loew, 1841, **51**
Chrysotoxum fasciatum (Müller, 1764), **50**
Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776), **50**
Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822, **49**
Chrysotoxum lineare (Zetterstedt, 1819), **50**
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837, **51**
Chrysotoxum vernale Loew, 1841, **50**
Chrysotoxum verralli Collin, 1940, **50**
Criorhina asilica (Fallén, 1816), **52**
Criorhina berberina (Fabricius, 1805), **30**
Criorhina floccosa (Meigen, 1822), **30**
Criorhina pachymera (Egger, 1858), **52**
Criorhina ranunculi (Panzer, 1804), **52**
Dasysyrphus albostrigatus (Fallén, 1817), **52**
Dasysyrphus friuliensis (Van der Goot, 1960), **53**
Dasysyrphus hilaris (Zetterstedt, 1843), **52**
Dasysyrphus pinastris (De Geer, 1776), **53**
Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817), **52**
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822), **13, 53**
Didea alneti (Fallén, 1817), **53**
Didea fasciata Macquart, 1834, **53**
Didea intermedia Loew, 1854, **54**
Doros profuges (Harris, [1780]), **54**
Epistrophe cryptica Doczkal & Schmid, 1994, **56**
Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843), **55**
Epistrophe eligans (Harris, 1780), **54**
Epistrophe euchroma (Kowarz, 1855), **54**
Epistrophe flava Doczkal & Schmid, 1994, **55**
Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822), **54**
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843), **56**
Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822), **55**
Epistrophe obscuripes (Strobl, 1910), **56**
Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt, 1849), **56**
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), **9, 57**
Eriozona syrphoides (Fallén, 1817), **57**
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763), **57**
Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758), **57**
Eristalis abusiva Collin, 1931, **58**
Eristalis alpina (Panzer, 1798), **58**
 [Eristalis anthophorina (Fallén, 1817)], **58**
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758), **13, 58**
 [Eristalis cryptarum (Fabricius, 1794)], **58**
Eristalis horticola (De Geer, 1776), **59**
Eristalis interrupta (Poda, 1761), **59**
Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758), **58**
Eristalis jugorum Egger, 1858, **58**
Eristalis lineata (Harris [1776]), **59**
 [Eristalis oestracea (Linnaeus, 1758)], **58**
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763), **58**
Eristalis pratorum (Meigen, 1822), **58**
Eristalis rupium (Fabricius, 1805), **59**
Eristalis similis Fallén, 1817, **58**
Eristalis vitripennis (Strobl, 1893), **59**
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), **9, 13, 58**
Eumerus annulatus (Panzer, 1798), **60**
Eumerus flavitarsis Zetterstedt, 1843, **61, 63**
Eumerus grandis Meigen, 1822, **60, 62**
Eumerus hungaricus Szilády, 1940, **61**

- Eumerus longicornis* Loew, 1855, **61, 62**
Eumerus ornatus Meigen, 1822, **61, 63**
Eumerus ovatus Loew, 1848, **60, 62**
 [Eumerus pauper Becker, 1921], 61, 63
Eumerus ruficornis Meigen, 1822, **62, 63**
Eumerus sabulorum (Fallén, 1817), **60, 62**
Eumerus sinuatus Loew, 1855, **60, 62**
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952, **61, 63**
Eumerus strigatus (Fallén, 1817), 10, 14, **61, 63**
Eumerus tarsalis Loew, 1848, **60, 62**
Eumerus tauricus Stackelberg, 1952, **60, 62**
Eumerus tricolor (Fabricius, 1798), **60, 62**
Eumerus tuberculatus Rondani, 1857, **61, 62**
Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857), **65**
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), 14, **64**
Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1830), **63**
Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829), **65**
Eupeodes latilunulatus (Collin, 1931), 65
Eupeodes lucasi (Marcos-García & Láska, 1983), **64**
 [Eupeodes lundbecki (Soot-Ryen, 1916)], 64
Eupeodes luniger (Meigen, 1822), **64**
Eupeodes nielseni Dušek & Láska, 1976, **64**
Eupeodes nitens (Zetterstedt, 1843), **65**
Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763), 10, **66**
Ferdinandea ruficornis (Fabricius, 1775), **66**
Helophilus affinis Vahlberg, 1844, **66**
Helophilus hybridus Loew, 1846, **67**
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758), **67**
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805), **66**
Heringia heringi (Zetterstedt, 1843), **67**
Heringia senilis Sack, 1938, **67**
Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus, 1758), **68**
Ischyrosyrphus laternarius (Müller, 1776), **68**
Lejogaster metallina (Fabricius, 1777), **68**
Lejogaster tarsata (Meigen, 1822), **68**
Lejops vittatus (Meigen, 1822), **69**
Lejota ruficornis (Zetterstedt, 1843), **69**
 [Leucozona inopinata Doczkal, 2000], 69
Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758), **70**
Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817), **70**
Mallota fuciformis (Fabricius, 1794), **70**
 [Mallota megilliformis (Fallén, 1817)], 70
Megasyrphus erraticus (Linnaeus, 1758), **71**
Melangyna barbifrons (Fallén, 1817), **71**
Melangyna compositarum (Verrall, 1873), **72**
Melangyna labiatarum (Verrall, 1901), **72**
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843), **71**
Melangyna quadrimaculata (Verrall, 1873), **71**
Melangyna umbellatarum (Fabricius, 1794), **72**
Melanogaster aerea (Loew, 1843), **73**
Melanogaster curvistylus Vujić & Stuke, 1998, **73**
Melanogaster hirtella (Loew, 1843), **73**
Melanogaster lucida (Scopoli, 1763), 73
Melanogaster nuda (Macquart, 1829), **73**
Melanogaster viduata Linnaeus, 1758, 73
Melanostoma dubium (Zetterstedt, 1837), **73**
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758), **74**
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794), **73**
Meligramma cincta (Fallén, 1817), **74**
Meligramma guttata (Fallén, 1817), **74**
Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843), **74**
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822), **75**
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843), **75**
Merodon aberrans Egger, 1860, **76**
Merodon aeneus Meigen, 1822, **76, 77**
Merodon albifrons Meigen, 1822, **76, 77**
Merodon armipes Rondani, 1843, **76, 78**
Merodon avidus (Rossi, 1790), **77**
Merodon cinereus (Fabricius, 1794), **76, 77**
Merodon clavipes (Fabricius, 1781), **76**
Merodon constans (Rossi, 1794), **76**
Merodon equestris (Fabricius, 1794), 10, 14, **75**
Merodon loewi Van der Goot, 1964, **76, 78**
Merodon nigratarsis Rondani, 1845, **77**
Merodon ruficornis Meigen, 1822, **76, 78**
Merodon rufus Meigen, 1838, **76, 77**
Merodon triangulum Hurkmans in litt., **76, 77**
Merodon tricinctus Sack, 1913, **77**
Mesembrius peregrinus (Loew, 1846), **79**
Microdon analis (Macquart, 1842), **79**
Microdon devius (Linnaeus, 1761), **79**
Microdon miki Doczkal & Schmid, 1999, **79**
Microdon myrmicae Schönroge et al. 2002, **79**
Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758), **79**
Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775), **80**
Milesia semilucifera (Villers, 1789), **80**
Myathropa florea (Linnaeus, 1758), 10, **81**
Myolepta dubia (Fabricius, 1805), **82**
Myolepta nigratarsis Coe, 1957, **82**
Myolepta obscura Becher, 1882, **81, 82**
Myolepta potens (Harris, 1780), **81, 82**
Myolepta vara (Panzer, 1798), **81, 82**
Neoascia annexa (Müller, 1776), **82**

- Neoascia geniculata* (Meigen, 1822), **83**
Neoascia floralis (Meigen, 1822), **82**
Neoascia dispar (Meigen, 1822), **82**
Neoascia interrupta (Meigen, 1822), **83**
Neoascia meticulosa (Scopoli, 1763), **84**
Neoascia obliqua Coe, 1940, **83**
Neoascia podagrica (Fabricius, 1775), **82**
Neoascia tenur (Harris, 1780), **83**
Neoascia unifasciata (Strobl, 1898), **83**
Neocnemodon brevidens (Egger, 1865), **84**
[Neocnemodon fulvimanus (Zetterstedt, 1843)], **84**
Neocnemodon latitarsis (Egger, 1865), **84**
Neocnemodon pubescens (Delucchi & Pschom-Walcher, 1955), **84**
[Neocnemodon verrucula (Collin, 1931)], **84**
Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822), **84**
Orthonевра brevicornis (Loew, 1843), **85**
Orthonевра elegans (Meigen, 1822), **85**
Orthonевра frontalis (Loew, 1843), **86**
Orthonевра geniculata (Meigen, 1830), **85**
Orthonевра incisa (Loew, 1843), **86**
Orthonевра intermedia Lundbeck, 1916, **85**
Orthonевра nobilis (Fallén, 1817), **86**
Orthonевра plumbago (Loew, 1840), **86**
Orthonевра splendens (Meigen, 1822), **85**
Orthonевра tristis (Loew, 1871), **86**
Paragus albifrons (Fallén, 1817), **88**
Paragus bicolor (Fabricius, 1794), **88**
Paragus cinctus Schiner & Egger, 1853, **86, 88**
Paragus finitimus Goeldlin de Tiefenau, 1971, **88**
Paragus haemorrhous Meigen, 1822, **86**
Paragus majoranae Rondani, 1857, **88**
Paragus medeae Stanesco, 1991, **88**
Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822, **86, 88**
Paragus strigatus Meigen, 1822, **88**
Paragus tibialis (Fallén, 1817), **86**
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838), **89**
Parasyrphus lineola (Zetterstedt, 1843), **89**
Parasyrphus macularis (Zetterstedt, 1843), **89**
Parasyrphus malinellus (Collin, 1952), **89**
Parasyrphus nigratarsis (Zetterstedt, 1843), **89**
Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1843), **89**
Parasyrphus vittiger (Zetterstedt, 1843), **89**
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775), **90**
Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794), **90**
Pelecocera latifrons Loew, 1856, **90**
Pelecocera tricincta Meigen, 1822, **20, 90**
Pipiza austriaca Meigen, 1822, **92**
Pipiza bimaculata Meigen, 1822, **92**
Pipiza fasciata Meigen, 1822, **91**
Pipiza fenestrata Meigen, 1822, **92**
Pipiza festiva Meigen, 1822, **91**
Pipiza lugubris (Fabricius, 1775), **92**
Pipiza luteitarsis Zetterstedt, 1843, **91**
Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758), **92**
Pipiza quadrimaculata (Panzer, 1804), **91**
Pipizella annulata (Macquart, 1829), **93**
Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974), **93**
Pipizella maculipennis (Meigen, 1822), **93**
[Pipizella mongolorum (Stackelberg, 1952)], **93**
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758), **93**
Pipizella virens (Fabricius, 1805), **93**
Pipizella zenegenensis (Goeldlin de Tiefenau, 1974), **93**
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), **97, 99**
Platycheirus ambiguus (Fallén, 1817), **94, 98**
Platycheirus angustatus (Zetterstedt, 1843), **98, 99**
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822), **98, 100**
Platycheirus complicatus Becker, 1889, **95, 99**
Platycheirus discimanus Loew, 1871, **94, 99**
Platycheirus europaeus Goeldlin, Maibach & Speight, 1990, **98, 100**
Platycheirus fulviventris (Macquart, 1829), **97, 99**
Platycheirus immarginatus (Zetterstedt, 1849), **97, 100**
Platycheirus jaerensis Nielsen, 1971, **97, 99**
[Platycheirus latimanus (Wahlberg, 1844)], **95**
Platycheirus manicatus (Meigen, 1822), **95, 99**
Platycheirus melanopsis Loew, 1856, **95**
[Platycheirus nielseni Vockeroth, 1990], **95**
Platycheirus occultus Goeldlin de Tiefenau, 1990, **98**
Platycheirus parmatus Rondani, 1857, **97, 99**
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822), **95, 98**
Platycheirus perpallidus (Verrall, 1901), **97, 99**
Platycheirus podagratus (Zetterstedt, 1838), **97**
Platycheirus scambus (Staeger, 1843), **97, 100**
Platycheirus scutatus (Meigen, 1822), **97, 99**
Platycheirus sticticus (Meigen, 1822), **94, 99**
Platycheirus subambiguus Nielsen, 2004, **94**

- Platycheirus tarsalis* (Schummel, 1836), **95, 99**
 [Platycheirus tatricus Dušek & Láska, 1982],
 95, 99
- Pocota personata* (Harris, 1780), **100**
 [Portevinia maculata (Fallén, 1817)], 100
- Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794), **101**
- Psilota anthracina* Meigen, 1822, **101**
- Psilota innupta* Rondani, 1857, **101**
- Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771), **101**
- Pyrophaena rosarum* (Fabricius, 1787), **101**
- Rhingia borealis* Ringdahl, 1928, **102**
- Rhingia campestris* Meigen, 1822, 10, **102**
- Rhingia rostrata* (Linnaeus, 1758), **101**
- Scaeva albomaculata* (Macquart, 1842), **102**
- Scaeva dignota* (Rondani, 1857), **103**
- Scaeva pyrastri* (Linnaeus, 1758), 14, **103**
- Scaeva selenitica* (Meigen, 1822), 64, **103**
 [Sericomymia lappona (Linnaeus, 1758)], 104
- Sericomyia silentis* (Harris, [1776]), **104**
- Spazigaster ambulans* (Fabricius, 1798), **104**
 [Sphaerophoria bankowskiae Goeldlin, de
 Tiefenau], 105
- Sphaerophoria batava* Goeldlin de Tiefenau,
 1974, **106**
- Sphaerophoria fatarum* Goeldlin de Tiefenau,
 1989, **105**
- Sphaerophoria interrupta* (Fabricius, 1805),
105
- Sphaerophoria loewi* Zetterstedt, 1843, **104**
- Sphaerophoria philanthus* (Meigen, 1822), **105**
 [Sphaerophoria potentillae Claussen, 1984],
 105
- Sphaerophoria ruesspellii* (Wiedemann, 1830),
104
- Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758), 13,
105
- Sphaerophoria shirchan* Violovitsh, 1957, **104**
- Sphaerophoria taeniata* (Meigen, 1822), **106**
- Sphaerophoria virgata* Goeldlin de Tiefenau,
 1974, **105**
- Sphegina clavata* (Scopoli, 1763), **107**
- Sphegina clunipes* (Fallén, 1816), **108**
- Sphegina elegans* Schummel, 1843, **107**
- Sphegina latifrons* Egger, 1865, **107**
- Sphegina montana* Becker, 1921, **107**
 [Sphegina platychira Szilády, 1937], 107
 [Sphegina spheginea (Zetterstedt, 1838)], 107
- Sphegina sibirica* Stackelberg, 1953, **107**
- Sphegina verecunda* Collin, 1937, **107**
- Sphiximorpha binominata* (Verrall, 1901), **108**
- Sphiximorpha subsessilis* (Illiger in Rossi,
 1807), **108**
 [Spilomyia digitata (Rondani, 1865)], 108
- Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758), **109**
- Spilomyia manicata* (Rondani, 1865), **108**
- Spilomyia saltuum* (Fabricius, 1794), **108**
- Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758), 10, **109**
- Syrphus nitidifrons* Becker, 1921, **110**
- Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758), **110**
- Syrphus sexmaculatus* (Zetterstedt, 1838), **110**
- Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875, **109**
- Syrphus vitripennis* Meigen, 1822, **110**
- Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794), **111**
- Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805), **111**
- Temnostoma meridionale* Krivosheina &
 Mamaev, 1962, **110**
- Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758), **110**
- Trichopsomyia joratensis* Goeldlin de
 Tiefenau, 1997, **111**
 [Trichopsomyia lucida (Meigen, 1822)], 112
- Trichopsomyia flavitarsis* (Meigen, 1822), **112**
- Triglyphus primus* Loew, 1840, **112**
- Tropidia fasciata* Meigen, 1822, **112**
- Tropidia scita* (Harris, 1780), **113**
- Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758), 8, **114**
- Volucella inanis* (Linnaeus, 1758), **114**
- Volucella inflata* (Fabricius, 1794), **114**
- Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758), **114**
- Volucella zonaria* (Poda, 1761), 8, **114**
- Xanthandrus comtus* (Harris, 1780), **114**
- Xanthogramma dives* (Rondani, 1857), **115**
- Xanthogramma festivum* (Linnaeus, 1758), **115**
- Xanthogramma laetum* (Fabricius, 1794), **115**
- Xanthogramma pedissequum* (Harris, 1776),
116
- Xylota abiens* Meigen, 1822, **116**
- Xylota coeruleiventris* Zetterstedt, 1838, **116**
- Xylota florum* (Fabricius, 1805), **117**
- Xylota ignava* (Panzer, 1798), **117**
- Xylota meigeniana* Stackelberg, 1964, **117**
- Xylota segnis* (Linnaeus, 1758), 10, **116**
- Xylota sylvarum* (Linnaeus, 1758), **116**
- Xylota tarda* Meigen, 1822, **117**
 [Xylota triangularis Zetterstedt, 1838], 116
- Xylota xanthocnema* Collin, 1939, **116**