

HOMOKVIHAR

NEM, EZ NEM A MONGOL–KÍNAI HATÁR A GÓBI sivataggal, nem a Szahara kietlen világa, de még csak nem is a Kiskunság fülöpházi homokbuckáinak környéke. Észak-Magyarországon, a Hernád völgyében járunk. A kép láttán sok minden eszünkbe juthat. A szokatlanul száraz időszakok és általában a szélsőséges időjárási tényezők gyakoribbá válása az éghajlat-ingadozások lehetséges megnyilvánulási formái közé tartozhatnak az egyre kontinentalizálódó klímán. A vál-

KÜLÖNÖSEN TAVASSZAL, a művelt területek kizöldülése előtt a mezővédő erdősávok hiányában nemcsak mezőgazdasági területek szenvedhetnek kárt, de a csupasz szántókról az utakra is akadálytalanul juthat a szélszállította finom hordalék. És ez nemcsak a termőtalajra vonatkozik! Gondoljunk csak a március közepi hófúvás anyagmozgatására!

erózió és akkumuláció negatív következményeit hivatottak csökkenteni: kedvezően befolyásolják a terület vízháztartását és a harmatképződést is. Az élő védősávok mezőgazdasági területekre gyakorolt közvetlen pozitív hatása azonban még ezeken is túlmutat. A táblaszéli fasorok, bokrosok és gyepek számos védett és fokozottan védett fajnak jelentenek élő-, szaporodó- és nem utolsósorban búvóhelyet, így növelve a mezőgazdasági területek „életképességét”, biológiai sokféleségét. Az élőhelyteremtéssel és -fejlesztéssel így nem csak a mezőgazdász, a természetvédő, de a vadgazdálkodó is jól jár.

Ne felejtsük: mezőgazdasági területeink megóvása, a föld és ezen keresztül a mezőgazdasági élőhelyek védelme nem mellőzhető célunk kell legyen!

SZÖVEG ÉS KÉP: BALÁZS ISTVÁN „BALU”



tozások okai, mikéntje és üteme rengeteg kutatónak jelentenek fejtörést, s a világméretű éghajlati tendenciákkal nehéz szembemenni. Persze azért apró lépéseket tehetünk, hogy változó környezetünk élhető maradjon, és ennek számtalan módja van.

A kiváló termőterületi adottságokkal rendelkező Kárpát-medence mezőgazdasági hasznosításának sok évszázados hagyománya van. Hazánk – területi arányokat tekintve – jelenleg negyedik a legfelszántottabb országok nemzetközi mezőnyében, az Európai Unióban csak Dánia előz meg minket. Kitüntetett pozíciókkal nem csak előnyök járnak, de óriási felelősséget is jelent.

Napjainkban majdnem ötmillió hektáron – az ország-terület több mint felén – zajlik (döntően intenzív) mezőgazdasági termelés. A nagyüzemi parcellák nagyságán, a növényi kultúra típusán és az alkalmazott technológián túl számos tényező befolyásolja a mezőgazdasági területek minőségét és fenntartásának lehetőségeit. Nyilvánvaló, hogy a mezővédő erdősávok telepítése, gondozása nem napjainkban éli reneszánszát. Ezeknek az általában 5–15 méter széles mező- vagy táblavédő fasoroknak és bokrosoknak óriási jelentőségű a talaj- és növénykultúra védő, sőt a hófúvás-mérséklő hatása is. Ám nem csak a szél-

