

A MORA BIOREZONANCIA MŰKÖDÉSE

DR. MOCSONOKI ZSUZSA
zsuzsa.mocsonokydr@gmail.com


A rezonancia jelenség fizikája

Talán emlékszünk még az énekóráról a hangvillára. Ezt kézben tartva megütik, és a hangvilla az impulzus hatására elkezd a saját frekvenciáján rezegni. A hangvilla saját frekvenciáját az alkalmazott fém és a rezgőkarok hossza határozza meg.

Ha egy hangvillát megütnek, és függőlegesen (a rezgőkarokkal felfelé) egy asztallapra helyezik, a rezgés átterjed az asztallapra.

Ha most egy nagyobb hangvillát helyezünk az asztalra, a második hangvillán semmi nem történik. Ha kisebb hangvillát helyezünk rá, akkor sem történik semmi.

Viszont, ha egy ugyanolyan anyagú és rezgőkarhosszúságú hangvillát használunk, az is rezegni kezd, amikor az asztallapra helyezük, pedig nem ütöttük meg. Ennek fizikai oka van: az első hangvilla által kibocsátott jel pontosan megegyezik a második hangvilla saját frekvenciájával.




Amikor a vevő ugyanazon saját frekvenciával rendelkezik, mint az adó, akkor a vevő is rezegni kezd. Ezt a fizikai állapotot rezonanciának nevezzük.

Az antennarendszerek, rádió- és televízióadások ugyanezen az elven alapulnak, mivel a vevőantennát pontosan ugyanarra a frekvenciára kell hangolni, mint az adót (rádió). Csak így lehetséges a vétel. Minél jobban eltér egymástól az adó és a vevő frekvenciája, annál kisebb, vagy egyáltalán nincs rezonancia.

Tehát: ha a szervezetet összehozzuk valamilyen EM

rezgéssel és az nincs meg a szervezetben, akkor nem történik semmi. Ha van, akkor megtörténik a rezonancia. Ezt a jelenséget használjuk a mérések és a kezelések során is.

Az elektromágneses tevékenység jellemző paraméterei



- Frekvencia
- Intenzitás
- Amplitúdó

Információt hordozó anyagok:

- A víz, a fiziológiás só, molekulaszervezetüknél fogva (dipólus) alkalmasak az információ tárolására és átadására is.
- Ilyen még az alkohol, a laktóz és a szacharóz is melyeket a homeopátia és más információs terápiák használnak.


A biorezonancia működési alapja

Az elektromágneses jelenségek élettani felfedezése és a víz – mint információt vivő tároló anyag – tulajdonsága lehetővé tette, hogy a modern technológiákkal ne csak az élettani vagy kóros folyamatokat vizsgáljuk, hanem különböző anyagokkal összehozva a szervezetet, információt nyerjünk annak ránk gyakorolt hatásáról.


MORA

DR. FRANZ MORELL homeopata orvos és ERIC RASHE mérnök úgy 50 évvel ezelőtt alkotta meg a biorezonancia alapját képező **MORA** gépet.

A világban számtalan fejlesztés és változat létezik, melyek alap gondolata hasonló. Fontos megjegyezni: A MORA rendszer pontossága, információs tárháza és terápiás működése is messze túlhalad minden, ma biorezonanciás vagy annak nevezett készüléken. A vizsgálatok és a több ezres tapasztalat bizonyítja ezt. DR. MORELL homeopata orvosként tudta, hogy a szervezetbe bevitt információ milyen nagy változásokat, gyógyulásokat tud létrehozni. Ismerve az elektromágneses jelenségek létét tudta, hogy a kettőt kombinálva, lehetséges egy olyan eszköz létrehozása, amellyel vizsgálható és kezelhető az élő szervezet. A MORA megalkotása számtalan kísérlet, vizsgálat és fejlesztés során jött létre.



A cél az volt, hogy az ismeretlen zavaró tényezőket és a diszharmonikus elektromagnetikus rezgéseket semlegesítsék. Ez akkor következett be, amikor a mikro-magnetikus jelek pontosan ott, tükörképben kerültek vissza a testbe. Ez a fizikai jelenség a MORA terápia és állapotfelmérés alapja.




A szinuszcörbe tükörképre fordítása, oszcilloszkóppal modellezve

AZ ELSŐ MORA ESZKÖZ (1977)

A MORA története

A sejtek (és a bennük és közöttük lévő folyadék) elektromagnetikus jeleket tárolnak, ill. folyamatosan cserélnek egymás között. Ennek következtében az emberek folyamatosan elektromágneses jeleket bocsátanak ki magukból, amelyeket a medicina is használ diagnosztikai célokra (MR, EEG stb.). A MORA-val ezeket az információs jeleket tudjuk mérni és harmonizálni a kezelése során. Megfelelő eszközzel a test elektro-magnetikus jeleit a feed-back alapján (oda-vissza jelátvitel) a test vizsgálatára és a meridiánok kiegyensúlyozására is használhatjuk.



1980-ban megoldást találtak arra, hogyan tudja a készülék a kezelés alatt automatikusan szétválasztani a fiziológias és a kóros információkat. Ami azt jelenti, hogy megoldottá vált, hogy a harmonikus és a diszharmonikus rezgéseket különválasztja. A harmonikus 1/1 vagy erősítve, a diszharmonikus pedig tükörképbe fordítva jut vissza a testbe.

1982: Új készülék, a MORA III generációja



MORA III fejlesztése: 1982.
Elektro-Akupunktúra mérési lehetőséggel (EAP)

Lehetővé vált a Voll-féle elektro-akupunktúras tesztelési eljárás. Ez a készülék még egycsatornás módon működött, vagyis Yin vagy Yang aspektusból kezelték az adott betegség frekvenciáját.



MORA Super Bipolar koncepció, 1990



A MORA-Super tulajdonképpen két különálló MORA IV kombinációjával egyenértékű! Egyszerre kezelte a Yin és a Yang meridiánok kiegyensúlyozását. 1990-ben elérhetővé vált MORA Super néven a világ első szoftveresen vezérelt és programozható, kétcsatornás technológiával, elektronikusan tárolt bioaktív anyagokkal és színekkel rendelkező biorezonációs gépe. Ezzel az újítással óriási lehetőségek nyíltak meg a mérés és a kezelés területén is.

DR. ROYAL R. RIFE a múlt század első felében jött rá arra, hogy mindennek megvan a saját, rá jellemző frekvenciaspektruma, amit fel lehet használni a gyógyászatban. Meg lehet mérni bárminak a ránk gyakorolt hatását és ezt fel lehet használni a gyógyításban.

A digitális technika fejlődésével megoldott lett, hogy a legkülönbélebb egészséges és patológiás szövetek, gyógyszerek, terhelő, vagy az emberre jótékony anyagok rezgésinformációját tárolja a gép. Ezzel összehozva a szervezetet, lehetővé vált egy nagyon széleskörű vizsgálati mód, ami már korán, az EM és információs zavar megjelenésekor mérhető (a jéghegy víz alatti része). Mint látható, a módszer rendkívül érzékeny, maximálisan szövet- és emberbarát.

Ez a készülék több mint 20 évig nem változott. Rendkívül hatékonyan működött értő kezekben. Ennél a készüléknél már egy külön egység tárolta a különféle információs bázisokat, amelyeket a programok segítségével lehetett aktivizálni.

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS MÓDOK

A mód = egészséges anyagokhoz: módosítatlan információ

A bar mód = toxikus anyagokhoz: tükörkép információ
H+D bar mód = az anyagok előnyös és káros rezgések szétválasztása

H: harmonikus információ – erősíti a szervezetet

D bar : izolált, tükörkép- diszharmonikus információ – tehermentesíti a szervezetet

Ezeket a kezelési módokat ma már a MORA NOVA automatikusan választja ki a programoknak megfelelően.

A MORA terápia testfolyadékokkal, váladékokkal, ürülékekkel, ill. egyéb anyagokkal is kiegészíthető, mert ezek patológiás rezgésekben gazdagok, így javítják a terápia hatékonyságát.

2003-ban DR. CORNELISSEN kifejlesztett egy egyedülálló tesztelési módszert, amely tulajdonképpen átlépte a Pishinger-féle (mesenchyma) alaprendszerben a környezeti

hatások és anyagcsere folyamatok miatt létrejövő hatásokat. A legkülönbözőbb anyagok és sugárzások fokozott jelenléte akadályozza a sejtek közötti információáramlást. Ezek megkerülése által megszüntek az addig fals pozitív, vagy fals negatív eredmények. A mérés nem az akupunktúrás pontokon, hanem 1 ponton történik egy teszt ampulla segítségével. DR. CORNELISSEN zseniális felfedezése és módszere ma is alapja a MORA mérésnek és terápiának.

Valójában elektro-akupunktúrát alkalmaztunk a mérések során. Sajnos a Covid betegség megjelenésével – a vakcinák hatására – az erőteljes környezeti tényezők olyan jelentős változásokat hoztak létre a szervezetben, amelyek akadályozták ennek a mérési módszernek a használatát. A megoldást keresve elkezdjük használni a MORA NOVA készülék tenzor nevű érzékelő eszközét, amelynek használata kivédte ezt a nehézséget. Alapja az, hogy a szervezetben játszódó elektromágneses jelenségek egy mezőt alkotnak, amely a testen kívül kb. 5-6 cm-re megjelenik (első aura réteg). Ebben a mezőben a tenzor segítségével érzékelni tudjuk az információk hatására a testben megjelenő rezonancia jelenséget, vagy annak hiányát.

A mérések során sok esetben homeopátiás hígításokat használunk! A MORA rendszer tervezése során alapvető feladat volt, hogy semmilyen szinten – még egy pillanatra se ártsunk a szervezetnek. Ez a homeopátiás hígításokkal kivitelezhető. A másik előnye, hogy a homeopátiás sorozatok mérése során jól látható, hogy mennyire előrehaladott a folyamat és mennyire hatásos a terápia. Az alacsony potenciáknál még van anyagi jelleg is az információban (pl. D6), a magasabbaknál (pl. C30), már nincs. A MORA rendszer valójában elektronikus homeopátiának is tekinthető. Fontos adalék: a MED Tronik folyamatosan vizsgálja és újra digitalizálja/frissíti az anyagok EM rezgését és információtartalmát. Például tudjuk, hogy a mai búza nem olyan, mint volt akár 10 évvel ezelőtt. Így biztosak lehetünk benne, hogy a jelen időben levő információkat fogjuk mérni és használni a kezeléseik során. Sőt, akár arra is van lehetőség, hogy valaki a saját maga által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt vagy bármit, amit hoz, bemérjük és használjuk a kezeléseikhez.

Dr. Cornelissen programjai:

- Dr. Cornelissen rendszerteszt
- Degeneráció és mitokondropátia
- Alzheimer és demencia digitális tesztsorozat

Ezenkívül sok egyéb program létezik, amelyekkel információt lehetséges mérni. Pl: Allergia teszt, gomba teszt, Geopátia teszt, orthomolekula teszt, meridián teszt, Covid teszt, stb.

A MORA rendszer mérései nem vethetők össze a klinikai diagnosztikai eljárásokkal (Labor, Rtg, UH-EKG, MRI, CT) hiszen más szinten és más alapokon működnek. Ugyanakkor az állapotfelmérés pontosságának igazolására klinikai vizsgálat történt (a study követelményeinek megfelelően), amely 99%-os pontosságot igazolt. Tehát nem helyettesíti a klinikai vizsgálatokat, ugyanakkor rendkívül hasznos és hatékony a szervezetet ért terhelő tényezők vizsgálatában, a folyamatok korai felfedezésében, melyeket az iskolamedicina nem tud vizsgálni. Valójában a két szint együttes vizsgálata és figyelembevétele adhat nagy pontosságú és széleskörű információt a szervezetről. Célszerű volna sokkal szorosabb együttműködés, az iskolamedicina és a természetes gyógymódokkal gyógyítók között.

LEGÚJABB FEJLESZTÉS: MORA NOVA 2015

A MORA életében a MORA NOVA 2015 hatalmas ugrást jelentett nem csak dizájnban, hanem funkcióiban, hatásosságában, lehetőségeiben is. A programcsomagok zseniális összetétele nem csak a hatékonyságot növelte nagymértékben, hanem a gép működtetése is lényegesen egyszerűbbé vált. Az összetett programok, és az egyedülálló, hangterápiával összekötött speciális, konkrét problémákat kezelő 1032 Psychobiophonia program abszolút unique (páratlan) a rezgésterápiában.



A MORA NOVA készülék (és már a MORA Super is) egyesíti az elektromágneses rezonancia terápiát, a homeopátiát és a kínai gyógyászat energetikai alapjait. A MORA terápia abszolút biztonságos, hiszen a szervezet rezgéseivel dolgozik. Ártani sosem tudunk

vele. Ritkán előfordul elsődleges „rosszabbodás”, mert a szervezet hozzá szokott valamilyen egyensúlyhoz, még ha az az egyensúly diszharmonikus is. Valójában az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy MINDEN: az érzelmek, gondolatok is EM JELENSÉGEK, melyeket felhasználhatunk a mérés és a terápia során.

A MORA BIOREZONANCIA TESZT

Az első években elsősorban élelmiszereket, vegyi anyagokat, ásványi anyagokat és sókat, valamint a rendelkezésre álló standard gyógyszereket vizsgálták és rögzítették, tárolták a mérési eredményeket. Az ezt követő években számos, beteg szövetekből, gombákból, környezeti toxinokból, különböző eredetű sejtekből, növényi kivonatokból, mikrobákból, baktériumokból, vírusokból és vakcinákból származó homeopátiás nosodát rögzítettek és digitalizáltak. Ez csak számos magán- és közintézmény, klinika és vállalat támogatásának köszönhetően volt lehetséges. Ma kb. 28500 féle információs spektrum érhető el a MORA NOVA készülékkel, program jelenlétével függően.

A MORA készülékkel végzett állapotfelmérés, ahogy a nevében is benne van, egy rendkívül széleskörű képet ad a szervezet állapotáról:

- 1) az emésztőrendszer, (máj-epe-gyomor-hasnyálmirigy-lép-vékonybél-vastagbél), a légzőrendszer, a szív- és érrendszer, a húgyúti és nemiszervek rendszere, az érzékszervek és a hormonrendszer;
- 2) a legkülönbözőbb terhelőanyagok (ételek, italok, zöldségek, gyümölcsök, adalékanyagok, egyéb mérgező anyagok, stb.), illetve
- 3) a hiányállapotok széles köre tekintetében.

Hangsúlyozom még egyszer: a mérés során sokkal hamarabb látjuk a diszharmonikus funkciókat

és terhelő tényezőket, mint az iskolamedicina vizsgálataival (ez a jéghegy csúcsa, amikor már szöveti elváltozás is van). Az évtizedek során, de különösen 1994 óta a MORA III megjelenése után, a világban rengeteg, különféle rezonancia-jelenségen alapuló berendezést gyártottak és forgalmaztak.

Fontos tudni:

- 1) Anyagok ilyen mennyiségű és pontosságú digitalizációjára egyik típus sem képes.
- 2) Az energetikai rendszerek kétcsatornás kiegyensúlyozása olyan know how, amelyet senki sem tudott eddig reprodukálni.
- 3) A hangterápiával egybekötött specifikus állapotot kezelő Psychobiophonia programok szintén egyedülállók.
- 4) Az utolsó évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy a MORA a mai napig is egyedülálló, maximálisan hatékony és 100%-ban biztonságos a biorezonancia terápiában.

Nagy örömünkre EU-s jogszabály (848/2018/EK rendelet) is született arról, hogy a fitoterápiás és homeopátiás szereket előnyben kell részesíteni az allopatia szerekekkel szemben.



Kívánom, hogy a kedves olvasó ismerje és tapasztalja meg, használja, ajánlja a MORA terápiát mint a természetes gyógymódok különleges és hatékony gyógyítási lehetőségét.

