

# Rezisztens szőlőfajták 3.

**A REZISZTENS CSEMEGESZŐLŐK NEMESÍTÉSE SZOROSAN KÖTŐDIK A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET KECSKEMÉTI KUTATÓÁLLOMÁSÁHOZ. SOROZATUNK E HAVI RÉSZÉBEN HÁROM „TESTVÉRT” MUTATUNK BE, AMELYEK REZISZTENCIÁJA UGYANARRA A SZÜLŐRE VEZETHETŐ VISSZA.**

DR. HAJDU EDIT

## ANGÉLA

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben, 1970-ben hozták létre a Seyve Villard 12375 és a Halili krasznűj szőlőfajták keresztezésével. Házikerti és üzemi termesztésre ajánlott rezisztens csemegezőlő-fajtajelölt.

Későn érlik, október elején vagy közepén szüretelhető. Fürtjei nagyok, súlyosak, fehéressárga, hamvas bogyói nagyok, szépek, ropogós húsúak és finom ízűek. Tőkéi a nagyon erőteljes növekedésük miatt lugasművelésre alkalmasak. Erős növekedés esetén szálvesszős metszést célszerű alkalmazni. Hajtásrendszerét erősen növekvő, olykor vastag hajtások alkotják, és hónaljajtások képződése is jellemző rá.

A tőke nem hoz sok hajtást, ezért lomja szellős, zöldmunkája egyszerű. Vastag hajtásai miatt óvakodjunk a nitrogén túlrágyázástól. Vesszőit nehéz metszeni.

Szőlőperonoszpórával szemben jó, szőlőlisztgombával szemben közepes az ellenállása. Bogyói nem rothadnak. A téli fagyokat mínusz 21 °C-ig, és az aszályos időszakokat is jól tűri. Fürtjei szüret után sokáig eltarthatók. Teteszetős fürtje, szép bogyója miatt piacos fajta. Akkor érlik, amikor már a legtöbb csemegezőlő-fajta leérett, így a piacon jól értékesíthető. Könnyű a csomagolása és szállítása.

## FLÓRA

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben, 1969-ben nemesítették a Seyve Villard 12375 és a Magaracsi csemege fajtából. Házikertek értékes rezisztens csemegezőlő-fajtajelöltje.

Fürtjei középidőben, szeptember 15-30. között érnek, nagyok és közepesen tömöttek. Bogyói nagyok, sárgászöldtől a rózsaszínen át egészen a húspiros színre színeződhetnek az időjárás függvényében, de a fürtön belül mindig egyenletes színűek. A bogyók finom ropogósak, kissé áttetszők és vékony héjúak. A fogyasztók kedvence.

Tőkéje igen vitálisan nő. Nagy lombsátrát sok és hosszú hajtás alkotja, ezért gondos zöldmunkát követel. Rügyeinek téltűrése mínusz 21 °C-ig kiváló, ami ritkaság a csemegezőlő-faj-





ták között. Megbízhatóan terem. Magasművelésre alkalmas, szép lugas forma alakítható belőle. Rügytermékenysége közepes, nagy fürtjei miatt mégis bőtermő. Érdemes ritkítani, hajtásonként 2 fürtöt meghagyva.

Szőlőperonoszpórával és szőlőlisztharmattal szemben közepesen ellenálló. Bogyói a sűrű lomb között vagy erőteljes esőzések után rothadnak. Tetszetős fürtje és szép bogyói miatt rendkívül piacos áru. Olykor az igen nagy fürtjei nehezen csomagolhatók, de jól szállítható.

## TERÉZ

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben, 1969-ben nemesítették a Seyve –Villard 12375 x Olimpia fajták hibridizációjával. Üzemi és házikertekben használatos, államilag minősített, rezisztens csemegeszőlő-fajta. Ökológiai termesztésre alkalmas.

Termése középkésőn, szeptember 10-20. között érik. Tökéi vitálisan növekednek kevés

hajtással. Hónaljajtásokat sem hoz, ezért lombcsátra szellős és zöldmunkái is egyszerűek.

Rügyei viszonylag jól tűrik a hideget mínusz 19 °C-ig. Magasművelésre alkalmas. Szálveszszős metszés ajánlatos a termesztéséhez, bár rövidcsapos metszéssel fürtjei és bogyói nagyobbak. Bogyói oválisak, héjuk szívós, kissé rágós, színük zöldessárga, túlérésben vagy túl erős napsugárzásnál színük rózsaszínebe hajló. A bogyóhús ropogós, finom, semleges ízű. Bogyói nem rothadnak. A fürtöket félárnyékban kell nevelni, mert az erős UV-B sugárzásra érzékeny bogyói megégnék. Hazánkban a napsugárzás éppen a bogyónövekedés idején a legerősebb, amikor a bogyók a legérzékenyebbek.

Szőlőperonoszpórával szemben jó, lisztharmattal szemben közepes ellenállást mutat. Csökkentett növényvédelemmel eredményesen termesztendő. Hosszú fürtkocsányának köszönhetően fürtjei könnyen szüretelhetők. Tárolásra alkalmas. Értékét az igen nagy, közepesen laza és látványos fürtjei, illetve tetszetős bogyói adják. Szépen csomagolható és szállítható.

