

Különleges paradicsomok

A NAGYÁRUHÁZAKBAN MA MÁR NAGYON SOKFÉLE MÉRETŰ, SZÍNŰ ÉS ALAKÚ PARADICSOMOT MEGVÁSÁROLHATUNK, FÜRTÖSEN VAGY BOGYÓSAN CSOMAGOLVA. MÉRET ÉS FELHASZNÁLÁS SZERINT ALAPVETŐEN NÉGY TÍPUST KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG, DE TERMÉSZETESEN VANNAK ÁTMENETEK IS.

PAP EDINA

Cseresznye- és koktélpáradicsom



A legkisebb méretű és a legédesebb paradicsom. Bogyója 20-25 gramm. Fürtösen vagy boggyósan szedik. Gömbölyű, vagy hosszúkás, körte alakú, sárga, piros, narancs színű egyaránt lehet. Elsősorban friss fogyasztásra, salátákhoz, zöldséges egytálételekhez vagy egészben grillezve ajánlják. Pohárban, snackként is kínálják. Folytonnövő típus, támrendszer mellett termeszthető.

Normál paradicsom

Hagyományos gömbölyű formájú paradicsom, ami lehet húsosabb, vagy lédúsabb, determinált növeledésű vagy folytonnövő. A boggyók súlya 50-100 gramm. Sokrétűen felhasználható, friss fogyasztásra a kisebb boggyóméretű, húsosabb fajták a kelendőbbek, míg befőzésre a nagyobb boggyójú, levesebb fajták. Az étkezési fajtákat fürtösen vagy boggyósan kínálják. Márványmintás héjszínű, úgynevezett zeb-racsikos változata is van.



Szilvapáradicsom

Nyújtott boggyóformájú paradicsom. Mini, fürtös változata a cseresznyepáradicsomhoz hasonlóan frissen fogyasztható. Kevés magot tartalmaz. Az úgynevezett hengeres, húsos lukullusz típusú szendvicsebe is fogyaszthatjuk, mert nem folyik a leve. Befőzésre, aszalásra is alkalmas.



Ökörszív paradicsom

Óriás méretű, 20-30 dekás bogójú, bordás vállú, lapított gömb formájú paradicsom. Frissen, szendvicsemben fogyaszthatjuk, de vastagon szelve kitűnően grillezhető. Általában teljes érés előtt, zölden, halványpirosan szedik.



Termesztésük

A paradicsomkülönlegességek termesztése lényegében megegyezik a nálunk elterjedt, piros, lapított gömb vagy gömb alakú étkezési fajtákéval. Nagy biztonsággal május közepén, a talaj menti fagyok elmúltával ültethetők ki a palánták. Többnyire folyton növekvő fajták, amelyek karóra futtatva, vagy támrendszer mellett, huzalra, illetve zsinagrára vezetve jobban fejlődnek, szebb, egészségesebb termést adnak.

A termesztéshez 3-4 cm vastag karókat tűzzünk a tövek mellé (karós paradicsom), de sokkal jobb egy erős támrendszer kialakítása, amely folyóméterenkénti 30-40 kg terhelést is elviseli (lásd májusi számunkban). A huzalokat tartó karók 1,8-2 méter magasak legyenek, és ahhoz, hogy elég stabilan álljanak, legalább további 60-70 cm mélyre kell leásni őket. Erre a

célra a legjobbak a 2,5-2,6 méter hosszú és 8-10 cm vastagságú akáckarók, amelyeket egymástól 3-4 méter távolságra helyezünk el. Sortávolságnak 1,2-1,8 métert hagyjunk, a sorvégi karókat, hogy elég biztosan tartsák a 0,3-0,5 mm vastag dróthuzalt, támasztókarókkal erősítsük meg.

Támrendszer melletti termesztés esetén előnyösebb a palántázás. Amennyiben lehetséges, tápkockás vagy cserepes palántát válasszunk, amely az ültetést követően gyorsan megered. 4 tő/m²-nél nem célszerű sűrűbbre ültetni, tőtávolságot ennek megfelelően válasszuk meg. A kirkott növényeket azonnal kötözzük fel, az oldalhajtásokat folyamatosan távolítsuk el, és csak egyetlen főhajtást hagyjunk.

T. I.