

Ellenálló borszőlők 2.

MÚLT HAVI SZÁMUNKBAN KEZDTÜK EL BEMUTATNI A HAZAI NEMESÍTÉSŰ, BETEGSÉGELLENÁLLÓ BORSZŐLŐFAJTÁKAT. MOST A LEGSIKERESEBBEKET VESSZÜK SORRA.

DR. HAJDU EDIT

BIANCA

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben, 1963-ban nemesítették a *Seyve Villard 12375 E.2* és a *Bouvier* fajták keresztezésével. Ma már nagy karriert befutott, államilag minősített, rezisztens, fehérbort adó szőlőfajta. Hazánkban körülbelül ötezer hektáron termesztik, de az egész világon, Európában és Amerikában is ismert és termesztett. Környezetkímélő termesztésre alkalmas, normális években permetezés nélkül.

Termése augusztus végén, szeptember elején érik 19-23 mustfokkal és 7-10 g/l titrálható savtartalommal. Fürtjei kicsik, hengeresek, néha vállasak és laza felépítésűek. Igen bőtermő, hektáronként 10-23 tonna

termést ad. Bogyói kicsik, megnyúlt gömbölyűek, zöldsérgák, édesek, lédúsak, fűszeresek, héjuk vékony, de szívós.

Tökéje igen erős, nagyon sok hajtást nevel, ezért különösen fontos május közepén a fölösleges hajtások kitörése. Rügyei igen termékenyek, hajtásain sok fűrt fejlődik. Virágzókor érzékeny a hidegre, olyankor virágai nem termékenyülnek meg, és a fűrtök rugósak, hézagosak maradnak, ami nagy termés-csökkenéssel jár.

Az egyik legmegbízhatóbb rezisztens fajta. A szőlőperonoszpórával szembeni ellenállósága kiváló. A lisztharmat, fertőző évjáratokban megtámadja tőkéit, de nem teszi tönkre. Bogyói nem rothadnak. Rügyei és vesszői a téli fagyokat mínusz 23 °C-ig jól bírják. A vízhiányra érzékenyen reagál, levelei lankadnak, de utána jól regenerálódnak. Magasművelésen és szálvesszős metszéssel termesztethető. Kemény vesszői miatt nehéz metszeni. Legfontosabb zöldmunkája a hajtásritkítás és nem a csonkázás.

Bora alkoholban gazdag, tüzés, redukzív technológiával készítve finom savú, sajátos virágillatú, elegáns, üde, különleges zamatú fehérbor. Túlérett szőlőből égető, lágú, diszharmonikus, penetráns illatú bor készíthető.

GÖCSEJI ZAMATOS

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben állították elő 1957-ben a *Medoc noir* és a *Seyve Villard 12.375 E.2* fajták keresztezésével. Rezisztens, fehérbort adó, államilag





minősített szőlőfajta. Alkalmos környezetkímélő szőlőtermesztésre.

Termése középérésű, szeptember közepén érik 16-19 mustfokkal és 9-11 g/l titrálható savtartalommal. Bőtermő (9-19 t/ha). Fürtjei közepesen nagyok, vállasak, tömött szerkezetűek, kocsányuk rövid, ezért nehéz szüretelni. Bogyói középnagyok, egyenletesen érnek, megnyúlt gömbölyűek, héjuk sárgásfehér és hamvas, húsk ropogós, lédús és finom fűszeres ízű.

Tőkéje középérésű növekedésű. Rügyei termékenyek és a téli fagyokat mínusz 19 °C-ig jól bírják. Virágai minden évben jól termékenyülnek. Lombsátra jól kezelhető, magasművelésen és szálvesszős terheléssel bőven terem. Metszése és zöldmunkái könnyen elvégezhetőek.

A szőlőperonoszpórával szemben jól, a szőlőlisztharmattal szemben közepesen ellenáll. Bogyói alig rothadnak. A szárazságot jól tűri, talaj iránt nem igényes. Kiváló a lékihozatala. Héjon áztatva mustja és bora ízekben, zamatokban gazdag. Mustnak az egyik legkiválóbb fajta.

Bora fűszeres illatú és zamatú, sokféle savval, ami jól harmonizál a bor testével. Reduktív, könnyű, behízeltető borát kedvelik a fogyasztók.

DUNA GYÖNGYE

Budapesten (Szigetcsépen), a Kertészeti Egyetem Szőlőtermesztési Tanszékén 1966-ban ál-

lították elő keresztezéssel a Seibel 4986 és a Csaba gyöngye fajtákból. Államilag minősített, rezisztens vörösbort adó szőlőfajta. Üzemi és környezetkímélő termesztésre ajánlott.

Termése szeptember második felében, olykor október elején érik 18-20 mustfokkal és 11-14 g/l titrálható savtartalommal. Fürtje középnagy, hengeres vagy kissé vállas és erősen tömött. Bogyói kicsik, gömbölyűek, héjuk vékony, de szívós, kékesfekete, erősen hamvas, húsk lédús. Esős időben kissé rothadnak.

Tőkéje középérésű növekedésű és kedvezően szellős lombsátrat nevel. Rügyei rendkívül termékenyek és kiválóan bírják a téli fagyokat mínusz 21 °C-ig. Virágai jól termékenyülnek. A szőlőperonoszpórával és a szőlőlisztharmattal szembeni rezisztenciája figyelemre méltó.

Hosszú tenyészideje miatt a napos, déli fekvésű területekre érdemes telepíteni. Sok napfényt és meleget igényel. Magasművelésre alkalmas, rövid és hosszú elemes metszéssel egyaránt termesztendő. Termése könnyen szüretelhető.

Bora lilás árnyalatú rubinvörös, illata finom, a Kékfrankos borára emlékeztető, élénk savú, cstersavakban és tanninokban gazdag. Fahordós érleléssel savai bársonyos érzetűvé válnak.

