



Fagyvédelem

ZÖLDSÉGNÖVÉNYEINKET NEM IS OLYAN RÉGEN MÉG A MELEGTŐL ÉS A TÚZÓ NAPTÓL ÓVTUK, MOST A HIDEGTŐL KELL MEGVÉDENÜNK. OKTÓBERBEN AZ ÉJSZAKÁK UGYANIS EGYRE HŰVÖSEBBEK, A HÓNAP VÉGÉN PEDIG MÁR A FAGYOKNAK IS NAGY A VALÓSZÍNŰSÉGE. BÁR EZEK A HIDEGEK NEM JÁRNAK NAGY LEHŰLÉSSSEL, DE A MÍNUSZ 1-2 °C ARRÁ ELEGENDŐ, HOGY A PAPRIKÁT, PARADICSOMOT VAGY A TÖBBI, MÉG A KERTBEN HAGYOTT MELEGIGÉNYES NÖVÉNYT „LETAKARÍTSÁK”.

DR. TERBE ISTVÁN

Ha ősze is ültettünk, vagy ahol a gondos ápolásnak köszönhetően a tavaszi ki-

rakású paprikát vagy a paradicsomot megtartottuk, a fóliasátor szellőzőit, ajtait tartsuk zárva. Az alacsony hőmérséklet különféle káros elváltozásokat okozhat, ami ellen fűtetlen fólia alatt nem tudunk védekezni. Ilyen a paprika esetében a termés lilulása (1. kép).



1

Megvédhető

Érdeemes a szabadban termő paprikát vagy paradicsomot éjszakára fóliával letakarni, majd reggel kitakarni. Ezzel a módszerrel az ilyenkor már gyakori talaj menti fagyoktól megvédhetők a növények.



cm-es kinövés képződhet. A paradicsomnál a színesedés lelassul, elmaradnak a kötések, a fürt megnyúlik, a lomb fonák felőli oldala vöröses barnásszínt mutat (2. kép).

A fóliák közül a polietilén – ellentétben az üveggel, amely a nagyobb hullámhosszú sugarakat visszatartja (üvegházhatás) – a talajról visszaverődő hosszú hullámhosszú sugarakat átengedi, ebből adódóan a fólia alatt hideg van. Ilyenkor a déli, kora délutáni órákban öntözni kell! Sokan úgy gondolják, hogy az öntözéssel ártunk és fokozzuk a hideghatást. A nedves talaj fajhője azonban

Áttelelők ültetése

A hónap elején kell az áttelelő fejes salátát, fejes káposztát és kelkáposztát kiültetni. A 4-5 hetes palánták erre az időre elérik azt az ideális fejlettséget, amellyel biztosan átteleltethetők. Ha túl későn ültetünk, akkor nem tudnak a növények meggyökeresedni, megerősödni, és ebből adódóan a nagyobb hidegek beálltával kifagynak! A káposztát 35x35 cm-re, a salátát 15-20x20-25 cm-re ültessük, ültetés után alaposan öntözzük be.



A lila foltok, csíkok kialakulása a fehér termésű paprikákon jellemző, de a kevésbé érzékeny hegyes zöld fajtákon is előfordul. A termések megnyúlnak, keskenyebbek lesznek, a bibeponton (a termés hegyén) 0,5-1

Októberben már ne fejtrágyázzunk

Októberre többnyire a hideget jól tűrő, hosszú tenyészidejű káposztafélék és gyökérzöldségek maradnak a kertben, amelyeket tárolásra vagy feldolgozásra szánunk. Felvetődik a kérdés: érdemes-e még öntözni, fejtrágyázni a még egészséges lombozatú sárgarépat, petrezselyemgyökeret, zellert, céklát, fejes és kelkáposztát, hogy a nagy melegek idején elszenvedett károkat és fejlődésbeli lemaradást pótoljuk?

A káposztaféléknek és gyökérzöldségeknek a lombozata még egészséges, vagy legalábbis annak tűnik, de az eltarthatóság miatt a fejtrágyázásuk nem, és az öntözésük is egyre kevésbé ajánlatos. Az ilyen későn, a tenyészidő utolsó heteiben adott víz és nitrogéntrágya fellazítja a szöveteket, aminek következtében rosszabbul tárolhatók. Amíg nincsenek fagyok, vagy az enyhe fagyok csak a hajnali órákban következnek be, hagyjuk őket fejlődni, mert súlyuk növekszik, de az öntözéssel és fejtrágyázással csak kárt teszünk bennük!

nagyobb, több energiát tud magába gyűjteni és azt hosszabb ideig megtartja. A száraz talaj esetében – különösen, ha homokról van szó – minimális a hőtároló kapacitás. Az öntözés további kedvező hatása, hogy a fólia

belső falán páráréteg képződik, amely az infravörös sugarakat (hősugarakat) visszatartja, így szigetel. Minél többet öntözünk, annál vastagabb a páráréteg, a szigetelő hatás annál jobb, és a talaj fajhője is nagyobb.

Metélőhagyma

A tavasszal vetett metélőhagyma (snidling) levelei októberre elszáradnak, maga a tő visszahúzódik. Ilyenkor felszedhető és cserépbe átültethető, télen szobában, konyhaablakban, vagy világos folyosón hajtható. A száraz levelektől megtisztított tövekből 5-10 darabot összefogunk, és tejfölös pohárba vagy 10-es cserépbe beültetjük és alaposan beöntözzük. Ezt követően világos, 16-18 °C körüli helységbe helyezzük. Télen folyamatosan öntözzük, mint a szobanövényeket, esetleg az élénkebb lombfejlődés érdekében egy-két alkalommal tápoldattal is megöntözzük.



TISZTÚJÍTÁS A KERTSZÖVETSÉGBEN

2017. szeptember 8-án tisztújító közgyűlést tartott a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, amelyen újra elnökké választották dr. Szent-Miklóssy Ferencet, lapunk alapító-főszerkesztőjét.

Az új főtitkár Várfoki Tibor (Budapest) lett. Az alelnöki posztokat Gemela Elvira (Pilisvörösvár), Bognár László (Pécs), Nagy Z. Róbert (Gyula) tölti be. A közgyűlés Balogh Gyulát (Sopron) örökös tiszteletbeli alelnöknek választotta.

Az újra választott nyolc fős elnökségben négy tisztségen lett személycseré, a többin az eddigi tisztségviselők lettek újra megválasztva. Elnökségi tagok: Bányi Guláné (Budapest), dr. Sicz György (Békéscsaba), Erős Miklós (Esztergom), Ferenc Vilmos (Szekszárd), Molnár Ferenc (Várpalota), Kövecses Gyula (Győr), dr. Komiszár Lajos (Budapest), Sas István (Jászberény).

Az elnökség szeptember 26-án tartja alakuló ülését.