



A kajszitavaszi metszése

GYAKRAN HALLANI, HOGY A KAJSZIT NE METSSZÜK, MERT ELPUSZTUL. EZ SAJNOS IGAZ IS, HA A HAGYOMÁNYOS, TÉLI METSZÉST ALKALMAZZUK. A METSZÉS JÓTÉKONY HATÁSAIT AZONBAN MÉGIS ÉRDEMES KIAKNÁZNI, ÁM EHHEZ EGY KIS SZAKÉRTELEM IS SZÜKSÉGES. METSZÉSEL TUDJUK A GYÜMÖLCSFÁINKAT A MEGFELELŐ MÉRETBEN MEGTARTANI, EZZEL SEGÍJTÜK A NÖVÉNY FÉNYELLÁTOTSÁGÁT, A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK MEGFELELŐ HASZNOSULÁSÁT.

MEDEL ÁKOS

Metszés hiányában gyümölcsfáink felkopaszodnak, kiritkulnak, túlságosan elsűrűsödnek, így csökken a termésmennyiség, és nő a fertőzések kockázata. A gyümölcsstermesztők örömeire a metszés kiváló eszköz a gyümölcsök méretének növelésére is.

A metszés alapvető feladata a koronaszerkezet, valamint a termőfelület kialakítása. Számos koronaforma létezik, kajszitavaszi esetében a vázaforma a legelterjedtebb. Az őszibarackhoz hasonlóan

sudár nincs, 3-4 vázágot hozunk létre. Ezeken lehetnek további elágazások, a lényege a korona belsejének tisztán tartása. Ennek egy módosított változata a „javított váza”. Ez alkalmasabb intenzív termelésre: kisebb a fák mérete, hamarabb termőre fordulnak, könnyebb bánni velük, nagyobb állománysűrűséget lehet kialakítani. Ennél a típusnál 6-8 vázágot nevelünk elágazás nélkül. Ezeken a karokon kialakuló nyársakon, vesszőkön termelünk.

A legszakszerűbben akkor járunk el, ha egy virágzás előtti tavaszi metszést (fehérbimbós állapotban, akár virágzásban is) egy nyári (gyümölcszedés után közvetlenül) metszéssel egészítünk ki. Ha mindkét műveletet elvégezzük, akkor tisztább, ritkább koronát kapunk, nem nő olyan nagyra a fánk, valamint így a legkisebb az esélye a pusztulásnak, a fagykárnak.

Alapszabályok

- Kajszit csak vegetációs időben metszünk, mert akkor gyors a sebgyógyulás.
- Tiszta, éles szerszámmal dolgozunk a fertőzések elkerülése érdekében.
- Inkább nagyobb metszési sebeket ejtünk, de kevesebbet.
- Minél hamarabb kezelni kell a sebeket (fesebkezelő vagy gombaölőszeres-permetezés).
- Az őszi/tavaszi metszés erős hajtásnövekedést eredményezhet. Nyári metszés után gyenge a hajtásnövekedés.
- Fagykár veszélye miatt az őszi metszés csak kényszermegoldás.

A metszés során először a láthatóan beteg vagy száraz részeket vágjuk le. Ezeket a sötétebb színűkről, ráncos kérgűkről, esetleges folyásokról, sebekről ismerhetjük fel. Az ilyen koronarészeket el kell távolítani a gyümölcsfák közeléből és elégetni, hogy megelőzzük a betegségek terjedését. Ez után következnek a vízajtások és a sarjak. Ezek olyan vesszők a korona belsejében vagy a gyö-

kényaknál, melyek egy év alatt nőnek meg, nem alkotják a korona szerves részét, és csak elszívják a fa tápanyagait. A különböző rovarok, gombák nagyon szeretik az ilyen zsenge szövettelépítésű, nedvdús hajtásokat, mindenképp meg kell szab-



Intenzív termesztés „javított váza” koronaformával



Kevésbé elterjedt az orsó koronaforma



Hagyományos vázakorona

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

dulni tőlük. Ezekkel egyidőben vágjuk ki a korona belseje felé induló vesszőket, melyek sűrítenek, árnyékolnak.



Metszetlen, elsűrűsödött korona

Ha ezekkel végeztünk, akkor kezdődik csak a ritkító metszés. Áganként, a törzstől az ágvégek felé haladunk. A kajszi vezérvesszőit mindig „hegyezzük”, vagyis a középső vesszőt meghagyjuk, a konkurensokat tőből eltávolítjuk.



Kétéves kajszi metszés előtt (balra) és metszés után (jobbra)

Célunk a minél kevesebb elágazás létrehozása. Ezzel a módszerrel rengeteg termőnyárs képződik, amelyeken jó minőségű, nagy termést nevelhetünk. A fák végleges magasságának elérésekor vágjuk csak le a vezérvesszők végeit, mindig egy mellékveszűt meghagyva.



Nyári metszés előtt



Nyári metszés után

Bátran álljunk neki kajszi fánk tavaszi metszésének, még ha bizonytalanok vagyunk is: egy rosszul metszett fa is jobb, egészségesebb, mint egy teljesen magára hagyott.



Minél kevesebb elágazást hagyjunk meg