



Szamóca tavasztól őszig

MANAPSÁG SOKAN HIRDETNEK FOLYTONTERMŐ SZAMÓCÁT, AMIT AKÁR EGY FÜGGŐCSERÉPBE A BALKONON IS FÖLNEVELHETÜNK, ÉS EGÉSZEN ŐZIG CSIPEGETHETJÜK RÓLA A FRISS GYÜMÖLCSÖT. A FAJTAVÁLASZTÁSNÁL AZONBAN NEM ÁRT AZ ÓVATOSSÁG, MERT AMELYIKET MELEG TÁJON NEMESÍTETTÉK, ITTHON NEM BIZTOS, HOGY BEVÁLÍK. OLYAN FAJTÁKAT EMLÍTÜNK, AMELYEKNEK NAGY A HIDEGIGÉNYE, EZÉRT ITTHON IS TEREMNEK.

HORVÁTH CSILLA

Hazánkban általában a nyár második felében, július végén-augusztus elején telepítjük a szamócát tápkockás vagy frígó palántával, ami a folytontermő fajtáknak is megfelelő időpont. Olyan helyet választunk a számára, ahol legalább 6-8 órán át éri a napfény a növényeket, de a forró, száraz nyaraink miatt célszerű, ha délutánra kapnak egy kis árnyékot. A szamóca sekélyen gyökeresedik, telepítés előtt sok szerves trágyát, komposztot, valamint 10 m²-re fél kiló kombinált műtrágyát forgassunk be a talajba

egy ásonyom mélyre. A szamóca az enyhénsavanyú kémhatású talajt kedveli, ami nálunk csak néhány országrészben fordul elő. Ahol meszes a talaj, 10 m²-re 20 dkg elemi kén beforgatásával tudjuk savanyítani. A kijelölt ágyásban lazítóanyagot, tőzeget, kókuszrostot vagy alginítot is bedolgozhatunk a talajba, ha az túl kötött.

Ha sok talajlakó kártevőt találunk a hely előkészítésekor, érdemes előbb talajfertőtlenítést végezni, például Basamiddal, amiből 50-60 gramm szükséges.



Ania (a), Murano (b), Vivara (c), Nadina (d): a tövek körül szalmával vagy más szerves anyaggal takarjuk a talajt

ges egy m^2 -re. Ez a kezelés a pajorokat, fonálférgeket és gyommagvakat is elpusztítja, de időigényes. A készítményt 10-15 cm mélyen kell bedolgozni a morzsalékos talajba, beöntözni és fóliával letakarni. Két hét múlva le lehet szedni a fóliát és kapálással át-szellőztetni a talajt. Biztonság kedvéért szászamaggal érdemes kelési próbát végezni. Vigyázzunk, a talaj-fertőtlenítővel együtt nem adhatunk szerves trágyát.

Általában dupla sorokba érdemes telepíteni a szamócat, körülbelül 30×30 cm térállásban. Ügyeljünk az ültetéskor, hogy a gyökerek ne forduljanak vissza, és elég mélyre kerüljenek a palánták. Ha két ujjal nem tudjuk kihúzni a földből, akkor jó. Már a telepítés után érdemes mulccsal takarni a töveket, hogy ne száradjon ki olyan gyorsan a talaj. Eredetileg szalmával takarják a szamócasorokat, kertben a levágott és megszáritott fű is alkalmas erre a célra, 3-4 cm vastagságban leterítve.

Az első virágokat távolítsuk el, hogy a tövek megerősödjenek, és az indákat se hagyjuk legyökerezni. A telepítést követő évben késő tavasszal érkezik az első terméshullám, aztán fajtánként változó, mennyire érnek folyamatosan a következő gyümölcsök.

Sekély gyökérzete miatt a szamóca rendszeres vízellátást kíván, hetente 25 mm, azaz 2,5 liter vízre van szüksége m^2 -enként. Arra viszont érzékeny, ha túl sok a víz a talajban, könnyen befúlad a gyökere.

Bevált házikerti folytontermő szamóca a holland nemesítésű Ostara, aminek lédús, ízletes a tompa kúp alakú gyümölcse. Sokat virágzik, ezért hajlamos elaprósodni, ha nem ritkítjuk a virágokat.

Kaliforniában számos folytontermő szamócat is nemesítettek, közös jellemzőjük a nagy bogyó és jó hússzilárdság, de ízben nem jeleskednek különösebben. Ilyen a San Andreas vagy a Monterey, viszont az ugyancsak kaliforniai Albion már jóízű is, ráadásul nem érzékeny a levéltetésekre. Sok indát nevel, amiket rendszeresen el kell távolítani a tövekről.

Olaszországban a CIV konzorcium foglalkozik gyümölcsnemesítéssel; céljuk, hogy minél inkább betegség-ellenálló fajtákat hozzanak létre. Szamócafajtáik ennek megfelelően nem érzékenyek a levél- és gyökérbetegségekre, némelyik ellenálló is. Ugyancsak figyelnek arra, hogy a szamóca jó ízű, aromás és mutatós, fényes felszínű legyen. Az Ania kilóg a sorból, mert lisztharmatra kissé fogékony, de jól terem a második évben is, hosszan lehet szedni. Gyümölcse fényes piros, hosszúkásan szív alakú, nyomódásra kevésbé érzékeny. Nagy előnye a kiváló íze: édes, lédús, a vad szamócára emlékeztető zamattal. A Capri gyümölcse igen szabályos, szép kúp alakú, a hús nem puhul, hetente egyszer elég szedni. Finom, kiegyenlített édes-savas, aromás szamóca. A Cantus az egyik legújabb, bőtermő fajta, lisztharmatra egyáltalán nem érzékeny, biotermesztésre is alkalmas. Széles kúpos gyümölcse finom édes-savas, aromás, nem puhul könnyen, ezért heti egy szedéssel is betakarítható. A Murano nagy gyümölcsű szamóca, betegségekre nem érzékeny, kevés nitrogént igényel. A második évben is jól terem. A Vivara szürkepenésszel szemben ellenálló, középnagy gyümölcse szabályos szív alakú, kellemes ízű.