



Mire figyelünk a forróságban?

A NAGY MELEG IDŐSZAKOKAT HEVES ZIVATAROK TARKÍTJÁK, ENNEK ELLENÉRE MOST IS A LEGFŐBB FELADAT A KERTBEN A LOCSOLÁS ÉS A MEGFELELŐ TÁPANYAGELLÁTÁS. A KERTI TÓ VIZÉT IS PÓTOLNI KELL IDŐRŐL IDŐRE, ÉS ÁRNYÉKOLÁSSAL ÖVNI A TÚLMELEGEDÉSTŐL.

NAGYKUTASI VIKTOR

Cserepes növényeink locsolásánál figyelünk oda, ha túl sok a locsolóvíz. Ha a tálkában marad, majd felforrósodik, az akár a gyökerek pusztulását is okozhatja. Ez a nagyon meleg, 37-40 °C nemcsak minket visel meg, de a növényeinket is. Nagyon sok növény levele megég, régi, természetes növényeink, amik már évek óta a kertünk díszei, a lég- és talajszárazságtól szenvednek. Ha ezt látjuk, és segíteni szeretnénk, akkor úgy számoljunk, hogy egy nagyobb fának, bokornak, örökzöldeknek legalább 60-80 liter vizet adjunk egy-egy

locsolás alkalmával. Erre a legjobb módszer egy néhány lyukkal ellátott 50-100 literes műanyag hordó, amit felengedünk vízzel, és a növény mellé teszünk. Fáknál a lombzat csurgójához rakjuk és hagyjuk, hogy szépen lassan kiszivároгjon belőle a víz. Azután áttehetjük egy másik növényhez. Az így kijuttatott víz szépen lassan és mélyre szívódik be, így tovább szolgált a víz- és tápanyagfelvételi lehetőséget növényeink számára.

A víz mellett fontos a tápanyag pótlása is, a rendszeresen öntözött növényeknél minden har-

madik-negyedik locsoláskor adjunk tápoldatot. Ilyenkor a kálium utánpótlása a legfontosabb, mert nagyban hozzájárul a növények hőtűréséhez, ugyanis a káliumfelvétellel javul a növények stressztűrő képessége. Egy magas káliumtartalmú gyeprágyával sokkal zölddebb és szárazságot/meleget is jobban elviselő gyepfelületet tudunk elérni. Arra azonban nagyon figyeljünk, hogy trágyázás után rendszeresen öntözzünk, különben a műtrágyák akár ki is égethetik a fűvünket.



A tó víztükrét próbáljuk árnyékolni, nehogy túlmelegedjen

Aki az idén szép zöld gyepet akar, öntözheti bőven. Van olyan hely, ahol a vízmérő szerint június végéig annyi vizet locsoltak ki eddig, mint 2020-ban az egész szezonban. Ha csak gyepet öntözünk, azt is a legjobb korán reggel vagy a délelőtti órákban tenni, inkább nagyobb vízádaggal, heti 1-2 napot kihagyva. Ha naponta vagy naponta többször locsoljuk a gyepet, gombás fertőzések jelennek meg, amik ellen nehéz, vagy csak gombaölő szerek felhasználásával tudunk védekezni.

Kevesen gondolnák, de egy agyonlocsolt gyep akár szünyogkeltető is lehet, és ott nincsenek aranyhalak, amik elfogyasztanák őket.

A kerti tavakból is hatalmas a párolgás, így hente akár többször is gondoskodjunk a víz után-

pótlásáról. Ebben a melegben nagyon figyeljünk a víz keringetésére, valamint megfelelő árnyékolására. Ha nem tudjuk a vízen úszó levélzettel (tavirózsa, békatutaj) lefedni a felszínt, akkor akár még egy leszúrt napernyő is jó szolgálatot tesz, mert ha egy kisebb tó vize nagyon felmelegszik, felgyorsul a zöld algák szaporodása. Algásodás esetén az első megoldás egy vízcserre legyen, és ha ez nem segít, akkor kezdjünk el használni algaölő szereket, nagyon figyelve a gyártó által javasolt hígítási arányra.

Folyamatosan távolítsuk el a tó felszínén úszó, lebegő, elszáradt növényi részeket. A halainkat is óvatosan tessük, mert ha ilyen melegben túladagoljuk a tápot, akkor a fehérjétől nagyon könnyen „felforr” a vízünk, ami akár a halak pusztulását is okozhatja. A jó halesetés az, amikor annyi tápot adunk, amit 3-4 perc alatt el is fogyasztanak.

Augusztus végétől remélhetőleg kicsit hűvösebb időszakok következnek, és megkezdhetjük az örökzöldek, fenyőfélék metszését, nyírását is. A szépen, jól megnyírt sövény alja szélesebb, a



Annyi tápot adjunk a halaknak, amennyit néhány perc alatt megesznek

teteje felé keskenyedő, mert így elegendő fény jut mindenhová. Ha a sövényből pár ág kitör, azt érdemes metszőollóval a kívánt felület alatt 4-5 cm-rel visszavágni. A túllevélű növényeket inkább

meteszöllővel vágjuk vissza, szebb és gyorsabban gyógyul a metszfelület. Nem égnék meg a sövényeink, ha nem a legerősebb napsugárzásban vágjuk vissza őket.

Lombos levelű dísnövények (korallberkenye, örökzöld babér) metszéséhez is inkább meteszöllőt vagy sövényvágó ollót használjunk, mert a sövényvágó gép nagyon széttépi a leveleiket. A sövényvágó gép pengéit használat előtt tisztítsuk és élezzük meg. Legjobb, ha egy próbanírást végzünk, mielőtt nekiugrunk a sövénynek, mert nincs annál rondább látvány, mint amikor a gép széttépi, roncsolja a növények levelét, szárát.



A gyeget nagyobb adagokkal, heti egy-két nap kihagyással locsoljuk

títsuk és élezzük meg. Legjobb, ha egy próbanírást végzünk, mielőtt nekiugrunk a sövénynek, mert nincs annál rondább látvány, mint amikor a gép széttépi, roncsolja a növények levelét, szárát.



Lomblevelű sövényt inkább ollóval metesszünk

Árnyékolás növényvel

Légkondi helyett a ház árnyékolására az 1970-es, '80-as években volt divat a házak falát befuttatni vadszőlővel vagy borostyánnal. Sokan tévesen hiszik ezekről a növényekről, hogy leszedik a vakolatot és megrepesztik a ház falát. Éppen ellenkezőleg, kiszívják a falból/vakolatból a nedvességet és a leveleik átfedése miatt még árnyékolják is azt, így nem engedik fölmelegedni, sőt a párologtatásukkal csökkentik a hőmérsékletet is. Egy tő borostyán 8-10 m² felületet tud benőni 3-4 éves korától, a vadszőlők 6-8 m²-t borítanak be a 2-3. évtől.



Sövénynyírást követően egy alapos locsolás segíti a gyors regenerálódást. Az új növények telepítésével inkább várjuk meg a szeptemberi hűvösebb napokat. A helyüket már előkészíthetjük a talaj felásával, szerves anyag (érett istállótrágya, érett komposzt) bedolgozásával. Az így előkészített talajba csak akkora gödör kell, amekkorára az ültetendő növény cserepe vagy földlabdája.