

Nyújtsunk menedéket a pillangóknak!

NEM MINDEN LEPKE PILLANGÓ, DE MINDEN PILLANGÓ LEPKE. HAZÁNKBAN NÉGY PILLANGÓFAJ ÉL, MINDEGYIK VÉDETT. ÁPRILIS KÖZEPÉTŐL KEZDENEK REPÜLNI, ÉS EGÉSZ NYÁRON TALÁLKOZHATUNK VELÜK. A KERTTULAJDONOSOKNAK KIEMELT SZEREPÜK VAN EZEKNEK A ROVAROKNAK A VÉDELMEBEN, UGYANIS AZ ÉLŐHELY-ÁTALAKULÁSOK MIAATT EGYRE INKÁBB BESZÜKÜL TERMÉSZETES KÖRNYEZETÜK, EZÁLTAL ÁLLOMÁNYUK IS.

A pillangók ökoszisztémában betöltött szerepe nagyon lényeges, a legjobb bioindikátorok közé tartoznak. Egy adott területen élő pillangópopuláció jól tükrözi a természeti környezet minőségét. Ezenkívül fontos feladat hárul rájuk a táplálékláncban is a madarak, kételtűek táplálékként, illetve beporzóként is jelentősen hozzájárulnak a biodiverzitás és az ökoszisztéma egyensúlyához.




Farkasalmalepke

Ebben nekünk, kerttulajdonosoknak is hatványozott felelősségünk van, hogy menedékre találjanak nálunk a pillangók. Fontos a szemléletformálás: tudjuk megkülönböztetni a pillangók hernyóit más hernyóktól, és őrizzük meg a kertekben kisszámú jelenlétüket, kerülve a vegyszerek használatát. Alakítsunk ki olyan területet, ahová a számukra kedvelt növényeket ültetünk. Az őshonos növényeket részesítik előnyben, de az egzotikus virágokat is kedvelik.

Magyarországon a fehér szárnyú kis apollólepke pete alakban tel el. Tavasszal kelnek ki fekete, oldalukon sárga pöttyös hernyói, majd miután eleget lakmároztak a keltikékből, bebábozódnak. A kifejlett pillangók a tavasz második felében kezdenek repülni, majd az elszáradó keltikéken vagy azok közelében rakják le petéiket.


A farkasalmalepke báb alakban tel el, és húsvét táján kezd el kirepülni. Nem árurol el nagy titkot azzal, hogy fő



Fecskefarkú lepke

tápnövényei a farkasalmafélék. Könnyen fölismerhető, sárga alapon fekete mintás szárnyú pillangó.

Talán a legismertebb pillangónk a fecskefarkú lepke. Hazánkban két nemzedéke van: az elsőt rendszerint a bábként áttelelő egyedek alkotják, kifejlett pillangói április-májusban repülnek és nagyjából egy hónapot élnek. Petéiket ernaősvirágzatú növényekre rakják, zöldesegeskertek környékén gyakran előfordulnak. Második nemzedékük nyár végén repül.



Kardoslepke

Nagyon hasonlít a fecskefarkú lepkéhez a kardoslepke, azonban szárnyának eltérő mintázatáról könnyen megkülönböztethető. Tápnövényei rózsafélék (pl. galagonya, kökény), évente szintén két nemzedéke van.

Ne felejtsük el, hogy ezek a gyönyörű pillangók is hernyóként fejlődnek életük egy szakaszában, és a növényvédő szerek használata súlyos kárt tehet állományaikban!

Varga Tibor