

NOI CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA MACROMICETELOR DIN BAZINUL SF. GHEORGHE ȘI ÎMPREJURIMI

LÁSZLÓ KÁLMÁN

Cu toate că condițiile ecologice ale anilor 1976—1978 nu au fost favorabile pentru vegetația macromicetelor în regiunea Sf. Gheorghe, totuși am reușit prin continuarea cercetărilor micologice începute în anii precedenți și prin revizuirea materialului colectat anterior să sporesc numărul macromicetelor cunoscute în această regiune cu 58 specii noi. Menționez că din aceste ciuperci 2 specii au fost deja publicate în revista *Zeitschrift für Pilzkunde*, Karlsruhe (R.F.G.) 1976.B. (în text Zsch.P.K.), iar 10 specii figurează în lucrarea lui S. Kovács apărută în *Aluta* 1976—77 sub titlul Făgetele din Munții Bodoc (în text: Al.1976—77).

Prin aceste contribuții numărul macromicetelor cunoscute în această regiune se ridică de la 354 la 412. Consider că acest număr nu oglindește situația reală a macromicetelor existente și prin cercetărilor viitoare numărul lor trebuie să crească în mod considerabil.

Din macromicetele care figurează în prezenta lista unele merită o atenție deosebită, acestea fiind noi sau numai din câteva stațiuni în România cunoscute. Acestea sînt indicate pe listă cu o steluță.

Mai menționez că în lucrarea mea: *Contrib. la cunoașterea macromicetelor din Bazinul Sf. Gheorghe și împrejurimi*, apărută în *Aluta* 1970, pag. 72, la numărul de serie 126, s-a tipărit greșit *Russala nauseosa* în loc de *Russala rosacea*, *Russula nauseosa* figurînd sub Nr. 130.

Toate macromicetele citate în această lucrare se găsesc în herbarul particular al autorului.

Tremellales Dum.

1. *Tremella lutescens* Pers. — Bicsad pe lîngă părăul Zsombor pe cioturi de fag 13. VIII. 1976, Al. 1976—77.

Poriales Lacq.

2. *Ganoderma applanatum* (Pers. ex S.F.Gray) Pat. — pe lîngă părăul Zsombor pe trunchi de fag 13. VIII. 1976. — A 1976—77.
3. *Rigidoporus ulmarius* (Sow. ex Fr.) Imazaki — pe dealul Búdös 15. VIII. 1976 și pe dealul Herec (Malnaș) pe gorun 28. X. 1977.

Cantharellales Gauman

4. *Hydnum repandum* Fr. ex L. — pe dealul Būdös 27. VII. 1975 în Carpino-Fagetum. Al. 1976—77.

Poliporales (Herter) Gauman

5. *Schizophyllum commune* Fr. ex Fr. — Bicsad pe lângă păraul Zsombor. 15. VIII. 1976 pe trunchiuri de fag (o ciupercă comună) Al. 1976—77.

Agaricales Clements

6. *Amanita pantherina* (DC ex Fr.) Secr. — Mestecănișul din Reci sub *Pinus silvestris* 18. V. 1973.
- 7.* *Agaricus abruptibulbus* Peck — Mestecănișul din Reci 5. VIII. 1962 sub *Pinus silvestris*.
- 8.* *Agaricus aestivalis* (Moell.) Moell — în molidet plantat. 11. IX. 1977.
9. *Agaricus campester* L. — Angheluș 28. V. 1975 (o ciupercă comună consumată de populație.)
10. *Agrocybe praecox* (Pers. ex Fr.) Fay. — Mestecănișul din Reci 18. V. 1973.
11. *Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr. var. *titubans* Bull. ex Fr. Bálványos 6. VIII. 1978 pe pășuni.
- 12.* *Clitocybe metachroa* (Fr.) Kummer — Sf. Gheorghe pe dealul Örkő sub *Pinus silvestris* 19. X. 1975.
- 13.* *Clitocybe pithiophila* (Sow.) Gill. — Sf. Gheorghe pe dealul Örkő 29. X. 1975 și Covasna 25. VIII. 1960 sub *Pinus silvestris*.
14. *Coprinus comatus* (Müll.) S. F. Gray — Bálványos 6. VIII. 1978 sub fag.
- 15.* *Cortinarius armillatus* (Fr.) Fr. — Bálványos în molidet plantat 11. IX. 1977.
- 16.* *Cortinarius calochrous* Fr. — pe lângă păraul Sütő (Olteni) în pădure de fag 17. VIII. 1976.
- 17.* *Cortinarius speciosissimus* Kühn. et Romagn. — în sphagnetum Lucs 27. VIII. 1969. Determinarea acestei specii rare a fost confirmată de prof. Meinhard Moser Innsbruck pe baza duplicatului depus la Muzeul Științelor Naturale, Budapesta.
- 18.* *Dermocybe cinnamomeobadia* (R. Hry) Mos. — Bálványos în Carpino-Fagetum 6. VIII. 1978.
- 19.* *Dermocybe phoenicea* (Bull. ex Maire) Mos. — Bálványos în Carpino-Fagetum 6. VII. 1978.
- 20.* *Hemimycena gracilis* (Quél.) Sing. — Bálványos pe ace de molid 6. VIII. 1978.
21. *Hygrocybe punicea* (Fr.) Kummer — în finețe la nord de dealul Būdös 12 IX. 1977.
22. *Galerina marginata* (Fr.) Kühn. — Băile Șugaș pe cioturi de molid 29. X. 1977.

23. *Inocybe lacera* (Fr.) Kummer — Pucioasa din Sîntimbru 30. VIII. 1969 în moldete și în sphagnetum Lucs 27. VIII. 1970.
24. *Inocybe asterospora* Quél.-Bálványos 13. VIII. 1976. în Carpino-Fagetum.
25. *Kuehneromyces mutabilis* (Schff ex Fr.) Sing & Smith. pe dealul Búdös 12. IX. 1977 pe cioturi de gorun.
- 26.* *Lepiota pallida* Locq. — Băile Șugaș 4. VIII. 1978. în fagetum.
- 27.* *Lepista* (*Clitocybe*) *flaccida* (Sow. ex Fr.) Kummer — Olteni în făget pe lângă pârăul Sütő 17. VIII. 1976.
- 28.* *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Sing — în fînețe la nord de dealul Búdös 12. IX. 1977.
29. *Mycena galericulata* (Scop. ex Fr.) S.F. Gray — dealul Búdös 12. IX. 1977 pe cioturi de gorun și Olteni pe dealul Herec pe cioturi de fag 17. VIII. 1976 — Al. 1976—77.
- 30.* *Mycena inclinata* (Fr.) Quél. — Olteni pe dealul Herec, 17. VIII. 1976. în Querco-Carpinetum.
- 31.* *Paxillus filamentosus* Fr. — Băile Malnaș 18. IX. 1963. sub *Alnus incana* Zsch. P.K. 1976. B.
- 32.* *Panaeolus subaltateus* (Berk & Br.) Sacc — Uzonca 10. IX. 1971. pe pășuni.
- 33.* *Pholiota flammoides* Mos. — Bálványos 11. IX. 1977. pe trunchi molid.
- 34.* *Pholiota spumosa* (Fr.) Sing. — Băile Șugaș 27. X. 1970. în molidet plantat — Zsch. P.K. 1976. B.
35. *Pholiotina blattaria* (Fr.) Fay. — Olteni lângă pârăul Sütő 27. VIII. 1976 în Querco-Carpinetum.
- 36.* *Pluteus pellitus* (Pers. ex Fr.) Kummer — la nord de Búdös pe cioturi de fag.
37. *Psathyrella candolleana* Fr. — Olteni lângă pârăul Sütő în Querco-Carpinetum 17. VIII. 1976.
38. *Psathyrella spadiceo-grisea* (Fr.) Maire — Olteni pe lângă pârăul Sütő 17. VIII. 1976. în Querco-Carpinetum.
- 39.* *Rhodophyllus rombisporus* (Kühn & Bours.) Romagn. — Pucioasa Sîntimbrului în fînețe pe lângă Piceetum 9. VIII. 1970.
40. *Rhodophyllus sinuatus* (Bull. ex Fr.) Sing. — Băile Șugaș 4. VIII. 1978. în Carpino-Fagetum.
41. *Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél. — Sf. Gheorghe pe dealul Pacé sub molid cultivat 29. X. 1978.
42. *Stropharia squamosa* (Pers. ex Fr.) Quél. — Bálványos în locuri mlăștinoase 26. X. 1976.
- 43.* *Tricholoma ustuloides* Romagn. dealul Búdös 12. IX. 1977. în Carpino-Fagetum. Această specie diferă de *Tr. ustale* prin miros tare de făină.

Russulales Kreisel

44. *Lactarius cremor* Fr. — Bálványos 6. VII. 1978. in Carp.-Fagetum.
 45.* *Lactarius hyginus* Fr. — pe dealul Búdös lîngă „Buffogó“ 12. IX. 1977. sub *Picea plantată*.
 46. *Lactarius ichoratus* Batsch ex Fr. — Băile Şugaş 17. VIII. 1972. in Quercu-Carpinetum.
 47. *Lactarius pergamenus* (Schwartz ex Fr.) Fr. — Olteni pe dealul Herec 17. VIII. 1976.
 48. *Russula emetica* Fr. forma *silvestris* — Bálványos 12. IX. 1977. in Carpino-Fagetum — Al. 1976—77.
 49.* *Russula fellea* Fr. — Băile Malnaş 10. IX. 1977 sub *Betula*.
 50. *Russula mustelina* Fr. — Pucioasa Sîntimbrului 16. VIII. 1976. şi Bálványos 16. VIII. 1976 in molidet.
 51. *Russula sanguinea* (Bull. ex St. Am.) Fr. — Bálványos 6. VIII. 1978. in molidet plantat.
 52.* *Russula solaris* Ferd. & Winge — Olteni lîngă păraul Sütő 17. VIII. 1976. in Carpino-Fagetum — Al. 1976—77.
 53.* *Russula subfoetens* Smith — Bálványos 31. VII. 1977 in Quercu-Carpinetum şi Şugaş 4. VIII. 1978 in Carpino-Fagetum.
 54.* *Russula urens* Rom. ap. Schff. — Bálványos 6. VII. 1978. in molidet.

Boletales Gilbert

- 55.* *Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr. — Bicsad pe lîngă păraul Zsombor la 6. VIII. 1978. sub *Larix*.
 56. *Gomphidius rutilus* (Schff. ex Fr.) O.K. Miller — Bálványos 11. IX. 1977. sub *Pinus silvestris* cultivat.
 57.* *Leccinum holopus* (Rostk.) Watl. — Bálványos in sphagnetum Buffogó sub *Betula* 12. IX. 1977.
 58.* *Leccinum oxidabile* (Sing.) Sing. — Olteni lîngă păraul Sütő in Carpino-Fagetum 17. VIII. 1976. Al. 1976—77.

**ÚJABB HOZZÁJÁRULÁSOK A SEPSISZENTGYÖRGYI-MEDENCE
 ÉS VIDÉKE NAGYGOMBÁINAK ISMERETÉHEZ**

Kivonat

Korábbi közleményei folytatásaképpen a szerző 58 újabb nagygombát közöl a Sepsiszentgyörgyi-medencéből és vidékéről. Ezzel 412-re emeli e vidékről közölt gombák számát. A szerző hangsúlyozza, hogy ez a szám nem tükrözi e vidék nagygombáinak valóságos képét s a további kutatások a gombafajok számát lényegesen emelni fogják. A közölt gombák közül a szerző már publikált 2 fajt a Zeitschrift für Pilzkunde 1976. B. folyóiratban és 10 faj szerepel Kovács Sándornak az Aluta 1976—77. kötetében megjelent a Bodoki-hegység bükkősei c. tanulmányában a szerző gyűjtéseképpen. A Romániára nézve új, vagy csak kevés helyről ismert fajok a listán csillaggal (*) vannak megjelölve.

NEW CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE
OF THE HIGHER FUNGI OF THE BASIN OF SF. GHEORGHE
AND ENVIRONS

Summary

In the continuation of his former publications the author reports 58 new species for the mycoflora of the Basin of Sf. Gheorghe and environs and thus the number of the higher fungi known from this territory rises to 412. The author remarks that this number does not show the real situation of the mushrooms and this number will rise remarkably through the further researches, There are in the list two species, which were published in the Zeitschrift für Pilzkunde 1976. B. and 10 species figure in the study of S. Kovács appeared in the Aluta 1976—77 with the title: Făgetele Munții Bodoc — The for Romania new species and which are known only from few stations are indicated in the list with a star (*).

