

# ELSŐSEGÉLY lovaknak 1



FitoCavallo®

**Ha lovad vész helyzetbe került, képesnek kell lenned elsősegélyben részesíteni őt. Fel vagy rá készülve?**

## MI AZ ELSŐSEGÉLY - lovaknak?

Olyan állategészségügyi beavatkozás, melyet azért végzünk el a sürgősségi állatorvosi ellátás előtt, hogy egy baleset vagy egy hirtelen megbetegedés következményeit feltartóztassuk, elhárítsuk.



## AZ ELSŐSEGÉLY CÉLJAI

- az élet megmentése (keringési elégtelenség, sokk, légzészavar, súlyos vérzés esetén)
- további egészségkárosodás megakadályozása
- állapot stabilizálása további vizsgálathoz, szállításhoz, kezeléshez
- gyógyulás elősegítése

## KI NYÚJTSON ELSŐSEGÉLYT A LÓNAK?

Bárki, aki képes segíteni a bajba jutott állaton úgy, hogy a beavatkozásával nem okoz kárt vagy további ártalmat.



*elméletben és gyakorlatban felkészült*

*képes higgadt és határozott maradni pánik esetén*

*nem irtózik a vér, a genny és egyéb „csúnyaságok” látványától, érintésétől*



\* roham, szédelgés, elesés, tájékozódási képesség romlása, szembetűnő viselkedésváltozás

Illusztráció, szöveg: Marton Zsófia, agrármérnök - [www.fitocavallo.hu](http://www.fitocavallo.hu); [fitocavallo@gmail.com](mailto:fitocavallo@gmail.com). Lektorálás: Dr. Bába András lóspecialista állatorvos, [www.polequi.hu](http://www.polequi.hu); [equidom@polequi.hu](mailto:equidom@polequi.hu). Forrás: AAEP - Guidelines for Equine Emergencies; Bellequine - When to call a vet?

# MIKOR KELL ÁLLATORVOST HÍVNI A LÓHOZ?



FitoCavallo®

## KONSTANTIN-KERESZT

A Konstantin-kereszt a sürgősségi ellátás szimbóluma, hat ága az ellátás egyes részterületeit szimbolizálja.



## NÉHÁNY ÓRÁN BELÜL LÁSSA ÁLLATORVOS A LOVAT!

hőemelkedés

hirtelen megjelenő sántaság (a ló terheli a lábát)

életfunkciókat nem veszélyeztető, belső szerveket nem érő traumás sebek, sérülések

enyhe kólika (rosszullét, kényelmetlenség, diszkomfort, de nem fájdalom vagy erős görcs)

akut patairha-gyulladás (meleg paták, lüktető csüdarteria, hátraterhelt súly)

nyirokérgyulladás (megvastagodott lábbal, ami sántasággal jár)

étvágytalanság, levertség (láz nélkül)

trágyaürítés elmaradása (belső pangás)

krónikus patairha-gyulladás fellángolása

krónikus légzőszervi elváltozás állapotromlása (egyre nehezebb légvételek/préselés)

hasmenés görcsökkel, izzadással

szem zárva tartása, erős könnyezés, szem enyhe gyulladása

időszakos és enyhe sántaság

tartós dermatitis (bőrproblémák)

csökkent étvágy egyéb klinikai tünetek nélkül

időszakos és enyhe könnyezés, váladékozás fájdalom vagy látásromlás jele nélkül

orrfolyás láz és neheztett légzés nélkül

gyakori vagy állandósult köhögés

bármilyen eltérő evés, ivás, trágya, vizelet, viselkedés, mozgás

## RUTINSZERŰ ÁLLATORVOSI KIVIZSGÁLÁST IGÉNYEL

\* normálistól eltérő evés, ivás, trágya, vizelet, viselkedés, mozgás