

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Rhysodidae–Gyrinidae (Coleoptera)

ÁDÁM LÁSZLÓ

ABSTRACT: Collection of beetles of the Mátra Museum, Rhysodidae–Gyrinidae (Coleoptera)
Locality data of 75 species of Rhysodidae, Haliplidae, Dytiscidae, Laccophilidae, Noteridae, Hydroporidae
and Gyrinidae deposited in the collection of the Mátra Museum (Gyöngyös, Hungary) are listed.

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye – a feldolgozott családok körében – 75 fajt számlál (Rhysodidae: 2, Haliplidae: 7, Dytiscidae: 36, Laccophilidae: 2, Noteridae: 2, Hydroporidae: 22, Gyrinidae: 4). Az anyag egy részét a múzeum munkatársai, illetve külső munkatársak gyűjtötték, más része vásárlás útján került az intézetbe. Az alábbi felsorolásban a Kárpát-medencében (határainkon kívül, illetve országunk mai területén) gyűjtött bogarak faunisztikai adatai szerepelnek.

A hazai adatok felsorolásánál a megyéket római számok azonosítják: I. Baranya, II. Bács-Kiskun, III. Békés, IV. Borsod-Abaúj-Zemplén, V. Csongrád, VI. Fejér, VII. Győr-Moson-Sopron, VIII. Hajdú-Bihar, IX. Heves, X. Jász-Nagykun-Szolnok, XI. Komárom-Esztergom, XII. Nógrád, XIII. Pest, XIV. Somogy, XV. Szabolcs-Szatmár-Bereg, XVI. Tolna, XVII. Vas, XVIII. Veszprém, XIX. Zala.

A gyűjtők teljes nevét a következő rövidítések helyettesítik: Ádám László (ÁL.), Balázs (B*), Bánkuti Károly (BK.), Buschmann Ferenc (BF.), Diener Hugó (DH.), Farkas (F*), Földessy Mariann (FM.), Füköh A. (FA.), Gullner Péter (GP.), Jablonkay József (JaJ.), Járfás József (JáJ.), Kanabé Dezső (KD.), Kerek Tamás (KT.), Kismarjay Emil (KE.), Kiss Ottó (KO.), Lichtneckert Ferenc (LF.), Mészáros Zoltán (MZ.), Milibák Zsolt (MZs.), Nagy Gyula (NGy.), Pejkó József (PJ.), Petrich Károly (PK.), Podlussány Attila (PA.), Podlussány Lajos (PL.), Reskovits Miklós (RM.), Retezár Imre (RI.), Révy Dezső (RD.), Solti Béla (SB.), Soós Árpád (SÁ.), Szabóky Csaba (SzCs.), Tóth Sándor (TS.), Varga András (VA.), Vörösváry (V*), Weisz Tibor (WT.), Zacsek Gyula (ZGy.).

Egyéb rövidítések: fénycsapdázás (fcs.).

A határainkon kívül gyűjtött fajok felsorolása

Haliplidae

Haliplinus ruficollis (DE GEER, 1774) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VII. 10., MZ.

Liaphlus fulvus (FABRICIUS, 1801) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 13., 1971. V. 15., 1971. V. 24., 1972. VI. 9., MZ.

Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 22., 1972. VI. 12., MZ.

Dytiscidae

Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER, 1778 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 25., MZ. – Szlovákia: Pozsony, 1968. X. 8., ZGy.

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758 – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Scaphinectes lateralimarginalis (DE GEER, 1774) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 25., 1972. VI. 15., MZ.

Heteroelytrus canaliculatus (NICOLAI, 1822) – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Heteroelytrus sulcatus (LINNAEUS, 1758) – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Graphoderus austriacus (STURM, 1834) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 25., 1971. VIII. 4., 1972. VI. 12., 1972. VI. 15., 1972. VI. 16., 1972. VI. 23., 1972. VII. 10., 1972. VIII. 16., 1973. VII. 13., 1973. VII. 22., MZ.

Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1763) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 16., 1972. VI. 24., 1973. VII. 22., MZ.

Guignotites grammicus (GERMAR, 1828) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. VI. 17., 1969. VII. 24., 1971. VI. 6., 1971. VI. 12., 1971. VIII. 3., 1972. VI. 15., 1972. VI. 17., 1972. VIII. 16., MZ.

Eretes sticticus (LINNAEUS, 1767) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1973. VIII. 8., MZ.

Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758) – Románia: Sepsiszentgyörgy, KD. – Szerbia: Óbecse, fcs., 1970. VII. 9., 1971. VIII. 17., 1973. VII. 22., MZ.

Rantus bistriatus (BERGSTRÄSSER, 1778) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. VI. 14., 1972. VI. 16., 1972. VII. 10., MZ.

Rantus latitans (SHARP, 1882) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. V. 29., MZ.

Rantus voridus (O. F. MÜLLER, 1776) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. VI. 17., 1971. V. 16., 1971. V. 30., 1971. VII. 7., 1972. VI. 10., 1972. VI. 24., 1972. VII. 12., MZ. – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Rantus suturalis (MACLEAY, 1825) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. VII. 4., 1969. VII. 7., 1970. VI. 8., 1971. VIII. 3., 1972. VI. 14., 1972. VI. 15., 1972. VII. 10., 1972. VIII. 16., MZ. – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Nartus grapii (GYLLENHAL, 1808) – Szerbia: Óbecse, 1969. VII. 7., MZ.

Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 7., 1971. IX. 27., 1972. VI. 10., 1972. VI. 12., 1972. VI. 15., MZ.

Ilybius quadriguttatus (LACORDAIRE, 1835) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. V. 17., 1972. VII. 10., MZ.

Ilybius subaeneus ERICHSON, 1837 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 7., 1971. IX. 13., 1972. VI. 10., 1972. VI. 15., MZ.

Ilybius unguularis LECONTE, 1862 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 7., 1971. VII. 24., 1971. VIII. 4., 1972. VI. 9., 1972. VI. 15., 1972. VII. 10., MZ.

Dichonectes guttatus (PAYKULL, 1798) – Románia: Fogarasi havasok, Poiana Neamtului, 1000 m, 1986. IX. 7., PA.

Gaurodytes bipustulatus (LINNAEUS, 1767) – Szlovákia: Cigelka-tó, 1976. VIII. 19–21., JaJ., SB., VA. és WT.

Liopterus haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1787) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. V. 29., 1969. VII. 5., 1971. V. 13., 1971. VI. 28., 1971. VII. 7., 1971. VII. 27., 1971. VIII. 3., 1972. VI. 14., 1972. VI. 15., 1972. VI. 16., MZ.

Laccophilidae

Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 30., 1971. VI. 28., 1971. VII. 7., 1972. VI. 15., 1972. VI. 16., MZ.

Laccophilus obsoletus WESTHOFF, 1888 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. V. 17., 1971. V. 14., 1971. V. 15., 1971. V. 16., 1971. V. 28., 1971. VI. 5., 1971. VII. 4., 1972. VI. 9.

Hydroporidae

Hydroporus ater (FORSTER, 1771) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 5., 1972. VI. 12., 1972. VI. 15., MZ.

Graptodytes bilineatus (STURM, 1835) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VIII. 1., MZ.

Hydroglyphus geminus (FABRICIUS, 1792) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 7., 1971. V. 15., 1971. V. 17., 1971. V. 30., 1972. VIII. 13., 1972. VIII. 16., MZ.

Bidessus nasutus Sharp, 1887 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 14., 1971. V. 16., 1971. V. 23., MZ.

Coelambus impressopunctatus (SCHALLER, 1783) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. V. 29., 1969. VIII. 4., 1971. V. 15., 1971. V. 16., 1971. V. 22., 1971. V. 23., 1971. V. 24., 1971. VIII. 4., 1972. VI. 9., 1972. VI. 12., 1972. VI. 14., 1972. VI. 15., 1972. VI. 16., MZ.

Coelambus parallellogrammus (AHRENS, 1812) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. V. 16., 1971. VI. 1., 1971. VII. 7., 1972. VI. 15., 1972. VI. 24., MZ.

Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1776) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1969. VIII. 21., 1971. V. 13., 1971. V. 14., 1971. V. 16., 1971. VI. 5., 1971. VI. 15., 1971. VII. 7., 1972. VI. 9., 1972. VI. 12., 1972. VI. 14., 1972. VI. 15., 1972. VI. 16., MZ.

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 9., MZ.

Gyrinidae

Gyrinus paykulli OCHS, 1927 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 9., MZ.

A Magyarországon gyűjtött fajok felsorolása

Rhysodidae

Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) – IV. Répáshuta, 1960. VII. 4., PA. – XIV. Sántos, 1978. III. 26., ÁL.

Omoglymmius germari (GANGLBAUER, 1892) – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 21., RI.

Haliplidae

Haliplinus fluviatilis (AUBÉ, 1836) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., 1976. VIII. 15., PK. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Haliplinus heydeni (WEHNCKE, 1875) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.; Sirok, Nyírjes-tó, 1976. IV. 8., VA. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1960. IX. 22., RI. – XII. Szurdokpuszpöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA.

Haliplinus immaculatus (GERHARDT, 1877) – IX. Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.

Haliplinus ruficollis (DE GEER, 1774) – III. Biharugra, 1973. VIII. 12., VA. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 15., PK.

Neohaliplus lineatocollis (MARSHAM, 1802) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 3., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.

Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 29., JÁJ.

Dytiscidae

Dytiscus circumcinctus AHRENS, 1811 – X. Jászberény, 1988. IV. 19., BF. – XIII. Budapest, Újpest, útról, 1962. IV. 4., RI.

Dytiscus circumflexus FABRICIUS, 1801 – VII. Győr, 1981. IX. 18., PL. – IX. Eger, 1953. IX. 14., RM.; Gyöngyös, 1979. III. 13., JaJ. – XII. Szécsény, 1958. V. 20., 1959. IV. 22., PA. – XVIII. Balatonfüred, fcs., 1977. VIII. 19., PA.

Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER, 1778 – VIII. Vámosgyörk, 1966. VII. 18., JaJ. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA. – X. Jászberény, 1987. III. 29., 1987. IV. 9., 1987. IV. 29., 1992. VI. 30., 1992. VII. 27., 1992. VIII. 2., 1993. IV. 22., 1993. VII. 10., BF. – IX. Eger, 1953. IX. 14., RM. – XII. Szécsény, 1956. IV. 22., 1957. VIII. 12., 1958. V. 20., 1959. IV. 22., PA.

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758 – IV. Nagyhuta, Kőkapu, vízmedencéből, 1961. IX. 23., RI. – IX. Domoszló, 1976. VII. 15., PJ.; Gyöngyös, Mátrafüred, 1974. VI. 20., JaJ.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.; Parád, Pisztrángos-tó, 1971. VII. 14., VA.; Szilvásvárad, Szalajka-völgy, 1987. VIII. 29., B*. – X. Jászberény, 1987. VII. 13., BF. – XII. Rétság, 1992. IV. 11., BK. – XIII. Leányfalu, 1969. VII. 16., RI. – XVIII. Zalahaláp, Újdörög, 1964. IV. 15., 1964. IV. 26., PA.

Scaphinectes lateralimarginalis (DE GEER, 1774) – VI. Székesfehérvár, LF. – X. Jászberény, 1987. VII. 13., 1993. IV. 22., 1993. VIII. 13., BF. – XIII. Budakalász, 1956. VIII. 12., PA.; Budapest, Lágymányosi-tó, vízből, 1961. I. 4., RI., Városliget, avar alól, 1960. X. 8., RI.; Csobánka, 1961. X. 7., PA.; Ráckeve, 1959. VIII. 9., 1960. V. 15., PA.; Szentendre, 1953. X. 18., PL. – IX. Gyöngyös, Mátrafüred, 1965. VI. 29., JaJ.; Noszvaj, Síkfőkút, 1955. V. 28., PL. – XII. Szécsény, 1956. IV. 15., 1956. IV. 22., 1957. V. 5., 1958. V. 20., PA.

Heteroelytrus sulcatus (LINNAEUS, 1758) – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., TS.; Nagyhuta, Kőkapu, vízmedencéből, 1961. IX. 23., RI. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Eger, 1925. VI., F*. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, pocsolyából, 1961. IV. 20–21., RI. – XII. Szécsény, 1958. V. 20., PA. – XIII. Tahitótfalu, Nagykert, 1969. IV. 5–7., RI. – XIV. Kaposvár, Nádasdi-erdő, 1969. VII. 19., RI. – XVII. Szalafő, 1982. V. 29., PA. – XVIII. Devecser, patakából, 1966. VII. 13., RI.; Zalahaláp, Újdörög, 1964. IV. 9., 1964. IV. 10., 1964. IV. 11., 1964. IV. 12., 1964. IV. 14., 1964. V. 31., PA.

Graphoderus austriacus (STURM, 1834) – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., TS. – X. Jászberény, 1987. VII. 13., 1991. VII. 9., BF. – XII. Szécsény, 1956. IV. 15., 1956. IV. 22., PA.

Graphoderus cinereus (LINNAEUS, 1758) – XII. Szécsény, 1958. IV. 20., PA.

Hydaticus seminiger (DE GEER, 1774) – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., TS. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA. – XII. Szécsény, 1956. IV. 1., 1958. V. 20., PA. – XVIII. Zalahaláp, Újdörög, 1964. IV. 12., PA.

Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1763) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 8., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA. – X. Jászberény, 1987. VII. 13., BF. – XI. Tata, lámpázás, 1961. VII. 12., RI. – XII. Szécsény, 1956. IV. 1., 1957. IV. 10., PA.

Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758) – II. Kunpeszér, 1980. III. 16., PA. – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., 1968. VI. 16., TS.; Zalkod, csatorna, 1964. VII. 31., V*. – VI. Sukoró, Velencei-tó, tópart, 1951. IV. 12., SÁ. – VIII. Debrecen, KD. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA. – X. Jászberény, 1991. VI. 15., 1991. VII. 12., 1992. VI. 4., BF. – XII. Szécsény, 1959. IV. 22., PA. – XIII. Budapest, I. kerület, 1967. VIII. 16., PA.; Leányfalu, 1978. IV. 28., PA.; Tahitótfalu, Nagykert, 1969. IV. 5–7., RI. – XVIII. Zalahaláp, Újdörög, 1964. V. 31., PA.

Rantus bistratus (BERGSTRÄSSER, 1778) – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., TS. – IX. Eger, 1953. V. 4., RM.; Gyöngyössolymos, Eremény vadászlak, 1965. VII. 29., JaJ. – X. Jászberény, 1991. VI. 13. BF. – XII. Szécsény, 1956. III. 31., 1958. V. 20., PA. – XIII. Csömör, 1965. VIII. 1., PL. – XVIII. Zalahaláp, Újdörög, 1964. IV. 12., PA.

- Rantus consputus* (STURM, 1834) – XIII. Tahitótfalu, Tahi, 1976. IV. 18., PA.
- Rantus latitans* (SHARP, 1882) – XII. Szécsény, 1956. IV. 1., PA. – XIII. Pomáz, Bükkös-patak, 1962. V. 6., PA.
- Rantus roridus* (O. F. MÜLLER, 1776) – II. Kecskemét, fcs., 1967. VII. 23., 1968. VII. 25., JÁJ. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – IX. Gyöngyössolymos, Eremény vadászlak, 1965. VII. 29., JaJ. – X. Jászberény, 1991. VI. 13., 1991. VII. 2., BF.
- Rantus suturalis* (MACLEAY, 1825) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 30., JÁJ. – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., 1968. VI. 16., TS.; Varbó, Harica, 1964. VI. 26., JaJ. – IX. Eger, 1956. VIII. 20., RM.; Gyöngyös, Mátraháza, fcs., 1970. VI. 19–20., 1970. VII. 2–3., JaJ.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.; Gyöngyösoroszi, fcs., 1970. VI. 10–11., 1970. VI. 11–12., 1970. VI. 17–18., 1970. VI. 24–25., 1970. VII. 1–2., 1970. VIII. 4–5., JaJ.; Gyöngyössolymos, 1971. VI. 28., NGy., fcs., 1967. VI. 8., 1967. VI. 12., JaJ.; Mónosbél, Tardos, 1957. VI. 10., RM. – X. Jászberény, 1991. VI. 15., 1991. VII. 6., 1991. VII. 9., 1991. VIII. 9., BF; Tiszafüred, 1956. VIII. 31., FA. – XI. Tata, lámpázás, 1961. VII. 12., RI. – XII. Szécsény, 1956. III. 31., PA. – XIII. Budapest, Lágymányosi-tó, vízből, 1961. I. 4., RI.; Gyömrő, 1969. IV. 28., PA.; Kerepestarcsa, Kistarcsa, 1967. IV. 16., PL.; Pilisborosjenő, Nagy-Kevély, 1966. IV. 30., PA.; Tahitótfalu, Nagykert, 1969. IV. 5–7., RI. – XVII. Szalafő, 1986. VII. 8., PA. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII., SzCs. – XIX. Rezi, fcs., 1977. IX. 3., PA.
- Nartus grapii* (GYLLENHAL, 1808) – IX. Domoszló, Tarjánka-völgy, 1987. VII. 16., FM.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.
- Ilybius fuliginosus* (FABRICIUS, 1792) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA., Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA.; Gyöngyössolymos, fcs., 1976. VI. 12., JaJ., Gyöngyös, 1970. IV., VA. – XVIII. Ugod, Vörös János séd, 1983. XI. 24., PA. – XVII. Magyarzombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Szőce, 1986. VII. 5., PA. – XIX. Rezi, fcs., 1977. V. 25., PA.
- Ilybius guttiger* (GYLLENHAL, 1808) – XVII. Magyarzombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.
- Ilybius quadriguttatus* (LACORDAIRE, 1835) – II. Lakitelek, Töserdő, 1974. III. 17., PA. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – IX. Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., VA. – X. Jászberény, 1991. VII. 9., BF. – XVII. Magyarzombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Szalafő, Felsőzer, 1984. VI. 28., PA.
- Ilybius subaeneus* ERICHSON, 1837 – II. Kecskemét, fcs., 1968. VII. 25., JÁJ. – IV. Hejőbába, 1963. VI. 16., TS. – IX. Eger, 1968. V. 11., JaJ.; Gyöngyössolymos, fcs., 1967. VI. 11., JaJ. – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1967. VIII. 16., PL.
- Ilybius unguicularis* LECONTE, 1862 – XII. Pásztó, Mátrakeresztes, 1986. VI. 16., FM. – XIII. Budapest, I. kerület, 1967. VIII. 16., PA. – XIV. Kaposvár, 1969. VII. 19., RI. – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyarzombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; °riszentpéter, BARKÁS-tó, 1983. V. 23., PA.
- Dichonectes biguttatus* (OLIVIER, 1795) – IX. Eger, 1960. VI. 10., RM.; Parád, Ilona-völgy, 1977. VII. 16., KO. – XII. Szécsény, 1956. IV. 1., PA. – XIII. Budapest, Farkasrét, csatornából, 1964. VII. 2., V*; Pomáz, 1962. IV. 18., PA.; Solymár, 1963. VI. 23., PL.
- Dichonectes guttatus* (PAYKULL, 1798) – IX. Gyöngyössolymos, Gyöngyös, 1970. IV., VA.; Mátraszentimre, Csörgő-patak, 1970. III. 1., VA. – XVIII. Bakonyszentlászló, Hódos-ér, 1981. VII. 13., PA.
- Gaurodytes bipustulatus* (LINNAEUS, 1767) – VI. Gárdony, Agárd, 1979. VI. 8., PL. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1980. IX. 3., 1982. VIII. 30., VA.; Mátraszentimre, Galyatető, medencéből, 1961. VI. 16., RI.; Parád, Ilona-völgy, 1977. VII. 16., KO., Kőrös-mocsár, 1971. VII. 26., GP.; Mátraderecske, 1976. VII. 27., VA.; Mátraszentimre, Békástó, 1976. VII. 27., VA. – XII. Pásztó, Muzsla, 1977. V. 22., VA.; Szécsény, 1958. V. 20., PA. – XIII. Solymár, 1955. VI. 7., PA. – XIV. Kaposvár, 1969. VII. 19., RI. – XVIII. Zirc, Eplény, 1978. VIII. 26., PA.

Gaurodytes melanarius (AUBÉ, 1836) – XVII. őrízentspéter, Bárkás-tó, 1983. V. 23., 1984. VI. 9., PA.

Gaurodytes uliginosus (LINNAEUS, 1761) – X. Jászárokszállás, 1987. V. 30., KT.

Asternus chalconatus (PANZER, 1797) – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.

Asternus subtilis (ERICHSON, 1837) – XVII. Nádásd, Csonka-erdő, 1986. VII. 6., PA.; Szalafő, Felsőszter, 1984. VI. 28., PA.

Eriglenus labiatus (BRAHM, 1790) – XIII. Dömsöd, Apajpuszta, 1968. IV. 28., PA., 1968. IV. 28., RI.

Eriglenus undulatus (SCHRANK, 1776) – XIII. Leányfalu, 1977. III. 12., PA.

Platambus maculatus (LINNAEUS, 1758) – IX. Eger, 1960. VI. 10., RM.; Parád, Közö-rű-patak, 350 m, 1987. VII. 14., KT. és VA. – XIII. Szentendre, DH. – XVIII. Bakonyszent-lászló, Hódos-ér, 1981. VII. 13., PA.

Liopterus haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1787) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – IX. Gyöngyös, 1966. VII. 5., 1977. VII. 18., 1977. VII. 24., JaJ.; Gyöngyössolymos, Gyöngyös, 1970. IV., VA. – XII. Szécsény, 1956. III. 31., PA. – XVIII. Tihany, fcs., 1983. VIII. 12., PA.

Laccophilidae

Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758) – II. Kecskemét, fcs., 1968. VIII. 17., JaJ. – VI. Várgesztes, pocsolyából, 1966. VI. 9., RI. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyön-gyóshalász, 1980. IX. 3., VA.; Mónosbél, Tardos, 1957. VI. 10., RM. – XII. Pásztó, Hasznos, 1980. IX. 13., VA. – XIII. Budapest, Lágymányosi-tó, vízből, 1961. I. 4., RI. – XVI. Paks, Dunakömlőd, lámpázás, 1963. VI. 23., RI. – XVII. Magyarzombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Laccophilus obsoletus WESTHOFF, 1888 – II. Kecskemét, fcs., 1967. VII. 23., 1967. VII. 25., JaJ.; Kelebia, fcs., 1967. VII. 30., JaJ.

Noteridae

Noterus clavicornis (DE GEER, 1774) – III. Biharugra, 1973. VIII. 12., VA. – IX. Egersza-lók, tó, 1992. III. 5., MZs.; Gyöngyóshalász, holtág, 1984. III. 25., VA. – XII. Tar, tőzegmohás tó, 1972. X. 2., VA. – XIII. Dömsöd, Apajpuszta, 1968. IV. 28., RI.

Noterus crassicornis (O. F. MÜLLER, 1776) – IX. Abasár, Szent Anna tó, 1970. IV. 10., 1976. VII. 10., VA.; Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA. – XII. Pásztó, Muzsla, 1977. V. 13., VA.; Szurdokpüspöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA.

Hydroporidae

Suphrodytes dorsalis (FABRICIUS, 1787) – XV. Bátorliget, rostálás, 1988. X. 29., PA.

Hydroporus angustatus STURM, 1835 – IX. Gyöngyóshalász, 1979. V. 20., VA. – XIX. Vállus, fcs., 1982. V. 27., PA.

Hydroporus ater (FORSTER, 1771) – IX. BÉlapátfalva, 1958. X. 26., PA.; Gyöngyös, Mátraháza, fcs., 1970. VI. 3–4., JaJ. – XIII. Budapest, Békásmegyér, 1983. IV. 11., PA., Csillebérc, repülve, 1961. V. 26., RI.; Pilisszentkereszt, Dobogókő, vízből, 1965. VI. 16–21., RI. – XVIII. Balatonhenye, 1978. IV. 23., PA.

Hydroporus fuscipennis SCHAUM, 1868 – IX. Gyöngyóshalász, 1979. V. 20., VA.

Hydroporus nigrita (FABRICIUS, 1792) – XVII. őrízentspéter, Bárkás-tó, 1984. VI. 9., PA.

Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA. – XII.

Szurdokpüspöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA. – XVII. °riszentspéter, Bárkás-tó, 1984. VI. 9., PA.; Szalafő, 1982. IV. 11., PA.

Hydroporus ponticus ZAITZEV, 1927 – XVIII. Balatonhenye, 1978. IV. 23., PA.

Hydroporus striola GYLLENHAL, 1827 – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyar-szombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Hydroporus tristis (PAYKULL, 1798) – XVII. Nádasd, Csonka-erdő, 1986. VII. 6., PA.

Hydroporidius melanarius (STURM, 1835) – XVII. °riszentspéter, Bárkás-tó, 1983. V. 23., PA.

Scarodytes halensis (FABRICIUS, 1787) – XII. Pásztó, Hasznos, 1980. IX. 13., VA.; Szurdokpüspöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA. – XIII. Pomáz, Gyopár-forrás, patakából, 1967. IV. 9., RI.

Porhydrus lineatus (FABRICIUS, 1775) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 27., Jáj. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.

Graptodytes bilineatus (STURM, 1835) – II. Kecskemét, fcs., 1968. VII. 25., Jáj.; Kelebia, fcs., 1967. VII. 30., Jáj. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 15., PK. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1979. V. 20., VA.

Graptodytes granularis (LINNAEUS, 1767) – III. Kétegyháza, 1978. V. 1., PA.

Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787) – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA. – XII. Szurdokpüspöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA.

Hydroglyphus geminus (FABRICIUS, 1792) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – IX. Atkár, Margit-kút, 1980. IX. 9., VA.; Gyöngyöshalász, 1979. V. 20., VA. – XII. Pásztó, Hasznos, 1980. IX. 13., VA.; Tar, tőzegmohás tó, 1972. X. 2., VA. – XIII. Budapest, Lágymányosi-tó, vízből, 1961. I. 4., RI. – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyar-szombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII., SzCs.

Bidessus nasutus SHARP, 1887 – II. Kecskemét, fcs., 1968. VII. 25., Jáj.; Kelebia, fcs., 1967. VII. 27., Jáj. – XII. Tar, tőzegmohás tó, 1972. X. 2., VA.

Coelambus impressopunctatus (SCHALLER, 1783) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – XIII. Budapest, Merzse, 1966. IX. 18., KE., XI. kerület, lakásból, 1960. V. 21., RI. – XVI. Paks, Dunakömlőd, lámpázás, 1963. VI. 23., RI. – XVII. Magyar-szombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII., SzCs.; Zalahaláp, Ujdörög, 1964. V. 22., PA. – XIX. Rezi, fcs., 1978. VII. 3., PA.

Coelambus parallelogrammus (AHRENS, 1812) – II. Kecskemét, fcs., 1967. VII. 12., 1967. VII. 23., 1968. VIII. 17., Jáj. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – XIII. Budapest, Merzse, 1966. VII. 9., KE.

Hygrotus decoratus (GYLLENHAL, 1810) – XIII. Budapest, Merzse, 1966. VII. 9., KE. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII., SzCs.

Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1776) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 26., Jáj. – III. Biharugra, 1973. VIII. 12., VA. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VI. 5–20., PK. – XVII. Magyar-szombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XIX. Rezi, fcs., 1977. VII. 5., PA.

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) – II. Kecskemét, fcs., 1968. VII. 25., Jáj.; Kelebia, fcs., 1967. VII. 27., Jáj.

Gyrinidae

Gyrinus colymbus ERICHSON, 1837 – XIII. Kemence, Kemence-patak, patakából, 1963. VII. 7., RI. – XVIII. Balatonfüred, fcs., 1978. VII. 12., SzCs.

Gyrinus distinctus AUBÉ, 1836 – IX. Belpátfalva, Telekesi turistaház, 1954. IX. 26., RM.; Gyöngyössolymos, fcs., 1967. VI. 6., Jáj. – XII. Szurdokpüspöki, kovaföldbánya, 1980. IX. 13., VA. – XIII. Budapest, Csepel-sziget, Rákos, DH.; Gödöllő, 1951. IX. 13., RD.; Kemence, Kemence-patak, patakából, 1963. VII. 7., RI. – XIV. Balatonszemes, árok vizéből, 1964. VII. 3., RI.

Gyrinus paykulli OCHS, 1927 – XIII. Budapest, Lágymányosi-tó, vízről, 1961. III. 8., RI.
Gyrinus substriatus STEPHENS, 1828 – IX. Gyöngyössolymos, fcs., 1967. VI. 11., JaJ.;
Kisnána, 1966. VII. 6., JaJ.; Noszvaj, Síkfőkút, 1958. IV. 27., RM. – VIII. Püspökladány,
Ágota, 1979. VII. 19., KO. – XII. Szécsény, 1958. IV. 23., PA. – XIII. Dunakeszi, Alag, vízből,
1966. IV. 24., RI.; Kemence, Kemence-patak, patakából, 1963. VII. 7., RI. – XIV. Balaton-
szemes, árok vizéből, 1964. VII. 3., RI.

ÁDÁM László
Magyar Természettudományi Múzeum
H-1088 BUDAPEST
Baross utca 13.