

A Mátra Múzeum herbárium – a Gotthárd-gyűjtemény I. (Pteridophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonopsida)

BÁNKUTI KÁROLY

ABSTRACT: (The herbarium of the Matra Museum – the Gotthárd collection, part one Pteridophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonopsida) – This paper is to be the first part of the making known the Gotthárd collection, which is a well separated part of the Mátra Museum's plant collection. There are almost 4000 data published now, all of them arised from Hungary from the last thirty years.

A Mátra Múzeum herbáriumának rendezése, adatainak számítógépes feldolgozása – tekintettel a gyűjtemény méreteire – évek óta folyamatban van, s előreláthatólag még éveket vesz igénybe. A Dalla-Torre rendszer szerint felállított gyűjteményben a harasztok, nyitvatermők és az egyszikűek feldolgozása befejeződött, jelen publikációban az e csoportokra vonatkozó adatokat adjuk közre.

A hazai anyagot (függetlenül a gyűjtő személyétől) természetesen fajonként tároljuk, ezért nem végezzük el a Gotthárd-féle anyag külön feldolgozását, annak példányait a többi növénnyel együtt soroljuk be. Tekintettel azonban arra, hogy a gyűjtemény ezen része a teljes herbárium mintegy négyötödét teszi ki, s a gyűjtő személye, valamint a preparálás és a határozás gondossága folytán az anyag jól elkülöníthető egységét képezi, gyarapodása pedig megszűnt, célszerűnek látszik adatait (melyeket maga sohasem közölt) külön publikációban ismertetni. Gotthárd Dénes életútjáról, botanikai munkásságáról VARGA (1987) közöl bővebb információkat. Első herbáriumának 1945-ös megsemmisülése után több mint húsz év elteltével kezdett el újra gyűjteni. 1992-ben hagyott fel gyűjteménye gyarapításával, teljes anyagát a Mátra Múzeumnak ajándékozta. Működési területe tulajdonképpen az egész országot felölelte, az anyag zöme azonban Budapest tágabb környékéről (Budai-hegys., Pilis és Visegrádi-hegys., Naszály, Ócsa, Dabas) való. Emellett a Mátra, Bükk, Börzsöny, valamint a Vértes növényei szerepelnek nagyobb számban. Jelen publikációban közzétett adatok közel 4000 tételt tartalmaznak. A fajok felsorolásában SIMON (1992) nevezéktanát és sorszámozását követem. A gyűjtőhelyek ABC-rendben követik egymást, mögöttük a gyűjtés évszáma áll (az évszámok növekvő sorrendben jönnek, s természetesen az is előfordulhat, hogy ugyanabban az évben az adott pontról több tétel is van).

PTERYDOPHYTA

1. *Huperzia selago* (L.) Bernh.: Mátra, Kékes, É-i sípálya 1982.
5. *Lycopodium clavatum* L.: Pilis, Rám-hegy 1978.

8. **Equisetum telmateia** Ehrh.: Dunabogdány, Csódi-p. völgye 1978; Parádsasvár, Rudolftanya, Fekete-tó lefolyója 1983; Pilis, Rám-szakadék 1975; 1976; Pilismarót, Miklósideák-v. 1971; 1971; Visegrád, Császár-völgy 1974.

9. **Equisetum sylvaticum** L.: Mátra, Pisztrángos-tó 1977; 1978; Parádsasvár, Rudolftanya 1983; Parádsasvár, Rudolftanya, Fekete-tó forrasmocsara 1983; 1985.

10. **Equisetum fluviatile** L. em. Ehrh.: Bükk, Jávorkút 1975; Jósvafő, Kecső-p. 1980; Leányfalu, Rekettyés-tó 1975; Pécel 1973; 1976.

11. **Equisetum arvense** L.: Baja, Liveda-rét 1969; Börzsöny, Gál-kút 1982; Börzsöny, Király-rét 1976; Buda, Római-fürdő 1973; Bükk, Jávorkút 1975; Bükk, Kaszás-kút 1982; Diósjenő 1974; Dunaharaszti, Kis-Duna-part 1976; Esztergom, Csurgó-kút 1975; Esztergom Fári-kút 1975; Gyál, állami gazdaság központja 1975; Isaszeg 1972; Pécel 1974; Pilis, Sóstói-rét és Kühlenberg-f. közt 1975; Pilismarót, Miklósideák-völgy 1983; Pilisszentkereszt 1977; Pilisszentlászló 1986; Szigetújfalu 1979; Uzza, halastavak 1974; Vértes, Fáni-v. 1971.

12. **Equisetum palustre** L.: Börzsöny, 11-vályú-f. 1977; Börzsöny, Király-kút 1975; Börzsöny, Király-rét 1971; Buda, Őrmező 1973; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1977; Dömös, Duna-part, Lepence-p. torkolata 1973; Esztergom, Búbánat-v. 1970; Fót 1975; Gyón 1975; 1989; Gyöngyös, Sár-hegy, erdészház 1980; Inárcs, főcsatorna 1985; Jósvafő, Kecső-p. 1980; Kakucs 1974; 1975; Lesenceistvánd 1976; Lesenceistvánd, Borbély-kút 1976; Mátra, Kőrös-mocsár 1977; Ócsa, Szőlők vm. 1976; Ócsa, tőzegtavak 1977; Pécel 1976; 1981; Pécel, Rákos-p. 1972; 1977; Piliscsaba 1978; Pilisszentiván, volt halastó mocsaras lefolyója 1969.

13. **Equisetum ramosissimum** Desf.: Balatonöszöd, Balaton-part 1977; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; Csévharaszt 1982; 1983; Dabas 1983; Dabas, homokbánya 1975; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Fót 1974; 1974; Gyón 1974; 1988; Jósvafő, Kecső-p. 1980; Kakucs 1982; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; 1975; Káposztásmegyér 1984; Ócsa, bugyi út 1985; Ócsa, Szőlők vm. és Rókás-mocsár közt 1973; Szigethalom 1985.

14. **Equisetum hyemale** L: Arló, Palina-v. 1991; Jósvafő, Tengersizem 1974; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Szigetújfalu 1976; 1984.

20. **Botrychium lunaria** (L.) Sw. in Schrad.: Börzsöny, Sasfészek-bérc 1977.

23. **Cheilanthes marantae** (L.) Domin: Hegymagas, Szentgyörgy-h. 1982.

24. **Pteridium aquilinum** (L.) Kuhn: Dobogókő, Emilia-f. 1977; Dobogókő, Kinizsi-f. 1970; 1977.

26. **Thelypteris palustris** Salisb.: Dabas 1980; Inárcs 1973; Kelemér 1979; Kelemér, alsó Mohos-tó 1980; Ócsa, Nagyturján-erdő 1975; 1977; Ócsa, Szőlők vm. 1977; Ócsa, tőzegtavak 1981; Ócsa, Turjánerdő 1978.

27. **Phegopteris connectilis** (Mich.) Watt.: Mátra, Kékes, É-i sípálya 1979; 1982.
28. **Asplenium septentrionale** (L.) Hoffm.: Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1974; 1982; Mátra, Sas-kő 1978; Nagymaros, Ördög-h. 1977; Visegrádi-hegys., Borjúfő 1970; 1975; 1977.
29. **Asplenium trichomanes** L.: Budai-hgys., Kecse-h. 1971; Bükk, Felsőhámor, Szeleta-
oldal 1974; Bükk, Felsőhámor, Szinva-szoros 1974; Bükk, Lusta-v. 1977; Nagymaros,
Dömösi átkelés vm., Remete bg. 1972; Pilis, Vaskapu 1970; Pilisszántó, Hosszú-h. 1973;
Vác, Naszály 1970; Villányi-hegys., Szársomlyó 1972; Visegrádi-hegys., Borjúfő 1975.
30. **Asplenium viride** Huds.: Ómassa, Jávor-h. 1975; 1979; Ómassa, Vadász-v. 1982.
31. **Asplenium adiantum-nigrum** L.: Visegrád, Ágas-h. 1975; Visegrádi-hegys., Borjúfő
1975; 1977; 1978.
34. **Asplenium ruta-muraria** L.: Budai-hegys., Kecse-h. 1970; Budai-hegys., Nagyszénás
1980; Bükk, Felsőhámor, Szeleta-oldal 1974; 1977; Nagymaros, Dömösi átkelés vm., Re-
mete bg. 1971; 1972; Pilis, Bükkös-p. 1969; Pilisszentkereszt 1969; Pilisszentkereszt, Pilis-
tető 1974; Pilisszentlélek, Feketekő 1972.
35. **Ceterach officinarum** DC. in Lam. et DC.: Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1974.
36. **Ceterach javorkaeum** (Vida) Soó: Csókakő, Csókakői várrom 1981; Nagyharsány
1976; Nagyharsány, Szársomlyó 1972; 1976; Vác, Naszály 1971; 1982.
37. **Phyllitis scolopendrium** (L.) Newm.: Bükk, Szinva-szoros 1974; 1974; Bükk, Szinva-
szoros, Herman Ottó-bg. 1974; Ómassa, Vadász-v. 1982.
39. **Athyrium filix-femina** (L.) Roth: Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Börzsöny, Nagy-
vasfazék-p. völgye 1972; Bükk, Jávorkút 1978; Bükk, Nagyhárs É-i völgye 1978; Dobogókő
1974; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Dobogókő, Julia-f. 1974; Dunabogdány, Küh-
lenberg-f. 1979; Inárcs 1980; Kelemér, felső Mohos-tó 1979; Mátra, Disznó-kő 1980; Mát-
ra, Kékes, É-i sípálya 1979; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Mátra, Vörösmarty th. 1977;
1978; Ócsa, Szőlők vm. 1974; 1978; Pilis, Bükkös-p. völgye 1978; Pilis, Jász-hegy-üstöke
1974; Pilis, Mexikó 1983; Pilis, Mexikó É, Négyes-f. 1989; Pilismarót, Pásztor-kút 1983;
Sopronbámfalva, Tolvaj-árok 1971.
40. **Cystopteris fragilis** (L.) Bernh.: Börzsöny, Rózsa-p. völgye 1977; Bükk, Eszperantó-f.
1975; Bükk, Fehér-kő 1974; Bükk, Leány-v. 1980; Bükk, Lusta-v., Hosszú-bérc alja 1977;
Bükk, Szinva-szoros 1972; Dobogókő, Jász-hegy, kilátó 1976; Dobogókő, Szer-kövek
1976; Dobogókő, Thirring-sziklák 1981; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1982;
Markaz, Tarjánka-p. völgye 1980; Mátra, Disznó-kő 1980; Mátra, Kékes 1983; Mátra,
Kékes-tető 1979; Mátra, Sas-kő 1978; 1982; 1983; Mátra, Világos-h. 1979; 1986; Ómassa,
Jávor-h. 1978; Ómassa, Vadász-v. 1982; Pilis, Bükkös-p. völgye 1977; 1979; Pilis, Disz-
nós-h. 1986; Pilis, Dömör-kapu, Bükkös-p. völgye 1980; Pilis, Ilona pihenő 1977; Pilis,

Jász-hegy-üstöke 1974; Pilis, Rám-szakadék 1971; Pilisszentkereszt, Pilis 1973; 1987; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1980; Pomáz, Lajos-f. 1982; Vác, Naszály 1971; 1981; 1982; Vértes, Fáni-v. 1971; 1985; Visegrádi-hegys., Borjűfő 1970; 1977; Visegrádi-hegys., Lepence-v. 1973; Zirc, arborétum 1970.

47. **Dryopteris cristata** (L.) A. Gray: Kelemér, alsó Mohos-tó 1979; Kelemér, tőzegláp 1980.

48. **Dryopteris filix-mas** (L.) Schott: Börzsöny, Nagyvasfazék-p. völgye 1971; Bükk, Látókövek 1974; Dömös, Lukács-árka felső vége 1977; Markaz, Tarjánka-p. völgye 1980; Pilis 1983; Pilis, Ilona-pihenő 1977; Pilis, Rám-h. és Jász-h. völgye 1974; Pilis, Rám-szakadék 1971; Pilis, Szakó-nyereg 1974; Pilis, Szer-kövek 1976; Pilismarót, Hamvaskői-rét, Aranka-f. 1983; Tornai-karszt, Ménes-p. völgye 1982; Visegrádi-hegys., Lepence-v. 1973.

50. **Dryopteris carthusiana** (Vill.) H. P. Fuchs: Dabas 1980; Dunabogdány, Kühlenberg-forrás 1978; Inárcs 1980; Kelemér, alsó Mohos-tó 1980; 1980; Ócsa 1975; 1984; Ócsa, Mádencia-erdő 1976; Ócsa, Szőlők vm. 1981; Ócsa, Turjánerdő 1973; 1978; Pilis, Bükkös-p. völgye 1980.

51. **Dryopteris assimilis** S. Walker: Ócsa 1989.

52. **Dryopteris dilatata** (Hoffm.) A. Gray: Dobogókő, Szer-kövek 1976; Dunabogdány, Kühlenberg-forrás 1977; 1978; Ócsa, Szőlők vm. 1977; Pilis, Jász-hegy-üstöke 1974; Sopronbánfalva, Tolvaj-árok 1971; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1980.

53. **Gymnocarpium dryopteris** (L.) Newm.: Bükk, Sebesvíz 1974; Mátra, Kékes, É-i sípálya 1979; Mátra, Sombokor 1977; 1978.

54. **Gymnocarpium robertianum** (Hoffm.) Newm.: Bükk, Sebesvíz 1974; Ómassa, Jávör-h. 1982.

56. **Polypodium vulgare** L.: Bakony, Fehér-kő 1971; Börzsöny, Csóványos 1968; Buda, Csúcs-h. és Szarvas-h. közt 1974; Bükk, Fehér-kő 1974; Hárs-h. 1974; Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1974; Markaz, Tarjánka-p. 1980; Mátra, Disznó-kő 1980; 1980; 1982; Ómassa, Vadász-v. 1982; Perőcsény, Holló-kő 1982; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1978; Villányi-hegys., Szársomlyó 1972; Visegrádi-hegys., Borjűfő 1971.

57. **Polypodium interjectum** Shivas: Hegymagas, Szentgyörgy-h. 1982; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1974.

GYMNOSPERMATOPHYTA

3. **Larix decidua** Mill.: Bakony, Molnárkúti-árok 1976; Bükk, Látókövek 1974; Mátra, Sas-kő 1982; Pilisszentkereszt 1978.

4. **Pinus sylvestris** L.: Börzsöny, Cseh-vár 1976.

5. **Pinus nigra** Arn.: Budai-hegys., Nagyszénás 1983; Budaörs, Szekrényes 1974; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1974.

6. **Juniperus communis** L.: Csévharaszt 1976; Gyón 1979; Jósvafő, Baradla-tető 1978; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; 1974.

8. **Ephedra distachya** L.: Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1974; 1980; 1984; Káposztásmegyer 1983; 1985.

ANGIOSPERMATOPHYTA, MONOCOTYLEDONOPSIDA

1667. **Alisma plantago-aquatica** L.: Ócsa, vizesárok 1973; Pomáz, Kő-h., tó 1986.

1668. **Alisma lanceolatum** With.: Gyón 1974; Káposztásmegyer 1976; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; 1976; Pomáz, Kő-h., tó 1970; Szabadszállás, Felsőréti-tó 1987.

1670. **Sagittaria sagittifolia** L.: Tarnaörs, Tarna 1986.

1671. **Butomus umbellatus** L.: Ócsa 1970; Tarnaörs, Tarna 1986.

1675. **Hydrocharis morsus-ranae** L.: Szigetszentmiklós, dunaharaszti híd 1976; Tihany, Gombás, Balaton 1971.

1683. **Potamogeton crispus** L.: Pécel 1972.

1684. **Potamogeton natans** L.: Pomáz, Kő-h., tó 1971.

1687. **Potamogeton perfoliatus** L.: Balatonakarattya 1982.

1693. **Triglochin palustre** L.: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Ócsa, tőzegtavak 1977.

1697. **Veratrum album** L.: Dabas 1974; 1976; Inárcs 1980; Ócsa, Mádencia-erdő 1969.

1698. **Veratrum nigrum** L.: Csákvár, Kotló-h. 1980; Pilis, Hegedűs-bérc 1977; Pilismarót, Hirsch-orom 1971; Pilismarót, Pásztor-kút 1986.

1700. **Colchicum hungaricum** Janka: Nagyharsány, Szársomlyó 1972; 1987.

1701. **Colchicum arenarium** W. et K.: Fót, Somlyó-h. 1976; 1977; 1980; Gödöllő, tv-torony 1974; Káposztásmegyer 1983; Nagytétény, Kamara-erdő 1974.

1702. **Colchicum autumnale** L.: Dabas 1975; Visegrád, Mátyás-h. 1969.

1703. **Asphodelus albus** Mill.: Nyirád, Sárosfői-erdő 1974; Uzsa, Szitacser 1976.

1704. **Anthericum liliago** L.: Budai-hegys., Farkas-v. 1976; 1976; 1990.

1705. **Anthericum ramosum** L.: Budai-hegys., Gyulavár 1970; Budai-hegys., Vadaskerti emlékmű 1969; Budaörs, Kő-h. 1975; Budaörs, Sorrentó 1975; Gerecse, Nagypisznice 1974; Pilisszentiván 1992; Pomáz, Kő-h. 1969; Visegrád, kálvária kápolna 1989; Vác, Naszály, Látó-h. 1977.

1707. **Gagea pratensis** (Pers.) Dum.: Balatonakarattya 1974; Börzsöny, Nagy- és Kis-Sas-h. nyereg 1972; Budaörs, Budaörsi-h. 1974; Budaörs, Törökugrató 1973; Csobánka, Hosszú-h. 1980; Fót, Somlyó-h. 1983; Leányfalu, Hétvályú-f. 1974; Mátra, Sás-tó 1981; Nagymaros, Hegyes-tető, kilátó 1975; Pilisszántó, Hosszú-h. 1972; Pilisszentiván, Fehér-h. 1983; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1974; 1973; Pomáz, Gyopár-f. 1986; Pomáz, Kő-h. 1975; 1976; 1977; Szár, Kakukk-h. 1985; Üröm, Pusztá-h. 1973.

1708. **Gagea lutea** (L.) Ker-Gawl.: Aszófő, Vékény-p. 1970; Bakony, Molnárkúti-árok 1977; Magosliget 1975; Pilis, Fekete-h. 1976; Pilis-nyereg 1971; Pilisszántó, Hosszú-h. 1972; Pilisszentiván, Iváni-h. 1983; Vác, Naszály 1975; Vértes, Fáni-v. 1972; 1975; 1985.

1709. **Gagea pusilla** (F. W. Schm.) R. et Sch.: Buda, Rupp-h. 1973; Buda, Szarvas-h. 1974; Budaörs, Sorrentó 1975; Budaörs, Szállás-h. 1982; Budaörs, Ut-h (dátum nélkül); Budapest, Hármashatár-h. 1970; Káposztásmegyér 1977; Komárom, Herkályi-erdő 1975; Monor 1973; Nagyharsány, Szársomlyó 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; Pilis, Tetves-kút 1971; Pilisszentiván 1975; Pilisszentiván, Fehér-h. 1974; Pilisszentiván, elhagyott bánya 1976; Pilisszentiván, futballpálya 1983; Szigethalom 1975; Vác, Naszály, Látó-h. 1976.

1710. **Gagea minima** (L.) Ker-Gawl.: Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978; Vértes, Fáni-v. 1975; 1985.

1712. **Gagea villosa** (M. B.) Duby: Pomáz, Kő-h. 1976; Vác, Naszály 1975.

1714. **Allium vineale** L.: Csepel 1975; Csévharaszt 1987; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1975; Pomáz, Kő-h. 1969; 1977; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1980; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977; Tahitótfalu, Pánkúti-h. 1978.

1715. **Allium sphaerocephalon** L.: Budai-hegys., Hármashatár-h. 1969; Budai-hegys., Ujlaki-h. 1969; 1970; Budaörs, Kő-h. 1975; Csákvár, Kotló-h. 1980; Csévharaszt 1987; Erdőfalu, Sánc-h. 1974; Nagymaros, Szürke-h. 1971; Pilis-tető 1974; Pilisborosjenő, Malomerdő 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; 1975; 1981; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; 1980; Pomáz, Kő-h. 1977; Szigethalom 1975.

1716. **Allium scorodoprasum** L.: Balatonakarattya, Csittény-h. 1979; Börzsöny, Király-rét 1980; Budaörs, Farkas-h. 1976; Budaörs, Szekrényes 1975; Budapest, Columbus u. 1978; Csákvár, Murva-h. 1980; Dabas 1975; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Inárcs 1984; Ócsa 1969; 1970; 1976; Pilis, Mexikó 1991; Pilisszentiván, Ördög-torony 1984; Pilisszentlászló 1978; Pomáz, Kő-h. 1976; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977.

1717. **Allium rotundum** L.: Balatonakarattya, Csittény-h. 1979; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1975; Pécel 1971; Pilisborosjenő 1970; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1969; Ráckeve 1971; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1971; Szigetszentmiklós 1973; Tarcal, Kis-kopasz 1984; Üröm, Pusztah. 1971.
1718. **Allium atrovioaceum** Boiss.: Balatonakarattya, Csittény-h. 1982.
1719. **Allium moschatum** L.: Budai-hegys., Kecské-h. 1969; 1970; 1978; Budaörs, Kő-h. 1970; Fót, Somlyó-h. 1975; Szigethalom 1976.
1720. **Allium ursinum** L.: Bakony, Gerence-p. 1971; Uzsai-tavak 1974.
1722. **Allium atropurpureum** W. et K.: Balatonkenese, Partfő 1979; 1982.
1724. **Allium angulosum** L.: Alsódabas 1974; Dabas 1984; Ócsa 1973; Ócsa, Mádencia-erdő 1983; Szentendre-sziget 1975; Szigetújfalu 1976.
1725. **Allium montanum** F. W. Schm.: Budai-hegys., Kisszénás 1969; Budaörs, Kő-h. 1968; 1970; Csákvár, Róka-h. 1986; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1978; Pilisszentiván, Ördög-torony 1984; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1972; Visegrád, Vár-h. 1977.
1726. **Allium oleraceum** L.: Fót, Somlyó-h. 1975; Mátra, Sas-kő 1978; Mogyoród 1975; Nagykovácsi 1976; Ómassa, Jávor-h. 1978; Perőcsény, Vár-bükk 1982; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1978; Piliscsaba 1978; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; Szigetújfalu 1976.
1728. **Allium flavum** L.: Budai-hegys., Hármashatár-h. 1969; Budaörs, Ut-h. 1969; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978; 1984.
1729. **Allium paniculatum** L.: Gyöngyös, Sár-h. 1980; Szilasliget és Mogyoród közt 1975.
1731. **Lilium martagon** L.: Pilis, Mexikó, Felső-rét 1991; Pilisszentiván, Nagyszénás 1978; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1971; Tornai-karszt, Ménes-p. 1982.
1732. **Fritillaria meleagris** L.: Mátra, Nyerges-tető 1981; 1982.
1733. **Erythronium dens-canis** L.: Jósvafő, Nagy-oldal 1974; 1979.
1734. **Scilla autumnalis** L.: Balatonfüred, Tamás-h. 1976; Tihany, Kiserdő-tető 1973.
- 1735–38. **Scilla bifolia** L.: Bakony, Somberek-séd, Hubert-lak 1977; Budapest, Népsziget 1971; 1972; Budapest, Szépvölgyi-erdészház 1971; Magosliget 1975; Nagyharsány, Szársomlyó 1976; Szigetújfalu 1977.
1739. **Ornithogalum boucheanum** (Kunth) Asch.: Dabas 1979; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Pilisszentiván 1970; Szigetújfalu 1977; 1977; Szár, Fáni-v. 1969; Tahitótfalu 1978.

1742. **Ornithogalum pyramidale** L.: Pilisszentkereszt, Pilis 1990; 1990; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1969; 1977; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977.

1743. **Ornithogalum orthophyllum** Ten.: Alsódabas 1976; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1978; Csákvár, Haraszt-h. 1979; Dabas (dátum nélkül); 1988; Dabas, tsz istállók 1989; Esztergom, Sípóló-h. 1977; Fót, Somlyó-h. 1974; 1986; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Hosszúhetény 1988; Hosszúhetény, Nagymező 1988; Leányfalu, Hétvályú-f. 1971; Leányfalu, Vértesmező 1969; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1974; Lesenceistvánd, Billegei-erdő, kavicsbánya 1976; Lesencetomaj, Billegei-erdő 1974; Mátra, Világos-h. 1979; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Pécel, Rákos-p. 1992; Pilisborosjenő, kálvária 1989; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1977; Pomáz, Kő-h. 1977; Szár 1975; Szendehely, Gyadai-rét 1971; Vác, Naszály 1973; 1975; 1977; Vértes, Fáni-v. 1979.

1744. **Ornithogalum comosum** L.: Budaörs, Szekrényes 1984; Csákvár, Haraszt-h. 1982; Mátra, Világos-h. 1986; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Vác, Naszály 1971.

1745. **Ornithogalum refractum** Kit. ex Willd.: Káposztásmegyer 1976; Pécel és Isaszeg közt 1972; Pécel, Rákos-p. 1973.

1746. **Ornithogalum umbellatum** L.: Börzsöny, Király-rét 1970; Érd-ófalú 1974; Leányfalu, Ó-kút 1970; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1976; Pilisszentiván 1970; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1985; Szár, Fáni-v. 1969; Szendehely, Gyadai-rét 1971; Szigetszentmiklós, taksonyi-híd, Duna-part 1989; Szigetújfalu 1977; 1977; Tahitótfalu 1978; 1978; Vác, Naszály 1982.

1747. **Muscari botryoides** (L.) Mill.: Alsódabas 1976; Gyón 1975; 1977.

1748. **Muscari neglectum** Guss. ex Ten.: Budai-hegys., Nagyszénás 1974; Budaörs, Kő-h. 1970; Budaörs, Odvas-h. 1989; Budaörs, Törökugrató 1977; Budaörs, Ut-h. 1971; 1973; Csobánka, Hosszú-h. 1980; Gyón 1989; Káposztásmegyer 1984; Leányfalu, Hétvályú-f. 1969; Pilisborosjenő, Kevély-h. 1992; Pomáz, Kő-h. 1975; Szár 1970; Tahitótfalu 1978; Vác, DCM agyagbánya 1974; Vác, Naszály, Látó-h. 1974.

1749. **Muscari tenuiflorum** Tausch: Balatonfüred, Tamás-h. 1978; Budaörs, Szekrényes 1973; Gerecse, Hajdu-h. 1974; Nagymaros, Ördög-h. 1977; 1980; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1977.

1750. **Muscari comosum** (L.) Mill.: Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1969; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976; Pomáz, Kő-h. 1974; Szigethalom 1991; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1751. **Asparagus officinalis** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1978; Fót, Somlyó-h. 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Kakucs 1974; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1974; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1972; Pomáz, Csikóváralja 1991; Pomáz, Kis-Csikóvár 1986.

1752. **Ruscus hypoglossum** L.: Mecsek, Dömörkapu 1972.

1753. **Ruscus aculeatus** L.: Nagyharsány, Szársomlyó 1972; 1976.
1754. **Maianthemum bifolium** (L.) F. W. Schm.: Bükk, Veressár-bérc 1975; Sopron, Pedagógus-f. 1971.
1755. **Polygonatum verticillatum** (L.) All.: Galyatető, Köves-orom 1983.
1756. **Polygonatum latifolium** (Jacq.) Desf.: Csákvár 1978; Felsőtárkány, Csákpilis 1984; Fót, Somlyó-h. 1977; 1986; Mátra, Világos-h. 1986; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1984; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1970; Pilisszentiván 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás, Hosszú-árok 1969; Szigetújfalu 1978.
1757. **Polygonatum odoratum** (Mill.) Druce: Budai-hegys., Kecse-h. 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1970; 1980; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Budaörs, Szekrényes 1986; Csákvár, Haraszt-h. 1979; Csévharaszt 1984; Fót, Somlyó-h. 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1989; Szigethalom 1983; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; Vértes, Fáni-v. 1969.
1758. **Polygonatum multiflorum** (L.) All.: Bükk, Hámor, Forrás-v. 1979; Szögliget, Ménes-v. 1982.
1759. **Convallaria majalis** L.: Felsőtárkány, Csákpilis 1984; Leányfalu, Öregvíz-v. 1970; Mátra, Károlytáró 1979; Vác, Naszály 1971.
1760. **Paris quadrifolia** L.: Inárcs 1975; Mátra, Kékes, sípálya 1979; Porva 1970; Szigetújfalu 1977; 1979; Szögliget, Ménes-v. 1982.
1761. **Galanthus nivalis** L.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; 1971; Bakony, Gerence-v. 1975; 1977; Budai-hegys., Vihar-h. 1971; Jósvafő, Nagy-oldal 1974; Nagyharsány, Szársomlyó 1972; 1976; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978; Pilisszentkereszt, Szurdok-v. 1969.
1762. **Leucojum vernum** L.: Bakony, Somberek-séd, Hubertus-lak 1977.
1763. **Leucojum aestivum** L.: Szigetújfalu 1977; 1979.
1764. **Sternbergia colchiciflora** W. et K.: Balatonarács, Péter-h. 1976; Buda, Hármashatár-h. 1972; Nagytétény, Tétényi-fennsík 1974; 1975.
1766. **Tamus communis** L.: Uzsa, Szitacser 1976.
1767. **Crocus reticulatus** Stev.: Albertirsa, Dolina-v. 1976.
1769. **Crocus heuffelianus** Herb.: Budapest, Columbus u. (Magosligetről származó gumóból) 1987; Magosliget 1975.
1770. **Crocus tommasianus** Herb.: Gyulaj 1974; 1987.

1771. **Iris graminea** L.: Bükk, Dolka-h. 1975; Bükk, Magos-kő 1975; Hosszúhetény, Nagymező 1987; Leányfalu, Vörös-kő 1973; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1977; Vác, Naszály 1973; 1982; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

1772. **Iris spuria** L.: Dabas 1974; 1982; 1983; 1988; Gyón 1975.

1773. **Iris sibirica** L.: Börzsöny, Király-rét 1970; 1973; Dabas 1974; 1983; 1992; Gyón 1975; 1992.

1774. **Iris pseudacorus** L.: Dabas 1976; Gyón 1976; Ócsa 1985; Pilisborosjenő, Csizi-v., Koller-árok 1973; Szendehely, Gyadai-rét 1970.

1775. **Iris arenaria** W. et K.: Gyón, Istvánmajor 1979; Káposztásmegyer 1983; 1985.

1776. **Iris pumila** L.: Budai-hegys., Remete-h. 1982; Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Budaörs, Odvas-h. 1982; Budaörs, Törökugrató 1973; 1977; Budaörs, Ut-h. 1971; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Máriaremete, Remete-h. 1973; Nagytétény, Tétényi-fennsík 1977; Pomáz, Kis-Csikóvár 1976; Velencei-hegys., Antonia-f. 1979; Vértes, Fáni-v. 1970.

1778. **Iris variegata** L.: Börzsöny, Király-rét 1973; Bükk, Magas-kő 1984; Csévharaszt 1982; Ócsa 1985; Pilisszentiván 1974; Pomáz, Kő-h. 1971; 1973; Szentendre, Asztal-kő 1989; Vác, Naszály, Látó-h. 1975; 1981.

1781. **Juncus effusus** L.: Börzsöny, Király-kút 1970; Börzsöny, Király-rét 1972; 1980; Leányfalu, Mély-mocsár 1981; Mátra, Rudolf-tanya, Fekete-tó 1985; Pilis, Jász-hegy-üstöke 1977; Pilis, Rám-f. 1974; Pilis, Szakó-h. 1977; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1971; Pomáz, Kő-h. 1971; Zebegény, Malomvölgyi-p. 1977.

1782. **Juncus inflexus** L.: Bükk, Forrás-v. 1977; Gyón 1974; Inárcs 1976; Kakucs 1984; Kakucs, Pótharaszti, Vajkó 1983; Nagykovácsi 1974; Pécel, Rákos-p. 1971; 1977; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilis, Klostrom-kút 1977; Pilis, Öregnyílás-v. 1978; Sárszentágota, Sós-tó 1977; Üröm, Pusztah. 1970; Zebegény, Malomvölgyi-p. 1977.

1783. **Juncus conglomeratus** L.: Börzsöny, Király-rét 1971; 1980; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1971; 1975; 1978; Pomáz, Kő-h. 1973; Szentendre, Izbég, Tábor 1977.

1784. **Juncus bufonius** L.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1975; 1982; Börzsöny, Király-rét 1971; 1972; Bükk, Csipkés-kút 1978; Csepel 1975; Dabas 1975; 1982; Dabas és Gyón közt 1987; Dabas, tsz istállók 1977; Dinnyés, TVT 1982; Dunabogdány 1975; Gyón 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Inárcs 1975; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1980; Pilis, Szakó-nyereg 1977; Pilisszentkereszt, Három-f. 1977; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1975; 1975; 1978; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlélek, Mexikó 1983; Törökbálint, Hosszúréti-tó 1976.

1787. **Juncus tenuis** Willd.: Börzsöny, Király-rét 1971; 1972; 1976; 1980; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Lesenceistvánd 1974; 1976; Mátra, Sás-tó 1977; Pilismarót 1987; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; 1975; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Szentendre, Bükkös-p. 1977.

1788. **Juncus compressus** Jacq.: Arló, Ivánka-puszta 1971; Bükk, Király-kút 1977; Csömör TVT 1978; Dabas 1974; 1976; 1982; Dinnyés 1982; Dömös, Duna-part, Lepence-p. torkolata 1973; Gerecse, Szágódó 1974; Nagymaros, Duna-part 1971; Ócsa, Szőlők vm. 1973; Pilis, Makó-rét 1977; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1978; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pomáz, Gyopár-f. 1988; Pomáz, Kő-h. 1971; Ráckeve 1971; Szentendre, Dömörkapui-vízesés 1977; Tarnaörs, Körtélyesi-legelő 1986; Törökbalint, Hosszúréti-tó 1976.

1789. **Juncus gerardi** Lois.: Apajpuszta 1986; Buda, Őrmező 1973; Dabas 1982; Dabas, tsz-istállók 1976; 1983; 1987; 1992; Inárcs 1980; Kakucs 1974; Lesenceistvánd 1974; 1976.

1791. **Juncus maritimus** Lam.: Balatonszemes 1977.

1793. **Juncus subnodulosus** Schrank: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Esztergom, Búbánat-v. 1970; Gyón 1974; Pécel, Rákos-p. 1971; 1971; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Szigetszentmiklós 1973.

1794. **Juncus atratus** Krock.: Dabas, tsz-istállók 1977; Káposztásmegyer, homokbánya-tó 1976; Mátra, Kőrismocsár 1977; Ócsa 1978; Ócsa, tőzegtavak 1977.

1796. **Juncus articulatus** L.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1975; Börzsöny, Király-kút 1970; Csömör 1980; Gyón 1974; 1974; Inárcs 1980; Kakucs, Pótharasz 1975; Káposztásmegyer 1976; Ócsa 1973; 1986; Pécel 1972; Pécel, Rákos-p. 1971; Pestimre 1977; Pilisszentkereszt, Klastrom-kút 1977; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Sári 1974; Szigetszentmiklós 1973.

1797. **Luzula forsteri** (Sm.) DC.: Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Mátra, Mély-v. 1986; Uzsabánya, Láz-h. 1974.

1798. **Luzula pilosa** (L.) Willd.: Dobogókő 1973; Máriaremete, Remete-h. 1973; Remete-h. 1973; Pilisszentiván, Nagyszénás, Bükkös-f. 1977.

1799. **Luzula luzuloides** (Lam.) Dandy et Wilm.: Börzsöny 1971; Börzsöny, Király-rét 1973; 1976; Leányfalu, Meteor-f. 1971; Leányfalu, Vértes-mező 1969; Mátra, Fekete-f. 1983; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975.

1800. **Luzula pallescens** (Wahlbg.) Sw.: Gyöngyös, Sár-h. 1978; Kelemér, Mohos 1980; Mátra, Somor-p. 1986; Mátra, Világos-h. 1979; Pilis, Rám-h. 1979.

1801. **Luzula campestris** (L.) DC.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1974; Börzsöny, Kisnóci th. 1973; Budai-hegys., Remete-h. 1973; Bükk, Jávorkút 1975; Csákvár, Haraszth.

1982; Dobogókő 1973; Dorog, Strázsa-h. 1971; Érd-ófalú 1974; Fót, Somlyó-h. 1977; 1986; Galyatető 1986; Gödöllő 1971; Gyöngyös, Sár-h. 1984; Jósvalói, Tengersiz Szálló 1980; Leányfalu, Meteor-f. 1971; Leányfalu, Vértes-mező 1969; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1976; Mátra, Kékes 1983; Pécel, Szabó-tanya 1973; Pilis, Bükkös-p. völgye 1973; Pilis, Rám-h. 1979; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; 1989; Pilisszántó, Hosszú-h. 1973; Pilisszentkereszt, Hármaskő-f. 1971; Pilisszentlélek 1972; Pomáz, Kő-h. 1977; 1979; Pomáz, Lajos-f. 1986; Vác, Naszály 1975; 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; Velencei-hegys. 1979; Vértes, Fáni-v. 1970.

1802. **Luzula multiflora** (Retz.) Lej.: Esztergom, Sípoló-h. 1975; Leányfalu, Zánkői-rét 1973; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1974; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1971; 1976; Pomáz 1982.

1803. **Cypripedium calceolus** L.: Felsőtárkány, Csákpilis 1984.

1804. **Cephalanthera rubra** (L.) Rich.: Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Vác, Naszály 1969; Vác, Naszály, Látó-h. 1981.

1805. **Cephalanthera damasonium** (Mill.) Druce: Budai-hegys., Nagyszénás 1976; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1970; 1974; Vác, Naszály 1969; 1970.

1806. **Cephalanthera longifolia** (L.) Fritsch: Börzsöny, Király-rét 1970; Bükk, Dolka-h. 1975; Káposztásmegyér 1982; Pilisszentiván, Nagyszénás, Bükkös-f. 1969; Vác, Naszály 1973; 1981.

1807. **Epipactis palustris** (L.) Cr.: Csepel 1972; Gyón 1985; Szigetszentmiklós 1973; 1974; 1978.

1808. **Epipactis microphylla** (Ehrh.) Sw.: Pilisszentiván, Ördög-torony 1992.

1809. **Epipactis atrorubens** (Hoffm.) Bess.: Dömös 1974.

1810. **Epipactis helleborine** (L.) Cr.: Balatonarács, Péter-h. 1978; Bükk, Lusta-v. 1977; Bükkszentlélek, Köpüs-f. 1965; Inárcs 1980; Kakucs, Pótharaszti 1974; Kisszénás 1971; Lillafüred, Dolka-h. 1978; Lillafüred, Létras 1978; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Pilis, Zsivány-sziklák 1977; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1980.

1814. **Limodorum abortivum** (L.) Sw.: Budai-hegys., Farkas-v. 1990; Vác, Naszály, Látó-h. 1969; 1977; 1981.

1815. **Listera ovata** (L.) R. Br.: Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976.

1816. **Neottia nidus-avis** (L.) Rich.: Leányfalu, Baglyas és Nyerges-h. közt 1976; Leányfalu, Vörös-kő 1969.

1822. **Platanthera bifolia** (L.) Rich.: Arló, Palina-v. 1991; Mátra, Kőrös-mocsár 1977; Pilis, Rám-h. 1979; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Vác, Naszály 1969.

1823. **Platanthera chlorantha** (Cust.) Rchb.: Budai-hegys., Kecske-h. 1971; Mátra, Károlytáró 1979.

1824. **Gymnadenia conopsea** (L.) R. Br.: Dabas 1974; 1974; 1983; 1987; Gyón 1975; Inárcs 1980; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Ócsa 1969; 1970; 1985; 1985.

1826. **Ophrys sphecodes** Mill.: Esztergom, Vaskapu-h. 1977; Ócsa 1985.

1827. **Ophrys insectifera** L. em. Grufb. in L.: Dabas 1976.

1831. **Orchis morio** L.: Leányfalu, Vértes-mező 1969; 1971; 1973; Pomáz, Acsay-ház 1984; Pomáz, Gyopár-f. 1975; Pomáz, Kő-h. 1982; Szendehely, Gyadai-rét 1972; Szentendre, Izbég, Kövecses-h. 1977; Szentendre, Tábor 1975.

1832. **Orchis coriophora** L.: Dabas (dátum nélkül); 1974; Gyón 1975; Ócsa 1985; Sziget-szentmiklós 1981.

1833. **Orchis tridentata** Scop.: Buda, Kecske-h. 1971; Csákvár, Haraszt-h. 1982; Csákvár, Lóállás-tető 1982; Esztergom, Vaskapu-h. 1977; Vác, Naszály, Látó-h. 1970; 1971; 1973; Vértes, Fáni-v. 1979.

1835. **Orchis simia** Lam.: Hosszúhetény, Nagymező 1988.

1836. **Orchis militaris** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1972; 1976; 1981; 1982; Dabas (dátum nélkül); Esztergom, Vaskapu-h. 1977; Inárcs 1974; Ócsa 1974.

1837. **Orchis purpurea** Huds.: Budai-hegys., Farkas-v. (dátum nélkül); Csákvár, Hajdú-vágás 1979; Érd-ófalu, Sánc-h. 1974; Felsőtárkány 1984; Leányfalu, Vörös-kő 1971; Nagykovácsi, Nagyszénás 1973; Nagymaros, Mihály-h. 1980; Pilis (dátum nélkül); Pomáz 1979; 1982.

1838. **Orchis mascula** L. ssp. **signifera** (Vest) Soó: Leányfalu, Vörös-kő (dátum nélkül); Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Pomáz, Kő-h. 1977.

1839. **Orchis pallens** L.: Csobánka, Hosszú-h. 1980; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Vác, Naszály 1972.

1840. **Orchis laxiflora** Lam.: Buda, Őrmező 1970; 1973; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1974; 1983; 1992; Gyón 1984; 1992; Lesencetomaj vá. 1974; Ócsa 1973; Ócsa, Mádencia-erdő 1969; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1982.

1841. **Traunsteinera globosa** (L.) Rchb.: Galyatető, sípálya 1986.

1842. **Dactylorhiza sambucina** (L.) Soó: Pomáz 1982; Vértes, Fáni-v. 1969; 1970; 1972; Vértes, Vadorzó-h. 1972.

1843. **Dactylorhiza incarnata** (L.) Soó: Dabas (dátum nélkül); 1974; 1983; 1988; 1989; Gyón 1975; Inárcs 1974; Ócsa 1969; 1970; 1973; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Pestimre 1976.

1847. **Anacamptis pyramidalis** (L.) Rich.: Balatonarács, Péter-h. 1978; Csákvár, Petrecseri-erdő 1978; Gyón 1974; Pilisszentiván, Nagyszénás 1978; Vác, Naszály, Látó-h. 1970; 1973.

1851. **Pycreus flavescens** (L.) Rchb.: Ráckeve 1972; Szigetszentmiklós, bányatavak 1973.

1852. **Acorellus pannonicus** (Jacq.) Palla: Fülöpháza 1985.

1853. **Cyperus fuscus** L.: Alsódabas 1974; Dinnyés 1982; Dömös, Duna-part, Lepence-p. torkolata 1973; Inárcs 1975; Káposztásmegyér 1976; Pécel, Rákos-p. 1972; Ráckeve 1972; Törökbálint, Hosszúrét-tó 1976.

1856. **Chlorocyperus glomeratus** (L.) Palla: Káposztásmegyér 1976; 1976.

1858. **Eriophorum vaginatum** L.: Kelemér, Kis-Mohos 1979; 1980.

1860. **Eriophorum angustifolium** Honckeney: Börzsöny, Király-rét 1970; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1970; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Kelemér, Kis-Mohos 1979; Pécel 1972; 1973; 1974; 1976.

1861. **Eriophorum latifolium** Hoppe: Börzsöny, Király-rét 1970; 1973; Börzsöny, Kis-inóc 1971; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Lesenceistvánd 1974; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Pécel 1972; 1976; Pécel, Rákos-p. 1973; Szendehely, Gyadai-rét 1970.

1862. **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla: Pécel, Rákos-p. 1988.

1864. **Schoenoplectus lacustris** (L.) Palla: Hatvan, Zagyva-part 1980; Kakucs 1975; 1975; Lesenceistvánd 1976; Pomáz, Kő-h. 1971; 1976; 1986.

1865. **Schoenoplectus tabernaemontani** (C. C. Gmel.) Palla: Agárd, Velencei-tó 1977; Buda, Őrmező 1971; 1973; Gyón 1974; Inárcs 1973; Kakucs 1974; 1975; 1975; Lesenceistvánd 1974; Pécel, Rákos-p. 1971; 1972; 1977; Sárszentágota, Sóstó 1977; Taksony 1986.

1869. **Schoenoplectus triquetter** (L.) Palla: Dömös, Duna-part, Lepence-p. torkolata 1973.

1870. **Holoschoenus romanus** (L.) Fritsch: Aszófő, Diósi-rétek 1971; Csepel 1973; Csepelharaszt 1975; Dabas 1974; Dunaharaszti, Haraszti-sziget 1976; Kakucs 1975; Káposztásmegyér 1977; 1985; Ócsa, Szőlők vm. 1973; 1980; Szigetszentmiklós 1973.

1874. **Scirpus sylvaticus** L.: Börzsöny, Király-rét 1971; 1977; Pilisszentkereszt, Hármás-f. 1971; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1976; Pécel, Rákos-p. 1972; Szendehely, Gyadai-rét 1970.

1875. **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla: Buda, Őrmező 1973; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1974; 1976; 1977; Dinnyés 1984; Gárdony, Velencei-tó 1977; Gyón 1974; Hatvan, Zagyva-part 1980; Inárcs 1973; Kakucs 1975; Nagykovácsi 1974; Piliscsaba 1978; Ráckeve 1971; 1972; Sári 1974; Sárkeresztúr, Sárkány-tó 1985; Sukoró 1971; Szabadszállás, Kistréti-tó 1987; Taksony 1986; Tarnaörs 1986; Törökbálint, Hosszúréti-tó 1976.

1878. **Eleocharis uniglumis** (Lk.) Schult.: Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Gyón 1975; 1975; 1976; Inárcs 1974; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; 1975; Pomáz, Kő-h. 1991; Szentendrei-sziget 1975.

1879. **Eleocharis palustris** (L.) R. et Sch.: Gyón 1985; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1980; Kakucs 1974; Lesenceistvánd 1974; Lórév 1971; Nagymaros, Rigó-h. 1971; Pilis, Jász-hegy-üstöke 1974; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1977; Pomáz, Kő-h. 1986; Ráckeve 1972; Szentendre, Izbég, Tábor 1991.

1880. **Eleocharis mamillata** Lindb. f.: Buda, Őrmező 1973; Dinnyés 1983.

1881. **Eleocharis austriaca** Hayek: Dabas 1987; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1979; Pilisszentkereszt, Lukács-árok 1974; Ráckeve 1971; Üröm, Pusztah. 1971.

1882. **Eleocharis acicularis** (L.) R. Br.: Dömös, Duna-part, Lepence-p. torkolata 1973; Ráckeve 1972.

1883. **Eleocharis quinqueflora** (F. X. Hartmann) O. Schwarz: Gyón 1975; Lesenceistvánd 1975; Szigetszentmiklós 1973.

1884. **Schoenus nigricans** L.: Gyón 1974; 1976; 1980; Lesenceistvánd 1974; Ócsa 1985; Pestimre 1982.

1885. **Cladium mariscus** (L.) Pohl: Dinnyés, Dinnyés-Fertő 1985; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Kakucs, Pótharasztpuszta, Valkó 1983.

1887. **Carex davalliana** Sm.: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Pécel 1973; 1974.

1889. **Carex stenophylla** Wahlbg.: Árpádföld, HÉV-állomás 1974; Árpádföld, HÉV-töltés 1976; Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; Balatonkenese, Partfő 1979; Budai-hegys., Kecskesh. 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1972; Budapest, Columbus u. 1980; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1974; 1989; Dabas, tsz-istállók 1977; Diósjenő 1976; Fót 1974; Fót, Somlyó-h. 1977; 1986; Gödöllő és Szada közt 1971; Gyöngyös, Csepje-t. 1980; Hollókő, Vár-h. 1984; Káposztásmegyer 1982; 1983; 1985; Leányfalu, Vértes-mező 1971; Lesenceistvánd 1974; Pécel 1972; 1973; 1973; Pilisszentiván 1973; Pilisszentiván, Fehér-h. 1974; 1974; Rákoskeresztúr 1971; Szár 1972; Vác, Naszály 1975; Velencei-hegys., Kövecses-h. 1979; Vértes, Fáni-v. 1970.

1890. **Carex divisa** Huds.: Apajpuszta 1986; Buda, Őrmező 1973; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; 1972; 1974; Dabas 1974; Dabas, tsz-istállók 1976; 1982; 1983; 1987; Gyón 1974; Kakucs 1974; 1975; Sári, főcsatorna 1974.

1892. **Carex appropinquata** Schum.: Pécel 1972; 1972; 1973; 1974; 1976; 1989; Pilis-szentiván, Vadászréti-árok 1974; Ócsa 1973; 1974; 1980.

1893. **Carex paniculata** Jusl.: Gyón 1975; Lesenceistvánd, Borbély-kút 1974; Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Lesenceistvánd, Tapla-kút 1974; Lesencetomaj 1974.

1894. **Carex vulpina** L.: Apajpuszta 1986; Börzsöny, Király-rét 1971; 1980; Börzsöny, Kisinoői th. 1971; Buda, Őrmező 1973; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1982; Isaszeg 1971; Leányfalu, Vértes-mező 1971; 1973; Ócsa 1973; Pécel 1977; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1976; 1977; Pomáz, Kő-h. 1971; Tihany, Külső-tó 1973.

1895. **Carex cuprina** (Sándor) Nendtv.: Apajpuszta 1986; Csömör 1978; Dabas 1987; Dabas, tsz-istállók 1977; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1980; Kakucs, Pótharaszt 1976; Nagykovácsi 1972; Pestimre 1982; Szendehely, Gyadai-rét 1971; Taksony 1986.

1896. **Carex spicata** Huds.: Balatonarács, Koloska-v. 1978; Börzsöny, Király-kút 1975; Börzsöny, Király-rét 1973; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budapest, Uzsoki úti kórház 1980; Csákvár, Petrecseri-erdő 1978; Dobogókő 1974; 1978; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Inárcs 1982; Kakucs 1974; 1974; 1975; Kosd 1973; Leányfalu, Baglyas és Nyerges-h. közt 1976; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Lesenceistvánd 1974; Makád 1974; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1992; Nagymaros, Szürke-h. (dátum nélkül); Ócsa 1980; Pilis, Mexikó 1992; Pilis, Miklós-kút 1979; Pilisborosjenő, Csizi-malom 1973; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Csikóváralja 1992; Szentendre, Asztal-kő 1980; Szentendre, Izbég 1977; Szigetújfalu 1977; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1897. **Carex divulsa** Stokes: Bakony, Kőrös-h. 1985; Bakony, Szarvad-árok 1985; Börzsöny, Deszkametsző-v. 1981; Börzsöny, Király-rét 1971; 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1977; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Csákvár, Kotló-h. 1981; Dobogókő 1974; Dobogókő, Rám-h. 1976; Dunabogdány 1989; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Hollókő, Vár-h. 1984; Leányfalu, Csikóstó 1973; Nagykovácsi, Nagyszénás, Bükkös-kút 1978; Nagymaros, Rigó-h. 1980; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Nagymaros, Szürke-h. és Ördög-h. közt 1976; Nyirád, Sárosfői-erdő 1974; Pécel és Isaszeg közt 1972; Pilis, Jász-h. (dátum nélkül); Pilisborosjenő, Malom-erdő 1973; 1974; Pilismarót 1987; Pilismarót, Malom-v. 1976; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; 1980; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlászló, Pap-rét 1971; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1971; Pomáz 1992; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1974; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1992; Sirok, Nyírjes-tó 1979; Szentendre, Asztal-kő 1976; Vác, Naszály 1973; 1975; Vác, Naszály, Látó-h. 1971; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1898. **Carex pairae** F. Schultz: Börzsöny, Vár-bükk 1982; Budai-hegys., Fekete-fej 1973; Budaörs 1975; Bükk, Szeleta-oldal 1975; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Dobogókő, Zsi-

vány-sziklák 1973; Dömös, Prépost-h. 1976; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Kelemér, Nagy-Mohos 1979; Kosd, Naszály 1981; Mátra, Kékes 1978; Mátra, Világos-h. 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Nagymaros, Ördög-h. 1980; Nagymaros, Szürke-h. 1974; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1975; 1976; Pomáz, Kő-h. 1976; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1975; Pomáz, volt állami gazdaság 1992; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1978; Szigetújfalu 1977; Vác, Naszály 1972; 1973.

1899. **Carex leersiana** Rauschert: Csákvár, Petrecseri-erdő 1978; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Kosd, Naszály 1981; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Leányfalu, Vörös-kő 1973; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1976; Nagymaros, Ördög-h. és Szürke-h. közt 1976; Nagymaros, Szürke-h. 1980; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1980; Pilisborosjenő, Magas-erdő 1992; Pilismarót, Miklósdeák-v. 1983; Pilisszentlászló 1991; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pomáz, Csikóvár 1991; Pomáz, Kő-h. 1976; 1978; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1975.

1901. **Carex praecox** Schreb.: Börzsöny, Cseh-vár 1976; Budai-hegys., Fekete-fej 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1981; Budapest, Columbus u. 1974; Budapest, Zugló 1975; Csévharaszt 1982; 1983; 1984; 1986; Dabas 1982; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Kosd, Naszály 1973; Leányfalu, Hétvályú-f. 1970; Lesenceistvánd 1974; Lórév 1971; Máriaremete, Remete-h. 1973; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Pécel 1973; Pilisszentlélek 1973; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1971; 1975; 1981; Szentendre, Anna-v. 1973; Szentendre, Izbég 1990; Uza, Billegei-erdő 1974; 1976; Vác, Naszály 1971; 1981; 1982; Velencei-hegys., Kövecses-h. 1979; Vértes, Fáni-v. 1970; 1971; 1975; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1902. **Carex elongata** L.: Kelemér, Mohos 1980; Mátra, Pisztrángos-tó 1978; Mátra, Rudolf-tanya, Fekete-tó 1983; Sirok, Nyírjes-tó 1986.

1903. **Carex leporina** L.: Bakony, Kőrös-h. 1985; Börzsöny, Király-rét 1971; Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Mátra, Somor-p. völgye 1979; Mátrafüred, Sás-tó 1977; Nyírád, Sárosfői-erdő 1974; Pilis, Jász-h. üstöke 1975; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1976; 1977; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Csikóvárjai-tó 1988; Pomáz, Kő-h. 1971; 1986; 1991; Sirok, Nyírjes-tó 1979; Szentendre, Izbég, Tábor 1977; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1904. **Carex remota** Grufbg.: Börzsöny, Deszkametsző-v. 1981; Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1971; Dobogókő 1974; 1976; Kelemér, Alsó-Mohos 1980; Leányfalu, Meteor-f. 1973; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Pilis, Bükkös-p. völgye 1978; Pilis, Jász-h. 1977; Pilis, Miklós-kút 1979; 1979; Pilismarót, Miklósdeák-v. 1983; Pilisszentkereszt, Kinizsi-f. 1971; Pilisszentlélek, Hoffmann-f. 1976; Szigetújfalu 1976.

1907. **Carex disticha** Huds.: Dabas 1983; Gyón 1983; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1976; 1976; 1982.

1910. **Carex elata** All.: Börzsöny, Király-kút 1977; Dabas 1975; 1983; Gyón 1975; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1979; 1980; Gyöngyöshalász 1980; Ócsa 1985; Pécel 1972; 1973;

1989; Pécel, Rákos-p. 1973; 1974; Pestimre 1976; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilisszentiván, Vadász-v. 1977; Sirok, Nyírjes-tó 1986; Soroksár, Gyáli-p. 1975; 1976.

1912. **Carex nigra** (L.) Reichh.: Mátra, Kőris-mocsár 1978; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977.

1913. **Carex gracilis** Curt.: Börzsöny, Király-kút 1975; Börzsöny, Kisinóci th. 1971; Bükk, Nagymező 1975; Dabas 1989; Gyón 1979; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1978; Inárcs 1980; Lórév 1971; Lórév, gátórház 1971; 1972; Makád, Duna-morotva 1974; Mátra, Pisztrángos-tó 1977; 1979; Pécel 1972; 1972; 1973; 1973; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1976; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1972; Sirok, Nyírjes-tó 1986; Szigetcsép 1992.

1915. **Carex supina** Wahlbg.: Budai-hegys., Nagyszénás 1977; Budai-hegys., Remete-h. 1973; Esztergom, Szamár-h. 1978; Káposztásmegyer 1983; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; 1980; Nagymaros, Ördög-h. 1976; 1978; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1976; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; 1978; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; Üröm, Péter-h. 1973; Vác, Naszály, Látó-h. 1982; Vértes, Fáni-v. 1971.

1917. **Carex tomentosa** L.: Börzsöny, Király-rét 1973; Buda, Rómaifürdő 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1975; Budaörs, Ut-h. 1970; Bükk, Leány-v. 1980; Bükk, Nagymező 1975; Dabas 1974; 1982; Dobogókő, Márton-rét 1973; Esztergom, Sípóló-h. 1975; Esztergom, Vaskapu-h. 1977; Leányfalu, Rekettyés-tó 1971; Leányfalu, Vértes-mező 1973; Lesenceistvánd 1974; Mátra, Babik-kút 1979; Mátrafüred, Pipis-h. 1978; Pilisszentlászló 1975; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1973; Pécel 1976; Pomáz, Kis-Csikóvár 1986; Pomáz, Kő-h. 1977; 1982; 1986; Sirok, Nyírjes-tó 1979; Szár, Fáni-v. 1970; Szentendre 1975; Szigetújfalu 1977; 1981; Szin 1982; Tahitótfalu, Kecse-sziget 1978; Tornai-karszt, Ménes-p. völgye 1982; Üröm, Pusztah. 1971; Vác, Naszály 1971; Vác, Naszály, Látó-h. 1973; Visegrád, Ágas-h. 1974.

1918. **Carex ericetorum** Poll.: Dorog, Strázsa-h. 1971; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1976; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; 1977.

1919. **Carex fritschii** Waisb.: Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1974; 1976; Lesencetomaj vá. 1976; Nyírás, Sárosfői-erdő 1974.

1920. **Carex montana** L.: Aggtelek, Baradla-tető 1978; Börzsöny, Király-rét 1972; Budai-hegys., Remete-h. 1973; Esztergom, Kincses-h. 1975; Esztergom, Sípóló-h. 1975; Esztergom, Vaskapu-h. 1977; Galyatető 1986; Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Mátra, Nyerges-tető 1980; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; 1974; Pilisszentlászló, Kapitány-h. 1974; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1974; Pilisszentlélek, Fekete-h. 1971; Szin 1982.

1921. **Carex umbrosa** Host: Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1974; Lesencetomaj, vá. 1974.

1922. **Carex caryophyllea** Latour.: Börzsöny, Bezina-v. 1972; Börzsöny, Kemence-p. völgye 1974; Budai-hegys., Kecse-h. 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1976; Budai-hegys., Remete-h. 1973; Budaörs, Szekrényes 1973; Bükk, Heteméri-rét 1975; Dabas, tsz-istállók 1976; 1979; Dobogókő, Három-forrás 1973; Esztergom, Nagy-strázsa-h. 1971; Esztergom,

Sipoló-h. 1975; Esztergom, Szamár-h. 1978; Fót, Somlyó-h. 1977; Gödöllő 1971; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Lesenceistvánd 1976; Lesencetomaj, Billegei-erdő 1974; Lórév, gátórház 1971; Markaz, Vár-p. 1983; Mátra, Nyerges-tető 1980; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1981; 1983; Nagymaros, Ördög-h. 1976; Pilis, Bükkös-p. völgye 1973; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1976; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; 1974; 1975; 1977; Pilisszentiván, Nagyszénás, Egyes-kő 1973; 1975; Pilisszentiván, Nagyszénás, Fülkés-kő 1973; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1973; Szin 1982; Üröm, Péter-h. 1973; Vértes, Fáni-v. 1971.

1923. **Carex humilis** Leyss.: Buda, Szarvas-h. 1971; 1978; Jósavfő, Nagy-oldal 1974; Kesztölc, Öregszirt 1971; Pesthidegkút, Szarvas-h. 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; 1974; 1975; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973.

1924. **Carex digitata** L.: Aggtelek, Magas-h. 1980; Börzsöny, Cseh-vár 1976; Börzsöny, Király-kút 1974; Budai-hegys., Nagyszénás 1980; Pilis, Bükkpuszta 1973; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1984; Pomáz, Kis-Csikóvár és Kő-h. közt 1976; Pomáz, Kő-h., János-f. 1977; Szögliget, Ménes-v. 1982; Vác, Naszály 1973.

1925. **Carex alba** Scop.: Bakony, Gerence 1985; Csévharaszt 1976; Pilisszentiván 1975; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1983; 1988; 1989; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; 1974; 1974; 1975; 1976; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973; Pomáz, Kő-h., János-f. 1977.

1926. **Carex lasiocarpa** Ehrh.: Kelemér, Alsó-Mohos-tó 1980; Kelemér, Mohos 1980; Sirok, Nyirjes-tó 1986.

1927. **Carex hirta** L.: Bakony, Kőrös-h. 1985; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1983; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Budapest, Zugló, Rákosp. 1971; Bükk, Lencsés-f. 1975; Dobogókő 1973; Dunabogdány, Csódi-h. 1989; Jósavfő, Kecő-p. 1980; Leányfalu, Meteor-f. 1971; Lórév 1971; Nagykovácsi 1969; 1974; Pécel 1973; Pécel, Rákosp. 1972; Pilisborosjenő, Csizi-p. 1973; Pilisszentkereszt, Kinizsi-f. 1971; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1977; Putnok, halastavak 1980; Recsk, Dallapuszta, Csikójárás 1986; Szendehely, Gyadai-rét 1971; Szigetcsép, morotva 1992.

1928. **Carex pilosa** Scop.: Aggtelek, Baradla-tető 1978; Börzsöny, Rózsa-p. 1977; Bükk, Nagymező 1975; Csobánka, Hosszú-h. 1980; Dobogókő 1973; Gödöllői-hegyek 1971; Leányfalu 1971; Leányfalu, Vörös-kő 1969; Mátra, Lengyendi-galya 1986; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Pilis, Jász-h. 1979; Pilis, Lukács-árok 1974; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1974; Pilisszentlélek, Hoffmann-f. 1976; Pomáz, Holdvilág-árok 1973; 1986; Vértes, Fáni-v. 1970.

1929. **Carex liparicarpus** Gaud.: Buda, Hármashatár-h. 1971; Buda, Kecse-h. 1971; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1972; 1973; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Budaörs, Odvas-h. 1970; 1971; Budaörs, Szekrényes 1973; 1974; Budaörs, Törökugrató 1973; Budaörs, Ut-h. 1971; Csákvár 1977; 1979; Csákvár, Kotló-h. 1981; Csákvár, Kotló-rét 1978; Csákvár, Murva-domb 1981; Csákvár, Róka-h. 1986; Csévharaszt 1975; 1976; 1978; 1983; Dabas 1974; 1985; Fót, Somlyó-h. 1986; 1974; 1983; Káposztásmegyer 1976; 1976; 1982; 1983; Kosd, Naszály 1973; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1978; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1974; 1976; Pilisborosjenő,

Vendel-h. 1974; 1979; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; Szigetszentmiklós 1973; Sziget-
újfalu 1978; Üröm, Pusztah. 1973; Vác, Naszály, Látó-h. 1972.

1931. **Carex pendula** Huds.: Leányfalu, Csikós-tó 1971; Leányfalu, Meteor-f. 1973; 1976;
Mátra, Vörösmarty th. 1978; Pilis, Rám-v. 1974.

1932. **Carex pallescens** L.: Galyatető 1986; Gyöngyös, Farkasmáj 1976; 1986; Gyöngyös,
Sár-h., Szt. Anna-tó 1978; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Nagykovácsi, Nagyszénás, Bükkös-
kút 1977; 1978; Pilis, Rám-h. 1979; Pilismarót 1987; Pilisszentkereszt, Hármash. 1971;
Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1971; 1973; 1976; 1977; Pomáz, Kő-h. 1971; Uzsabánya,
Láz-h. 1974.

1933. **Carex halleriana** Asso: Budai-hegys., Kecské-h. 1973; Budaörs, Farkas-h. 1974; Bu-
daörs, Szekrényes 1984; Máriaremete, Remete-h. 1973; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1973;
1976; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1974; 1975; Pilisszentiván, Nagyszénás 1977; Pilisszent-
kereszt, Pilis-tető 1976; Pilisszentkereszt, Szurdok-v. 1969; Vác, Naszály 1971; Vác, Na-
szály, Látó-h. 1972; 1974.

1934. **Carex flacca** Schreb.: Bakony, Kőrish. 1985; Börzsöny, Király-rét 1973; Budapest,
Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Csévharaszt 1983; Dabas 1974; 1975; 1976; 1977; 1982;
1983; 1987; Esztergom, Sípóló-h. 1977; Inárcs 1974; Inárcs, Rókás-mocsár 1973; Kakucs
1975; Lesenceistvánd 1974; 1976; Lesenceistvánd, Gesztenyész 1976; Ócsa 1973; Ócsa, Tá-
bor 1989; Pécel 1971; 1972; Pestimre 1976; 1982; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977;
Sirok, Nyírjes-tó 1979; Soroksár 1976; Szigetszentmiklós 1973; Vác, Gombás 1973; Vác,
Naszály 1975; 1981; 1982.

1935. **Carex panicea** L.: Börzsöny, Király-kút 1975; Buda, Rómaifürdő 1973; Budapest,
Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Bükk, Nagymező 1975; Csévharaszt 1982; Gyón 1975;
Inárcs 1974; Lesenceistvánd 1974; 1976; Ócsa 1985; Pécel 1973; 1973; 1976; 1979; Pest-
imre 1982; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1973; 1976; 1977.

1936. **Carex pseudocyperus** L.: Inárcs 1973; Ócsa 1975; Ócsa, Szőlők vm. 1980.

1937. **Carex sylvatica** Huds.: Börzsöny, Király-rét 1973; Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1973;
Bükk, Barátság-kert 1984; Mátra, Kőrish. 1977; Pilis, Jász-h. üstöke 1975; Pilisszent-
kereszt, Kinizsi-f. 1971; Pilisszentlélek, Hoffmann-f. 1976; Szentendre, Izbég 1977; Sziget-
újfalu 1977; Vác, Naszály 1972; Visegrád, Császár-v. 1974; Visegrád, Magda-f. 1976.

1938. **Carex hostiana** DC.: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1974; 1975;
Gyón 1976; 1992; Inárcs 1974; 1989; Lesenceistvánd 1974; 1976; Lesenceistvánd, Borbély-
kút 1976; 1976; Ócsa 1973; Pécel 1973; Pestimre 1976; 1982.

1939. **Carex distans** L.: Buda, Őrmező 1973; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; 1972;
Dabas, tsz istállók 1992; Gyón 1992; Inárcs, Pótharaszt 1975; Kakucs, Pótharasztpuszta
1975; Lórév 1971; Nyirád, Sárosfői-erdő 1974; Ócsa 1973; 1983; Pécel 1973; Ráckeve
1971; Rómaifürdő, HÉV-állomás 1973; Üröm, Pusztah. 1971; Velence 1979.

1940. **Carex brevicollis** DC.: Bükk, Felsőhámor, Szeleta-oldal 1975; Visegrád, Apátkúti-bérc 1976; Visegrádi-hegys., Cukorsüveg-h. 1974; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

1941. **Carex michelii** Host: Bakony, Szarvad-árok 1985; Budai-hegys., Nagyszénás 1974; 1974; 1981; 1983; Budai-hegys., Remete-h. 1973; Bükk, Nagymező 1975; Esztergom, Számár-h. 1977; Jósvalő, Magas-h. 1978; Leányfalu, Rókafogó-v. 1970; Máriaremete, Remete-h. 1973; Nagymaros, Ördög-h. 1976; Pilis, Ókúti-v. 1970; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1992; Pilismarót, Hirsch-orom 1972; Pilisszántó, Hosszú-h. 1973; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1986; Szigetszentmiklós, Tököli-erdő 1989; Vác, Naszály 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; 1973.

1942. **Carex oederi** Retz.: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1974; Dabas, tsz-istállók 1983; 1992; Kakucs, Pótharaszti 1974; 1975; 1983; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Ócsa 1985; Ócsa, tőzegtavak 1977; Pestimre 1982; Ráckeve 1972; Szigetszentmiklós 1973; 1973.

1943. **Carex flava** L.: Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Ócsa, Rókás-mocsár 1973.

1944. **Carex lepidocarpa** Tausch: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Csévharaszt 1982; Dabas 1977; Gyón 1985; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Lesenceistvánd 1974; Lesencetomaj vá. 1976; Ócsa, Szőlők vm. 1980; 1980; 1989; Pestimre 1977; 1982; Szigetszentmiklós 1973; Taksony 1985.

1945. **Carex hordeistichos** Vill.: Dabas 1975.

1947. **Carex rostrata** Stokes: Pécel, Rákos-p. 1972.

1948. **Carex vesicaria** L.: Börzsöny, Király-rét 1973; Kelemér, Nagy-Mohos 1979; Leányfalu, Vértes-mező 1973; Pilisszentkereszt, Hármás-f. 1971; 1974; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1976; 1977; Sirok, Nyírjes-tó 1979.

1949. **Carex melanostachya** Willd.: Börzsöny, Király-rét 1971; Nagymaros, Rigó-h. 1976; 1976; 1977; Nagymaros, Szürke-h. 1980; Pomáz, Kő-h. 1971; 1986.

1950. **Carex acutiformis** Ehrh.: Börzsöny, Király-kút 1975; 1977; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; 1972; Budapest XIV. ker., Csömöri úti patak 1971; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1975; Inárcs 1974; Kelemér, Kis-Mohos 1979; Lesenceistvánd 1974; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Ócsa, Turjánerdő 1973; Pécel 1972; 1973; Pécel, Rákos-p. 1973; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilisborosjenő, Csizi-malom 1973; Pilisborosjenő, Csizi-p. 1979; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1970; 1978; Sári 1974; Sirok, Nyírjes-tó 1979; Szigetújfalu 1980; Uzsa, halastavak 1974.

1951. **Carex riparia** Curt.: Buda, Őrmező 1973; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; 1977; Dabas 1975; Esztergom, Fári-p. 1977; Gyón 1977; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; 1978; Kakucs 1974; Kelemér, Alsó-Mohos 1980; Leányfalu, Vértes-mező 1973;

Lesenceistvánd 1976; Mátra, Kőrös-mocsár 1978; 1978; Ócsa, Turjánerdő 1973; Pécel 1973; 1973; Pilisborosjenő, Csizi-v. 1973; Pomáz, Kő-h. 1973; Soroksár, Gyáli-p. 1975.

1953. **Bromus sterilis** L.: Buda, Újlaki hétvégi telep 1973; Budaörs, Szekrényes 1973; 1974; Budapest, Colombus u. 12. 1983; 1984; 1987; Budapest, Máriaremete 1987; Budapest, Rákos-p. 1991; Budapest, Zugló 1973; 1974; 1992; 1992; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1988; 1992; Dabas 1992; Dömös, Malom-v. 1979; Hosszúhetény 1987; Leányfalu, Állórét 1981; Lesenceistvánd 1976; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; 1992; Nagymaros 1974; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Pécel 1973; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilisborosjenő, Csizi malom 1973; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pomáz 1984; 1988; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Sirok, Nyírjes-tó 1979; Szentendre, Izbég, gyakorlótér 1978; Szentendre-hegyek, Baglyas-h. 1984; Szigetcsép 1992; Szigetszentmiklós 1974; Vác, Gombás 1977; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1985.

1954. **Bromus tectorum** L.: Budapest, Gellért-h. 1983; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Budapest, Thököly u. 1978; Budapest, Zugló 1974; 1974; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; 1991; 1992; Dabas 1988; Érd-ófalú 1974; Fót, Somlyó-h. 1986; Fót, birkaaklok 1975; Fülöpháza 1985; Gyón 1976; Hatvan, Zagyva gát 1980; Kakucs, Pótharasztpuszta 1974; Pilisszentiván 1978; Pilisszentkereszt 1971; Pomáz és Pilisszentkereszt közt, út mellett 1988; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1978; Szigetmonostor 1978; Szigetújfalu 1977.

1955. **Bromus inermis** Leyss.: Börzsöny, Király-kút 1975; Budai-hegys., Farkas-v. 1990; 1990; Budai-hegys., Nagyszénás 1977; Budaörs, Kies-v. 1973; Budaörs, Szekrényes 1973; 1973; Budapest, Zugló 1976; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1992; Budapest, Zugló, vm. 1973; 1974; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Nagykovácsi, hétvégi telep 1974; Pestimre, vasútállomás 1974; Pilisszentiván, bánya 1974; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1987; Pomáz, Kő-h. 1973; 1978; Rákoskert 1978; Sukoró 1969; Szentendre, skanzen 1988; Szigetszentmiklós 1984.

1956. **Bromus ramosus** Huds.: Dobogókő 1974; 1975; Dobogókő, Miklós-kút 1976; Pilis, Jász-h. 1975; Pilisszentkereszt, Pilis 1975.

1957. **Bromus benekeni** (Lange) Trimen: Pilisszentiván, Nagyszénás 1976.

1958. **Bromus pannonicus** Kumm. et Sendt.: Budaörs, Szekrényes 1973; Csákvár, Haraszt-h. 1982; Nagykovácsi, hétvégi telep 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; 1981; 1982; 1988; Pilisborosjenő, Solymári-fal 1973; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975.

1959. **Bromus erectus** Huds.: Bakony, Szarvad-árok 1985; Buda, Örsöd, keserűvíz-kutak 1976; Budai-hegys., Farkas-v. 1977; Budai-hegys., Nagyszénás 1988; Budaörs, Szekrényes 1973; 1973; Budaörs, Ut-h. 1971; Bükk, Köptüs-f. 1972; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1973; 1983; Pécel, Rákos-p. 1973; Pilisborosjenő, Malomerdő 1989; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; 1974; 1975; 1975; Pilisszentkereszt, Hármás-f. 1971; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; 1975; 1988; Szentendre, Izbég 1988.

1960. **Bromus arvensis** L.: Pécel, Rákos-p. 1977; Pilis, Hegedűs-bérc 1974; Pomáz 1984; 1988; 1988; Pomáz, Kő-h. 1976; 1977; 1978.

1963. **Bromus mollis** L.: Börzsöny, Király-kút 1975; Börzsöny, Király-rét 1973; Buda, Órmező 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1976; 1977; Budaörs, Szekrényes 1974; Budapest, Columbus u. 12. 1974; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1992; Csévharaszt 1982; Dabas, tsz-istállók 1976; Dömös, Malom-v. 1979; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Fót, birkaaklok 1974; Gyón 1976; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Inárcs 1989; Kakucs, Pótharaszt 1982; Mátra, Rudolf-tanya 1985; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1980; 1983; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; 1991; Ócsa 1973; 1985; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Pécel, Rákos-p. 1973; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilis, Miklós-kút 1977; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1973; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1978; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pilisszentlászló 1981; Pilisszentlélek, Hoffmann-f. 1976; Pomáz 1988; Szentendre, Izbég, Kiskéki-h. 1984; 1990; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1977; 1990; Szigethalom 1978; Szigetújfalu 1978; Uzza, halastavak 1974.

1965. **Bromus commutatus** Schrad.: Budapest, Chemolimpex 1975; Budapest, Columbus u. 12. 1974; Budapest, Zugló 1978; 1989; Dömös, Malom-v. 1979; Gyón 1974; 1985; Lesenceistvánd, Billegei lőtér 1976; Mátra, Babik-kút 1979; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1983; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Pilisborosjenő 1989; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Piliscsaba 1978; Pilisszentlélek, Hoffmann-f. 1976; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1978; Pomáz 1977; 1984; Pomáz, Gyopár-f. 1988; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987; Szentendre, Izbég 1977; 1980; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978; 1979; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1976; Szentendre, Kéki-h. 1985; Szigetújfalu 1978; Tahitótfalu 1978; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1966. **Bromus squarrosus** L.: Balatonakarattya, partfő 1982; Budaörs, Csiki-hegyek 1989; Budaörs, Sorrentó 1975; Csévharaszt 1982; 1983; Dobogókő 1974; Érd-ófalú, Sánc-h. 1975; Esztergom, Szamár-h. 1977; 1977; 1978; 1989; Fót 1974; Gerecse, Hajdú-h. 1974; Gerecse, Nagypisznice 1974; Gyón 1974; 1984; 1985; Hatvan, Zagyva-part 1980; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Leányfalu, Baglyas 1981; Nagykovácsi 1974; Nagykovácsi, hétvégi telep 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Nagymaros, Ördög-h. 1976; 1977; 1980; Nagymaros, Rigó-h. 1974; Pilis, Nagy-Csikóvár 1991; Pilisszentiván 1978; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1988; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1978; Pomáz 1975; Pomáz, Kiskovácsipuszta 1988; Pomáz, Kő-h. 1978; Pomáz, Kő-h., Petőfi-kilátó 1981; Szentendre, Izbég 1978; Szentendrei-hegys., Szarvas-rét 1985; Szigetszentmiklós 1978; Szigetszentmiklós, Tököli-erdő 1973; Szigetújfalu 1981; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

1967. **Bromus japonicus** Thunbg.: Balatonarács, Koloska-v. 1978; Dömös, Malom-h. 1979; Érd-ófalú, téglagyár 1974; Gerecse, Hajdú-h. 1974; Nagykovácsi, hétvégi telep 1977; Pilisszentlászló 1975; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1978; Pomáz 1978; Szentendre, Izbég, Kiskéki-h. 1977.

1968. **Festuca gigantea** (L.) Vill.: Börzsöny 1976; Budapest, Római-part 1970; Dobogókő 1977; Dobogókő, kilátó 1976; Ómassa, Vadász-v. 1982; Pilis, Alsó-Ecset-h. 1987; Pilis, Mexikó 1986; Pilis, mexikói útelágazás 1987; Pilis, Szakó-nyereg 1974; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pilisszentkereszt 1977; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1980; Pilisszentkereszt, Vas-kapu-v. 1974; Pilisszentlászló 1975; 1989; Pomáz, Kő-h., 1973; Szigetújfalu 1991.

1969. **Festuca altissima** All.: Mátra, Sas-kő 1978; Pilisszentkereszt, Vaskapu 1975.

1971. **Festuca arundinacea** Schreb.: Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Buda, Örsöd, keserűvíz-kutak 1976; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1987; 1987; Gyón 1974; 1975; Kakucs 1974; 1975; Pécel, 1977.

1972. **Festuca pratensis** Huds.: Borsod, Ivánka-puszta 1991; Buda, Kecse-h. 1973; Buda, Őrmező, Keserűvíz-kutak 1971; Buda, Örsöd, keserűvízkutak 1976; Buda, Szép-v. 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1983; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Budapest, Zugló 1992; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; Bükk, Háromkúti-v. 1984; Csévharaszt 1983; 1986; Dabas 1975; 1976; Dinnyés, Dinnyés-Fertő 1985; Dobogókő 1974; Dömös, Körtvélyespuszta 1977; Dunabogdány, Csódi-p. 1978; Galyatető 1986; Gerecse, Hajdú-h. 1974; Gyón 1974; 1984; 1984; Inárcs 1976; Kakucs 1974; Mátra 1983; Mátra, Pisztrángos-tó 1977; 1978; 1979; Mátra, Rudolf-tanyai útelágazás 1983; Ócsa 1985; Ócsa, Mádencia-erdő 1984; Ócsa, Turjánerdő 1985; Pilis, Bükkös-p. völgye 1979; Pilisborosjenő, Csizi-p. 1973; Pilismarót 1987; Pilisszentkereszt 1975; Pomáz, Gyopár-f. 1992; Pomáz, Kő-h., tó 1973; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1979; Szentendre, Izbég, Kéki-h. és Szarvas-h. közt 1976; Szigetsép, Duna-ág 1992; Szigetújfalu 1981; Visegrád, Duna-part 1989; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1973. **Festuca amethystina** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1976; 1977; 1978; 1981; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1982; Pilisszentiván, Nagyszénás 1983; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978.

1974. **Festuca rubra** L.: Badacsony, Szentgyörgy-h. 1982; Börzsöny, Gesztenyés 1975; Budaörs 1975; Csákvár, Petrecsi-erdő 1974; Csévharaszt 1982; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; Mátra, Kékestető, sípályák 1979; Mátra, Pisztrángos-tó 1977; Mátra, Sas-kő 1978; Pilisszentiván, Nagyszénás 1978; Pilisszentiván, volt bánya felett 1977; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1978.

1975. **Festuca heterophylla** Lam.: Budai-hegys., Nagyszénás, Hosszú-árok 1975; Dobogókő, Emília-f. 1975; Dobogókő, Rám-szikla 1976; Dobogókő, Zsivány-sziklák 1975; Dömös, Körtvélyespuszta 1977; Gyöngyös, Sár-h. 1977; 1978; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Pilis, Hegedűs-bérc 1974; Pilis, Rám-szakadék 1975; Pilismarót, Malom-v. 1987; 1987; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1978; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1977; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Pomáz, Csikóvára 1992; Pomáz, Csikóvári-tó 1991; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

1978. **Festuca vaginata** W. et K.: Csévharaszt 1983; 1987; Gyón 1975; 1984; Kakucs 1974; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; Káposztásmegyer 1983; 1984; Pilisszentiván, Fehér-h. 1971; 1971; Pilisszentiván, Nagyszénás 1978; Szigethalom 1983; Szigetszentmiklós 1984.

1979. **Festuca pallens** Host: Buda, Hármashatár-h. 1970; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1970; Budai-hegys., Nagyszénás, th. 1976; Bükk, Magas-kő 1975; 1978; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1977; 1982; Pilisszentiván 1978; Pilisszent-

iván, Iváni-h. 1982; Pilisszentiván, Nagyszénás 1984; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Pomáz, Kő-h. 1971; Vác, Naszály 1981; 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1973; 1975; 1977; Vértes, Csákvár, Haraszt-h. 1982.

1980. **Festuca rupicola** Heuff.: Börzsöny, Király-rét 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1971; 1977; Budaörs, Szekrényes 1973; 1974; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1991; Bükk, Ablakos-kő 1978; Csákvár, Holló-rét 1978; Esztergom, Szamár-h. 1978; Fót, Somlyó-h. 1974; Gyöngyös, Csepje-tető 1979; Gyöngyös, Sár-h. 1978; Inárcs 1989; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Káposztásmegyer 1983; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; 1983; Nagymaros, Szürke-h. 1974; 1976; Ócsa 1985; Pilis, Rám-h. 1979; Pilisborosjenő, Csizi-p. 1973; Pilisborosjenő, Solymári-fal 1973; Pilismarót, Hideglelős-kút 1976; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976; 1978; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; Pomáz, Kő-h. 1981; Rákoskert, Görömböly u. 1978; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1978; Vác, Naszály 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1973.

1981. **Festuca valesiaca** Schleich.: Arló, Palina-v. 1991; Börzsöny, Király-rét 1973; Buda, Őrmező 1971; 1973; Budaörs, Szekrényes 1973; Budapest, Gellért-h. 1983; Csákvár, Hajdú-vágás 1982; Csákvár, Haraszt-h. 1982; Dobogókő 1975; Dömös, Rám-szakadék 1979; Esztergom, Szamár-h. 1984; Fót, Somlyó-h. 1986; 1974; Galyatető 1986; Gyöngyös, Sár-h. 1977; 1978; Inárcs 1989; Káposztásmegyer 1982; 1984; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1974; Lesenceistvánd, Billegei lőtér 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1975; 1976; 1978; 1980; 1981; 1982; 1983; Nagymaros, Ördög-h. 1980; Ócsa 1985; Pécel 1987; Pilis, Nagy-Csikóvár 1991; Pilis, Rám-h. 1977; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1989; Pilisszentiván 1978; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1977; Pomáz, állami gazdaság 1992; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; 1984; Pomáz, Kő-h. 1971; 1978; 1981; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1988; Rákoskert 1989; Szentendre, Izbég, katonai építmények 1978; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1990; Szentendre, Izbég, Kis-Kékihegy 1991; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1979; Szentendre, skanzen 1988; Vác, Naszály 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1973; 1975.

1982. **Festuca pseudovina** Hack. ex Wiesb.: Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Csévharaszt 1982; Dabas 1988; Dabas, tsz-istállók 1976; 1983; 1992; Gyón 1975; 1984; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Lesenceistvánd 1976; Mátrászentistván 1986; Pécel, Rákos-p. 1973; Pécel és Isaszeg közt 1972; Szigetújfalu 1977.

1983. **Festuca pseudodalmatica** Krajina: Dobogókő, Rám-h. 1977; Esztergom, Szamár-h. 1978; 1984; Nagymaros, Ördög-h. 1977; Pilis, Rám-h. 1977; 1979; Pomáz, Kő-h. 1978; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1975.

1985. **Festuca x wagneri** Degen, Thaisz et Flatt em. Soó: Gyón, temető 1974.

1986. **Festuca x stricta** Host: Esztergom, Szamár-h. 1977; 1977; Pilisborosjenő, Kövesbérc 1985.

1987. **Vulpia myuros** (L.) C. C. Gmel.: Pilisborosjenő, Kövesbérc 1985; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978; Szigetszentmiklós, bányató 1981.

1989. **Brachypodium sylvaticum** (Huds.) R. et Sch.: Bakony, Kőrös-h. 1985; Budai-hegys., Nagyszénás 1980; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Csákvár, Kotló-h. 1980; Gerecse, Szágodó 1974; Nagymaros, Ördög-h. 1972; 1974; Nagymaros, Remete-lyukak 1977; Ócsa, Szőlők vm. 1981; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1974; Pilisborosjenő, Solymári-fal 1972; Pilisszentiván, Iváni-h. 1992; Pilisszentiván, Nagyszénás 1982; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; 1978; Pomáz, Kő-h. 1973; 1977; Szigetújfalu 1984.

1990. **Brachypodium pinnatum** (L.) P. B.: Buda, Kecse-h. 1973; Dabas 1974; 1975; Dobogókő, Jászhegyi-kilátó 1976; Esztergom, Szamár-h. 1977; Nagymaros, Ördög-h. 1977; Nagymaros, Szürke-h. 1974; Ócsa 1985; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1988; Pomáz, Kő-h. 1973.

1992. **Glyceria maxima** (Hartm.) Holmbg.: Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; 1975; Mátra, Kőrös-mocsár 1977; Pécel, Rákos-p. 1972; 1977; Pomáz, Kő-h., tó 1977; Tarnaörs, Tarna 1986.

1994. **Glyceria fluitans** (L.) R. Br.: Dobogókő, sziklakilátó 1971; Gyón 1975; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1976; 1977; Visegrádi-hegyek, Disznós-rét 1985.

1995. **Glyceria plicata** Fr.: Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Gyón 1985; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; Lesenceistvánd, Borbély-kút 1976; Nagykovácsi 1974; Nyirád, Sárosfői-erdő 1974; Ócsa 1973; Pilis, Rám-h. 1979; Pilisszentkereszt, Hármás-f. 1971; 1974; Pilisszentkereszt, Kinizsi-f. 1971; Pilisszentkereszt, Klastromkút 1978; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1977; Pomáz, Kő-h., tó 1971; 1974; Putnok, halastavak 1980; Uzsá, Uzsai-tavak 1976.

1996. **Glyceria nemoralis** Uechtr. et Koern.: Mátra, Kőrös-mocsár 1977; 1978.

1997. **Schlerochloa dura** (L.) P. B.: Érd-ófalú, téglagyár bányája 1980; Inárcs, vasútállomás 1989.

1999. **Puccinellia distans** (L.) Parl.: Dabas 1975; Dabas, istállók, víztorony 1987; Káposztásmegyer 1982; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1989; Pilisszentkereszt, Három-f. 1992; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987; Szigetszentmiklós 1973.

2000. **Puccinellia limosa** (Schur) Holmbg.: Agárd 1977; Dinnyés 1985; Gárdony 1977; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987.

2001. **Poa bulbosa** L.: Buda, Kecse-h. 1971; 1972; Budai-hegys., Nagyszénás 1973; 1974; Budaörs, Szekrényes 1975; Budapest, Hűvös-v. 1975; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1986; 1992; Budapest, Zugló, Szőnyi út 1986; Csákvár, Hajdú-vágás 1979; Csévharaszt 1984; Dabas, temető 1979; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1975; Esztergom, Szamár-h. 1977; Gyöngyös, Sár-h. 1978; Káposztásmegyer 1982; 1983; Kosd, Naszály 1977; 1981; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Nagymaros, Rigó-h. 1980; Pilisszentiván 1970; 1975; Pomáz, Kő-h. 1974; Szigetújfalu 1978; Vác, Naszály, Látó-h. 1971; 1981; 1982.

2003. **Poa annua** L.: Budai-hgys., Hármashatár-h. 1981; Budapest, Columbus u. 12. 1973; 1975; 1981; 1981; 1983; Budatétény 1972; Bükk, Felsőhámor 1974; Csákvár, Bagó-h. 1981; Dabas 1983; Dömös, Körtvélyespuszta 1974; Jászárokszállás DNY, Szarvagy-p. 1982; Káposztásmegyer 1982; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Lesencetomaj, Billegei-erdő 1974; Pilis, Jász-h. 1978; Pilismarót, Nyír-v. 1983; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; 1977; 1977; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Tólak 1986; Szigetszentmiklós 1973; Szigetújfalu 1980; Törökbálint, Hosszúréti-tó 1976; Visegrád, Apátkúti-v. 1976.

2004. **Poa remota** Forselles: Mátra, Kőrös-mocsár 1977; 1978; Parászasvár, Rudolf-tanya, Fekete-tó 1983; 1985.

2005. **Poa badensis** Hke.: Budaörs, Szekrényes 1973; Nagykovácsi, Nagyszénás 1973; 1974; 1975; 1978; 1980; 1988; Pilisborosjenő, Jenői-torony 1984; Pilisszentiván 1975; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976; 1977; Pilisszentiván, Ördögtorony 1984; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; 1975.

2006. **Poa trivialis** L.: Börzsöny, Király-kút 1975; Buda, Órmező, keserűvíz-kutak 1971; Buda, Páfrány u., Ördög-árok 1972; Budapest, Columbus u. 12. 1983; 1984; 1988; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Csákvár 1981; Csepvaraszt 1986; Dabas 1973; 1975; 1975; 1983; 1988; Dabas, tsz-istállók 1987; Dabas, tsz víztorony 1987; Diósjenő 1977; Dömös, Körtvélyespuszta 1975; Galyatető 1986; Gyón 1985; 1985; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Inárcs, főcsatorna 1989; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1983; Mátra, Kékes 1978; Ócsa 1973; 1985; 1985; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1982; Pilisborosjenő, téglagyár 1973; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1976; Pomáz, állami gazdaság 1988; Szentendre, Izbég 1978; Szigetcsép, Duna-morotva 1992; Szigetújfalu 1977; 1977; 1978; 1978.

2007. **Poa nemoralis** L.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1975; Börzsöny, Király-rét 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1971; Budapest, Columbus u. 12. 1973; 1977; 1978; 1978; 1981; 1983; Csepvaraszt 1986; Dobogókő 1974; 1974; Dobogókő, Márton-rét 1975; Dobogókő, Miklós-forrás 1976; Dobogókő, Rám-h. 1976; Dobogókő, Zsivány-sziklák 1975; Dunabogdány, Róka-h. 1989; Érd-ófalú, téglagyár 1977; Esztergom, Szamár-h. 1978; Gerecse, Szágódó 1974; Mátra, Kékes 1978; 1979; Mátra, Rudolf-tanyai bekötőút 1985; Mátra, Sas-kő 1983; Mátra, Sombokor 1977; Mátra, Világos-h. 1979; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1983; Pilis, Bükkös-p. völgye, Kárpát-f. 1978; Pilis, Hegedűs-bérc 1974; Pilis, Miklós-f. 1975; Pilis, Rám-h. 1977; 1977; Pilis, Szerkövek 1977; Pilismarót 1987; Pilismarót, Nyír-v. 1983; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; Pilisszentkereszt 1977; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; 1975; Pilisszentlászló 1989; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; 1975; 1978; Pilisszentlászló, Szentlászló-h. (dátum nélkül); 1978; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Csikóváraljai th. 1991; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1979; Szentendre, Izbég, Nagy-Kéki-h. 1979; Szentendrei-hegyek, Baglyas 1984; Visegrádi-hegyek, Disznós-h. 1985; 1986.

2008. **Poa palustris** L.: Arló, Gyepes-v., Ivánka-puszta 1991; Dabas 1975; Hatvan, Zagyva-part 1980; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; Kelemér, Alsó-Mohos-tó 1980; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Pilis, Jász-h.-üstöke 1974; Pilis, Mexikó 1987; Pilis, Mexikó, felső rét

1991; Pomáz, Kő-h. 1991; Pomáz, Kő-h., tó 1973; Szigetszentmiklós 1984; Szigetújfalu 1976; 1976; 1976; 1981; Tahitótfalu, Kecse-sz. 1978; Visegrád, Lepence, Duna-part 1977.

2009. **Poa pannonica** Kern. **ssp. scabra** (Kit.) Soó: Börzsöny, Szén-p. völgye 1977; Gyöngyös, Farkasmáj, bányaudvar 1986; Leányfalu, Baglyas 1981; Nagymaros, Ördög-h. 1977; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Szentendre, Nyerges-h. 1976; Szentendrei-hegyek, Baglyas-h. 1984; Visegrád, Vár-h. 1989.

2010. **Poa compressa** L.: Budaörs, Csiki-hegyek 1989; Budaörs, Szekrényes 1975; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1981; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; Csákvár, Róka-h. 1986; Csévharaszt 1983; Diósjenő 1975; Dobogókő 1974; Dobogókő, Miklós-kút 1976; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1974; Galyatető 1986; Gerecse, Hajdu-h. 1974; Gyón 1974; Kakucs 1974; Mátra, rudolf-tanyai bekötőút 1985; Nagykovácsi 1974; Nagymaros, Szürke-h. 1980; Ócsa 1972; Pilis, Kétkükkfa-nyereg 1991; Pilismarót, Ecset-h. 1971; Pilisszentiván, Nagyszénás 1980; Pilisszentkereszt 1990; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1975; Pilisszentlászló 1989; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1978; Pomáz, Kő-h. 1981; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1984; Szentendre, Izbég, Kékibánya és Szarvas-h. közt 1976; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1988; Szentendre, Izbég, Tábor 1979; Szentendrei-hegyek, Baglyas 1984; Szentendrei-hegyek, Nyerges 1985; 1985; Szigetszentmiklós 1973; 1984; Szigetszentmiklós, bányató 1978; Szigetújfalu, Újhegyi erdészház 1975.

2011. **Poa subcaerulea** Sm.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; Pécel, Rákos-p. 1972; Pomáz 1991.

2012. **Poa pratensis** L.: Balatonkenese, Partfő 1983; Börzsöny, Király-rét 1973; Buda, Órmező, keserűvíz-kutak 1971; Buda, Páfrány u., Ördög-árok 1972; Budapest, Columbus u.12. 1977; 1977; Budapest, Thököly út 1974; 1978; Budapest, Zugló 1992; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1973; 1990; Dabas 1987; Dobogókő 1974; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Galyatető 1986; Gyón 1983; Gyón, temető 1987; Kakucs 1975; Káposztásmegyér 1983; Nagykovácsi, hétvégi telep 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Ócsa 1980; Pécel, Rákos-p. 1972; Pilisszentiván, Nagyszénás 1977; Pomáz, Kő-h., tó 1973; Szentendre, Izbég, Kékibánya és Szarvas-h. közt 1977; Szentendre, Pismány 1989; Szigetcsép, Duna-morotva 1992; Szigetcsép, Egyetemi tangazdaság 1977.

2013. **Poa angustifolia** L.: Bakony, Szarvad-árok 1985; Börzsöny, hegyi rét 1977; Börzsöny, Kemence-p. völgye 1977; Buda, Órmező, keserűvíz-kutak 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1976; Budaörs, Szekrényes 1973; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; 1991; 1992; Dabas 1974; 1975; 1987; 1988; Esztergom, Sípoló-h. 1977; Esztergom, Szamár-h. 1977; Gerecse, Szágodó 1974; Gyón 1992; Gyöngyös, Farkasmáj, bányaudvar 1986; Gyöngyös, Sár-h. 1978; Hosszúhetény 1987; Hosszúhetény, Nagymező 1987; Kakucs 1974; 1975; Leányfalu, Nyerges-h. 1981; Lesenceistvánd, Billegei erdő 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1983; Pécel 1973; 1987; Pécel, Rákos-p. 1973; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilis, Kétkükkfa-nyereg 1992; Pilis, Miklós-kút 1977; Pilisborosjenő 1975; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1984; Pilisborosjenő, téglagyár 1974; Pilisszentkereszt 1987; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; Pomáz

1991; 1992; Pomáz, Csikóváralja 1992; Pomáz, Kő-h. 1991; Szigetújfalu 1977; Vác, Naszály 1975; Vác, Naszály, Látó-h. 1973.

2014. **Briza media** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1971; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1992; Bükk, Barátság-kert 1984; Esztergom, Szamár-h. 1977; Galyatető, Fekete-f. 1983; Galyatető, rudolf-tanyai bekötőút 1985; Kelemér 1979; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Ócsa, tőzegtavak 1980; Pilis, Rám-h. 1974; Pilisszentiván, Magas-kő 1988; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v.-i elágazás 1978.

2015. **Catabrosa aquatica** (L.) P. B.: Nagykovácsi, Ördög-árok 1972; Pécel, Rákos-p. 1973.

2016. **Dactylis glomerata** L.: Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; 1990; 1991; 1992; Dabas 1976; Dabas, tsz-istállók 1992; Gyón 1992; Inárcs, csatorna 1989; Leányfalu, Mély-mocsár 1981; Mátra, Vörösmarty th. 1979; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Nagymaros, Szürke-h. és Ördög-h. közt 1974; Ócsa 1985; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1992; Pilis, Sikáros 1969; Pilis, Szakó-nyereg 1975; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Szigetcsép, Duna-morotva 1992; Vác, Naszály 1982; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

2017. **Dactylis polygama** Horvátovszky: Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1973; Dobogókő, kilátó 1977; Dobogókő, Kinizsi-f. 1975; Dömös, Répost-h. 1976; Esztergom, Fári-kút 1975; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978; 1980; 1982; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1971; Pilismarót 1971; Pilisszentlászló 1971; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1972; Pomáz, Kis-Csikóvár 1988; Pomáz, Kő-h. 1986; Sirok, Nyírjes-tó 1979.

2018. **Cynosurus cristatus** L.: Kelemér 1979; Mátra, Pisztrángos-tó 1977; 1978; Pilis, Öregnyílás-v. 1978; 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1978; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1977.

2019. **Melica ciliata** L.: Balatonakarattya 1982; Balatonfüred, Tamás-h. 1978; Balatonkenese 1979; Balatonkenese, partfő 1983; Börzsöny, Király-rét 1973; Buda, Őrmező, Dobogó 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1978; 1980; Csákvár, Kotló-h. 1980; Csákvár, Róka-h. 1978; Csepel 1974; Csévharaszt 1983; Esztergom, Szamár-h. 1978; Esztergom, Vaskapu 1975; Fót, Somlyó-h. 1974; 1975; Gerecse, Nagypisznice 1974; Inárcs, állomás 1973; Kisapáti, Szentgyörgy-h., kápolna 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Nagymaros, Ördög-h. 1974; 1977; 1980; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pomáz, Kő-h. 1978; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1980; Szigethalom 1977; 1984; Szigetszentmiklós 1973.

2020. **Melica transsylvanica** Schur: Pomáz, Kő-h. 1977.

2021. **Melica altissima** L.: Fót, Somlyó-h. 1978; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973.

2022. **Melica uniflora** Retz.: Buda, Kecse-h. 1971; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Leányfalu, Német-széna 1975; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1989; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; Vác, Naszály 1977; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

2023. **Melica nutans** L.: Aggtelek, Baradla-tető 1980; Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1973; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Jósvafő, Nagy-oldal 1978; Kelemér, Mohos-tó 1980; Málnás 1973; Mátra, Mély-v. 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1983; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1988; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973.

2024. **Melica picta** C. Koch: Aggtelek, Baradla-tető 1980; Mátra, Károlytáró 1979; Mátra, Tót-hegyes 1986; Mátra, Világos-h. 1986.

2025. **Sesleria heufleriana** Schur: Jósvafő, Nagy-oldal 1978; 1979.

2026. **Sesleria hungarica** Ujh.: Bükk, Felsőhámor, Puszkaporos-szikla 1979; Bükk, Felsőhámor, Szeleta-oldal 1974; 1975; Bükk, Leány-v. 1980; Bükk, Magas-kő 1975; Bükk, Örvény-kő 1974; Felsőtárkány, Csákpilis 1984.

2027. **Sesleria uliginosa** Opiz: Lesenceistvánd 1974; 1976.

2028. **Sesleria varia** (Jacq.) Wettst.: Ómassa, Jávör-h. 1975; 1979.

2029. **Sesleria sadleriana** Janka: Buda, Szarvas-h. 1971; 1974; Budai-hegys., Hunyad-órom 1972; Buda, Zugliget, Tündér-szikla 1977; Vác, Naszály 1971; Vác, Naszály, Násznép-bg. 1975.

2030. **Lolium perenne** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1981; 1983; Budaörs 1973; Budapest, Columbus u. 12. 1983; Budapest, Kacsó P. telep 1973; Budapest, Zuglói, Rákosp. 1989; Csévharaszt 1983; Dunabogdány, Sajgó-h. 1977; Érd-ófalva 1974; Kakucs, Pótharasztpuszta 1974; Nagykovácsi 1977; Ócsa, Mádencia-erdő 1988; Pilisborosjenő, lőtér 1972; Pilisszentiván 1982; Pomáz 1976; Pomáz, Kő-h. 1970; Szentendre, Izbég 1984; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978; Szentendre, Izbég, Tábor 1977; Szentendrei-hegyek, Baglyas 1984; Szigetszentmiklós 1973; Szigetújfalu 1975; Törökbálint 1986; Törökbálint, Hosszú-réti-tó 1976.

2031. **Lolium multiflorum** Lam.: Budaörs, Odvas-h. 1973; Budapest, Zuglói 1974; 1986; Dobogókő 1974; Esztergom, Szamár-h. 1978; Gyón 1975; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Ócsa 1985; Pilis, Jász-hegy-üstöke 1974; Pilismarót, Hidegtelek-kereszt 1976; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1977.

2032. **Lolium temulentum** L.: Pilisborosjenő, lőtér 1972; Pilisszentkereszt, Pilis 1975.

2034–37. **Molinia coerulea** Mönch: Börzsöny, Király-rét 1972; Inárcs 1980; Kakucs 1974; Kakucs, Pótharasztpuszta 1975; Ócsa, Mádencia-erdő 1987; Ócsa, Turján-erdő 1973; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1976.

2038–41. **Molinia arundinacea** Schrank: Börzsöny, Király-rét 1981; 1984; Inárcs 1975; Inárcs, Rókás-mocsár 1973; Pestimre, Egyetemi tan gazdaság 1976; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1975; Ócsa 1972; 1983; Ócsa, Mádencia-erdő 1986; 1987.

2042. **Agropyron pectinatum** (M. B.) R. et Sch.: Balatonakarattya, partfő 1982; Balatonkenese, partfő 1979; 1983; Budapest, Gellért-h. 1973; Budatétény 1976; Érd-ófalú, Sánc-h. 1975; Isaszeg 1971; Kakucs, Pótharaszt, pusztatemplomrom 1983; Rákoskert 1989.
2043. **Agropyron intermedium** (Host) P. B.: Balatonakarattya, Csittény 1982; Balatonarács, Koloska-v. 1978; Buda, Újlaki hétvégi telep 1973; Budai-hegys., Nagyszénás 1981; Budaörs, Szekrényes 1975; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1991; Csákvár, Kotló-h. 1981; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Esztergom, Szamár-h. 1977; 1984; Nagymaros, Szürke-h. 1974; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; Pomáz 1975; 1978; Pomáz, Kő-h. 1972; 1977; 1986; Rákoskert 1989; Szentendre, Asztal-kő 1985; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1980.
2044. **Agropyron repens** (L.) P. B.: Balatonkenese, partfő 1979; Buda, Órmező, keserűvízkutak 1971; Buda, Örsöd, keserűvíz-kutak 1976; Budapest, Columbus u. 12. 1983; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1990; 1992; Dabas 1987; Gyón 1992; Kakucs 1974; Máriaremete 1991; Mátra, Károlytáró 1979; Nagykovácsi 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1992; 1992; Pestimre 1982; Pilis, Kétebükfa-nyereg 1991; Pilisborosjenő, téglagyár 1990; Pilismarót, Malom-v. 1987; Pilisszentiván 1982; Pilisszentkereszt 1975; 1988; Pilisszentlászló 1978; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pomáz 1976; Szabadszállás 1987; Szentendre, Izbég 1978; 1979; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1988; Szentendrei-sziget 1975; Szigethalom 1978; Szigetszentmiklós 1972; 1973; 1984.
2045. **Agropyron caninum** (L.) R. et Sch.: Pilis, Bükkös-p. völgye 1979; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Szentendre 1977.
2047. **Aegilops cylindrica** Host: Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1991; Fót 1974; Pilisborosjenő, téglagyár agyagbányája 1985; Szentendre, Izbég 1977; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1990; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977; 1978; 1991; Szentendre, skanzen 1988.
2048. **Secale sylvestre** Host: Csévharaszt 1976; 1982; 1983; 1986; Gyón 1984; 1987; Kakucs 1975; Kakucs, Pótharasztpuszta 1974; Szigethalom 1981.
2049. **Hordeum jubatum** L.: Tarnaörs, Tarna-ártér 1986.
2050. **Hordeum murinum** L.: Buda, Újlaki hétvégi telep 1973; Budaörs, Csiki-hegyek, lőtér 1989; Budapest, Zuglói 1971; 1992; 1992; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1990; Csévharaszt 1986; Dabas 1983; Érd-ófalú 1974; Gyón 1985; Inárcs 1975; Pomáz 1984.
2051. **Hordeum marinum** Huds.: Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1990; 1991.
2052. **Hordeum hystrix** Roth.: Dinnyés 1982; Kelemenszék 1985; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987.
2053. **Hordeum europaeus** (L.) C. O.: Bükk, Jávorkút 1977; Dobogókő 1974; 1975; 1977; Pilis, Jász-h. 1974; Pilis, mexikói útelágazás 1987; Pilisszentiván, Nagyszénás 1978; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1972; 1978; Pomáz, Kő-h. 1973.

2054. **Taeniatherum caput-medusae** (L.) Nevski: Szentendre, Izbég, Nagy-Kéki-hegy 1977; 1977; 1978; 1979; 1980.
2055. **Phragmites australis** (Cav.) Trin.: Börzsöny, Király-rét 1972; Inárcs 1973.
2057. **Eragrostis minor** Host: Budapest, Columbus u. 1974; 1976; Budapest, Erzsébet királyné útja 1972; Budatétény 1972; Fót, birkaaklok 1975; Gyón 1980; Gyón, homokbánya 1985; Kakucs 1975; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975.
2058. **Eragrostis megastachya** (Koeler) Link: Fót 1975; Ócsa 1973; Sukoró, Gécsi-h. 1970.
2059. **Cleistogenes serotina** (L.) Keng: Balatonarács, Péter-h. 1976; Budai-hegys., Kecské-h. 1972; 1981; Budaörs, Kő-h. 1969; Pomáz, Kő-h. 1977; Visegrádi-hegys., Barát-halom 1975.
2060. **Cynodon dactylon** (L.): Pers. Dinnyés 1984; Kakucs 1975; Kakucs, Valkó 1974; Ócsa, Szőlők vm. 1976; 1981; Páty, elhagyott szőlők 1970; Szigetmonostor, homokbánya 1975; Taksony 1985.
2061. **Eleusine indica** (L.) Gärtn.: Budapest, Baross u. 1974.
2063. **Nardus stricta** L.: Mátra, Lengyendi-galya 1986.
2064. **Pholiurus pannonicus** (Host) Trin.: Szabadszállás, Kisréti-tó 1987.
2065. **Aira elegantissima** Schur: Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; Lesenceistvánd, Billegei-erdő, kavicsbánya 1976; Szentendre, Izbég, katonai építmények 1978; 1978; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1977; 1977.
2066. **Aira caryophyllea** L.: Lesenceistvánd, Billegei-erdő, kavicsbánya 1976.
2067. **Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.: Mátra, Lengyendi-Galya 1986; Mátra, Rudolf-tanyai útelágazás 1983; Parádsasvár, Rudolf-tanya, Fekete-tó 1985.
2068. **Deschampsia caespitosa** (L.) P. B.: Apajpuszta 1986; Börzsöny, Királyrét 1976; Bükk, Disznós-rét 1978; Csévharaszt 1983; Dabas 1977; Dobogókő, Rám-szakadék 1976; Dömös, Malom-v. 1971; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Galyatető 1986; Gyón 1985; Inárcs 1975; 1976; 1980; Kakucs 1975; 1975; 1984; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Mátra, Károlytáró 1979; Nagykovácsi 1972; Ócsa, Mádencia-erdő 1986; Ócsa, Szőlők 1981; Pilis, Hegedűs-bérc 1974; 1974; Pilis, Mexikó, felső rét 1991; Pilis, mexikói útelágazás 1987; Pilis, Szerkövek 1981; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; 1987; Pilisszentlászló 1989; 1991; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1975; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; 1978; 1980; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1970; 1975; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1972; 1978; Szentendre, Bükkös-p. völgye, Kárpát-f. 1977; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1986; Taksony 1985.
2069. **Holcus lanatus** L.: Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1971; Csömör 1980; Dömös, Körtvélyespuszta 1974; 1977; Gerecse, Szágódó 1974; Inárcs 1984; Mátra, Fekete-tó 1985;

Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Ócsa 1980; Ócsa, Tábor 1989; Pestimre 1982; Pilisborosjenő, Csizi-v. 1973; Pilisszentiván 1992; Pilisszentiván, Vadász-v. 1978; Pilisszentlászló 1969; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pomáz, Kő-h. 1973; Recsk, Dalla-puszta, Csikójárás 1986; Sári 1974.

2071. **Arrhenatherum elatius** (L.) Presl: Börzsöny, Kemence-v. 1977; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1977; 1978; Budai-hegys., Nagyszénás, th. 1976; Budaörs, Szekrényes 1974; Budapest, Mexikói út 1973; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Budapest, Zugló 1985; Budapest, Zugló, Rákos-p. 1990; 1996; Bükk, Felsőhámor, Szinva-part 1974; Bükk, Lusta-v., erdőszemlékmű 1977; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Leányfalu, Kis-Hortobágy 1981; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1992; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Ócsa, Szőlők 1980; Pécel, Rákos-p. 1972; Pécel, vasút mellett 1977; Pilis, Kétbükkfanyereg 1991; Pilis, Pap-rét 1970; Pilismarót 1987; Pilisszentkereszt, Vaskapu 1978; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1976; Pomáz 1986; 1988; 1991; Pomáz, Kő-h. 1971; Szentendre, Asztal-kő 1985; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1984; Szentendre, Izbég, Kékibánya 1977; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1976; Szigetújfalu 1981; Vác, Naszály 1975; Visegrád, Fekete-h. 1989.

2072. **Trisetum flavescens** (L.) R. et Sch.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1982; Börzsöny, Malomvölgyi-p. 1977; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Bükk, Fehér-kő 1974; Bükk, Felsőhámor, Szinva-part 1974; Bükk, Forrás-v., kryptongyár 1977; Bükk, Köpüs-f. 1972; Diósjenő 1977; Gerecse, Szágodó 1974; Nagykovácsi 1974; Pilis, Bükkös-p. völgye, Kárpát-f. 1978; Pomáz, Kő-h., tó 1971; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1985.

2073. **Ventenata dubia** (Leers) Coss.: Börzsöny, Király-rét 1973; Pomáz, Kő-h. 1977; 1978; Szentendre, Izbég, Kéki-h. és Szarvas-h. közt 1977; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1984; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978; Szentendre, Izbég, Tábor 1979; Szentendre, skanzen 1988; Szigetszentmiklós 1973.

2074. **Avena fatua** L.: Budaörs, M1-es autópálya 1977; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1974; Pilisszentlászló, Pilis 1975; Pomáz, temető 1977.

2076. **Helictotrichon pubescens** (Huds.) Pilg.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1977; Buda, Kecse-h. 1971; Buda, Őrmező 1970; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1977; 1980; 1981; Budai-hegys., Nagyszénás, Magas-kő 1988; Budai-hegys., Nagyszénás, th. 1976; Budapest, Zugló 1978; Fót, Somlyó-h. 1977; 1986; Galyatető 1986; Gyón 1976; Inárcs, főcsatorna 1989; Leányfalu, Csikós-forrás 1971; Lesenceistvánd 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; Nagykovácsi, Ördög-árok 1972; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pomáz, Kő-h. 1981; Szigetcsép, Egyetemi tangazdaság 1977.

2077. **Helictotrichon compressum** (Heuff.) Henrard: Pomáz, Kő-h. 1974; 1976; 1981; Szentendre, Asztal-kő 1976; 1988; Szentendre, Izbég 1987; Szentendre, Izbég és Szarvas-h. közt 1977; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1990; Szentendre, Izbég, Kékibánya és Szarvas-h. közt 1976.

2078. **Helictotrichon praeustum** (Rchb.) Tzvelev: Nagykovácsi, Nagyszénás 1975.

2081. **Danthonia alpina** Vest: Börzsöny, Király-rét 1976; Mátrafüred, Pipis-h. 1977; Pomáz, Kő-h. 1971; 1976; 1986; Szentendre, Izbég, Kéki-h. és Szarvas-h. közt 1978.

2082. **Sieglingia decumbens** (L.) Bernh.: Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978.

2083. **Corynephorus canescens** (L.) P. B.: Inárcs 1982; Kakucs 1974; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975.

2084. **Koeleria glauca** (Schkuhr) DC.: Csepvaraszt 1982; 1986; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Gyón 1982; 1983; 1984; Gyón, temető 1975; Szigetmonostor, homokbánya 1975; 1975.

2087. **Koeleria javorkae** Ujhelyi: Dabas 1974; 1975; 1980; Dabas, tsz istállók 1976; Gyón 1975; 1984; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Ócsa, Turjánerdő 1973.

2088. **Koeleria cristata** (L.) Pers.: Arló, Palina-v. 1991; Börzsöny, Kemence-p. völgye 1975; Budai-hegys., Farkas-v. 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1976; 1977; Budai-hegys., Nagyszénás, th. 1976; Budaörs, Szekrényes 1973; Fót, birkaaklok 1974; Galyatető 1986; Gerecse, Nagypisznice 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1978; 1979; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1974; Lesenceistvánd 1976; Lesenceistvánd, Billegei-erdő 1974; Lesenceistvánd, Kóorra 1976; Nagymaros, Ördög-h. 1976; 1976; Pestimre 1982; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; 1973; Pilisborosjenő, lőtér 1975; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1969; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1975; 1976; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Pomáz, Kő-h. 1973; 1974; 1981; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1991; 1991; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. és Szarvas-h. közt 1977; Szigetszentmiklós 1972; Vác, Naszály 1970; Vác, Naszály, Látó-h. 1973; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1985.

2089. **Koeleria majoriflora** Borb.: Budai-hegys., Kecse-h. 1971; Budai-hegys., Nagyszénás 1971; 1980; Csákvár, gánti út 1982; Dabas 1974; 1976; Fót, Somlyó-h. 1974; 1986; Hosszúhetény 1987; Káposztásmegyér 1982; 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; 1975; 1976; Ócsa 1985; Pilisborosjenő, Köves-bérc (dátum nélkül); Pilisborosjenő, Vendel-h. 1989; Pilisszentiván 1982; Pomáz, állami gazdaság 1992; Pomáz, Kis-Csikóvár 1987; Solymár, Solymári-fal 1973; Szentendre, Asztal-kő 1989; Szigetcsép 1992; Szigetszentmiklós 1972; Szigetújfalu 1981; Vác, Naszály 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1975.

2090. **Agrostis canina** L.: Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1985.

2092. **Agrostis capillaris** L.: Börzsöny, Diósjenő, erdészház 1970; Csepvaraszt 1983; Dömös, Prépost-h. 1976; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; Mátra, Kékes 1978; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Mátra, Tarjánka-v. 1980; Mátrafüred 1977; Nagykovácsi 1974; Pilismarót 1971; Pilisszentiván 1978; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1973; Visegrád, Fekete-h. 1989; Visegrádi-hegys., Disznós-rét 1986.

2093. **Agrostis stolonifera** L.: Börzsöny, Kemence-v. 1975; Buda, Őrmező, keserűvíz-kutak 1973; Buda, Örsöd 1976; Budai-hegys., Nagyszénás 1975; 1976; Budapest, Egressy út 1975; Csepvaraszt 1983; Dabas 1987; Dunaharaszti, HÉV-töltés 1976; Gyón 1974; 1974; Hatvan,

Zagyva-gát 1980; Inárcs 1976; 1980; Kakucs 1975; Kakucs, Valkó 1975; Káposztásmegyer 1977; 1990; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Mátra, Világos-h. 1979; Nagykovácsi 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1983; Pesterzsébet 1978; Pestimre 1982; Pilis, Kétfükkfa-nyereg 1980; Pilis, Mexikó 1972; Pilisborosjenő, Ezüst-h. 1973; Piliscsaba, Garancsi-tó 1978; Pilisszentiván 1975; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978; Pilisszentlászló 1991; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1971; 1978; Pilisszentlélek, László-f. 1978; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár, Janda-ház 1988; Pomáz, Kő-h. 1972; 1986; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1977; Szentendrei-hegyek, Nyerges 1985; Szigetmonostor 1975; Szigetszentmiklós 1973; 1973; Szigetszentmiklós, tó 1983; Taksony 1985; Visegrád, Duna-part 1989.

2094. **Apera spica-venti** (L.) P. B.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1975; Budapest, Chemo-limpex 1977; Budapest, Columbus u. 12. 1980; Budapest, Korong út 1985; Budapest, Rákosrendező 1977; Budapest, Zuglói 1990; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1987; 1989; Budapest, XX. ker., ócskapiac 1974; 1977; Csévharaszt 1982; 1983; Gyón 1974; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1974; Káposztásmegyer 1977; Pilisszentiván, Nagyszénás 1992; Szabad-szállás 1987; Taksony 1985; 1986; Visegrád 1989.

2095. **Apera interrupta** (L.) P. B.: Budapest, Rákos-p. 1989; 1989.

2096. **Calamagrostis stricta** (Timm.) Koeler: Dabas 1987.

2097. **Calamagrostis arundinacea** (L.) Roth: Leányfalu, Kis-Hortobágy 1981; Mátra, Sas-kő 1978; 1983; Pilisszentlászló 1976; 1978; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1971; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1977.

2098. **Calamagrostis varia** (Schrad.) Host: Bükk, Szeleta-oldal, Hámor 1974; Mátra, Kékes 1983; Ómassa, Jávör-h. 1978.

2099. **Calamagrostis canescens** (Web.) Roth em. Druce: Dabas 1980; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; Kelemér, alsó Mohos-tó 1979; 1980; Leányfalu, Rekettyés-tó 1976; Mátra, Kőrös-mocsár 1977; 1978.

2101. **Calamagrostis epigeios** (L.) Roth: Balatonakarattya, Árpád út 1982; Balatonakarattya, partfő 1982; Börzsöny, Királyrét 1976; Börzsöny, Nagyinóc 1970; Budai-hegys., Nagyszénás 1976; 1982; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1983; Budapest, Zuglói 1992; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1991; Csákvár 1986; Csákvár, Árpád-f. 1978; Csákvár, Róka-h. 1986; Csévharaszt 1976; Dunabogdány, Róka-h. 1989; Dunaharaszti 1976; Esztergom, Búbánat-v. 1984; Gyón 1974; 1985; 1985; Gyöngyös, Sár-h., erdészház 1980; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1974; Kelemér, alsó Mohos-tó 1980; Pilis, Kétfükkfa-nyereg 1972; Pilis, Mexikó, Felső-rét 1992; 1991; Pilisborosjenő 1970; Pilismarót 1987; Pilismarót, Hirsch-órom 1971; Pilismarót, Miklós deák-v. 1971; Pilisszentiván 1992; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976; 1978; 1983; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pilisszentlászló 1991; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Pilisszentlélek, Felső-Ecset-h. 1987; Pilisszentlélek, pálos romok 1987; 1987; Sebesvíz-v. felett 1972; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1978; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1980; Szigetmonostor 1975; Szigetszentmiklós 1973; Taksony 1985; 1985.

2103. **Phleum phleoides** (L.) Karsten: Buda, Hármashatár-h. 1973; Budapest, Zugló 1989; Csákvár, Róka-h. 1978; 1986; Csepel 1973; Fót, Somlyó-h. 1974; Gyón 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Lórév, gátórház 1971; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Nagymaros, Ördög-h. 1977; 1980; Nagymaros, Szürke-h. 1974; Pilisborosjenő, Kerekes-h. 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pomáz, Kő-h. 1973; 1976; Szentendre, Asztal-kő 1980; Szigetújfalu 1981.

2104. **Phleum pratense** L.: Budai-hegys., Nagyszénás 1976; Dobogókő, víztorony 1978; Esztergom, Számár-h. 1989; Pécel 1977; Pécel, Rákos-p. 1971; Pilis, Jász-h. üstöke 1974; Pilisszentlászló, Gyertyános 1981; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1975; Pomáz, Kő-h. 1972; Sári, csatorna 1973; Szigetújfalu, Újhegyi erdészház 1975; 1975.

2105. **Phleum hubbardii** D. Kováts: Dobogókő, Hármamező 1974; Leányfalu, Viktor-kunyhó 1975; Pilis, Jász-h. üstöke 1974; Pilis, Kétkükkfa-nyereg 1991; Pilisszentlászló 1991; Pilisszentlászló, Öregnyílás-v. 1978; Visegrád, Nagyvillám 1975.

2107. **Alopecurus geniculatus** L.: Makád, Duna-part 1974; Mohora, Szandavári-p. 1984; Pilis, Bükkös-p. völgye, Kárpát-f. 1978; Pilis, Jász-h. 1979; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Csikóvári-tó 1991; Pomáz, Kő-h., tó 1973; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1988; Pomáz, Tólak 1987; Szigetújfalu, kőhíd 1977.

2108. **Alopecurus aequalis** Sobol.: Gyöngyös, Sár-h., erdészház 1980; Gyón 1974; Leányfalu, Rekettyés-tó 1973; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1977; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Kő-h., tó 1971; Szigetújfalu 1980; Szigetújfalu, kőhíd 1977; Uza, halastavak 1974; Vác, Naszály, Látó-h. 1971.

2109. **Alopecurus pratensis** L.: Börzsöny, Király-rét 1973; Dobogókő, Márton-rét 1973; Gyöngyös, Sár-h., erdészház 1980; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; Káposztásmegyer 1985; Leányfalu, Vértes-mező 1973; Mátra, Pisztrángos-tó 1977; Ócsa 1973; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; 1976; Pomáz, Kő-h. 1974; 1991; Szabadszállás, Kisréti-tó 1987; Szentendre, Izbég 1975; Szentendre, Izbég, Tábor 1975.

2110. **Crypsis aculeata** (L.) Ait.: Dinnyés 1982; 1983; Dinnyés, Kojtor 1984; Fülöpháza 1985.

2111. **Heleochloa alopecuroides** (Pill. et Mitterp.) Host: Sárszentágota, mázsaház 1977; 1980.

2112. **Heleochloa schoenoides** (L.) Host: Dinnyés, TVT 1982.

2113. **Stipa capillata** L.: Buda, Kecse-h. 1975; Budapest, Hármashatár-h. 1969; Érd-ófalú, Sánc-h. 1977; Gyón 1974; Pomáz, Oszoly 1970.

2115. **Stipa tirsia** Stev.: Gyöngyös, Sár-h. 1977; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1988; Szentendre, Asztal-kő 1980; 1980; Szentendre, Izbég, Nagy-Kéki-hegy 1977; Szentendre, Izbég, Szarvas-rét 1991.

2116. **Stipa dasyphylla** Czern.: Nagymaros, Ördög-h. 1976; 1980; Nagymaros, Szürke-h. 1976; 1976; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; 1984; Szentendre, Asztal-kő 1976; 1989.

2117. **Stipa joannis** Celak: Balatonkenese, Partfő, Soós-emplékmű 1979; Budai-hegys., Nagyszénás 1974; 1977; Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Bükk, Magas-kő 1984; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1989; Pilisszentiván, Kísszénás 1969; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; Szigethalom 1981; Vác, Naszály 1981; Vác, Naszály, Látó-h. 1972.

2118. **Stipa borysthenica** Klovov: Csepvaraszt 1982; 1984; Gyón 1984; Káposztásmegyér 1982; Szigethalom 1984.

2119. **Stipa crassiculmis** Smirn.: Nagymaros, Ördög-h. 1977.

2121. **Stipa pulcherrima** C. Koch: Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Esztergom, Szamár-h. 1977; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978; Nagymaros, Ördög-h. 1976; 1977; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1989; 1989; Vác, Naszály, Látó-h. 1981.

2122. **Piptatherum virescens** (Trin.) Boiss.: Bakony, Szarvad-árok 1985; Budai-hegys., Nagyszénás 1978; Budaörs, Sorrentó 1975; Budaörs, Szekrényes 1973; Bükk, Szeleta-oldal 1974; Pilisszentiván, Nagyszénás 1976.

2123. **Milium effusum** L.: Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Bükk, Magas-kő 1984; Dobogókő 1976; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Dobogókő, Jászhegyi-kilátó 1978; Mátra, Kékes 1978; Pilisszentkereszt, Kinizsi-f. 1971; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1978; Visegrádi-hegys., Disznós-h. 1985.

2124. **Tragus racemosus** (L.) All.: Gyón 1980; Gyón, temető 1974; Kakucs, Valkó 1974; Szigetszentmiklós, homokbánya-tó 1973.

2125. **Cenchrus incertus** M. A. Curtis: Csepvaraszt 1975; Ócsa, Szőlők vm. 1981; Szigetszentmiklós, tó 1973.

2127. **Hierochloa odorata** (L.) P. B.: Fót, Somlyó-h. 1974; Lórév 1971; Pilisszentiván 1975; Szigetbecse 1973; Szigetcsép, Egyetemi tangazdaság 1977.

2128. **Anthoxanthum odoratum** L.: Budai-hegys., Farkas-v. 1983; Dobogókő, Márton-rét 1973; Pilis, Rám-h. 1979; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; 1989; Pilisszentkereszt, Pilis 1971; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pomáz, Kő-h. 1982; Szentendre, Asztal-kő 1989; Visegrád, Apátkúti-v. 1976.

2129. **Phalaroides arundinacea** (L.) Rauschert: Börzsöny, Király-kút 1975; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Bükk, Lillafüred 1977; Dabas 1975; 1980; Esztergom, Duna-part 1978; Mátra, Kőrös-mocsár 1979; Pestimre 1982; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pomáz, Kő-h., tó 1973; 1976; 1978.

2130. **Leersia oryzoides** (L.) Sw.: Tarnaörs, Tarna 1986.

2131. **Digitaria ischaemum** (Schreb.) Muehlenb.: Szigetcsép, híd 1991; Szigetszentmiklós 1973.

2132. **Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.: Árpádföld 1975; Budakeszi–Páty 1970; Budapest, Margitsziget 1970; Budapest, Mexikói út 1973; Budatétény 1970; Szigetszentmiklós 1972.

2133. **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler: Budapest, Columbus u. 12. 1972.

2134. **Panicum capillare** L.: Inárcs és Sári közt 1980.

2139. **Echinochloa crus-galli** (L.) P. B.: Budai-hegys., Kecské-h. 1975; Dunaharaszti 1976; Inárcs, csatorna 1975; Kakucs, Pótharaszti, Valkó 1975; Ócsa 1981; Piliscsaba 1978; Pilisszentlászló 1981; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Pilisszentlélek, Mexikó 1983; Pomáz, Dera-p. 1970; Ráckeve, tsz-istállók 1975; Szigetmajor 1991; Szigetmonostor 1975; Szigetszentmiklós 1973.

2140. **Setaria pumila** (Poir.) R. et Sch.: Esztergom, Búbánat-v. 1970; Fót, birkaaklok 1975; Ócsa, bugyi-kanyar 1987; Pécel és Isaszeg közt 1971; Pilismarót, Hideglelős-kút 1976; Pilisszentlászló, Lepence-p. 1989; Putnok, halastavak 1980; Tarnaörs, Körtvélyes 1986.

2141. **Setaria verticillata** (L.) P. B.: Balatonarács 1976; Budapest, Columbus u. 12. 1976; 1983; Káposztásmegyer 1975; Szentendre, Pismány 1989.

2142. **Setaria viridis** (L.) P. B.: Budapest, Zugló vm. 1988; Fót, birkaaklok 1975; Fülöpháza 1985; Gyón 1974; Káposztásmegyer, homokbánya 1976; Ócsa 1987; Ócsa, Mádencia-erdő 1986; Pilisborosjenő, téglagyár 1972; Pilisszentlászló 1991; Pomáz, Oszoly 1970; Szigethalom 1983; Szigetmonostor 1975; Szigetszentmiklós 1973.

2144. **Bothriochloa ischaemum** (L.) Keng: Buda, Kecské-h. 1972; 1981; Budai-hegys., Nagyszénás 1970; Budaörs, Kő-h. 1969; Inárcs, vasútállomás 1980; Pilisborosjenő, téglagyár 1970; Törökbálint 1986; Visegrád, Kálvária-domb 1988.

2145. **Chrysopogon gryllus** (Torn.) Trin.: Budai-hegys., Kecské-h. 1978; Budaörs, Csiki-hegyek 1989; Budaörs, Szekrényes 1975; Dabas, csordakút 1974; Isaszeg 1971; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974.

2149. **Arum orientale** M. B.: Dobogókő 1976; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1974; Vác, Naszály 1971.

2150. **Lemna trisulca** L.: Tihany 1972.

2151. **Lemna minor** L.: Pilisszentkereszt, Hármás-f. 1970.

2153. **Spirodela polyrhiza** (L.) Schleiden: Pilis, Bükkös-p. völgye, Kárpát-f. (dátum nélkül).

2157. **Sparganium erectum** L.: Dabas, csatorna 1974; Fót 1975; Gyöngyös, Sár-h., Szt. Anna-tó 1977; 1978; 1978; Inárcs, Rókás-mocsár 1973; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1975; Ócsa 1977; Pomáz, Kő-h., tó 1977; Sopron, Tómalom, felső tó 1971.

2160. **Typha angustifolia** L.: Inárcs 1973; Káposztásmegyér, bányató 1976; Ráckeve 1971; Sári, Duna–Tisza-csatorna 1974.

2161. **Typha latifolia** L.: Pécel, Rákosp. mocsara 1971.

Irodalom

SIMON, T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. – Tankönyvkiadó, Budapest.
VARGA, A. (1987): Gyűjteményalapítóink: Gotthárd Dénes. – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.
12: 7–8.

BÁNKUTI Károly
Mátra Múzeum
H-3200 GYÖNGYÖS
Kossuth L. u. 40.