

A Mátra Múzeum herbárium – a Gotthárd-gyűjtemény II. (Dicotyledonopsida: Berberidaceae – Fabaceae)

BÁNKUTI KÁROLY

ABSTRACT: (The herbarium of the Mátra Museum – the Gotthard collection, part two: Dicotyledonopsida: Berberidaceae – Fabaceae) – Author follows publishing the data of the Gotthárd collection.

Jelen közlemény a Gotthárd-anyag kétszikű adatainak publikálását kezdi meg. A Berberidaceae-től a Fabaceae családig összesen mintegy 2200 példány adatai szerepelnek, az előző részben ismertetett (BÁNKUTI, 1998-99) módon.

ANGIOSPERMATOPHYTA, DICOTYLEDONOPSIDA

1. **Berberis vulgaris** L.: Fót, Somlyó-h. 1980; Nagykovácsi, Nagyszénás 1973; Ócsa, Mádencia-erdő 1983; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1989; Pomáz, Gyopár-f. 1986; Pomáz, HÉV állomás 1979; 1982; 1986; Vértes, Fáni-v. 1969.

2. **Paeonia officinalis** L. ssp. **banatica** (Rochel) Soó: Hosszúhetény, Nagymező 1987; Hosszúhetény, Nagymező 1988.

3. **Helleborus purpurascens** W. et K.: Nagymaros, Hegyes-tető 1975; Pilis, Hubertus kunyhó 1979; Pilis, Kétfükkfa-nyereg 1992; Pilisszentlélek, Fekete-h. 1986; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1971; 1972.

4. **Helleborus dumetorum** W. et K.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; 1970; Budaörs, Kecské-h. 1975; Budaörs, Sorrentó 1974; 1980; Gyulaj 1974; 1987; Vértes, Fáni-v. 1972; 1979.

5. **Helleborus odorus** W. et K.: Hosszúhetény, Nagymező 1987; Mecsek, Hármás-f. 1972; Nagyharsány, Szársomlyó 1972; 1976; 1977; 1987; Pécs, Mély-v. 1975.

6. **Eranthis hyemalis** (L.) Salisb.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; 1971; 1979.

7. **Nigella arvensis** L.: Budai-hgys., Ujlaki-h. 1970; Gyón 1985; Inárcs 1980; Piliscsaba 1978; Pilisszentkereszt 1969; Pótharasz 1983; Sári 1974.

9. **Isopyrum thalictroides** L.: Bakony, Gerence-v. 1977; Budapest, Szép-v. 1971; Komárom, Herkályi-erdő 1974; Magosliget 1975; Mátra, Kékes 1974; Pilis, Fehér-szirt 1971; Pilis, Kétfükkfa-nyereg 1982; Pilisszentiván, Iváni-h. 1983; Szentendre, Kárpát-f. 1973; Vértes, Fáni-v. 1972.

10. **Actaea spicata** L.: Bükk, Jávorkút 1975; Dobogókő, Szerkövek 1975; Mátra, Kékes 1982.

12. **Caltha palustris** L.: Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Bükk, Jávorkúti-rét 1975; Bükk, Mária-f. 1975; Bükk, Szalajka-v. 1980; Dabas 1975; 1975; Gyón 1975; 1976; 1979; 1989; Inárcs 1974; 1975; Jósvalfő, Kecő-p. 1980; Kisapáti, Ávorsai-rét 1974; Ócsa 1980; Pécel 1974; 1976; 1989; Pécel, Rákos-p. 1972; 1973; Pestimre 1976; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; 1977; Uza, halastavak 1974.

14. **Aconitum anthora** L.: Bükk, Szeleta-oldal 1978; Bükk, Szinva-szoros 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Nagyszénás 1975; Pilis, Borjűfő 1970; Visegrád, Vár-h. 1977.
15. **Aconitum variegatum** L. **ssp. gracile** (Rchb.) Gáyer: Bükk, Lusta-v. 1977.
16. **Aconitum vulparia** Rchb.: Börzsöny, Királyháza 1970; Pilis, Vaskapu-v. 1974; Pilis-szentlélek, Fekete-kő 1978; 1980.
17. **Aconitum moldavicum** Hacq.: Bükk, Lusta-v. 1977.
18. **Consolida regalis** S.F. Gray: Békásmegyér, Pusztah. 1970; Érd-ófalú, Kakukk-h. 1977; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pótharaszti 1983; Tarnaörs, Körtélyesi legelő 1986.
20. **Anemone sylvestris** L.: Csákvár, Hajdúvágás 1979; Csákvár, Hosszú-h. 1982; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1977; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978; Vác, Naszály 1971; Vác, Naszály, Látó-h. 1974; Vértes, Fáni-v. 1969.
21. **Anemone ranunculoides** L.: Bakony, Augusztin tanya 1971; Börzsöny, Csóványos 1976; Pilis, Ókúti-f. 1969; Szár, Fáni-v. 1970; Szentendre, Bükkös-p. 1973; 1975; 1977; Vértes, Fáni-v. 1979.
22. **Anemone nemorosa** L.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1974; 1976; 1978; Magosliget 1975.
24. **Hepatica nobilis** Mill.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; 1971; Pécs, Kantavár 1976; Pécsbányatelep, Létics parag 1972; Pilis, Ó-kút 1980; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1977; Szentendre, Öregvíz-f. 1974; 1980.
26. **Pulsatilla grandis** Wender.: Buda, Szarvas-h. 1970; Dorog, Strázsa-h. 1971; Dorog, Tetves-kút 1976; Gyöngyös, Sár-h. 1973; Pesthidegkút, Kálvária-h. 1979; Szin 1982.
- 27/a. **Pulsatilla pratensis** (L.) Mill. **ssp. nigricans** (Störck) Zamels: Buda, Szarvas-h. 1972; Budaörs, Odvas-h. 1982; Budaörs, Ut-h. 1969; 1977; 1979; Dorog, Strázsa-h. 1971; Dorog, Tetves-kút 1976; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1976.
29. **Clematis integrifolia** L.: Gyöngyös, Sár-h. 1979; 1986; Pilismarót, Basaharc 1976; Szentendrei-sziget, rév 1975; Szigetcsép 1992; Szigetújfalu 1978; 1991; Tahitótfalu 1978; Tarnaörs 1986.
31. **Clematis vitalba** L.: Budaörs, Odvas-h. 1970; Budaörs, Ut-h. 1969; Pécel 1988; Pilis, Vörös-kő 1978; Pilismarót, Miklósideák-v. 1983; Pilisszentlászló 1989.
32. **Clematis recta** L.: Budai-hgys., Farkas-v. 1977; Dömös, Duna-part 1971; Lillafüred, Szeleta-oldal 1979; Lórév 1971; 1972; Pilismarót, Basaharc 1976; Pilismarót, Malom-v. 1976; Vác, Naszály 1982.
33. **Adonis vernalis** L.: Budaörs, Csiki-hegyek 1984; 1985; Budaörs, Odvas-h. 1982; 1989; Budaörs, Ut-h. 1969; 1980; Érd-ófalú 1974; Fót, Somlyó-h. 1975; Kétágú-h. 1976; Mátra, Nyerges-tető 1980; Naszály, Látó-h. 1971; Pilis, Tetves-kút 1971; Pomáz, Kő-h. 1975.
35. **Adonis flammea** Jacq.: Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1974; Pilisborosjenő 1984; Pilisborosjenő, Csizi malom 1969.
36. **Adonis aestivalis** L.: Gyón 1974; Káposztásmegyér 1982; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Nagykovácsi 1972; Pilisszentkereszt, Klastrom-kút 1978; 1987; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1976; Szabadszállás 1987; Szár 1969; Vác, Gombás 1977.
37. **Ficaria verna** Huds.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; Budaörs, Odvas-h. és Ut-h. között 1969; Komárom, Herkályi-erdő 1975; Mátra, Nyerges-tető 1982; Nagymaros, Tempalom-v. 1975; Naszály 1975; Pilis, Hétvályú-f. 1974; Pilis, Kovácsi-p. 1972; Pilis, Lom-h. 1973; Pilis, Tólak 1986; Pilisszentlászló, Kapitány-h. 1974; Pomáz, Kő-h. 1975; 1977; 1979; 1982; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1976; Salabasina kútnál 1970; Szentendre, Bükkös-p.

1973; Szigetbecse 1973; Vértes, Fáni-v. 1972; 1985; Visegrádi-hgys., Császár-v. 1979; Visegrádi-hgys., Kő-h. 1978.

42. **Ranunculus trichophyllus** Chaix: Dabas, tsz. istállók 1988; Gyón 1974; 1975; Kakucs 1974; Pilisszentiván, Vadászréti-p. 1971; Szigetszentmiklós, bányató 1974; Szigetújfalu 1977; Szigliget 1982.

48. **Ranunculus pedatus** W. et K.: Lórév 1972; Tahitótfalu, Kecse-sz., Pánkúti-legelő 1978.

49. **Ranunculus illyricus** L.: Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; 1980; Fót, Somlyó-h. 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Nagyszénás 1972; Nyirád, Sárosfői-erdő 1974; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; Szentendre-hegyek, Álló-rét 1989; Szigetújfalu, Egyetemi Tangazdaság 1979.

52. **Ranunculus polyphyllus** W. et K.: Pomáz, Csikóvári-tó 1991; Szentendre, Izbég, tábor 1990.

54. **Ranunculus lingua** L.: Balatonfüred, Berek-rét 1971; Dabas 1974; Gyón 1980; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Inárcs 1973; Ócsa 1980.

55. **Ranunculus sceleratus** L.: Buda, Órmező 1973; Leányfalu, Meteor-f. 1969; Pécel, Rákosp. 1971; 1987; Piliscsaba 1978; Pomáz, Csikóvári-tó 1991; Törökbalint, Hosszúréti-tó 1976; Visegrád, Lepence-p. torkolat 1973.

58. **Ranunculus sardous** Cr.: Nagytétény 1974; Pomáz, Kő-h., tó 1970; 1973; Szár, Fáni-v. 1979; Szentendre, tábor 1977; Szigetújfalu 1978.

59. **Ranunculus repens** L.: Gyöngyös, Sár-h. 1978; Gyöngyös, Sár-h., Szent-Anna-tó 1980; Pestimre 1982; Pilis, Kárpát-f. 1979; Pilisszentiván 1969; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1970; Pomáz, Csikóvári-tó 1991; Pomáz, Kő-h., tó 1982; Visegrád, Duna-part 1977; Visegrád, Somos-bérc 1978.

60. **Ranunculus arvensis** L.: Budai-hgys., Farkas-v. 1977; Kisapáti, Ávorsai-rét 1974; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1976; Pilisborosjenő, Pusztah. 1971; Pilisborosjenő, Pusztah. és Ezüst-h. nyereg 1969; Pilisszentkereszt, Pilis 1971; Ráckeve 1971; Szentendre, Izbég 1977; Szentendre, Izbég, tábor 1979.

61-63. **Ranunculus auricomus** agg.: Börzsöny, Bezina-v. 1972; Börzsöny, Kemence-p. völgye 1978; Börzsöny, Kő-szirt 1974; Börzsöny, Szén-p. völgye 1976; Börzsöny, Vízválasztó 1972; Buda, János-h. 1972; Bükk, Nagymező 1975; Jósvafő, Kecő-p. völgye 1980; Nagyszénás 1977; 1988; Pilis, Cseresznyés-v. 1982; Pilis, Kárpát-f. 1973; Pilis, Márton-rét 1973; Pilis, Vértesmező 1973; Pilisborosjenő, Solymári-v. 1992; Pilisszentiván, Nagyszénás 1989; Pilisszentlászló 1978; Vértes, Fáni-v. 1971; Visegrád, Magda-f. 1976.

64. **Ranunculus polyanthemus** L.: Börzsöny, Királyrét 1971; Csévharaszt 1984; Érd-ófalú, Sánc-h. 1980; Esztergom, Kiskúria-domb 1977; Leányfalu, Vörös-kő 1971; Nagykovácsi, Nagyszénás 1980; Nagyszénás 1980; 1982; Pécel 1973; Pilisszentiván, Hosszú-árok 1985; Pilisszentiván, Nagyszénás 1992; Pilisszentiván, Vadászréti-árok 1970; Pomáz, Kő-h. 1967; Pótharaszt 1975.

65. **Ranunculus lanuginosus** L.: Bakony, Szömörke-v. 1971; Börzsöny, Rózsa-p. völgye 1977; Bükk, Felsőhámor 1974; Bükk, Felsőhámor, Szinva-v. 1975; Bükk, Háromkúti-v. 1984; Pomáz, Kő-h. 1973; Szögliget, Ménes-v. 1982.

66. **Ranunculus acris** L.: Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Buda, Órmező, keserűvízku-tak 1970; 1971; Budai-hgys., Farkas-v. 1990; Bükk, Fehérkő-lápa 1972; Dabas 1992; Inárcs 1980; Ócsa 1978; Pilis, Disznós-rét 1985; Pilis, Szarvasszerű 1978; Pilismarót, Basaharc 1976; Pilisszentlászló, Lepenc-f. 1989; Pomáz 1992; Szentendre, Izbég 1990; Szigetcsép 1992; Zugló, Rákosp. 1990.

68. *Ceratocephalus testiculatus* (Cr.) Roth.: Budaörs, Törökugrató 1973.
69. *Myosurus minimus* L.: Gyöngyöshalász 1980.
70. *Aquilegia vulgaris* L.: Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973.
71. *Thalictrum aquilegifolium* L.: Hosszúhetény, Nagy-mező 1987; Mátra, Galyatető 1986.
72. *Thalictrum foetidum* L.: Vác, Naszály 1982.
73. *Thalictrum minus* L.: Balatonarács, Tamás-h. 1978; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; 1989; Budaörs, Csiki-hegyek, Kecse-h. 1983; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1984; Budaörs, Kő-h. 1975; Budaörs, Szekrényes 1975; 1984; Budaörs, Ut-h. 1969; Budapest, Csillaghegy, Felső-h. 1970; Csákvár, Haraszt-h. 1982; Fót, Somlyó-h. 1975; Káposztásmegyer 1984; 1985; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Nagymaros, Remete-v. 1971; Nagyszénás 1972; 1975; Pilisszentiván, Iváni-h. 1992; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; 1976; 1978; 1982; 1982; 1985; 1988; Pilisszentiván, Ördög-torony 1984; Vértes, Csóka-kő 1981.
74. *Thalictrum simplex* L.: Dabas 1987; Inárcs 1976; Ócsa 1985; Taksony 1985.
75. *Thalictrum flavum* L.: Dabas 1974; 1975; Inárcs 1973; 1980; Ócsa 1984; Szigetújfalu 1991.
76. *Thalictrum lucidum* L.: Balatonarács, Péter-h. 1978; Börzsöny, Királyrét 1973; 1976; Hatvan, Zagyva és Vanyarc-p. között 1980; Inárcs 1980; Lórév 1971; Ócsa, Szőlők vm. 1973.
77. *Nymphaea alba* L.: Lórév 1971; Ócsa, Szőlők vm. 1980.
78. *Nuphar lutea* (L.) Sibth.: Hatvan, Vanyarc-p. 1980.
81. *Asarum europaeum* L.: Aszófő, Vékény-p. völgye 1970; Buda, János-h. 1972; Bükk, Felsőhámor, Puskaporos 1979; Jósvafő, Tengersizem szálló 1978; Pilis, Apátkúti-p. völgye 1978; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1991; Szentendre, Ókúti-f. 1974.
82. *Aristolochia clematitis* L.: Budai-hgys., Farkas-v. 1976; Nagymaros, Szürke-h. 1980.
83. *Spiraea salicifolia* L.: Zirc, arborétum 1970.
84. *Spiraea media* Fr. Schm.: Leányfalu, Vörös-kő 1971; Mátra, Világos-h. 1979; Pilis, Hirsch-órom 1972; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Vác, Naszály 1971; 1982.
85. *Aruncus sylvestris* Kostel.: Sopron, Hármás-f. 1971.
86. *Cotoneaster niger* (Thunbg.) Fries: Vác, Naszály 1982; Visegrád, Nagyvillám 1988.
87. *Cotoneaster matrensis* Domokos: Börzsöny, Sasfészek-bérc 1986; Mátra, Sas-kő 1982; Mátra, Világos-h. 1979; 1986.
88. *Cotoneaster integerrimus* Medic.: Csákvár 1977; 1979; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1982; Pilis, Hirsch-órom 1971; 1972; 1986; Visegrádi-hgys., Borjúfő 1971; 1971.
89. *Cotoneaster tomentosus* (Ait.) Lindley: Csákvár, Haraszt-h. 1982.
91. *Pyrus pyraster* (L.) Burgsdorf: Balatonarács, Péter-h. 1973; Jósvafő 1978; Mátra, Nyerges-tető 1980; Pilis, Holdvilág-árok 1975; Pilis, Viktor kunyhó 1970; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1982; Tétényi-fennsík 1977.
92. *Pyrus nivalis* Jacq.: Pomáz, Kis-Csikóvár 1986.
- Pyrus sp.:** Pilis, Lajos-f. 1982.
95. *Malus sylvestris* (L.) Mill.: Nagyszénás 1974; Pilis, Ókút-f. 1970.
98. *Sorbus aucuparia* L.: Mátra, Sas-kő 1982.
99. *Sorbus torminalis* (L.) Cr.: Buda, Kecse-h. 1973; Visegrád, Szatyor-h. 1974.
100. *Sorbus aria* (L.) Cr.: Csákvár, Haraszt-h. 1982; Mátra, Sas-kő 1982; Pilis, Vörös-kő 1973.
101. *Sorbus graeca* (Spach) Kotschy: Budapest, Csillebérc 1976; Dobogókő, jászhegyi kilátó 1976; Mátra, Világos-h. 1979; Pilisszentkereszt, Vaskapu 1971.
- Sorbus degenii:** Csákvár, temető 1982.

Sorbus semiincisa: Nagykovácsi, Nagyszénás 1980; Nagyszénás 1982; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1976.

104. **Amelanchier ovalis** Medic.: Csákvár, Haraszt-h. 1979; Csákvár, temető 1982.

105. **Crataegus nigra** W. et K.: Szigetújfalu 1979; 1980; 1984.

106. **Crataegus monogyna** Jacq.: Badacsony, Szentgyörgy-h. 1974; Dabas 1989; Leányfalu 1973; Lórév 1971; Nagyszénás 1969; Pécel 1976; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973; Pomáz, Acsay ház 1977; Szigetújfalu 1979; Visegrád, Ágas-h. 1974; Visegrád, Apátkúti-bérc 1976; Visegrád, Nagyvillám 1988.

108. **Crataegus laevigata** (Poiret) DC.: Leányfalu, Vörös-kő 1973; Nagyszénás 1975; 1980; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1977; Pomáz, Csikóvár 1980; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; Visegrád, Ágas-h. 1974.

Crataegus degeni Zsák: Szigetújfalu 1978; 1979; 1980; 1984.

111. **Rubus caesius** L.: Inárcs, csatorna 1975.

Rubus sp.: Börzsöny 1975; Börzsöny, Királyrét 1980; Csákvár, Kotló-h. 1980; Csákvár, Róka-h. 1986; Dobogókő, Disznós-v. 1976; Esztergom, Holop-kút 1977; Leányfalu, Meteor-f. 1976; Nagyszénás 1976; Pilis, Disznós-h. 1986; 1986; 1986; Pilis, Mexikó 1987; Pilis, Miklós-kút 1976; Pilisszentiván 1984; Pilisszentiván, Antónia-árok 1982; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978; Pilisszentlászló 1978; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1976; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Szentendre, skanzen 1988; Szentendre, Szarvas-h. 1976; Visegrád, Lepence-v. 1973.

137. **Fragaria viridis** Duch.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1970; 1974; Nagyszénás 1972; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1989; Pomáz 1992; Vértes, Fáni-v. 1970.

138. **Fragaria moschata** Duch.: Börzsöny, Királyrét 1970; Budai-hgys., Farkas-v. 1978; Pilisszentkereszt, Három-f. 1971; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991.

139. **Fragaria vesca** L.: Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1973; Budai-hgys., Farkas-v. 1977; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991.

142. **Potentilla alba** L.: Börzsöny, Lóhegy-p. 1969; Budai-hgys., Farkas-v. 1976; Mátra, Galya-tető 1986; Mátra, Nyerges-tető, Farkas-kút 1980; Pilis, Mély-mocsár 1970; Vác, Naszály, Látó-h. 1972.

143. **Potentilla micrantha** Ram.: Budapest, Zugló, Columbus u. 1979; Mátra, Nyerges-tető 1980; 1981; Mecsek, Gyula akna 1971; Pilis, Lom-h. 1973; Szentendre, Lajos-f. 1977.

144. **Potentilla supina** L.: Budapest, Csepel autógyár 1976; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Káposztásmegyér 1976; Lórév 1972; Mátra, Pisztrángos-tó 1979; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Pomáz, Kő-h. 1973; Ráckeve 1972; Szigetújfalu 1976; 1980; Szigetújfalu, tangazdaság 1979; Tarnaörs, Tarna-ártér 1986; Zirc 1970.

145. **Potentilla anserina** L.: Lórév 1972; Ráckeve, tó 1971; Szentendre, Bükkös-p. 1969; Tahitótfalu, Kecse-sz. 1978.

146. **Potentilla erecta** (L.) Rauschel: Dabas 1975; Mátra, Galyatető 1986; Nyirád, Sárosfői erdő 1974; Ócsa 1970; 1972; 1974; Pilis, Sikáros 1969; Pomáz, Kő-h. 1969.

147. **Potentilla reptans** L.: Aggtelek 1974; Börzsöny, Királyháza, Kemence-p. 1970; Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1969; Dabas 1980; Ócsa 1969; Pilis, Bükkös-p. völgye 1978; Pilisszentlászló, Apátkúti-p. 1969; Tahitótfalu, Kecse-sz. 1978.

149. **Potentilla arenaria** Borkh.: Aszófő 1970; Buda, Kecse-h. 1971; Budai-hgys., Hármashatár-h. 1972; Budai-hgys., Remete-h. 1973; 1982; Budaörs, Ut-h. 1969; 1971; Csévharaszt 1975; Dabas 1989; Dorog, Strázsa-h. 1971; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Esztergom, Vas-

kapu-h. 1975; Fót, Somlyó-h. 1983; Káposztásmegyér 1984; Nagyszénás 1973; 1976; Nagyszénás, Ördög-torony 1975; Ócsa 1972; Pécel 1973; Pilis, Baráthalom 1975; Pilis, Fekete-kő 1973; Pilisszentiván, Nagyszénás, Egyes-kő-szikla 1973; Szigetújfalu, Egyetemi tan-gazdaság 1979; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; Vértes, Fáni-v. 1971; Visegrádi-hgys., Apátkú-ti-bérc 1976.

150. **Potentilla inclinata** Vill.: Budai-hgys., Hármashatár-h. 1969; Pomáz, Kő-h. 1969; Szentendre, Izbég, dömörkapui volt kőbánya 1979.

151. **Potentilla collina** Wibel: Börzsöny, Királyrét 1976; Pilisszentiván, Nagyszénás 1972; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1970; Pilisszentlélek 1972.

152. **Potentilla argentea** L.: Börgöndpuszta 1983; Börzsöny, Királyrét 1975; 1976; Börzsöny, Kisinóci th. 1971; Börzsöny, Mese-p. völgye 1982; Csévharaszt 1975; 1982; 1986; Dobogókő, Miklós-kút 1979; Gyón 1984; Kisapáti, Szentgyörgy-h., Vércse-szirt 1982; Mátra, Sas-kő 1978; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Nagyszénás 1984; Ócsa, Szőlők vm. 1973; Pomáz, Kő-h. 1969; 1970; 1976; 1978; Pilis, Hegedűs-bérc 1974; Pilisborosjenő, kál-vária 1989; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1984; Pilisszentiván, Fehér-h. 1978; Pilisszentiván, Vadász-rét 1971; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1970; Pilisszentlászló, Tövises-h. 1981; Sárszentágota 1969; Sukoró 1969; Szigetújfalu 1978; Szentendre, dömörkapui kőbánya 1979; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1978; Szentendrei-hegyek, Nyerges-tető 1981; Tétényi-fennsík 1974; Zebegény, Ernő-f. 1970.

153. **Potentilla neglecta** Baumg.: Börzsöny, Mázsaház 1975; Mátra, Rudolf tanyai bekötő út 1985; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Nagymaros, Ördög-h. 1976; Ócsa, tábor 1989; Pomáz, Kő-h. 1981.

154. **Potentilla recta** L.: Balatonkenese, Partfő 1983; Börzsöny, Kemence-v. 1975; Budai-hgys., Farkas-v. 1978; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1970; Budai-hgys., Vadaskert 1969; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1984; Bükk, Farkasnyak 1978; Dobogókő 1970; Érd-ófal-u, téglagyár 1975; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Leányfalu, Meteor-f. 1970; Nagykovácsi, Nagyszénás 1972; 1974; 1978; Pilisszentlászló, Kispap-h. 1969; Pomáz, Oszoly 1970; Pomáz, Kis-Csikóvár 1988; Pomáz, Kő-h. 1969; 1970; 1976; Pomáz, Gyopár-f. 1976; 1984; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978.

156. **Potentilla heptaphylla** Jusl.: Budaörs, Ut-h. 1969; Bükk, Nagymező 1975; Gödöllő 1971; Gyón 1977; Jósvalfő, Kecő-p. völgye 1980; Lórév 1971; Nagyszénás 1973; Ócsa 1972; Pilis, Hirsch-orom 1972; Pilis, Vértesmező 1970; 1974; Pilis, Vörös-kő 1973; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1977; Pilisszentiván, Nagyszénás 1985; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Szendehely, Gyadai-rét 1972.

158. **Waldsteinia geoides** Willd.: Buda, Hárs-h. 1974; Budai-hgys., Remete-h. 1973; Mátra, Nyerges-tető 1980; Mátra, Világos-h. 1979; Pilis, Csobánka, Hosszú-h. 1980; Pilis-szántó, Hosszú-h. 1973; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1973; Vác, Naszály, Látó-h. 1972.

159. **Geum urbanum** L.: Börzsöny, Kisinóci th. 1970; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Kelemér 1980; Leányfalu, Meteor-f. 1971; Pomáz, Kő-h. 1977.

161. **Filipendula ulmaria** (L.) Maxim.: Börzsöny, Királyrét 1976; 1984; Dabas 1984; Esztergom, Fári-kút 1970; 1975; Nagykovácsi 1974; Ócsa 1984.

162. **Filipendula vulgaris** Mönch: Börzsöny, Királyrét 1981; Budai-hgys., Farkas-v. 1990; Budaörs, Farkas-h. 1976; Budaörs, Szekrényes 1975; Bükkpuszta 1969; Ócsa 1985; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1992; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; 1988; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1977; Vác, Naszály 1969.

163. **Agrimonia eupatoria** L.: Dömös, Malom-v. 1971; Esztergom, Szamár-h. 1989; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Pilis, Alsó-Ecset-h. 1971.

166. **Sanguisorba officinalis** L.: Budapest, Római fürdő 1971; Felsődabas 1974; Inárcs 1973; 1985; Ócsa 1972; Ócsa, Mádencia erdő 1987; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1976; Sári 1980.

167. **Sanguisorba minor** Scop.: Budaörs, Kő-h. 1969; Budaörs, Odvas-h. 1971; Csákvár, Kotló-h. 1981; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Nagyszénás 1969; Pilisborosjenő, kálvária 1989; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás 1985; Rákoskert 1989; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1979; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1979.

174. **Alchemilla gracilis** Opiz: Bükk, Szentlélek 1972.

175. **Alchemilla acutiloba** Opiz: Bükk, Barátság kert 1984; Galyatető, Lengyendi-Galya 1986; Mátra, Pisztrángos-tó 1979.

177. **Alchemilla monticola** Opiz: Bükk, Csipkés-k. 1978; Bükk, Heteméri-rét 1975; Bükk, Hosszú-bérc 1977; Bükk, Leány-v. 1980; Ómassa, Vadász-v. 1975.

180. **Rosa pendulina** L.: Galyatető 1983; 1986.

181. **Rosa spinosissima** L.: Budaörs, 24-ökrös 1983; Budaörs, Ut-h. 1971; Esztergom, Sípoló-h. 1977; Esztergom, Szamár-h. 1977; 1989; Gyöngyös, Sár-h., Csepje-t. 1980; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978.

183. **Rosa gallica** L.: Budaörs, Szekrényes 1974; Naszály 1970; Pilis, Pilis-h. 1975; Vác, Naszály, Látó-h. 1969.

195. **Rosa rubiginosa** L.: Börzsöny, Törökmező 1977.

196. **Rosa micrantha** Sm.: Budaörs, Szekrényes 1974.

200. **Rosa canina** L.: Budai-hgys., Farkas-v. 1976; Budaörs, Szekrényes 1974; 1984; Esztergom, Szamár-h. 1977; Kosd, Naszály 1981; Nagykovácsi, Nagyszénás 1975; Naszály, kosdi útelágazás 1975; Pilisborosjenő, Csizi malom 1973; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1975; Pomáz 1987; Pomáz, Gyopár-f. 1987; Szigetcsép 1992.

201. **Rosa dumalis** Bechst.: Budai-hgys., Farkas-v. 1976.

204. **Rosa corymbifera** Borkh.: Buda, Farkas-v. 1977; Budaörs, Szekrényes 1984; Nagymaros, Szürke-h. 1976.

Rosa sp.: Inárcs 1989; Leányfalu, Ó-kút 1989; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; Pilis, Alsó-Ecset-h. 1986.

208. **Padus avium** Mill.: Buda, Görgényi út 1971; Budapest, Szalonka u. 1971.

209. **Cerasus mahaleb** (L.) Mill.: Buda, Látó-h. 1970; Budaörs, Mária-v. 1984; Budaörs, Ut-h. 1971; Budapest, Amerikai út 1976; Budapest, Péter-h. 1973; Gyón 1979; Nagymaros, Ördög-h. 1978; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1976; Pilisszántó, Hosszú-h. 1980; Szigliget, Szentgyörgy-h. 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1974.

210. **Cerasus avium** (L.) Mönch.: Buda, Hunyad-orom 1972; Budaörsi-h. 1974; Budapest, Péter-h. 1973; Budapest, Zugló, Columbus u. 1973; 1982; Isaszeg 1972; Leányfalu, Öregváz-v. 1970.

211. **Cerasus vulgaris** Mill.: Szár, Fáni-v. 1971.

212. **Cerasus fruticosa** Pall.: Esztergom, Kincse-h. 1975; Nagymaros, Rigó-h. 1980; Vác, Naszály 1977; Vác, Naszály, Látó-h. 1972.

213. **Amygdalus nana** L.: Budaörs, Odvas-h. 1979; Budaörs, Sorrentó 1974; Budaörs, Ut-h. 1977; 1979; 1987; Gyöngyös, Sár-h. 1978; 1980; Tarcal, Kis-Kopasz 1984.

214. **Prunus spinosa** L.: Bakony 1971; Balatonarács, Péter-h. 1973; Börzsöny, Cseh-vár 1976; Budai-hgys., Jegenye-v. 1970; Budaörs 1976; Budaörs, Mária-v. 1987; Fót, Somlyó-

h. 1983; Pécel 1989; Pilis, Csobánka, Szent-kút 1980; Pilis, Rókafogó-v. 1970; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1982; Pilisborosjenő, Teve-szikla 1991; Tahi, Újtelep 1974.

216. **Sedum spurium** M. B.: Budaörs, Kő-h. 1975; Miskolc, Felsőhámor 1974; Miskolc, Lillafüred 1978.

217. **Sedum maximum** (L.) Hoffm.: Budaörs, Ut-h. 1969; Bükk, Csipkés-kút 1978; Bükk, Magos-kő 1978; Páty, Mária-h. 1970; Perőcsény, Jancsi-h. 1982; Szigetcsép, csatorna 1991.

218. **Sedum hispanicum** Jusl.: Mátra, Sas-kő 1978.

219. **Sedum album** L.: Balatonarács, Péter-h. 1978; Budaörs, Ut-h. 1969; Bükk, Hármaskút 1978; 1978; Bükk, Szeleta-oldal 1979; Csákvár, Kotló-h. 1980; Csókakő, Vár-h. 1981; Nagymaros, Szürke-h. 1971; Pilisszentkereszt, Pilis 1990; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974; Pomáz, Kő-h. 1978.

220. **Sedum reflexum** L.: Balatonakarattya 1982; 1983; Balatonarács, Koloska-v. 1978; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Budaörs, Kő-h. 1975; Káposztásmegyer 1984; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991; Pomáz, Kő-h. 1976; Szigetszentmiklós 1984.

221. **Sedum acre** L.: Arló, Palina-v. 1991; Bükk, Magas-kő 1984; Bükk, Nagymező 1975; Csévharaszt 1982; Mátra, Sas-kő 1978; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978; Nagyszénás 1969; Naszály 1970; Pilisszentiván, Fehér-h. 1984; Pomáz, Kő-h. 1981; Rákoskeresztur, tsz. 1977; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977; Szentendrei-hegyek, Asztal-kő 1988; Szigethalom 1981; Szigetszentmiklós 1984.

222. **Sedum hillebrandtii** Fenzl: Csévharaszt 1976; 1983; 1987; Káposztásmegyer 1985; 1990; Szigethalom 1981; Szigetszentmiklós 1974; Tahitótfalu 1978.

223. **Sedum sexangulare** L.: Börzsöny, Kő-szirt 1975; Börzsöny, Nagyhideghegyi th. 1970; Buda, Hármashatár-h. 1971; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Csákvár, Kotló-h. 1980; Csákvár, Róka-h. 1986; Csákvár, vértesszomszói út 1978; Csévharaszt 1983; Csókakő, Vár-h. 1981; Esztergom, Szamár-h. 1978; 1984; 1989; Káposztásmegyer 1977; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; 1981; Nagymaros, Szürke-h. 1971; 1974; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1987; Pilis, Toszt-szikla 1974; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1969; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; 1988; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1980; Pomáz, Kő-h. 1978; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1977; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1977.

225. **Jovibarba hirta** (Jusl.) Opiz: Balatonarács, Péter-h. 1976; Börzsöny, Holló-kő 1982; Budai-hgys., Kecse-h. 1975; Budaörs, Csiki-hegyek, Szekrényes 1983; Bükk, Szeleta-oldal 1977; Mátra, Sas-kő 1982; Pilisszentiván, Kisszénás 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás 1971; 1975; Pilisszentiván, Ördög torony 1978; Pilisszentkereszt, Pilis 1974; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1980.

227. **Sempervivum marmoreum** Griseb.: Dömös, remetebartlangok 1971; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1974.

228. **Ribes uva-crispa** L.: Börzsöny, Nagyirtápusztai th. 1972; Börzsöny, Tűzköves-f. 1976; Budafok, Kamaraerdő 1977; Bükk, Nagymező 1975; Mátra, Fekete-tó mocsara 1985; Pilis, Vértesszomszói 1974; Pomáz, Kis-Csikóvár 1986; 1986; Pomáz, Kő-h. 1975; Szentendre, Öregvíz-v. 1969; Vértesszomszói, Fáni-v. 1972.

232. **Ribes rubrum** L.: Pomáz, Kő-h. 1975; 1979.

233. **Saxifraga paniculata** Mill.: Bükk, Ablakoskő-v. 1978; Bükk, Örvény-kő 1974; Füzér, Vár-h. 1983; Mátra, Sas-kő 1978; Vác, Naszály 1971; 1975; 1981; 1982.

234. **Saxifraga bulbifera** L.: Börzsöny, Királyrét 1970; Fót, Somlyó-h. 1977; Gyöngyöstarján, KPM üdülő 1979; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Gyöngyös, Sár-h., Farkasmály 1986; Pi-

lis, Rókafogó-v. 1970; Pomáz, Gyopár-f. 1979; Pomáz, Kő-h. 1974; Szendehely, Gyadai-rét 1972; Szentendre, lőtér 1975; Uzsabánya, Láz-h. 1974; Vértes, Fáni-v. 1969; 1972.

236. **Saxifraga tridactylites** L.: Nemestördemic, Ávorsai-rét 1974; Budafok, Tétényi-fennsík 1975; 1977; Budaörs, Csiki-hegyek 1975; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Budaörs, Sorrentó 1974; Budaörs, Ut-h. 1977; Csákvár 1977; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Fót, Somlyó-h. 1983; Gyón 1979; Gyón, temető 1975; Káposztásmegyer 1977; 1983; Lesenceistvánd, Billegei erdő 1974; Nagyharsány, Szársomlyó 1976; Pilis, Hosszú-h. 1980; Szár 1975; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1975; Vác, Naszály 1979; Vértes, Fáni-v. 1975; 1979; Vértes, Vadorzóhely 1972.

238. **Chrysosplenium alternifolium** L.: Bakony, Gerence-p. 1971; 1977; Börzsöny, Kémence-p. 1974; 1978; Börzsöny, Lóhegyi-p., Inóci th. 1969; 1972; Mátra, Pisztrángos-tó 1982; Pilis, Jász-h. 1979; Vértes, Fáni-v. 1975.

239. **Parnassia palustris** L.: Sopron, Tómalom 1971.

240. **Lupinus polyphyllus** Lindl.: Börzsöny, Mázsaház 1975; Diósjenő 1970.

241. **Genista germanica** L.: Kelemér 1979; Nyirád, Sárosfői erdő 1974.

243. **Genista pilosa** L.: Budai-hgys., Alsó-Jegenye-v. 1971; Budai-hgys., Farkas-v. 1976; Budaörs, Szekrényes 1973; Budaörs, Odvas-h. 1969; 1969; 1979; 1989; Budaörs, Szekrényes 1986; Bükk, Magos-kő 1975; Dobogókő 1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; 1984; Nagykovácsi, Zsiros-h. 1991; Pilis, Öregbükk-tető 1971; Pilis, Vörös-kő 1973; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1979; 1989; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; 1980; Pilisszentiván, Nagyszénás, Magas-h. 1970; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1992.

245. **Genista tinctoria** L.: Börzsöny, Királykúti-h. 1982; Börzsöny, Király-rét 1976; Budai-hgys., Kecse-h. 1969; Bükk, Köpüs-f. 1972; Csókakő, Vár-h. 1981; Dabas 1976; 1982; Dobogókő 1978; Gyón 1983; 1985; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Leányfalu, Meteor-f. 1970; Mátrafüred, Pipis-h. 1980; Nagykovácsi, Nagyszénás 1983; Ócsa 1973; 1976; 1987; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Ócsa, Turjánerdő 1983; Páty, Mária-h. 1970; Pilis, Kétbükkfanyereg 1974; Pilisborosjenő, Kerekes-h. 1969; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pilisszentkereszt, Pilis alatt 1988; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1975; Pomáz, Csikóváralja 1992; Pomáz, Kő-h. 1969; 1969; 1973; Szentendre, Asztal-kő 1976; Szentendre, Izbég, Nagy-kékihegy 1979; Szentendre, Kis-kéki-h. 1976; Szigetcsép, csatorna 1991; Szigetcsép, morotva 1992; Vértes, Csákvár, Árpád-f. 1978.

246. **Laburnum anagyroides** Medic.: Balatonakarattya 1982; Buda, Szalonka út 1971; Budai-hgys., Farkas-v. 1976.

247. **Sarothamnus scoparius** (L.) Wimm.: Diósjenő 1975; Uzsabánya, Láz-h. 1974.

248. **Cytisus procumbens** (W. et K.) Spreng.: Bükk, Felsőhámor, Szeleta-oldal 1975; Felsőtárkány, Csákpilis 1984; Gyöngyös, Sár-h. 1978; 1979; Mátrafüred, Pipis-h. 1980; 1980; Mátra, Világos-h. 1979; 1986; Szin, Szelcepuszta 1982.

249. **Cytisus nigricans** L.: Budaörs, Farkas-h. 1976; Budaörs, Odvas-h. 1970; Budaörs, Sorrentó 1976; Bükk, Fehérkőlápa, István-kút 1974; Bükk, Szeleta-oldal 1978; Csókakő, Vár-h. 1981; Dömös, Prépost-h. 1977; Dunabogdány, Kühlenberg-f. 1989; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Nagymaros, Ördög-h. 1980; Pilisborosjenő, Ezüst-h. 1969; Pilisszentlászló, Sárkány-oldal 1991; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár 1988.

250. **Cytisus supinus** L.: Budai-hegyek, Kecse-h. 1978; Budaörs, Szekrényes 1974; Dobogókő 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1982; Pilis, Emilia-f. 1972; Pilis, Nyerges-tető

1981; Piliscsaba, Garancs 1978; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; 1980; 1990; Pilisszentlászló 1978; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1970; Pilisszentlászló, Sárkány-oldal 1991; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; 1988; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1971; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1979; 1980; Vértes, Kotló-h. 1980.

251. **Cytisus albus** Hacq.: Bükk, Fehérkőlápa, István-f. 1974; Bükk, Magos-kő 1972; 1978; 1984.

252. **Cytisus austriacus** L.: Balatonakarattya, Csittény-h. 1982; Budai-hegyek, Kecse-h. 1977; 1978; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1969; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Budaörs, Csiki-hegyek, Kecse-h. 1983; Budaörs, Farkas-h. 1976; Budaörs, Kő-h. 1975; Budaörs, Ut-h. 1969; 1970; Esztergom, Kiskúria 1977; Esztergom, Szamár-h. 1989; 1989; Káposztásmegyer 1977; 1990; Pécel, kubikögdrök 1971; Pilis, Fekete-kő 1978; Pilisborosjenő, Árokszigeti-forrás 1972; Pomáz, Kő-h. 1969; Rákoskert, Görömböly u. 1989; Szentendrei-hegyek, Asztalkő 1985; 1989; Szigetszentmiklós 1978; 1984; 1984; 1991; Tihany, Óvár 1972; Vác, Naszály 1982; 1982.

254. **Cytisus ratibonensis** Schaeff.: Balatonarács, Péter-h. 1973; Budaörs, Ut-h. 1978; Csevharaszt 1984; Nagykovácsi, Nagyszénás 1980; Nagyszénás 1973; Pilisborosjenő, „Egri vár“ 1980; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1974; 1977; Pilisborosjenő, Magas erdő 1992; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1974; 1979; 1980; Vértes, Fáni-v. 1970; 1972; Vértes, Vadorzó 1971.

255. **Cytisus ciliatus** Wahlbg.: Aggtelek, Baradla-tető 1978.

256. **Cytisus hirsutus** L.: Aggtelek, Baradla-tető 1978; Börzsöny, Szén-p. völgye 1976; Budai-hgys., Farkas-v. 1983; Budai-hgys., Kecse-h. 1971; Budai-hgys., Zsíros-h. 1990; Budaörs, Kő-h. 1970; Budaörs, Szekrényes 1986; Budaörs, Ut-h. 1971; Bükk, Felsőhámor, Szeleta-oldal 1975; Dobogókő 1971; Esztergom, Kiskúria-h. 1977; Fót, Somlyó-h. 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1980; Nagymaros, Rigó-h. 1980; Nagyszénás 1970; 1973; 1977; Pilisszentiván, Nagyszénás 1975; 1985; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1973; Vác, Naszály 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1972; Vértes, Fáni-v. 1969.

257. **Ononis pusilla** L.: Buda, Hármashatár-h. 1969; 1970; 1971; Nagykovácsi, Nagyszénás 1973; 1974; 1977; 1978; 1980.

258. **Ononis spinosa** L.: Ócsa 1977; 1983; Ócsa, Rókás-mocsár 1973; Pécel 1971; Pestíre, Egyetemi tangazdaság 1976; Pilis, Bükkipuszta 1969; Pomáz, Acsai ház 1986; Szigethalom 1983.

259. **Ononis arvensis** L.: Börzsöny, Királykút 1970; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Mátra, Vörösmarty th. 1978.

260. **Ononis spiniformis** Simk.: Buda, XII. ker., Dombos u. 1992; Inárcs 1975; Óbuda, Testvér-h. 1992; Ócsa 1983.

262. **Trigonella procumbens** (Bess.) Rchb.: Gyón 1983; 1983; Budapest, Zugló, Rákosp. 1978; 1987.

266. **Medicago lupulina** L.: Börzsöny, Deszkametsző-v. 1981; Budai-hgys., Farkas-v. 1990; Budapest, 44-es végállomása, Rákosp. 1989; Budapest, Columbus u. 1983; Budapest, Zugló 1992; Budapest, Zugló, Rákosp. 1989; 1990; Dabas 1980; 1983; Dinnyés T.V.T. 1983; Esztergom, Szamár-h. 1989; Gyón 1984; 1984; Kakucs, Dunavölgyi-főcsatorna 1974; Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1982; Mátrafüred, Pipis-h. 1980; Ócsa 1969; 1985; Pécel 1988; Pilis, Hirsch-orom 1970; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1970; Piliscsaba 1978; Pilisszentlászló 1991; Pilisszentlászló, Lepence-p. 1989; Pilisszentlélek, Fekete-kő 1980; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Rákoskert, Görömböly u. 1989; Sukoró 1969; Szabadszállás, Kistréti-tó 1987; Szentendre, skanzen 1988; Szigetújfalu 1980; Taksony 1985; Tarnaörs 1986.

267. **Medicago sativa** L.: Budapest, Zugló 1976; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Pilisszentiván, Ördög torony 1984; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1988.

268. **Medicago falcata** L.: Balatonakarattya 1979; Balatonarács, Péter-h. 1976; 1978; Budapest, Gellért-h. 1992; Budapest, Hűvösvölgy 1974; Gyöngyös, Csepje-tető 1980; Gyöngyös, Sár-h. 1983; Inárcs 1985; Káposztásmegyer 1977; Lepence 1989; Nagykovácsi, Nagyszénás 1982; Nagykovácsi, Zsiros-h. 1991; Nagyszénás 1984; Pilisszentiván, Nagyszénás 1969; Pomáz, Kő-h. 1970; 1970; 1986; Pomáz, Kő-h., Petőfi kilátó 1969; Rákoskert, Görömböly u. 1989; Szigetcsép 1992; Szigetszentmiklós, buckaerdő 1991; Tihany, Óvár 1973.

269. **Medicago prostrata** Jacq.: Balatonkenese, Partfő 1983; Budaörs, 24-ökrös 1983; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Budaörs, Kő-h. 1969; 1970; 1975; Csókakő, Vár-h. 1981; Esztergom, Szamár-h. 1977; 1978; 1984; 1989; Gyöngyös, Sár-h. 1977; 1978; Mátra, Világos-h. 1986; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1975; 1988; Pomáz, Kis-Csikóvár 1980; 1984; Pomáz, Kő-h. 1969; 1970; 1974; 1977; Tétényi-fennsík 1975.

271. **Medicago minima** (L.) Grufbg.: Csévharaszt 1982; 1983; Dabas, homokbánya 1975; Gyón 1975; 1984; Gyón, temető 1974; 1976; Káposztásmegyer 1977; Pécel, Rákosp. 1972; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1989; Pilisszentiván 1980; Pomáz, Kő-h. 1977; Rákoshegy 1970; Szigethalom, buckaerdő 1981; Szigetújfalu 1978; Vác, Naszály 1977; Visegrád, Apátkúti bérc 1976.

274. **Melilotus albus** Desr.: Inárcs 1980; Pestimre, Ültetvény utca 1982; Sukoró 1969.

275. **Melilotus dentatus** (W. et K.) Pers.: Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Dabas 1984; Dinnyés 1982; 1983; Dinnyés, Kojtor 1985; Gyón 1974; 1977; Ócsa, Mádencia-erdő 1987; Taksony 1985.

276. **Melilotus altissimus** Thuill.: Mogyoród 1969; Szigetcsép, csatorna 1991.

277. **Melilotus officinalis** (L.) Pall.: Csepel, Lórév 1971; Fülöpháza 1985; Mátraszentistván 1986; Mogyoród 1969; Pilisborosjenő 1990; Pomáz 1988.

281. **Trifolium fragiferum** L.: Baja, Liveda-rét 1969; Balatonakarattya 1982; Balatonfüred 1971; Balatonarács, Koloska-v. 1978; Buda, Őrmező 1971; Dabas, istállók 1977; Gyón 1974; Inárcs 1973; Inárcs, csordakút 1975; Ócsa 1972; 1972; 1983; Ócsa, Mádencia-erdő 1984; Pécel 1971; 1981; Piliscsaba 1978; Szigetszentmiklós 1976; Szigetújfalu 1975; Tarnaörs 1986; Zirc 1970.

283. **Trifolium campestre** Schreb.: Börzsöny, Királyrét 1975; Buda, Hármashatár-h. 1970; Csévharaszt 1983; 1986; Esztergom 1977; Esztergom, Búbánat-v. 1978; Esztergom, Majális-f. 1970; Gyón 1984; Hatvan, Zagyva ártér 1980; Inárcs; Kunszentmiklós, Nyakvágó csárda 1986; Leányfalu, Meteor-f. 1969; Lesenceistvánd, Kőorra 1976; Mátra, Pipis-h. 1980; Pécel 1988; Pesthidegkút, csordakút 1970; Pilisborosjenő, „Egri vár“ 1979; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1971; Pilisborosjenő, lőtér 1975; Pilisszentiván 1975; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1988; Putnok, Forrás-v. 1980; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1980; Szentendre, Jegyzőkertje 1975; Szentendre, Szarvas-rét 1989; Tahitótfalu 1978; Taksony 1985; Uzsabánya, Láz-h. 1974.

284. **Trifolium aureum** Poll.: Börzsöny, Királyrét 1970; 1980; Bükk, Köpüs-f. 1972; Leányfalu 1970; Ócsa 1970; Pilis, Miklós-f. 1976; Pilis, Nyerges-h. 1981; Pilis, Nyerges-tető 1976; Pilis, Pásztor-kút 1983; 1987; Pilis, Szakó-nyereg 1974; Pilisszentlászló 1981; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1978; Pomáz, Kő-h. 1971; Visegrádi-hgys., Disznós-h. 1986.

285. **Trifolium patens** Schreb.: Börzsöny, Királyrét 1976; Inárcs 1975; Ócsa 1972; 1989; Ócsa, Mádencia-erdő 1978; 1983; Ócsa, tőzegtavak 1977; Pécel 1981; 1988; Pécel-Isaszeg, Rákosp. 1977; Szigetszentmiklós 1992.

286. **Trifolium dubium** Sibth.: Dabas 1980.
288. **Trifolium montanum** L.: Naszály 1969; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Pomáz, volt ÁG gyümölcsös 1992; Sukoró 1970; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1979; Tahitótfalu 1978; Visegrádi-hgys., Disznós-rét 1985.
289. **Trifolium strictum** Jusl.: Szentendre, Kis-kéki-h. 1979.
290. **Trifolium retusum** Höjer: Gyöngyöshalász, Gyöngyös-p. 1980.
292. **Trifolium hybridum** L.: Börzsöny, Inóci th. 1971; Börzsöny, Királyháza 1970; Börzsöny, Királyrét 1984; Budapest, Rákoskert, Merzse-mocsár 1977; Csömör, TVT 1978; Esztergom, Fári-kút 1970; Inárcs 1973; Kakucs 1974; Mátra, Sás-tó 1977; Ócsa, Bika-rét 1983; Pécel 1981; Pilis, Dera-p. 1977; Pilisszentlászló 1975; Reesk, Dallapuszta, Csikójárás 1986; Sári 1974; Tarnaörs 1986; Zebegény, Ernő-f. 1970.
293. **Trifolium repens** L.: Dobogókő 1970; Gyöngyös, Sár-h. 1979; Pécel, Rákos-p. 1981; Pilisborosjenő, Csizi-p. 1973; Pilisszentkereszt, Pilis alatt 1975; Pilisszentlászló 1991; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1984.
294. **Trifolium rubens** L.: Leányfalu, Meteor-f. 1970; Pilis, Gyopár-f. 1975; Pilisborosjenő, Kerekesehegyi-f. 1969; Pilisborosjenő, Puszta-h. 1971; Pilisszentlászló 1978; Pomáz, Kő-h. 1977; Szentendre, Asztalkő 1980.
295. **Trifolium alpestre** L.: Börzsöny, Királyrét 1971; Börzsöny, Mese-p. völgye 1977; Budaörs, Kies-v. 1973; Leányfalu 1970; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Pilis, Bükkös-p. völgye 1977; Pilis, Vörös-kő 1969; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Szentendre, Asztalkő 1980; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1977; Szentendre, Izbég, Kis-kékihegy 1979; Szentendre, Izbég, Nagy-kékihegy 1978.
296. **Trifolium ochroleucum** Huds.: Börzsöny 1975; Börzsöny, Királyrét 1971; Esztergom, Szamár-h. 1978; Leányfalu, Meteor-f. 1970; Nagymaros, Szürke-h. 1980; Pilismarót, Hosszú-h. 1974; Pilisszentlászló, Apátkúti-p. 1969; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1970; 1978; Pomáz, Kő-h., tó 1969; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978.
297. **Trifolium pannonicum** Jacq.: Mátra, Sástó, kemping 1977; Pilis, Kéti-bükkfa-nyereg 1974; Pilisszentlászló, Sárkány-oldal 1981; 1991; Pomáz, Janda th. 1970; Szentendre, Izbég, Bükkös-p. völgye 1978; 1984.
298. **Trifolium medium** Grufbg.: Börzsöny, Királyháza 1970; Csévharaszt 1983; 1987; Diósjenő, erdészház 1977; Dobogókő 1978; Kelemér, Mohosok 1979; Mátra, Sástó, kemping 1977; Mátra, Vörösmarty th. 1978; Ócsa, tábor 1984; Piliscsaba 1978; Pilisszentlászló, Kis-paphegy 1969; Pilisszentlászló, Öregnyílás 1981; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1969; 1970; Pilisszentlélek 1970; Zebegény, Bodzás-v. 1970.
299. **Trifolium pratense** L.: Adyliget 1970; Dinnyés 1982; Galyatető 1986; Gyón 1985; Hatvan, Zagyva gátja 1980; Ómassa, Jávor-h. 1982; Pestimre 1982; Pilis, Júlia-f. 1974; Pilis, Miklós-kút 1976; Pilisszentlélek, legelő 1970; Ráckeve, vizesárok 1971; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1979; Szigetújfalu 1977; Szin 1982; Taksony 1985; Zugló, Rákos-p. 1978.
301. **Trifolium striatum** L.: Gyöngyöshalász, patakpart 1980; Szentendre, Izbég, Kis-kékihegy 1978; 1980; 1984; Szentendre, Izbég, Nagy-kékihegy 1978.
302. **Trifolium diffusum** Ehrh.: Kakucs, Dunavölgyi-főcsatorna 1975; 1983.
303. **Trifolium incarnatum** L.: Szigetújfalu 1980; Uzsai-völgy, Szitacser 1976.
304. **Trifolium arvense** L.: Börzsöny, Királyrét 1969; Csévharaszt 1983; Esztergom, Szamár-h. 1989; Gyón, homokbánya 1985; Izbég, Kis-kéki-h. 1980; 1988; Kakucs 1974; Káposztásmegyer 1977; Ócsa, Szőlők vm. 1976; 1981; Pilis, Hideglelős kereszt 1976; Piliscsaba, Garancsi-tó 1978; Pilisszentlászló, Kispap-h. 1969; Pomáz, Gyopár-f. 1991;

Pomáz, Kő-h. 1978; Szentendre, Nagy-kékihegy 1978; Szigliget, Szentgyörgy-h. 1982; Tahí 1978; Tahitótfalu 1978.

305. **Anthyllis vulneraria** L. **ssp. polyphylla** (Kit.) Nym.: Aggtelek, Cseppkő szálló 1980; Balatonarács, Péter-h. 1978; Balatonkenese, Soós emlékmű 1979; Békásmegyér, Ezüst-h. 1969; Börzsöny 1975; Budai-hgys., Hármashatár-h. 1973; Budai-hgys., Farkas-v. 1978; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1973; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; 1983; Budaörs, Törökugrató 1976; Bükk, Barátság-kerti th. 1984; Bükk, Heteméri-rét 1975; Csákvár 1979; Csákvár, Haraszi-h. 1982; Diósjenő, mázsaház 1977; Gyöngyös, Sár-h. 1977; Lepence, fatelep 1986; Mátra, Lengyendi-Galya 1986; Nagykovácsi, Nagyszénás 1969; 1978; 1980; Nagyszénás 1973; 1978; 1984; Parád 1965; Páty, Mária-h. 1970; Pilisborosjenő 1970; Piliscsaba, Garancsi-h. 1978; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1978; 1980; 1988; Pilisszentlászló 1969; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Tahí 1978; Taksony 1985; Szentendre, Pismány 1989; Vértes, Fáni-v. 1979; Visegrád, Malom-h. 1975.

305. **Anthyllis vulneraria** L. **ssp. alpestris** A. et G.: Csákvár, Róka-h. 1978.

306. **Dorycnium germanicum** (Grenli) Rikli: Balatonarács, Péter-h. 1978; Balatonkenese, Partfő 1979; Buda, Hármashatár-h. 1975; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1969; Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Csákvár, Lóállás-tető 1978; Csákvár, Róka-h., 1986; Érd-ófalú, Sánc-h. 1977; Nagykovácsi, Nagyszénás 1982; Pesthidegkút, csordakút 1975; Pilis, Nagykevény 1971; Pilisborosjenő 1970; Pilisborosjenő, lőtér 1970; Pilisszentiván, Nagyszénás 1984; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1973; Pomáz, Kő-h. 1971; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1979; Sziget-szentmiklós 1974; Tétényi-fennsík 1975.

307. **Dorycnium herbaceum** Vill.: Dunabogdány 1978; Pilis, Baráthalom 1975; Pilis, Ó-kút 1985; Pilisszentkereszt, Pilis 1990; Pilisszentlászló 1981; Pilisszentlászló, Szarvasszérű 1969; 1969; 1975; Pomáz, Gyopár-f. 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár 1988; Pomáz, Kő-h. 1971; Putnok, Cene-v. 1979; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1984; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1980.

308. **Lotus siliquosus** L.: Buda, Őrmező, keserűvízkutak 1970; Gárdony 1969; Gyón 1984; Inárcs 1989; Ócsa, Mádencia-erdő 1969; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1990.

311. **Lotus tenuis** W. et K.: Baja, Liveda-rét 1969; Budapest, Kőérberék, keserűvíztelep 1970; Dabas, tsz. istállók 1977; Gyón 1974; 1985; Inárcs 1973; 1975; Ócsa 1983; Sárszentágota, Sóstó 1980; Szabadszállás, Kiszéti-tó 1987; Taksony 1985.

312. **Lotus corniculatus** L.: Agárd, Velencei-tó 1977; Balatonakarattya 1982; Balatonakarattya, Csittény-h. 1982; 1982; Budai-hgys., Alsó-Kecske-h. 1973; Budai-hgys., Farkas-v. 1990; Budai-hgys., Kecske-h. 1971; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1973; Budapest, Zuglói, Rákosp. 1989; 1990; 1990; 1990; Bükk, Szeleta-oldal 1977; Csákvár, Kotló-h. 1981; Csobánka, Oszoly 1970; Dabas 1992; Dabas, Besnyő, főcsatorna 1988; Dabas, főcsatorna 1984; Dinnyés, TVT 1983; Gyón 1974; 1984; Inárcs 1980; Káposztásmegyér 1984; Mátra, Sas-kő 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1969; 1980; Nagykovácsi, Zsiros-h. 1991; 1991; 1992; Nagyszénás 1981; 1983; Naszály 1975; 1981; Ócsa 1970; 1973; 1983; Ócsa, Szőlők vm. 1981; Ómassa, Vadász-v. 1982; Pilis, Álló-rét 1981; Pilis, Bükkös-p. völgye 1978; Pilis, Nagykevény 1971; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1974; Pilisborosjenő, Jenői-torony 1984; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1970; 1971; 1984; Pilisborosjenő, Vendel-h. 1979; 1989; Pilismarót, Basaharc 1976; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; Pilisszentlászló 1989; 1991; Pomáz, Gyopár-f. 1988; 1992; Pomáz, Kő-h. 1981; Sikáros 1969; Szentendre, Bükkös-p. völgye 1979; 1981; Szentendre, Izbég, Kéki-h. 1977; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1991; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1979; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1977; 1988; Tahitótfalu 1978; Taksony 1985; Tarnaörs, Tarna-gát 1986; 1986; Újpalota, Páskomliget 1992; Vác, Naszály 1982.

313. **Lotus borbasii** Ujhelyi: Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Pilisborosjenő, Solymári-fal 1973.
314. **Amorpha fruticosa** L.: Budaörs 1973; Csepel-sziget, Lórév 1972; Lórév 1971; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1976; Szigetújfalu 1981.
315. **Galega officinalis** L.: Esztergom, Fári-kút 1970; Esztergom, Fári-kút 1975; Hatvan, Vanyarc-p. 1980; Pilis, Szakó-h. 1977; Pilismarót, Disznós-h. 1987; 1987; Pilismarót, Miklósdeák-v. 1983; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1969; Tarnaörs, Tarna-ártér 1986.
316. **Robinia pseudo-acacia** L.: Budapest, Columbus u. 1976; Nagymaros 1976.
317. **Colutea arborescens** L.: Érd-ófalú, Sánc-h. 1977; Fót, Somlyó 1974; Lesen-
ceistvánd 1976; Nagyszénás 1969; Vác, Naszály 1982.
319. **Astragalus exscapus** L.: Fót, Somlyó 1974; 1974.
322. **Astragalus cicer** L.: Budapest, Zugló, Rákosp. 1992; Dabas 1980; Érd-ófalú, Sánc-
h. 1975; Érd-ófalú, téglagyár 1974; Hatvan, Vanyarc-p. 1980; Nagykovácsi, Zsíros-h. 1991;
Nagyszénás 1976; 1978; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Pomáz, Kő-h. 1969; 1986; Szentend-
re, Izbég, Nagy-kékihegy 1980; Taksony, Erőspuszta 1985.
323. **Astragalus glycyphyllos** L.: Esztergom, Szamár-h. 1978; Pilisszentlászló, Málnás-
h. 1973; Pilisszentlászló, Sárkány-oldal 1991; Pomáz, Acsay ház 1969; Pomáz, Kis-
Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1969.
324. **Astragalus asper** Wulf.: Gyón 1974; 1975; 1983; 1983; 1992; Érd-ófalú, Sánc-h.
1975; 1980; Sárszentágota, Sós-tó 1980; Szabadszállás 1987.
325. **Astragalus austriacus** Jacq.: Balatonkenese, Partfő 1979; Budai-hgys., Csiki-he-
gyek, Kecse-h. 1983; Budaörs, Szekrényes 1973; 1975; Csákvár, Mulya-domb 1980;
Csákvár, gánti út 1978; Pilisborosjenő, Fehér-h. 1970; Szabadszállás 1987; Taksony 1985.
326. **Astragalus vesicarius** L. **ssp. albidus** (W. et K.) Br.-Bl.: Budaörs, Szekrényes 1974;
1975; 1984; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Vác, Naszály, Látó-h. 1969; 1970; 1977; 1982.
327. **Astragalus onobrychis** L.: Buda, Őrmező 1971; Csákvár 1981; Csákvár, Róka-h.
1986; Káposztásmegyér 1977; Naszály 1969; Pécel 1971; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f.
1969; 1971; 1972; Piliscsaba, Garancsi-h. 1978; Rákoskert 1975; Szigethalom 1978; Sziget-
monostor 1975; Szigetszentmiklós 1992.
328. **Astragalus varius** Gmel.: Csévharaszt 1987; Gyón 1975; 1982; 1985; 1987;
Szigethalom 1974; 1979; Szigetszentmiklós 1979.
329. **Oxytropis pilosa** (L.) DC.: Gyón 1975; Kakucs, Dunavölgyi-főcsatorna 1983;
Pótharasztpuszta 1975; 1975; Szigetszentmiklós 1973; 1984.
332. **Coronilla varia** L.: Buda, Őrmező 1973; Dabas 1983; Kunszentmiklós, Nyakvágó
csárda 1986; Leányfalu, Vörös-kő 1969; Nagykovácsi, Nagyszénás 1983; Pécel 1971; Pil-
isborosjenő, Árokszigeti-f. 1969; Törökugrató 1976.
334. **Coronilla coronata** Nath.: Budai-hgys., Farkas-v. 1976; 1977; Budaörs, Sorrentó
1976; Nagykovácsi, Nagyszénás 1976; 1977; Nagyszénás 1971; Pilisborosjenő, Fehér-h.
1969; Pilisborosjenő, Kerekes-h. 1975; Pilisszentiván, Nagyszénás 1974; 1980; 1982; Pilis-
szentkereszt, Pilis-tető 1980.
335. **Coronilla vaginalis** Lam.: Csákvár, Haraszi-h. 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás
1974; 1980; Nagyszénás 1969; 1974; 1975; 1982.
336. **Hippocrepis comosa** L.: Balatonarács, Péter-h. 1972; 1976; 1978; Balatonkenese,
Partfő 1983; Budai-hgys., Farkas-v. 1976; 1977; Budaörs, Szekrényes 1975; Budaörs, Út-h.
1969; Budapest, Látó-h. 1969; Csákvár, Kotló-h. 1980; 1981; Csákvár, Róka-h. 1978; Szög-
liget 1982.

337. **Onobrychis viciifolia** Scop.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Pilisborosjenő, téglagyár 1984; Vác, Gombás 1977; Vác, Naszály 1975.

338. **Onobrychis arenaria** (Kit.) Ser.: Rákostert, Görömböly u. 1989; Solymár és Pilis-szentiván közt 1976; Szigetszentmiklós 1972; 1973; 1974; 1978; 1984; Szilasligeti HÉV állomás 1975.

339. **Vicia tetrasperma** (L.) Schreb.: Börzsöny 1980; Börzsöny, Hárs-rét 1977; Börzsöny, Királyrét 1971; Dobogókő 1974; Káposztásmegyer 1976; Pilis, Emilia-f. 1972; Pilis, Jász-h. 1974; Pilismarót, Malom-v. 1976; Pilis, Miklós-f. 1975; Pomáz, Kő-h. 1969; 1978; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Vértesmező 1969.

340. **Vicia hirsuta** (L.) S. F. Gray: Aggtelek, Baradla-tető 1980; Csévharaszt 1982; Dömös, Szőke-f. 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Kakucs 1982; Káposztásmegyer 1982; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Nagyszénás 1969; 1977; Pécel 1973; Pécel, Rákos-p. 1972; Pilis, Bükkös-p. 1978; Pilis, Vörös-kő 1969; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1971; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pótharaszt 1974; Szendehely, Gyadai-rét 1972; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1980; Szigetújfalu 1977; Visegrádi-hgys., Disznós-h. 1985; Zebegény, Ernő-f. 1970.

342. **Vicia pisiformis** L.: Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1972; 1991; Pilis, Mexikó 1987; Pilis, Miklós-kút 1975; 1977; Pilis, Szakó-nyereg 1977.

343. **Vicia dumetorum** L.: Börzsöny, Kemence-p. völgye 1970; Börzsöny, Nagyhideg-h. 1970; Lillafüred 1978; Mátra, Sas-kő 1983; Pilis, Kétbükkfa-nyereg 1972; 1991; Pilis, Mexikó, Felső-rét 1991; Pilis, Szakó-nyereg 1977; Pilismarót, Malom-v., Pásztor-kút 1987; Pomáz, Acsay ház 1969; Pomáz, Kő-h. 1991.

344. **Vicia sparsiflora** Ten.: Buda, Hárs-h. 1973; Nagymaros, Szürke-h. 1976; 1980; Pilis, Ókúti-v. 1970; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1989; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1975; Pomáz, Csikóvár 1980; Pomáz, Gyopár-f. 1979; Pomáz, Kis-Csikóvár 1979; 1986; 1987; 1988; Pomáz, Kő-h. 1974; 1977; 1986; Vác, Naszály 1982.

345. **Vicia cassubica** L.: Arló, Palina-v. 1991; Dobogókő 1970; Mátrafüred, Pipis-h. 1980; Pilis, Kárpát-f. 1978; Pilis, Lajos-f. 1971; Pilisszentkereszt, Kinizsi-f. 1975; Pomáz 1992; Pomáz, Bükkös-p. 1978.

347. **Vicia villosa** Roth: Börzsöny, Királyrét 1970; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1981; Budapest, Zuglói 1987; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1992; Bükk-szentlélek 1974; Dabas 1980; Gödöllő, tévétorony 1974; Gyón 1974; Inárcs 1989; Kakucs 1975; Ócsa 1973; Pécel 1971; Pilis, Kis Kevély és Kerekes-h. nyerge 1971; Pilisborosjenő 1970; Pilisborosjenő, Kerekes-h. 1971; Piliscsaba 1974; Ráckeve 1971; Soroksár, Duna-part 1969; Szigetszentmiklós 1973; Ujlaki hétvégitelep 1973; Vác, Naszály 1969; Visegrád, Duna-part 1975.

348. **Vicia cracca** L.: Balatonfüred 1971; Börzsöny, Királyrét 1980; Budapest, Rómaifürdő 1969; Budapest, Zuglói, Rákos-p. 1990; Dabas 1975; Dunaharaszti 1976; Inárcs 1976; 1980; Inárcs, Rókás-mocsár 1973; Kakucs 1974; 1975; 1984; Ócsa 1969; Pécel 1972; Pilis, Mexikó 1991; Pomáz 1988; Szentendre, Izbég, Kékibánya és Szarvas-h. között 1976; 1977; Szigetújfalu 1976; 1991; Tarnaörs 1986.

349. **Vicia tenuifolia** Roth: Buda, Hármashatár-h. 1973; Esztergom, Sípóló-h. 1977; Gyón 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Pécel 1981; Pilisszentkereszt, Pilis 1975; Pomáz, Csikóváralja 1992; Pomáz, Kő-h. 1976; 1978; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Szentendre, Izbég, Kis-kéki-h. 1978; Szentendre, Pismány 1989; Szigliget, Cifra-major 1982; Vác, Naszály, Látó-h. 1973.

351. **Vicia lathyroides** L.: Budai-hgys., Jegénye-v. 1968; Csévharaszt 1986; Fót 1983; Inárcs 1989; Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1974; Lórév, Duna-part 1971; Nagykovácsi, Nagy-

szénás 1977; Nagymaros, Szürke-h. 1975; Pécel 1973; 1973; Pesthidegkút, Jegenye-v. 1970; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilis, Vértesmező 1969; Pilisszentiván 1989; Pomáz, Kő-h. 1974; Szendehely, Gyadai-rét 1972; Szigetújfalu 1981; Vértes, Fáni-v. 1969; Visegrád, Cukorsüveg-h. 1974.

353. **Vicia pannonica** Cr.: Borsodszentgyörgy, Palina-v. 1991; Börzsöny, Spartacus th. 1977; Dömös, Piroška-h. 1977; Érd-ófalú, Sánc-h. 1980; Esztergom, Csurgó-kút 1977; Esztergom, Szamár-h. 1977; Pilis, Kerekeshegyi-f. 1969; Pomáz 1988; Pomáz, Kő-h. 1976.

353/a. **Vicia pannonica** Cr. **ssp. striata** (M. B.) Nym.: Budai-hgys., Ujlaki-h. 1973; Érd-ófalú, Sánc-h. 1974; Gyöngyöshalász 1980; Leányfalú, Vörös-kő 1969; 1977; Nagyszénás 1973; 1977; Pilisborosjenő 1971; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1970; Pilisborosjenő, Kerekeshegyi-f. 1969; Pilisszentiván, Fehér-h. 1989; Szentendre, Izbég 1990; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1980; Szentendre, Nyerges 1976; Vác, Gombás 1977; Vác, Naszály 1969; 1982.

354. **Vicia sepium** L.: Arló, Gyepes-v., Ivánkapusztá 1991; Börzsöny, Király-rét 1971; 1973; Budai-hgys., Farkas-v. 1983; Bükk, Nagymező 1975; Galyatető 1986; Pilis, Kétkülföld-nyereg 1992; Pilis, Vértesmező 1969; Pilismarót, Miklósdeák-v. 1983; Pilisszentlászló 1969; Soroksár, Egyetemi tangazdaság 1976; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1977; Szigetújfalu 1976; 1977; 1979; 1981; Szurdokpüspöki és Pásztó közt 1984.

355. **Vicia lutea** L.: Csákvár, Bagó-h. 1981; Pomáz 1987; 1988.

357. **Vicia grandiflora** Scop.: Baja 1969; Budai-hgys., Farkas-v. 1977; 1978; Budapest, Zuglói, 44-es végállomása 1970; 1973; 1977; 1986; 1987; 1992; Budapest, Zuglói, Rákosp. 1991; 1991; Dabas, temető 1979; Inárcs 1982; 1984; Kakucs, Duna-völgyi-főcsatorna 1983; Kakucs, tőzegtó 1975; 1975; Káposztásmegyér 1985; Kisapáti, Szentgyörgy-h. 1982; Nagyszénás 1969; Pilisszentiván, volt bánya 1973; Pilisszentkereszt 1969; Soroksár, egyetemi tangazdaság 1976; Uzsabánya 1976; Uzsabánya, halastó 1976.

358. **Vicia angustifolia** L.: Buda, Órmező 1970; Budai-hgys., Farkas-v. 1977; Budai-hgys., Ujlaki-h. 1973; Budapest, Zuglói, Rákosp. 1991; Dömös, Körtvélyespuszta 1975; Esztergom, Fári-kút 1970; Gyón 1987; Inárcs, főcsatorna 1989; Káposztásmegyér 1982; Leányfalú, Vörös-kő 1969; Makád 1974; Nagykovácsi 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1969; 1973; 1974; Nagymaros, Ördög-h. 1977; Pestimre, Egyetemi tangazdaság 1977; Pilisszentiván, Nagyszénás 1973; Pomáz, Kő-h. 1974; Szentendre, Izbég, Nagy-kéki-h. 1978; Szentendre, Szarvas-h. 1976.

359. **Vicia sativa** L.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Pomáz, Kő-h. 1978; Szentendre, skanzen 1990.

360. **Lathyrus aphaca** L.: Dunabogdány, Csódi-p. 1978; Pomáz, Csikóváralja 1992.

361. **Lathyrus nissolia** L.: Börzsöny, Nagyvasfazék-p. 1969; Dunabogdány, Róka-h. 1989; Gyón 1984; Gyöngyös, Sár-h. 1980; Kosd, Naszály 1975; 1977; Leányfalú, Csikóstó 1973; Leányfalú, Vörös-kő 1969; Pilis, Szakó-nyereg 1970; Pilismarót, Malom-v. 1976; Pomáz, Kő-h. 1974; 1977; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1991; Szentendre, Izbég 1978; Szentendre, Izbég, Kéki- és Szarvas-h. közti rét 1977; Szentendre, Izbég, tábor 1980.

363. **Lathyrus palustris** L.: Dabas 1974; 1975; 1987; Inárcs 1973; Lórév 1971; Ócsa, Rókás-mocsár 1973; Ócsa, Szőlők vm. 1980; 1984.

365. **Lathyrus sylvestris** L.: Ócsa, Mádencia-erdő 1983; 1986; 1987; 1988.

366. **Lathyrus latifolius** L.: Buda, Hármashatár-h. 1969; Budapest, Csillebérc 1976; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1969; Pilisborosjenő, Ezüst-h. 1969; Pilisszentkereszt, Pilis 1988; Pomáz 1987; Pomáz, Kis-csikóvár 1984; Szentendre, Izbég, Szarvas-h. 1988.

368. **Lathyrus hirsutus** L.: Érd-ófalva, Sánc-h. 1975; Leányfalva 1970; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1970; Pilisborosjenő, Kerekeshegyi-f. 1969; 1970; Pomáz, Csikóváraltja 1992; Pomáz, Kis-Csikóvár 1975; Pomáz, Kő-h. 1991; Pomáz, Nagy-kékihegy 1988; Zirc 1970.

369. **Lathyrus sphaericus** Retz.: Buda, Feketefej 1973; 1973; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Pomáz, Kis-Csikóvár 1980; 1987; Pomáz, Kő-h. 1971; Visegrád, Ágas-h. 1974; Visegrád, Cukorsüveg-h. 1974.

370. **Lathyrus pratensis** L.: Balatonkenese, Partfő 1979; Buda, Őrmező 1973; Ócsa 1970; Ócsa, Rókás-mocsár 1973; Ómassa, Vadász-v. 1982; Pilismarót, Pásztor-kút 1987; 1987; Pilisszentkereszt 1971; Pilisszentkereszt, Kétkükkfa-nyereg 1992; Pilisszentlászló 1989; Pilisszentlászló, Sárkány-oldal 1991; Pilisszentlászló, Szarvasszérú 1975; Pomáz, Kő-h. 1991; Tahitótfalu, 23 fkm. 1978; Tahitótfalu, Kecse-sziget 1978.

371. **Lathyrus tuberosus** L.: Budaörs 1969; Dunabogdány, Kühlenberg-f. 1975; Esztergom, Csurgó-kút 1975; Inárcs 1984; Káposztásmegyer, homokbánya-tavak 1977; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Pilis, Mexikó, Felső rét 1991; Pilis, Mexikó, Hosszú rét 1987; Pilisborosjenő, Árokszigeti-f. 1969; Pilisborosjenő, Pusztah. 1970; Pilisszentkereszt, Pilis 1990; Pomáz, Acsai-ház 1986; Szigetújfalu 1973.

372. **Lathyrus transsylvanicus** (Spr.) Fritsch: Bükk, Magas-kő 1975.

373. **Lathyrus pannonicus** (Jacq.) Garcke: Börzsöny, Király-rét 1970; Buda, Feketefej 1973; Budai-hgys., Farkas-v. 1977; 1978; 1980; 1983; Bükk, Jávorkút 1975; Esztergom, Sípoló-h. 1977; Esztergom, Vaskapu-h. 1975; Hosszúhetény, Nagymező 1988; Jósvafő, Nagyoldal 1978; Pomáz, Kis-kőhegy 1982; Pomáz, Kő-h. 1979; Szentendre, Anna-v. 1973; Vác, Naszály 1974; Vácduka, Bükkös-h. (Rádi-h.) 1984; Vértes, Fáni-v. 1969.

375. **Lathyrus niger** (L.) Bernh.: Budaörs, Szekrényes 1974; Gyöngyös, Sár-h. 1978; Leányfalva, Meteor-f. 1969; Leányfalva, Vörös-kő 1969; Nagymaros, Rigó-h. 1976; Pilis, Jász-h. 1975; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1977; Pomáz, János-f. 1991; Pomáz, Kő-h. 1977; Vác, Naszály 1982.

376. **Lathyrus vernus** (L.) Bernh.: Aggtelek, Magas-h. 1980; Bükk, Lencsés-f. 1975; Jósvafő, Tengerszem Szálló 1978; Nagymaros, Szürke-h. 1976; Pilis, Rókafogó-v. 1970; Pilis, Tahí-újtelep 1974; Pilisszentlászló, Málnás-h. 1974; Pilisszentlászló, Rózsa-h. 1974; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1975.

Pisum elatius Stev.: Szentgyörgyhegy, Vércseszirt 1974.

Irodalom

BÁNKUTI, K. (1998-99): A Mátra Múzeum herbáriuma – a Gotthárd-gyűjtemény I. (Pterydophyta, Gymnospermatophyta, Monocotyledonopsida). – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 23: 103-141.