

## Adatok Budapest és Pest megye cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae).

HEGYESSY GÁBOR–KOVÁCS TIBOR–MUSKOVITS JÓZSEF–SZALÓKI DEZSŐ

ABSTRACT: (Data to the longhorn beetle fauna of Budapest and Pest county (Coleoptera: Cerambycidae).) In this paper the authors summarised the data of the longhorn beetle from Pest county are known from the literature and compared with the unpublished data of some collections. As a result of this work 192 species have been proved from the most researched sites of Hungary: Budai-hegység, Pilis, Börzsöny, Cserhát, Gödöllői-dombság and north-west part of the Alföld.

Budapest környékén már a XIX. században pezsgő rovarász-élet folyt, a legtöbben gyűjtötték a látványos cincéreket is. Sajnos, a korai gyűjtők adatainak többsége elveszett, példányaikból is csak kevés maradt fenn a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében. A legkorábbi, azonosítható példány 1857-ből való. A megjelent szakirodalomban csupán néhány érdekesebbnek tartott faj adatait találhatjuk meg (FRIVALDSZKY I. 1865, KUTHY 1897, CSIKI 1903–1905, VÁNGEL 1906). Mégis Pest megye (különösen Budapest környéke) az egyetlen olyan hazai terület, ahol több mint 100 éven át folyamatosnak tekinthetjük a kutatásokat, bár ezek súlypontja és intenzitása időről időre változott.

A legtöbb információ Budapest közeléből (főleg a Budai-hegységből és a Pilisből) származik. Kevésbé kutatott a Börzsöny (ENDRÓDY-YOUNGA 1959), a Cserhát Pest megyei része, a Gödöllői-dombság, a Naszály, és az Alföld északnyugati területe (PODLUSSÁNY 1974, MERKL 1987).

Jelen dolgozatban közel száz gyűjtő mintegy 500, a vizsgált területhez tartozó lelőhelyéről előkerült 192 cincérfajának információit dolgoztuk fel. Tudjuk, hogy magángyűjteményekben még sok értékes adat található, de sajnos, lehetőségeink korlátozottsága miatt most csak ennyit közölhetünk. Reméljük, hogy egyszer a többi is feldolgozásra kerülhet.

Néhány Budapest környékéről előkerült cincér adata erősen kérdéses. Ilyenek: *Arhopalus ferus* Muls., *Tetropium castaneum* L., *T. fuscum* F., *T. gabrieli* Weise, *Saphanus piceus* Laich., *Rhagium bifasciatum* F., *Pachyta quadrimaculata* L., *Carilia virginea* L., *Evodinus clathratus* F., *Gnathacmaeops pratensis* Laich., *Pidonia lurida* F., *Lepturobosca virens* L., *Gracilia minuta* F., *Nathrius brevipennis* Muls., *Deilus fugax* Ol., *Ropalopus clavipes* F., *R. insubricus* Germ., *R. ungaricus* Herbst, *Semanotus undatus* L., *Clytus lama* Muls., *Chlorophorus herbsti* Brahm, *Ch. trifasciatus* F., *Anaglyptus gibbosus* F., *Purpuricenus globulicollis* Muls., *Parmena pubescens* Dalm., *Monochamus sartor* F., *M. sutor* L., *M. urussovi* Fisch., *Neodorcadion bilineatum* Germ., *Leiopus punctulatus* Payk., *Exocentrus stierlini* Ganglb., *Anaerea similis* Laich., *Pilemia tigrina* Muls., *Agapanthia cynarae* Germ.. Ezek többsége valószínűleg behurcolással kerülhetett ide, más részük előfordulását csak régi példánya bizonyítja, amely élőhelyének eltűnésével már nem található meg újra, vagy cél-

zott keresést igényelne, mert potenciálisan előfordulhat jelenleg is. Néhány faj: *Opsilia molybdaena* Dalm., *Agapanthia asphodeli* Latr. csak régi közlésekben szerepelt, a példányokat nem találtuk meg, de nem is cáfolhatjuk egyértelműen egykori jelenlétüket. A KASZAB (1971) által említett *Musaria rubropunctata* Göze délnyugat-európai faj, a múzeumban található példányai mind a *M. argus* Fröl. színváltozatainak bizonyultak. Az ismertetett *Oberea euphorbiae* Germ. adatok egyike sem vonatkozik *O. moravica* Krat.-ra. Előkerült néhány egyértelműen az *Agapanthia intermedia* Ganglb. alakba sorolható példány, de a legtöbb *A. violacea* F. jellegét tekintve nem ide tartozik, vagy tápnövényének ismeretlensége miatt utólag már nem különíthető el.

Jellemző cincérfajai e területnek: *Akimerus schaefferi* Laich., *Callimoxys gracilis* Brullé, *Chlorophorus hungaricus* Seidl., *Dorcadion fulvum cervae* Friv., *D. pedestre kaszabi* Breun., *Pilemia hirsutula* Fröl., *Agapanthia maculicornis* Gyll., *Agapanthiola leucaspis* Stev.. Ezek hazánk más tájairól hiányoznak vagy csak szórványosan, az itteninél kisebb populációkban élnek.

Az adatok felsorolásánál // zárójelben szereplő szám az irodalmi hivatkozásra utal. A lelőhelyek egy részénél az egységesség céljából eltértünk a korabeli írásmódtól, ekkor a *Magyarország Földrajzinév-tára II. Pest megye – Budapest* (FÖLDI, 1979) által közölt formát, vagy ennek hiányában a turistatérképeken szereplő nevet használtuk. Néhány alkalommal, ha újabb adat az adott helyről ezt nem indokolta, meghagytuk az egykori változatot. Ezeket a lelőhelyek UTM kódjainak listájában azonosítottuk. A lelőhelyek településeit – jel, az ezeken belüli földrajzi neveket ; jel választja el. A jelentősebb gyűjtők neveit az alábbiak szerint rövidítettük:

Anonym = (A), Abafi-Aigner Lajos = AAL, Ádám László = ÁL, Apfelbeck, Victor = AV, Bankovics Attila = BA, Bezsilla László = BeL, Biró Lajos = BiL, Bokor Elemér = BE, Cerva Frigyes = CF, Csiki Ernő = CsE, Czető Zsolt = CZs, Diener Hugó = DH, Dudich Endre = DE, Ehmann Ferenc = EF, Endrődi Sebő = ES, Erdős József = EJ, Fodor Jenő = FoJ, Frivaldszky Imre = FrI, Frivaldszky János = FrJ, Gaál Imre = GI, Gabrieli György = GGy, Gammel Alajos = GA, Gaskó Kálmán = GK, Gergely István = GeI, Gurányi István = GuI, Győrffy Jenő = GyJ, Hajóss József = HaJ, Hámori Sándorné = HSné, Hegyessy Gábor = HG, Holéczy Gyula = HGy, Holynski, Roman = HR, Horvatovich Sándor = HoS, Issekutz László = IsL, Jablonkay József = JJ, Kálló Imre = KI, Kanabé Dezső = KaD, Kaszab Zoltán = KZ, Kaufmann Ernő = KE, Kendi Károly = KK, Kovács Lajos = KL, Kovácsné Murai Éva = KMÉ, Kovács Tibor = KT, Kuthy Dezső = KuD, Lenci Rudolf = LR, Lichtneckert Ferenc = LF, Lipthay Béla = LB, Medvegy Mihály = MM, Méhely Lajos = ML, Merkl Ottó = MO, Mészáros Zoltán = MZ, Metelka Ferenc = MeF, Migály Miklós = MiM, Mihók Ottó = MiO, Móczár László = MÓL, Móczár Miklós = MÓM, Morvay Ferenc = MoF, Muskovits József = MJ, Nádai László = NL, Nagy Barnabás = NB, Nattán Miklós = NM, Orosz András = OA, Papp Jenő = PaJ, Pável János = PáJ, Peregi István = PI, Pillich Ferenc = PF, Podlussány Attila = PA, Rácz Gábor = RG, Reichart Gábor = ReG, Reitter, Edmund = RE, Retezár Imre = ReI, Révy Dezső = RD, Ruff Andor = RA, Sáfári Péter = SP, Sajó Károly = SK, Siroki Zoltán = SiZ, Soltész György = SGyő, Somorjai Gyula = SGyu, Speiser Ferenc = SpF, Stankow László = StL, Steinmann Henrik = SH, Stiller Viktor = SV, Streda Rezső = SR, Szabóky Csaba = SzCs, Szalóki Dezső = SzD, Székessy Vilmos = SzV, Szel Győző = SzGy, Szerényi Gábor = SzG, Szikossy Ildikó = SzI, Szilády Zoltán = SzZ, Szombathy Kálmán = SzK, Szócs József = SzJ, Sztudva Imre = SztI, Thuróczy Csaba = ThCs, Thuróczy

Károly = ThK, Tóth László = TL, Tóth Sándor = TS, Újhelyi (Uhl) József = ÚJ, Velez Zsigmond = VZs, Vig Károly = VK, Visnyovszky Éva = VÉ, Wachsmann Ferenc = WF, Zombori Lajos = ZL, Zsirkó Gizella = ZsG; fcs = fénycsapda, tcs = talajcsapda.

### Cincér lelőhelyek Budapesten és Pest megyében

**Albertirsa** (CT93) – **Alsónémedi** (CT64) – **Bag** (CT87) – **Bernecebaráti** (CU42); Nagy-völgy (CU42) – **Biatorbágy** (CT36); **Bia** (CT35) – **Budakalász** (CT57); Ezüst-hegy (CT57); Nagy-Kevély alja (CT54) – **Budakeszi** (CT56); **Biai-hegy** (CT36); Budakeszi Vadaspark (CT46); Fekete-hegyek (CT46); Hársbokor-hegy (CT46); Hosszú-hajtás (CT46); Máriamakk (CT46); Nagy-Szénás-zug (CT46); Sziklafal (CT46); Vitorlázórepülő-tér (CT46); Vörös-hegyi-pihenőerdő (CT46) – **Budaörs** (CT45); Budaörsi-hegy (CT46); Csíki-hegyek (CT46); Farkas-hegy (CT46); Huszonégyökrös-hegy (CT45); Nap-hegy (CT45); Odvas-hegy (CT45); Szekrényes (CT46); Törökugrató (CT46); Út-hegy (CT45); Vasút-dűlő (CT45) – **Budapest** (CT56); Adyliget (CT46); Alsórákos (CT56); Alsóhegy utca (CT46); Aranyhegy (CT57); Árpádföld (CT66); Baross utca (CT56); Bartók Béla út (CT56); Békásmegyér (CT57); Budafok (CT55); Budakeszi-erdő (CT46); Budaörsi út (CT55); Budatétény (CT55); Cinkota (CT66); Cinkotai-kiserdő (CT66); Csepel (CT55); Csepel-Kertváros (CT55); Csillag-hegy (CT57); Csillag-völgy (CT46); Csillebérc (CT46); Csúcs-hegy (CT47); Disznófő (CT46); I. kerület (CT56); ELTE TTK (CT56); Ezüst-hegy (CT57); Farkas-hegy (CT54); Farkasrét (CT46); Farkasréti temető (CT46); Farkas-völgy (CT46); Fekete-fej (CT46); Felső-Kecske-hegy (CT46); Ferenc-hegy (CT46); Frank-hegy (= Kakukk-hegy); Gazdagrét (CT45); Gazdagréti út (CT45); Gellért-hegy (CT56); Gugger-hegy (= Látó-hegy); Hajógyári-sziget (CT56); Halmi-dűlő (CT65); Haris köz (CT56); Hármashatár-hegy (CT46); Hármaskút-tető (CT46); Háromszék utca (CT56); Háros (CT55); Háros-sziget (CT55); Hársakalja (CT46); Hárs-hegy (CT46); Határ út (CT55); Hegyalja út (CT56); Herman Ottó utca (CT56); Hűvösvölgy (CT46); Illatos út (CT55); Irhás-árok (CT46); Irinyipuszta (CT66); Istenhegy (CT46); János-hegy (CT46); Kakukk-hegy (CT46); Kálvin tér (CT56); Kamaraerdő (CT45); Káposztásmegyér (CT57); Karolina út (CT56); Kecske-hegy (CT46); Kelenföld (CT55); Kerepesi temető (CT56); Kincstári-erdő (= Kamaraerdő); Kiscell (CT56); Kispest (CT65); Kis-Sváb-hegy (CT46); Kistétény (CT55); Kőbánya (CT66); Lágymányos (CT55); Látó-hegy (CT46); Magas-kő (CT46); Makkosmária (CT46); Máriaremete (CT47); Margitsziget (CT56); Mátyás-hegy (CT56); Mókus-rét (CT46); Nagy-Hárs-hegy (CT46); Nagy-rét (CT46); Nagyszalonta utca (CT45); Nagytétény (CT45); Naphegy (CT56); Naplás-tó (CT66); Népsziget (CT56); Normafa (CT46); Normafa-lejtő (CT46); Nyéki-hegy (CT46); VIII. kerület (CT56); Óbuda (CT56); Óbudai-sziget (CT56); Orczy-kert (CT56); Orczy tér (CT56); Ördög-árok (CT46); Ördög-órom (CT46); V. kerület (CT56); Pasarét (CT46); Pesterzsébet (CT55); Pesthidegkút (CT47); Pestszentimre (CT65); Pestszentlőrinc (CT65); Pestújhely (CT56); Péterimajor (CT64); Rákos (CT65); Rákoscsaba (CT76); Rákoskeresztúr (CT65); Rákospalota (CT66); Rákospalotai-erdő (CT76); Rákos-patak (CT66); Rákosszentmihály (CT66); Remete-hegy (CT56); Róka-hegy (CT57); Rókus-hegy (CT46); Rómaifürdő (CT57); Rózsadomb (CT56); Rózsavölgy (CT55); Rupp-hegy (CT45); Ságváriliget (CT46); Ságvári utca (CT56); Sasad (CT56); Sashalom (CT66); Sas-hegy (CT56); Soroksár (CT55); Sváb-hegy (CT46); Szabadság-hegy (= Sváb-hegy); Szarvas-hegy (CT47); Széchenyi-hegy (CT46); Szekrényes

(CT46); Szépvölgy (CT46); Tábor-hegy (CT56); Táboros-hegy (CT46); Tamariska-domb (CT55); Tavas utca (CT56); Testvér-hegy (CT57); Tétényi-fennsík (CT45); XI. kerület (CT55); Tök-hegy (CT47); Törökvész (CT46); Újlaki-hegy (CT46); Vadaskert (CT46); Városliget (CT56); Városmajor (CT56); Vérmező (CT56); Vihar-hegy (CT46); Villányi út (CT56); Virágos-nyereg (CT47); Virág-völgy (CT46); Virányos (CT46); Vöröskővár (CT46); Zöldmál (CT56); Zugliget (CT46); Zugló (CT56) – **Bugyi** (CT53); Ürböpuszta (CT62) – **Cegléd** (DT02) – **Csévharaszt** (CT83); Buckás-erdő (CT73); Ósborókás (CT83); Pótharasztpuszta (CT83) – **Csobánka** (CT47); Csobánkai-hegy (CT47); Hosszú-hegy (CT48); Kis-Kevély (CT47); Macska-barlang (CT47); Oszoly (CT47); Oszoly-erdő (CT47); Oszoly-tető (CT47) – **Csomád** (CT68); **Magas-hegy** (CT67) – **Csömör** (CT66) – **Csóvár** (CT79); Várhegy (CT79) – **Dabas** (CT72); Gyón (CT72); Peszéripuszta (CT72) – **Dány** (CT96) – **Diósd** (CT45); Diósdliget (CT45) – **Dömsöd** (CT41); Apajpuszta (CT51) – **Dunabogdány** (CT59); Csódi-hegy (CT59); Mária-kápolna (CT59); Pap-rét (CT58); Plócki-rét (CT58); Urak asztala (CT59) – **Dunaharaszti** (CT54) – **Dunakeszi** (CT67); Alagimajor (CT67); Határút (CT67); Szódi úti dűlő (CT67); Tetétlen-dűlő (CT67) – **Ecsér** (CT75) – **Érd** (CT45); Érdliget (CT45); Folyondár utca (CT45); Sziget (CT44) – **Farmos** (DT14) – **Felsőpakony** (CT64) – **Fót** (CT67); Fóti-Somlyó (CT67); Fótújfalu (CT67) – **Galgamácsa** (CT78); Szép-mező-bérc (CT88) – **Gomba** (CT84); Tetepuszta (CT85) – **Göd** (CT68); Alsógöd (CT68); Felsőgöd (CT68); Gödi Láp-rét TVT (CT68) – **Gödöllő** (CT77); Kis-Rákos (CT77); Máriabesnyő (CT77); Mészáros (CT77); Tölgyes (CT77) – **Gyál** (CT64); Gyálliget (CT64) – **Gyömrő** (CT75) – **Inárcs** (CT73) – **Isaszeg** (CT76); Szent György hegy (CT86); Szentgyörgyi-erdő (CT86) – **Kartal** (CT98); Kiskartal (CT98) – **Kemence** (CU42); Kemence-völgy (CU41); Királyháza (CU41); Nagy-Mána (CU41); Tűzköves-forrás (CU41) – **Kerepes** (CT76); Szilasliget (CT77) – **Kisváros** (CT59); Morgó-hegy (= Nagy-Morgó) (CU40) – **Kisoroszi** (CT59); Szúnyog-sziget (CT49) – **Kistarcsa** (CT66) – **Kóka** (CT96) – **Kóspallag** (CU40); Kis-inóci turistaház (CU40) – **Leányfalu** (CT58); Álló-rét (CT58); Csaba-kút (CT58); Kis-Hortoba (CT58); Nyerges-hegy (CT58); Vörös-kő (CT58); Vörös Meteor-forrás (CT58) – **Letkés** (CU30) – **Lórév** (CT42) – **Maglód** (CT75) – **Makád** (CT41); Duna-ártér (CT41) **Márianosztra** (CU40); Bezina-völgy (CU40); Medresz-patak (CU40) – **Mende** (CT85) – **Mogyoród** (CT67); Tölgyes (CT77) – **Monor** (CT84) – **Nagybörzsöny** (CU31); Aprólépések (CU41); Hosszú-völgy (CU31); Kereszt-völgy (CU31); Kis-Inóc (CU41); Kisirtápuszta (CU41); Nagyirtápuszta (CU40) – **Nagykovácsi** (CT47); Hársbokor-hegy (CT46); Juliannamajor (CT46); Kecse-hát (CT46); Kerek-hegy (CT47); Kopasz-erdő (CT47); Kutya-hegy (CT37); Nádor-hegy (CT37); Nagy-szénás (CT47); Remete-hegy (CT47); Széna-hegy (CT37); Vörös-pocsolyás-hát (CT46); Zsíros-hegy (CT47) – **Nagykőrös** (DT00); Strázsa-domb = Strázsa-halom (DT01) – **Nagyvaros** (CT49); Király-kút (CT49); Malom-patak (CU40); Pogány-kút (CT49); Szent Mihály hegy (CT49); Török-mező (CT49) – **Nógrádverőce** = **Verőce** – **Nyáregyháza** (CT83); Pótharasztpuszta = Pusztapótharaszt (CT83) – **Ócsa** (CT64); Babápuszta (= Felsőbabád) (CT63); Bika-rét (CT63); Mádencia (CT63); Nagy-erdő (CT63); Öreg-turján (CT63) – **Órbottyan** (CT78); Órszentmiklós (CT78) – **Örkény** (CT82); Ilonamajor (CT81) – **Páty** (CT36); Nagy-Kopasz (CT36) – **Pécel** (CT76) – **Penc** (CT69); Nagy-Szór (CT79) – **Perőcsény** (CU41); Csóványos (CU41); Hideg-hegy (CU41); Nagy-Hideg-hegy (CU41) – **Pilisborosjenő** (CT47); Ezüst-hegy (CT47); Fehér-hegy (CT47); Nagy-Kevély (CT47) – **Piliscsaba** (CT37); Hárs-hegy (CT37); Kis-szénás (CT37); Nagy-Kopasz (CT37) – **Pilisszántó** (CT48); Hosszú-hegy (CT48) –

**Pilisszentiván** (CT47); Kis-szénás (CT37) – **Pilisszentkereszt** (CT48); Dobogókő (CT48); Két-Bükkfa-nyereg (CT48); Nagy-Bodzás-hegy (CT38); Nagy-Pilis (CT48); Nagy-Szoplák (CT38); Pilis-hegy (CT48); Pilis-nyereg (CT48); Pilis-tető (CT48); Vaskapu (CT48) – **Pilisszentlászló** (CT48); Király-völgy (CT48); Öreg-Pap-hegy (CT48); Sárkány-oldal (CT48) – **Pilisvörösvár** (CT47); Vörös-hegy (CT37) – **Pócsmegyer** (CT58) – **Pomáz** (CT57); Bükkpuszta (CT48); Csikóváralja (CT48); Dolinapuszta (CT47); Gyopár-forrás (CT48); Holdvilág-árok (CT48); Kartália (CT48); Kis-Csikóvár (CT48); Kőhegy (CT58); Lom-hegy (CT48); Lugidűlő (CT58); Majdánpola (CT57); Mesélő-hegy (= Messelia) (CT48); Nagy-Csikóvár (CT48); Oszoly (CT47); Salabasina-árok (CT48); Szilágyi Bernát forrás (CT48) – **Pusztavacs** (CT82); Vacsi-erdő (CT82) – **Püspökhatvan** (CT79) – **Ráckeve** (CT42) – **Rád** (CT69) – **Solymár** (CT47); Felsőpatak-hegy (CT47); Kerek-hegy (CT47); Szarvas-hegy (CT47); Zsíros-hegy (CT47) – **Soroksárpéteri** = Budapest: Péterimajor – **Szada** (CT77); Szentjakab (CT77) – **Szentendre** (CT58); Boldogtanya (CT58); Bükkös-árok (CT58); Bükkös-patak (CT58); Dömörkapu (CT58); Izbég (CT58); Kéki-dűlő (CT58); Kéki-erdő (CT58); Kéki-hegy (CT58); Lajos-forrás (CT58); Sás-völgy (CT58); Szabadság-forrás (CT58); Sztaravoda-völgy (CT58) – **Szentmártonkáta** (DT05) – **Szigetbecse** (CT42) – **Szigetcsép** (CT43) – **Szigethalom** (CT44) – **Szigetmonostor** (CT58); Horány (CT58) – **Szigetszentmárton** (CT43) – **Szigetszentmiklós** (CT54); Lakihegy (CT54) – **Szigetújfalu** (CT43) – **Szob** (CT49) – **Szokolya** (CU50); Deszkametsző-völgy (CU41); Dobogó (CU50); Hársas (CU40); Hideghegy (CU41); Jánospuszta (CU40); Királyrét (CU40); Madaras-fa (CU41); Magas-Tax (CU41); Nagy-Inóc (CU41); Nagy-Kő-hegy (CU50); Nagy-Vásfazék-völgy (CU40); Pap-hegy (CU40); Szállásoki-rétek (CU41); Szén-patak (CU41) – **Szód** (CT68); Csörög (= Duka-Csörög) (CT68) – **Szódliget** (CT68) – **Táborfalva** (CT81) – **Tahitótfalu** (CT59); Ábrahám-bükk (CT59); Cseresznyés-völgy (CT59); Hétvályús-forrás (CT59); Kalicsa-völgy (CT59); Kenézakla-tető (CT59); Nyulasi-patak (CT59); Öreg-Bükk-tető (CT59); Pokolcsárda (CT59); Széles-mező (CT59); Szent László hegy (CT58); Tahi (CT59); Vértes-hegy (CT59); Vértes-mező (CT59) – **Taksony** (CT54) – **Tápiógyörgye** (DT24); Kis-megyer (DT24); Pokoltanya (DT24) – **Tápiószele** (DT14) – **Tárnok** (CT34) – **Tatárszentgyörgy** (CT71) – **Telki** (CT36); Anna-vadászház (CT34); Telki-hegy (CT34) – **Tököl** (CT44) – **Törökbálint** (CT45); Anna-hegy (CT45) – **Újszilvás** (DT13) – **Üllő** (CT74) – **Üröm** (CT57); Nagy-Kevély alja (CT57) – **Vác** (CT69); Gajáritelep (CT69); Naszály (CT69); Pogányvár (CT59); Pokolsziget (=Tahitótfalu: Pokolcsárda); Sejce (CT59); Tudósdomb (CT69) – **Vácrátót** (CT68) – **Valkó** (CT86); Szent Pál hegy (CT86) – **Vámosmikola** (CU31) – **Vecsés** (CT65) – **Veresegyház** (CT77) – **Verőce** (CT59); Duna (CT59); Dunamező (CT59); Fehér-hegy (CT59); Katalin-völgy (CU50); Les-völgy, (CU50); Lőcs-oldal (CT59); Magyarkút (CU50) – **Verseg** (CT98) – **Visegrad** (CT49); Barát-halom (CT59); Borjúfő (CT59); Malomvölgy (CT49); Nagy-Villám (CT49); Sós-hegy (CT59) – **Zebegény** (CT49); Malom-völgy (CT49) – **Zsámbék** (CT26).

Köszönettel tartozunk DR. MERKL OTTÓNAK és DR. SZÉL GYÖZÖNEK, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban őrzött gyűjtemény adatait felhasználhattuk, továbbá, hogy segítettek a gyűjtők nevének pontosításában és a lelőhelyek azonosításában, DR. DÉVAI GYÖRGYNEK, hogy az UTM kódoláshoz szükséges térképeket rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönjük DR. SZINETÁR CSABÁNAK, DR. THURÓCZY CSABÁNAK, THURÓCZY KÁROLYNAK, DR. VIG KÁROLYNAK és NÁDAI LÁSZLÓNAK, hogy gyűjteményeik adatait itt felhasználhattuk.

## A Budapestről és Pest megyéből előkerült cincérek adatainak felsorolása

### PRIONINAE

**Prionus coriarius** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI, 1971.VI.20., 1971.VII.4., 1971.VII.5., 1971.VII.21., 1971.VII.22., 1971.VII.28., 1971.VIII.8., 1992.VIII.1., 1993.VII.23., 1993.VII.24., 1993.VII.27., 1994.VII.21., 1994.VII.22., 1994.VII.25., MJ; Hársbokor-hegy, 1974.VII.26., MO – Budaörs, 1972.VII.18., 1973.VIII.4., 1973.VIII.5., MJ, 1974.VII., GI – Budapest, KuD, SR, 1905.VII., 1907.VII.4., 1907.VIII., 1907.VIII.4., (A), 1931.VI.26., StL, 1939.VII.26., Steiner I.; Budakeszi-erdő, 1893., (A); Disznófő, /6/; Ezüst-hegy, 1997.VII.27., MJ; Hármashatár-hegy, 1939.VII.18., Baksa; Húvösvölgy, /6/, /8/, SzV, 1919.VI., (A), 1920., Ajtai, 1924.VII., BE; János-hegy, PI; Kamaraerdő, DH; Kőbánya, 1922., BE; Látó-hegy, 1973.VII.25., MO; Sváb-hegy, 1893.VI., (A); Szabadság-hegy, /8/; Vadaskert, 1939.VII.27., CsE; Vihar-hegy, 1953.VIII.7., KMÉ – Csomád, 1951.VII.7 JJ – Érd, 1938.VIII.4 CsE, 1956.VII.7., HGy; Érdliget, (A) – Göd, 1977.VII.18., Varga K. – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/ – Isaszeg, (A) – Kemence: Királyháza, /3/ – Kóspallag: Kis-inóci turistaház, 1973.VII.14., fcs, MO – Leányfalu, /8/ – Letkés, 1920.VII.15., BiL – Nagyörzsöny: Hosszú-völgy, /8/; Kis-Inóc, 1960.VIII., Fodor; Nagy-Inóc, 1960.VIII.4., FoJ – Nagykovácsi: Hársbokor-hegy, 1975.VII.8., SzCs; Zsíros-hegy, 1997.VIII.2., MJ – Nagymaros, /3/ – Ócsa: Nagy-erdő, 1956.VII.16., Glaser M. – Páty: Nagy-Kopasz, 1994.VI.5., /12/ – Pécel, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1997.VII.27., MJ – Piliscsaba, BE – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/ – Pilisszentlászló: Király-völgy, 1943.VII., CsE – Pomáz, /8/; Holdvilág-árok, /8/ – Szokolya: Királyrét, /8/, 1975.VII.9., MJ, 1978.VII.31., ThCs, 1994.VII.17., MJ – Tahitótfalu: Öreg-bükk-tető, /6/; Tahi, 1976.VII., Székely P. – Verőce, Aigner; Magyarkút, 1989.VII.28., Papp László.

**Megopis scabricornis** (Scopoli, 1763) – Budakeszi, 1974.VII.1., 1974.VII.4., 1978.VII.12., MiM – Budapest, /13/, CsE, KuD, RE, 1890., 1907.VII.10., MiO, 1959.VII.27., (A); Budafok, Páj, 1915.VII.28., 1915.VIII.11., 1916.VII.22., 1916.VII.27., 1916.VII.31., (A); Háros-sziget, (A); Herman Ottó utca, 1981.VIII., HG; Kamaraerdő, (A); Káposztásmegyer, 1983.VIII.20., MO; Margitsziget, /6/, /8/, 1970.VII.9., RG, 1985.VIII.20., ÁL, SzGy; Nagytétény, 1974.VIII.10., 1975., 1976.VII.17., 1976.VII.18., 1983.VII.15., 1986.VIII.6., MJ; Nép-sziget, 1981.XI.22., MO; Óbudai-sziget, 1997.VIII.4., SzD; Orczy-kert, (A); Pestújhely, 1955.VII., BeL; Rómaifürdő, /6/; Zugliget, 1938., FoJ – Gödöllő, 1894.VII., CsE – Pécel, /13/ – Piliscsaba, Bokor B. – Szigetszentmiklós, 1909.VII.27., (A) – Szigetújfalu, 1978.VIII.1., RG – Tahitótfalu: Ábrahám-bükk, 1987.VIII.15., MO – Tárnok, 1966.VII.10., 1966.VIII.11., 1969.VII.24., 1989.VII.23., 1993.VIII.26., MJ – Vácrátót: Botanikus kert, /11/, 1950.VI.18., 1950.VII.20., KMÉ – Verőce, /3/.

### LEPTURINAE

**Oxymirus cursor** (Linnaeus, 1758) – Börzsöny, 1933.VI.16., EJ – Budapest, 1928.VI., StL; Pestújhely, 1949., BeL – Kemence: Királyháza, /7/, 1920.V.19., DE – Nagyörzsöny: Kis-Inóc, 1969.V.26., HGy.

**Rhamnusium bicolor** (Schrank, 1781) – Budapest, CsE, 1907.VI., (A); Békásmegyér, 1969.VI.9., 1974.VI.5., 1976.VI.8., SzD, 1978.VI.9., RG; Csepel, KaD; Csillag-hegy, 1973.VI.2., MJ; Pestszentimre, /8/; Rákoscaba, 1909.VI.9., SR; Soroksár, Fekete, 1959.VI.3., Szabó P.; Újpest, PI, 1901., (A), 1934.V., DH – Csepel-sziget, PI – Verőce, 1933.VI.6., 1934.IV.26., 1934.V.10., ES; Duna-part, /3/ – Visegrád, /7/, 1916.V.13., (A), 1916.V.23., DH.

**Rhagium bifasciatum** Fabricius, 1775 – Budakeszi, PI – Budapest, /1/, /7/, /13/; Csúcs-hegy, 1978.VI.4., RG; János-hegy, PI; Városliget, DH.

**Rhagium inquisitor** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, /8/ – Budaörs, /8/; Budaörsi-hegy, /12/, 1972.III.18., 1972.III.25., MJ; Csíki-hegyek, 1972.II.7., VÉ, 1973.IV.17., MZ; Szekrényes, 1972.III.15., 1979.III.4., SzD – Budapest, 1935.V.26., (A), 1940.III., JJ, 1973.IV.17., RG; Békásmegyér, 1975.II.18., RG; Budafok, 1921.III.25., (A); Csillebérc, /8/; Csúcs-hegy, /6/, 1972.IV.3., MZ, 1973.III., RG; Felső-Kecske-hegy, 1971.II.14., SzD; Gellért-hegy, 1951.VII.19., (A); Hármashatár-hegy, /8/, 1936.VIII.21., KZ, 1964.IV.17., EJ; Hárs-hegy, 1978.IV.23., MO; Hűvösvölgy, 1936.V., SV; Kakukk-hegy, /8/; Kamaraerdő, 1930.VI., DH; Káposztásmegyér, 1983.X.1., MO; Kecske-hegy, 1975.I.18., MO; Naplás-tó, /15/; VIII. kerület, /8/; Remete-hegy, 1964.III., MZ; Szépvölgy, 1983.VIII.28., MO; Újpest, DH; Vadaskert, /6/, 1938.V.6., 1938.V.12., 1938.V.13., 1938.V.15., CsE, 1965.III.21., SzD – Csévharaszt, /14/, 1990.I.20., MJ; Pótharasztpuszta, 1983.IV.10., ÁL, MO – Csomád, 1982.III.12., MO, 1985.XII.14., MJ; Magas-hegy, 1994.V.23., MO – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Fót, 1988.IV.9., MJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1944.VII.25., FoJ – Gyömrő, /8/ – Nagykovácsi: Kutya-hegy, 1972.X., MZ, 1981.III.28., 1994.III.26., MO – Páty: Nagy-Kopasz, 1972.III.19., MJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1971.IV.13., RG – Pilisszentiván: Kis-szénás, 1982.V.21., MO – Pilisszentkereszt: Kálvária-hegy, 1982.IV.10., MO – Solymár: Szarvas-hegy, 1983.XI.7., MO – Szentendre: Dömörkapu, 1972.III.5., SzD – Szigetmonostor, HaJ – Szokolya: Tax-rét, 1961.XI.12., FoJ.

**Rhagium mordax** (De Geer, 1775) – Budakeszi, PI – Budapest, GyJ, 1918.VI.20., (A), 1950.I.17., Kakassné – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Isaszeg, 1944.VIII.27., FoJ – Kemence, 1954.VII.25., (A); Királyháza, /3/, 1920.III.25., DE, 1994.VI.11., 1997.V.4., MJ – Nagybörzsöny: Aprólépések, 1983.V.1., SzD – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Csóványos, /3/; Nagy-Hideg-hegy, /3/, (A) – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, DH, 1923.V.24., SR, 1965.V.25., 1972.III.5., SzD, 1974.VI.20., MJ; Pilis-tető, 1994.V.29., MJ – Szentendre: Lajos-forrás, /8/ – Szokolya: Királyrét, 1971.V.23., SzD, 1976.VI.7., 1977.V.21., 1988.V.29., MJ – Tahitótfalu, 1987.VI.28., 1989.VI.24., MJ – Tahitótfalu: Ábrahám-bükk, 1984.V.19., MO – Verőce: Dunamező, /3/; Magyarút, 1963.V.25., FoJ.

**Rhagium sycophanta** (Schrank, 1781) – Budakeszi, /8/, PI, 1971.VI.3., RG, 1972.IV.20., 1980.VI.14., 1980.VII.5., MJ; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1988.IV.28., MO – Budaörs: Csíki-hegyek, /6/, 1999.VI.13., MJ – Budapest, BE, BiL, CsE, KaD, KuD, ÚJ, 1905.VI., 1906.VI.1., 1906.VI.14., 1906.VI.17., 1908.V.9., 1909.V., 1916.V.8., 1918.VI.30., (A); Csillag-völgy, 1953.VI.31., Méhes; Csillebérc, 1925.V.17., Schmitt, 1938.V.17., CsE; Farkas-völgy, 1953.V.16., GeI; Hármashatár-tető, /6/; Hárs-hegy, 1923.V.16., (A); Hűvösvölgy, /6/, 1906.V.12., WF, 1931.VI.4., (A), 1947.IV.29., RD, 1950.V.9., GeI, 1953.V.4., RD, 1969.V.4., MJ; Irhás-árok, 1944.V.31., CsE, 1955.V.2., 1955.V.22., KZ; János-hegy, 1895.V., DH, 1917.V.15., SR, 1938.V.17., CsE, 1951.V.20., 1952.V.8., RD, 1992.V.3., ÁL; Kamaraerdő, 1893.V., DH; Kecske-hegy, 1929.V., CsE;

Margitsziget, 1908.V.15., (A); Mechwart tér, 1951.V.22., CsE; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Pesthidegkút, 1999.V.2., MJ; Pestújhely, BeL; Remete-hegy, 1934.IV.24., Kovács; Sváb-hegy, DH; Vadaskert, 1934.IV.29., 1934.V.26., 1937.V.5., 1938.V.13., 1951.V.30., 1953.V.18., 1954.IV.29., 1957.V.30., CsE; Virág-völgy, /6/; Zugliget, 1938., FoJ – Gödöllő, 1972.IV.30., MZ; Máriabesnyő, /8/, GA – Isaszeg, 1909.V.6., MiO, 1932.V., DH – Kémence, 1950.VI.8., Homoki Nagy István; Királyháza, /3/ – Leányfalu, /8/, 1935.V.31., CsE, 1970.VI.2., RG; Álló-rét, 1989.IV.30., MO; Csaba-kút, /8/; Vörös-kő, 1962.V.13., FoJ, 1973.V.20., MZ – Mogyoród, 1933.V., (A) – Nagybörzsöny: Nagyirtápuszta, /8/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /6/, /8/, 1954.V.12., GyJ, KZ, 1994.V.14., 1996.VI.19., 1997.V.25., MJ – Pilisszentiván: Kis-szénás, 1982.V.21., MO – Pilisszentkereszt, MiO; Dobogókő, 1923.V.9., DH, 1943.VI.3. CsE – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, /8/, 1969.V.12., SzD, 1972.VI.5., RG; Bükkpuszta, 1969.V.25., SzD; Gyopár-forrás, /8/; Lom-hegy, 1988.V.28., MO – Szentendre, StL; Lajos-forrás, 1982.V.26., RG – Szokolya, /3/; Királyrét, 1971.VI.10., Kerekes K., 1976.VI.7., MJ; Pap-hegy, 1990.VI.26., ThK – Tahitótfalu, /8/, 1989.VI.23., 1990.VI.15., MJ; Ábrahám-bükk, 1984.V.19., MO, 1989.VI.13., KT – Vác, 1912.VI.24. BiL; Naszály, /6/, 1963.VI.7., FoJ – Verőce, /3/; Magyarkút, /8/ – Zebegény, 1983.V.12., MJ, 1986.V.28., SzD.

**Stenocorus meridianus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, 1971.VI.6., 1973.VI.13., 1973.VI.16., 1974.VI.16., 1978.VI.11., 1982.VI.30., RG, 1983.V.28., MJ; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs, 1971.V.29., MJ – Budapest, KuD, MiO, SR, WF, 1896.VI.7., EF, 1896.VI.10., SR, 1896.VI.22., EF, 1897.VI., WF, 1897.VI.24., EF, 1905.V., 1906.VI.3., 1906.VI.9., 1906.VI.24., 1907.VI.12., 1907.VI.13., 1907.VI.16., (A), 1907.VI.20., MiO, 1907.VI.27., 1911.VI.2., 1913.VI.9., 1913.VI.10., (A), 1914.V., SR, 1914.VI.9., (A), 1915.V.19., SR, 1915.V.30., 1915.VI.3., 1915.VI.4., 1916.V.12., 1916.VI.20., 1917.VI.13., 1917.VI.16., (A), 1935.VI., (A); Budakeszi-erdő, 1931.VI.7., (A); Csillebérc, 1933.VII.12., CsE; Csúcs-hegy, 1972.VI.17., MZ; Farkas-völgy, 1907.VI.30., SR; Gugger-hegy, 1936.VI.11., 1948.V.8., 1952.VI.5., CsE; Hármashatár-hegy, /8/; Hármashatár-kút-tető, /8/; Háros-sziget, 1915.V.18., 1915.V.20., 1918.V.18., DH; Húvösvölgy, 1933.VI., DH, 1935.V., 1937.VI.7., SV; János-hegy, PI, 1951.VI.11., 1951.VI.27., RD; Kamaraerdő, DH; Kistétény, 1918.V.15., 1918.V.17., MiO; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Rózsadomb, 1952.VI.2., NB; Ságváriliget, /8/; Sas-hegy, 1906.VI.23., WF; Sváb-hegy, DH; Vadaskert, 1941.VII.2., 1950.VI.13., 1951.V.30., CsE – Csepel-sziget, PI – Csővár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dunabogdány: Pap-rét, /8/Leányfalu, /8/, 1971.VI.8., RG, 1977.V.3., MO; Kis-Hortoba, 1998.VII.11., SzD; Vörös-kő, 1955.VI.6., HGy – Nagykovácsi: Kutya-hegy, 1974.VI.16., MO; Nagy-szénás, DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Csóványos, 1996.VIII.3., MJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1975.V.29., 1996.VI.4., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1957.VIII.17., SH, 1969.VI.15., SzD – Pomáz, 1972.VI.7., RG – Solymár, /8/, 1979.VI.3., RG – Szentendre, 1953.V., StL – Tahitótfalu, 1991.VI.15., 1991.VII.7., MJ; Kenézakla-tető, 1989.VI.17., HG – Verőce, /3/, 1939.VI.25., RA; Fehér-hegy, /3/ – Zebegény, /8/, 1907.VI.23., SR.

**Anisorus quercus** (Götz, 1783) – Budakeszi, GA, RG, 1971.V.4., 1974.VI.16., MJ, 1975.VI.6., 1977.V.28., (A), 1983.V.28., 1984.V.27., MJ; Hársbokor-hegy, 1975.V.28., MO – Budaörs, 1956.VI.18., HGy, 1976.V.30., (A), 1999.V.22., MJ; Csíki-hegyek, 1930.V., 1930.VI.16., (A) – Budapest, /1/, /7/, /13/, /8/, AV, BE, CsE, DE, GA, KaD, KuD, MiO, SR, 1896.VI.27., EF, 1903.VI.13., 1905.VI.11., 1906.VI.14., 1907.VI.18., (A), 1907.VI.20., MiO, 1908.V.14., 1908.VI.7., 1908.VI.13., (A), 1908.VI.14., Csete, 1908.VI.15., MiO,

1909.VI.12., 1910.V.28., 1910.VI.22., (A), 1911.V.14., EF, 1911.VI.5., 1911.VI.7., (A) 1914.IV., 1915.V.19., SR, 1917.VI.16., 1917.VI.24., 1918.VI.11., (A), 1925.V.21., SR, 1932.VI., KZ; Buda, 1938.V.28., EJ; Budakeszi-erdő, 1897.V., DH; Csillebérc, 1908.VI., WF; Csúcs-hegy, 1938.VI.1., CsE; Farkas-völgy, 1975.V.30., SzD; Gugger-hegy, 1936.VI.11., CsE, 1954.V.30., KZ, 1954.VI.22., TL, 1968.VI.9., RG; Hárs-hegy, SR, 1987.VI.6., MO; Hűvösvölgy, /8/, 1918.VI.8., BiL, 1931.VI.4., 1932.V., DH, 1935.V., 1935.VI., 1936.V., 1937.V., SV, 1950.VI.2., LB, 1954.V.26., PaJ; János-hegy, (A), 1894.VI., DH, 1918.V.22., SR; Kamaraerdő, PI, 1893.VI., 1933.V., DH; Kecse-hegy, 1932.VI., 1933.VI.28., 1933.VII.2., CsE, 1971.V.24., SzD; Makkosmária, 1971.VI.6., SzD; Máriaremete, 1929.VI., DH; Mókusrét, 1962.VI.9., BeL; Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, 1938.VI.1, CsE; Sváb-hegy, 1879, PáJ; Újlaki-hegy, 1931.VI., CsE; Vadaskert, /8/, 1925.VI., DH, 1936.V.23., 1936.V.27., 1936.VI.11., 1938.VI.1., 1939.V.13., 1950.V.21., 1951.V.30., 1952.VI.5., 1953.V.18., CsE, 1969.VI.11., SzD; Zugliget, GA – Csobánka, /8/ – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Galgamácsa, 1931.VI., ÚJ – Gödöllő, 1991.VII.17., Köteles L.; Máriabesnyő, /8/, 1933.V., FoJ – Isaszeg, /1/, /13/, KuD, MiO, WF, 1901.V.25., 1904.V.29., EF, 1906.V., DH – Kémence: Kémence-völgy, (A); Királyháza, /3/ – Kerepes, 1932.VI., 1933.VI., DH – Leányfalu, /8/, 1935.V.31., 1935.VI.3., 1937.V.16., 1938.VI.13., CsE – Márianosztra, 1998.VI.1., MJ – Mogyoród, 1932.VI., DH – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1972.V., MZ; Kopasz-erdő, 1995.VI.5., MO; Remete-hegy, 1947.VI.5., József J. – Nagymaros, /3/, 1994.V.22., MJ – Pécel, /1/, /13/, KuD, 1907.VII., EF – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1980.VI.6., RG, 1996.VI.4., MJ – Piliscsaba, BE – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/; Pilis-tető, 1995.V.27., MJ – Pomáz, 1938.V.22., RA, 1947.VI.1., József J., 1973.V., StL; Gyopár-forrás, /8/ – Szentendre, /12/, 1953.V., StL; Lajos-forrás, 1970.VI.7., SzD – Szokolya: Királyrét, 1974.VI.7., MJ – Tahitótfalu, /8/, 1991.VI.15., 1992.VI.21., MJ; Ábrahám-bükk, 1984.V.27., MO – Üröm: Nagy-Kevély alja, 1947.V.22., JJ – Verőce, /3/ – Zebegény, 1983.V.21., MJ.

**Akimerus schaefferi** (Laicharting, 1784) – Budakeszi, /1/, Nagy Géza, 1903.VII., (A) – Budapest, /1/, /7/, KuD; Makkosmária, 1999.VI.27., MJ – Kismaros, 1992.VIII.2., Köteles L – Leányfalu, /8/, 1961.VI.21., 1963.VI.15., TL, 1969.VI.15., GK, Kismarjai E., ReI, 1980.VII.14., RG; Kis-Hortoba, 1998.VII.1., 1998.VII.11., SzD; Vörös-kő, 1996.VII.6., 1997.VII.3., MJ – Pomáz: Nagy-Csikóvár, 1999.VI.26., 1999.VII.5., MJ – Szentendre, 1997.VII.3., 1998.VII.1., 1998.VII.2., MJ; Sztaravoda-völgy, 1999.VI.26., SzD – Tahitótfalu, 1989.VI.10., 1989.VI.11, 1989.VI.23., 1989.VI.25., 1990.VI.17., 1990.VI.22., 1990.VI.24., 1990.VI.30., 1991.VII.7., 1992.VI.21., 1994.VII.2., 1995.VII.1., 1995.VII.9., 1996.VI.29., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, 1990.VI.26., HG; Kenézakla-tető, 1989.VI.13., KT, 1989.VI.17., HG, 1996.VII.3., KT, 1995.VII.7., SzD – Verőce, /3/, /7/, (A) – Zebegény, /7/, 1950.VI.12., Behyna M.

**Pachyta quadrimaculata** (Linnaeus, 1758) – Budapest: Kamaraerdő, PI.

**Evodiellus clathratus** (Fabricius, 1792) – Gödöllő: Máriabesnyő, 1944.VII.25., FoJ.

**Gnathacmaeops pratensis** (Laicharting, 1784) – Budapest: Zugliget, 1982.VI.18., RG.

**Dinoptera collaris** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, GA, PI, 1980.VII.8., RG, 1983.V.28., 1986.V.11., 1992.VI.17., MJ; Hársbokor-hegy, 1954.VI.16., Mihályi, 1992.VI.12., MJ – Budaörs, /6/, 1991.VI.12., 1994.VI.16., 1995.VI.16., MJ; Csíki-hegyek, 1996.VI.1., MJ; Farkas-hegy, 1980.VII.8., SGyu, 1991.VI.2., 1991.VI.2., HG – Budapest, /1/, AV, Bartkó, GA, GuI, KuD, MiO, PáJ, SztI, ÚJ, WF, 1897.VI.6., EF, 1905.V.26., 1905.VI.8., 1906.V., 1908.V.30., 1908.V.31., (A), 1908.VI.19., WF, 1909.V.26., 1909.VI.8., 1909.VI.13.,

1915.V.22., 1925.V.29., (A), 1947.V.12., SV; Békásmegyér, /8/, 1996.V.11., MJ; Csillebérc, 1956.V.27., KZ, 1988.VI.24., HG; Farkas-völgy, 1916.VI.14., SR, 1922.V.25., DH, 1949.V.17., RD, 1989.VI.12., KT; Ferenc-hegy, 1933.V.13., 1933.V.18., 1933.V.27., CsE; Gazdag-rét, /12/; Gellért-hegy, (A); Gugger-hegy, 1932.VI.5., 1933.V.13., 1933.VI.13., 1947.V.27., 1949.V.27., 1952.VI.5., CsE; Háros-sziget, 1918.V., (A); Hárs-hegy, 1980.VI.28., RG, 1983.VI.23., CZs; Húvösvölgy, /6/, GA, 1906.VI.28., WF, 1925.VI., DH, 1928.VI.15., (A), 1934.V.31., KZ, 1935.V., SV, 1982.VI.13., RG, 1984.VI.10., SzGy; Irhás-árok, 1991.VI.2., HG; János-hegy, /6/; Kamaraerdő, 1916.V.10., 1917.V.24., SR, 1925.V., 1930.IV.16., (A), 1980.V.21., SGyu; Káposztásmegyér, 1983.V.7., MO; Kecse-hegy, 1933.V.18., 1933.VI.18., 1936.V.10., CsE, 1971.V.24., SzD; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Ördög-orom, 1981.VI.6., SGyu; Pesthidegkút, 1971.VI.25., RG; Rózsadomb, 1946.V.16., CsE; Sas-hegy, SR, 1918.V., (A), 1989.V.10., MJ; Sváb-hegy, 1928.VI.10., DH, Pál; Törökvész, 1948.V.16., CsE; Újlaki-hegy, 1931.VI.4., 1933.VI.4., 1934.V.5., CsE; Vadaskert, /6/, 1925.VI., (A), 1940.V.25., 1941.VI.9., 1950.V.21., 1950.V.25., 1950.V.30., 1951.V.21., 1952.VI.5., CsE, 1974.V.24., MO; Zugliget, 1908.VI.13., WF, 1946.VI.3., SV – Csevharaszt, /14/; Buckás-erdő, 1985.V.16., ÁL, HSné – Dunabogdány, /8/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1975.V.31., MO – Galgamácsa, ÚJ – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/, GA, 1929.VI.23., FoJ – Isaszeg, 1906.V., DH, 1927.VI., (A) – Kémence: Királyháza, /3/, 1920, DE – Leányfalu, /8/, 1900.V., (A), 1935.V.30., CsE, 1982.VI.8., RG – Mogyoród, 1932.VI., (A) – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1981.V.11., RG; Hársbokor-hegy, /6/; Juliannamajor, 1971.V.30., 1971.VI.4., MZ; Kecse-hát, 1933.V.31., (A); Nagy-szénás, /6/, (A), 1974.VI.16., MO – Nagymaros, /3/; Király-kút, /3/ – Ócsa, 1953.V.23., M6M; Nagy-erdő, /14/, 1952.V.13., KZ, 1953.V.18., HSné, KMÉ, KZ – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Pilisborosjenő, 1994.V.14., MJ; Nagy-Kevély, /6/, /8/, 1947.V.22., JJ, 1980.VI.23., RG, 1996.VI.4., 1996.VI.12., 1997.V.17., MJ – Piliscsaba, 1899.VI., WF – Pilisszentkereszt, /6/, 1914.V., BE; Dobogókő, 1927.VI., DH, 1965.V.25., SzD; Pilis-tető, /6/ – Pilisszentlászló, /6/ – Pomáz, /8/, /12/, 1942.V.24., M6L, 1970.VI.7., SzD, 1973.V.12., RG, 1990.V.19., 1997.VI.15., MJ; Gyopár-forrás, /8/; Kis-Csikóvár, 1995.VI.5., 1997.V.25., 1997.V.31., 1997.VI.14., MJ – Püspökhatvan, 1992.V.16., MJ – Solymár, /8/, 1982.VI.5., RG – Szentendre: Bükkös-árok, 1995.VI.10., MJ; Bükkös-patak, /8/; Dömörkapu, 1996.V.19., MJ; Izbég, 1939.VI., (A); Lajos-forrás, 1982.VI.28., RG – Szokolya: Királyrét, 1971.V.23., SzD; Pap-hegy, 1978.VII.18., ThK – Tahitótfalu, /8/, 1991.VI.15., 1991.VI.23., 1994.VII.2., MJ; Cseresznyés-völgy, 1984.V.27., MO – Tárnok, LF, 1991.VI.1., 1993.V.22., MJ – Törökbálint, /12/, (A) – Vác: Naszály, /6/, 1983.V.26., 1986.V.11., MJ, 1993.V.30., 1993.VI.12., MO, 1995.VI.17., MJ – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/; Les-völgy, /3/; Magyarkút, /8/ – Visegrád, BE, 1904.V., DH, 1913.VI.14., SR, 1926.VI.12., BiL – Zebegény, 1981.VI.1., RG, 1983.V.12., 1983.V.21., MJ, 1986.V.28., SzD, 1993.V.10., MJ.

**Carilia virginea** (Linnaeus, 1758) – Budapest, AV; Farkasrét, GA – Kémence: Királyháza, 1920.V.19., DE.

**Pidonia lurida** (Fabricius, 1792) – Budapest, 1857.VII.3., AV, 1906., WF.

**Cortodera holosericea** (Fabricius, 1801) – Budakeszi, PI – Budaörs, 1973.V.30., RG, 1991.VI.12., 1999.V.22., MJ; Csíki-hegyek 1996.VI.1., 1999.VI.13., MJ; Farkas-hegy, 1991.VI.2., 1991.VI.16., HG; Odvas-hegy 1988.VI.10., KT – Budapest, /1/, /7/, /13/, AV, GA, KaD, M6L, 1897.V.30., 1897.VI.3., 1897.VI.30., 1906.VI.15., EF, 1908.V.14., 1908.V.25., WF, 1908.VI.13., 1909.VI.8., 1910.V.25., 1910.V.28., 1910.VI.10., 1911.VI.2., 1913.V.15., 1913.V.31., (A), 1917.VI.12., MiO, 1919.VI.8., 1920.VI.5., 1921.VI.3.,

1922.VI.6., (A); Buda, /4/, (A); Budafok, 1922.V.30., (A); Budakeszi-erdő, 1978.VI.3., (A); Csillebérc, /8/, 1956.V.27., KZ; Farkas-völgy, 1879., PáJ, 1922.VI.25., DH, 1924.V.21., 1924.V.25., 1925.VI.22., (A); Gugger-hegy, 1980.VI.11., RG; Hármashatár-hegy, /8/, 1951.VI.12., SiZ; Hármashatár-hegy, /8/; Hűvösvölgy, 1897.V.9., CsE; Irhás-árok, 1991.VI.2., 1991.VI.16., HG; János-hegy, 1922.V.28., (A); Kamaraerdő, (A); Normafa, /8/; Óbuda, (A); Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, 1978.IV.6., RG; Remete-hegy, 1983.VI.11., 1996.VI.5., MO; Sas-hegy, 1879., 1896.VI.7., PáJ, 1920.V.24., DH, SR, 1921.V.22., 1923.V., SR, 1935.VI.15., KZ, 1954.VI.4., Hajdu I., 1956.V.29., HSné, KMÉ, 1956.V.29., KZ; Sváb-hegy, /6/; Táboros-hegy, 1997.V.24., MJ; Várhegy, 1954.V.23., KMÉ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1920.VI.5., (A) – Nagykovácsi, /8/ – Piliszentkereszt: Pilis-hegy, /13/ – Szigetújfalu, 1978.IV.6., RG – Törökbálint – Vámosmikola, /13/, /3/ – Visegrád, LF.

**Cortodera humeralis** (Schaller, 1783) – Budakeszi, PI, 1971.V.14., 1980.IV.11., RG, 1984.V.27., MJ; Hársbokor-hegy, 1953.V.18., Gozmány, 1955.V.30., PaJ; Vörös-hegyi-pihenőerdő, 1995.V.10., SzD – Budapest, /1/, /7/, /13/, AV, CsE, GuI, Hajós, KuD, 1897.V.20., EF, 1903.V.25., KK, 1905.V., WF, 1906.V.22., 1906.VI., 1908.V., 1909.V., 1909.VI., 1909.VI.1., 1910.V.19., 1910.V.21., 1912., 1913.VI.6., 1915.V.17., 1916.V.17., (A), 1918.V.5., MiO, 1920.IV.25., SR, 1924., Fekete, 1947.V.12., SV; Békásmegyer, 1975.V.8., RG; Buda, 1873., PáJ; Budakeszi-erdő, 1881.V.14., (A); Csillag-hegy, (A); Csillebérc, 1909.V.22., (A), 1938.V.17., CsE; Farkasrét, 1946.V.2., SV; Farkas-völgy, /6/, 1949.V.17., RD; Gellért-hegy, PáJ; Gugger-hegy, 1933.V.21., CsE; Hármashatár-hegy, 1879., PáJ, 1953.V.3., KZ, 1990.V.6., 1994.V.14., MJ; Hárs-hegy, SR, 1895.V., DH, 1938.V.19., CsE, 1950.V.16., RD, 1978.V.30., MO, 1981.V.6., RG; Hűvösvölgy, GA, 1897.V.8., CsE, 1906.V.4., WF, 1913.V.13., 1923.V.12., BiL, 1935.V., SV, 1953.V.4., RD; Irhás-árok, 1934.IV.21., KZ, 1938.V.17., CsE, 1991.V.19., 1991.VI.1., HG; János-hegy, /6/, 1895.V., DH, 1895.VI.9., (A), 1938.V.17., CsE, 1952.V.8., 1953.V.13., RD, 1992.V.3., ÁL; Kakukk-hegy, /8/; Kamaraerdő, /6/, PI, 1912.V.31., (A), 1918.IV.24., SR, 1921.V.16., FoJ, 1925.V., 1930.V., 1935.V., DH; Káposztásmegyer, 1984.V.20., MO; Kecse-hegy, 1933.V.21., 1936.IV.27., 1936.V.10., 1938.V.7., 1938.V.14., CsE; Naplás-tó, 1999.V.24., MJ; Normafa, 1907.V.11., WF; Pesthidegkút, 1938.VI.1., CsE, 1999.V.2., 1999.V.8., MJ; Pestszentlőrinc, GA; Sváb-hegy, KaD; Törökvész, 1936.V.4., 1952.V.11., CsE; Újlaki-hegy, 1938.VI.4., CsE; Vadaskert, /6/, 1936.VI.10., 1937.IV.28., 1937.V.5., 1937.V.8., 1938.V.14., 1938.VI.1., 1939.V.13., 1939.V.16., 1939.V.23., 1951.IV.29., 1951.V.21., 1953.V.18., CsE, 1974.V.24., MO; Zugliget, 1897.V., DH, 1907.V., WF, 1947.V.10., SV – Csomád, 1987.V.24., MJ – Csővár: Várhegy, 1994.V.8., MO – Dunabogdány, /8/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1952.IV.29., KL, 1982.V.8., 1982.V.15., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, 1906.VI.25., 1924.V.28., FoJ; Tölgyes, /8/ – Isaszeg, PI, 1895.V.22., EF, 1904.V., DH; Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Kemence: Királyháza, /3/, 1920.V.19., DE – Leányfalu, 1935.V.30., CsE – Mogyoród: Tölgyes, 1994.IV.23., MO – Nagykovácsi, /6/, /8/, 1982.V.24., RG; Juliannamajor, 1973.V.13., MZ; Kopasz-erdő, 1984.V.5., MO; Nagy-szénás, 1985.V.25., MO; Zsíros-hegy, 1971.V.16., MZ – Órbottyán: Órszentmiklós, 1925.V., SK – Pécel, /7/, /13/, CsE, KuD, PI – Pilisborosjenő, 1997.V.11., 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, /6/, /8/, 1954.V.12., KZ, 1996.V.12., 1996.VI.4., MJ – Piliscsaba, BE – Pomáz, /8/, 1935.IV.20., SzZ, 1970.V.12., 1970.V.17., 1970.VI.7. SzD, 1975.V.9., RG; Kis-Csikóvár, 1999.V.2., SzD; Salabasina-árok, 1998.V.1., MJ – Solymár, 1971.V.15., RG – Szentendre: Szabadság-forrás, 1989.IV.30., MO – Szokolya: Királyrét, 1995.V.5., VK; Magas-Tax, 1976.V.16., MZ – Vác: Naszály, /6/ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/; Duna-part, /3/;

Magyarkút, /3/ – Zebegény, 1983.V.12., 1984.V.17., MJ; Malom-völgy, 1978.VI.1., MO, 1985.V.21., 1987.V.31., SzD.

**Cortodera villosa** Heyden, 1876 – Budakalász, /8/ – Budakeszi, PI, 1975.V.21., 1975.VI.20., (A) – Budaörs, 1999.V.30., MJ; Csíki-hegyek, DH, 1996.VI.1., (A) – Budapest, /1/, Bartkó, EF, GA, GuI, Kelecsényi, KuD, MiO, Páj, SR, Szépligeti, ÚJ, 1889., FrJ, 1909.V.25., 1909.V.31., 1909.VI.1., 1909.VI.3., (A), 1909.VI.4., Csete, 1910.V.29., 1911.VI., 1913.VI., (A), 1931.V.21., SiZ; Albertfalva, DH; Békásmegyér, /8/, 1978.VI.9., RG, 1996.V.4., MJ; Buda, 1885.VI.7., (A); Budafok, ÚJ, 1919., Szabó-Patay; Farkasrét, 1934.V., SV; Farkas-völgy, 1944.V.17., RD, 1954.VI.11., HSné, KMÉ; Ferenc-hegy, 1953.V.16., CsE; Gellért-hegy, 1883., Páj, 1927.V., Mocsáry; Gugger-hegy, 1933.V.21., 1939.V.13., 1939.V.30., CsE; Hárs-hegy, 1950.V.18., RD, 1987.VI.6., MO; Hűvösvölgy, SV, 1897.V.9., CsE; Irhás-árok, 1939.V.18., KZ, 1944.V.31., CsE, 1954.V.23., KZ, 1991.VI.1., 1991.VI.2., HG; Kamaraerdő (A), DH, 1874., Páj; Kis-Sváb-hegy, 1936.V.16., Pákai; Óbuda, 1985.V.26., MO; Sas-hegy, PI, 1922.V.18., SR, 1956.V.17., KZ, 1977.V.12., RG; Sváb-hegy, 1926.V., FoJ; Szabadság-hegy, 1953.VI.14., RD; Szépvölgy, 1939.V.20., CsE; Táboros-hegy, 1995.VI.4., 1997.V.24., MJ; Törökvész, 1939.V.10., CsE; Újlaki-hegy, 1931.VI.4., 1932.V.26., CsE; Vadaskert, 1939.V.14., 1939.V.23., 1950.V.21., CsE; Vihar-hegy, 1954.V.23., KMÉ – Csomád, 1951.V.28., JJ – Dunabogdány, /8/ – Kemence: Királyháza, /3/ – Leányfalu, /8/, 1935.VI.2., CsE, 1977.V.9., MO – Nagykovács, KaD; Juliannamajor, 1972.V., MZ – Ócsa, 1954.VI.8., PaJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1995.V.6., MJ – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, 1909.VI., MiO, 1989.VI.17., MO; Pilis-tető, 1994.V.29., MJ – Pomáz, 1970.VI.7., SzD, 1981.V.13., RG, 1990.V.19., 1997.V.25., MJ – Solymár, 1971.V.19., RG – Szentendre: Bükkös-patak, 1995.VI.10., MJ; Kéki-dűlő, 1988.V.20., 1989.V.13., SzD – Szigetcsép, PI – Szokolya: Szállásoki-rétek, 1987.VI.14., ThCs; Szén-patak, 1969.VI.10., HGy – Tahitótfalu: Cseresznyés-völgy, 1984.V.19., MO – Tárnok, 1991.VI.1., 1993.V.8., MJ – Törökbálint, (A), DH – Vác: Naszály, 1986.V.11., MJ – Verőce: Fehér-hegy, /3/; Magyarkút, /3/ – Zebegény, 1935.V.23., KZ.

**Grammoptera abdominalis** (Stephens, 1831) – Budakeszi, GA, 1978.VI.4., 1978.VI.7., 1979.V.20, 1981.V.10., 1984.V.27., MJ – Budaörs, 1971., MJ – Budapest, /1/, /13/, KuD, 1903.V.25., (A), 1906.V.20., WF, 1907.VI.10., MiO, 1907.VI.16., 1909.V.30., 1913.V.16., (A), 1916.V.8., 1920.IV.23., SR; Farkas-völgy, 1910.V.22., SR; Fekete-fej, /12/; Hársbokor-hegy, 1953.V.18., Gozmány; Kamaraerdő, 1904.V., 1914.V.2., 1916.V.17., (A); Kecse-hegy, 1883.V.21., 1942.V.26., CsE; Magas-kő, 1980.VI.13., SzD; Normafa, 1999.V.30., MJ; Sas-hegy, FoJ – Csévharaszt, 1991.V.12., MJ – Csobánka: Oszoly, /12/ – Csóvár, 1985.VI.4., MJ – Dabas, /1/, /13/ – Dunabogdány, /8/ – Isaszeg, /1/, 1913.V.25., SR; Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Nagykovács: Juliannamajor, /8/ – Pécel, /1/, /13/ (A) – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1997.V.17., MJ – Pomáz, 1972.V.12., RG – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO.

**Grammoptera ruficornis** (Fabricius, 1781) – Budakeszi, GA, 1975.V.5., RG, 1986.V.17., MJ – Budaörs: Farkas-hegy, 1980.VI.8., SGyu – Budapest, GuI, Horváth, KuD, 1897.V.9., EF, 1899.V.28., Páj, 1904.V., EF, 1905.V., WF, 1909.VI.9., 1910.V.10., 1915.V.31., 1916.V.17., 1916.VI.1., 1923.V.18., (A), 1926.V.19., SR; Békásmegyér, 1974.V.18., RG; Buda, 1873., Páj; Csillebérc, /8/, 1956.V.27., KZ; Csúcs-hegy, 1980.III.22., RG; Farkas-völgy, /6/, 1910.V.16., SR, 1949.V.17., RD, 1974.V.20., MO; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, /12/, SR, 1950.V.16., RD, 1980.VI.28., RG; János-hegy, 1914.VI., DH, 1923.VI.24., GA, 1951.V.31., RD; Kamaraerdő, DH, PI, 1917.V.24., SR; Káposztásmegyér,

1981.IV.19., MO; Kecse-hegy, /12/, 1933.V.31., 1938.V.19., CsE; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD, 1974.V.8., MO; Margitsziget, 1908.V.24., (A); Nagy-rét, 1970.V.31., SzD; Ördög-  
 orom, /8/; Rákos, 1934.V., (A); Sas-hegy, DH, 1977.IV.29., RG; Sváb-hegy, 1932.V.13.,  
 DH; Szépvölgy, 1937.V.8., 1939.V.20., 1951.V.7., CsE; Táboros-hegy, 1995.V.30., MJ;  
 Tétényi-fennsík, 1978.V.13., MO; Törökvész, 1940.VI.5., 1943.V.5., CsE; Vadaskert,  
 1936.V.27., 1937.V.8., 1938.V.16., 1938.V.19., 1939.V.18., 1939.VI.1., 1941.VI.9., CsE;  
 Vihar-hegy, 1938.VI.1., CsE; Zugliget, 1947.V.12., SV – Csomád: Magas-hegy, 1994.V.23.,  
 MO – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dunabogdány, /8/ – Fót: Fóti-Somlyó,  
 1977.V.1., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/, GA, 1934.IV.22., FoJ; Tölgyes, /8/ – Isaszeg,  
 DH – Kemence: Királyháza, 1963.VI.15., ReI, 1993.V.22., MO – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu,  
 /8/ – Makád: Duna-ártér, 1991.V.19., MO – Márianosztra, /8/ – Mogyoród:  
 Tölgyes, 1992.VI.14., MJ – Nagybörzsöny, 1983.V.12., MJ; Kereszt-völgy, 1983.V.1., SzD  
 – Nagykovácsi, 1987.V.31., MJ; Juliannamajor, 1973.V.13., MZ – Ócsa, /6/, /7/; Nagy-erdő,  
 1953.V.18., KZ – Pilisborosjenő, 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, /6/, /8/ – Pilisszentkereszt,  
 /6/; Dobogókő, 1935.V.25., KZ, 1943.VI.2., CsE, 1969.VI.15., SzD; Pilis-tető, 1994.V.29.,  
 MJ – Pomáz, 1932.VI., SzZ, 1970.V.12., 1970.V.17., 1970.VI.7., SzD, 1980.V.26., RG –  
 Solymár, 1934.IV.22., KZ, 1980.VI.29., RG – Szentendre: Bükkös-árok, 1995.VI.10., MJ –  
 Szigetbecse, 1981.V.16., 1987.V.17., 1988.V.1., MO – Szigetmonostor: Horány, 1971.V.15.,  
 SzD – Szokolya: Királyrét, 1988.V.29., SzD – Tahitófalu: Cseresznyés-völgy, 1984.V.19.,  
 MO; Széles-mező, 1992.V.9., MO – Telki: Anna vadászház, 1984.VI.23., MO –  
 Törökbálint, DH – Vác: Naszály, 1986.V.11., MJ – Vácrátót, 1948.V.27., KZ – Valkó: Szent  
 Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/, 1934.V.2., ES; Les-völgy, /3/ – Visegrád,  
 1981.V.31., MJ – Zebegény, 1935.V.30., KZ, 1983.V.12., 1983.V.17., 1994.V.21., MJ.

**Grammoptera ustulata** (Schaller, 1783) – Budakeszi, PI, 1976.V., MJ, 1979.VI.7., RG,  
 1982.VI.3., MJ – Budapest, /1/, /13/, GuI, KuD, WF, 1904.V.12., EF, 1909.V.12.,  
 1909.V.20., HaJ, 1909.VI.4., Csete, 1911.V.14., EF, 1911.VI.5., 1913.V.22., 1916.V.8.,  
 1918.V.20., 1919.VI.1., (A), 1926.V.15., SR, 1926.V.27., (A); Békásmegyer, 1978.IV.20.,  
 RG; Buda, 1873., PáJ; Farkas-völgy, 1910.V.22., SR, 1974.V.20., MO; Hárs-hegy,  
 1906.V.28., WF, 1950.V.16., RD, 1980.I.13., RG; Hűvösvölgy, 1927.V.27., DH; János-hegy,  
 1917.V.12., SR; Kamaraerdő, 1921.V., DH; Kecse-hegy, 1933.V.21., 1936.V.10., CsE;  
 Magas-kő, 1980.VI.13., SzD; Vadaskert, 1930.V., DH, 1937.IV.29., 1938.V.30., CsE –  
 Dány, /12/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1974.V.12., 1982.V.15., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, 1926.,  
 FoJ; Tölgyes, /8/ – Isaszeg, /1/, /13/, DH – Leányfalu, /8/, 1973.V.31., MM – Nagybörzsöny,  
 1983.VI.2., MJ – Pécel, /1/, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Pomáz, /12/, Pomáz,  
 1970.V.17., SzD, 1976.V.10., RG – Solymár, 1971.V.15., RG – Szentendre: Bükkös-árok,  
 1995.VI.10., MJ – Szigetmonostor: Horány, 1971.V.15., SzD – Szokolya: Királyrét,  
 1987.V.29., MJ; Magas-Tax, 1976.V.16., MZ – Zebegény, 1983.V.12., 1984.V.17., MJ;  
 Malom-völgy, 1987.V.31., SzD.

**Allosterna tabacicolor** (De Geer, 1775) – Budakeszi, 1979.VI.9., RG, 1983.V.28.,  
 1992.VI.17., MJ; Hársbokor-hegy, 1975.V.28., 1988.IV.28., MO – Budaörs, 1992.V.14., MJ;  
 Budaörsi-hegy, 1970.VI.21., MZ; Farkas-hegy, 1980.VI.8., SGyu, 1991.VI.2., HG –  
 Budapest, BE, CsE, GuI, KuD, SR, SztI, 1904.V., EF, 1905.VII., 1906.V.28., WF, 1907.V.,  
 (A), 1907.V.29., 1907.VI.6., 1908.V.23., 1908.V.28., WF, 1909.V.30., 1909.VI.1,  
 1916.V.30., 1922.V.2., 1923.VII.1, 1925.V.5., (A); Békásmegyer, /8/; Csillebérc,  
 1933.VII.12., 1937.VII.12., CsE; Csúcs-hegy, 1934.V.12., CsE; Gugger-hegy, 1933.VI.13.,  
 CsE; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, 1938.V.19., CsE; Hűvösvölgy, GA, 1906.V.20.,

1906.V.23., WF, 1923.V.20., DH, 1934.V.31., KZ; Irhás-árok, (A); János-hegy, /6/, 1951.V.31., RD; Kamaraerdő, 1918.V.20., DH; Kecské-hegy, 1883.VI.16., CsE; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Sas-hegy, 1917.V.28., BiL; Szépvölgy, 1934.V.20., CsE; Táboros-hegy, 1995.VI.6., 1997.V.24., MJ; Törökvész, 1948.V.23., CsE; Újlaki-hegy, 1933.VI.15., CsE; Vadaskert, /6/, 1930.V.30., 1942.V.30., 1951.V.30., CsE, 1974.V.24., MO; Városmajor, 1898.V.31., GA – Dunabogdány, /8/; Pap-rét, /8/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1975.V.31., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, GA – Isaszeg, EF – Kémence: Királyháza, /3/, 1920., DE, 1993.V.22., MO – Leányfalu, /8/, 1971.VI.16., RG – Mogyoród, DH; Tölgyes, 1992.VI.14., MJ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1982.V.24., RG; Juliannamajor, 1971.V.14., MZ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa. Nagy-erdő, /14/, 1953.VI.2., ZsG – Perőcsény: Csóványos, 1920., DE; Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Pilisszántó, 1957.V.17., SzV – Pilisszentkereszt, /6/; Dobogókő, MiO, 1925.VI.27., (A), 1943.VI.2., CsE, 1969.VI.15., SzD – Pilisszentlászló, /6/ – Pomáz, /8/, 1932.VI., SzZ, 1970.V.17., SzD, 1976.V.11., RG, 1990.V.19., MJ; Gyopár-forrás, /8/; Kis-Csikóvár, 1997.V.25., 1997.VI.14., MJ; Kőhegy, 1995.VI.5., MJ – Püspökatvan, 1992.V.16., MJ – Solymár, 1976.V.26., RG – Szentendre: Bükkös-árok, 1995.VI.10., MJ – Szokolya: Madaras-fa, 1987.VI.14., ThK – Tahitótfalu, 1991.VI.15., MJ; Cseresznyés-völgy, 1983.V.22., MO; Vértes-mező, 1983.V.22., MO – Törökbálint, DH – Vác: Naszály, /6/, 1983.V.26., MJ, 1993.V.30., MO, 1995.VI.17., MJ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/ – Visegrád: Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ – Zebegény, 1986.V.28., SzD; Malom-völgy, 1982.VI.5., MO.

**Pseudovadonia livida** (Fabricius, 1776) – Budakeszi: Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs, /6/, 1996.VI.7., 1997.VI.8., 1997.VI.11., 1998.VI.5., 1998.VI.28., MJ; Csíki-hegyek, (A), 1944.VI.18., GeI, 1970.VI.21., MZ, 1996.VI.1., MJ; Farkas-hegy, 1988.VI.28., KT, 1991.VI.23., HG; Odvas-hegy, /6/ – Budapest, Bartkó, BiL, BE, EF, GA, GuI, Horváth, KuD, SR, 1909.V.26., 1909.VI.8., 1910.V.30., 1910.VI.7., 1910.VI.9., (A); Békásmegyér, /8/; Cinkota, Bartkó; Csúcs-hegy, 1934.V.31., KZ; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Farkas-völgy, /6/, /8/; Ferenc-hegy, 1950.VI.1., (A); Gugger-hegy, 1951.VI.30., CsE; Halmi-dűlő, 1983.VI.5., MO; Hármashatár-hegy, 1983.VI.23., CZs; Húvösvölgy, /8/, 1945.VI.24., SV; János-hegy, /6/; Kamaraerdő, /6/, DH; Káposztásmegyér, PI, 1983.V.29., MO; Kecské-hegy, 1933.VII.23., 1953.VII.8., CsE, 1971.V.24., SzD; Kispest, /8/; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Naplás-tó, /15/, 1992.VI.14., 1997.VI.15., 1997.VI.24., 1998.VI.11., MJ; Normafa-lejtő, /6/; Rákoskeresztúr, /6/, PI; Rákospalotai-erdő, 1873., PáJ; Régi lóversenyp., GA; Rózsadomb, 1949.VI.3., CsE; Soroksár, ÚJ; Sváb-hegy, DH; Szépvölgy, 1934.V.20., CsE; Törökvész, 1948.VI.6., CsE; Újlaki-hegy, 1933.VI.18., 1933.VII.2., CsE; Vadaskert, /6/, 1950.VI.13., CsE; Vöröskővár, 1957.VI.21., RD; Zugliget, 1907.VI.6., WF – Csévharaszt, /14/ – Csobánka, /6/, /8/ – Csomád, 1986.VI.8., 1986.VI.15., MJ – Csömör, /8/ – Dabas: Gyón, CsE; Peszéripuszta, 1977.V.31., ThK – Dunaharaszti, 1926.VII.23., Ajtai – Érd, 1933.VI.2., CsE – Farnos, 1957.VI.8., KZ – Fót, 1997.VI.26., MJ – Gödöllő, /8/, 1970.VII.2., MZ – Gyömrő, /8/ – Isaszeg, EF, MiO, ÚJ, 1922.VII.22., DH – Kerepes, 1933.VI., DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, 1969.VI.15., SzD – Maglód, PI – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, /6/; Juliannamajor, 1971.VI.4., 1971.VI.8., MZ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, DH – Perőcsény: Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.VI.4., 1996.VI.12., MJ – Pilisszántó: Hosszú-hegy, 1969.VI.27., HoS – Pilisszentiván: Hárs-hegy, 1983.VII.1., CZs – Pilisszentkereszt: Dobogókő, (A) – Pilisszentlászló, /6/ – Pomáz, 1997.VI.25., MJ; Csikóvár, /6/; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., MJ; Salabasina-árok,

1998.VI.18., MJ – Pusztavacs, 1982.VI.24., ÁL, SGyu – Solymár, /8/ – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Szigetcsép, PI – Szigetmonostor, PI – Szigetszentmiklós, /6/, 1909.VI.3., BiL, 1914.VI.11., SR – Szokolya: Hideghegy, 1987.VI.14., ThK; Madaras-fa, 1977.V.31., ThK; Nagy-Inóc, 1992.VI.11., Sziráki Gy.; Szállásoki-rétek, 1987.VI.28., ThCs – Sződ, 1919., (A), 1933.VI.16., CsE – Táborfalva, 1979.V.24., ÁL, 1991.VI.25., 1993.V.25., MJ – Tahitótfalu, 1990.VI.17., 1993.VI.19., MJ – Vác: Naszály, /6/ – Verőce, /3/.

**Vadonia steveni** (Sperk, 1835) – Budakeszi, PI – Budapest, /1/, /13/, AV, EF, KaD, KuD, SR, Szépligeti, WF; Csepel, /1/, /13/, PáJ, 1890., (A); Háros-sziget, DH; Káposztásmegyer, WF, 1921.V.26., SR, 1923.VI.24., (A); Pest, /4/, 1889., AV; Újpest, 1918.V., DH – Dabas, /4/ – Dunakeszi, Bartkó – Isaszeg, MiO – Monor, /1/, /13/ – Nagykáta, /1/, /13/ – Ócsa, 1955.IV.3., PaJ – Pécel, KuD – Szentmártonkáta, /1/, KuD – Szigetcsép, PI – Sződ, 1923.VI.6., BiL.

**Vadonia unipunctata** (Fabricius, 1787) – Budakalász, /8/ – Budakeszi, PI – Budaörs, 1988.VII.11., HG, 1991.VI.12., 1996.VI.7., 1997.V.18., 1997.VI.8., 1997.VI.11., 1998.VI.5., 1999.V.30., MJ; Csíki-hegyek, DH; Farkas-hegy, 1991.VI.23., HG, 1988.VI.10., KT, 1988.VII.11., HG; Kőhegy, 1996.VI.1., MJ; Odvas-hegy, /6/, 1995.VI.16., 1995.VI.29., 1995.VII.4., 1996.VI.1., MJ – Budapest, /7/, /13/, Bartkó, BE, EF, Frivaldszky, GA, KaD, KuD, KZ, MiO, PI, SR, SztI, WF, 1910.VI.12., (A), 1932.VI., KZ; Békásmegyer, /8/, 1969.VI.9., SzD, 1975.VI.18., RG; Csepel, PáJ; Csúcs-hegy, 1934.V.31., (A); Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Farkas-völgy, /8/, 1982.VII.11., HG; Ferenc-hegy, 1933.VI.22., CsE; Gellért-hegy, 1924.VI.6., (A), PáJ; Gugger-hegy, 1949.V.27., CsE; Hármashatár-hegy, /6/, CsE, 1930.VI., FoJ, 1983.VI.23., CZs; Hárs-hegy, SR; Húvösvölgy, 1982.VI.19., RG; János-hegy, 1935.VI.27., KZ; Kamaraerdő, DH, 1980.V.21., SGyu; Káposztásmegyer, 1982.VI.6., 1983.V.29., 1991.VI.22., MO; Kecse-hegy, 1933.VI.25., CsE; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Pesthidegkút, CsE; Remete-hegy, 1974.VI.19., MO; Róka-hegy, 1996.VI.9., MJ; Sas-hegy, PáJ, 1921.V.22., SR, 1922.VI.8., (A), 1981.VI.13., RG, 1985.V.31., 1985.VI.5., 1985.VI.29., SzD; Sváb-hegy, /6/, 1928.V.22., DH, 1934.VI.9., FoJ; Szépvölgy, 1937.VI.23., CsE, 1975.VII.3., MO; Táboros-hegy, 1995.VI.6., 1995.VI.8., MJ; Testvér-hegy, 1953.VI.14., KMÉ; Tétényi-fennsík, /8/, 1977.VI.19., 1982.VI.27., MO; Újlaki-hegy, 1940.VII.20., CsE; Vadaskert, 1974.VI.21., MO; Virág-völgy, /6/; Vöröskővár, 1951.VI.21., RD – Csepel-sziget, (A) – Dabas, /13/ – Dunakeszi: Tetétlen-dűlő, 1991.VI.23., HG – Érd, /6/, CsE, DH – Isaszeg, DH, EF, MiO, WF – Kemence: Tűzkövesforrás, /3/ – Mogyoród, 1970.VI.23., RG – Nagykovácsi, /8/; Juliannamajor, 1971.VI.22., MZ; Kutya-hegy, 1974.VI.16., MO; Nagy-szénás, 1932.VI.26., (A) – Ócsa: Bika-rét, /14/ – Pécel, /13/, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1980.VII.8., RG, 1996.VI.12., MJ – Pilisszentlászló, /8/ – Pócsmegyer, 1993.VI.3., MO – Pomáz, 1970.VI.7., SzD, 1976.VI.15., RG – Solymár, 1981.VI.17., RG – Szada, Schmidt – Szentendre: Lajos-forrás, 1982.VI.22., RG – Szigetbecse, 1985.VI.1., MO – Szigetszentmiklós, 1914.VI.11., SR – Sződ, CsE – Törökbálint, 1892.VI., DH – Üröm, 1968.VI.21., NM – Vác: Naszály, /6/, 1993.V.30., MO, 1995.VI.17., MJ – Verőce, /3/ – Verség, /13/ – Zebegény, /6/; Malom-völgy, /3/.

**Anoploclera rufipes** (Schaller, 1783) – Budakeszi, 1974.V.3., RG, 1984.V.27., MJ – Budaörs, 1974.V.9., 1984.V.20., 1992.V.14., MJ; Farkas-hegy, 1991.VI.16., HG – Budapest, /13/, CsE, KuD, 1897.V.27., EF, 1903.V.25., KK, 1904.VI.2., Bartkó, 1909.VI.10., EF, 1910.V.19., 1915.V.31., 1915.VI.2., 1915.VI.7., (A), 1916.V.8., SR, 1916.VI.12., (A), 1917.VI.12., 1918.V.14., MiO, 1919.VI.9., 1919.VI.15., 1919.VI.18., (A), 1921.V.21., SR,

1927.V.11., EF; Békásmegyer, /8/, 1974.V.29., RG; Budakeszi-erdő, 1931., (A); Farkas-völgy, 1927.V.21., DH; Hármashatár-hegy, 1994.V.14., MJ; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, 1938.V.19., CsE, 1950.V.16., RD, 1974.VI.1., 1987.VI.6., MO; Húvösvölgy, 1932.V., DH, 1936.V., SV; Irhás-árok, 1944.V.31., CsE; János-hegy, 1895.VI.9., (A), 1917.V.31., SR, 1935.V.26., HaJ; Kamaraerdő, 1914.V.21., DH; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Nagy-rét, 1970.V.31., SzD; Sváb-hegy, 1910.V.29., SR; Vadaskert, 1939.V.18., CsE – Érd, 1938.V.22., CsE – Fót, 1969.V.7., MZ; Fóti-Somlyó, 1982.V.15., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/, 1930.V., FoJ; Tölgyes, /8/ – Kemence: Királyháza, /3/, 1929.V.19., DE – Leányfalu, /8/, (A) – Nagybörzsöny: Kis-Inóc, 1982.VI.5., MJ – Nagykovácsi, /8/, 1982.V.24., RG, 1987.V.31., MJ; Juliannamajor, 1970.VI.29., MZ – Pécel, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1996.V.12., 1996.VI.14., 1997.V.17., MJ – Pilisszentiván: Hoffmann-gunyhó, 1909.V.16., SR – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/; Pilis-tető, 1994.V.29., MJ – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1969.V.11., 1970.VI.7., SzD, 1974.V.10., 1982.V.15., RG; Gyopár-forrás, /8/ – Solymár, 1972.V.22., RG, 1975.V.30., MJ – Szokolya: Királyrét, 1971.V.23., SzD, 1977.V.21., 1988.V.29., MJ – Törökbálint, (A) – Vác: Naszály, /6/ – Verőce, /3/; Magyarút, /3/ – Zebegény, 1983.V.12., 1984.V.17., MJ; Malom-völgy, 1982.V.26., 1987.V.31., SzD, 1997.V.12., MO.

**Anoploclera sexguttata** (Fabricius, 1775) – Budakeszi, 1979.VI.9., RG; Hársbokor-hegy, 1955.VI.15., PaJ, 1975.V.28., MO; Hosszú-hajtás, 1970.VI.20., MZ – Budaörs, 1991.VI.12., 1997.V.18., MJ; Budaörsi-hegy, 1970.VI.21., MZ; Csíki-hegyek, /6/ – Budapest, /7/, /13/, Bartkó, GuI, HaJ, KuD, SR, 1890.VI.2., MiO, 1897.VI.6., 1897.VI.7., 1899.VI.25., EF, 1902.VI.1., MiO, 1903.V.25., KK, 1907.V.12., Csete, 1908.VI.7., (A), 1908.VII.15., MiO, 1910.V., 1911.VI.2., 1911.VI.9., 1912.VI.5., 1913.VI.5., 1915.V.31., 1915.VI.2., 1915.VI.16., 1915.VI.22., (A), 1917., BiL, 1917.VI.10., 1917.VI.18., 1918.VI.12., 1919.VI.1., 1919.VI.15., 1919.VII.3., (A); Budafok, 1918.VII.7., (A); Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, DH, SR, 1935.V., (A); Határ út, 1980.VI.11., RG; Húvösvölgy, 1906.V.20., 1906.V.23., WF, 1928.V., 1932.V., DH, 1935.V., SV, 1982.VI.13., RG; Kamaraerdő, (A), 1897.VI.6., EF; Kecse-hegy, 1971.V.24., SzD; Magas-kő, 1980.VI.13., SzD; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Rákosszentmihály, 1974.VI.20., RG; Sas-hegy, DH; Sváb-hegy, SR; Vadaskert, /6/; Zugliget, 1946.VI.8., SV – Csepel-sziget, PI – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Isaszeg, /13/ – Kemence: Királyháza, /3/ – Leányfalu, /8/, 1935.VI.3., CsE, 1976.V.30., Tóth M., 1979.VI.6., RG – Mogyoród, 1932.VI., (A) – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1971.VII.25., ThK – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény, WF; Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1996.VI.4., 1999.VI.26., MJ – Piliscsaba, WF, 1901.VI.9., EF – Pilisszentkereszt, /6/, /8/; Dobogókő, /6/, 1969.VI.15., SzD; Pilis-hegy, 1989.VI.17., MO – Pomáz, 1974.VI.18., RG, 1997.VI.25., MJ; Kőhegy, 1995.VI.5., MJ; Nagy-Csikóvár, 1995.VI.10., MJ; Salabasina-árok, 1997.VI.22., MJ – Solymár, 1981.VI.9., RG – Szigetcsép, PI – Szokolya: Királyrét, 1971.V.13., SzD, 1976.V.21., MJ – Tahitótfalu, 1988.VI.26., 1989.VI.10., 1991.VI.23., MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Cseresznyés-völgy, 1983.V.22., MO – Törökbálint, DH – Vác: Naszály, 1993.V.30., MO – Verőce, /3/ – Visegrád: Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ – Zebegény, 1981.VI.1., RG; Malom-völgy, 1982.V.26., SzD.

**Lepturobosca virens** (Linnaeus, 1758) – Budapest: Zugló, 1951.VII.16., GeI.

**Corymbia rubra** (Linnaeus, 1758) – Budaörs, 1996.VII.21., MJ – Budapest: Gugger-hegy, 1937., (A) – Kemence: Királyháza, 1978.VIII.3., ThK – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, 1904.VII., EF – Szokolya: Hideghegy, 1978.VII.30., ThK; Királyrét, 1996.VII.14., MJ; Magas-Tax, 1996.VIII.3., MJ – Tárnok, 1989.VII.29., MJ.

**Brachyleptura fulva** (De Geer, 1775) – Budaörs, 1978.VI.7., RG, 1987.VII.3., 1988.VI.21., MJ, 1988.VII.11., HG, 1989.VII.11., 1995.VI.29., 1995.VII.4., 1995.VII.7., 1995.VII.17., 1995.VII.26., 1996.VI.18., 1996.VI.28., 1996.VII.5., 1996.VII.19., 1996.VII.26., 1996.VIII.2., 1996.VIII.8., 1996.VIII.22., 1997.VII.4., 1997.VII.12., 1997.VII.23., 1997.VII.29., 1997.VIII.4., 1998.VII.21., 1999.VII.8., 1999.VII.19., MJ; Farkas-hegy 1988.VI.28., KT – Budapest: Farkasrét, 1986.VI.28., MO; Farkas-völgy, /6/; Karolina út, 1993.VI.20., MJ; Nagytétény, /7/, 1936.VII.13., CsE; Naplás-tó, 1997.VI.24., 1998.VI.25., MJ; Rupp-hegy, 1999.VII.8., MJ; Sasad, 1975.VI.26., 1975.VI.29., 1975.VII.3., 1975.VII.5., 1975.VII.13., 1977.VI.26., 1980.VII.16., MJ; Sas-hegy, 1974., MJ, 1985.VII.12., MO, 1985.VII.28., SzD, 1988.VII.11., HG; Sváb-hegy, 1972.VII.22., NB; Tavas u., 1998.VII.10., 1998.VII.15., SzD – Dunakeszi, 1995.VII.16., 1996.VII.7., 1997.VI.26., 1999.VII.6., MJ – Pilisborosjenő, 1996.VI.12., 1996.VI.12., MJ – Pomáz, 1998.VII.4., MJ – Solymár, 1990.VII.4., MJ – Szigetszentmiklós, 1994.VI.26., MJ – Tahitótfalu, 1996.VI.29., MJ – Tárnok, 1989.VII.29., 1991.VII.21., MJ.

**Brachyleptura scutellata** (Fabricius, 1781) – Budakeszi, PI, 1971.VI.5., RG – Budapest, SR, 1910.VI.4., (A); Hárs-hegy, /7/, 1938., (A); Pestújhely, 1940., BeL – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1910.V.26., (A) – Kemence: Kemence-patak, 1993.VII.19., KT; Királyháza, /3/, 1920.VI.17., DE, 1978.VIII.3., ThK – Leányfalu, /8/, 1918.VII, SR; Álló-rét, 1989.VII.18., MO – Nagyörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Csóványos, 1996.VIII.3., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, DH, 1957.VII.7., HGy, 1969.VI.15., SzD; Két-Bükkfa-nyereg, 1965.VII.11., HoS; Pilis-tető, /12/ – Pomáz, 1997.VI.25., MJ; Nagy-Csikóvár, 1998.VI.18., 1999.VII.5., 1999.VII.10., MJ – Szentendre, /12/; Bükkös-patak, /8/; Lajos-forrás, 1971.VI., 1978.V.5., RG; Sztaravoda-völgy, 1998.VI.23., SzD – Szokolya: Nagy-Vasfazék-völgy, 1991.VII.13., HR; Szállásoki-rétek, 1978.VIII.3., ThK – Tahitótfalu, 1987.VI.28., 1987.VII.5., 1988.VI.18., 1990.VI.22., 1991.VI.23., 1991.VII.7., 1992.VI.21., 1993.VI.19., 1994.VII.2., 1996.VI.29., 1996.VII.6., 1997.VII.3., MJ; Ábrahám-bükk, 1987.VI.28., MO; Kenézaklatető, 1989.VI.17., HG – Vác: Naszály, 1986.V.24., MJ, 1993.VI.19., MO; Pogányvár, /3/ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Zebegény, 1957.VI.23., SR.

**Anastrangalia sanguinolenta** (Linnaeus, 1761) – Budakeszi, 1980.VII.8., RG – Budaörs, 1995.VI.4., 1995.VI.16., 1995.VI.29., 1996.VI.7., 1999.V.30., MJ; Csíki-hegyek 1996.VI.1., MJ; Farkas-hegy, 1988.VI.10., 1989.VI.12., KT, 1991.VI.16., HG – Budapest, (A); Buda, /7/; Csúcs-hegy, 1972.VI.17., MZ, 1982.V.8., RG; Gugger-hegy, 1949.V.27., 1950.V.25., 1950.V.29., CsE; Hármashatár-hegy, /6/, /8/; Hárs-hegy, 1975.V.29., MO, 1979.VI.23., ÁL; Kecse-hegy, 1971.V.24., SzD; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Makkosmária, 1971.VI.6., SzD; Rákosszentmihály, 1975.VI.13., RG; Remete-hegy, 1974.VI.15., 1985.VI.29., MO; Táboros-hegy, 1995.VI.6., MJ; Törökvész, 1948.IV.30., CsE; Vadaskert, 1952.VI.5., CsE, 1974.VI.9., MO; Zugliget, 1982.VI.18., RG – Leányfalu, 1971.VI.16., RG – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.VI.4., MJ – Pomáz, 1974.V.31., RG – Solymár, 1981.VI.17., RG.

**Pachytodes cerambyciformis** (Schrank, 1781) – Budakeszi, PI, 1971.VI.5., RG, 1983.V.28., MJ; Hársbokor-hegy, 1974.VI.8., MO – Budaörs, Bartkó – Budapest, Be, KuD, 1899.VI.25., EF, 1905.VII., (A); Buda, /1/; Budakeszi-erdő, 1928.VI., DH; Farkasrét, 1934., SV; Farkas-völgy, 1922.VI., DH; Hárs-hegy, 1974.VI.8., MO; Húvösvölgy, 1940.VI.12., Pézses; János-hegy, 1901.VI., DH; Kamaraerdő, DH; Mókusrét, 1962.VII.12., RG; Vadaskert, 1951.V.30., CsE – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Isaszeg, 1906.VI., DH –

Kemence: Királyháza, /3/, 1920.VI.17., DE – Leányfalu, /8/, 1916.V.14., SR, 1935.VI.3., 1938.VI.10., CsE – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovács: Nagy-szénás, 1932.VI.26., DH – Nagymaros: Pogány-kút, /3/ – Perőcsény: Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Pilisszentkereszt, /6/; Dobogókő, 1927.VI.25., DH, 1969.VI.13., SzD; Két-bükkfa-nyereg, 1971.VI.8., SzJ – Pomáz, /8/; Csikóvár, /6/ – Solymár, /8/, 1934.V.31., KZ, 1971.VI.15., 1981.VI.9., RG – Szentendre: Bükkös-patak /8/; Izbég, /8/ – Szokolya: Szén-patak, 1969.VI.10., HGy – Tahitótfalu, 1988.VI.26., 1991.VI.23., MJ – Vác: Naszály, /6/; Pogányvár, /3/ – Verőce, /3/ – Visegrád: Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ.

**Pachytodes erraticus** (Dalman, 1817) – Budakeszi, 1980.VI.16., RG; Biai-hegy, 1970.VI.24., MZ; Hársbokor-hegy, 1975.VI.26., MO; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ; Vitorlázórepülő-tér, 1992.VII.8., NL – Budaörs, /6/, SztI, 1998.VI.28., MJ; Budaörsi-hegy, 1970.VI.21., MZ; Farkas-hegy 1989.VI.12., KT, 1991.VI.23., HG – Budapest, /13/, Bartkó, CsE, EF, GA, GuI, KaD, KuD, LF, MiO, SR, ÚJ, WF, 1905.VII.21., 1909.VI., 1912.VI., 1916.VI.25., 1919.VI.22., 1923.VII.4., (A), 1931.VII., KZ; Békásmegyér, 1975.VI.18., RG; Buda, 1898., 1903., (A); Budafok, 1915.VII.13., (A); Budakeszi-erdő, 1931.VI.17., DH; Budatétény, 1950.VI.25., RD; Csillebérc, 1933.VII.12., CsE; Csúcs-hegy, 1934.V.31., KZ, 1938.VI.1., CsE, 1972.VI.17., MZ; Farkas-völgy, 1916.VI.14., SR, 1949.VI.27., 1949.VI.29., RD; Gugger-hegy, 1936.VI.11., 1949.V.27., CsE; Hármashatár-hegy, 1933.VI.25., CsE, 1951.VII.19., GeI, 1983.VI.23., CZs; Hármashatár-tető, /6/, /8/; Háros, 1982.VII.4., RG; Hárs-hegy, DH; Húvösvölgy, GA, 1940.VI.23., Stahuljak, 1906.VI.18., WF, 1937.VI.19., SV, 1982.VII.9., RG; Irhásárok, (A); János-hegy, 1928.V., DH; Kakukk-hegy, SR; Kamaraerdő, 1873., PáJ, 1925.VI., DH, 1999.VII.7., MJ; Kecse-hegy, 1932.VI.26., 1933.VI.18., 1934.VI.23., 1937.VI.8., CsE; Látó-hegy, 1975.VII.2., MO; Makkosmária, 1971.VI.6., SzD; Óbuda, 1925.VI., DH; Ördög-orom, 1981.VI.6., SGyu; Pesthidegkút, 1933.VI.24., CsE, 1972.V.25., RG; Pestszentimre, PI; Rákosszentmihály, 1982.VII.3., RG; Sas-hegy, 1934.VI.26., KZ; Sváb-hegy, Bartkó, DH; Szabadság-hegy, 1953.VI.14., RD; Testvér-hegy, 1953.VI.14., KMÉ; Újlaki-hegy, 1932.VII.3., (A), 1933.VI.15., 1937.VI.23., CsE; Vadaskert, /6/, 1925.VI., DH, 1937.VI.14., 1940.VII.2., 1950.VI.13., 1951.V.30., CsE, 1951.VI.29., RD, 1952.VI.5., CsE; Vihar-hegy, SR; Vöröskővár, 1951.VI.21., RD; Zugliget, 1946.VI.8., SV – Csobánka: Oszoly-erdő, /6/ – Dunabogdány, /8/ – Érd: Érdliget, 1937.VI.19., CsE – Fót, 1999.VII.21., MJ; Fóti-Somlyó, 1956.VII.26., Tollár Zs., 1974.VI.23., MO – Gödöllő, /8/, EF, GA, 1970.VII.2., MZ – Isaszeg, DH, Horváth, KuD, MiO, Schmidt, SztI, WF – Kemence: Királyháza, /3/, 1920.VI.17., DE – Kerepes, 1932.VII., DH – Leányfalu, /8/, 1916.VI.1., SR, 1938.VI.7., CsE, 1969.VI.15., SzD, 1971.VI.8., RG – Mogyoród, 1932.VI., DH, 1971.VI.22., RG – Nagykovács: /6/, 1994.VII.1., MJ; Juliannamajor, /8/, 1972.VI.20., 1973.VI., MZ; Nagy-szénás, /6/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, EF – Perőcsény: Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1980.VII.8., RG, 1996.VI.4., MJ – Pilisszántó: Hosszú-hegy, 1969.VI.27., HoS – Pilisszentkereszt, 1914.V., BE; Dobogókő, /6/, DH, 1937.VII.7., 1937.VIII.7., SzV, 1946.VIII.25., RD, 1969.VI.15., SzD – Pilisszentlászló, 1989.VII.4., ThK – Pomáz, /8/, 1972.VI.17., RG, 1997.VI.25., 1998.VI.18., MJ; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., MJ; Kőhegy, 1982.VI.6., SGyu, 1995.VI.5., MJ – Solymár, /8/, 1978.VII.21., RG – Szentendre, Bükkös-patak, /8/; Dömörkapu, /6/; Izbég, /8/ – Szokolya: Királyrét, /6/, 1971.VI.20., MZ, 1987.VIII.30., ThK, 1994.VII.17., MJ; Nagy-Inóc, 1978.VII.30., ThK; Pap-hegy, 1990.VI.26., ThK – Tahitótfalu, 1987.VII.5., 1988.VI.26.,

1989.VI.23., 1990.VI.17., 1991.VI.15., 1991.VII.7., 1992.VI.21., 1993.VI.19., 1994.VII.2., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Tahí, /8/ – Üröm, 1968.VI.21., NM – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO; Pogányvár, /3/ – Verőce, /3/; Magyarokút, /3/, 1990.VI.25., ThCs – Visegrád, Bartkó, MiO, SR, 1895, WF, 1926.VI.12., BiL – Zebegény, /8/, 1940.V.25., KZ; Malom-völgy, 1982.VI.5., MO.

**Leptura aethiops** Poda, 1761 – Budakeszi, 1979.VI.26., RG – Budapest, (A) – Szentmártonkáta, /13/.

**Leptura aurulenta** Fabricius, 1792 – Budapest, /13/; Budakeszi-erdő, 1898.VI., DH; Húvösvölgy, MJ; Makkosmária, 1999.VI.27., MJ; Sas-hegy, PI – Kemence: Kemence-völgy, 1967.VII.7., ReI; Királyháza, 1920., Pongrácz – Kismaros, 1996.VII.14., MJ – Leányfalu: Vörös-kő, 1997.VII.3., MJ – Mogyoród: Tölgyes, 1992.VII.14., MJ – Nagykovácsi, /12/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, 1906.VI., EF – Pilisszentkereszt, MiO; Dobogókő, DH, 1937.VII.7., SzV, 1940.VIII.22., Stahuljak, 1949.VII.25., Szörényi Gyula; Pilis-nyereg, /12/; Pilis-tető, /12/ – Szentendre, /12/, 1999.VII.16., MJ; Bükkös-patak, /8/; Lajos-forrás, 1978.V.8., RG – Szokolya: Királyrét, 1989.VII.5., ThK, 1991.VII.3., HR, 1995.VII.23., 1996.VIII.3., 1998.VII.19., MJ – Tahitótfalu, 1987.VII.5., 1988.VI.2., 1990.VI.30., 1994.VII.2., 1995.VII.9., 1996.VII.16., MJ – Visegrád, 1908.VI., DH.

**Leptura quadrifasciata** Linnaeus, 1758 – Budakalász, /8/ – Budapest: Budafok, PI; Háros, 1982.VII.4., RG; Káposztásmegyer, 1989.V.11., MO; Nagytétény, 1977.VII.22., 1982.VI.10., MJ, 1985.VI.22., SzD – Dunabogdány, /8/ – Érd, CsE – Kemence: Kemence-völgy, 1967.VII.7., ReI; Királyháza, /3/ – Letkés, 1995.VI.17., MO – Ócsa: Nagy-erdő, /14/, 1952.VII.2., Kakassné – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH, 1904.VI., (A); Vaskapu, DH – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Verőce, /3/ – Visegrád, DH – Zebegény, 1982.VII.1., MJ.

**Rutpela maculata** (Poda, 1761) – Budakeszi, PI, 1982.VI.17., RG; Hársbokor-hegy, 1975.V.28., MO; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs: Budaörsi-hegy, 1970.VI.21., MZ, Farkas-hegy, 1991.VI.16., HG – Budapest, /1/, Bartkó, BiL, CsE, EF, GA, KuD, MiO, SR, WF, ZL, 1909.VI.1., 1910.VI.12., 1911.VI.13., 1915.VI.7., 1915.VIII.2., 1916.VI.28., 1924.VI.5., (A); Békásmegyer, 1982.VI.23., RG; Csillebérc, 1908.VI.14., WF, 1933.VII.12., CsE; Csúcs-hegy, 1938.VI.1., CsE, 1972.VI.17., MZ, 1976.IV.23., RG; Farkasrét, 1936.IV., SV; Hármaskút-tető, /8/; Hárs-hegy, 1897.VI.21., DH, 1930.VII., FoJ, 1982.IV.25., RG; Húvösvölgy, /12/, GA, 1935.V., 1937.VI.7., SV; János-hegy, 1928.VI., DH; Kamarardó, 1921.V., DH; Kecse-hegy, 1933.VI.18., 1934.V.20., CsE; Makkosmária, 1971.VI.6., SzD; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Pesthidegkút, 1938.VI.1., CsE; Vadaskert, 1940.VI.2., CsE, 1974.VI.9., MO – Csobánka, /12/ – Isaszeg, DH, Stahuljak, 1922.VI.18., FoJ – Kemence: Királyháza, /3/, 1978.VIII.7., ThK – Kerepes, 1902.VII., (A) – Leányfalu, /8/, CsE, 1982.VI.9., RG – Mogyoród, DH; Tölgyes, 1992.V.31., MJ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1989.III.20., MJ; Juliannamajor, 1971.VI.8., MZ; Nagyszénás, (A) – Nagymaros: Király-kút, /3/; Török-mező, 1996.VII.27., MJ – Pécel, DH – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, /8/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, (A), 1956.VII.1., Hsné, 1980.VI.23., RG, 1996.VI.12., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, Hanuszek, Stahuljak, 1927.VI.27., (A), 1969.VI.15., SzD – Pomáz, 1970.VI.7., SzD, 1977.VII.17., MO; Kis-Csikóvár, 1995.VI.5., 1997.V.31., MJ; Salabasina-árok, 1998.VII.4., MJ – Solymár, 1978.VII.24., RG; Felső-patak-hegy, 1936.VI.14., CsE, 1958.VI.7., MZ – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Szokolya: Királyrét, 1994.VII.14., 1996.VII.14., 1996.VIII.3., MJ; Nagy-Inóc, 1992.VI.11., Sziráki Gy. – Tahitótfalu, 1987.VII.5., 1989.VI.10., 1992.VI.21., 1993.VI.19., 1995.VI.10., 1995.VII.9., 1996.VI.29., 1996.VII.6.,

MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Cseresznyés-völgy, 1983.V.22., MO; Kenézakla-tető, 1998.VI.23., SzD – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO; Pogányvár, /3/ – Verőce, /3/ – Visegrád, 1904.VI., DH; Nagy-Villám, /8/ – Zebegény, /8/; Malom-patak, /3/.

**Stenurella bifasciata** (O. F. Müller, 1776) – Budakeszi, PI, ÚJ, 1979.VII.5., RG, 1983.V.28., MJ; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ; Vitorlázórepülő-tér, 1992.VII.8., NL – Budaörs, Bartkó, 1937.VI.28., Kovács I., 1991.VI.12., 1996.VI.7., 1997.VI.8., 1997.VII.4., MJ; Csíki-hegyek, 1945.VI.3., GeI; Farkas-hegy, 1988.VI.28., Benkó Zsuzsa, KT, 1991.VI.23., HG – Budapest, /7/, (A), Bartkó, DE, GuI, KuD, WF, 1908.VI.7., 1910.VI.9., 1915.VII.27., 1915.VIII.2., 1923.VII.8., 1929.VII.4., (A); Békásmegyér, /8/, 1969.VI.9., SzD, 1978.VI.9., RG; Buda, Frivaldszky; Budafok, 1915.VI.27., (A); Csillebérc, 1980.VII.13., SGyu; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Farkas-völgy, /8/; Ferenc-hegy, 1933.VII.1., CsE; Gugger-hegy, 1933.VI.2., CsE; Hármashatár-hegy, 1933.VI.25., CsE; Hárs-hegy, 1928.VI.15., (A); Hűvösvölgy, WF, 1934.V.31., KZ; Kamaraerdő, (A), 1882., Páj, 1999.VII.7., MJ; Káposztásmegyér, 1989.VI.11., MO; Kecse-hegy, 1934.V.20., CsE; Naplás-tó, /15/, 1991.VI.20., 1997.VI.15., 1997.VII.10., MJ; Pesthidegkút, 1933.VI.24., 1934.VI.24., CsE; Rákoskeresztúr, Horváth; Rákosszentmihály, 1976.VI.19., RG; Régi lóversenyter, GA; Rózsadomb, 1918.VI.7., CsE; Sas-hegy, DH, WF, 1923.V., SR, 1956.VI.28., KMÉ; Sváb-hegy, 1903.VII.12., SR; Újlaki-hegy, 1933.VII.16., CsE; Vadaskert, 1925.VI., DH, 1936.VI.11., 1942.VI.26., CsE, 1947.VI.28., SV – Dabas: Gyón, WF – Dunabogdány: Mária-kápolna, 1982.VI.20., SGyu – Dunakeszi, Bartkó – Fót, 1997.VI.26., MJ – Göd, 1987.VII.17., Varga K. – Gödöllő, EF, PI; Máriabesnyő, /8/, WF – Isaszeg, /7/, (A), DH, EF, 1926.VI.2., (A) – Kemence: Királyháza, /3/, 1920.VI.17., DE – Kerepes, (A) – Kismaros, 1907.VI.19., EF – Leányfalu, /8/, 1969.VI.15., SzD, 1971.VI.16., RG – Mogyoród, (A), DH, 1975.VI.5., RG – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1971.VI.8., MZ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1980.VI.8., RG, 1996.VI.4., 1996.VI.12., MJ – Piliscsaba, WF – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1937.VIII.7., SzV; Pilis-hegy, MiO – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1974.VI.18., RG; Gyopár-forrás, /8/; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., MJ – Rád, 1899.VII.2., (A) – Solymár, 1940.VI.14., Stahuljak, 1981.VI.7., RG; Felső-patak-hegy, 1936.VI.14., CsE – Szentendre: Bükkös-patak, /8/; Izbég, /8/ – Szigetszentmiklós, 1914., Horváth; Lakihegy, 1989.VII.2., MO – Szokolya: Királyrét, 1971.VI.20., MZ – Sződ: Csörög, 1934.VI.22., CsE – Tahitótfalu, 1989.VI.10., 1990.VI.17., 1993.VI.19., 1996.VII.6., , MJ – Tárnok, 1992.VII.5., 1993.VII.4., MJ – Vác: Naszály, 1993.V.30., 1993.VI.12., MO – Verőce, /3/; Duna-part, /3/; Magyarkút, /3/ – Visegrád, 1913.VI.14., SR.

**Stenurella melanura** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI, WF, 1979.VI.18., RG, 1992.VI.17., MJ; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs, (A), 1989.VIII.5., 1994.VI.16., 1995.VII.4., 1996.VI.18., 1997.VI.11., 1998.VI.28., MJ; Budaörsi-hegy, 1970.VI.21., MZ; Csíki-hegyek, 1932.VI., VI., DH, 1996.VI.1., MJ; Farkas-hegy, 1989.VI.12., KT – Budapest, GA, WF, 1909.VI.24., 1910.VI.13., 1913.VII.17., 1915.VI.24., 1919.VII.6., (A), 1948.VI.8., SV; Budafok, 1922.VII.9., (A); Csillebérc, 1933.VII.12., CsE; Farkas-völgy, /8/; Hármashatár-hegy, /6/, 1983.VI.23., CZs; Hárs-hegy, 1981.V.4., RG; Hűvösvölgy, GA, WF, 1909.VI.6., SR; Irhás-árok, 1933.VI.12., CsE; János-hegy, 1927.VI., DH, 1935.VI.27., KZ; Kamaraerdő, 1926.VI., (A), 1980.V.21., SGyu; Naplás-tó, 1998.VI.11., MJ; Óbuda, DH; Ördög-orom, 1981.VI.6-20., SGyu; Pesthidegkút, 1933.VI.24., CsE; Róka-hegy, 1996.VI.9., MJ; Sas-hegy, DH; Vadaskert, 1950.VII.13., CsE; Zugliget, 1948.VI., SV – Csobánka, /12/ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO –

Isaszeg, DH – Kemence: Kemence-patak, /8/; Királyháza, /3/, 1920., DE, 1987.VI.28., ThK – Leányfalu, /8/, 1969.VI.15., SzD, 1971.VI.16., RG – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1994.VII.1., MJ; Juliannamajor, 1971.VI.8., MZ; Nagy-szénás, DH – Nagymaros: Király-kút, /3/; Török-mező, 1996.VII.27., MJ – Pécel, DH, EF – Perőcsény: Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.VI.4., MJ – Piliscsaba, (A) – Pilisszántó: Hosszú-hegy, 1969.VI.27., HoS – Pilisszentkereszt, /8/; Dobogókő, 1927.VI.25., DH, 1937.VI.7., SzV, 1969.VI.15., SzD; Pilis-hegy, 1984.VII.7., MO; Pilis-tető, /12/ – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1974.VI.24., RG, 1997.VI.25., MJ; Holdvilág-árok, /8/; Kis-Csikóvár, 1995.V.5., 1997.V.25., MJ; Salabasina-árok, 1998.VI.18., MJ – Solymár, 1976.IV.28., 1981.VI.17., RG – Szentendre: Bükkös-patak, /8/; Izbég, /8/ – Szokolya, 1989.VII.5., ThK; Királyrét, 1971.VI.20., MZ, 1994.VII.17., 1996.VII.14., 1996.VIII.3., MJ; Nagy-Inóc, 1978.VII.28., ThCs; Szállásoki-rétek, 1978.VII.30., ThK – Tahitótfalu, 1987.VII.5., 1989.VI.10., 1990.VI.17., 1991.VII.7., 1992.VI.21., 1995.VII.17., 1996.VI.29., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Tahi, GA – Törökbálint, DH – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO, 1995.VI.17., MJ – Verőce, 1926.VI.27., BiL; Magyarkút, /3/ – Visegrád: Sós-hegy, /8/ – Zebegény, /8/.

**Stenurella nigra** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, GA, 1979.VI.4., RG, 1992.VI.17., MJ; Hársbokor-hegy, 1974.VI.1., MO; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs, 1991.VI.12., 1995.VI.16., 1996.VI.7., 1998.VI.5., MJ; Csíki-hegyek, DH, 1996.VI.1., MJ – Budapest, Bartkó, EF, GA, GuI, KuD, 1909.V.19., 1909.V.30., 1909.VI.4., 1910.V.27., 1918.VIII.1., (A), 1934.VI., KZ; Békásmegyer, 1969.VI.9., SzD, 1976.VI.21., RG; Csillebérc, CsE; Csúcs-hegy, 1934.V.12., CsE; Farkas-völgy, /8/; Hármashatár-hegy, 1933.VI.25., CsE; Hárs-hegy, 1928.VI.15., DH; Hűvösvölgy, GA, SV, 1934.V.31., KZ; Irhás-árok, (A), 1944.V.31., CsE; Kamaraerdő, DH; Kecse-hegy, 1933.VI.18., CsE; Látó-hegy, 1970.VI.15., SzD; Óbuda, DH; Ördög-orom, /8/; Sas-hegy, SR; Vadaskert, (A), 1953.V.18., CsE, 1974.VI.9., MO; Vihar-hegy, SR; Zugliget, SV – Csévharaszt, 1971.V.29., MZ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dunabogdány, /8/ – Érd, CsE – Gödöllő, EF; Máriabesnyő, GA – Isaszeg, DH, WF – Kemence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, /8/, 1935.V.31., CsE, 1971.VI.16., RG – Márianosztra: Bezina-völgy, /8/ – Mogyoród: Tölgyes, 1992.VI.14., MJ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagymaros, GA; Király-kút, /3/ – Perőcsény: Csóványos, BE; Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.VI.4., 1996.VI.12., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, MiO, 1969.VI.15., SzD; Nagy-Pilis, 1947.V.19., JJ – Pilisszentlászló, 1989.VII.4., ThK – Pomáz, 1970.VI.7., SzD, 1976.V.10., RG, 1990.V.19., MJ; Gyopár-forrás, /8/; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Salabasina-árok, 1998.V.1., MJ – Solymár, 1971.VI.9., RG – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Szigetcsép, PI – Szob, 1928.V., SR – Szokolya: Királyrét, 1968.VI.2., HGy, 1971.VI.20., MZ, 1975.VI.14., ThK, 1994.VII.17., MJ; Nagy-Inóc, 1978.VII.30., ThK – Tahitótfalu, /8/, 1989.VI.10., 1990.VI.22., 1991.VI.15., 1991.VI.23., 1992.VI.21., MJ; Cseresznyés-völgy, 1983.V.22., MO – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO – Verőce, /3/, 1924.V., SR – Visegrád, SR – Zebegény, 1971.VI.1., RG; Malom-völgy, /3/.

**Stenurella septempunctata** (Fabricius, 1792) – Budakalász, /8/ – Budakeszi, PI, 1977.VI.20., RG; Hársbokor-hegy, 1971.VI.27., MZ; Hosszú-hajtás, 1970.VI.25., MZ – Budaörs, SztI; Csíki-hegyek, DH – Budapest, /1/, /13/, KuD, MiO, 1910.VI.12., 1913.VI.19., 1915.VIII.2., 1916.VII.1., 1919.VII.6., 1920.VIII.11., (A), 1978.VI.20., RG; Békásmegyer, 1969.VI.9., SzD; Farkasrét, SV; Hárs-hegy, 1926.VI., (A); Hűvösvölgy, WF; Kamaraerdő, DH; Kecse-hegy, 1934.VI.23., CsE; Pesthidegkút, CsE; Rákos, DH; Sas-hegy, DH; Sváb-hegy,

1903.VII.12., SR; Vadaskert, 1934.V.26., CsE; Zugliget, WF – Csobánka: Oszoly-tető, 1996.VI.4., MJ – Csővár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/ – Isaszeg, (A), DH, WF – Kemence: Királyháza, /3/, 1920., DE, 1989.VII.9.– Pécel, /13/, KuD – Perőcsény: Csóványos, BE – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Piliscsaba, WF – Pilisszentkereszt, 1914.V., BE; Dobogókő, (A), 1969.VI.15., SzD – Pomáz, 1971.VI.9., RG; Kis-Csikóvár, 1997.V.25., 1997.VI.14., MJ – Solymár, 1981.VI.17., RG; Kerek-hegy, 1931.V.20., BeL – Szentendre: Izbég, /8/; Lajos-forrás, 1982.VI.22., RG – Szokolya: Királyrét, 1971.VI.20., MZ; Szállásoki-rétek, 1978.VII.30., ThK – Tahitótfalu, 1988.VI.18., 1988.VI.26., 1989.VI.10., 1990.VI.17., 1992.VI.21., 1993.VI.19., 1994.VII.2., 1995.VII.1., MJ – Telki: Anna-vadászház, 1984.VI.23., MO – Törökbálint, DH – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO, 1995.VI.17., MJ; Pogányvár, /3/ – Verőce, /3/, Bartkó, 1939.VI.25., RA – Visegrád, SR; Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ – Zebegény, /8/, 1964.VI.14., TL, 1981.VI.1., RG; Malom-, ThK – Kerepes, DH – Kismaros, 1907.VI.19., EF – Leányfalu, /8/, 1938.VI.7., CsE, 1969.VI.15., SzD, 1973.VI.9., RG, 1977.V.9., MO – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagymaros: Király-kút, /3/ völgy, 1982.VI.5., MO.

**Pedostrangalia revestita** (Linnaeus, 1767) – Budakeszi, 1978.VI.4., MJ – Budaörs, 1974.V.19., MJ; Csíki-hegyek, 1979.V.4., RG – Budapest, /1/, /7/, /13/, KuD, MiO, WF, 1905.VI., 1906.VI.6., 1907.VI.6., 1907.VI.9., 1907.VI.16., 1907.VI.19., 1908.V., 1911.VI.6., 1926.VI.4., (A); Csúcs-hegy, 1980.V.4., RG; Húvösvölgy, SV; Kamaraerdő, DH – Dunabogdány, /8/ – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/ – Isaszeg, DH – Leányfalu, /7/, CsE – Nagykovácsi, /8/ – Pécel, /1/, /13/ – Törökbálint, (A) – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/.

**Strangalia attenuata** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, WF – Budapest, Bartkó, 1895., DH, 1905.VI., 1906.VI., (A); Albertfalva, WF; Budafok, 1918.VII.7., (A); Húvösvölgy, 1909.VII.18., WF; Kamaraerdő, DH, PI; Zugliget, SV – Csepel-sziget, DH, PI – Isaszeg, DH – Kemence: Királyháza, 1978.VIII.3., ThK – Leányfalu, /8/; Vörös Meteor-forrás, 1981.VI.7., SzD – Mogyoród: Tölgyes, 1992.VI.14., MJ – Nagymaros, /3/ – Pécel, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Pomáz, 1976.VI.15., RG – Szentendre, 1997.VII.3., 1999.VII.2., MJ – Szokolya, 1999.VII.31., MJ; Királyrét, 1974.VIII., NB, 1981.VII.19., 1994.VII.17., 1995.VII.30., 1995.VIII.5., 1996.VII.14., 1996.VIII.3., 1998.VII.19., MJ; Nagy-Inóc, 1978.VII.28., ThK – Verőce, /3/.

## NECYDALINAE

**Necydalis major** Linnaeus, 1758 – Budapest: Normafa-lejtő, 1998.VII.14., SzD.

**Necydalis ulmi** Chevrolat, 1838 – Budapest: Normafa, 1998.VI.26., MJ; Normafa-lejtő, 1998.VII.2., SzD – Leányfalu: Kis-Hortoba, 1998.VII.13., SzD.

## ASEMINAE

**Saphanus piceus** (Laicharting, 1794) – Budakeszi, 1977.VI.16., RG – Budapest: Buda, /1/, 1883., Polinszky – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /7/; Vaskapu, 1904.VI., DH.

**Anisarthron barbipes** (Schrank, 1781) – Budapest, /1/, /7/, /13/, (A), Anker, DH, KuD, SR, WF, 1906.V.31., 1912.V.20., (A), 1913., BiL, 1918.VI.20., (A), 1938.IV.1., CsE, 1952.VI.5., NB; Békásmegyér, /8/, 1979.VI.3., SzD; Budafok, SR; Farkas-völgy, 1916.VI.14., SR; Ganz

utca, 1950.VI.5., CsE; Gellért-hegy, (A), 1952.VI.5., 1953.VI.9., ES; Hárs-hegy, 1930.VII., FoJ; János-hegy, DH; Kálvin tér, 1991.VI.21., HG; Kamaraerdő, PI, 1921.VI., DH; Káposztásmegyer, 1989.VI.11., MO; V. kerület, /8/; Rózsadomb, 1954.VI.29., CsE; Sas-hegy, DH, KaD; Szabadság-hegy, 1953.VI.20., RD; Zugliget, 1953.VII.3., RG – Csomád, 1951.VI.10., JJ – Érd, /7/, 1937.VI.12., CsE – Isaszeg, /7/, (A) – Leányfalu, 1938.VI.8., CsE – Mogyoród, 1934.V., DH – Tahitótfalu: Nyulási-patak, /9/ – Törökbálint, (A).

**Arhopalus ferus** (Mulsant, 1839) – Budapest: Buda, Donadi utca, 1925.IX.20., Schmitt – Csepel-sziget, PI.

**Arhopalus rusticus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1953.VII.17., SzJ – Budaörs, /12/, 1974.VII., GI; Csíki-hegyek, /8/, 1965.VIII.15., ReI, 1965.VIII.21., ReI, 1979.IV.15., RG – Budapest, SR, 1955.VII.17., KZ; Alsóhegy utca, 1973.VI.23, MJ; Budatétény, 1950.VI.25., RD; Csillebérc, /8/; Csúcs-hegy, 1979.IV.25., RG; Hársakalja, 1979.V.22., RG; Herman Ottó utca, 1973.VII.4., NB; Irhás-árok, 1973.VIII.1., MJ; Kakukk-hegy, /8/; Kecse-hegy, 1994.VII.21., MJ; Lágymányos, 1894.VI., DH; Nagytétény, 1978.VII.4., Sáfári I.; Normafa-lejtő, 1998.VIII.1., SzD; Pestszentimre, 1935., Horváth É.; Rákospalota, 1960.VII.14., TL; Szépvölgy, 1933.VII.30., CsE; Villányi út, /6/ – Csepel-sziget, PI, 1898.VIII., 1928.VIII., (A) – Csobánka, /12/ – Csomád, 1982.III.12., MO, 1985.XII.14., 1986.VI.8., MJ – Fót, /12/ – Inárcs, /14/ – Isaszeg, /13/, DH, MiO, 1927.VI., (A) – Ócsa, 1970.VI.20., KI – Szentmártonkáta, /13/, KuD – Szigetmonostor: Horány, 1962.VII.12., ReI – Verőce, /3/.

**Asemum striatum** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, 1975.V.16., (A), 1976.V., MJ – Budaörs, /12/ – Budapest, /7/, ÚJ, 1900., WF, 1920.V.11., 1920.V.13., (A); Hárs-hegy, 1938.V., (A); Húvösvölgy, 1936.V., SV; Irhás-árok, 1976.V.12., MJ; Kamaraerdő, 1930.V.28., DH; Kecse-hegy, 1932.VI.21., 1933.V.21., 1934.V.12., CsE; Rózsadomb, 1937.V.25., CsE; Újlaki-hegy, 1931.V., 1931.V.31., 1931.VI.4 CsE – Csobánka, /12/ – Dunabogdány: Pap-rét, 1981.V.31., MJ – Isaszeg, ÚJ, 1903.V.17., SR – Táborfalva, /12/ – Törökbálint, /8/ – Vác: Naszály, /11/.

**Tetropium castaneum** (Linnaeus, 1758) – Budapest: Margitsziget, 1909.V.9., (A); VIII. kerület, /8/ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1944.VII.25., FoJ – Kémence: Királyháza, 1920.V.19., DE.

**Tetropium fuscum** (Fabricius, 1787) – Budapest: VIII. kerület, /8/.

**Tetropium gabrieli** J. Weise, 1905 – Pilisszentkereszt: Nagy-Bodzás-hegy, /9/.

**Spondylis buprestoides** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, 1970.VII.12., 1970.VII.15., MJ; Hársbokor-hegy, 1977.VI.22., MO – Budaörs, /12/; Csíki-hegyek 1996.VI.1., MJ; Huszonnégyökrös-hegy, 1974.VI.18., Balásházy – Budapest, KuD; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Csúcs-hegy, 1978.VII.24., RG; Hármashatár-hegy, 1960.VI.26., ReI; Húvösvölgy, 1954.VIII.26., TL; Látó-hegy, 1968.VII.9., ReI; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Normafa-lejtő, 1998.VII.14., SzD; Szabadság-hegy, /8/; Városliget, 1896., (A) – Csomád, 1986.VI.8., MJ – Pécel, 1903.VII., EF – Pomáz: Kőhegy, 1979.VII.4., RG – Szentendrei-sziget, /6/ – Tárnok, LF – Verőce, /3/.

## CERAMBYCINAE

**Trichoferus pallidus** (Olivier, 1790) – Budaörs: Odvas-hegy, 1987.VIII.11., Ronkay G. és L. – Budapest, /1/, /7/, /13/, 1936.VI., KZ; Buda, Anker L.; Csúcs-hegy, 1978.VII.24., RG; Húvösvölgy, 1987.VII.16., MJ; Irhás-árok, 1955.V.2., KZ; Margitsziget, 1886.VI., DH;

Nyéki-hegy, /12/, 1985.VIII.7., 1986.VIII.11., MJ, 1988.VII.25., SzD, 1994.VII.21., MJ; Vadaskert, /12/; Zugliget, 1981.VII.26., RG – Szentendre, 1999.VII.16., MJ – Tahitótfalu, /8/, /12/, 1987.VII.10., MJ.

**Gracilia minuta** (Fabricius, 1781) – Budapest, /1/, /13/, PI, WF, 1907.VII., EF, 1916.VI.15., 1916.VI.26., GyJ, 1938.III.1., CsE; Háros, 1979.IV.23., RG; Margitsziget, 1907.V., 1907.VI., 1907.VII., WF – Isaszeg, 1907., WF, 1917.V.20., DH – Kisorozsi: Szúnyog-sziget, 1916.V.20., GyJ – Leányfalu, 1935.V.30., CsE.

**Axinopalpis gracilis** (Krynicky, 1832) – Börzsöny, /7/ – Budaörs, /12/ – Budapest, /1/, /7/, /13/, (A), AV, EF, 1885., 1894., (A); Buda, /4/, 1888.VI.14., (A); Budatétény, /8/; Csúcs-hegy, 1977.V.25., RG; Gazdagrét, /12/; Háros-sziget, 1918.V.25., DH; Kamaraerdő, DH, 1889.V.7., (A) – Isaszeg, /1/, /7/, DH, 1981.V.24., RG – Kerepes, /7/, DH – Leányfalu, DH – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1985.VII.25., fcs, SzD, 1989.VII.5., fcs, VK – Pécel, /1/, /7/, /13/, KuD – Pilisborosjenő, /12/ – Pomáz: Nagy-Csikóvár, 1999.VII.5., MJ – Szigetmonostor, /7/, PI – Tahitótfalu: Tahi, 1976.VI.22., (A) – Törökbálint, /12/ – Vác: Naszály, 1985.VII.1., ÁL – Vámosmikola, /13/, /3/ – Visegrád, DH.

**Nathrius brevipennis** (Mulsant, 1839) – Budapest, /1/, (A), EF, GyJ, HaJ, KaD, MiO, PI, SztI, 1901.VII., WF, 1904.VII., EF, 1906.VI.26., 1916.VI.9., (A), 1916.VI.15., 1916.VI.26., GyJ, 1929., 1930.IX.2-4., 1931.VI.23., BiL, 1938.III.1., CsE, 1955.VI.24., KZ; Háros, 1980.IV.7., RG; V. ker., 1981.VII.17., SzD; Pest, GA; Pesterzsébet, 1930.VIII.18., BiL; textil üzem, /8/ – Gödöllő: Máriabesnyő, GA.

**Molorchus minor** (Linnaeus, 1758) – Budapest: Húvösvölgy, SV; Óbuda, 1933.V., DH – Csobánka, /12/, 1995.V.27., MJ – Nagykovácsi, /12/ – Pilisszentkereszt, /12/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1965.VI.16., ReI – Telki: Anna vadászház, /12/ – Tárnok, 1993.V.1., MJ – Vácrátót, 1950.IV.25., KMÉ – Verőce, /3/ – Zebegény: Malom-völgy, 1982.V.26., SzD.

**Glaphyra kiesewetteri** (Mulsant et Rey, 1861) – Budaörs, /12/ – Budapest, /7/, 1910.V.25., 1911.V.12., (A); Aranyhegy, 1971.V.4., RG; Gazdagrét, /11/, /12/, 1987.II.1-10., (1987.I.10.), *Amygdalus* kelt, SzD; Hárs-hegy, SR, 1981.V.7., RG; Róka-hegy, 1999.V.17., SzD – Dabas, /7/, /13/ – Leányfalu, 1973.VI.7., RG – Ócsa, /14/ – Szigetbecse, 1999.V.25., MO – Törökbálint, /12/ – Üröm, /12/ – Verőce, /3/.

**Glaphyra umbellatarum** (Schreber, 1759) – Budakeszi, /12/, 1978.VI.11., 1980.VII.5., 1982.VI.20., MJ; Hársbokor-hegy, 1976.VI.18., SzD – Budapest, CsE, EF, KuD, WF, 1908.V.31., 1909.VI.9., 1911.VI.7., (A); Békásmegyér, 1977.V.25., RG; Farkas-völgy, /12/; Fekete-fej, /12/; Gugger-hegy, 1925.V.21., FoJ; Hárs-hegy, 1988.II.18., kelt, MJ; Húvösvölgy, SV; János-hegy, 1928.VI.2., DH, 1951.VI.11., RD; Kakukk-hegy, 1990.III.28., SGyu; Kecse-hát, /12/; Róka-hegy, /12/; Tétényi-fennsík, 1988.VI.4., MO; Újlaki-hegy, /12/ – Csobánka, /12/ – Dunabogdány, /8/, /12/ – Gödöllő, MiO – Leányfalu, /6/, /8/, 1969.VI.15., ReI, 1973.V.30., PA – Nagykovácsi, /12/, 1966.V.19., ReI; Kutya-hegy, 1981.V.24., SzD – Pilisborosjenő, /12/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Pomáz, 1960.VI.1., TL – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.17., SzD – Törökbálint, /12/ – Üröm, /12/ – Vác: Naszály, /12/, 1983.V.26., 1995.VI.17., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád, 1916.V.28., DH; Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ – Zebegény: Malom-völgy, 1982.V.26., 1983.V.16., 1987.V.31., SzD.

**Stenopterus flavicornis** Küster, 1846 – Budaörs, /12/ – Budapest: Naplás-tó, /15/, 1992.VI.14., 1997.VI.15., 1997.VII.10., 1998.VI.25., MJ; Rákosszentmihály, 1981.VI.23., RG – Fót, 1999.VII.21., MJ – Tárnok, 1988.VII.24., 1989.VII.30., MJ

**Stenopterus rufus** Linnaeus, 1767 – Budakeszi, ÚJ, 1971.VI.5., RG; Hársbokor-hegy, 1971.VI.27., MZ, 1974.VI.24., MO – Budaörs, /6/, /12/, 1969.VI.24., SzD, 1989.VIII.5., 1995.VI.16., 1996.V.24., 1996.VI.7., 1996.VIII.8., 1998.VI.5., MJ; Csíki-hegyek, 1970.VI.21., MZ; Farkas-hegy, 1988.VI.28., 1989.VI.12., KT, 1991.VI.16., HG – Budapest, /7/, /13/, Bartkó, Éhik, EF, GA, KaD, WF, 1908.VI.7., 1909.VI.2., 1909.VI.13., 1911.VI.5., 1915.VI.24., (A); Békásmegyér, 1969.VI.9., SzD, 1975.VI.18., RG; Budafok, 1935.VI.9., Mól; Csillebérc, 1980.VII.13., SGyu; Csúcs-hegy, 1934.V.12., CsE, 1972.VI.17., MZ; Farkas-völgy, /8/, WF; Ferenc-hegy, 1936.VI.13., CsE; Gugger-hegy, 1931.VI.30., CsE; Hármashatár-hegy, 1983.VI.23., CZs; Háros, 1982.VII.4., RG; János-hegy, 1935.VI.27., KZ; Kamaraerdő, (A); Káposztásmegyér, 1982.VI.13., 1995.VI.28., MO; Kecse-hegy, 1932.VI.26., CsE; Naplás-tó, /15/, 1992.VI.14., 1997.VI.15., 1997.VII.10., MJ; Rákos, DH; Rákosszentmihály, 1976.VI.19., RG; Remete-hegy, 1974.VI.19., MO; Rózsadomb, 1918.VI.7., 1950.VI.10., CsE; Sas-hegy, DH, 1922.VI.8., SR, 1951.VI.10., EJ, 1975.V.21., SzD, 1977.VI.1., RG, 1985.V.12., MO; Sváb-hegy, WF; Táboros-hegy, 1995.VI.8., MJ; Tétényi-fennsík, 1982.VI.27., MO; Újpest, DH; Vadaskert, 1944.VIII.7., CsE – Csomád, 1986.VI.8., MJ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dunabogdány, /8/ – Dunakeszi, 1989.VII.7., 1995.VII.19., MJ; Szódi úti dűlő, 1991.VI.23., HG – Érd, CsE; Érdliget, (A) – Fót: Fóti-Somlyó, 1975.V.31., 1981.VII.7., MO; Fótújfalu, 1974.VI.23., MO – Gödöllő, 1970.VII.2., MZ – Isaszeg, (A), DH – Kerepes, DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, /8/, CsE, DH, 1970.VI.25., RG – Mogyoród, 1975.VI.5., RG – Mogyoród: Tölgyes, 1992.V.31., 1992.VI.14., MJ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1977.VI.20., MZ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, /13/, (A), KuD, PI – Penc: Nagy-Szór, 1994.VI.28., MO – Perőcsény: Csóványos, BE – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1980.VII.8., RG, 1996.VI.4., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.VI.15., SzD – Pilisszentlászló: Öreg-Pap-hegy, /6/ – Pomáz, 1970.VI.9., RG; Kőhegy, 1982.VI.6., SGyu; Lugidűlő, 1982.VI.6., SGyu; Nagy-Csikóvár, /6/, 1999.VI.26., MJ; Salabasina-árok, 1998.VI.18., MJ – Szada, 1982.VI.5., Vály – Szentendre: Izbég, /8/ – Szokolya: Királyrét, /6/, 1996.VII.14., SzD; Nagy-Inóc, 1978.VII.16., 1978.VII.23., ThCs; Nagy-Vasfazék-völgy, 1991.VII.16., HR; Pap-hegy, 1989.VI.28., ThCs; Szállásoki-rétek, 1989.VII.5., ThCs – Sződ: Csörög, 1938.VI.3., CsE – Tahitótfalu, /8/, 1987.VII.5., 1989.VI.10., 1992.VI.21., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Cseresznyés-völgy, 1983.VII.24., MO; Tahí, SziI – Tárnok, 1989.VII.30., 1991.VII.17., MJ – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO – Verőce, /3/, 1939.VI.25., RA – Visegrád, MiO.

**Callimus angulatus** (Schrank, 1789) – Budakeszi, PI, 1976.X.12., RG; Hársbokor-hegy, /12/, 1974.V.11., MO, 1981.V.10., 1984.V.27., MJ – Budaörs, /12/; Farkas-hegy, 1975.V.18., MJ – Budapest, /13/, Csete, DH, EF, FoJ, GuI, MiO, SR, SV, 1896., DH, 1903.V.25., KK, 1909.V.26., 1916.V.17., (A); Békásmegyér, 1976.V.12., RG; Csillebérc, 1905.V., PI; Csúcs-hegy, 1979.IV.1., RG; Hármashatár-hegy, 1967.V.21., ReI, 1969.V.25., 1990.V.6., MJ; Hárs-hegy, SR, 1950.V.16., RD, 1981.III.29., RG; Hűvösvölgy, SV, WF; Irhás-árok, 1991.V.19., HG; János-hegy, 1904.V., DH; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyér, 1983.V.7., MO; Kecse-hát, /12/; Látó-hegy, 1978.X.16., RG; Normafa, /8/, /12/; Pesthidegkút, 1999.V.2., MJ; Remete-hegy, /12/; Sváb-hegy, 1908.V., DH, 1910.V.29., (A); Vadaskert, 1972.IV.2., 1974.V.13., SzD – Csévharaszt: Buckás-erdő, 1985.V.16., ÁL, HSné – Csobánka, 1950.V.20., Homonnay – Dány, erdészház, /12/ – Dunabogdány, /12/ – Gödöllő, WF, 1972.IV.30., MZ; Máriabesnyő, GA, 1960.V., TL; Tölgyes, /8/ – Isaszeg, /13/, DH, KuD; Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Kémence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, /8/

– Nagykovácsi, /12/; Nagy-szénás, 1956.V.9., KZ, SzV; Széna-hegy, /12/ – Órbottyán: Őrszentmiklós, Nyáras, SK – Pécel, /13/ – Pilisborosjenő, /12/; Nagy-Kevély, /8/, 1974.V.3., MJ, 1992.V.9., MO – Piliscsaba, 1964.V.24., TL; Kis-szénás, 1983.IV.23., Deli K. – Pilisszentkereszt: Dobogókő, KaD, 1965.VI.16., ReI – Pomáz, 1975.V.9., RG; Gyopár-forrás, /8/ – Solymár, 1976.V.26., RG – Szigetszentmiklós, LF – Sződ: Duka-Csörög, SK – Tahitótfalu, /12/ – Vác: Naszály, 1986.V.11., MJ – Vámosmikola, /3/ – Verőce: Magyarút, /3/, /8/ – Zebegény, 1984.V.14., MJ; Malom-völgy, 1982.V.26., 1985.V.21., 1987.V.31., 1989.V.14., SzD.

**Callimoxys gracilis** (Brullé, 1832) – Szokolya: Nagy-Kő-hegy, 1974.V.12., MJ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce: Lócs-oldal, 1997.V.13., SzD – Zebegény, /7/, Mól, 1981.VI.1., RG, 1984.V.19., 1985.V.18., 1985.V.20., 1988.V.14., 1993.V.20., MJ; Malom-völgy, 1982.V.26., 1983.V.16., SzD, 1984.V.20., SGyö, 1985.V.21., 1987.V.31., SzD, 1989.IV.29., HG, 1989.V.14., SzD, 1990.VI.13., KT.

**Obrium brunneum** (Fabricius, 1792) – Budapest, /7/, EF, GyJ; Farkas-völgy, PI – Perőcsény: Csóványos, /7/, 1920.V.20., DE.

**Obrium cantharinum** (Linnaeus, 1767) – Budapest, /7/, 1907.VII.2., WF; Csepel, /7/, (A); Csúcs-hegy, 1980.III.14., RG; Hársakalja, 1979.V.3., RG – Csévharaszt, /12/ – Szigetbecse, 1990.VII.14., MO.

**Stenhomalus bicolor** (Kraatz, 1862) – Nagykovácsi: Remete-hegy, /12/.

**Deilus fugax** (Olivier, 1790) – Budakeszi: PI – Budapest, SpF – Nagymaros, SR, V.21., SR.

**Cerambyx cerdo** Linnaeus, 1758 – Budakalász, 1935., Horváth – Budakeszi, 1971.VI.23., RG, 1972.V.30., 1972.VI.10., 1972.VI.13., 1973.VI.13., 1972.VI.14., 1974.VI.18., MJ, 1975.V.21., 1975.VI.10., MiM, 1976.VI.28., 1976.VII.5., 1976.VII.8., 1978.VI.16., 1978.VII.4., 1980.VII.8., 1980.VII.26., 1981.VI.26., 1982.VII.25., RG, 1993.VII.27., MJ; Hársbokor-hegy, 1975.VI.26., MO – Budaörs, /12/ – Budapest, (A), EF, KuD, Pongrácz, SR, SztI, 1909.VII.27., (A); Buda, DH; János-hegy, (A), 1895.VI., DH; Kamaraerdő, /6/; Normafa, 1998.VI.30., MJ; Normafa-lejtő, 1998.VI.9., 1998.VII.24., 1998.VIII.1., SzD; Rózsadomb, 1953.VII.24., CsE; Rupp-hegy, 1999.VI.25., MJ; Vadaskert, CsE – Csepel-sziget, PI – Érd, 1935.X.11., CsE; Érdliget, CsE – Galgamácsa, 1931.VI.4., CsE – Gödöllő, egyetem kertje, 1990.VII.12., Köteles L. – Isaszeg, (A), DH – Leányfalu, /8/, CsE, 1917.VI.7., SR, 1948.VII.19., JJ, 1961.VI.21., TL; Vörös-kő, 1957.VII.4., HGy – Mogyoród, 1932.VI., (A), 1970.VII.23., RG – Nagymaros, /3/ – Penc: Nagy-Szór, 1994.VI.14., 1994.VI.28., MO – Piliscsaba, BE; Nagy-Kopasz, 1946.V.30., ReG – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1924.V., (A), 1949.VI.5., ZsG, 1970.VI.14., MJ – Pomáz, 1970.VI.6., 1970.VII.6., 1970.VII.9., 1971.VI.24., 1974.VII.6., RG, 1997.VI.25., MJ; Holdvilág-árok, /8/; Kőhegy, 1951.VI.27., JJ; Nagy-Csikóvár, /6/, 1999.VI.26., MJ; Salabasina-árok, 1998.6.18., MJ – Szentendre, 1928.VII., StL; Lajos-forrás, 1969.VI.10., SzD; Sás-völgy, 1971.VI.24., SzD – Szokolya, 1968.VI., ThK; Királyrét, 1975.VI.14., 1975.VII.9., MJ – Tahitótfalu, /12/, 1988.VI.18., 1990.VI.24., MJ – Törökbálint, DH – Vác: Naszály, 1953.VI.7., FoJ – Valkó, 1924., Vermes V. – Verőce, 1939.VI.25., RA; Borbélyhegy, /3/; Magyarút, /3/, 1990.VI.25., ThK – Visegrád, CsE – Zebegény, /8/, 1950.VI.12., Behyna M..

**Cerambyx scopoli** Füsslin, 1775 – Budakeszi, PI, 1979.VI.27., RG, 1983.V.7., Deli K. 1983.V.28., MJ; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1974.VI.1., MO; Máriamakk, 1981.IV.4., Á – Budaörs, 1992.V.14., MJ; Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ – Budapest, Bartkó, Koch, KuD, SR, SztI, ÚJ, 1894., 1895., DH, 1900.I.31., Szalay Imre,

1905.VI.14., 1906.VI.17., 1908.V.22., 1909.V.22., (A), 1928.VI., StL; Árpádföld, 1972.V.14., OA; Békásmegyér, 1972.IV.18., RG, 1993.V.2., 1996.V.4., MJ; Csillag-hegy, 1974.IV.21., MJ; Csillebérc, 1991.VI.16., HG; Csúcs-hegy, 1976.IV.2., RG; Hármashatár-hegy, 1934.VI.23., CsE; Hármaskút-tető, /6/; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, 1950.V.16., RD; Húvösvölgy, 1918.I.17., (A); János-hegy, (A), 1895.V., DH, 1917.V.15., SR, 1938.V.17., CsE, 1952.V.8., RD; Kamaraerdő, DH, 1929., (A); Kecské-hát, /12/; Nagytétény, 1978.V.21., RG; Rózsadomb, 1933.V.20., CsE; Szarvas-hegy, 1936.VI.14., CsE, 1972.III.15., SzD; Testvér-hegy, 1952.VI.29., KMÉ; Törökvész, 1948.V.16., CsE; Vadaskert, 1935.IV.28., Kovács, 1936.V.17., CsE; Zugló, 1946.X.25., GeI – Csobánka, 1987.V.10., HR – Dunaharaszti, 1981.V.30., RG, 1998.IV.25., MJ – Érd, 1985.V.26., Topál Gy.; Érdliget, 1982.VI.6., MoF – Gödöllő: Máriabesnyő, GA – Isaszeg, A); Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., Ál – Kémence: Kémence-völgy, 1958.V.28., Szabó I.; Királyháza, 1920.VI.17., DE – Leányfalu, /6/, CsE, 1970.VI.13., RG; Álló-rét, 1989.IV.30., MO – Mogyoród, (A), 1970.VI.23., RG; Tölgyes, 1994.V.23., MO – Nagybörzsöny: Nagyirtápuszta, /8/, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, /12/, 1987.V.31., MJ – Nagymaros, /3/; Király-kút, /3/; Malom-patak, 1955.VI.10., PaJ – Ócsa, /14/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1954.V.12., KZ, 1997.V.25., MJ – Piliscsaba, BE – Pilisszentkereszt, /6/; Dobogókő, /6/, (A), MiO, 1949.V.15., ZsG, 1970.V.30., MJ – Pilisszentlászló: Öreg-Pap-hegy, /6/ – Pomáz, 1969.V.12., 1969.V.13., SzD, 1972.VI.5., RG, 1997.VI.25., MJ; Gyopár-forrás, /8/; Holdvilág-árok, /8/; Kis-Csikóvár, 1997.V.25., MJ; Kőhegy, /6/; Nagy-Csikóvár, /6/, 1995.VI.10., MJ; Salabasina-árok, 1998.6.18., MJ – Solymár, 1980.VI.23., RG – Szentendre: Dömörkapu, 1996.V.19., MJ – Szentmártonkáta, (A) – Szokolya: Királyrét, /6/, 1971.VI.10., Kerekes K., 1987.VI.14., ThK, 1996.VII.14., MJ; Szállásoki-rétek, 1987.VI.14., ThK – Tahitótfalu, 1990.VI.22., 1991.VI.15., 1991.VI.23., 1996.VI.29., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, /9/, 1989.VI.13., KT; Szent László hegy, 1972.VII.16., MZ; Tahi, 1985.VIII.4., SzI – Vác: Naszály, /6/, 1963.VI.3., Sebestyén – Valkó, 1924., Vermes V.; Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/1926., Steller A. – Visegrád, CsE, MiO – Zebegény, 1983.V.12., MJ.

**Purpuricenus budensis** (Götz, 1783) – Budapest, /1/, /13/, /8/, EF, FrI, HaJ, MiO, SR, 1906., DH, 1926.VII., LB, 1928.VII., StL, 1954.VII.10., TL, 1977.VI.22., 1978.VII.11., RG; Békásmegyér, /8/; Cinkota, ÚJ, 1904.VII., 1905.VI., SzK, 1970.VI.26., BeL; Buda, /4/; Csepel, /1/, /13/, (A), Bartkó; Határ út, 1980.VI.23., RG; Kőbánya, 1982.VII.12., Szakmáry Katalin; Pestszentimre, 1935., Horváth E., 1942.VI.30., (A); Pestszentlőrinc, 1965.VII.2., BeL; Péterimajor, (A); Rákos, DH; Rákoskeresztúr, PI, 1906.VII., EF, 1977.VII.10., MO; Rákospalota, 1953.VI., TL; Rákosszentmihály, SzK, 1973.VI.15., RG, 1973.VI., MiM; Tavasz u., 1998.VII.10., SzD – Csömör, /4/, /1/, /13/, /8/, 1954.VI., StL – Dabas, /1/, /13/, 1952.VII.11., Greschik J.; Gyón, Kertész, ÚJ, WF – Dömsöd, 1914.VII., SR – Dunaharaszti, /1/, ÚJ, 1926., Ajtai – Dunakeszi, 1984.VII.20., 1984.VII.21., 1985.VII.7., 1986.VI.15., 1988.VII.8., 1988.VII.16., 1991.VII.16., 1996.VII.7., 1996.VII.22., 1997.VI.26., MJ; Szódi úti dűlő, 1990.VI.24., HG – Érd, CsE, 1970.VII.24., BeL – Fót, /4/, /8/, 1914.VII., Bartkó; Fótújfalu, 1953.VI., 1972.VII., StL, 1974.VII.13., MO, 1985.VII.7., MJ – Gomba: Tetepuszta, 1952.VI.29., Borzsák – Göd, 1986.VII.20., HR, 1987.VII.18., Varga K. – Gödöllő, /6/, /8/, Bartkó, 1895.VII., EF, 1937.VII., Roniczai 1954.VII., StL, 1954.VIII.4., 1954.VIII.5., TL, 1988.VII., ThCs; Máriabesnyő, GA – Gyál: Gyálliget, 1963.VII.19., Kapussi L. – Isaszeg, /1/, /13/, (A), DH, SR, ÚJ, 1938.VI.26., Stahuljak, 1938.VIII.3., RA – Kerepes: Szilasliget, 1942.VII.16., (A) – Kistarcsa, /8/ – Mogyoród, /6/, 1954.VI., StL,

1960.VII.19., Szabó, 1970.VII.12., RG – Monor, WF – Ócsa, /14/; Nagy-erdő, 1953.VI.24., Kovács F. – Örkény, 1930.VI.20., Greschik J., 1998.VI.20., MJ – Pécel, /1/, /7/, /13/, EF, KuD, ÚJ – Penc, 1967., ThK – Piliscsaba, BE, WF – Pomáz, 1974.VI.4., RG – Szada, 1906., WF, 1967.VII.20., 1970.VII.20., GI – Szentendre, 1973.VII.8., MZ – Szigetcsép, /1/, PI – Szigetszentmiklós, 1994.VI.26., MJ – Szigetújfalu, VI., (A) – Sződ, 1918.VI.18., BiL – Tahitótfalu: Pokolcsárda, KZ – Tárnok, 1967.VII., MJ – Törökbálint, Ajtai-Kovács – Vác, NM – Veresegyház, 1951.VI.15-VII.5., StL – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/ – Zsámbék, /8/.

**Purpuricenus globulicollis** Mulsant, 1839 – Csömör, /1/, /7/, /13/, FrJ.

**Purpuricenus kaehleri** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, 1977.VI.18., RG – Budapest, /7/, /13/, MiO, 1950.VI.6., BeL, 1951.VII., GyJ; Rákosszentmihály, SzK; Szépvölgy, PI; Újpest, PI – Kémence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, /8/, DH, PI – Nagymaros, /3/, 1907.VI.23., SR; Király-kút, /3/ – Pomáz: Kőhegy, 1971.VI.24., SzD, 1980.V.29., RG; Nagy-Csikóvár, 1999.VII.10., MJ; Salabasina-árok, 1998.VII.4., MJ – Szentendre: Sztaravoda-völgy, 1999.VI.26., SzD – Szokolya: Szállásoki-rétek, 1989.VII.5., ThK – Vámosmikola, /13/, /3/ – Visegrád, CsE – Verőce: Magyarút, 1939.VII., (A) – Zebegény, 1982.VI.6., MJ.

**Aromia moschata** (Linnaeus, 1758) – Budapest, BE, KuD, PI, 1905.V., (A), 1905.VI.6., KK; Csepel, Soroksári-Duna, 1998.VII.11., MO; Háros-sziget, DH; Kamaraerdő, (A); Kelenföld, DH; Nagytétény, /6/, 1974.VIII.10., 1974.VIII.10., MJ, 1982.VII.4., RG, 1983.VI.28., ÁL, 1983.VII.1., SzD, 1983.VII.9., MO, 1985.VI.22., 1985.VII.20., SzD; Soroksár, Fekete; Zugló, 1957.VI.15., BeL – Csepel-sziget, PI – Érd, CsE – Letkés, /3/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pomáz, 1997.VI.25., 1998.VI.18., 1998.VII.4., MJ – Szentendre, 1989.VI.13., KT – Szokolya, /3/ – Tárnok, 1967.VII., 1968.VI.29., 1968.VII.3., 1968.VII.5., 1970.VII.29., 1971.VIII.5., MJ – Vác: Pogányvár, /3/ – Verőce, /3/.

**Rosalia alpina** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /7/, 1948.VII.23., JJ, 1953.VI., TL; Illatos út, /8/; Pasarét, Ludoviceum, (A); Rákos, /7/, 1931.VI.25., DH; Újpest, 1893.VI., DH; Városliget, 1896.VI., DH; Zugló, 1953.VII.18., GeI – Dunabogdány: Pap-rét, 1995.VII.27., SzD; Plócki-rét, 1995.VII.27., SzD; Urak asztala, /5/ – Kémence: Kémence-patak, /11/, 1993.VII.19., Bánkuti Károly, KT; Királyháza, /7/, 1920., DE, Pongrácz, 1989.VII.5., ThK – Leányfalu: Álló-rét, 1992.VII.2., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1981.VII.19., 1996.VIII.3., MJ – Piliszentkereszt: Dobogókő, 1916.VII.9., ifj. Entz – Szokolya: Jánospuszta, 1921.VII.18., DE; Királyrét, /8/, 1995.VII.23., 1996.VII.14., 1997.VII.13., 1998.VII.19., MJ; Magas-Tax, 1960.VIII.4., FoJ; Szállásoki-rétek, 1989.VII.5., ThK – Tahitótfalu, 1987.VII.5., 1987.VII.18., 1990.VI.30., 1992.VI.21., 1993.VI.19., 1995.VII.1., 1995.VII.9., 1996.VI.29., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, /9/, 1983.VII.24., MO, 1995.VII.27., SzD; Kalicsa-völgy, /6/; Kenézakla-tető, /9/, 1990.VI.26., HG, 1995.VII.7., SzD; Nyulasi-patak, /9/; Tahí, 1972.VII.23., NB; Vértes-hegy, 1995.VII.27., 1999.VII.31., SzD; Vértes-mező, 1995.VII.27., SzD – Üllő, 1928., (A) – Vác: Naszály, 1993.VI.19., MO; Pogányvár, /3/.

**Hylotrupes bajulus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI; Hársbokor-hegy, 1977.VII.13., MO – Budaörs, 1973.VIII.4., MJ; Csíki-hegyek, /8/, 1977.XII.11., RG – Budapest, (A), Bartkó, BE, CsE, GA, KuD, PI, SR, 1958.VII., HGy; Árpádföld, /8/; Buda, 1972.VI.3., SzD; Budafok, ÚJ; Csepel-Kertváros, 1998.VII.19., MO; Hármashatár-hegy, 1970.VII.11., RG; Káplán utca, 1937.VI.23., CsE; Kerepesi temető, DH; Margitsziget, (A); II. kerület, /8/; Nagytétény, 1978.IV.24., RG; Óbuda, DH; Orczy-kert, PI; Pasarét, 1976.VII., Jermy T.; Pestújhely, BL, 1962.VII.10., RG; Rákospalota, 1955.VII.4., TL; Rákoskeresztúr,

1977.VII.3., MO; Rózsadomb, 1913.VII.10., CsE; Sas-hegy, DH, 1985.IX.3., SzD; Soroksár, (A); XI. kerület, /6/; Vihar-hegy, 1953.VIII.7., KMÉ; Zugliget, 1958.VII.3., RG – Csévharaszt, /12/ – Csomád, 1982.III.12., MO, 1985.VIII.18., 1985.XII.14., MJ – Diósd: Diósdliget, SR – Dunakeszi, 1999.VII.17., 1999.VIII.7., 1999.VIII.12., MJ; Határút, 1999.VIII.4., SzD – Érd, CsE; Érdliget, (A) – Göd, 1987.VII.18., Varga K.; Felsőgöd, /8/ – Gödöllő, 1954.VII.18., TL; Máriabesnyő, 1970.VII.21., RG – Isaszeg, DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, 1970.VII.12., RG – Nagykovácsi, 1971.VII.17., MJ; Juliannamajor, 1976.VI., MZ – Ócsa, /14/ – Pécel, EF – Piliscsaba, WF – Pomáz, /6/, 1973.VI.12., RG – Szigetcsép, SR – Szigetszentmiklós, 1909.VII.27., BiL – Sződ, 1922.VI.29., CsE – Tárnok, LF, 1967.VII., MJ – Verőce, /3/, ÚJ – Visegrád, DH.

**Leioderus kollari** L. Redtenbacher, 1849 – Budakeszi, /12/ – Budaörs: Budaörsi-hegy, /12/ – Budapest, /1/, /7/, /13/, (A), EF, KaD, KuD, SR, 1906.VI.8., 1907.VI.27., 1909.VI.10., (A); Buda, /4/, (A); Csúcs-hegy, 1979.IV.26., RG; Frank-hegy, /12/; János-hegy, /4/; Kamaraerdő, DH; Kecse-hegy, /12/; Vadaskert, 1938.V.30., 1939.V.19., 1939.VI.1., CsE – Gödöllő: Máriabesnyő, /7/, 1911.V.16., GA – Isaszeg, /1/, /7/, /13/, KuD – Kemence: Királyháza, /3/ – Leányfalu, DH – Nagykovácsi, /12/; Remete-hegy, /12/; Zsíros-hegy, /12/ – Pécel, /1/, /7/, /13/ – Pilisborosjenő, /12/ – Tahitótfalu: Kenézakla-tető, 1989.VI.17., HG – Visegrád, DH.

**Semanotus ruscicus** (Fabricius, 1776) – Csévharaszt, /12/, /14/; Ósborókás, 1987.III.17., SzD.

**Semanotus undatus** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /7/, (A), KaD; Csúcs-hegy, /10/.

**Ropalopus clavipes** (Fabricius, 1775) – Budakeszi, 1897.VI., DH – Budapest, KuD, SR; Háros, 1977.VI.11., RG; Zugliget, 1955.VI.25., RG – Csepel-sziget, PI – Nagyörzsöny, /3/ – Pécel, KuD – Szigetcsép, (A).

**Ropalopus femoratus** (Linnaeus, 1758) – Budai-hegység, /7/ – Budakeszi, 1897.VI., DH – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Isaszeg, /7/, 1906.V., DH – Leányfalu, /8/, 1955.VI., TL; Vörös-kő, 1954.V.22., TL – Törökbálint, /7/, DH – Verőce, /3/.

**Ropalopus insubricus** (Germar, 1824) – Budapest, /1/, /7/, /13/, 1894.V.20., (A); Újpest, 1896.VI., DH.

**Ropalopus macropus** (Germar, 1824) – Budapest, /8/, SR; Csillag-hegy, 1974.V.3., MJ; Háros-sziget, DH; Kistétény, MiO; Nagytétény, /12/; Róka-hegy, 1999.V.17., SzD – Gödöllő, 1941.VI.13., RD – Kistarcsa, /8/ – Nagykovácsi, 1978.VI.11., ZL – Pilisborosjenő, /12/ – Piliscsaba, /12/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Szigetbecse, 1993.V.15., MO – Verőce, /3/ – Visegrád, DH – Zebegény, 1993.V.10., MJ.

**Ropalopus spinicornis** (Abeille de Perrin, 1869) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1972.VI.25., 1976.V.28., MJ – Budapest, /1/, /7/, /13/, 1904.VI.26., Bartkó, 1913.VI.5., 1915.VI.6., (A); Budakeszi-erdő, 1895.VI., DH; Hűvösvölgy, 1919.VI.20., DH; Vadaskert, 1936.VI.29., CsE – Mogyoród, /7/, 1932.VI., DH – Pécel, /1/, /7/, /13/, KuD – Penc: Nagy-Szór, 1994.VI.14., MO – Pomáz, 1974.VI.30., RG – Verőcemaros, 1985.V.18., MM.

**Ropalopus ungaricus** (Herbst, 1784) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1979.VII.19., RG – Budapest, /1/, /7/, 1896.; Újpest, 1898.VI., (A).

**Callidostola aenea** (De Geer, 1775) – Csobánka, /12/, 1995.V.27., MJ.

**Callidium violaceum** (Linnaeus, 1758) – Budapest, 1902.V.1., EF, 1950.V.21., BeL, 1985.V.16., SzD; Békásmegyér, 1967.VII.8., RG; Buda, /6/, SzK; Csepel-Kertváros, 1997.IV.21., MO; ELTE -TTK, 1983.V.3., Somchay; Háromszék u., 1975.V.31., (A); VII. kerület, /8/; Kincstári-erdő, 1882., Páj; Kőbánya, 1946.V.13., JJ; VIII. kerület, /8/;

Pestszentimre, 1942., (A); Rákoscscaba, 1968.V.12., Kismarjai E. – Dunaharaszti, /6/, 1969.IV.27., ReI – Gyömrő, /8/ – Kemence: Királyháza, 1920., DE – Kistarcsa, /8/ – Lórév, 1986.IV.26., MO – Ócsa, /14/ – Pomáz, 1976.V.11., RG – Solymár, 1988.V.7., Grabant A. – Szentendre: Lajos-forrás, 1982.V.26., RG – Tárnok, 1967., 1983.IV., MJ.

**Pyrrhidium sanguineum** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI, 1978.VI.20., RG, 1983.V.9., Deli K.; Hársbokor-hegy, 1972.II.20., MJ ; Máriamakk, 1974.V.9., MO – Budapest, /8/, Ajtai-Kovách, Bartkó, EF, Fekete, SV, SztI, WF, 1903.IV., KK, 1905., CsE, 1905.V.29., BiL, 1935.I.30., FoJ, 1936.III.9., Kovács I., 1953.IV.15., RD, 1960., MZ; Albertfalva, DH; Baross utca, 1935.I.20., (A); Budafok, 1921.III.25., 1921.III.30., (A); Csepel, HÉV, 1972.III.21., MJ; Csillag-hegy, 1934., SzV; Csillebérc, 1980.V.18., MiM; Csúcs-hegy, /8/; Ferenc-hegy, CsE; Gellért-hegy, DH; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, 1980.IV.20., MO; Hegyalja út, 1971.IV.4., MJ; Hűvösvölgy, DH, WF, 1954.V.19., PaJ; János-hegy, 1992.V.3., ÁL; Kakukk-hegy, /12/; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyer, 1984.IV.15., 1985.V.5., MO; Kecse-hegy, CsE; Margitsziget, (A); Normafa, 1999.III.14., /12/; VIII. kerület, /8/; Rákosszentmihály, 1972.VI.23., RG; Remete-hegy, /12/, 1963.IV.29., MZ; Rózsadomb, CsE; Semmelweis utca, 1971.IV.1., ifj.RG; Sváb-hegy, (A); XI. kerület, /6/; Újpest, Götzelmann; Vadaskert, /8/, CsE, 1973.V.8., MO; Vérmező, 1969.IV.25., SzD; Virág-völgy, 1999.IV.27., MO; Zuglói, 1951.III.15., GeI – Csobánka, /12/ – Csömör, /8/ – Dömsöd: Apaj, 1955.V.2., PaJ – Érd, CsE – Fót: Fóti-Somlyó, /12/ – Gödöllő, 1896.V.20., CsE; Máriabesnyő, /8/ – Isaszeg, KuD – Kemence: Kemence-patak, 1996.V.19., SzD; Királyháza, 1993.V.7., MO – Kisoroszi: Szűnyog-sziget, 1922.IV.14., FoJ – Leányfalu, CsE – Nagybörzsöny: Kis-Inóc, 1971.IV.18., SzD – Nagykovácsi, /12/; Zsíros-hegy, 1971.V.16., MZ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa, /14/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /6/ – Piliscsaba, 1970.VI.30., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, 1969.V.25., SzD – Pomáz: Gyopár-forrás, /8/; Kőhegy, 1970.IV.16., 1970.V.17., 1970.VI.7. SzD, 1971.IV.11., MJ; Salabasina-árok, 1998.V.1., MJ – Solymár, 1954.VI.2., RG – Szentendre, 1904.IV.4., BiL; Bükkös-patak, /8/; Lajos-forrás, /8/ – Tahitótfalu, 1991.VI.23., MJ; Ábrahám-bükk, 1984.V.19., MO – Taksony, 1976.IV.19., RG – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/. Zebegény, /12/; Malom-völgy, 1978.V.19., MO.

**Phymatodes testaceus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, /8/, GA; Hársbokor-hegy, 1971.VI.4., MJ, 1974.V.18., MO, 1978.VI.5., 1983.V.28., MJ – Budaörs, 1956.VI.18., HGy, 1992.V.14., MJ – Budapest, /7/, /13/, /8/, CsE, DE, DH, EF, Fekete, GA, HaJ, KaD, KK, KuD, KZ, ML, MiO, PáJ, PI, SR, SV, ÚJ, WF, 1908.V., 1909.V.14., 1911.VIII.27., 1912.VI.5., 1915.V.23., (A), 1927., BiL, 1933.III.6., SzZ, 1934.V.20., Kovács, 1934.VI.20., Tóth, 1950.VI.5., SzV, 1951.VI.15., SiZ, 1959., 1960., MZ; Alsóhegy utca, 1970.VI.4., 1976.VI.29., MJ; Bartók Béla út, 1956.V.24., ReI; Békásmegyer, 1974.VI.4., SzD; Csepel-Kertváros, 1997.VI.20., MO; Csillebérc, 1991.VI.16., HG; I kerület, /6/; Gellért-hegy, DH; Hármashatár-hegy, 1987.IV.5., MJ; Hármaskút-tető, /6/; Háromszék u., 1975.V.31., MJ; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, 1971.VI.27., MZ, 1974.VI.27., MO; Hűvösvölgy, BE, PaJ, SV, 1922.VI., BE; Irhás-árok, /12/; János-hegy, PI, 1951.VI.11., RD; Kakukk-hegy, 1951.V.3., (A); Kamaraerdő, DH; Káplán utca, 1938.V.17., CsE; Kecse-hegy, /12/; Kistétény, MiO; Lágymányos, DH; Nagytétény, 1964.VI.12., (A); Naphegy, 1954.VII.12., HSné; Naplás-tó, 1998.VI.6., MJ; VIII. kerület, /8/, 1953.VI.17., KMÉ; Pasarét, 1972.VI.20., ReG; Pesthidegkút, CsE; Remete-hegy, /12/; Rómaifürdő, 1974.VI.4., SzD; Rózsadomb, 1948.VII.15., 1948.VIII.13., CsE, 1954.VI.19., GyJ; Sasad, 1951.VI.5., GeI; Semmelweis utca, 1972.II.4., ifj.RG; Sváb-hegy, DH; XI. kerület, /6/; Vadaskert, CsE;

Zugló, /8/, 1942.VI.21., 1947.VI., Gergely I – Dunabogdány, 1933.VI., (A) – Érd, CsE – Fót: Fóti-Somlyó, /12/ – Göd, 1987.VII.18., Varga K. – Gödöllő, 1991.V.16., Köteles L.; Máriabesnyő, EF, GA, 1910.V.26., 1911.VI.4., (A), 1925.V.17., FoJ – Isaszeg, DH, EF, MiO, PI – Leányfalu, /8/ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1971.V.30., MZ – Ócsa, /7/, DH; Nagy-erdő, /14/, 1952.VII.18., VZs – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1969.V.22., HGy – Piliscsaba, WF – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH; Pilis-hegy, /6/ – Pomáz: Kőhegy, 1970.VI.7., SzD; Lom-hegy, 1983.V.28., MO – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Szentendrei-sziget, 1939.VI., (A) – Szigetbecse, 1992.V.16., MO – Szigetszentmiklós, 1909.VI.8., BiL – Tárnok, /12/ – Vác: Naszály, 1983.V.26., MJ, 1993.V.30., MO – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/; Les-völgy, /3/ – Zebegény, 1976.VII.17., MoF, SGyu.

**Reitteroderus glabratus** (Charpentier, 1825) – Csevharaszt, /12/, /14/; Ósborókás, 1987.III.17., SzD – Szigetcsép, /7/, PI.

**Reitteroderus pusillus** (Fabricius, 1787) – Budapest, 1951.VII.10., (A); Hárs-hegy, /12/; Kecse-hegy, /12/; Normafa, /12/ – Isaszeg, /1/, /7/, /13/ – Nagykovácsi: Remete-hegy, /12/ – Páty: Nagy-Kopasz, /12/ – Pécel, /1/, /7/, KuD, 1979.V.16., RG – Szentendre: Lajos-forrás, /8/ – Vámosmikola, /1/, /13/, /3/.

**Phymatodellus rufipes** (Fabricius, 1776) – Budakeszi, PI, 1974.V.3., RG – Budaörs, 1974.V.9., MJ – Budapest, /13/, DH, EF, GuI, KaD, KuD, PáJ, SR, 1911.V.28., 1913.V.17., 1916.V.17., (A); Gellért-hegy, PáJ; János-hegy, DH – Isaszeg, DH, WF – Pécel, /13/, KuD – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Pomáz, 1971.V.12., RG – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.17., SzD – Vámosmikola, /13/, /3/ – Verőce: Fehér-hegy, /3/; Magyarút, /3/ – Zebegény, 1983.V.12., 1983.V.21., 1984.V.14., 1985.V.18., 1985.V.20., 1988.V.14., 1993.V.10., MJ; Malom-völgy, 1987.V.31., 1989.V.14., 1997.V.13., SzD.

**Paraphymatodes fasciatus** (Villers, 1789) – Budakalász, /8/ – Budakeszi, 1897.VI., DH – Budaörs, DH, KaD, SR, 1916.V.22., SR – Budapest, /1/, /13/, /8/, FrJ, GuI, 1911.V.12., 1961.V.10., SzJ; Hármashatár-hegy, WF; Kamaraerdő, DH; Kelenföld, DH; Pestújhely, /6/, 1969.V.1., GK, Szőke L.; Rózsadomb, 1967.IV.15., Szőke L.; Soroksár, 1920.V.1., (A) – Csepel-sziget, MiO – Göd: Alsógöd, 1958.V.20., TL – Kistarcsa, /8/ – Nagykőrös, 1919.VI.15., Diószeghy – Ócsa, /14/ – Pomáz, 1976.V.18., RG; Kőhegy, /6/ – Szigetcsép, CF F., PI, SR – Szigetszentmiklós, BE – Taksony, 1980.VII., KT – Tárnok, /12/, 1996.V.18., MJ – Törökbálint, SR – Verőce, /3/.

**Pocilium alni** (Linnaeus, 1767) – Bernecebaráti: Nagy-völgy, 1964.VI.5., ReI – Budakeszi, PI, 1978.VI.26., RG; Hársbokor-hegy, 1980.VI.8., 1980.VI.14., 1980.V.10., 1983.V.28., MJ; Sziklafal, /12/ – Budapest, /7/, GuI, SV, 1906.V., (A); Csillebérc, 1956.V.27., KZ; Feketefej, /12/; Gazdag-rét, /12/; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, /12/, SR; Hűvösvölgy, /6/, /12/, SV, WF, 1934.IV.22., KZ, 1953.V.4., RD; János-hegy, (A), 1983.V.9., Deli K.; Kamaraerdő, DH; Kecse-hegy, /12/; Máriaremete, 1886.IV.23., SR; Pestújhely, 1949., BeL; Remete-hegy, /12/; Rupp-hegy, /12/; Törökvész, CsE; Vadaskert, /6/, CsE; Virág-völgy, 1999.V.15., MO – Csobánka, /12/ – Dunabogdány, /12/; Pap-rét, /8/ – Galgamácsa, 1900., WF; Szépmező-bérc, 1994.V.14., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, 1909.V.20., (A), 1929.V.29., FoJ; Tölgyes, /8/ – Isaszeg, DH – Kemence: Királyháza, 1920., DE, 1993.V.7., MO – Kerepes, DH – Leányfalu, /8/, 1916.VI.2., (A), 1969.VI.16., GK – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszt, /12/ – Nagykovácsi, /12/; Kerek-hegy, /12/ – Nagykőrös: Strázsa-domb, 1982.V.23., ÁL, HSné – Páty: Nagy-Kopasz, /12/ – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Pilisborosjenő, /12/, 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, 1954.V.12., KZ,

1974.V.4., MJ – Pilisszentkereszt, /12/; Dobogókő, 1935.V.21., KZ, 1974.VI.3., SzD – Pomáz, /8/, 1969.V.11., SzD, 1980.V.26., RG; Bükkpuszta, 1969.V.24., GK; Lom-hegy, 1983.V.28., MO – Solymár, 1972.IV-V., MZ – Szentendre: Lajos-forrás, /8/ – Szigetcsép, /7/, CF F. – Szokolya: Hársas, 1980.V.11., SzD; Királyrét, 1972.IV.9., 1976.VI.9., SzD, 1977.V.21., MJ – Tahitótfalu, /12/; Ábrahám-bükk, 1984.V.19., MO – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/; Magyarkút, 1979.V.13., 1979.V.20., SzD

**Anaglyptus gibbosus** (Fabricius, 1787) – Budapest: Kamaraerdő, PI.

**Anaglyptus mysticus** (Linnaeus, 1758) – Bag, /8/ – Budakeszi, PI, 1975.V.5., RG; Budakeszi Vadaspark, 1991.VI.22., NL László, 1995.V.10., SzD; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1970.VI.6., RG, 1980.V.8., MJ – Budaörs, 1999.V.22., MJ; Csíki-hegyek, 1934.IV.3., KZ; Farkas-hegy, 1991.VI.2., HG – Budapest, /13/, Bartkó, BE, EF, Éhik, GuI, KuD, MiO, SR, WF, 1911., 1922., (A), 1933.V., KZ; Békásmegyér, 1976.V.17., RG, 1996.V.4., MJ; Csillebérc, /8/; Csúcs-hegy, 1977.X.3., RG; Farkasrét, /8/, SV; Farkas-völgy, /6/, 1975.V.30., SzD; Gugger-hegy, 1937.V.13., CsE; Hármashatár-hegy, 1942.V.20., (A), 1990.V.6., MJ; Hárs-hegy, 1938.V.19., (A), 1950.V.16., RD, 1974.V.18., 1975.V.9., 1975.V.28., MO; Húvösvölgy, /6/, DH, SV, 1920.V.28., (A); Irhás-árok, 1939.V.18., KZ, 1991.VI.2., HG; János-hegy, (A), PI, 1934.IV.30., KZ, 1953.V.18., RD, 1983.V.9., Deli K.; Kamaraerdő, DH, PI, MJ; Kecsk-hegy, 1933.V.21., CsE; Mátyás-hegy, 1970.VI.6., MJ; Rákos, DH; Rákosszentmihály, 1970.VI.6., RG; Remete-hegy, /12/, 1988.V.16., MO; Rózsadomb, 1938.V.28., CsE; Sas-hegy, 1934.V.18., SzV, 1978.VI.6., RG; Sváb-hegy, 1920.V., (A); Táboros-hegy, 1995.VI.4., MJ; Törökvész, 1940.V.22., CsE; Vadaskert, 1937.V.20., CsE, 1974.V.8., MO, 1974.V.13., SzD; Vihar-hegy, 1938.VI.1., CsE; Virág-völgy, /6/ – Dunabogdány, /8/; Pap-rét, /8/ – Érd, CsE – Fót, /8/ – Gödöllő, 1972.IV.30., MZ – Isaszeg, (A), DH – Kémence: Királyháza, 1920.DE – Kémence: Nagy-Mána, 1992.VI.6., MO – Mogyoród, DH, 1972.VI.12., RG – Nagybörzsöny: Nagy-Inóc, 1957.VI.14., EJ – Nagykovácsi, /6/, /8/, /12/, 1981.V.11., RG; Juliannamajor, 1971.V.14., MZ; Nagy-szénás, /6/, DH, 1956.V.9., KZ, SzV; Széna-hegy, MJ – Pécel, /13/ – Perőcsény: Hideg-hegy, 1971.VI.20., MZ – Pilisborosjenő: Fehér-hegy, /8/; Nagy-Kevély, /8/, 1979.V.15., RG, 1992.V.9., MO – Pilisszentiván, 1909.V.16., SR – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, DH, 1969.VI.25., SzD – Pomáz, 1969.V.11., 1970.V.12., 1970.V.17., 1970.VI.7., SzD, 1976.V.10., RG; Gyopár-forrás, /8/, 1976.V.9., SzD; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Salabasina-árok, 1997.VI.22., 1998.V.1., MJ – Solymár, 1976.V.26., RG – Szentendre: Sztaravoda, 1997.IV.11., SzD – Szokolya: Királyrét, /6/ – Tahitótfalu: Ábrahám-bükk, 1984.V.27., MO – Törökbálint, DH, SztI – Vác: Naszály, 1986.V.11., MJ, 1987.V.3., SzD – Verőce, /3/; Magyarkút, /3/ – Visegrád, BE – Zebegény: Malom-völgy, 1982.V.26., SzD.

**Xylotrechus antilope** (Schönherr, 1817) – Budakeszi, 1977.VI.16., RG, 1983.V.28., MJ; Hársbokor-hegy, 1977.VI.29., MO – Budaörs, /12/, 1998.VI.28., MJ – Budapest, /1/, /13/, Bartkó, EF, KuD, Pazsiczky, SR, WF, 1913.VIII.2., (A), 1950.V.26., BeL, 1951.V.25., GyJ; Csillebérc, 1991.VI.16., HG; Csúcs-hegy, 1980.IV.18., RG; Hárs-hegy, 1977.VI.17., MO; Húvösvölgy, /12/, 1905.V., DH, 1982.IV.25., RG; Kamaraerdő, /12/, DH; Margitsziget, (A); Normafa, 1998.VI.25., MJ; Szabadság-hegy, 1975.VII.13., MO; Vadaskert, CsE, 1987.VI.4., MJ; Zugló, 1947.VI., GeI – Csobánka, /12/; Oszoly, /12/ – Dány, /12/ – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Érd: Érdliget, CsE – Gödöllő, /1/, /13/, PI; Máriabesnyő, /7/, /8/, 1903.V.23., (A), 1932.VIII., Erdeiné – Isaszeg, DH – Leányfalu, /6/, /8/ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ; Nagyirtáspuszta, /12/ – Nagykovácsi: Juliannamajor,

1973.VII.17., MZ – Nagykőrös: Strázsa-domb, 1982.V.23., ÁL, HSné – Nagymaros: Királykút, /3/; Török-mező, 1987.II.8., MJ – Pécel, /1/, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.VI.12., (A) – Pomáz: Gyopár-forrás, /8/; Lom-hegy, 1983.V.18., MO; Salabasina-árok, 1997.VI.22., MJ – Szentendre: Lajos-forrás, /8/ – Szokolya: Hideghegy, 1979.VII.30., ThCs; Királyrét, /6/, 1965.VIII.15., Péntes A., 1979.VI.16., SzD; Nagy-Inóc, 1978.VII.30., 1978.VIII.30., ThCs – Tahitótfalu, /12/, 1987.VI.28., 1987.VII.18., MJ – Tápiószéle, /6/ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.VII.6., MO – Verőce, /3/; Magyarkút, /3/.

**Xylotrechus rusticus** (Linnaeus, 1758) – Bernecebaráti: Nagy-völgy, /8/ – Budapest, /13/, PI, SR, 1907.VII.2., (A), 1910.V.21., ÚJ, 1913.II.4., (A); Háros-sziget, DH, 1918.V.18., FoJ; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyér, SR; Kistétény, MiO; Nagytétény, /7/, 1916.V.7., SR1959.V.19., HGy, 1982.VI.29., MJ; Pestújhely, 1949.VII.12., 1970.VI.27., BeL; Soroksár, ÚJ – Csepel-sziget, DH – Csévharaszt, /12/; Buckás-erdő, 1985.V.13., ÁL – Csomád, /12/ – Fót, 1941.IV.20., Stahuljak – Kemence: Királyháza, 1920.V.21., DE – Nagybörzsöny: Nagy-Inóc, 1937.VI.14., EJ – Nagymaros: Királykút, /3/ – Ócsa, /14/, /8/ – Pécel, /13/ – Pomáz, /12/ – Pusztavacs, 1982.VI.24., ÁL, SGy; Vacs-erdő, 1982.V.22., ÁL, HSné – Ráckeve, 1954.VI.13., PaJ – Szigetbecse, 1989.VI.24., MO – Szigetszentmiklós, /8/ – Táborfalva, 1991.VI.25., 1991.VI.30., MJ – Taksony, /12/, 1978.V.19., RG, 1988.V.7., (1988.III.26.), *Populus*, kelt, SzD – Tárnok, LF – Verőce: Dunamező, /3/ – Visegrád, DH.

**Plagionotus arcuatus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, /6/, PI, 1977.VI.11., RG, 1983.V.7., Deli K., 1983.V.28., MJ; Hársbokor-hegy, 1974.VI.8., MO – Budaörs, /6/, 1991.VI.12., MJ; Kőhegy, DH – Budapest, /1/, /13/, /8/, Bartkó, BiL, BE, HaJ, KuD, MZ, Pazsiczky, SR, WF, 1924., Fekete, 1934.V.21., Kenesey; Békásmegyér, 1969.VI.9., SzD; Csillebérc, 1974.IV.20., MO; Hármaskút-tető, /6/; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, CsE; János-hegy, DH, 1986.VI.7., MO; Kamaraerdő, DH, 1874., PáJ, 1917.V.24., SR; Margitsziget, (A); Rákosszentmihály, 1976.VI.19., RG; Rózsadomb, CsE; Vadaskert, 1952.VI.5., CsE; Virág-völgy, /6/; Zuglói, 1947.VI., GeI – Cegléd, /8/ – Csobánka, /12/ – Érd, CsE; Érdliget, CsE – Fót: Fóti-Somlyó, 1985.IV.21., MJ – Galgamácsa, 1934.V.27., FoJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1909.V.23., (A), 1912.VI.9., FoJ – Isaszeg, DH, MiO, PáJ – Kemence: Kemence-patak, 1996.V.19., SzD; Királyháza, 1993.V.7., MO – Leányfalu, CsE, 1961.VI.21., TL, 1973.VI.9., RG; Álló-rét, 1983.IV.30., MO – Nagybörzsöny: Nagyirtápuszta, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1973.VI., MZ – Nagykőrös: Strázsa-domb, 1982.V.23., ÁL, HSné – Nagymaros: Királykút, /3/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1969.V.22., 1969.VI.1., HGy – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, 1974.VI.3., SzD – Pomáz, 1969.V.11., SzD, 1975.V.7., RG; Bükkpuszta, 1969.V.25., SzD; Gyopár-forrás, /8/; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Salabasina-árok, 1997.VI.22., 1998.V.1., MJ – Pilisborosjenő, /6/; Nagy-Kevély, 1969.V.22., 1969.VI.1., HGy – Szentendre, 1982.V.22., RG; Lajos-forrás, 1982.V.26., RG – Szigetbecse, 1991.VI.8., MO – Szokolya, 1987.VI.14., ThCs; Szállásokirétek, 1987.VI.14., ThK – Tahitótfalu, 1987.VI.28., 1991.VI.23., MJ; Ábrahám-bükk, 1984.V.19., MO; Szent László hegy, 1972.VII.16., MZ – Törökbálint, /6/ – Verőce, /3/ – Visegrád, MiO – Zebegény, /12/, 1994.V.21., MJ; Malom-völgy, 1978.VI.4., MO, 1982.V.26., SzD.

**Plagionotus detritus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI, 1970.VII.22., MJ, 1978.VI.29., RG, 1983.V.28., MJ; Hársbokor-hegy, 1970.VI.27., 1971.VI.4., 1970.VI.28., MJ, 1977.VI.2., MO – Budaörs, /6/, 1991.VI.12., MJ – Budapest, /8/, CsE, KuD, SR, WF, 1894., DH, 1906., KE, 1935., Horváth E.; Buda, 1946.V.17., EJ; Csillebérc, 1974.IV.20., MO, 1991.VI.16., HG; Hármashatár-hegy, /8/; Hármaskút-tető, /6/; Háros-sziget, DH; Hárs-

hegy, 1925.V., DH; Hűvösvölgy, 1929.VI., DH, 1972.VII.15., 1987.VII.16., MJ; János-hegy, DH, 1956.VIII.31., Hgy, 1986.VI.7., MO; Kakukk-hegy, /12/; Kamaraerdő, DH; Látó-hegy, 1968.VI.20., ReI; Naplás-tó, 1992.VI.13., MJ; Nyéki-hegy, 1988.VII.25., SzD; Normafa, MJ; Sváb-hegy, DH; XI. kerület, /6/; Vadaskert, 1952.VI.5., CsE, 1987.VII.4., MJ; Virág-völgy, /6/; Zugló, 1947.VI., GeI – Csepelharaszt, /12/ – Érd, CsE – Galgamácsa, ÚJ, 1934.V.27., FoJ – Gödöllő, 1991.VII.24., Köteles L.; Máriabesnyő, /8/, GA, 1909.VI.2., (A), 1912.VI.6., FoJ, 1970.VI.21., RG – Isaszeg, DH – Leányfalu, 1961.VI.25., TL – Mogyoród: Tölgyes, 1964.VII.12., Kismarjai E. – Nagyörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi: Kopasz-erdő, 1978.VII.23., MO – Nagykőrös: Strázsa-domb, 1982.V.23., Ál – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Piliscsaba, BE – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Pomáz, 1997.VI.25., MJ; Gyopár-forrás, /8/; Lom-hegy, 1983.VI.28., MO; Nagy-Csikóvár, 1999.VII.5., MJ; Salabasina-árok, 1997.VI.22., 1998.VI.18., MJ – Szentendre, 1999.VII.2., MJ; Lajos-forrás, 1982.V.29., RG – Szigetbecse, 1992.VI.21., MO – Szokolya: Királyrét, 1975.VII.9., MJ, 1978.VIII.31., ThCs – Tahitótfalu, 1987.VI.28., 1987.VII.18., 1988.VI.18., 1988.VI.26., 1988.VII.7., 1991.VI.23., 1993.VI.19., MJ; Ábrahám-bükk, 1989.VI.13., KT; Vértes-mező, 1990.VII.7., MJ – Tárnok, /12/, 1989.V.21., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád: Borjűfő, 1975.VI.15., SzD – Zebegény: Malom-völgy, 1982.V.26., SzD.

**Echinocerus floralis** (Pallas, 1773) – Alsónémedi, 1958.VI.19., HGy – Budakeszi, WF, 1982.VI.25., RG; Hársbokor-hegy, 1970.VI.30., RG; Hosszú-hajtás, 1970.VI.26., MZ – Budaörs, /6/, 1969.VI.24., SzD, 1995.VI.29., 1995.VII.4., 1995.VII.26., 1996.VI.18., 1996.VI.28., 1997.VI.8., 1997.VI.11., 1997.VII.4., 1999.VII.8., MJ; Csíki-hegyek, 1950.V.30., GeI; Farkas-hegy, /6/, 1988.VI.10., 1989.VI.12., KT, 1991.VI.23., HG; Kőhegy, 1954.IV.24., PaJ, 1995.VI.16., MJ – Budapest, /1/, /13/, Bartkó, BE, DE, EF, HaJ, KaD, KuD, SR, ÚJ, WF, 1893., DH, 1908.VI.13., 1923.VI.24., (A), 1926.VI., LB, 1953.VI., TL; Albertfalva, DH; Békásmegyér, /8/, 1969.VI.9., SzD; Buda, Anker; Budafok, DH, SV, SztI, ÚJ, 1916.VII.10., (A), 1920.VI.1., FoJ; Budatétény, 1950.VI.25., RD; Csepel, PáJ, PI, 1908., BiL, 1988.VII.31., MO; Csúcs-hegy, 1972.VI.17., MZ; Farkas-völgy, 1916.VI.4., SR; Ferenc-hegy, 1953.VII.1., CsE; Gellért-hegy, 1882., PáJ; Gugger-hegy, /8/, 1952.VI.15., CsE; Hármashatár-hegy, /6/; Hárs-hegy, 1974.VI.27., MO; Hűvösvölgy, 1954.V.26., PaJ; Illatos út, /8/; Kamaraerdő, DH, 1893., PáJ, 1920.V.29., FoJ, 1999.VII.7., SzD; Káposztásmegyér, 1915.VII.11., SR, 1922.VI., BE, 1926.VI.13., (A), 1983.VII.1., MO; Kecse-hegy, CsE; Naplás-tó, /15/, 1994.VI.24., 1997.VI.15., 1997.VI.24., 1998.VI.11., MJ; Pestszentimre, 1932., (A); Pestújhely, 1949.VI.5., JJ; Rákos, DH; Rákoskeresztúr, /6/; Rákospalota, 1954.VI., TL; Rákosszentmihály, 1972.VI.16., 1982.VII.5., RG; Rózsadomb, CsE; Sas-hegy, DH, Hámosi L., KaD, Kovács E., 1874., PáJ, 1920.VI.3., FoJ, 1921.V.20., SR, 1954.VI.24., HSné, KMÉ, 1956.VI.28., HSné, 1976.VI.23., RG, 1985.VII.30., SzD, 1988.VI.10., KT, 1988.VI.24., HG, 1989.VI.12., KT; Testvér-hegy, 1950.VI.14., KMÉ; Tétényi-fennsík, /6/; Törökvész, CsE; Újlaki-hegy, 1933.VII.2., CsE; Újpest, DH; Vöröskővár, 1951.VI.21., RD; Zugliget, SV – Csepelharaszt, /14/ – Csomád, 1951.VI.10., JJ, 1986.VI.6., 1986.VI.15., MJ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dömsöd: Apajpuszta, 1953.VII.1., KMÉ – Dunakeszi, 1984.VII.20., 1985.VII.7., 1986.VI.15., 1988.VII.8., 1988.VII.16., 1995.VII.16., 1999.VII.6., MJ; Szódi úti dűlő, 1990.VI.23., HG; Tetétlen-dűlő, 1991.VI.23., HG – Érd, CsE – Fót, 1985.VII.7., 1986.VI.15., 1987.VI.26., 1997.VI.26., MJ; Fótújfalu, 1982.VII.11., MO – Göd, 1987.VII.18., Varga K. – Gödöllő, 1970.VII.2., MZ; Máriabesnyő, 1937.VI.10., FoJ, 1970.VII.21., RG – Isaszeg, /1/, DH, MiO, WF, 1922.VI.13., (A), 1948.VIII.8., RA – Kartal: Kiskartal, /1/, /13/ – Kемence:

Királyháza, (A) – Kerepes, DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, 1970.VI.25., RG – Mogyoród, 1972.VI.12., RG – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1972.VI.20., MZ; Nagy-szénás, /6/ – Ócsa, /14/, DH – Örkény: Ilonamajor, 1994.VI.30., SzD – Pécel, /1/, DH, EF, KuD, 1974.VII.24., MO – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1954.V.12., (A), 1969.VI.14., HGy, 1996.VI.12., SzD – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pomáz, 1970.VI.17., RG; Kis-Csikóvár, 1997.VI.25., MJ; Kőhegy, 1951.VI.17., JJ; Lugidűlő, 1982.VI.6., SGy; Majdánpola, 1952.VI.6., ReG; Salabasina-árok, 1997.VI.22., MJ – Szada, WF – Szentmártonkáta, KuD – Szigetbecse, 1987.VII.7., MO – Szigetmonostor, 1993.VI.3., MO – Szigetszentmárton, /6/ – Szigetszentmiklós, KaD, PI, 1914.VI.11., SR, 1994.VI.26., MJ; Lakihegy, 1989.VII.2., MO – Szokolya: Királyrét, 1996.VIII.3., MJ – Sződ, CsE, 1923., BiL; Csörög, CsE – Táborfalva, 1991.VI.25., 1993.V.25., MJ – Tahitótfalu, 1993.VI.19., 1994.VII.2., MJ – Tárnok, 1989.VII.30., 1991.VII.17., 1993.VII.4., MJ – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO – Vácrátót, 1948.VIII.1., KZ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/; Katalin-völgy, /3/.

**Isotomus speciosus** (Schneider, 1787) – Budakeszi, 1898.VI., DH, 1979.VI.18., RG – Budapest, /1/, /13/, KuD, 1899., DH, 1906.V.10., Csete, 1952.VII.15., Greschik; Békásmegyer, 1958.VI.21., RG; Pestújhely, 1968.VI.27., RG; Rákospalota, 1965.VII.14., TL – Dabas, 1936.VII.1., Schwartz – Érd, CsE – Isaszeg, KuD – Mogyoród, 1970.VI.23., RG – Ócsa, /14/ – Pécel, /1/, /13/, KuD – Piliscsaba, PI – Szentendre, PI – Szigetcsép, PI – Tárnok, /12/, 1969., 1988.VII.25., MJ – Verőce, /3/.

**Chlorophorus figuratus** (Scopoli, 1763) – Budakeszi, PI, 1981.VI.10., RG; Hársbokor-hegy, 1970.VI.30., RG; Hosszú-hajtás, 1970.VI.16., MZ – Budaörs, /6/, SztI, 1995.VI.16., 1995.VI.29., 1995.VII.4., MJ; Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ; Szekrényes, 1971.VI.6., SzD – Budapest, EF, WF, 1908., (A); Békásmegyer, /8/, 1982.VI.28., RG; Csillebérc, WF; Farkas-hegy, 1971.VI.22., SzD; Hárs-hegy, 1975.VI.26., MO; Hűvösvölgy, SV; Naplás-tó, 1992.VII.11., MJ; Pesthidegkút, 1971.VII.3., RG; Rákos, DH; Tétényi-fennsík, 1982.VI.27., MO; Újlaki-hegy, CsE; Vadaskert, /6/, CsE; Vöröskővár, 1957.VI.21., RD – Csomád, 1986.VI.8., 1987.VI.20., MJ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dány, /12/ – Dunakeszi, 1988.VII.8., 1988.VII.16., MJ – Érd, CsE – Gödöllő: Máriabesnyő, GA, 1909.VI.20., (A) – Isaszeg, DH, MiO, WF, 1909.V.9., (A) – Kemence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Kerepes, DH – Leányfalu, /6/, /8/, CsE, 1973.VI.9., RG, 1977.VI.18., MO; Nyerges-hegy, /6/ – Mogyoród, DH, 1972.VI.12., RG; Tölgyes, 1992.V.31., MJ – Nagykovácsi, /8/; Nagy-szénás, DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa, DH – Pécel, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1996.VI.4., MJ – Piliscsaba, WF – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1974.VI.18., RG; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., 1998.VI.18., 1998.VII.4., MJ; Nagy-Csikóvár, 1999.VI.26., 1999.VII.5., MJ; Salabasina-árok, 1998.VII.4., MJ – Solymár, 1980.VII.6., RG – Szada, Schmidt – Szigetcsép, PI – Szokolya: Nagy-Inóc, 1978.VII.18., ThCs; Szállásoki-rétek, 1989.VII.5., ThCs – Tahitótfalu, 1988.VI.26., MJ – Törökbálint, Bartkó, SztI – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/ – Zebegény: Malom-völgy, 1982.V.26., SzD.

**Chlorophorus herbsti** (Brahm, 1790) – Budapest, /7/, KaD.

**Chlorophorus hungaricus** Seidlitz, 1891 – Budaörs, /8/, SztI, 1966.VII.4., Péntes A., 1970.VI.28., RG, 1973.VI.10., 1973.VI.10., MJ, 1977.VI.3., RG, 1979.VI.24., 1987.VII.3., 1988.VI.21., 1989.VII.11., 1995.VI.29., 1995.VII.4., 1996.VI.28., 1996.VII.5., 1997.VII.23., MJ; Csíki-hegyek, 1971.VI.27., MZ; Farkas-hegy, /6/; Odvas-hegy, 1988.VI.28., Benkó Zsuzsa, KT, 1999.VI.30., MJ – Budapest, /1/, /7/, (A), AV, EF, GuL,

GyJ, KuD, LF, SR, 1906., WF, 1923.VI.28., 1923.VII.1., 1923.VII.8., 1923.VII.15., 1925.VI.21., (A), 1935.VI.19., Z. Schmitt; Budafok, /1/, ÚJ, ÚJ, 1923.VI.24., (A); Budatétény, 1950.VI.25., RD; Farkas-hegy, /6/, /8/, 1971.VI.22., 1971.VI.23., 1974.VI.20., 1980.VII.9., SzD; Farkasrét, KaD, 1921.VIII.14., DH; Farkas-völgy, /8/, PI; Gugger-hegy, LF; Hármashatár-hegy, /6/; Káposztásmegyér, LF; Óbuda, /13/; Remete-hegy, 1981.VII.13., 1983.VI.11., 1983.VI.25., MO, 1984.VII.13., SzD; Rupp-hegy, 1999.VI.25., MJ; Sas-hegy, /13/, (A), DH, SR, 1893., Páj; Szépvölgy, GyJ, SR – Galgamácsa, 1926.VI., Mihályi – Gödöllő: Máriabesnyő, 1932.VI.29., FoJ – Pécel, /7/, DH – Pilisborosjenő, 1972.V.14., Hayek P. – Sződ: Duka-Csörög, /7/, SK – Vác: Naszály, /6/, 1983.VI.10., SzD, 1993.VII.19., KT – Verőce, /7/; Borbély-hegy, /3/ – Visegrád, /7/.

**Chlorophorus sartor** (O. F. Müller, 1766) – Bernecebaráti: Nagy-völgy, 1964.VII.19., MZ – Budakeszi, PI, ÚJ, 1982.VII.7., RG; Hársbokor-hegy, 1977.VIII.12., MO – Budaörs, /6/, /12/, 1987.VII.3., 1991.VIII.8., 1996.VIII.2., 1996.VIII.8., 1996.VIII.28., 1997.VII.23., 1997.VIII.24., MJ – Budapest, /13/, GuI, 1915.VII.31., (A), 1939.VII., LR; Békásmegyér, 1973.VII.14., (A); Budafok, 1917.VIII.5., (A); Hármashatár-hegy, /6/; Hárs-hegy, 1981.III.22., RG; János-hegy, 1986.VII.27., MO; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyér, 1983.VII.23., MO; Kecse-hegy, /12/; Naplás-tó, 1994.VII.23., SzD, 1997.VII.10., MJ; Nagytétény, Bartkó; Rákos, DH; Rákosszentmihály, 1972.VII.25., 1982.VII.16., RG; Sasad, 1975.VI.25., 1975.VI.29., 1975.VII.5., 1975.VII.13., MJ; Sas-hegy, 1985.VII.30., SzD; Sváb-hegy, 1973.VII.20., NB; Zugliget, WF – Csömör, /8/ – Dány, /12/ – Dunaharaszti, 1926., Ajtai – Dunakeszi, 1988.VII.8., 1987.VII.16., 1988.VIII.7., 1996.VII.7., 1996.VII.22., 1996.VIII.25., 1997.VIII.3., 1999.VII.6., MJ – Érd, CsE – Fót, 1999.VII.21., MJ; Fóti-Somlyó, 1983.VII.10., MJ; Fótújfalú, 1974.VII.23., 1975.VIII.8., MO – Göd, 1987.VII.25., Varga K., 1996.VIII.23., MJ – Gödöllő, /8/; Máriabesnyő, FoJ, 1932.VIII., Erdeiné – Isaszeg, DH, WF – Kerepes, DH – Leányfalú, CsE, DH, 1977.VI.18., MO – Mogyoród, 1970.VI.12., RG – Nagymaros: Király-kút, /3/; Török-mező, 1996.VII.27., MJ – Ócsa, /14/ – Órbottyán: Órszentmiklós, Nyáras, SK – Pécel, /13/, Bartkó, KuD – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pomáz, 1977.VII.17., MO – Szigethalom, 1977.VII.19., MO – Szigetszentmárton, /6/ – Szigetszentmiklós: Lakihegy, 1989.VII.2., MO – Szokolya: Királyrét, 1957.VIII.1., SzV, 1995.VII.23., MJ – Sződ, CsE, 1982.VII., MJ; Csörög, CsE – Tahitótfalu, 1987.VII.18., MJ; Cseresznyés-völgy, 1983.VII.24., MO – Tárnok, 1988.VII.23., 1991.VII.17., MJ – Törökbálint, DH – Verőce, /3/.

**Chlorophorus trifasciatus** (Fabricius, 1781) – Budapest, /7/, /13/, (A), GuI, SR, ÚJ – Pécel, /1/, /7/, /13/, EF, KuD, 1979.VI.17., 1980.VII.13., RG.

**Chlorophorus varius** (O. F. Müller, 1766) – Budakalász, /8/, /12/, 1935.VIII., Horváth – Budakeszi, PI, 1972.VII.4., RG – Budaörs, /6/, 1987.VII.3., 1989.VIII.5., 1991.VIII.8., 1995.VII.26., 1996.VI.7., 1996.VI.28., 1996.VIII.2., 1996.VIII.8., 1996.VIII.28., 1996.IX.5., 1997.VII.4., 1997.VII.23., 1997.VII.29., 1997.VIII.4., 1997.VIII.14., 1997.VIII.24., 1997.IX.4., 1998.VI.5., MJ; Csíki-hegyek, DH, 1949.VII.10., GeI, 1972.VI.25., VÉ – Budapest, (A), BiL, GA, KaD, WF, 1909.VIII.13., (A); Békásmegyér, /8/; Budafok, 1915.VI.27., (A); Kakukk-hegy, /8/; Kamaraerdő, 1893., Páj, 1999.VII.7., MJ; Káposztásmegyér, /6/, CsE, 1915.VII.11., SR, 1922.VI., BE, 1983.VII.20., MO; Nagytétény, 1975.VI.18., RG; Naplás-tó, 1992.VI.14., 1992.VII.11., 1997.VII.10., MJ; Pestszentimre, PI; Rákos, DH; Rákoscaba, 1959.VII., MZ; Rákosszentmihály, 1971.VII.21., RG; Rózsadomb, CsE; Sas-hegy, (A); Sváb-hegy, DH; Törökvész, CsE; Újpest, DH – Cegléd, CsE – Csomád, /12/ – Csömör, /8/ – Dabas: Gyón, ÚJ – Dunakeszi, 1986.VI.15., 1988.VIII.7., 1993.VII.25.,

1993.VII.25., 1994.VII.10., 1995.VII.16., 1995.VII.22., 1996.VII.7., 1996.VII.22., 1997.VIII.3., 1997.VIII.14., 1999.VII.6., MJ; Szódi úti dűlő, 1990.VI.24., HG – Érd, CsE, DH; Folyondár utca, 1986.VII.2., SzD – Fót, 1997.VI.26., 1999.VII.21., MJ; Fótújfalú, 1974.VII.13., MO – Göd, 1987.VII.18., 1987.VII.25., Varga K., 1996.VIII.23., MJ – Gödöllő, /8/; Máriabesnyő, /8/, 1932.VI.29., FoJ, 1974.VII.23., MO – Gyömrő, /8/ – Isaszeg, /6/, DH, KuD, MiO, WF – Kемence: Királyháza, DE – Kerepes, DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalú, CsE – Mogyoród, 1970.VII.12., RG – Ócsa: Felsőbabád, /14/, 1952.VII.3., (A); Mádencia, /14/ – Örkény: homokpuszta, 1994.VII.31., SzGy, Scherczer G. – Pécel, DH, KuD, 1974.VII.24., MO – Pilisborosjenő, /12/ – Pilisvörösvár: Vörös-hegy 1983.VI.1., CZs – Pomáz, /6/, 1970.VI.12., RG – Ráckeve, 1974.VII.21., MO – Solymár, 1976.VI.14., RG – Szentendre: Boldogtanya, 1948.VII.30., JJ – Szigetbecse, 1982.VII.10., MO – Szigetsép, CsE – Szigetszentmárton, /6/, 1983.VIII.11., MO – Szigetszentmiklós, /6/, /8/, CsE; Lakihegy, 1989.VII.2., MO – Szigetújfalú, 1978.VII.1., RG – Szob, DE – Szokolya: Királyrét, 1996.VII.14., MJ – Sződ, CsE; Csörög, CsE – Taksony, /12/, 1976.VIII.2., RG – Tápiógyörgye: Kis-megyér, 1935.VIII., Rády G. – Tárnok, CsE, 1988.VII.23., 1991.VII.17., 1994.VII.4., MJ – Törökbálint, DH, 1974.VII.27., MO – Vácrátót, 1948.VII.1., (A) – Vecsés, 1934.VII.8., Tóth, Kovács – Verőce, /3/; Duna-part, /3/.

**Clytus arietis** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, PI, 1974.V.30., RG; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT – Budaörs, /12/ – Budapest, BiL, EF, GuI, Kelecsényi, KuD, MiO, WF, 1911.V.5., (A), 1932.VI., KZ; Békásmegyér, /8/, 1972.V.22., RG; Csillag-hegy, 1974.V.3., MJ; Csillebérc, WF, 1991.VI.16., HG; Farkas-völgy, /6/, /12/; Gazdag-rét, /12/; Hármaskút-tető, /6/; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, /12/, 1975.V.28., MO, 1999.VI.9., MJ; Húvösvölgy, SV, 1982.X.17., RG; Irhás-árok, 1934.IV.21., KZ; János-hegy, 1917.V.31., SR, 1986.VI.7., MO; Kamaraerdő, DH, 1917.V.14., SR, 1928.V.30., DH, 1980.V.31., SGyu; Káposztásmegyér, 1983.V.1., 1996.V.12 MO; Kecse-hegy, /12/, CsE; Kistétény, MiO; II. kerület, /8/; Nagytétény, 1916.V.7., SR; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Pesthidegkút, 1978.IV.28., RG; Róka-hegy, 1999.V.17., SzD; Rákosszentmihály, 1974.VI.19., RG; Sváb-hegy, 1928.VI.10., DH; Szarvas-hegy, 1972.III.30., SzD; Táboros-hegy, 1995.VI.8., MJ; Vadaskert, /6/, CsE – Csévharaszt, /12/ – Dabas, MeF – Ecser, 1991.V.20., MO – Érd, CsE, 1989.IV.28., HG – Galgamácsa, ÚJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1912.VI.2., (A); Tölgyes, /8/ – Isaszeg, DH, KuD – Kемence: Kемence-patak, 1996.V.19., SzD; Királyháza, /3/, 1920., DE, 1964.VI.4., ReI, 1993.V.22-. MO – Kistarcsa, /8/ – Leányfalú, /8/, CsE, 1971.VI.8., RG; Cseresznyés-völgy, 1987.VI.28., MO – Mogyoród, DH, 1972.VI.12., RG – Mogyoród: Tölgyes, /12/, 1992.V.10., MJ – Nagybörzsöny: Nagy-Inóc, 1957.VI.14., EJ; Nagyirtáspuszta, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, 1982.V.12., RG; Juliannamajor, 1974.V.14., MZ; Kopasz-erdő, 1977.VI.24., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa: Nagy-erdő, /14/, 1952.V.13., KZ – Páty: Nagy-Kopasz, /12/ – Pécel, KuD – Pilisborosjenő, 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, /8/, 1979.V.15., RG, 1992.V.9., 1992.VI.16., MO – Piliscsaba, HaJ – Pilisszentkereszt, 1979.V., Haraszthy L.; Dobogókő, /8/, DH – Pomáz, /12/, 1969.V.11., SzD, 1975.V.7., RG; Bükkipuszta, 1969.V.25., SzD; Kőhegy, DH, 1970.V.17., 1970.VI.7., SzD; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Nagy-Csikóvár, 1999.VI.26., MJ; Salabasina-árok, 1997.VI.14., 1998.V.1., 1998.VI.18., MJ – Pusztavacs, 1982.VI.24., Ál, SGyu; Vacsi-erdő, 1982.V.22., Ál, HSné – Solymár, 1972.V.30., RG – Szentendre, 1982.V.22., RG; Lajos-forrás, 1963.V.16., ReI – Szigetbecse, 1987.V.17., MO – Táborfalva, 1991.VI.25., 1991.VI.30., MJ – Tahitótfalu, /8/, 1987.VI.28., 1988.VI.26., 1991.VI.15., 1991.VI.23., MJ; Ábrahám-bükk, 1983.V.22., MO; Széles-mező, 1992.V.9., MO – Törökbálint, /12/ – Üröm,

/12/ – Vác: Naszály (CT69), /6/ – Verőce, /3/ – Visegrád, CsE; Borjűfő, 1975.VI.15. SzD – Zebegény, 1935.V.22., KZ, 1986.V.28., SzD; Malom-völgy, 1978.VI.1., 1982.VI.5., MO, 1985.V.21., SzD.

**Clytus lama** Mulsant, 1847 – Budakeszi, 1981.VI.3., RG.

**Clytus rhamni** Germar, 1824 – Budakeszi, 1974.V.26., RG – Budaörs: Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ – Budapest, /13/, Bartkó, EF, KuD, SR; Békásmegyer, 1969.VI.9., SzD, 1982.VI.23., RG; Cinkota, 1906., SzK; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyer, 1979.VII.1., 1989.VI.11., MO; Naplás-tó, /15/, 1992.VI.20., 1997.VI.15., 1997.VI.24., 1997.VII.10., 1998.VI.11., MJ; Rákos, DH; Rákoskeresztúr, 1971.V.30., SzD; Rákosszentmihály, 1975.VI.16., 1982.VI.15., RG; Sas-hegy, PI; Soroksár, Fekete, ÚJ; Újpest, DH – Csévharaszt, /14/ – Csomád, 1986.V.8., 1986.VI.15., 1986.VI.20., MJ – Csömör, /8/ – Dabas, /13/ – Dunaharaszti, 1926.VI.12., Ajtai – Dunakeszi, 1985.VII.7., 1995.VI.17., MJ; Tetétlen-dűlő, 1991.VI.23., HG – Érd, CsE – Fót, 1986.VI.15., 1986.VI.26., MJ; Fóti-Somlyó, 1997.VI.26., MJ; Fótújfalu, 1974.VI.23., MO – Gödöllő, 1970.VII.2., MZ; Máriabesnyő, /8/ – Gyömrő, /8/ – Isaszeg, DH, KuD, SztI, 1922.VI.19., SR, 1928.VI.29., DH – Kerepes, DH – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, /8/, 1969.VI.15., ReI, 1977.V.9., MO – Mogyoród, 1971.VI.22., RG – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa, /14/; Nagy-erdő, 1953.VI.16., KMÉ – Pécel, /13/, DH, EF, KuD – Pomáz, 1969.V.11., SzD, 1974.VI.4., 1974.VI.18., RG, 1997.VI.25., MJ; Bükkös-patak, /8/; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., 1997.VI.22., MJ – Szigetcsép, PI, WF – Szigetszentmiklós, /6/ – Sződ, CsE; Csörög, CsE – Tahitótfalu, 1992.VI.21., MJ; Ábrahám-bükk, 1983.V.22., MO – Tárnok, 1989.VII.29., 1991.VII.17., 1993.VII.4., MJ – Törökbálint, DH – Verőce, /3/.

**Clytus tropicus** (Panzer, 1794) – Budapest, /1/, /13/; Kamaraerdő, DH – Gödöllő: Máriabesnyő, 1909.VI.2., 1909.VI.6., 1909.VI.10., 1910.VI.1., (A) – Isaszeg, /1/, KuD – Pécel, /1/, /13/, KuD – Pomáz, 1970.VII.6., 1974.VI.14., 1981.V.23., RG.

## LAMIINAE

**Mesosa curculionoides** (Linnaeus, 1761) – Budakeszi, /8/, Bartkó, DH, 1977.VI.7., RG; Hársbokor-hegy, /12/, 1971.VI.6., 1978.VI.4., 1983.V.28., MJ – Budaörs: Kőhegy, DH – Budapest, /7/, MiO, SR, 1892., DH, 1903.IX., KK, 1908.V.24., (A), 1953.VI.21., RD; Csúcs-hegy, 1976.XII.23., RG; Húvösvölgy, SV; János-hegy, 1917.V.31., SR, 1951.VI.11., 1952.V.8., RD; Kamaraerdő, DH; Kecse-hegy, /12/, 1923.V.14., CsE; Mészáros u. 1973.IV.28., MJ; Normafa-lejtő, 1998.VI.9., SzD; Sváb-hegy, DH; Vadaskert, 1938.V.21., CsE – Csomád, /12/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1989.V.28., MJ – Galgamácsa, 1934.V.26., FoJ – Gödöllő: Máriabesnyő, GA, 1909.V.20., (A), 1912.VI.6., 1930.IX.27., 1932.VII.12., FoJ, 1944.VI.4., (A) – Isaszeg, DH, MiO – Kemence: Királyháza, /3/ – Leányfalu, CsE, DH, 1916.VI.1., (A) – Márianosztra, /8/ – Nagykovácsi, /12/; Kutya-hegy, /12/ – Nagykőrös: Strázsa-domb, 1982.V.23., ÁL, HSné – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa, /14/ – Pécel, EF – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1953.VI., TL, 1997.V.17., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, DH, 1985.VI.27., SzD – Pomáz: Holdvilág-árok, /8/; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Salabasina-árok, 1997.VI.22., MJ – Szada, 1907.VI., WF; Szentjakab, 1959.VI.11., KI – Szentendre: Lajos-forrás, /8/, 1970.V.30., RG, 1970.VI.7., 1976.V.9., SzD – Szigetbecse, 1989.VII.12., 1993.V.15., MO – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.7., MJ, 1976.VI.17., SzD – Táborfalva, 1991.VI.25., 1991.VI.30., MJ –

Tahitótfalu, 1988.VI.18., 1995.VI.10., 1996.VI.29., MJ; Ábrahám-bükk, 1986.VI.14., MO; Kenézakla-tető, /9/ – Törökbálint, DH – Verőce, /3/.

**Aphelocnemis nebulosa** (Fabricius, 1781) – Budakeszi, 1976.X.12., RG; Hársbokor-hegy, 1974.VI.14., 1976.V.14., 1976.V.16., 1980.VI.8., 1980.VI.14., 1980.VII.5., 1981.V.24., MJ – Budapest, Bartkó, GA, GuI, MiO, SR, 1903.V.25., KK, 1908.VI.13., (A), 1926.VII., LB, 1929.VII.1., Schmitt; Békásmegyer, 1982.VI.8., RG; Budakeszi-erdő, 1931.IV.26., DH; Csillebérc, WF; Csúcs-hegy, 1982.VII.27., RG; Farkas-völgy, 1909.VI.10., SR; Gugger-hegy, 1934.V.17., CsE; Hárs-hegy, 1977.VI.23., MO, 1981.VII.29., RG; Hűvösvölgy, 1932.V., DH, 1947.IV.19., SV; János-hegy, PI, 1896.V., DH; Kakukk-hegy, 1903., SR; Kecse-hegy, /12/; Nagy-Hárs-hegy, 1972.IV.2., SzD; Óbuda, 1927.V., DH; Rákosszentmihály, 1983.VII.10., RG; Sas-hegy, 1974.VI.27., MJ; Sváb-hegy, 1910.V.8., SR, 1912.V., DH; Vadaskert, 1939.V.18., 1940.V.24., CsE; Zugliget, 1909.VI.28., WF, 1960., MZ; Zugló, 1947.IV.6., GeI – Csóvár, 1985.VI.4., MJ – Dunabogdány, /12/ – Galgamácsa, 1931.VI., ÚJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1913.V.18., (A), 1932.IX.18., 1934.IV.22., FoJ – Isaszeg, (A), DH, KuD, MiO – Kemence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, 1976.V.30., Tóth M. – Mogyoród, DH – Nagykovácsi, /12/, 1994.VII.1., MJ; Kerek-hegy, /12/; Remete-hegy, /12/; Széna-hegy, /12/; Vörös-pocsolyás-hát, 1975.V.1., MJ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Penc: Nagy-Szór, 1994.IV.24., MO – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1954.V.12., KZ – Piliscsaba, BE, ÚJ, 1899.VI., WF – Pilisszentkereszt, /8/; Pilis-hegy, 1974.II.9., SzD – Pomáz: Csikóváralja, /12/; Kőhegy, DH – Solymár, 1976.X.26., RG; Szarvas-hegy, 1972.III.12., 1972.III.15., 1972.III.26., 1972.IV.1., SzD – Szigetcsép, PI – Szigetmonostor: Horány, 1978.V.10., RG – Szigetújfalu, 1978.III.29., RG – Szokolya: Hársas, 1980.V.11., SzD; Királyrét, 1971.VI.25., 1976.VI.17., SzD, 1977.V.21., 1988.V.29., MJ – Törökbálint, DH – Verőce, /3/ – Visegrád, 1904.VI., DH; Nagy-Villám, 1991.VI.1., Tóth A., SzD.

**Parmena pubescens** (Dalman, 1817) – Budapest, 1871., PáJ.

**Monoctonus galloprovincialis pistos** (Germar, 1818) – Budapest: Bartók Béla út, /8/; Illatos út, /8/ – Csobánka, /12/; Csobánkai-hegy, 1989.VI.10., 1989.VI.11., 1989.VI.13., 1989.VI.14., 1989.VI.15., 1989.VI.18., 1989.VI.19., 1989.VI.20., (1989.VI.10.), kelt, SzD – Csomád, /12/ – Gödöllő, /7/, 1895.VI.8.-VII.10., DH – Taksony, /12/.

**Monoctonus sartor** (Fabricius, 1787) – Nagymaros /3/.

**Monoctonus sutor** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /7/; Városliget, 1896.VI., DH – Ócsa, /14/.

**Monoctonus urussovi** (Fischer-Waldheim, 1806) – Budapest: Haris köz, /10/ – Dunakeszi, /10/ – Gödöllő, /10/.

**Morinus funereus** Mulsant, 1863 – Budakalász, 1935.VIII., Horváth, – Budakeszi, PI, 1976.VI.28., RG; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1953.VII.9., Gläser M., 1971.VII.28., MJ, 1974.VI.1., 1974.VI.8., MO, 1983.V.28., MJ – Budapest, /13/, /17/, AAL, Biró L., BE, Csiky Th., Kertész K., KuD, 1905.V., 1906., 1914.V.20., 1917.V.24., (A), 1903., DH, 1912.V.15., SR, 1951.VI.15., SiZ; Békásmegyer, 1975.IV.29., RG; Buda, /4/; Budakeszi-erdő, 1923.VI.15., Hankó; Csillebérc, 1980.V.18., MiM; Csúcs-hegy, /6/; Ezüst-hegy, /6/; Gazdagrét, /12/; Hármashatár-hegy, 1935.VII.7., CsE; Hűvösvölgy, DH, 1936.VI.14., CsE, 1949.VI.18., RD, 1942.V.25., Stahuljak; János-hegy, 1898.V., DH, 1938.V.17., CsE; Kamaraerdő, VI.4., DH; Mátyás-hegy, 1951.VI.20., JJ; Normafa, 1999.V.1., SzD; Pestszentlőrinc, 1954.V.2., Szikszay E.; Sas-hegy, 1934., SzV; Vadaskert, 1934.VI.8., 1936.V.27., 1936.VI.11., 1940.V.25., CsE; Vihar-hegy, 1952.VI.15., KMÉ; Virág-völgy, /6/, 1999.IV.27., MO – Dunabogdány: Pap-rét, 1981.V.31., MJ – Isaszeg, DH

– Kisoroszi, 1950.VIII.14., Drózd Csilla – Leányfalu, /8/, 1917.VI.7., SR, 1935.IV.22., 1935.V.6., CsE, 1949.VII.5., Erdélyi, 1905.V., LB; Álló-rét, 1989.IV.30., MO; Vörös-kő, 1956.VIII.29., HGy, 1962.V.13., FoJ, 1973.V.26., MZ, 1975.VI.15., SzD – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1956.V.9., KZ, SzV; Remete-hegy, /8/ – Pilisborosjenő, /6/, 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, /6/, /8/, 1953.IV.26., KMÉ, 1992.V.9., MO, 1997.V.17., MJ – Piliscsaba, BE, 1966.VII.14., MJ – Pilisszentkereszt, /8/; Dobogókő, /8/, Vendl, 1940. SR, 1949.VII.25., Szörényi, 1985.VI.27., SzD – Pilisszentlászló, 1953.VII.15., Éhik, 1989.VII.4., ThK; Sárkány-oldal, 1991.VI.2., Tóth A., SzD – Pomáz, /6/, 1969.V.13., SzD, 1974.VI.4., RG, 1997.VI.25., MJ; Holdvilág-árok, /8/; Kőhegy, 1947.IV.19., IsL, 1957.VI.17., JJ, 1974.V.31., RG; Lom-hegy, 1983.V.28., MO; Nagy-Csikóvár, /6/, 1995.VI.10., MJ; Salabasina-árok, 1997.VI.22., 1998.V.1., 1998.VI.18., MJ – Szentendre, /17/, 1982.V.22., RG; Boldogtanya, 1948.VII.20., JJ; Bükkös-patak, 1956.VI.26., HGy; Dömörkapu, /8/, 1921., Pongrácz; Lajos-forrás, 1972.V.21., ThCs, 1976.V.9., SzD, 1982.VI.22., RG; Sztaravoda-völgy, 1998.VI.23., SzD – Tahitótfalu, /6/, /12/, 1987.VII.5., 1989.VI.10., 1991.VI.15., 1991.VI.23., 1995.VII.9., 1996.VII.6., MJ; Ábrahám-bükk, /9/, 1984.V.19., MO, 1989.VI.13., KT; Cseresznyés-völgy, 1989.VI.17., HG, 1989.VII.25., MO; Hétvályús-forrás 1996.VII.3., Bánkúti Károly; Kenézakla-tető, /9/, /11/; Szent László hegy, 1956.VI.1., HGy – Taksony, 1973.IV.30., MZ – Tárnok, LF – Verőce, 1926., Steller A. – Visegrád, /17/, DH; Borjűfő, 1976.VI.15., SzD.

**Lamia textor** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /17/, BE, KuD, SR, 1906., DH, 1906.V.25., (A); Csepel, 1991.V.1., Rác Melinda; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, 1981.V.6., RG; Kamaraerdő, DH; Káposztásmegyér, PI; Lágymányos, 1934.VI.6., FoJ; Margit-sziget, DH; Nagytétény, 1938.VIII.2., CsE; Rákospalota, 1953.V.5., 1953.VI., TL; Újpest, DH – Csepel-sziget, PI – Kemence: Kemence-patak, 1951.VI.24., FoJ; Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, CsE – Nagymaros, /3/; Király-kút, /3/ – Ócsa, /14/, 1998.VI.11., MJ – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pomáz, 1955.VI.26., Balogh I., 1986.IV.27., 1996.VI.29., MJ; Szilágyi Bernát forrás, /8/ – Szentendre: Boldogtanya, 1947.V.25., JJ – Szigetbecse: Duna-gát, 1987.VIII.2., MO – Szob, 1924., SR – Szokolya, /3/ – Tahitótfalu, 1994.VII.2., MJ; Széles-mező, 1995.V.4., MO; Szentendrei-sziget, 1954.V.8., PaJ – Tárnok, 1969.V.6., 1969.VI.25., 1971.VII.15., 1981.VI.27., MJ – Tököl, 1936.V.8., TL – Vác: Naszály, 1987.V.17., MJ – Verőce, /3/; Duna-part, /3/.

**Neodorcadion bilineatum** (Germar, 1824) – Budapest, 1926.VI., LB.

**Dorcadion aethiops** (Scopoli, 1763) – Bag, /8/ – Budakalász, /6/, /8/, 1972.V.8., Rác Vera; Berdó-dűlő, 1996.V.9., Fuisz Tibor – Budakeszi, 1980.V.26., 1980.VI.3., RG; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT – Budaörs, /6/, 1937.V.28., Kovács I., 1988.IV.8., SzD, 1994.VI.16., 1995.VI.16., 1996.VII.5., 1997.V.18., 1997.VI.11., MJ; Csíki-hegyek, DH; Farkas-hegy, 1991.VI.2., HG; Kőhegy, 1983.V.3., Deli K.; Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ; Vasút-dűlő, 1983.VI.5., PaJ – Budapest, /7/, /8/, /17/, EF, SR, ÚJ, 1895, DH, 1903., CsE, 1903.V.20., KK, 1904., DH, 1904.V.23., KK, 1905.VII., WF, 1906., 1907., DH, 1910.IV.26., (A), 1947.VI.19., SV, 1986.VII.25., HR; Békásmegyér, /8/, 1972.V.26., RG, 1993.V.2., 1994.IV.23., 1995.V.6., 1996.IV.28., 1996.V.11., 1998.IV.24., 1999.V.1., MJ; Budaörsi út, 1987.IV.22., SzD; Budafok, IV.20., DH; Csillag-hegy, 1934.IV.2., SzV; Csillebérc, 1956.V.27., KZ; Csúcs-hegy, 1934.V.12., CsE.; Farkasrét, GA, 1945.V.12., 1946.IV.16., SV; Farkas-völgy, 1951.IV.17., 1951.IV.25., Gel; Ferenc-hegy, 1933.V.13., CsE; Gellért-hegy, (A); Gugger-hegy, 1938., (A); Hármashatár-hegy, 1934.IV.2., SzV, 1934.V.12., CsE; Határ út, 1980.V.26., RG; Hegyalja út, 1972.III.2., MJ; Hűvösvölgy, 1942.VI., 1947.IV.19., SV;

Irhás-árok, 1955.V.2., KZ; Irinyipuszta, 1951.V.14., FoJ; Kecse-hegy, 1934.V.5., CsE; Lágymányos, 1920.V., DH; Lövölde, 1939.V.7., PF ; Mátyás-hegy, 1926.IV.11., FoJ; Nagytétény, 1935.V.10., SzV, 1976.IV.11., 1976.X.24., SP, 1981.VI.21., RG; Naphegy, /8/; Óbuda, DH; Rákos, V.4., (A); Rózsadomb, 1911.IV., CsE, 1937., (A); Sas-hegy, IV.25., (A), 1977.V.16., RG, 1995.II.25., HG, KT; Sváb-hegy, 1949.V.15., GeI; Széchenyi-hegy, 1950.V.11., GeI; Táboros-hegy, 1995.VI.8., MJ ; Testvér-hegy, 1948., Murai É., 1953.VI.7., KMÉ; Törökvész, 1936.V.4., 1936.V.12., 1950.V.3., 1951.IV.29., CsE; Újpest, V.28., DH; Vadaskert, 1941.VI.18., 1951.IV.29., 1951.V.21., CsE; Zugló, 1947.V., GeI – Cegléd, /17/ – Csomád, 1987.V.24., MJ – Csóvár: Várhegy, 1994.VI.14., MO – Dabas: Gyón, 1994.V.17., MO – Dömsöd: Apajpuszta, /14/, /8/, Éhik, MiO, 1923., BE, 1952.IV.29., KZ, 1980.V.25., RG – Dunabogdány, /8/ – Érd, 1934.IV.13., CsE – Fót, 1986.VI.15., 1987.VI.20., 1994.V.22., MJ; Fóti-Somlyó, 1952.V.8., KZ, 1961.V.2., RG – Göd, 1934.V.24., Kovács, 1987.VII.17., Varga K. – Gödöllő, CsE – Inárcs, /7/, /14/, 1953.V.18., Horváth L. – Isaszeg, DH, 1909.V.9., 1909.V.16., (A); Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Kerepes, DH – Kóka, /17/ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ ; Nagyirtápuszta, /8/ – Nagykovácsi, 1975.V.13., RG, 1987.V.31., 1994.VII.1., MJ; Juliannamajor, 1970.IV.23., 1970.VI.16., 1970.VI.26., 1971.V.11., 1971.V.14., 1971.VI.8., 1973.VI., MZ; Kecse-hát, 1987.V.31., MJ; Kutya-hegy, 1974.VI.16., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa, 1926.V., (A); Nagy-erdő, /14/, 1953.VI.18., KMÉ, 1953.VII.15., VZs – Órbottyán: Őrszentmiklós, Nyáras, SK – Páty, 1988.IV.8., SzD – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Pilisborosjenő, 1994.V.14., MJ; Ezüst-hegy, 1954.V.12., HSné, KMÉ; Nagy-Kevély, 1954.V.12., HSné, KMÉ, 1956.VII.1., HSné, 1980.V.7., RG, 1992.V.9., MO, 1996.VI.4., MJ – Pilisszántó, 1957.V.17., SzV – Pilisszentkereszt, 1983.VI.9., ÁL, 1984.V.19., Moskát Cs. – Pomáz, 1946.IV.22., JJ, 1969.V.12., SzD, 1980.VI.3., RG, 1986.IV.27., 1987.V.2., 1990.V.19., MJ; Kis-Csikóvár, 1996.V.19., 1997.V.25., 1997.VI.14., 1997.VI.25., MJ; Majdánpola, 1952.VI.6., ReG; Nagy-Csikóvár, 1995.VI.5., 1995.VI.10., MJ – Solymár, /7/, 1954.V.12., HSné, KMÉ – Szentendre, /17/, 1969.V.14., SzD; Szabadság-forrás, 1985.VI.26., SzD, 1989.IV.30., MO – Szigetbecse, 1987.V.2., 1987.VII.8., 1994.V.28., MO – Szigetszentmiklós: Lakihegy, 1989.VII.2., 1993.V.15., MO – Szigetújfalu, 1978.IV.10., RG – Szokolya, /3/, 1987.VI.14., ThCs; Dobogó, 1987.VI.14., ThK; Királyrét, 1971.VI.10-14., Kerekes K., 1994.VII.17., MJ – Sződ, 1922.VI.29., CsE – Tahitótfalu, 1989.VI.23., 1993.VI.19., MJ – Taksony, /6/ – Tárnok, 1969.IV.12., 1993.IV.24., 1993.V.1., 1993.V.8., 1993.VI.5., 1996.V.18., MJ – Újszilvás, 1995.V.26., KT – Vác, 1934.IV.9., SzV, 1986.V.11., MJ; Naszály, 1987.V.28., SzD – Vácrátót, /7/, 1950.VI., KMÉ – Verőce, /3/, 1953.VI.12., ES; Fehér-hegy, /3/ – Visegrád, /17/ – Zebegény, 1983.V.12., 1983.V.21., 1994.V.21., MJ.

**Dorcadion decipiens** Germar, 1824 – Budapest, /13/, /17/, (A), BiL, CsE, EJ, GA, KuD, MiO, PI, SpF, SR, Vas-Borosi, WF; Kíspest, 1913.IV.20., (A); Pest, /4/, 1857., Kovács Gy., 1935.IV.21., 1936.V.5., KZ; Rákos, 1874-75., 1876., Páj, 1897., (A), 1906.V.2., DH – Cegléd, 1954.IV.7., (A) – Csomád, 1987.V.24., MJ – Dabas, /13/, FrJ – Dunaharaszti, 1976.IV.21., 1987.IV.18., 1993.IV.3., MJ – Gödöllő: Kis-Rákos, PI – Gyál, 1991.V.20., MO – Isaszeg, CsE, DH – Mende, (A) – Monor, /13/, (A) – Ócsa, /14/, 1998.IV.16., Korsós Z. – Szentendrei-sziget, 1954.V., (A) – Táborfalva, /8/, 1977.V.25., ÁL, 1981.VI.4., talajcspda, ÁL, 1982.V.27., ÁL, HSné, 1993.V.12., MJ – Taksony, /6/, /8/, 1970.IV.27., 1971.IV.10., MZ, 1970.IV.19., 1970.IV.22., 1971.IV.12., SzD, 1973.IV.30., MZ, 1973.V.5., Péntes A., 1974.IV.15., SzD, 1975.IV.19., 1975.IV.30., RG, 1987.IV.18., 1987.IV.18., 1989.IV.13., 1989.IV.29., 1991.IV.10., 1991.IV.17., 1993.IV.18., MJ – Tatárszentgyörgy, 1955.V.1., PaJ, 1993.V.12., MJ.

**Dorcadion fulvum** (Scopoli, 1763) – Budakalász, /6/, /8/ – Budakeszi, 1979.VII.5., RG, 1995.IV.21., 1995.VI.4., 1995.VII.17., MJ; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, MJ, 1987.VI.8., MO – Budaörs, /6/, 1937.V.23., Kovács I., 1970.V.24., 1995.VI.29., 1997.VI.11., MJ; Csíki-hegyek, 1926.IV., (A); Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ – Budapest, /7/, /17/, BE, EF, HaJ, KuD, MiO, Pazsiczky, SpF, StL, SR, SztI, WF, 1905.V., LB, 1907.V.29., (A), 1908.V., LB, 1909.V.10., (A), 1910.V.7., LB, 1910.V.8., (A), 1911.VII.30., (A); Albertfalva, DH; Békásmegyér, /8/, 1975.V.14., RG, 1999.V.1., MJ; Budafok, ÚJ; Cinkota, SztI; Csepel, 1990.IV.5., 1992.VI.1., MO; Csillag-hegy, 1934.IV.2., SzV, 1974.IV.21., MJ; Csúcs-hegy, 1971.V.9., SzD, 1980.V.18., RG; Farkas-rét, SV; Farkas-völgy, 1953.V.16., GeI; Gellért-hegy, DH; Hármashatár-hegy, 1916.VI.16., (A), 1934.IV.2., SzV, 1969.V.1., SzD, 1994.V.14., 1997.V.17., MJ; Háromszék u., 1973.IX.12., 1983.V.30., MJ; Hívősvölgy, SV, 1892.V.9., CsE, 1953.V.4., RD, 1956.V.6., HSné, 1980.V.13., RG; Irhás-árok, 1954.V.23., KZ; Kamaraerdő, DH, 1916.V.10., SR; Kecse-hegy, 1931.VI.4., CsE; Kelenföld, 1926.IV., FoJ; Nagytétény, 1970.VI.19., MZ, 1978.V.13., MO; Pesthidegkút, 1934.IV.29., CsE; Rózsadomb, 1918.V.14., 1941.VII.1., CsE; Sas-hegy, (A), 1923.V., SR, 1947.V.18., SV; Sas-hegy, 1979.V.30., RG; Sváb-hegy, PI; Széchenyi-hegy, /6/; Szépvölgy, 1915.V.5., GyJ, 1941.V.26., CsE, 1975.V.20., MO; Szabadság-hegy, 1999.VII.16., MJ; Testvér-hegy, 1953.VI.7., KMÉ; Tétényi-fennsík, 1977.V.30., RG; Törökvész, 1951.V.21., CsE; Újlaki-hegy, 1934.IV.21., CsE; Vadaskert, 1951.V.21., CsE; Vitorlázórepülő-tér, 1993.IV.25., SzD; Vöröskővár, 1996.IV.28., MJ; Zugliget, /8/, 1946.VI.8., SV; Zugló, 1947.V., GeI – Csevharaszt, /14/ – Dömsöd: Apajpuszta, /14/ – Dunaharaszti, 1981.V.30., RG – Érd, 1945.V.9., CsE – Farnos, 1937.V., TL, 1951.V.19., CsE – Fót, SR; Fóti-Somlyó, 1961.V.2., RG – Gödöllő, /17/ – Isaszeg, (A), DH – Nagybörzsöny, /3/ – Nagykovácsi, /8/, 1954.V.10., Hajdú, 1985.VII.15., VK, 1987.V.31., MJ; Juliannamajor, /5/, 1970.VI.19., MZ; Kutya-hegy, 1974.VI.16., MO; Nagy-szénás, 1956.V.9., KZ, SzV, 1975.V.29., MO; Remete-hegy, 1958.V.10., KL – Nagymaros, /3/ – Pécel, DH – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, /3/ – Pilisborosjenő, 1994.V.14., MJ; Ezüst-hegy, 1954.V.12., HSné, KMÉ; Nagy-Kevély, /8/, 1954.V.12., Hsné, KMÉ, 1956.VII.1., HSné, 1980.V.7., 1980.V.30., RG, 1996.VI.4., MJ – Pilisszentkereszt, /6/ – Pilisvörösvár, 1987.IV.5., HR – Pomáz, /8/, 1980.VI.7., RG, 1986.IV.27., 1986.V.3., MJ; Kis-Csikóvár, 1997.VI.25., MJ; Mesélő-hegy, MJ – Solymár, /6/, 1954.V.12., HSné, KMÉ; Felső-patak-hegy, 1936.VI.14., CsE – Szentendre: Bükkös-patak, /8/ – Szob, 1924.V., SR – Tárnok, 1993.V.8., 1996.V.18., MJ – Törökbalint, /17/ – Verőce, /3/ – Visegrád, /17/ – Zebegény, 1993.V.10., MJ; Malom-völgy, 1978.VI.1., MO, 1987.V.31., SzD

**Dorcadion fulvum cervae** Frivaldszky 1892 – Budapest: Csepel, CF – Bugyi: Ürböpuszta, IV., (A) – Dömsöd, /1/, /13/, CF, PI, SR, 1989.VII.5., BA; Apajpuszta, /1/, /6/, /7/, /8/, /14/, /16/, BE, CF, LF, PI, 1891., CF, 1895.IV., BiL, 1922., DE, 1923., BE, 1936.V.6., CsE, 1953.V.20., KMÉ, KZ, ZsG, 1958.VI.18., HSné, 1965.V.4., ReI, 1976.V.5., RG, 1983.V.19., MJ, 1985.V.14., 1987.V.1., SzD, 1996.V.6., MO – Farnos, 1951.IV.28., CsE – Szigetcsép, CF.

**Dorcadion pedestre** (Poda, 1761) – Budakalász, /6/ – Budakeszi, PI; Hársbokor-hegy, 1971.IV.18., MJ, 1987.IV.6., MO – Budaörs, /8/, DH, 1912.III., BE, 1970.V.24., 1997.VI.8., MJ; Budaörsi-hegy, 1981.V.10., SGyu; Csíki-hegyek, DH, 1934.IV.9., SzV; Farkas-hegy, 1980.VI.8., SGyu; Kőhegy, 1983.V.3., Deli K.; Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ; Út-hegy, /6/ – Budapest, /17/, Bartkó, CsE, EF, GA, KaD, KuD, MiO, Pazsiczky, SV, SR, WF, 1908.V.14., 1909.IV.22., (A), 1924., Fekete, 1948.IV.12., SzV, 1953.VI., Tóth;

Albertfalva, DH; Békásmegyer, /17/, /8/, 1982.VI.8., RG, 1993.V.2., 1995.V.6., 1996.IV.28., 1996.V.4., 1996.V.11., 1998.IV.24., 1999.V.1., MJ; Budaörsi út, 1987.IV.22., SzD, 1993.III.17., MJ; Csillag-hegy, 1934.IV.2., SzV; Farkas-völgy, 1953.V.16., Gel; Ferenc-hegy, 1931.V.19., CsE; Gellért-hegy, (A), PI, 1894.IV.5., CsE; Hármashatár-hegy, /8/, 1934., SzV; Hárs-hegy, 1923.V.10., SR; Húvösvölgy, 1953.V.4., RD; Irhás-árok, 1954.V.23., KZ; Irinyipuszta, 1951.V.24., FoJ; János-hegy, 1930.V.4., SR, 1954.V.27., Kovács E.; Kakukk-hegy, /6/; Kamaraerdő, DH; Kecsk-hegy, 1931.VI.4., CsE; Kelenföld, 1926.IV., 1926.VI.21, FoJ; Lágymányos, 1950.V.4., RD; Mátyás-hegy, 1926.IV.11., FoJ, 1941.IV.5., CsE, 1970.V.3., MJ; Nagytétény, 1975.V.11., RG, 1978.V.13., MO; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Ördög-orom, /6/; Pesthidegkút, CsE, 1908.V.16., WF; Rákos, DH; Remete-hegy, 1963.IV.29., MZ; Rózsadomb, 1918.V.14., CsE; Sas-hegy, (A), 1986.IV.2., SzD; Sváb-hegy, PI, 1934., SzV; Szépvölgy, 1934.IV.1., CsE; Tábor-hegy, 1953.VI.19., KMÉ; Testvér-hegy, 1953.VI.7., KMÉ; Tétényi-fennsík, 1934., SzV, 1978.V.13., MO; Törökvesz, 1936.V.4., CsE; Újlaki-hegy, 1934.IV.14., 1934.IV.21., CsE; Újpest, (A), DH – Cegléd, /17/ – Csobánka: Hosszú-hegy, 1995.V.27., MJ – Csömör, /8/ – Dömsöd: Apajpuszta, /14/, MiO, 1922., DE, 1923., BE, 1936.V.6., CsE, 1953.V.20., KZ – Dunaharaszti, 1981.V.30., RG – Érd, CsE – Fót, /7/, 1950.IV.4., JJ, 1959.IV.14., Agócsi P., 1987.VI.20., 1995.VI.17., MJ; Fóti-Somlyó, 1952.V.8., KZ, 1952.V.8., StL, 1961.V.2., RG, 1994.V.22., MJ; Fótújfalu, 1974.III.31., MO – Gödöllő: Kis-Rákos, PI; Máriabesnyő, GA, 1944.VI.4., FoJ – Isaszeg, DH, MiO, 1909.V.9., (A); Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Kемence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Kismaros, (A) – Leányfalu, CsE, 1948.IV., KMÉ – Márianosztra, /8/ – Nagybörzsöny, 1983.VI.2., MJ – Nagykovácsi, /8/, 1987.V.31., MJ; Juliannamajor, 1971.V.11., 1973.V.13., MZ, 1985.V.29., VK; Kutya-hegy, 1974.IV.16., MO; Nagy-szénás, /6/, 1954.V.10., HSné, KMÉ – Nagymaros, /3/; Király-kút, /3/; Szent Mihály hegy, 1993.V.21., MJ – Órbottyán: Őrszentmiklós, Nyáras, SK – Páty, 1988.IV.8., SzD – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., MO – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, /3/ – Pilisborosjenő: Ezüst-hegy, 1954.V.12., HSné, KMÉ; Nagy-Kevély, 1953.IV.26., KMÉ, 1954.V.12., HSné, KMÉ, 1954.V.12., ZsG, 1956.VI.1., HSné – Piliscsaba, WF – Pilisszántó, 1957.V.17., 1957.IX.7., SzV, 1983.IV.8., ÁL; Hosszú-hegy, 1991.VI.11., MO – Pilisszentkereszt: Dobogókő, MiO, 1923.V.24., (A) – Pilisvörösvár: Vörös-hegy, 1954.V.6., Kovács – Pomáz, /6/, 1969.V.13., 1970.IV.26., SzD, 1970.V.12., RG, 1985.IV.27., 1998.IV.26., MJ; Gyopár-forrás, 1976.V.9., SzD; Kartália, 1988.V.1., SzD; Kis-Csikóvár, 1983.IV.14., SzD, 1996.V.19., 1997.V.25., 1997.V.31., 1997.VI.14., 1997.VI.25., MJ; Kőhegy, /8/, 1996.V.25., MJ; Mesélő-hegy, 1987.V.2., MJ; Nagy-Csikóvár, 1995.VI.5., 1999.VI.26., MJ – Solymár, 1934., Kovács, 1985.V.26., MM – Szentendre: Lajos-forrás, 1972.V.21., ThK – Szob, 1923.V.27., SR, 1924.V., SR – Szokolya, /3/; Dobogó, 1987.VI.14., ThK; Királyrét, 1994.VII.16., 1996.VII.14., MJ – Sződ, CsE – Tahitótfalu, 1987.VI.28., 1987.VII.5., 1988.VI.26., 1993.VI.19., MJ; Ábrahám-bükk, 1987.VI.28., MO; Cseresznyés-völgy, 1983.V.12., MO – Tápiógyörgye, 1910., ÚJ – Tárnok, 1993.IV.24., 1993.V.1., MJ – Törökbálint, /17/ – Vác, 1986.V.11., MJ; Naszály, /6/, 1963.VI.6., Sebestyén, 1985.V.21., 1987.V.28., SzD – Verőce, /3/, 1953.IV.12., ES, 1986.V.14., SzD; Fehér-hegy, /3/ – Visegrád, /17/, BiL – Zebegény, /6/, 1935.V.24., KZ, 1950.VI.12-24., Behyna M., 1983.V.21., MJ, 1986.V.28., SzD.

**Dorcadion pedestre kaszabi** Breuning 1956 – Dömsöd: Apajpuszta, /6/, /7/, /8/, 1936.V.6., CsE, 1953.V.20., KZ, 1958.VI.18., HSné, 1967.IV.30., ReI, 1978.VII.23., PA, 1980.V.27., RG, 1985.V.14., 1987.V.1., 1987.V.17. SzD

**Dorcadion scopolii** (Herbst, 1784) – Albertirsa, 1973.IV.7., MZ – Budakeszi, 1955.VI., TL, 1994.V.8., 1995.IV.16., 1995.IV.21., MJ – Budaörs: Csíki-hegyek, 1944.V.21., GeI – Budapest, /7/, /13/, /17/, (A), EF, GA, KaD, KuD, SR, WF, 1904., DH, 1908.III.20., Tunkl; Albertfalva, DH; Alsóhegy utca, 1973.IV.22., MJ; Budafok, PI, 1906.IV.9., SR; Cinkota, Bartkó; Csepel, PáJ, 1995.IV.23., MO; Háros-sziget, DH; Káposztásmegyer, 1922.V.20., SR, 1926.VI.24., (A), 1986.V.1., MO; Kelenföld, DH; Kincstári-erdő, 1876., PáJ; Lágymányos, DH; Margitsziget, (A); Máriaremete, 1906.IV.29., SR; Mátyásföld, 1983.IV.20., SzD; Nagytétény, 1978.IV.3., SP; Orczy kert, PI; Óbuda, DH; Pest, 1853., FrJ; Pestszentimre, 1935., Horváth E.; Rákos, 1873., PáJ, 1908.V., DH; Rákospalota, 1880., PáJ; Sas-hegy, DH; Városliget, /6/ – Dabas: Babád, 1915.V., (A) – Dömsöd: Apajpuszta, /14/, 1922., DE, 1923., BE, DE, 1953.III.31., SzV – Dunaharaszti, 1987.IV.18., MJ – Ecsér, 1991.V.20., MO – Farnos, 1951.IV.28., 1951.V.19., CsE, 1957.VI.8., KZ – Fót, /8/, 1924.V., (A), 1934.IV.15., Ostermann, 1959.IV.14., Agócsy P.; Fóti-Somlyó, 1952.V.8., KZ, 1952.V.8., StL, 1961.V.2., RG, 1977.V.1., MO, 1980.IV.3., ÁL; Fótújfalu, 1974.III.31., MO – Isaszeg, /7/, CsE, DH, MiO, WF, 1909.V.16., LB, 1909.V.26., 1926.V.26., (A); Szent György hegy, 1896.V.1., CsE; Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Kemence: Királyháza, DE – Kisoroszi, 1977.IV.4., HR – Makád: Duna-ártér, 1989.III.27., 1993.IV.11., 1996.V.19., MO – Mende, GA – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa: Felsőbabád, /14/ – Pécel, /13/, DH, KuD – Szigetbecse, 1983.IV.30., MO – Szigetmonostor: Duna-part, 1983.IV.30., MO; Horány, 1971.V.10., RG – Szigetújfalu, /6/ – Tárnok, 1969.V.17., MJ – Törökbálint, DH, 1918.IV.11., SR – Vác, 1987.V.17., MJ; Naszály, 1963.V.30., Sebestyén – Verőce, /3/; Fehér-hegy, /3/ – Visegrád, /17/ – Zebegény, 1993.V.10., MJ.

**Pityphilus decoratus** (Fairmaire, 1855) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, /12/, 1985.VIII.9., SzD – Budapest, /7/, Bartkó, 1910.IX.29., (A); Csúcs-hegy, 1979.V.17., RG; Kecse-hegy, /12/; Sváb-hegy, 1928.V., DH; Zugliget, 1932.IV.17., (A) – Csomád, /12/ – Dunakeszi, /12/ – Fót, /12/ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1932.X.2., FoJ; Méhészet, 1932.VIII.10., FoJ – Pomáz: Kőhegy, 1984.VIII.26., MJ – Taksony, /12/.

**Pityphilus fasciculatus** (De Geer, 1775) – Budapest, /13/, GyJ, HaJ, 1918.V.30., (A), 1920.V.2., (A); Kecse-hegy, /12/; Rózsadomb, 1916.V.25., CsE – Csomád, /12/ – Dabas, /13/ – Dunakeszi, /12/, 1999.VIII.12., MJ – Fót, /12/, MJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1932.X.2., FoJ – Pomáz: Kőhegy, 1980.IV.27., MJ.

**Pityphilus ovatus** (Goeze, 1777) – Budakeszi, 1978.VI.19., 1978.VI.20., 1978.VI.23., RG – Budapest, /1/, /7/, /13/, KuD, 1906.V.13., (A), 1912.V.10., (A); Pesthidegkút, SztI – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /7/, 1927.VI.15., DH – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.9., SzD – Verőce, /3/.

**Pogonocherus hispidulus** (Piller et Mitterpacher, 1783) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1971.V.29., MJ, 1976.VI.18., SzD, 1980.VI.8., 1980.VI.14., 1980.VII.5., MJ – Budaörs: Farkas-hegy, 1989.II.23., MJ – Budapest, /13/, GuI, HaJ, KuD, WF, 1909.VI.18., (A); Csillebérc, WF, 1929.VI.1., Schmitt; Gugger-hegy, 1940.V.23., CsE; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, PI; Hűvösvölgy, 1929.X.1., BiL, 1937.V., SV; János-hegy, 1917.VI.12., DH, 1940.XI.23., CsE; Magas-kő, 1980.VI.13., SzD; Naplás-tó, 1997.VI.24., MJ; Óbuda, 1989.V.6., DH; Pesthidegkút, WF; Rákosszentmihály, 1982.VII.10., RG; Sváb-hegy, 1898.V., 1917.VI.12., DH; Vadaskert, 1981.III.15., MO; Virág-völgy, /6/, 1999.VI.13., MO; Zugliget, 1958.VI.27., RG – Dunabogdány: Pap-rét, /8/ – Mogyoród, DH – Kemence: Királyháza, /3/ – Nagykovácsi, /12/; Remete-hegy, /12/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Penc: Nagy-Szór, 1994.V.8., 1994.VI.14., MO – Perőcsény: Csóványos, 1993.VI.15.,

Sziráki Gy. – Pilisborosjenő, /12/; Nagy-Kevély, /12/ – Piliscsaba, 1964.V.24., TL – Pilisszántó: Hosszú-hegy, 1991.VI.11., MO – Pilisszentkereszt, /12/; Dobogókő, 1927.VI.25., DH, 1974.VI.3., SzD; Pilis-hegy, 1989.VI.17., MO – Szentendre: Lajos-forrás, 1962.X.12., EJ, 1970.VI.7., SzD – Szokolya: Királyrét, 1971.VI.25., SzD, 1974.VIII., NB, 1976.VI.9., SzD, 1976.VI.17., MM, 1976.VI.18., 1977.V.21., MJ – Tahitótfalu, 1988.VI.26., MJ – Telki: Anna-vadászház, 1984.VI.23., MO – Üröm, 1999.VI.8., MJ – Vác: Naszály, 1983.V.26., MJ – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/ – Zebegény, 1954.VI., TL.

**Pogonocherus hispidus** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1971.VI.18., SzD, 1981.V.10., 1982.V.30., 1983.V.28., MJ – Budaörs, /12/, 1987.VII.10., 1996.III.27., MJ – Budapest, Bartkó, EF, GuI, KuD, SztI, WF, 1906.V.13., PI, 1907.V.12., Csete, 1909.V.26., (A); Békásmegyér, 1974.V.20., RG; Budakeszi-erdő, 1931.V.14., DH, 1997.IV.27., SzD; Csillebérc, 1905.V.20., PI; Hármashatár-hegy, 1985.X.6., SzI; Háros-sziget, DH; Hárs-hegy, 1980.III.27., RG; Húvösvölgy, 1906.IV.24., WF, 1934.V., DH, 1987.VII.10., MJ; Irhás-árok, 1934.IV.15., 1935.V.5., 1939.V.18., KZ; János-hegy, 1928.VI.22., DH; Kamaraerdő, /12/, 1922.V.18., DH, 1987.X.11., MO; Káposztásmegyér, 1983.VI.12., MO; Kecse-hegy, /12/; Nádor utca, /8/; Nyéki-hegy, /12/; Óbudai-hegyek, 1916.X.13., WF; Pesthidegkút, 1906.V.10., PI; Sas-hegy, 1977.IV.30., RG; Sváb-hegy, 1930.V., DH; Szabadság-hegy, /12/; Széchenyi-hegy, /6/; Újpest, 1886., (A); Vihar-hegy, PI; Virág-völgy, 1999.IV.27., MO; Zugliget, 1947.V.12., SV, 1977.V.7., RG – Csepel: Csévharaszt, /14/ – Dunabogdány, /12/ – Dunaharaszti, 1992.IX.15., 1997.X.12., Sziráki Gy. – Fót: Fóti-Somlyó, 1982.V.15., MO – Gödöllő, /11/; Máriabesnyő, 1934.IV.22., FoJ, 1969.VI.12., SzD – Isaszeg, DH – Leányfalu, DH – Nagybörzsöny: Kereszt-völgy, 1983.V.1., SzD – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1976.IV.14., MZ; Nagy-szénás, DH; Remete-hegy, /12/ – Ócsa, 1957.X.18., Kakassné; Bika-rét, /14/; Nagy-erdő, 1952.IX.3., KZ – Órbottyán: Órszentmiklós, Nyáras, SK – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1979.V.10., RG – Pilisszentkereszt, /12/; Dobogókő, 1904.VI., DH, 1974.VI.3., SzD – Pomáz, /12/, 1976.V.11., RG – Solymár, 1981.V.20., RG – Szada, 1982.VI.5., Vály – Szigetbecse, 1987.V.17., 1991.V.1., 1992.IV.4., 1994.V.15., MO – Vác: Naszály, 1981.IV.6., SzD – Verőce, /3/; Magyarkút, 1979.V.13., SzD – Visegrád: Barát-halom, 1983.III.21., Loksa I.

**Deroplia genei** (Aragona, 1830) – Budapest, /1/, /13/, KuD, 1911.XI.22., (A), 1921.V.27., EF; Buda, /4/, FrJ – Isaszeg, /1/, /13/, AV, 1896., WF, 1898.V.8., Páj, 1906.V., DH – Mogyoród, 1934.V., DH – Pécel, /1/, /13/, KuD – Pomáz: Nagy-Csikóvár, 1999.VI.26., MJ – Solymár, 1977.IV.19., RG – Szentendre, /1/, /13/ – Szentendrei-sziget, /4/.

**Oplosia fennica** (Paykull, 1800) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1978.VI.4., 1978.VI.11., 1978.VI.18., 1980.VII.19., 1981.V.22., 1982.VII.3., 1982.VI.20., 1983.V.28., 1984.V.27., MJ – Budapest, /1/, /7/, /13/, (A), PI, 1905.VI.10., (A), 1907.VI.1., MiO, 1907.VI.15., 1907.VI.22., 1907.VI.27., 1917.VI.16., (A); Buda, 1981.V.9., RG; Csillebérc, 1902.V., DH, 1905.VI., (A); Farkasrét, 1935.V., SV; Húvösvölgy, 1932.VI., DH, 1936.V., SV; János-hegy, 1907.V., DH; Ördög-árok, 1927.V., DH; Rákospalota, 1957.VI.5., TL – Nagykovácsi, /12/; Kutya-hegy, /12/; Nádor-hegy, /12/ – Solymár, 1975.V.4., RG – Szokolya: Királyrét, 1988.V.29., MJ.

**Anaesthetis testacea** (Fabricius, 1781) – Budakeszi, 1898.V., DH – Budaörs: Kőhegy, DH – Budapest, KuD, SR, 1954.VI.21., TL; Farkasréti temető, (A); Háros-sziget, 1918.V.29., DH; Húvösvölgy, /6/; Kamaraerdő, 1874-1875, Páj, 1920.VI., DH; Káposztásmegyér, 1983.V.29., MO; Ménesi út, KaD; Naplás-tó, 1996.VI.6., SzD,

1997.VI.24., 1997.VII.10., MJ; Róka-hegy, 1999.V.26., SzD; Sváb-hegy, WF – Dömsöd, WF – Érd, CsE – Gödöllő: Máriabesnyő, 1927.VI.12., 1929.VI.23., FoJ – Isaszeg, 1906.VI., DH – Kerepes, 1932.VI., DH – Leányfalu, /8/, 1905.V., DH – Makád: Duna-ártér, 1990.IV.29., MO – Mogyoród, 1894.VI., DH – Monor, (A) – Nagymaros, /3/ – Órbottyán: Órszentmiklós, Nyáras, SK – Pécel, DH, KuD – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1927.VI.15., DH – Pomáz, /12/, 1911.VII., Szil, 1979.V.8., RG – Szentmártonkáta, 1895.VII., WF – Szigetcsép, PI – Szokolya: Király-rét, 1976.VI.9., 1976.VI.17., SzD – Sződ: Duka-Csörög, SK – Tahitótfalu, /12/, 1988.VI.26., 1990.VI.17., 1990.VI.22., 1990.VI.23., MJ; Cseresznyés-völgy, 1987.VI.28., 1990.V.1., MO – Tököl, PI – Vác: Naszály, 1983.VI.10., SzD – Verőce, /3/, 1924.V., SR.

**Acanthocinus aedilis** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /17/, Csiky Th., 1923.III.21., ÚJ, 1964.IX.19., Pálincás J.; Csepel, Jager F.; Csillebérc, /8/; Ferenc József híd, 1928.V.26., László Lajos; Hármashatár-hegy, (A), 1934.V.3., Baksa, 1936.VIII.21., KZ; János-hegy, /6/; Újpest, DH; Vadaskert, 1938.V.24., CsE; Városliget, DH, 1896.VI., DH – Érd, 1936.IX.10., CsE – Gödöllő: Máriabesnyő, 1943.IV.12., (A) – Táborfalva, /12/ – Törökbálint, 1918.IX.15., SR – Verőce, /3/.

**Acanthocinus griseus** (Fabricius, 1792) – Budaörs, /12/; Naphegy, 1980.IX.21., Ronkay L. – Budapest, /7/, (A), WF; Buda, 1949.IX.18., Kakassné; Csúcs-hegy, 1981.V.9., RG; Makkosmária, 1984.VIII.24., fcs, ÁL; Rókus-hegy, 1964.VII.20., fcs – Csobánka: Csobánkai-hegy, 1989.VI.10., SzD; Oszoly, /12/ – Csomád, /12/ – Göd, 1987.VII.11., Varga K. – Inárcs, /14/, 1975.VII.15., fcs, MO – Örkény, 1994.IX.8., fcs, Scherczer Gabriella, SzGy – Pilisszentkereszt, /12/ – Taksony, /12/.

**Leiopus nebulosus** (Linnaeus, 1758) – Budakalász, 1935., Horváth, 1971.V.17., Szalay L. – Budakeszi, 1971.VI.23., RG; Hársbokor-hegy, /12/, 1952.VIII.16., fcs, SzJ, StL, 1976.VI.20., 1982.V.28., 1983.V.28., MJ – Budaörs, 1998.VI.28., MJ – Budapest, (A), GA, GuI, HaJ, KaD, KuD, Pazsiczky, PI, WF, 1903.V.25., KK, 1908.V.30., (A), 1933.V., KZ; Árpádföld, 1963.VI., OA; Budatétény, 1972.VIII.14., fcs, 1982.VI., Mahunka S.; Csillebérc, WF; Csúcs-hegy, 1980.IV.27., 1982.VI.25., RG; Frank-hegy, /12/; Gazdag-rét, /12/; Hármashatár-hegy, /8/; Háros, 1977.VI.11., RG; Háros-sziget, DH; Hársakalja, 1979.V.22., RG; Hárs-hegy, 1978.VII.6., MO, 1980.III.5., RG; Húvösvölgy, 1907.VII.4., WF, 1936.V., SV, 1982.VII.1., RG; János-hegy, 1951.VI.11., RD; Kamaraerdő, /12/; Káposztásmegyer, 1982.VI.13., MO; Kispest, 1940.V.25., (A); Nagytétény, 1979.V.13., Sáfári I.; Naplás-tó, 1997.VII.10., MJ; VIII. kerület, /8/; Pestszentlőrinc, 1968.V.8., József T.; Rákoskeresztúr, 1971.V.30., SzD; Sas-hegy, FoJ, 1977.V.12., RG, 1985.VI.5., SzD; Semmelweis utca, 1970.XII.10., RG; Sváb-hegy, DH, 1920.VI.19., DH; Szép-völgy, 1930.V.28., CsE; Vadaskert, 1952.VI.5., CsE; Vihar-hegy, PI, 1953.VIII.7-20., KMÉ; Virág-völgy, 1999.V.22., 1999.VI.20., MO; Zugliget, 1907.V., WF – Csobánka, /12/ – Dömsöd, (A), WF – Gödöllő, 1952.V.12., RD; Máriabesnyő, 1910.V.26., (A), 1927.VIII., 1929.VI.23., FoJ; Tölgyes, /8/ – Inárcs, /14/ – Isaszeg, DH, KuD – Kemence: Királyháza, 1920., DE, 1978.VIII.3., ThCs – Leányfalu, /8/, DH, 1916.VI.1., SR, 1977.V.9., MO; Vörös Meteor-forrás, 1981.VI.7., SzD – Nagykovács, /12/; Kutya-hegy, 1985.VI.22., MO; Nagy-szénás, DH – Nagykovács, 1919.VI.15., Diószeghy – Nagymaros, /3/; Király-kút, /3/ – Ócsa, /14/ – Órbottyán: Órszentmiklós, Nyáras, SK – Perőcsény: Csóványos, 1993.VI.15., Sziráki Gy.; Nagy-Hideg-hegy, 1975.VI.14., MJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Piliscsaba, /12/ – Pilisszentiván: Pilisoldal, 1984.VII.7., MO – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, DH, 1969.VI.19., 1974.VI.3., SzD; Pilis-hegy, 1989.VI.17., MO – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1981.V.13., RG;

Bükkpuszta, 1969.V.25., SzD; Lom-hegy, 1983.V.28., MO – Szigetcsép, PI, – Szokolya: Deszkatamészó-völgy, /8/; Királyrét, 1971.VI.25., 1976.VI.17., SzD, 1976.V.21., MJ; Nagy-Inóc, 1992.VI.11., Sziráki Gy. – Tahitótfalu, 1988.VI.26., 1989.VI.10., MJ; Ábrahám-bükk, 1985.VII.7., MO – Taksony, 1977.IV.25., RG – Telki: Anna-vadászház, 1984.VI.23., MO; Telki-hegy, 1971.V.11., SzD – Vác: Naszály, 1993.VI.19., MO – Verőce, /3/; Magyarkút, 1979.V.20., SzD – Visegrád, DH, MiO – Zebegény, 1983.V.21., 1994.V.21., MJ.

**Leiopus punctulatus** (Paykull, 1800) – Budapest: Csúcs-hegy, /10/.

**Exocentrus adpersus** Mulsant, 1846 – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1953.V.30., Gozmány, 1974.VI.16., 1975.VI.8., 1975.VI.10., 1980.VII.5., 1980.VII.19., 1982.VI.20., 1983.V.28., MJ – Budaörs, /12/, 1981.V.23., 1994.VI.16., MJ – Budapest, /1/, KuD, 1906.VI.4., (A); Békásmegyér, 1982.VI.8., RG; Cinkota, 1905., SzK; Csúcs-hegy, 1982.V.20., RG; Frank-hegy, /12/; Hármashatár-hegy, /8/; Háros-sziget, 1977.VI.11., RG; Hárs-hegy, /12/, 1976.VI.13., MO, 1981.IV.13., RG; Húvösvölgy, 1982.IV.28., RG; János-hegy, 1905.V., DH; Kecse-hegy, 1953.IV.21., (A); Pesthidegkút, 1978.IV.28., RG; Vadaskert, (A); Virág-völgy, 1999.VI.13., 1999.VI.20., 1999.VI.23., MO – Csobánka: Oszoly, /12/ – Dabas, /1/, /13/, /14/, MeF – Gödöllő, 1902.VI.8., EF; Máriabesnyő, 1909.VI.6., (A), 1971.VI.15., GK – Isaszeg, /1/, /13/, DH, PI – Kerepes, 1933.VI., DH – Leányfalu, DH – Leányfalu: Vörös Meteor-forrás, 1981.VI.7., SzD – Mogyoród, DH, 1932.VI., 1934.V., DH; Tölgyes, 1994.V.23., MO – Nagykovácsi, /12/ – Pécel, /1/, KuD – Piliscsaba, HaJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Pilisszentkereszt: Nagy-Szoplák, 1984.IX.2., MO – Pomáz, 1972.V.7., RG; Nagy-Csikóvár, 1999.VII.5., MJ – Szigetbecse, 1990.VI.30., MO – Szokolya: Királyrét, /6/, /8/, 1971.VI.25., 1976.VI.9., 1976.VI.17., SzD – Tahitótfalu, /12/, 1988.VI.26., MJ – Verőce, /3/.

**Exocentrus lusitanus** (Linnaeus, 1767) – Budakeszi, /12/; Hársbokor-hegy, 1970., 1980.VII.19., 1982.V.30., 1993.VI.20., MJ – Budapest, KuD, 1918.VI.21., (A); Csepel-Kertváros, 1998.VIII.3., fcs, MO; Csúcs-hegy, 1980.IV.3., RG; Frank-hegy, /12/; Hármashatár-hegy, /12/; Hárs-hegy, 1930.VI.19., 1941.VIII.15., FoJ, 1980.IV.5., RG; Húvösvölgy, 1927.VI.27., BiL, 1936.VII.11., SV, 1982.IV.29., RG; Kakukk-hegy, 1983.III.16-20., (1982.XI.28.), *Tilia* sp. ágából kelt, SGyu; Kamaraerdő, /12/; Normafa, 1999.VI.9., MJ – Csobánka, 1947.VI.25., Maros – Gödöllő, 1952.VI.12., RD; Máriabesnyő, 1930.VI.21., 1937.VII., FoJ – Isaszeg, SztI – Leányfalu, /8/ – Nagykovácsi, /12/, 1993.IV.21., MJ; Kopasz-erdő, 1988.VII.17., MO; Nagy-szénás, DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, DH, KuD – Pomáz: Lom-hegy, 198.VII.14., MO – Szob, 1896.VII., WF – Tahitótfalu, 1988.VI.26., MJ – Vác: Naszály, 1993.VI.12., MO – Verőce, /3/; Magyarkút, 1988.V.26-30., (1988.IV.12.), *Tilia* sp. ágából kelt, SzD.

**Exocentrus punctipennis** Mulsant et Guillebeau, 1856 – Budakeszi, 1976.V.27., MM – Budaörs, /12/, 1975.VI.13., MJ – Budapest, /7/; Csúcs-hegy, 1980.I.30., RG; Háros-sziget, 1918.VI.9., DH; Hárs-hegy, FrJ, 1981.IV.25., RG; Kistétény, /7/, 1918.VI.15., MiO; Nagytétény, 1982.VI.29., 1982.VII.5., MJ – Csobánka: Macska-barlang, /12/ – Csomád, /12/, 1985.VII.7., 1986.VI.8., 1986.VI.15., MJ – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/ – Isaszeg, /13/ – Mogyoród: Tölgyes, /12/ – Pécel, /7/, /13/, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /12/ – Szigetbecse, 1989.VI.25., 1990.VII.14., 1993.VI.20., MO – Szigetcsép, PI – Üröm, /12/, 1988.VI.18., MJ.

**Exocentrus stierlini** Ganglbauer, 1883 – Budapest: Háros-sziget, /7/, 1918.VI.9., DH.

**Aegomorphus clavipes** (Schrank, 1781) – Budakeszi, 1897.VI., DH; Máriamakk, DH – Budapest: Sváb-hegy, 1889.VI., DH – Kemence, 1950.VI.8., Fejérváryné; Kemence-patak,

/8/; Királyháza, /3/, 1920., DE – Nagykovácsi: Nagy-szénás, DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1982.VIII.8., MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Visegrád, DH.

**Tetrops praeusta** (Linnaeus, 1758) – Budakeszi, 1975.V.5., RG; Hársbokor-hegy, 1978.VI.11., 1984.V.27., MJ – Budaörs, /12/; Csíki-hegyek, 1934.IV.31., KZ – Budapest, (A), Bartkó, EF, GuI, KuD, MiO, SztI, ÚJ, 1903.V.25., KK, 1908.VI.11., (A), 1909.V., WF, 1912.VI., SR, 1931.VI., KZ; Békásmegyér, /8/, 1976.V.7., RG, 1996.V.4., MJ; Buda, 1909., WF; Budafok, 1922.V.30., (A); Farkasrét, 1945.V.12., SV; Farkas-völgy, /6/, PÁJ, 1910.V.29., SR; Ferenc-hegy, 1935.V.21., 1953.V.16., CsE; Gazdagrét, /12/, 1986.IV.30., MJ; Gugger-hegy, 1933.VI.18., CsE, 1955.V.15., KZ; Háros-sziget, 1918.IV.18., 1918.V.15., DH; Hárs-hegy, 1987.VI.6., MO; Határ út, 1934.V., DH; Húvösvölgy, 1906.V.20., WF, 1922.V., DH; Irhás-árok, 1954.V.23., KZ; János-hegy, 1954.V.27., Kovács É.; Kamaraerdő, /6/, PI, 1916.V.10., SR, 1930.V., 1931.V.12., DH, 1960.V.1., HGy; Káposztásmegyér, 1983.V.7., MO; Kistétény, 1918.V.17., MiO; Margitsziget, 1909.V.29., (A); Naplás-tó, 1997.VI.24., MJ; Pestújhely, 1969.V.1-6., GK; Rákos, DH; Rákospalota, 1953.V., TL; Remete-hegy, /6/, 1988.V.16., MO; Rózsadomb, 1918.VI.7., 1939.V.4., 1950.V.10., CsE; Sas-hegy, 1908.V.13., WF, 1969.V.12., TL, 1981.V.9., RG, 1985.V.10., SzD; Sváb-hegy, 1932.VI., DH; Szépvölgy, 1951.V.7., CsE; Törökvész, 1935.V.10., CsE; Újlaki-hegy, 1933.V.21., CsE; Vadaskert, 1950.V.21., CsE; Zöldmál, 1943.V.6., CsE; Zugliget, 1907.VI., WF – Csepelváros, /12/, /14/; Pótharasztpuszta, 1982.V.22., ÁL, HSné – Dabas: Gyón, 1994.V.17., MO – Dunabogdány, /8/, /12/ – Fót, 1953.V., TL; Fóti-Somlyó, 1974.V.19., MO – Gödöllő, 1916.V.14., MiO; Máriabesnyő, 1910.V.22., (A), 1933.V.10., FoJ; Tölgyes, /8/ – Isaszeg, MiO – Kistarcsa, /8/ – Leányfalu, /8/, 1935.V.8., CsE – Nagykovácsi, /8/; Juliannamajor, 1971.V.14., MZ; Nagy-szénás, /8/ – Nagykőrös: Felsőjárásdűlő, 1982.V.23., ÁL, HSné; Strázsa-domb, 1982.V.23., ÁL, HSné – Nagymaros, /3/, ES – Ócsa, 1961.IV.29., GK; Nagy-erdő, /14/, 1953.V.18., KZ – Pécel, DH, KuD – Perőcsény: Csóványos, 1920., DE – Pilisborosjenő, /12/, 1999.V.1., MJ; Nagy-Kevély, /8/, 1954.V.12., KZ, 1979.V.10., RG, 1998.V.24., MJ – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pomáz, /8/, 1960.VI.1., TL, 1970.V.12., SzD, 1974.V.10., RG – Pusztavacs: Vacs-erdő, 1982.V.22., ÁL, HSné – Solymár, 1993.I.29., MJ – Szada, 1982.VI.5., Vály – Szigetbecse, 1983.VI.18., 1987.VI.4., 1993.V.8., MO – Szigetszentmiklós, 1912.V., BiL – Sződ, 1920.III.31., CsE – Tápiógyörgye: Pokoltanya, 1982.V.23., ÁL, HSné – Tárnok, 1993.V.8., MJ – Törökbálint, /12/, DH – Üröm, /12/ – Verőce, /3/, 1952.IV.27., ES; Fehér-hegy, 1953.IV.24., ES – Visegrád, MiO, 1964.V.14., TL – Zebegény, 1983.V.12., 1984.V.17., MJ; Malom-völgy, 1985.V.26., SzD.

**Tetrops starki** Chevrolat, 1859 – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1978.VI.29., MJ – Budapest, /7/, 1930.VI.3., Z. Schmitt; Kamaraerdő, 1917.V.24., SR; Sas-hegy, 1977.IV.30., RG; Vadaskert, 1936.V.27., 1940.VII.2., CsE – Vác: Naszály, 19983.V.26., 1985.VI.2., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád, /7/, MiO.

**Anaerea carcharias** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /13/, /17/, PI, SR, 1932.VI., KZ, 1935., Horváth E., 1950.VII.19., GyJ; Háros, 1972.VII.24., RG; Háros-sziget, 1919.VI., DH; Kistétény, 1886.IX.9., MiO, 1918.VI.9., (A); Margitsziget, 1895.VII., DH; Rákos, 1933.VII., DH; Rákosszentmihály, 1980.VII.26., RG; Újpest, GGy – Cegléd, /17/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1983.VII.10., MJ – Inárcs, /14/ – Mogyoród, /8/ – Monor, /13/ – Ócsa, /14/ – Pécel, KuD – Pomáz, 1936.VII.4., SzZ – Szentendre: Izbég, 1905.VII., CsE – Tárnok, /12/, LF, 1970., 1973.VII.30., 1977.VI.22., MJ – Törökbálint, 1915.VI.3., Hrabak Viktor – Verőce, /3/ – Visegrád, 1927.VI., DH.

**Anaerea similis** (Laicharting, 1784) – Budapest, /1/, /7/, /13/, KaD, PI; Háros-sziget, 1918.V.25., DH; Naphegy, Kertész.

**Saperda octopunctata** (Scopoli, 1772) – Budakeszi, 1976.VI.19., RG; Hársbokor-hegy, /12/, 1953.VII.17., fcs, Kordos L., Gláser, 1976.V.16., 1976.V.20., 1976.V.28., 1978.VII.9., 1979.VI.16., 1981.V.10., 1981.V.22., 1981.VII.5., 1982.V.30., 1982.VI.20., 1983.V.28., 1986.V.18., MJ – Budapest, /1/, /7/, /13/, DH, GGy, KuD, ÚJ, 1900.VI., EF; Farkasrét, 1945.V.26., VZs; Frank-hegy, /12/; Háros-sziget, 1918.V.25., DH; Hárs-hegy, 1930.VII., FoJ; Hűvösvölgy, 1937.VI.19., SV; János-hegy, 1930.VII.4., DH, 1936.VI., (A); Normafa, 1999.V.30., MJ; Normafa-lejtő, 1998.VI.9., 1998.VI.12., SzD; Rákos, KuD; Sváb-hegy, 1893.V., DH; Újpest, /1/ – Göd, DH – Gödöllő, /7/, 1912.VI.15., SR, 1921.VI.15., (A), 1952.VI.12., RD; Máriabesnyő, /7/, 1910.V.15., DH – Nagykovácsi: Kutya-hegy, /12/; Nádor-hegy, /12/ – Pomáz: Salabasina-árok, 1997.VI.14., MJ – Tahitótfalu, 1993.VI.19., MJ – Tárnok, LF – Visegrád: Apátkúti-völgy, 1954.VII.4-18., Jager F. – Zebegény, /3/.

**Saperda perforata** (Pallas, 1773) – Budapest, /1/, /7/, /13/; Budafok, /7/, 1916.V.21., DH; Háros-sziget, 1918.V.25., DH; János-hegy, 1935.VI.27., KZ; Margitsziget, 1907.VII.13., (A); Pest, /4/, (A); Újpest, /1/, /7/, GGy, 1901., (A), 1981.V.26., RG – Csévharaszt, /12/ – Dabas, /1/, /7/, /13/ – Maglód, /7/, PI – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1979.VI.26., RG – Vác: Naszály, /12/.

**Saperda punctata** (Linnaeus, 1767) – Budakeszi, 1979.VI.10., RG – Budapest, /7/, CsE, SR, 1894.VI., EF, 1903.VII.1., (A), 1950.V.28., BeL; Budafok, SV; Csepel, /7/; Háros, 1918.V.25., (A); Háros-sziget, 1918.V.18., 1918.V.29., DH, 1981.V.4., RG; Kecse-hegy, /12/; Kistétény, 1918.V.15., MiO; Sváb-hegy, KaD; Szekrényes, 1971.VI.6., SzD – Csepel-sziget, PI – Csobánka, /12/ – Csomád, /12/ – Gödöllő: Máriabesnyő, (A) – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /12/ – Pomáz: Kőhegy, /6/.

**Saperda scalaris** (Linnaeus, 1758) – Bernecebaráti: Nagy-völgy, /8/ – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1976.V.9., 1976.V.20., 1977.V.13., 1979.VI.1., MJ – Budakeszi: Hársbokor-hegy, /12/; Máriamakk, 1992.V.9., ÁL – Budapest, 1906.V.13., (A), 1907.VI.2., MiO; Békásmegyér, /8/, 1973.V.5., 1973.V.19., 1973.V.22., 1975.V.8., 1975.V.18., MJ; Csillebérc, 1935.V.13., KZ; Hárs-hegy, 1927.V.15., DH; Irhás-árok, 1975.V.23., MJ; János-hegy, HaJ; Pesthidegkút, 1906.V.18., (A); Rákospalota, 1956.VI.5., TL; Sváb-hegy, 1910.V.25., SR, 1928.VI.10., DH; Széchenyi-hegy, 1907.VI.5., (A) – Csobánka, /12/ – Dunabogdány, /12/, 1978.V.28., MJ; Pap-rét, /8/ – Gödöllő, 1912.VI.15., DH; Máriabesnyő, 1909.VI.6., (A) – Isaszeg, (A) – Kemence: Királyháza, /3/, 1994.VI.11., MJ – Nagyborzsöny: Nagyirtáspusztá, /8/ – Nagykovácsi, /12/, 1967.V.19., TL; Juliannamajor, /12/ – Pomáz, 1936.V., SzZ; Csikóváralka, /12/ – Szada, 1907.VI., WF – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.7., 1976.V.20., 1977.V.21., MJ – Vác: Naszály, 1983.III.31., (1983.II.26.), *Cerasus* törzsből kelt, 1988.V.5-10., (1988.IV.17.), *Prunus* törzsből kelt, SzD – Verőce: Fehér-hegy, /3/ – Zebegény, 1983.V.21., MJ.

**Compsidia populnea** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /7/, CsE, EF, GA, MiO, PI, 1901.VI., WF, 1906.V.12., (A), 1910.V.24., (A), 1932.VI., KZ; Békásmegyér, 1970.VI.30., RG; Budafok, 1909.VI.4., SR, 1920.V., DH; Csepel, 1908.V.14., BiL; Csillebérc, /8/; Csúcs-hegy, 1989.V.15., MJ; Ezüst-hegy, /12/, 1985.V.6., 1985.V.12., 1985.V.7., 1988.V.17., MJ; Farkas-völgy, /8/; Háros-sziget, 1918.V.25., DH; Irhás-árok, 1974.V.25., 1975.V.18., 1975.V.23., 1975.V.25., 1976.V.23., 1976.V.25., 1981.VI.7., MJ; János-hegy, 1917.V.15., SR; Káposztásmegyér, BE, 1926.V.13., SR; Kistétény, 1918.V.15., MiO; Vadaskert, 1974.V.15., MO – Csepel-sziget, PI, 1928.V., DH – Csévharaszt: Buckás-erdő, 1985.V.16.,

ÁL, HSné – Csobánka: Kis-Kevély, /12/; Oszoly-tető, 1998.V.24., MJ – Dunabogdány, /6/, /8/ – Érd, 1934.IV.22., FoJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1944.VII.25., FoJ – Kemence: Királyháza, /3/ – Nagykovácsi: Remete-hegy, /12/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1968.V.1., GK, 1979.V.15., RG – Pomáz: Oszoly, 1986.V.30., MJ – Szentendre: Lajos-forrás, 1969.V.11., 1970.V.9., 1970.VI.7., SzD – Szokolya: Királyrét, 1976.VI.18., MJ – Tárnok, /12/ – Vác: Naszály, /12/ – Zebegény: Malom-völgy, 1985.V.21., SzD.

**Menesia bipunctata** (Zoubkoff, 1829) – Budapest, KaD – Ócsa, 1998.VI.11., MJ.

**Stenostola dubia** (Laicharting, 1784) – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1976.V.20., 1979.V.20., 1981.V.10., 1983.V.28., 1984.V.27., 1986.V.18., MJ – Budaörs, 1999.V.30., MJ – Budapest, /1/, /7/, CsE, KuD, PF, SR, 1910.VI.14., 1912.VI.6., (A); Csillebérc, 1955.V.4., Szentiványi; Farkasrét, 1934.V., SV; Farkas-völgy, 1921.V.24., DH; Gellért-hegy, 1887., (A); Hárs-hegy, 1903.V.10., SR, 1938.V.19., CsE, 1981.V.6., RG; Húvösvölgy, 1934.V., DH, 1936.V., SV, 1982.V.8., RG; Irhás-árok, /12/, 1958.V.31., KL, 1974.V.9., MJ; János-hegy, 1909.VI.20., DH, 1917.V.15., SR; Kamaraerdő, PI, 1922.V., DH; Nagy-rét, 1970.V.31., SzD; Pesthidegkút, 1999.V.2., 1999.V.8., MJ; Sváb-hegy, 1921.V.24., DH – Dunabogdány, /12/; Pap-rét, /8/ – Kemence: Királyháza, /3/ – Nagykovácsi, /12/; Kutya-hegy, /12/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/; Nagy-Pilis, /8/ – Pomáz: Lom-hegy, 1983.V.28., MO – Szentendre: Lajos-forrás, 1970.VI.7., SzD – Szokolya: Királyrét, 1971.V.23., SzD.

**Stenostola ferrea** (Schrank, 1776) – Budakeszi, /12/; Hársbokor-hegy, 1976.V.16., MJ, 1977.VII.28., RG, 1978.VII.9., 1979.V.20., 1979.VI.16., 1980.VII.19., 1984.V.27., 1986.V.18., MJ – Budapest, /1/, /13/, GuI, KuD, SR, 1906.VI.14., (A), 1907.V.16., WF, 1932.VI., KZ, 1950.V.28., BeL; Csillebérc, 1906.VI.10., WF; Csúcs-hegy, 1979.IV.25., RG; Hármashatár-hegy, /12/; Hárs-hegy, 1981.III.29., RG; Húvösvölgy, 1936.V., SV, 1982.V.12., RG; Irhás-árok, 1934.IV.15., KZ; Istenhegy, 1906.V.9., WF; János-hegy, 1917.V.15., SR, 1922.V.28., DH, 1952.V.8., 1953.V.18., RD, 1954.V.27., KMÉ; Pesthidegkút, 1999.V.8., MJ; Rózsadomb, 1969.IV., Szöke L.; Szarvas-hegy, 1936.VI.14., CsE; XI. kerület, /6/; Zugliget, 1906., WF – Dunabogdány, /12/; Pap-rét, /8/ – Gödöllő: Máriabesnyő, /8/, 1896.V.24., 1910.V.22., (A), 1960.V., TL – Nagykovácsi, /12/; Kutya-hegy, /12/; Nádor-hegy, /12/; Nagy-szénás, /12/, 1932.VI.26., DH; Nyerges-dűlő, 1984.VI.23., MO – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/, 1898.IV.5., WF, 1932.V., KZ, 1973.V.13., MJ – Szada: Szentjakab, 1950.V.10., BeL – Szentendre: Lajos-forrás, 1970.VI.7., SzD, 1978.V.12., RG; Szabadság-forrás, 1989.IV.30., MO – Szokolya, 1974., MJ; Királyrét, 1976.VI.7., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád, MiO.

**Oberea erythrocephala** (Schrank, 1776) – Bag, 1904., ÚJ – Biatorbágy: Bia, 1904., SziI – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1975.V.16., MJ – Budakeszi, PI, WF, 1976.VII.2., 1981.VI.10., RG; Hársbokor-hegy, 1972.VIII.2., 1973.VII.11., MJ, 1985.VIII.11., MO – Budaörs, 1995.VII.4., 1995.VII.7., 1997.VI.8., 1997.VI.11., 1998.VI.5., MJ; Csíki-hegyek, DH; Farkas-hegy, 1991.VI.23., HG; Kőhegy, 1996.VI.1., MJ; Odvas-hegy, 1995.VI.16., MJ – Budapest, /1/, /13/, CsE, EF, GuI, KuD, MiO, 1902.VI.29., Horváth, 1903.VII.12., Bartkó, 1908.VI.15., WF, 1910.VI.12., (A); Albertfalva, DH; Békásmegyer, /8/, 1969.VI.9., SzD; Budafok, ÚJ; Cinkota, 1911.VI., Bartkó; Csepel, Páj, 1898.V.29., GA; Farkas-hegy, 1971.VI.22., SzD; Farkasrét, 1908.VI.10., WF; Farkas-völgy, 1954.VI.1., Hámori E.; Háromszék utca, 1980.VII.16., MJ; Hármashatár-hegy, 1988.VII.26., NB; Irhás-árok, 1933.VII.12., CsE; Káposztásmegyer, PI, 1920.V.28., 1921.V.26., SR, 1922.VI., BE, 1922.VII.22., DH, 1982.VI.13., MO; Mátyás-hegy, 1977.VII.14., MJ; Nagyszalonta utca, 1975.VI.29., MJ; Nagytétény, 1976.VI.25., MJ, RG; Naplás-tó, /15/, 1998.VI.11., MJ;

Ördög-orom, /8/; Pestszentimre, 1935., Horváth E.; Rákos, 1933.VII., DH; Rákosszentmihály, 1976.VI.29., RG; Sas-hegy, 1873., 1879., PáJ, 1907.VI.23., WF, 1919.VII.25., DH, 1925.VII., DH, 1935.VI.11., KZ, 1954.VI.24., Hátori E., KZ, Kovács É., 1974.VI.15., MJ, 1976.VI.23., RG, 1985.VI.29., SzD; Soroksár, 1921.VII.3., ÚJ; Szépvölgy, 1937.VI.23., CsE; Tétényi-fennsík, /8/ – Csepel-sziget, DH, PI – Dabas, /1/, /13/, FrJ, MeF; Gyón, ÚJ, 1898., WF – Diósd, 1912.X., Bartkó – Dunaharaszti, ÚJ – Dunakeszi: Alag, 1922.VII.13., DH – Gödöllő: Máriabesnyő, 1924.VI., FoJ – Isaszeg, Bartkó, GA, SztI, ÚJ, WF, 1904.V.29., EF, 1905., (A), 1906.VI., DH, 1909.VI.3., SR – Kemence: Királyháza, /3/; Nagy-Mána, 1992.VI.6., MO – Leányfalu, 1971.VI.8., RG – Mogyoród, 1970.VII.12., RG – Nagykovácsi, 1978.VI.11., ZL; Zsíros-hegy, /8/ – Ócsa, 1916.V.21., DH – Órbottyán: Őrszentmiklós, CsE, SK – Páty, 1976.VI.19., MiM – Pécel, /1/, /13/, DH, KuD, 1909.V.23., WF, 1988.VII.2., NB – Pilisborosjenő, 1996.VI.9., 1996.VI.12., MJ – Piliscsaba, ÚJ, WF – Pilisszentkereszt: Dobogókő, KaD – Pomáz: Lom-hegy, 1983.V.28., MO – Szentmártonkáta, /13/, KuD – Szigetmonostor, 1993.VI.3., MO – Szigetszentmiklós, /6/, 1909.VI.18., BiL – Tahitófalu, 1989.VI.23., 1992.VI.21., MJ – Üllő, (A) – Vác: Naszály, 1983.V.26., MJ, 1993.VI.12., MO – Verőce, /3/ – Zebegény, 1934.VI.15-17., KZ.

**Oberea euphorbiae** (Germar, 1813) – Budapest: Nagytétény, 1976.VI.25., 1976.VI.29., 1981.VI.25., 1982.VI.10., 1982.VI.29., MJ – Dabas, /1/, /13/, /14/, (A), FrJ – Érd: Sziget, 1971.V.19., SzJ – Ócsa, /14/, 1916.VI., DH – Szigetcsép, PI.

**Oberea linearis** (Linnaeus, 1761) – Budakeszi, 1898.VI., DH, 1979.VI.24., 1980.VI.14., 1980.VII.19., 1981.VII.5., 1982.VI.20., MJ – Budapest, /1/, /13/, GA, GuI, KuD, WF, 1907.V.29., MiO, 1908.V.25., (A), 1918.V.23., MiO, 1980.VI.17., RG; Csillebérc, 1906.VI.3., 1907.VII.23., 1909.VI.8., WF; Farkas-völgy, 1891.VI., DH; Hármashatár-hegy, 1934.V.26., CsE; Hűvösvölgy, GA, 1925.VI.2., (A), 1933.VI., DH, 1937.VI.7., SV; Rózsadomb, 1937.V.30., CsE; Zugliget, 1979.VI.23., RG – Isaszeg, WF – Nagykovácsi: Juliannamajor, 1968.VI.23., Juhász Csaba – Pécel, /1/, /13/, KuD – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1918.VI.27., DH, 1957.VII.7., HGy – Pomáz: Bükkös-patak, /8/ – Verőce: Les-völgy, /3/.

**Oberea oculata** (Linnaeus, 1758) – Budapest, /7/, /13/, PáJ, 1986.VI.8., 1896.VI.13., EF, 1931.VI., KZ; Cinkota, SzK; Háros-sziget, 1918.VI.9., DH; Naplás-tó, 1994.VI.24., MJ, 1996.VI.6., SzD, 1997.VI.15., 1997.VI.24., 1997.VII.10., 1998.VI.11., MJ, 1999.VI.13., SzD; Rómaifürdő, 1956.VII.2., SzJ – Dabas, /13/, MeF – Dunakeszi: Alag, 1931.VI.7., DH; Alagimajor, 1954.VI.21., TL – Érd, 1937.VI.4., CsE – Göd, 1987.VII.20., Varga K. – Leányfalu, /8/ – Ócsa, /14/; Babádpusztá, 1969.IX.6., KI – Pécel, /13/ – Tárnok, /12/, LF, 1927., (A), 1969.VI.25., 1969.VII.5., 1970.VI.13., 1970.VII.29., 1971.VII.15., 1972.VI.29., MJ.

**Pilemia hirsutula** (Frölich, 1793) – Budakeszi, PI – Budapest, /1/, /7/, /13/, Bartkó, EF, FoJ, FrJ, KaD, KuD, MiO, PáJ, ÚJ, 1898.V.10., WF, 1905.V., 1924.VI.8., 1928.V., (A); Békásmegyér, /8/, 1972.V.25., MJ, 1973.VI.2., MM, 1974.V.20., MJ; Buda, /4/; Budafok, 1909.VI.4., SR; Gellért-hegy, (A); Kamaraerdő, 1914.VI., (A), 1932.V., DH; Kelenföld, (A); Rákos, Bartkó; Rákosszentmihály, 1979.VI.13., RG; Sas-hegy, 1903.V.24., WF, 1911.V.28., CsE, 1975.V.8., 1975.V.13., MJ, 1975.V.15., MM, 1975.V.16., 1975.V.21., SzD, 1975.V.22., MJ, 1976.VI.8., SzD, 1977.V.8., 1978.V.31., MJ, 1978.V.31., 1978.VI.1., 1980.V.29., SzD, 1982.VI.19., RG, 1986.V.16., 1986.VI.11., 1987.V.16., MJ, 1988.V.20., HG, 1988.VI.10., KT, 1989.V.10., 1989.V.11., MJ, 1989.VI.12., KT; Sváb-hegy, (A), PI; Szépvölgy, 1938.VI.4., CsE – Dabas, /4/, /1/, /7/.

/13/, /14/ – Dunabogdány, /8/ – Isaszeg, /1/, /7/, (A), KuD – Leányfalu, CsE – Pécel, /1/, /7/, /13/, KuD – Törökbálint, 1909.VI.6., WF, 1930.V., DH.

**Pilemia tigrina** (Mulsant, 1851) – Budapest: Sas-hegy, 1980.VI.17., RG.

**Cardoria scutellata** (Fabricius, 1792) – Budaörs, 1905.V., DH; Csíki-hegyek, 1930.V., DH – Budapest, /1/, /13/, (A), CsE, Jámборi, Páj, PF, WF, 1909.IV.12., 1909.IV.17., 1909.IV.18., 1909.IV.23., 1910.IV.24., 1912.IV.3., (A), 1917.V.1., MiO; Albertfalva, 1930.IV., DH; Békásmegyer, 1995.V.6., 1996.V.4., MJ; Buda, /4/; Farkasrét, 1946.III.31., SV; Gellért-hegy, CsE, Páj; Kis-Sváb-hegy, 1936.V.10., Pátkai; Mátyás-hegy, 1924.IV.21., 1950.III.29., CsE; Rózsadomb, 1918.V.14., CsE; Sas-hegy, /7/, 1879., Páj, 1897.V.30., EF, 1922.IV., BE, 1922.V.18., SR, 1925.V.1., DH, 1934.IV.17., Balogh, 1980.VI.17., RG; Törökvész, 1931.VI., 1952.IV.27., CsE – Pécel, /1/, /7/, /13/ – Pomáz: Csikóvárалja, 1985.IV.11., 1985.IV.20., 1986.IV.27., 1986.V.9., MJ – Szentendre: Izbég, /8/ – Verőce, /3/.

**Musaria affinis** (Harrer, 1784) – Budakalász, 1975.V.15., 1975.V.16., 1977.V.13., MJ; Nagy-Kevély alja, 1976.V.8., 1976.V.20., 1978.VI.1., MJ – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1992.VI.17., MJ – Budapest, /13/, Bartkó, GuI, KuD, MiO, WF, 1909.VI.2., WF, 1911.V., (A); Albertfalva, 1931.V.16., DH; Budafok, ÚJ, 1910.V.20., SR; Cinkota, Bartkó; Csúcs-hegy, 1971.V.9., SzD; Farkas-völgy, KuD; Hűvösvölgy, 1906.V.16., WF, 1932.VI., DH; János-hegy, 1919.VI.20., DH; Kamaraerdő, 1930.V., DH; Káposztásmegyer, 1983.V.7., MO; Rózsavölgy, 1923.V.6., FoJ; Sas-hegy, 1909.V.16., WF; Sváb-hegy, 1932.VI., DH; Szabadság-hegy, 1953.VI.4., RD; Törökvész, 1939.V.31., CsE; Vadaskert, 1936.V.27., CsE – Diósd, 1912.X., Bartkó – Dunabogdány, /8/, 1978.V.28., MJ – Érd, 1942.V.17., CsE, 1986.V.25., SzD – Gödöllő: Máriabesnyő, 1929.VI., 1930.VI., FoJ – Kismaros, 1912.V., SR – Leányfalu, 1935.VI.2., CsE – Márianosztra: Medresz-patak, /8/ – Nagykovácsi, 1909.VI.1., SR; Nagy-szénás, 1982.V.21., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa: Nagyerdő, /14/, 1953.V.18., KZ; Öreg-turján, 1952.IV.24., Kakassné – Pomáz, 1979.V.13., RG – Ráckeve, /8/ – Szentendre, 1973.VI., MiM – Szob, 1924.V., SR – Szokolya: Morgó-völgy, 1972.V.31., Rajczy M. – Tárnok, 1989.V.21., MJ – Törökbálint, 1932.VI., DH – Vác: Naszály, 1987.V.28., SzD; Tudós-domb, 1931.VI.7., BiL – Verőce, /3/ – Zebegény, 1940.V.25., KZ, 1963.V.1., (A), 1983.V.12., 1984.V.17., 1985.V.20., MJ, 1986.V.28., SzD, 1988.V.14., 1993.V.10., MJ.

**Musaria argus** (Frölich, 1793) – Budakeszi, Bartkó – Budaörs: Farkas-hegy, 1991.VI.12., MJ; Törökugrató, /12/, 1986.V.30., MJ, 1987.VI.9., SzD, 1987.VI.11., 1988.V.15., 1988.VI.7., MJ – Budapest, /1/, /7/, /13/, AAL, CsE, KaD, MiO, Páj, PF, ÚJ, 1860., FrJ, 1893., RE, 1903., CsE, 1905.V., EF, 1906.V.20., 1906.V.24., 1906.VI.3., (A), 1908.IV.21., MiO, 1910.V.25., (A), 1911.V.14., EF, 1911.V.19., (A); Albertfalva, 1929.V., DH; Békásmegyer, 1997.V.17., MJ; Buda, /4/; Budafok, ÚJ; Cinkota, /7/, Bartkó; Csepel, /1/, /7/, Páj; Csillebérc, 1956.V.27., KZ; Ezüst-hegy, 1988.V.17., MJ; Farkas-völgy, CsE, 1910.V.16., SR; Gellért-hegy, 1883., Páj; Hármashatár-hegy, 1930.VI., FoJ, 1931.VI.12., DH; Háros-sziget, 1918.V., DH; Hárs-hegy, 1899.V., DH; Hűvösvölgy, 1950.VI.2., LB, 1981.V.11., RG; Kakukk-hegy, 1906.IV.27., WF; Kamaraerdő, 1915.VI., (A), 1929.V., DH; Káposztásmegyer, /7/; Kistétény, 1901.VI.9., EF; Nagytétény, SztI; Óbudai-hegyek, 1931.V.12., DH; Rákosszentmihály, SzK; Sas-hegy, (A), 1925.V.22., SR, 1956.V.29., Kovács É., 1985.IV.23., SzD; Tök-hegy, /12/, 1985.V.30., 1985.VI.2., 1989.V.15., MJ; Újlaki-hegy, 1931.V.17., CsE; Vihar-hegy, (A); Zugliget, 1908.V.17., WF – Csepel-sziget, PI – Dunaharaszti, /7/, 1926.V.24., Ajtai – Dunakeszi, 1995.VI.17., 1995.VII.19., MJ; Szódi úti dűlő, /12/, 1987.VI.26., 1988.VII.8., MJ, 1991.VI.23., HG – Fót, /8/, /11/, 1987.VI.20.,

1987.VI.26., 1988.V.25., 1988.VI.5., 1988.VI.16., 1995.VI.17., MJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1923.V.20., FoJ – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1965.V.1., ReI, 1975.V.13., RG, 1985.V.25., MO – Pécel, /1/, /7/, /13/, EF, KuD – Pomáz: Kis-Csikóvár, 1995.VI.5., MJ; Majdánpola, 1953.VI.12., ReG – Szentendre: Dömörkapu, 1996.V.19., MJ – Vác: Sejce, 1989.V.18., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád, 1895., WF.

**Phytoecia coerulea** (Scopoli, 1772) – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1978.VI.1., MJ – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1976.V.14., MJ, 1988.IV.26., MO; Nagy-Szénás-zug, 1976.V.12., MJ – Budaörs, /6/; Csíki-hegyek, 1932.IV.26., DH; Kőhegy, 1996.V.24., MJ – Budapest, /13/, EF, GuI, HaJ, KaD, KuD, SR, WF, 1893., DH, 1920.V.2., (A); Albertfalva, DH; Békásmegyér, /8/, 1976.V.20., 1995.V.6., 1996.V.4., 1996.V.11., 1997.IV.27., 1999.V.1., MJ; Buda, 1873., PáJ; Budafok, 1921.VI.10., (A); Budakeszi-erdő, 1931., DH, 1979.V.20., MiM; Cinkota, Bartkó, GA; Cséritelep, 1985.V.7., MO; Csillag-hegy, 1926.V., FoJ; Farkas-völgy, PI, 1909.IV.20., WF, 1949.V.17., RD; Gellért-hegy, 1882., PáJ; Hármashatár-hegy, (A); Háros-sziget, DH; Húvösvölgy, 1961.V.26., RG; Irhás-árok, 1935.V., KZ; Kamaraerdő, 1921.V.16., FoJ, 1922.V.20., DH, 1923.V.16., FoJ; Káposztásmegyér, 1917.V.28., SR, 1982.V.14., 1983.V.1., 1984.V.26., MO; Lágymányos, DH, PI, 1949.V.2., RD; Ördög-orom, /8/; Pest, 1957., Kovács Gy.; Pesthidegkút, 1971.V.26., RG; Rákos, 1934.V., DH; Rákos-patak, 1883., PáJ; Rózsavölgy, 1923.V.6., FoJ; Sas-hegy, WF, 1880., PáJ, 1923.V., SR, 1934.IV.17., Balogh, 1956.V.17., KZ, 1956.V.23., GyJ, 1975.IV.7., MM, 1975.IV.22., 1975.IV.29., 1975.V.8., MJ, 1975.V.16., SzD, 1976.IV.18., 1976.IV.21., 1977.V.8., MJ, 1978.V.28., RG, 1983.IV.24., 1995.IV.22., SzD; Sváb-hegy, /6/; Törökvesz, 1935.V.10., CsE; Virágos-nyereg, 1989.V.15., MJ; Zugliget, (A) – Csepel-sziget, PI – Csévharaszt, /14/ – Csömör, ÚJ – Dömsöd: Apajpuszta, 1922., DE – Dunaharaszti, 1981.V.30., RG – Dunakeszi: Alag, 1934.V., DH – Galgamácsa, 1955.V.31., SzJ – Gödöllő, 1951.V.9., RD; Máriabesnyő, 1912.V.21., (A) – Isaszeg, DH; Szentgyörgyi-erdő, 1990.IV.30., ÁL – Leányfalu, 1935.VI.21., CsE – Ócsa, /14/ – Pécel, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1954.V.12., KZ – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, 1909.V.19., MiO – Pócsmegyer, 1993.V.10., MO – Pomáz, 1939.IV.20., SzZ, 1973.V.12., RG; Kőhegy, 1970.V.1., SzD – Ráckeve, /8/ – Szigetszentmiklós, 1912.V.7., BiL, 1991.V.5., MO – Táborfalva, 1999.VI.9., PA – Tahitótfalu, 1975.V.14., Rácz Vera – Tárnok, 1993.V.8., MJ – Vác: Gajáritelep, 1924.IV.4., BiL – Verőce, /3/, 1924.V., SR – Zebegény, 1988.V.14., MJ.

**Phytoecia cylindrica** (Linnaeus, 1758) – Budakalász, 1975.V., MJ – Budakeszi, GA, HaJ, 1972.V.6., RG; Hársbokor-hegy, 1971.V.26., 1974.V.14., RG; Nagy-Szénás-zug, 1974.V.9., 1981.V.23., MJ – Budaörs, 1977.V.18., 1977.V.29., 1992.V.14., MJ; Huszonnégyökrös-hegy, 1982.V.16., MO; Törökugrató, 1986.V.23., MJ – Budapest, /13/, GA, GuI, HaJ, KuD, PáJ, SR, WF, 1895.V.29., Kertész K., 1908.V.2., EF, 1925.V.16., (A); Albertfalva, 1929.V., DH; Békásmegyér, /8/, 1970.VI.30., RG; Buda, FrI, SK; Budafok, 1922.V.23., (A); Budakeszi-erdő, 1931.IV., DH, 1978.V.20., MiM; Csillag-völgy, /6/; Csillebérc, WF, 1956.V.27., KZ; Farkasrét, 1934.V., SV, 1965.V., Kismarjai E.; Farkas-völgy, 1909.V.14., WF, 1910.V.29., SR; Ferenc-hegy, 1953.V.16., CsE; Gugger-hegy, 1939.V.14., CsE; Húvösvölgy, LR, 1936.V., SV; Irhás-árok, 1935.V.5., KZ; János-hegy, 1920.V.21., SR, 1951.VI.11., RD, 1954.V.27., Kovács É.; Kamaraerdő, PI, 1920.V., DH, 1921.V.16., FoJ; Káposztásmegyér, 1918.V.12., SR, 1979.VI.3., 1983.V.7., 1983.V.14., 1984.IV.21., MO; Naplás-tó, /15/; Normafa, 1999.VI.9., MJ; Óbuda, 1897.IV., (A); Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, 1971.V.26., RG, 1990.V.6., MJ; Sas-hegy, SR, 1879., PáJ, 1908.V.10., WF, 1920.V., DH, 1956.V.29., Kovács É., 1978.V.4., RG, 1985.IV.23., SzD, 1986.IV.29.,

1989.V.10., 1989.V.11., MJ, 1995.IV.22., SzD; Vadaskert, /6/, (A), 1940.V.24., CsE; Virág-völgy, /6/; Zugliget, 1910.V.9., WF – Csévharaszt, /14/ – Csomád: Magas-hegy, 1994.V.23., MO – Csővár: Várhegy, 1994.V.8., MO – Dabas, /13/ – Fót: Fóti-Somlyó, 1975.VIII.8., MO – Galgamácsa: Szépmező-bérc, 1994.V.14., MO – Gödöllő, 1924.V.25., FoJ; Máriabesnyő, GA, 1925.V.31., 1926., FoJ – Gyömrő, /8/ – Isaszeg, PI, WF, 1910.V.26., (A), 1927.VI., DH – Kémence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, CsE, 1972.V.24., RG – Mogyoród, 1938.VI., DH, 1971.VI.22., RG; Tölgyes, 1994.IV.23., 1994.V.23., MO – Nagybörzsöny: Nagyirtáspusztá, /8/ – Nagykovácsi, 1982.V.12., RG; Kutya-hegy, 1994.IV.30., MO; Nagyszénás, 1931.VI., DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Ócsa: Nagy-erdő, /14/, 1953.IV.23., MÓM – Pécel, /13/, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1996.V.11, MJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH – Pilisszentlászló, /8/ – Pomáz, 1971.VI.9., RG; Bükkös-patak, /8/ – Solymár, 1971.V.2., 1982.VI.5., RG – Szentendre: Dömörkapu, /8/ – Szigetbecse, 1994.V.15., 1996.V.4., MO – Szigetcsép, PI – Szigetszentmiklós, 1991.VII.31., MO – Szokolya, 1974.V.12., MJ; Deszkametsző-völgy, /8/ – Tahitótfalu: Széles-mező, 1992.V.9., MO – Vác: Naszály, 1993.V.30., MO – Valkó: Szent Pál hegy, 1991.V.12., MO – Verőce, /3/ – Visegrád: Nagy-Villám, 1981.V.31., MJ – Zebegény, 1986.V.28., SzD, 1993.V.10., MJ; Malom-völgy, 1982.VI.5., MO.

**Phytoecia ictERICA** (Schaller, 1783) – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1978.VI.1., MJ – Budakeszi, 1971.V.14., RG, 1995.VI.4., MJ; Nagy-Szénás-zug, 1977.V.20., 1977.V.29., 1977.VI.7., MJ – Budaörs, 1992.V.14., MJ – Budapest, /13/, /17/, Bartkó, WF, 1910.V.30., (A); Adyliget, 1996.V.17., HG; Albertfalva, 1930.IV., DH; Budafok, PI, 1909.VI.4., SR, 1922.VIII.9., (A); Hűvösvölgy, 1906.VII.9., WF; Kamaraerdő, 1930.V., DH; Káposztásmegyér, 1922.VII.23., CsE; Nagytétény, 1903.VII.26., Bartkó; Naplás-tó, /15/; Rákos, PáJ; Rózsavölgy, 1923.V.6., FoJ; Vadaskert, 1930.V., DH – Csévharaszt: Buckás-erdő, 1985.V.16., ÁL, HSné – Dabas: Gyón, 1994.V.17., MO – Dömsöd: Apajpusztá, 1922., DE – Érd, 1931.VI.10., DH – Gödöllő: Máriabesnyő, 1928.VIII.5., FoJ – Isaszeg, KuD – Kémence: Királyháza, /3/ – Kerepes, 1933.VI., DH – Kismaros, 1971.V.15., MJ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, /13/, KuD, 1926.V., DH – Piliscsaba, WF – Pócsmegyer, 1958.V.20., Kakassné – Pomáz, /12/, 1975.V.9., 1980.VI.6., RG – Rád, 1899.VII.12., EF – Szigetbecse, 1983.IV.30., 1987.V.17., 1991.IX.20., MO – Tárnok, /12/, 1939.VII.8., CsE, 1969.VI., 1989.V.21., 1991.VII.17., 1993.V.8., MJ – Verőce, /3/; Magyarút, 1957.VII.10-12., Kovács É. – Zebegény, 1934.V.6., KZ, 1983.V.21., 1993.V.10., MJ.

**Phytoecia nigricornis** (Fabricius, 1781) – Budakalász, 1975.V.16., MJ; Nagy-Kevély alja, 1978.VI.1., MJ – Budakeszi, (A), 1971.VI.5., RG, 1976.V., MJ; Hársbokor-hegy, 1984.V.27., MJ; Nagy-Szénás-zug, 1977.V.20., 1977.V.29., 1977.VI.7., 1981.V.23., MJ – Budaörs, 1978.V.25., 1992.V.14., MJ; Farkas-hegy, 1991.VI.2., HG – Budapest, /13/, (A), AV, GA, GuI, HaJ, WF, 1909.VI.16., 1911.VI.12., 1918.V.15., (A), 1932.V., KZ; Albertfalva, 1933.V., DH; Békásmegyér, /8/; Budafok, 1909.VI.4., SR; Budakeszi-erdő, 1973.V.21., MiM; Csepel, 1927.V.25., FoJ; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Farkasrét, 1934.V., 1945.V.12., SV; Farkas-völgy, 1909.VI.10., 1910.V.22., SR, 1980.V.30., SzD; Gugger-hegy, 1937.V.9., 1940.V.23., FoJ; Hajógyári-sziget, PI; Hűvösvölgy, 1906.V.12., WF, 1938.VI.10., Stahuljak, 1942.VI., SV; Irhás-árok, 1934.IV.21., 1935.V.13., KZ; János-hegy, 1906.V., DH, 1954.V.27., Kovács É.; Kamaraerdő, 1930.V., DH; Kelenföld, 1909.V.25., WF; Naplás-tó, /15/; Pesthidegkút, 1971.V.26., RG; Rákosszentmihály, 1979.VI.13., RG; Sas-hegy, 1909.VI.3., WF; Szépvölgy, 1939.V.20., CsE; Törökvész, 1940.VI.3., CsE; Vadaskert, 1925.VI., DH, 1940.VI.7., CsE; Virányos, GA; Zugliget, 1906.V.17., 1907.V., WF, 1922.V.,

DH – Ecsér, 1991.V.20., MO – Érd, 1986.V.25., SzD, 1989.IV.28., HG – Isaszeg, 1925.VI.7., FoJ – Kemence: Királyháza, /3/ – Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, /8/ – Nagykovácsi, 1982.V.24., RG; Nagy-szénás, 1982.V.21., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pécel, KuD – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1928.V.20., FoJ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /6/, 1923.V.27., SR – Pomáz, 1981.V.23., RG – Solymár, 1981.V.20., RG – Szentendre, 1988.V.17., MJ – Szentendre: Lajos-forrás, 1982.V.26., RG – Szigetbecse, 1987.VI.4., 1994.V.15., MO – Szigetcsép, PI – Szigetszentmiklós, 1914.VI.11., SR – Tahitótfalu 1995.VI.10., MJ; Cseresznyés-völgy, 1984.V.19., 1984.V.27., MO – Verőce, /3/ – Zebegény, 1993.V.10., MJ.

**Phytoecia pustulata** (Schrank, 1776) – Biatorbágy: Bia, 1904., SztI – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1976.V.8., 1978.VI.1., MJ – Budakeszi, 1971.V.21., RG, 1995.VI.4., MJ – Budaörs, 1978.VI.7., RG, 1992.V.14., 1998.VI.5., MJ; Törökugrató, 1978.V.27., 1986.V.23., MJ – Budapest, /7/, /13/, GuI, PáJ, WF, 1905.V., 1909.V.4., 1909.V.18., 1909.V.22., 1909.VII.11., 1910.V.25., 1910.V.30., 1910.VI.4., 1910.VI.9., 1911.V.11., 1912.V.24., 1922.V.30., 1923.V.28., 1923.VI.14., 1925.VI.4., 1926.V.5., (A); Békásmegyér, 1973.V.24., RG, 1977.V.13., 1995.V.2., 1997.V.2., 1997.V.17., 1999.V.1., MJ; Budafok, 1906.V.4., 1909.VI.4., 1922.V.30., 1929.VI.14., (A); Cinkotai-kiserdő, /15/; Csepel, DH, ÚJ, 1934.IV-V., FoJ; Csillag-hegy, 1984.IV.20., Cseh I.; Csillebérc, WF; Farkas-völgy, 1879., PáJ; Gazdagréti út, 1978.V.25., MJ; Gellért-hegy, 1880., PáJ; Gugger-hegy, 1942.V.27., CsE; Hárs-hegy, 1950.V.16., RD; Irhás-árok, /8/, 1934.IV.15., KZ; Kamaraerdő, (A), DH, 1923.V., FoJ, 1978.VI.5., 1982.V.14., 1982.V.23., 1983.V.1., 1983.V.7., 1985.V.5., MO; Káposztásmegyér, (A); Naplás-tó, /15/, 1993.VI.2., SzD; Óbuda, 1922.V., DH; Orczy-kert, (A); Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, 1971.VI.8., RG; Rákospalota, 1917.V.13., BE; Rózsavölgy, 1923.V.6., FoJ; Sas-hegy, 1908.V.22., 1909.V.16., WF, 1921.V.22., 1923.V., (A), 1925.V., DH, 1956.V.17., KZ, 1956.V.23., GyJ, 1956.V.29., KZ, 1974.VI.5., SzD, 1975.V.12., 1975.V.13., MJ, 1975.V.16., 1975.V.21., SzD, 1976.V.17., 1976.V.17., MJ, 1976.VI.8., 1977.V.18., RG, 1978.V.31., 1978.VI.1., 1980.V.29., 1982.VI.19., RG, 1983.IV.24., 1985.V.13., SzD, 1986.V.16., MJ, 1991.VI.2., HG, 1995.IV.22., SzD; Tétényi-fennsík, 1984.VI.2., MO – Dabas, /13/; Gyón, 1994.V.17., MO – Dömsöd: Apajpuszta, 1923.V.2., DE – Dunabogdány, 1978.V.28., MJ – Dunakeszi: Alag, DH – Érd, CsE – Gödöllő, 1924.V.25., FoJ, 1951.VII.9., RD; Máriabesnyő, GA, 1912.V.16., (A), 1925.V.31., FoJ – Isaszeg, (A), KuD – Kerepes, 1933.VI., DH – Leányfalu, 1975.IV.29., SzD – Mogyoród: Tölgyes, 1994.V.23., MO – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1932.VI., DH – Nagymaros, /3/ – Pécel, /13/ – Piliscsaba, 1905.V., WF – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1918.VI., DH, 1935.V.21., KZ; Pilis-hegy, /13/, MiO – Pócsmegyer, 1958.V.20., (A) – Pomáz, 1975.V.6., RG; Csikóvállja, 1987.V.3., MJ – Szentendre: Lajos-forrás, /8/ – Szigetbecse, 1987.V.17., 1993.V.8., 1994.V.15., 1996.IV.28., MO – Szigetmonostor, 1993.VI.3., MO – Sződ: Csörög, CsE – Tahitótfalu: Ábrahám-bükk, 1986.VI.14., MO; Cseresznyés-völgy, 1984.V.27., MO; Vértes-mező, 1983.V.22., MO – Vác: Naszály, 1987.V.3., SzD, 1987.V.17., MJ, 1989.IV.22., KT, 1993.VI.19., MO – Verőce, /3/ – Zebegény, 1934.V.6., 1935.V.23., KZ.

**Phytoecia virgula** (Charpentier, 1825) – Budakalász: Nagy-Kevély alja, 1978.VI.1., MJ – Budakeszi, Bartkó, 1974.V.27., RG; Hársbokor-hegy, 1974.VI.15., MO – Budaörs, 1998.VI.5., MJ; Huszonnégyökrös-hegy, 1982.V.16., MO; Törökugrató, 1978.V.27., 1986.V.23., MJ, 1987.VI.9., SzD – Budapest, /1/, /13/, SV, 1907.VI.19., 1910.V.30., 1922.V.30., (A), 1926.VI.25., SR; Békásmegyér, /8/, 1972.VI.10., RG, 1999.V.1., MJ;

Csillag-hegy, 1975.V.16., MJ; Gazdagréti út, 1978.V.25., MJ; Gellért-hegy, Frivaldszky; Háros-sziget, 1920.V.15., DH; Hívősvölgy, 1906.V.27., WF; Kamaraerdő, 1930.V., DH; Pesthidegkút, 1985.V.30., 1985.VI.2., MJ; Sas-hegy, 1925.V., DH, 1974.VI.5., SzD, 1975.V.12., 1975.V.13., MJ, 1975.V.15., MM, 1975.V.16., SzD, 1976.V.12., 1976.V.17., MJ, 1977.IV.30., RG, 1977.V.8., MJ, 1978.V.31., SzD, 1985.V.12., MO, 1985.V.13., SzD, 1986.V.16., 1989.V.10., 1989.V.11., MJ; Szépvölgy, 1939.V.20., CsE; Törökvész, 1940.VI.5., CsE; Vadaskert, (A) – Dabas, /1/, /13/, MeF; Gyón, 1994.V.17., MO – Dunabogdány, 1978.V.28., MJ – Isaszeg, /1/, (A), PáJ – Leányfalu, /8/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1954.V.12., KZ – Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, /1/, /13/ – Pomáz, 1974.V.10., RG, 1986.IV.27., 1986.V.3., MJ; Csikóvára, 1987.V.3., MJ – Solymár, 1976.V.19., RG – Szentendre: Kéki-erdő, 1989.V.13., SzD – Szód: Duka-Csörög, SK – Vác: Naszály, 1983.VI.10., SzD, 1989.IV.22., KT – Verőce, /3/; Magyarkút, /3/ – Zebegény, 1986.V.28., SzD.

**Opsilia coerulescens** (Scopoli, 1763) – Budakalász, 1975.V.16., MJ – Budakeszi, PI, 1972.VI.21., 1980.VII.25., RG – Budaörs, /12/, Bartkó, 1975.V.18., MJ, 1976.V.30., MiM, 1978.VI.7., RG, 1996.VI.7., 1997.VI.8., MJ; Csíki-hegyek, 1936.VI.18., KZ, 1996.VI.1., MJ; Törökugrató, 1986.V.23., MJ – Budapest, /7/, SR, WF, 1871., PáJ, 1895.VI.17., (A), 1897.VI.3., EF, 1899., 1905.V., WF, 1906.V.22., 1906.V.28., 1909.V.25., (A), 1909.VII.26., WF, 1911.V.14., EF, 1913.VIII.2., 1916.V.16., 1920.IV.25., 1922.VI.27., 1922.VII.9., 1923.VII.1., (A); Albertfalva, 1929.V., DH; Békásmegyér, /8/, 1975.VI.18., RG, 1997.V.2., 1998.V.24., MJ; Budafok, (A); Cinkota, /7/, 1911.V.21., ÚJ; Csillag-hegy, 1912.VI.11., Bartkó; Csúcs-hegy, 1989.V.15., MJ; Ezüst-hegy, 1990.VI.2., MJ; Farkas-hegy, 1971.VI.22., SzD; Farkas-völgy, 1907.V.22., (A), 1954.VI.11., (A); Ferenc-hegy, 1936.VI.13., CsE; Gellért-hegy, 1882., PáJ, 1887., (A); Gugger-hegy, 1954.VII.14., (A); Hajógyári-sziget, PI; Hármashatár-hegy, 1930.VI.15., FoJ; Hárs-hegy, 1974.VI.5., MO; Irhás-árok, 1935.VI.2., 1936.VI.18., KZ; János-hegy, 1917.V.31., SR; Kamaraerdő, 1951.VII.22., RD; Káposztásmegyér, 1910.V.31., WF, 1943.V.14., (A), 1982.V.23., 1982.VI.13., 1982.VI.26., 1983.V.20., 1984.V.20., 1989.V.28., MO; Kecse-hegy, 1937.VI.8., CsE; Kelenföld, 1909.V.25., WF; Kiscell, /12/; Mátyás-hegy, /12/; Nagytétény, 1974.VI.14., MJ; Naplás-tó, /15/; Óbuda, 1922.V., DH; Pesthidegkút, /12/, 1985.V.30., MJ; Rákos, 1874., PáJ, 1926.VI.29., DH; Rákoskeresztúr, 1978.VI.25., MO; Rákospalota, 1953.V., TL; Rákosszentmihály, 1975.VI.13., RG; Remete-hegy, 1978.VII.26., 1985.VI.29., MO; Rózsadomb, 1911.V.30., CsE; Sas-hegy, (A), 1911.V.29., CsE, 1951.VI.10., EJ, 1954.VI.24., KZ, 1974.VI.15., MJ, 1977.V.9., RG, 1989.V.10., MJ; zépvölgy, 1932.VII.10., 1935.VII.1., 1937.V.22., CsE; Törökvész, 1948.V.23., CsE – Csepel-sziget, PI – Csévharaszt, /12/ – Csömör, ÚJ – Dabas: Gyón, 1898., WF – Dömsöd: Apajpuszta, /14/, 1922., DE, 1922.V.23., 1927.VI.29., (A), 1936.V.6., CsE – Dunabogdány, 1914.VI.18., (A), 1977.VI.3., MJ – Dunaharaszti, 1926.V.24., 1926.V.29., (A) – Dunakeszi: Alag, DH – Érd, 1936.V.24., 1936.VI.20., 1936.VI.22., 1936.VI.24., 1937.V.27., 1937.VI.4., 1938.VI.20., 1939.VI.13., 1943.V.19., CsE – Göd: Gödi Láprét TVT, 1998.V.30., MO – Gödöllő: Máriabesnyő, 1932.VI.28., 1933.VI., FoJ, 1977.VI.14., RG – Isaszeg, 1902.VI.27., EF, 1908.VI., 1911.VI.4., 1912.V.23., 1912.V.31., (A) – Kémence: Királyháza, /3/ – Kerepes, (A) – Leányfalu, 1915.VI.20., 1916.VI.1., (A), 1917.VI.7., SR, 1935.VI.3., 1937.V.16., 1938.VI.7., CsE – Mogyoród, 1975.VI.5., RG – Nagykovácsi, /8/, 1909.VI.1., SR, 1966.V.19., ReI – Ócsa, 1954.VI.8., (A); Nagy-erdő, /14/, 1952.V.28., Soós Á. – Órbottyán: Őrszentmiklós, Nyáras, SK – Őrkény, homokpusztaréti, 1995.VI.23., MO, 1999.VI.9., PA – Piliscsaba, BE, WF –

Pilisszentkereszt: Pilis-hegy, MiO – Pomáz, /12/, 1972.VI.4., SzCs1974.V.15., RG; Oszoly, /12/ – Solymár, 1980.VI.29., RG – Szentendre: Kéki-hegy, 1981.V.31., MJ – Szentmártonkátá, KuD – Szigetcsép, (A) – Szigetmonostor, 1993.VI.3., MO – Szigetszentmiklós, 1936.IV.30., CsE – Sződliget, 1934.VI.10., (A) – Táborfalva, 1999.VI.9., PA – Taksony, /8/ – Tárnok, 1969.VI., MJ – Törökbálint, (A), 1929.V.31., (A) – Vác: Sejce, 1989.V.18., MJ – Verőce, /3/ – Visegrád, MiO – Zebegény, 1985.V.18., MJ.

**Opsilia molybdaena** (Dalman, 1817) – Budapest, /1/, /13/.

**Opsilia uncinata** (Redtenbacher, 1842) – Budakeszi, GA; Nagy-Szénás-zug, 1977.V.20., MJ – Budaörs, 1978.VI.7., RG; Csíki-hegyek, 1931.V., DH – Budapest, /1/, /13/, GuI, KuD, PI, SR, 1898.V.5., WF, 1904.V., DJ, 1911.V.30., 1924.V.29., (A); Békásmegyer, 1976.VI.21., RG; Budafok, 1918.V.12., WF; Csillag-völgy, 1873., Páj; Csillebérc, 1956.V.27., KZ; Csúcs-hegy, 1980.IV.15., RG; Farkas-völgy, 1882.VI.25., DH; Gugger-hegy, 1925.V.3., FoJ; Hárs-hegy, 1906.V.28., WF; Határ út, 1932.V.6., DH; Húvösvölgy, 1906.VII.2., WF, 1909.VI.6., SR; Irhás-árok, 1936.V.10., KZ; Kamaraerdő, 1930.V., DH; Pesthidegkút, /12/; Rákosszentmihály, 1976.VI.19., RG; Testvér-hegy, 1954.VI.24., Murai É.; Tök-hegy, 1989.V.15., MJ; Zugliget, 1907.V., WF – Érd, 1939.VI.13., CsE – Gödöllő: Máriabesnyő, 1912.V.21., (A), 1926., FoJ – Isaszeg, 1912.V.23., (A), 1927.VI., DH – Kémence: Királyháza, /3/ – Nagykovácsi, SR; Nyerges-dűlő, 1984.VI.23., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pilisszántó, /6/ – Ráckeve, /8/ – Törökbálint, 1930.V., DH – Vác: Gajáritelep, 1924.V.17., BiL; Naszály, 1984.V.28., MJ; Sejce, 1985.V.20., 1986.V.11., 1987.V.17., 1988.V.25., 1989.V.18., MJ – Verőce, /3/ – Zebegény, 1934.V.6., KZ, 1985.V.18., MJ.

**Calamobius filum** (Rossi, 1790) – Budakeszi: Máriamakk, 1999.VI.27., MJ – Budaörs: Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ – Budapest, /1/, /7/, /13/; Naplás-tó, /15/, 1997.VI.15., 1998.V.31., MJ, 1998.VI.6., MJ, SzD, 1998.VI.11., 1998.VI.25., MJ; Róka-hegy, 1999.VI.11., SzD; Rupp-hegy, 1999.VI.25., MJ – Dabas: Gyón, 1993.VII.3., 1994.V.17., MO – Örkény, 1995.V.23., 1996.VI.2., MO – Szigetbecse, 1996.VI.22., MO; Duna-gát, 1997.VI.1., MO – Táborfalva, 1998.VI.11., 1998.VI.20., MJ – Tahitótfalu: Kenézakla-tető, 1995.VII.7., SzD.

**Theophilea subcylindricollis** Hladil, 1988 – Budapest: Cinkotai-kiserdő, /15/; Csepel, 1995.VI.20., MO; Káposztásmegyer, 1996.V.12., MO; Naplás-tó, /15/, 1998.V.31., 1998.VI.6., 1998.VI.11., MJ – Göd: Gödi Láp rét TVT, 1998.V.30., MO – Tárnok, 1993.V.8., 1996.V.18., MJ.

**Agapanthia asphodeli** (Latreille, 1804) – Budapest, /13/.

**Agapanthia cardui pannonica** (Kratohvil, 1985) – Bernecebaráti: Nagy-völgy, /8/ – Budakeszi, PI; Hársbokor-hegy, 1992.VI.12., MJ – Budaörs, /6/, 1966.VI.12., Péntes, 1995.VI.16., 1999.V.30., MJ; Csíki-hegyek 1996.VI.1., MJ; Farkas-hegy, /6/, 1991.VI.16., HG; Odvas-hegy, /6/ – Budapest, /1/, /7/, /13/, Bartkó, BE, GuI, KuD, SR, 1897.VI.28., WF, 1905.V.29., BiL, 1905.VI.11., KK, 1915.V.16., 1920.VI.10., (A); Békásmegyer, /8/, 1975.IV.19., 1982.V.17., RG, 1996.V.11., MJ; Budafok, 1909.VI.4., SR; Csillebérc, 1933.V.12., CsE; Farkas-völgy, 1944.V.17., RD, 1954.VI.11., HSné, KMÉ, 1975.V.30., SzD; Gazdagrét, /12/; Hármashatár-hegy, /6/, DH; Hárs-hegy, 1909.VI.19., WF; Húvösvölgy, SV, 1906.VI.28., WF, 1909.VI.6., SR; Irhás-árok, 1936.V.10., KZ; János-hegy, 1922.V.1., SR; Kamaraerdő, DH, 1917.V.24., SR; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Normafa-lejtő, 1998.VI.9., SzD; Pesthidegkút, CsE, SztI, 1909.V.26., WF; Újlaki-hegy, /6/, 1931.V.17., CsE; Vadaskert, /6/, 1950.VI.13., CsE; Zugliget, 1908.V.17., WF – Dunabogdány, /8/; Pap-

rét, /8/ – Érd, 1982.VI.6, MoF – Isaszeg, DH, 1904.VI., DH – Kemence: Kemence-patak, 1934.V.16., FoJ; Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, /8/, CsE, 1973.VI.9., RG – Mogyoród, DH – Nagybörzsöny: Kis-Inóc, 1957.VI.13., EJ – Nagykovácsi, /8/, 1919.VI.1., SR; Nagy-szénás, DH, 1982.V.21., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Perőcsény: Csóványos, 1920., DE – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1981.V.31., RG, 1992.V.9., MO, 1996.VI.12., MJ – Piliscsaba, 1964.V.24., TL – Pilisszántó, /6/ – Pilisszentkereszt: Dobogókő, DH; Pilis-tető, 1958.V.21., KMÉ – Pomáz, /12/, 1938.V.22., Stahuljak, 1974.V.15., RG, 1990.V.19., 1997.V.25., MJ; Kis-Csikóvár, 1993.VI.5., 1997.V.31., 1997.VI.14., MJ; Kőhegy, 1982.VI.6., SGyu – Solymár, 1972.V.3., RG – Szentendre: Dömörkapu, /8/, 1996.V.19., MJ – Szigetcsép, PI – Tahitótfalu, 1991.VI.23., 1994.VII.2., MJ – Törökbálint, /12/ – Vác: Naszály, /6/, 1983.V.26., SGyö, 1985.VII.1., ÁL, 1993.VI.12., MO, 1995.VI.17., MJ, 1996.V.19., SzD – Verőce, /3/ – Visegrád, 1968.VI.23., KI; Malomvölgy, CsE – Zebegény, /6/, 1935.V.23., KZ, 1976.VI.1., MoF, SGyu, 1983.V.21., 1993.V.10., MJ; Malom-völgy, 1978.V.19., MO, 1985.V.21., SzD.

**Agapanthia cynarae** (Germar, 1817) – Budapest, /1/, /7/, /13/ – Solymár, 1979.VI.3., RG.

**Agapanthia dahli** (Richter, 1820) – Budakalász, /8/, 1975.V.29., 1977.V.13., MJ – Budakeszi, 1964.V.9., RG, 1995.VI.4., MJ; Budakeszi Szanatórium, 1923.V.31., FoJ; Hársbokor-hegy, 1969.VI., MJ, 1971.V.26., RG; Vitorlázórepülő-tér, 1981.VI.9., SzD – Budaörs, 1975.V.29., 1995.VI.16., MJ; Csíki-hegyek, 1904.VI.4., GeI – Budapest, /13/, CsE, KuD, SR, 1906.VI.1., (A), 1926.VI.12., LB, 1928.VII., StL; Albertfalva, DH; Békásmegyér, 1977.V.28., RG; Budafok, SV; Cinkota, ÚJ; Kamaraerdő, SR, 1921.V.16., FoJ, 1930.V., DH; Káposztásmegyér, DH, 1917.V.28., SR, 1983.V.29., 1991.VI.22., MO; Kecse-hegy, 1932.VI.26., CsE; Máriaremete, 1921.VI., DH; Óbudai-hegyek, 1927.VI., DH; Pesthidegkút, /12/, 1985.VI.2., MJ; Pestújhely, 1972.V.25., RG; Rómaifürdő, 1972.V.26., SzCs; Tétényi-fennsík, 1980.VI.8., SGyu, 1984.VI.2., MO; Törökvész, 1939.V.23., 1939.VI.1., 1940.VI.12., 1941.VI.4., 1948.IV.30., 1948.VI.8., CsE – Csepel-sziget, DH, PI – Csomád, /8/ – Dabas, /13/ – Dömsöd, 1988.VI.5., Bankovics A. – Dömsöd: Apajpuszta, /14/, /8/, 1927.VI.9., (A), 1935.VI.6., Éhik, 1952.V.29., KZ, SzV, 1952.VI.5., Halászfy, Sólymosné, 1953.V.7., MÓM, 1953.V.20., KZ, 1953.VI.15., KMÉ, 1958.VI.18., HSné – Dunakeszi: Szódi úti dűlő, 1988.VII.8., MJ – Érd, 1931.VI., DH – Fót, SR; Fótújfalu, 1974.V.19., MO – Göd: Gödi Lápérét TVT, 1998.V.30., MO – Gödöllő, 1952.V.12., RD; Máriabesnyő, GA – Isaszeg, DH, MiO, ÚJ, 1909.VI.3., SR – Leányfalu, 1971.VI.16., RG – Márianosztra: Medresz-patak, /8/ – Mogyoród, 1932.VI.22. – Nagykovácsi, /8/; Nagy-szénás, /6/, 1931.VI., DH, 1964.V.19., ReI, 1966.V.19., ReI, 1974.VI.16., MO – Ócsa, 1954.VI.8., PaJ; Nagy-erdő, 1952.V.20., MÓM – Pécel, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/ – Piliscsaba, BE – Pomáz, /12/, 1972.V.21., SzCs, 1976.V.10., RG; Majdánpola, 1952.VI.6., ReG – Solymár, 1978.VI.9., RG – Szentendre: Kéki-hegy, 1980.VI.7., 1981.VI.13., MJ – Sződ: Duka-Csörög, SK – Táborfalva, 1980.VI.25., ÁL – Tahitótfalu, 1989.VI.11., MJ – Tárnok, LF – Törökbálint, DH.

**Agapanthia intermedia** Ganglbauer, 1884 – Budapest, AV; Farkasrét, GA; Tamariskadomb, 1990.V.5., MO – Pomáz, 1974.V.10., RG – Solymár, 1972.V.30., RG.

**Agapanthia kirbyi** (Gyllenhal, 1817) – Budakalász, /12/ – Budakeszi, /12/; Biai-hegy, /12/ – Budaörs, 1970.V.24., 1970.V.25., 1973.V.30., 1971.VI.3., MJ – Budapest, /1/, HaJ, KuD, 1906.V.26., 1906.VI.1., 1907.VI.2., 1907.V.30., 1908.V.22., 1908.V.31., 1908.VI.2., 1913.VI.1., 1914.V.21., 1917.V.28., 1917.VI.16., 1918.V.9., (A), 1932.VI., KZ; Békásmegyér, /8/, 1976.VI.21., RG; Csepel, 1934.V., FoJ; Ezüst-hegy, 1988.V.17., MJ; Húvösvölgy, SR; János-hegy, 1907.V., DH; Soroksár, 1920.V.20., (A); Tétényi-fennsík,

1977.V.30., RG; Újlaki-hegy, 1938.VI.4., CsE; Zugliget, 1907.V., DH – Csepel-sziget, PI – Érd, 1936.V.24., CsE – Gödöllő, /1/, /13/, VI.2., (A); Máriabesnyő, 1937.V.27., Foj – Isaszeg, /1/, ÚJ, 1907.V., 1917.VI.7., DH – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Pilisborosjenő, /12/; Nagy-Kevély, /8/, 1966.V.8., SzCs – Piliscsaba, BE, 1899.VI., WF – Pilisvörösvár, 1943.V.16., GeI – Pomáz, /12/, 1951.V.25., BeL, 1973.V.28., RG, 1974.V.28., SzCs; Dolinapuszta, 1951.VI.21., Szelényi G., 1952.V.6., ReG; Gyopár-forrás, 1990.V.19., MJ; Kőhegy, 1946.V.1., IsL, 1969.VI.11., MZ; Majdánola, 1952.VI.6., 1953.VI.5., ReG – Solymár, /6/, 1933.V.21., (A), 1976.V.20., RG – Szentendre: Kéki-dűlő, 1988.V.20., SzD; Kéki-hegy, 1980.V.31., 1980.VI.7., 1981.V.31., 1981.VI.13., 1982.VI.10., 1988.V.17., MJ – Szob, /3/, 1924.V., SR – Verőce, /3/.

**Agapanthia maculicornis** (Gyllenhal, 1817) – Budapest, /1/, /13/, AV, EF, FrJ, GuI, KaD, 1897.V.3., EF; Buda, /4/; Farkas-völgy, /7/; Gugger-hegy, 1908.V., DH; Hármashatár-hegy, 1904.V., DH; Kis-Sváb-hegy, /7/; Máriaremete, /7/; Sas-hegy, /7/, (A), 1879., PáJ, 1897.VI.3., 1907.V.6., 1908.V.26., 1909.V.29., WF, 1921.V.19., 1922.V.18., SR, 1925.V., DH; Vihar-hegy, (A) – Vác: Naszály, /8/, /9/, /11/, 1982.VI.10. *Campanula glomerata* tövéből, SzD, 1983.III.8., *Campanula glomerata* tövéből, ReI, 1983.V.26., 1984.V.28., MJ, 1985.V.21., SzD, 1985.VI.1., 1986.V.11., 1987.V.17., MJ, 1988.V.28., 1989.V.14., SzD, 1989.V.18., 1992.VI.4., MJ, 1993.V.30., MO, 1995.VI.17., MJ, 1996.V.19., SzD – Visegrád, /17/.

**Agapanthia villosoviridescens** (De Geer, 1775) – Budakeszi, GA, PI, 1971.VI.13., 1995.VI.4., MJ; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1971.V.26., RG – Budaörs, /6/, 1971.VI.5., 1976.V.12., 1992.V.14., 1999.V.22., MJ – Budapest, BE, GuI, HaJ, KuD, MiO, SR, 1907.VI.12., (A); Albertfalva, DH; Békásmegyér, 1972.VI.6., 1977.V.25., RG; Budafok, PI, SV; Csillag-hegy, DH; Csillebérc, 1938.V.17., CsE, 1956.V.27., KZ; Csúcs-hegy, 1977.V.12., RG; Farkas-völgy, 1975.V.30., SzD; Húvösvölgy, /6/, Tunkl, 1906.V.11., WF, 1982.VI.13., RG; János-hegy, 1918.V.23., SR, 1949.VII.22., RD; Kamaraerdő, /12/, DH, 1917.V.24., SR, 1963.V.12., ReI; Káposztásmegyér, 1981.V.17., 1982.V.14., 1982.V.23., 1984.V.20., MO; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Naplás-tó, 1997.VI.15., 1997.VI.24., MJ; Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, 1971.V.26., 1972.V.25., RG, 1985.V.30., MJ; Rákos, 1933.VI., DH; Rákosszentmihály, 1976.VI.26., RG; Ságvári utca, /6/; Sas-hegy, 1925.V., DH, 1979.VI.8., RG, 1986.V.16., 1989.V.11., MJ; Sváb-hegy, 1898.V., DH; Tamariska-domb, 1990.V.5., MO – Csepel-sziget, PI – Csévharaszt, /12/, /14/, 1978.VIII.4., NB; Buckás-erdő, 1985.V.16., ÁL, HSné – Csomád, /12/; Magas-hegy, 1994.V.23., MO – Dabas: Turján, /14/ – Dunabogdány, /8/ – Dunakeszi: Szódi úti dűlő, 1984.VII.21., MJ – Fót, 1987.VI.26., MJ – Gödöllő, 1952.V.12., RD; Máriabesnyő, /8/, 1969.VI.13., SzD – Isaszeg, 1927.VI., DH – Kemence: Királyháza, /3/, DE – Kerepes, DH – Leányfalu, /8/, 1971.VI.8., RG – Makád: Duna-ártér, 1989.VI.4., MO – Márianosztra: Medresz-patak, /8/ – Mogyoród, 1970.VII.12., RG; Tölgyes, 1992.V.31., MJ – Nagykovácsi, /8/, /12/, SR, 1972.V.26., ZL, 1982.V.12., RG; Nagy-szénás, /6/, /8/ – Nagymaros: Király-kút, /3/ – Nyáregyháza: Pótharasztpuszta, 1938.V.21., KZ – Ócsa, DH; Babádpuszta, 1952.V.20., Halászfű; Nagy-erdő, /14/, 1952.V.13., KZ, 1953.VI.18., HSné, KMÉ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1980.VI.23., RG – Pilisszántó, /6/ – Pilisszentkereszt, /6/; Dobogókő, /6/, 1957.VIII.14., SH, 1969.V.25., SzD, 1970.VI.20., MJ – Pilisszentlászló: Öreg-Pap-hegy, /6/ – Pomáz, 1969.V.12., 1970.V.12., 1970.V.17., SzD, 1974.V.10., 1980.VI.7., RG; Salabasina-árok, 1998.6.18., MJ – Pusztavacs: Vaci-erdő, 1982.V.22., ÁL, HSné – Solymár, /8/, 1972.V.30., 1982.VI.5., RG – Szentendre: Lajos-for-

rás, 1969.VI.1., (A), 1970.VI.7., SzD, 1982.V.26., RG – Tahitótfalu, 1989.VI.11., MJ – Törökbálint, /12/; Anna-hegy, 1995.VI.11., MO – Vác: Naszály, 1983.V.26., MJ – Verőce, /3/; Magyarkút, /3/ – Zebegény, 1934.V.6., KZ, 1976.VI.1., MoF, SGyu, 1983.V.21., 1984.V.14., MJ, 1986.V.28., SzD, 1988.V.14., 1993.V.10., MJ; Malom-völgy, /3/, 1978.V.19., MO.

**Agapanthia violacea** (Fabricius, 1775) – Budakalász, 1975.V.18., MJ – Budakeszi, 1995.VI.4., MJ; Fekete-hegyek, 1996.V.14., KT; Hársbokor-hegy, 1978.V.30., MO, 1984.V.27., MJ – Budaörs, /6/, 1992.V.14., MJ; Csíki-hegyek, DH; Farkas-hegy, 1980.VI.13., SzD; Kőhegy, DH; Törökugrató, /12/, 1987.VI.9., SzD – Budapest, /7/, /13/, /17/, FoJ, GA, GuI, GyJi, KaD, PáJ, WF, 1874., PáJ, 1903.IX., 1904.V.23, KK, 1909.V.22., 1922.V.18., (A); Albertfalva, V.29., DH; Baross u. 13., 1972.V.17., PaJ; Békásmegyér, /8/, 1993.V.2., 1995.V.6., 1996.V.4., 1996.V.11., 1997.V.2., 1998.IV.24., 1999.V.1., MJ; Budafok, 1909.V.14., (A); Csepel, Bucska-erdő, 1927.V.25., FoJ; Csillag-hegy, DH; Csúcs-hegy, 1989.V.15., MJ; Farkas-völgy, /6/, PI, 1954.VI.11., KZ, 1975.V.30., SzD; Ferenc-hegy, 1933.VI.12., 1939.V.4., CsE; Gazdagrét, /12/; Gellért-hegy, 1879., PáJ, 1972.V.18., MJ; Gugger-hegy, 1938.V.10., CsE, 1955.V.15., KZ; Hármaskút-tető, /6/; Hárs-hegy, 1906.VII.5., WF; Hűvös-völgy, 1936.V., SV; Irhás-árok, 1936.V.10., KZ; Kamara-erdő, DH, 1917.V.24., SR, 1921.V.16., FoJ; Káposztásmegyér, 1979.VI.11., 1982.V.14., 1982.V.23., 1982.V.26., 1983.V.1., 1983.V.9., 1996.V.12., MO; Kecse-hegy, 1936.V.11., CsE; Kelenföld, GA; Lágymányos, 1950.V.4., RD; Nagy-Hárs-hegy, /8/; Óbuda, 1985.V.12., MO; Óbudai-hegyek, DH; Ördög-orom, /8/; Pesthidegkút, /12/, 1985.V.30., 1985.VI.2., MJ; Rózsadomb, 1946.V.20., CsE; Sas-hegy, /12/, WF, V.19., DH, 1909.V.10., WF, 1922.V.18., SR, 1977.IV.29., RG, 1985.V.13., SzD, 1989.V.11., MJ, 1988.VI.10., KT, 1991.VI.2., HG; Sváb-hegy, PI, V.26., DH; Szabadság-hegy, 1953.VI.20., RD; Szép-völgy, 1937.V.22., CsE; Törökvész, 1947.V.8., CsE; Újlaki-hegy, 1939.VI.17., CsE; Zugliget, (A) – Csővár: Várhegy, 1994.V.8., MO – Dunabogdány, /8/; Csódi-hegy, 1978.V.28., MJ; Pap-rét, /8/ – Dunakeszi, /12/ – Felsőpakony, 1981.V.19., Bessenyi F. – Fót, 1994.V.22., MJ; Fótújfalu, 1975.V.31., MO – Gödöllő, 1951.V.9., RD; Máriabesnyő, (A), 1927.VI.12., 1929.VI., FoJ – Isaszeg, (A), 1906.V., DH – Kemence: Királyháza, /3/, 1920., DE – Leányfalu, CsE, 1916.VI.1., SR – Mogyoród, GA; Tölgyes, 1994.V.23., MO – Nagyborzsöny: Kisirtáspuszta, /8/ – Nagykovácsi, /12/; Nagy-szénás, 1982.V.21., MO – Nagymaros: Király-kút, /3/; Török-mező, 1971.V.15., MJ – Ócsa, /14/ – Órbottyán: Órszentmiklós, Nyáras, SK – Pécel, /13/ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, /8/, 1954.V.12., HSné, KMÉ – Piliscsaba, PI, WF – Pilisszentkereszt: Dobogókő, /8/; Pilis-hegy, MiO – Pomáz, /6/, /12/, 1965.VI.20., (A); Csikóváralja, /12/; Kis-Csikóvár, 1997.VI.14., MJ; Kőhegy, 1951.VI.17., JJ; Nagy-Csikóvár, 1995.VI.10., MJ; Salabasina-árok, 1998.V.1., MJ – Szentendre: Dömörkapu, 1996.V.19., MJ; Lajos-forrás, 1969.VI.10., SzD – Sződ: Duka-Csörög, SK – Tahitótfalu: Széles-mező, 1992.V.9., MO – Tárnok, 1993.V.8., 1996.V.18., MJ – Törökbálint, /12/, 1929.V.31., DH – Vác, 1986.V.11., MJ; Naszály, 1963.VI.5., Sebestyén, 1983.V.26., MJ, 1985.V.21., 1996.V.19., SzD – Verőce: Fehér-hegy, /3/; Les-völgy, /3/ – Visegrád, /13/ – Zebegény, 1935.V.23., KZ; Malom-völgy, 1978.V.19., 1982.VI.5., MO.

**Agapanthiola leucaspis** (Stevens, 1817) – Budaörs: Csíki-hegyek, 1930.V., DH; Törökugrató, 1985.V.9., SzD, 1986.V.23., 1987.VI.11., MJ – Budapest, /1/, /13/, AV, Bartkó, DE, Éhik, FoJ, GuI, GyJ, Horváth, KaD, KuD, LF, MiO, 1907.V.26., WF,

1919.V.30., 1921.VI.10., (A), 1933., KZ; Farkas-rét, 1921.VI.17., DH; Farkas-völgy, 1954.VI.11., HSné, KMÉ; Ferenc-hegy, 1939.VI.2., CsE; Gellért-hegy, /4/; Gugger-hegy, 1902.V., DH; Kamaraerdő, 1930.VI., DH; Mátyás-hegy, 1904.VI.4., SR; Sas-hegy, /4/, /7/, /9/, /11/, /12/, (A), HaJ, KaD, LF, PI, PF, 1909.V.12., 1909.V.24., WF, 1917.V.28., BiL, 1917.VI.6., SR, 1920.V.24., FoJ, 1922.VI.2., DH, 1922.VI.25., (A), 1927., Singer, 1934.V., Mól, 1935.V.26., KZ, 1936.V.12., Fábrián, 1954.VI.24., KMÉ, 1954.VI.27., KZ, 1956.V.23., GyJ, 1974.VI.2., 1974.VI.5., SzD, 1974.VI.27., 1975.V.12., 1975.V.13., MJ, 1975.V.16., 1975.V.21., SzD, 1975.V.22., 1975.V.23., 1975.V.25., 1975.VI.27., 1976.V.12., MJ, 1976.VI.8., SzD, 1977.V.8., MJ, 1977.V.21., RG, 1979.V.7., 1979.V.12., SzD, 1985.VI.6., MO, 1986.V.16., 1986.VI.11., 1987.V.16., MJ, 1987.VII.1., SzD, 1988.V.20., HG, KT, 1989.V.10., 1989.V.11., MJ, 1991.VI.2., HG, KT.

**Calamobius Filum** (Rossi, 1970) – Budakeszi: Máriamakk, 1999.VI.27., MJ – Budaörs: Odvas-hegy, 1996.VI.1., MJ – Budapest, /13/, /1/, /7/; Naplás-tó, /15/, 1997.VI.15., 1998.V.31., MJ, 1998.VI.6., MJ, SzD, 1998.VI.11., 1998.VI.25., MJ; Róka-hegy, 1999.VI.11., SzD; Rupp-hegy, 1999.VI.25., MJ – Dabas: Gyón, 1993.VII.3., 1994.V.17., MO – Örkény, 1995.V.23., 1996.VI.2., MO – Szigetbecse, 1996.VI.22., MO; Duna-gát, 1997.VI.1., MO – Táborfalva, 1998.VI.11., 1998.VI.20., MJ – Tahitótfalu: Kenézakla-tető, 1995.VII.7., SzD

**Theophilea subcylindricollis** Hladil, 1998 – Budapest: Cinkotai-kiserdő, /15/; Csepel, 1995.VI.20., MO; Káposztásmegyér, 1996.V.12., MO; Naplás-tó, /15/, 1998.V.31., 1998.VI.6., 1998.VI.11., MJ – Göd: Gödi Láprét TVT, 1998.V.30., MO – Tárnok, /1993.V.8., 1996.V.18., MJ.

### Irodalom:

1. CSIKI E. (1903/1905): Magyarország Cerambycidai, IXXII. *Rovartani Lapok* **10–12.**; 10. (1903): 75–78, 100–105, 116–118, 138–141, 161–165, 181–183, 200–207; 11. (1904): 35–39, 56–60, 79–83, 98–104, 122–123, 135–144, 166–170, 187–190, 208–210; 12. (1905): 14–16, 36–38, 61–64, 81–83, 147–151, 163–165.
2. DÉVAI GY., MISKOLCZI M., TÓTH S. (1987): Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére, I.: Adatközlés. *Folia Mus. Hist. Nat. Bakonyiensis* **6**: 29–42.
3. ENDRÓDY-YOUNGA S. (1959): A Börzsöny-hegység bogárfaunája. IV. *Folia entomologica hungarica* **12**: 21–36.
4. FRIVALDSZKY I. (1865): Jellemző adatok Magyarország faunájához. *A m. tud. Akadémia Évkönyvei* **11**.
5. HEGYESSY G. (1992): Az Alpokalja cincérei I. *Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője* **20/2**: 75121.
6. HEGYESSY G. (2000): A szombathelyi Berzsényi Dániel Főiskola rovargyűjteményének magyarországi cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). *A Szombathelyi Berzsényi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei* **5**: (in print).
7. KASZAB Z. (1971): Cincérek – Cerambycidae. *Fauna Hungariae* **106.**, Akadémiai Kiadó, Budapest, 283 pp.
8. KOVÁCS T. (1994): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Cerambycidae (Coleoptera). *Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis*, **19**: 137–164.

9. KOVÁCS T. (1998): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai II. (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Hist.-nat. Mus. Matr.* **22**: 247–255.
10. KOVÁCS T., HEGYESSY G. (1992): Új és ritka fajok Magyarország cincérfaunájában (Coleoptera, Cerambycidae). *Folia Hist.-nat. Mus. Matr.*, **17**: 181–188.
11. KOVÁCS T., HEGYESSY G. (1997): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica hungarica*, **58**: 63–72.
12. KOVÁCS T., MUSKOVITS J. és HEGYESSY G. (2000): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai III. (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Hist.-nat. Mus. Matr.* **24**: 205–220.
13. KUTHY D. (1896 /1897): Coleoptera. A Magyar Birodalom állatvilága (*Fauna Regni Hungariae*), A Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. **III.**, K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.
14. MERKL O. (1987): Cerambycidae of the Kiskunság National Park (Coleoptera). *The Fauna of the Kiskunság National Park*, **2**: 221–226.
15. MERKL O. (1996): Adatok a Naplás-tó és környéke élővilágához III. Bogarak (Coleoptera). *Természetvédelmi Közlemények* **34**: 123–140.
16. PODLUSSÁNY A. (1974): A *Dorcadion fulvum cervae* J. Friv. ökológiai alfaj új változatai (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica hungarica* **27** (1): 183–186.
17. VÁNGEL J. (1906): Adatok Magyarország rovar-faunájához IV. Coleoptera. *Rov. Lapok* **13**: 10–42.

HEGYESSY Gábor  
Kazinczy Múzeum  
H-3980 SÁTORALJAÚJHELY  
Dózsa Gy. u.11.

KOVÁCS Tibor  
Mátra Múzeum  
H-3200 GYÖNGYÖS  
Kossuth L. u. 40.

MUSKOVITS József  
H-1113 BUDAPEST  
Tardoskedd u. 9.

SZALÓKI Dezső  
H-1118 BUDAPEST  
Villányi u. 113.