

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Carabidae (Coleoptera)

HEGYESSY GÁBOR & SZÉL GYÖZŐ

ABSTRACT: (Collection of beetles of the Mátra Museum, Carabidae (Coleoptera)) This publication makes known data of 400 taxa collected in Hungary, deposited in the Mátra Museum (Gyöngyös, Hungary).

A vizsgált gyűjteményi egység, amely a Magyarország jelenlegi területéről származó futóbogarak (Carabidae) példányait tartalmazza, rendkívül fajgazdag (400 taxon; faj és alfaj van benne). Hazánk minden nagyobb tájegységéről vannak itt jellegzetes egyedek, hűen tükrözve a Mátra Múzeum kutatókörét. Az intézmény saját gyűjtésű példányain kívül, amelyek zömmel Kovács Tibor és Varga András nem kifejezetten futóbogár-gyűjtés célú vizsgálatainak melléktermékei, hagyatékozás és vásárlás útján is gyarapította kollekciónak. Ezek közül leginkább fajgazdag Podlussány Attila 1950 és 1990 között készített, egyébként sok hazánkon kívüli példányt is bemutató gyűjteménye. Ebben Magyarország minden megyéjéből találunk futrinkákat, a legtöbb azonban Pest megyéből, a Bakonyból és a vasi tájakról származik. A Jablonkay József és Reskovits Miklós által preparált anyag zöme Heves megye vidékéről való, az 1950-es évektől a 80-as évekig tartalmaz példányokat. A legújabb kutatások, amelyeknek fő területe a Mátra térsége, az adatok alapján a 70-es években kezdődtek s egészen napjainkig tartanak. A teljes gyűjtemény így több mint ötven év terepi kutatásainak eredményeit mutatja.

Az eddig megjelent faunisztikai munkák közül az e gyűjteményből származó példányok adatait a következőkben találhatjuk: RETEZÁR (1974), KOVÁCS és HEGYESSY (1993), SZÉL (1996), SZÉL és HEGYESSY (1996) illetve KOVÁCS és mtsai (2000).

A futóbogárfajok felsorolásakor általában HURKA (1996) rendszerét és nevezékτανát követtük, a *Dyschirius*-fajok esetében FEDORENKO (1996) munkáját tekintettük mérvadónak. A *Carabus*-fajok alfaji elválasztásakor SZÉL (1985) doktori értekezését és az ebben a gyűjteményben elhelyezett paratypusok miatt RETEZÁR (1974) elkülönítéseit is figyelembe vettük. A meghatározásokhoz a fentiekén kívül FREUDE (1976) *Die Käfer Mitteleuropas* című munkáját használtuk.

Köszönettel tartozunk Kovács Tibornak, aki a feldolgozás során mindenben segítségünkre volt. Köszönjük Podlussány Attilának és Varga Andrásnak, hogy az egyes lelőhelyek pontos azonosításában segítettek.

Rövidítések

fénycsapda = fcs.

Ádám László = ÁL, Ambrus András = AA, Bánkúti Károly = BK, Buschmann Ferenc = BF, Czajlik Péter = CP, Csányi Béla = CsB, Erdős József = EJ, Fabulya Péter = FP, Földessy Mariann = FM, Fűkőh Levente = FL, Harnos Krisztián = HK, Hegyessy Gábor = HG, Jablonkay József = JaJ, Járfás József = JÁJ, Juhász Csaba = JCs, Juhász Péter = JP, Kavrán Viktória = KV, Kerek László = KL, Kiss Ottó = KO, Kovács Dóra = KD, Kovács Tibor = KT, idősebb Kovács Tibor = idKT, Kovácsné Benkő Zsuzsa = KBZs, Kriskó Tamás = KrT, Loksa Imre = LI, Medvegy Mihály = MM, Mészáros Zoltán = MZ, Orosz András = OA, Papp Jenő = PaJ, Papp Viktor = PV, Pejko József = PeJ, Petrich Károly = PK, Podlussány Attila = PA, Podlussány Lajos = PL, Reskovits Miklós = RM, Retezár Imre = ReI, Rozner István = RoI, Solti Béla = SB, Szabóky Csaba = SzCs, Szalóki Dezső = SzD, Szel Győző = SzGy, Tóth László = TL, Tóth Sándor = TS, Turcsányi István = TI, Varga András = VA, Varga Zoltán = VZ, Visnyovszky Éva = VÉ

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – Balinka: Kisgyónbánya, 1981.VI.28., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.27., 1969.IX.6., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyöspata: Dobogó, 1997.V.13., idKT, KT; Úrrateszi-rész, 2000.IV.28., KT – Kistarcsa, 1970.V.17., 1972.V.6., 1974.VII.10., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.VIII.25., 1968.IX.8., PA – Taksony, 1983.IV.28., PA – Tar, 1977.V.1., VA; Fenyvespuszta, 1995.VIII., KT – Vámosgyörk, 1980.IX.23., VA – Zebegény, 1962.X.27., PA.

Leistus piceus Frölich, 1799 – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA – Gyöngyös: Kékestető, 2000.VII.6., KT, VA – Kondorfa, 1980.VI.30., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1976.VII.25–31.; Galyatető, 1975.IV.14., VA – Szalafő: Felsőszér, 1983.V.21–28., PA – Ugod, 1977.V.8., PA – Viszák, 1983.V.27., PA.

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – Bakony: Hódos-ér, 1979.VI.19., PA – Domoszló: Oroszlánvár, 1976.VI.24., VA – Dudar, 1980.IV.13., PA – Farkasgyepű, 1978.VII.17–VIII.14., TL – Fenyőfő, 1975.VIII.15., 1975.VIII.18., PA; Kék-hegy, 1982.XI.1., PA, RoI, 1983.X.15., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., PA – Sátoraljaújhely: Tarda-völgy, 1992.VII.16., HG – Sopron: Löverek, 1979.VII.15., PA – Tahitótfalu, 1976.IV.19., PA.

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – Budakalász, 1967.IX.24., PA – Eger, 1952.VI.9., RM – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Tiszabecs: Mázsáló, Tisza, 1995.IX.28., BK, KT – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Nebria livida (Linnaeus, 1758) – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., KT – Magyarlak: Rába, strand, 2000.VI.6., AA, KT – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA.

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – Abaliget, 1981.VI.13., PA – Balatonyörök: Apró-hegyek, 1980.IV.19., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1982.X.24., PA, 1982.XI.1., PA, RoI – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1983.V.28., PA – Kondorfa, 1980.VI.30., PA – Kőszeg, 1979.VII.14., PA; Király-völgy, 1980.V.3., PA; Stájerházak, 1980.VI.28., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1982.IV.13., PA – Parád: Sas-kő, 1996.XI.5., BK – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1972.VII.31., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Porva, 1983.IV.2., PA; Szépalmapuszta, 1981.VII.13., PA – Tés, 1980.V.25., PA – Velem, 1979.VII.14., 1979.VII.28–29., PA; Kendig, 1980.VI.27., PA; Szent Vid, 1980.IV.6., 1980.V.3., PA.

Notiophilus germinyi Fauvel in Grenier, 1863 – Budakalász, 1967.X.8., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.4., 1968.X.19., PA – Fülöpháza, 1978.III.11., PA.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 – Budakalász, 1967.X.8., PA.

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – Barcs: Drávaszentcsanak, öreg hársfasor, 1996.IX.27., VA – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Dudar, 1978.III.20., PA – Farkasfa, 1986.VII.10., PA – Eplény, 1982.III.6., PA – Gyömrő, 1977.IV.11., 1977.XI.20., PA – Maglód, 1969.VIII.30., 1975.IV.6., PA – Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szentendre: Bükös-patak, 1968.IV.7., PA – Velem, 1979.VII.14., PA.

Notiophilus pusillus G. R. Waterhouse, 1833 – Budakalász, 1967.IX.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1966.IV.5., PA.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – Balatonyörök: Apró-hegyek, 1980.IV.19., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1981.IV.26., PA – Budapest: Békásmegyér, 1973.X.4., 1974.V.19., 1980.VI.20., 1982.IV.22., PA – Dunabogdány: Pap-rét, 1967.VI.4., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA; Kék-hegy, 1982.XI.1., PA, RoI – Gyömrő, 1979.XI.20., PA – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1983.V.28., PA – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Kistarcsa, 1967.VI.3., 1968.V.1., PA – Kondorfa, 1981.VIII.22., PA – Leányfalu, 1968.VI.3., PA – Mátra: Nagy-állás, 1966.V.15., JaJ – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Őcs, 1979.VII.16., PA – Pásztó: Muzsla, Somos-bérc, 1991.VIII.25., Varga G. – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Sur, 1979.VI.30., PA – Tahitótfalu: Tahi, 1976.IV.18., PA – Vállus, 1979.V.21., PA – Várgesztes, 1966.IV.10., PA.

Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784 – Apátistvánfalva, 1983.V.26., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI, 1985.IX.29., PA – Kondorfa, 1980.IV.5., 1980.VI.30., 1980.VIII.22., 1982.III.14., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.IV.5., 1985.IX.29., PA, 1991.IV.7., KT – Máriaújfalva, 1979.VI.4., PA – Ugod, 1977.IV.23., 1978.III.19., PA.

Carabus arcensis carpathus Born, 1902 – Háromhuta: Pengő-kő, 1972.VI–IX., ReI.

Carabus auronitens kraussi Lapouge, 1898 – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VIII.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI, 1985.IX.29., PA – Velem: Kendig, 1979.X.6., PA, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI.

Carabus cancellatus cancellatus Illiger, 1798 – Bakonykúti: Burok-völgy, 1980.VII.6., PA – Bakonyszentlászló: Vinye, 1973.IV.5., MM – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.VI.18., PA – Balinka, 1978.VI.18., PA – Budakeszi, 1957.IV.12., 1957.V.12., PA – Csókakő, 1971.IV.12., Kincses E. – Dudar, 1978.III.20., PA – Dunabogdány: Pap-rét, 1960.V.22., PA – Farkasfa, 1979.VI.4., PA – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1986.V.2., PA – Isztimér, 1979.V.28., PA – Leányfalu: Csaba-kút, 1959.V.24., PA – Nadap, 1976.VI.19., PA – Pilisszentkereszt, 1968.VIII.4., PA – Pomáz, 1953.XI.12., PA; Gyopár-forrás, 1959.V.17., PA – Porva, 1983.I.15., 1983.IV.3., 1985.IV.4., PA – Pula, 1978.VIII.13., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Súr, 1979.VI.30., PA – Süttö: Bikolpuszta, 1972.V.14., 1972.VII.3., 1972.IX.2., PA – Szalafő, 1982.V.29., PA – Tardosbánya, 1972.V.14., PA – Vértestolna, 1972.V.14–VII.2., 1972.VII.2–22., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.V.3., 1964.V.10., PA.

Carabus cancellatus durus Reitter, 1896 – Eger: Szőlőske, 1956.VI.7., RM – Márianosztra, 1970.V.31., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.V.4–VI.18., 1972.VI.18–VII.23., 1972.VIII.13., 1972.X.14., PA – Verőce: Magyarkút, 1956.V.24., PA.

Carabus cancellatus emarginatus Duftschmid, 1812 – Cún – Szaporca, 1990.II.26., Horvatovich S., Sár J. – Hethely, 1987.III.21., PA – Hosszúhétény: Hidasi-völgy, 1988.IV.28–V.11.; Zengő, 1957.IV.29., PA – Komló: Sikonda, 1957.IV.27., PA – Sántos, 1978.III.26., PA.

Carabus cancellatus tibiscinus Csiki, 1906 – Budapest: Merzse, 1966.VII.31–VIII.6., ReI; Rákoskert, 1971.IX., 1972.IX.20., ReI – Gyömrő, 1971.XI.20., PA – Maglód, 1969.VII.3., 1969.VII.27., PA – Szeged: Tisza-part, 1972.IV.3., VÉ.

Carabus cancellatus ungensis Csiki, 1906 – Regéc: Rostalló, 1971.VI., 1972.VI–IX., ReI.

Carabus clathratus Linnaeus, 1761 – Balatonmogyoród: Pörkölt-sziget, 1996.V.22., KT – Lakitelek: Töserdő, 1973.IX.22., Simonyi S., 1974.VIII.20., 1978.III.12., 1979.III.25., PA.

Carabus convexus Fabricius, 1775 – Hangony: Vermes-völgy, 1994.VI.24., VA – Nagyvisnyó: Bán-völgy, 1954.VIII.20., Szontagh L., 1994.III.12., KT – Szarvaskő: Margit-völgy, 1961.VI.11., JaI.

Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 – Ábrahámhegy: Bükk-OIT, 1995.X.28., VA – Bakonyzúcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.VI.18., RoI – Balinka: Mecserpuszta, 1978.VI.18., Somogyi G. – Bozsok, 1987.X., KL – Budakalász, 1955.VI.5., PA – Budapest: Sas-hegy, D., 1995.V.6., VA – Farkasfa, 1979.VI.4., PA – Fenyőfő, 1979.VII.1., 1983.V.10., PA – Halászi: Derék-erdő, 1990.V.15., 1991.IV.9–V.28., KT – Isztimér, 1979.V.28., PA – Kőszeg, 1981.VIII.21., PA – Lovas: Király-kúti-völgy, 1976.VI.19., RoI – Monoszló, 1977.V.1., PA – Mosonmagyaróvár: Parti-erdő, 1992.IX., KT – Nagyatád, 1969.IX.16., 1969.X.9., PA – Nemesmedves, 1979.VI.3., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.1–7., 1972.V.7–VI.11., 1972.VII.9., PA – Pécsely, 1977.V.22., RoI – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Pusztamiske, 1980.IV.20., PA – Püski, 1990.V.7., KT – Tihany, 1965.IX.6., PA – Ugod, 1977.IV.23., PA; Bődögei-erdő, 1977.VI.5., RoI.

Carabus coriaceus pseudorugifer Sokolar, 1906 – Gödöllő: Faház-tető, 2001.VI.26., KT – Gyöngyös: Mátrafüred, Ördög-forrás, 1980.VI.14., 1986.VIII.19., BF – Gyöngyóshalász, 1985.VI.25., VA – Karancs, 1976.V.30., PA – Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.V.3., 1991.VI.22., idKT, KT – Mikófalva, 1988.V.9., FL, KL, SB, VA – Nagyvisnyó, 1990.VIII.17., BF; Leány-völgy, 1981.V. – Pásztó: Muzslapuszta, 1964.IX.27., PL – Regéc: Rostalló, 1972.VI–IX., ReI – Szécsény, 1957.VIII.7., 1958.IV.25., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.VI.18–VII.23., PA.

Carabus coriaceus rugifer Kraatz, 1887 – Kétegyháza: Kerek-szék, 1977.VI.12., RoI.

Carabus germari exasperatus Duftschmid, 1812 – Bakonyzúcs, 1978.VII.23., PA; Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.VI.18., RoI – Budapest: Békásmegyér, 1962.IV.8., 1968.V.27., 1968.VII.26., 1968.IX.9., 1972.VI.8., 1972.VI.14., 1972.VIII.3., 1976.VII.27., PA; Húvösvölgy, 1967.VI.24., PA; Szabadság-hegy, 1967.IX.2., PA – Csepel: Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Dudar, 1978.III.20., PA – Farkasfa, 1979.VI.4., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., 1982.IV.19., PA – Herend, 1991.IV.4., KT – Isztimér, 1979.V.28., PA – Kajászó: Váli-víz, 1981.VII.4–19., SzD – Kondorfá, 1981.VIII.22., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1981.VII.28., PA; Szabó-hegy, 1980.VIII.20., PA – Lovas: Király-kúti-völgy, 1976.VI.19., RoI – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7–VI.11., 1972.VII.9., 1972.VIII.6., 1972.IX.3., PA – Porva, 1983.I.15., 1983.IV.3., 1985.IV.4., PA – Súr, 1980.IV.13., PA – Szalafő, 1982.V.29., PA; Felsőszér, 1983.V.21–28., PL – Vászoly, 1976.VI.20., PA – Velem: Kendig, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI – Vigántpetend, 1977.V.1., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.13., 1964.IV.22., PA.

Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790 – Bakonyzúcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balinka, 1978.VI.19., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI – Bükkzentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Csermely, 1955.VIII.5., RM – Fenyőfő, 1975.VIII.16., 1981.VII.12., 1984.VI.3., PA – Füzér: Nagy-Milic, 1955.VII.15., PaJ; Várhegy, 1951.VII.26., PaJ – Gánt: Kőhányáspuszta, 1974.VII.24., PA – Gyöngyös: Mátrafüred: Somor-patak, 1991.VI.2., BF – Háromhuta: István-kút, 1976.V.21., MZ; Óhuta, 1970.VII., Muhi – Miskolc: Lillafüred, 1965.V.17., Várhelyi I. – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7–VI.9., 1972.VII.9., 1972.VIII.6., 1972.VIII.20., PA – Regéc: Ördög-völgy, 1991.VII.25., VA – Sáska: Agár-tető, 1978.IV.23., PA – Süttő: Bikolpuszta, 1972.VI.14–VII.22., PA – Tardosbánya, 1972.VII.2–22., PA – Ugod, 1977.V.8., PA – Velem: Kendig, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI – Zirc, 1978.V.15., PA.

Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 – Balassagyarmat: Ipolyszög, 1976.V.30., PA – Budapest, 1964.VIII.12., PA; Békásmegyér, 1968.VIII.26., PA, 1970.VIII.8., PL – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT – Fenyőfő, 1973.VII.26., MM – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.VIII.20., 1978.III.12., PA – Lébénymiklós, 1992.IV., KT – Porva, 1983.I.15., 1983.IV.3., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1982.IV.10., PA – Ráckeve, 1954.III.14., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szeged: Tisza-part, 1972.IV.3., VÉ – Szigetújfalú, 1967.XI.12., JCs – Tahitótfalu, 1955.VI.12., PA – Tiszaigaz: arborétum, 1979.X.10., VA.

Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 – Bakonycsérnye, 1978.III.20., PA – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.VI.18., RoI – Böszénfa: Csárdahely, 1959.X.25., KL, VA – Budapest: Frank-hegy, 1956.I.15., PA – Bükkszentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gánt: Kőhányáspuszta, 1974.VIII.24., PA – Gyöngyössolymos: Nyírjes-bérc, 1997.V.21., BK, KT – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Karancs, 1976.V.30., PA – Mátraszentimre: Bagolyirtás, 1959.VI.12., PA – Nagyvisnyó: Bán-völgy, 1994.III.26., AA, KT – Pézenesgyőr, 1979.IX.9., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.IV.30., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., 1968.VIII.26., PA – Porva, 1983.IV.3., PA – Süttő: Bikolpuszta, 1972.VII.23., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.VI.18., PA – Ugod, 1977.IV.23., 1977.V.8., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA – Zirc: Szarvas-kút, 1983.V.12., PA.

Carabus hungaricus hungaricus Fabricius, 1792 – Budapest: Budatétény, 1968.IX.7., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., 1968.VIII.21., 1968.IX.7., 1968.IX.14., PA – Fót: Fóti-Somlyó, 1994.II.1., KT.

Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761 – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Dömös: Rám-szakadék, 1971.V.23., Barna Zs.; Vadálló-kövek, 1961.V.14., PA – Farkasfa: Fekete-tó, 1982.IV.13., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.I.15., PA – Gyöngyös: Sár-hegy, 1994.III.1., KT, BK – Gyöngyössolymos: Nagy-Halmaj, 1998.XII.3., KT – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Háromhuta: István-kút, 1976.V.21., MZ – Kemence: Királyháza, 1958.III.2., PA – Kondorfa, 1979.VII.30–31., 1980.IV.5., PA – Olaszfalu: Eplény, 1976.V.10., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7–VI.11., 1972.VII.9., 1972.IX.3., PA – Parád: Sor-kő, 1998.XII.14., KT – Pomáz: Holdvilág-árok, 1959.V.17., PA – Sopron: Brennbergbánya, 1991.IV.6., KT; Várhely, 1991.III.1., 1991.IV.1., KT – Szalafő, 1982.III.13., 1982.V.29., PA – Szentgotthárd: Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA – Szilvásvár: Istállós-kő, 1960.VII.8., PA – Ugod, 1977.V.23., 1978.III.19., PA; Ugod-erdő, 1977.VI.5., RoI – Velem, 1979.VII.28–29., PA; Szent Vid, 1980.IV.6., PA – Visegrád: Sós-hegy, 1959.VII.17., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.

Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 – Kőszeg: Stájerházak, 1980.IV.5., PA, 1980.V.2–VI.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI, 1985.IX.29., PA, 1991.III.2., KT – Velem: Hosszú-völgy, 1990.IX.30., KT; Szent Vid, 1980.IV.6., PA.

Carabus linnaei transdanubialis Kenyery, 1983 – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI – Velem: Kendig, 1979.X.6., 1980.VI.27., PA, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI.

Carabus montivagus blandus Frivaldszky, 1865 – Csömör, 1965.V.9., PL – Gödöllő: Tölgyes, 1969.IV.29., PA, 1969.IX.20., JCs, 1972.IX.20., ReI – Gyömrő, 1981.VII.11., 1981.VII.25., PA – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.V.25., 1991.VI.22., idKT, KT – Nagybarca: Agyagos-tető, 1974.IX.29., JaJ – Szarvaskő: Kis-hegy, 1998.V.3., idKT, KT – Tardona, 1963.VIII.7., JaJ.

Carabus nemoralis nemoralis O. F. Müller, 1764 – Alsóörs, 1978.III.4., PL – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Budapest: Csúcs-hegy, 1966.IV.4., PL – Dömös, 1961.X.1., PA – Farkasfa, 1979.V.3., 1979.VI.4., PA – Gyöngyössolymos: Nagy-Nyak, Monostor-patak, 2002.V.3., KT – Kondorfa, 1980.IV.5., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2., PA, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI, 1981.VII.26., PA – Mátraalmás: Péter-hegyese, Szuhai-patak, 1998.IV.2., idKT, KT – Miskolc: Ómassa, 1968.IX.16., ReI – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7–VI.11., PA – Parád: Pisztrángos-tó, 1995.IV.12., BK, KT – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1965.V.19., PA – Pomáz: Holdvilág-árok, 1960.IV.17., PA – Sántos, 1978.III.26., PA – Szentgotthárd: Máriaújfalu, 1979.V.3., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.VI.18–VII.23., 1972.VIII.17., 1972.X.14., PA – Tés: Tési-fennsík, 1981.VI.8., PA, RoI – Ugod, 1977.IV.23., 1978.III.19., PA; Bödögei-erdő, 1977.VI.5., RoI – Várgesztes, 1966.IV.10., PA – Velem, 1979.VII.28–29., 1979.VII.29., 1985.X.4., PA; Kendig, 1980.VI.27., PA, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI; Szent Vid, 1980.V.3., PA – Vértestolna, 1972.VII.2–22., PA.

Carabus nodulosus Creutzer, 1799 – Kaposvár, 1971.IV.18., ReI – Kondorfa, 1980.IV.5., 1982.V.1., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1991.III.2., KT – Porva, 1983.I.15., 1983.IV.3., 1988.III.19., PA – Sántos, 1970.IV.5–V.2., ReI.

Carabus obsoletus obsoletus Sturm, 1815 – Háromhuta: Pengő-kő, 1971.V.1–VI.14., ReI – Regéc: Rostalló, 1971.VI., 1972.IV–VI., ReI.

Carabus problematicus problematicus Herbst, 1786 – Bozsok: Írott-kő, 1980.VI.28., PA – Felsőtárkány: Lök-völgy, 1952.V.25., RM – Miskolc: Szentlélek, 1978.VII.18., SzGy – Velem, 1971.VII.10., Kismarjai E.

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Bélápátfalva: Mész-völgy, 1964.VIII.15., JaJ – Budapest: Békásmegyér, 1956.V.6., 1965.IV.4., 1969.IX.2., 1973.IV.2., PA – Dédestapolcsány: Dédes, 1965.VI.3., PL – Gyömrő, 1978.V.6., PA – Kistarcsa, 1964.IV.5., 1966.III.5., 1966.VI.19., 1967.III.19., 1972.IX.10., PL – Maglód, 1969.VIII.3., PA – Mátraterenye: Kőrös-magos, 1997.III.22., idKT, KT – Miskolc: Garadna-völgy, 1954.V.30., RM – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1956.VII.10., RM – Szada, 1965.IV.18., PA – Szécsény, 1957.VIII.7., PA; Benczúrfa, 1956.V.25., PA – Ugod, 1977.IV.23., PA – Üröm, 1956.IV.22., PA – Zalahaláp: Ódörög, 1969.IX.20., PA; Újdörög, 1964.V.14., 1964.VI.14., PA.

Carabus scheidleri baderlei Mandl, 1965 – Feketeerdő: Házi-erdő, 1991.IV.9–V.28., KT – Halászi: Derék-erdő, 1991.IV.9–V.28., 1992.IX., KT.

Carabus scheidleri distinguendus Csiki, 1906 – Budapest: Cinkota, 1981.VI.9–VII.2., 1981.VII.2–21., Rel – Szöd, 1980.VIII.3–31., Rel.

Carabus scheidleri jucundus Csiki, 1906 – Budapest: Békásmegyér, 1962.V.25., 1968.V.19., 1968.VI.23., 1969.IX.2., 1970.V.14., 1970.V.20., 1972.IV.15., 1972.IV.25., 1972.IV.30., 1972.V.11., 1972.V.18., 1972.VI.14., 1972.VII.1., 1972.VIII.3., 1973.IV.1., 1973.VII.8., 1975.VI.27., 1975.VII.10., 1975.VII.15., PA – Dunabogdány, 1962.VI.17., PA – Leányfalu, 1967.VI.29., 1970.VI.12., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1965.V.19., 1966.IV.30., 1968.V.1., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., 1972.VII.30., PA – Szentendre: Lajos-forrás, 1962.V.6., PA.

Carabus scheidleri pannonicus Csiki, 1906 – Kajászó: Váli-víz, 1981.VII.4–19., SzD – Szekszárd, 1984.VI.25., PL.

Carabus scheidleri pseudojucundus Retezár, 1974 – Süttő: Bicolpuszta, 1972.V.14. [paratypus, 1 db], 1972.VII.2–22. [paratypus, 1 db], 1972.IX.2. [paratypus, 2 db], PA – Tardosbánya, 1972.V.14–VII.2., 1972.V.20., PA, 1972.VII.2–22., PA [paratypus, 2 db] – Tarján, 1972.V.14–VII.2., PA, 1972.VII.2–22., PA [paratypus, 3 db], PL [paratypus, 1 db].

Carabus scheidleri pseudopreyssleri Breuning, 1932 – Dédestapolcsány: Dédes, 1965.VI.3., PL – Márianosztra, 1970.V.30., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.V.14., 1972.VI.18., 1972.VI.18–VII.23., 1972.VIII.18., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VII.18., JaJ.

Carabus scheidleri scheidleri Panzer, 1799 – Bozsok: Írott-kő, 1980.V–VI., PA, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Velem, 1979.VII.29., PA; Kendig, 1980.VI.28–VIII.20., PA, RoI.

Carabus scheidleri vertesensis Retezár, 1974 – Bakonyzúcs: Kőris-hegy, 1977.VII.30., PA – Balinka, 1978.VI.19., 1978.VII.30., PA – Farkasgyepű, 1978.VII–VIII., TL – Fenyőfő, 1979.VII.1., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1971.V.30., PA, 1972.V.1–7. [paratypus, 4 db], 1972.V.7–VI.11. [paratypus, 6 db], 1972.VII.9. [paratypus, 6 db], 1972.VIII.6. [paratypus, 3 db], 1972.IX.3. [paratypus, 4 db], PA – Tés, 1980.V.25., PA – Zirc, 1985.VI.30., PA; Szarvas-kút, 1983.V.12., PA.

Carabus ullrichi ullrichi Germar, 1824 – Bélapátfalva: Homonna, 1950.V.20., RM – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.11., PA; Margitsziget, 1959.VII.30., 1959.VII.31., PA – Gyöngyös: Mátrafüred, Somor-patak, 1991.VI.2., BF; Petőfi u. 30., 1996., KL; Vízmű-rét, 1988.V.17., BF – Gyöngyöshalász, 1983.IV.24., VA – Jászberény, 1985.IV.23., 1985.IV.26., 1986.IV.20., 1987.IV.9., 1987.IV.30., 1987.V.18., 1987.IV.30., 1990.VI.23., 1991.VI.8., BF; Hajta-mocsár, 1988.VI.6., FM – Karancs, 1956.V.6., PA – Nagybörzsöny: Nagyirtápuszta, 1987.VI.1–3., VA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1961.IV.21., 1966.IV.30., PA – Pilisszentkereszt, 1968.VIII.25., PA – Szécsény, 1956.IV.20., 1957.V.31., 1957.VIII.7., 1957.VIII.8., 1959.IV.22., PA – Szentendre, 1965.V.4., PA; Izbég, 1956.IX.30., PA, 1964.IV.12., PL; Lajos-forrás, 1960.VI.17., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.V.14–VI.18., 1972.VI.18–VII.23., 1972.VIII.13., 1972.VIII.19., 1972.VIII.26., 1972.X.14., PA – Vác, 1987.IV.26., Balázs – Verőce: Magyarokút, 1956.V.24., PL – Zebegény, 1953.VII.13., PA.

Carabus ullrichi parvus Géhin, 1885 – Halászi: Derék-erdő, 1990.VI., KT – Süttő: Bicolpuszta, 1972.IX.2., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Velem, 1979.VII.28–29., PA; Szent Vid, 1980.V.3., PA.

Carabus variolosus Fabricius, 1787 – Regéc: Rostalló, 1988.VI.5., HG.

Carabus violaceus pseudoviolaecus Kraatz, 1886 – Gyöngyös: Kékes, Sas-kő, 1991.IX.1., FM; Mátrafüred, Ördög-forrás, 1974.VII.24., 1986.VI.22., BF – Gyöngyöshalász, 1981.V.25., VA – Háromhuta: Óhuta, 1970.VII., Muhi, 1981.VIII.10., PL – Kemence: Királyháza, 1968.VIII.18., PL – Kóspallag, 1968.X.6., PA – Mátraterenye: Kőrös-magos, 1997.III.22., idKT, KT – Miskolc: Fehér-kő-lápa, 1960.VII.3., PA; Miskolctapolca, 1978.VII.29., PL – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Regéc: Rostalló, 1972.VI–IX., Rel – Szécsény, 1956.V.30., 1956.VI.7., 1957.VIII.8., 1957.VIII.9., PA – Szilvásvárad: Istállós-kő, 1960.VII.10., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.V.14–VI.18., 1972.VI.18–VII.23., 1972.VIII.13., PA – Tard: Tardi-patak, 1956.VII.26., TS – Telkibánya, 1962.VII.4., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VII.18., JaJ.

Carabus violaceus rakosiensis Csiki, 1906 – Gödöllő: Tölgyes, 1970.IX.12., PA – Jászárokszallás, 1998.VI.14., KL – Kistarcsa, 1968.VI.9., 1972.VI.3., 1972.VI.22., 1972.VIII.26., PL – Maglód, 1970.VIII.1., PA.

Carabus zawadskyi zawadskyi Kraatz, 1854 – Erdőbénye, 1981.VII.7–11., Rel – Füzér, 1960.V.25., PL – Háromhuta: Óhuta, 1981.VIII.10., PL – Regéc: Rostalló, 1971.VI.1–VI.14., 1972.VI–IX., Rel – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA.

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – Agárd, 1979.VI.8., PL – Budapest: Békásmegyér, 1962.VIII.13., PA – Dédestapolcsány: Dédes, 1965.VI.3., PL – Dunapataj: Szelidi-tó, 1982.VIII.21., PL – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Eger, 1965.VII.22., JaJ – Gyöngyös, 1986.VII.31., Kovács A.-né – Jászberény, 1986.VII.4.,

1987.IV.30., 1991.VIII.9., 1991.VIII.10., 1991.VIII.12., 1992.VI.3., 1992.VI.4., BF – Lakitelek: Töserdő, 1974.VIII.20., PA – Miskolc: Garadna-völgy, 1955.V.22., RM – Mosonmagyaróvár: Lajta-part, 1990.VII.3., KT – Szécsény, 1956.V.30., 1956.VI.7., PA.

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – Balatonudvari, 1976.V.9., PA – Budapest: Békásmegyér, 1963.V.5., PA – Bükkzsérc: Vasbánya-hegy, 1955.V.18., PA, PL – Dömös: Vadállókövek, 1961.V.14., PA – Dunabogdány: Papp-rét, 1960.V.22., PA – Gyöngyöspata: János vára, 1988.V.28., KL – Jászárokszállás, 1994.V.17., KL – Jászberény, 1987.VI.26., 1990.VI.20–22., BF – Karancs, 1976.V.30., PA – Leányfalu: Csaba-kút, 1959.V.24., PA – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.V.3., idKT, KT – Nagykovácsi, 1961.V.7., PA – Oroszlány: Mindszentspuszta, 1972.V.7., PA – Pásztó: Harangos-kút, 2000.VI.6., VA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.1., 1969.V.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1960.VI.5., PA – Pomáz, 1961.V.14., PA – Szentendre: Lajos-forrás, 1967.V.7., PA.

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – Csömör, 1965.VII.1., PL – Gödöllő: Máriabesnyő, 1955.VII.3., PA – Gyömrő, 1978.V.24., PL – Jászberény, 1986.VII.9., 1989.VI.10., 1993.VI.29., BF – Pomáz: Holdvilág-árok, 1955.VI.17., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.VI.5., PA.

Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI – Farkasgyepű, 1976.VI.25–VII.23., TL – Herend, 1991.IV.4., KT – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., 1985.IX.29., PA – Kőszegi-hegység, 1978.V.6., LI – Vértessomló: Vitányvár, 1966.IV.10., 1970.IX.19., PA.

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – Borzavár, 1981.X.10., PA – Böszénfa: Csárdahely, 1989.X.25., KT, VA – Bükkzentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Dudar, 1978.III.20., PA – Eger: Almár-völgy, 1963.VI.18., JaJ – Feketeerdő: Házi-erdő, 1998.XI.22., KT – Fenyőfő, 1982.IV.19., PA – Gyöngyös: Kékestető, 2000.VII.6., KT, VA – Gyöngyössolyos: Nagy-Halmaj, 1998.XII.3., KT – Isztimér, 1979.V.28., PA – Nagybátony: Dorogházi vadászház, 1997.II.27., idKT, KT – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Porva, 1983.I.15., 1985.IV.4., PA – Sántos, 1978.III.26., PA – Súr, 1980.IV.13., PA – Szilvásvár: Holló-kő, 1998.VII.13., KT; Tar-kő, 1998.V.8., KT, VA – Szokolya: Magas-Tax, 1973.VIII.12., MZ – Ugod, 1977.IV.23., 1978.III.19., PA; Huszárokölőpuszta, 1978.III.19., PA.

Cicindela arenaria viennensis Schrank, 1781 – Atkár: homokbánya, 1994.VI.21., VA – Balatonszemes, 1962.VI.26., ReI – Mártély, 1971.VI.28., PA – Paks: Zátony, 1939.VII. – Pócsmegyér, 1968.VI.9., PA – Tiszacsécse: Kis-mező, Tisza-part, 2000.VI.3., KT – Zalacsány: halastavak, 1993.VII.20., KT.

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – Budajenő, 1965.IV.25., PA – Budakalász, 1961.IV.6., 1964.IV.19., 1966.IV.19., 1967.IV.17., PA – Budapest: Békásmegyér, 1955.V.2., 1966.IV.19., 1967.IV.13., PA; Csúcs-hegy, 1956.IV.27., PA; Farkas-völgy, 1953.III.19., PL; Irhás-árok, 1953.IV.12., PL; Márton-hegy, 1963.III.20., PL – Bükkzsérc: Völgyfő ház, 1955.V.18., PL – Csömör, 1965.IV.25., 1965.V.9., PA – Domoszló: Závóz-völgy, 1988.IV.21., FM – Dunabogdány, 1962.IV.22., PA – Eger: Vár, 1965.IV.22., JaJ – Farkasfa: Fekete-tó, 1982.V.2., PA – Felsőtárkány: Várhegy, 1955.V.19., PL – Fót, 1965.IV.3., 1967.III.27., PA – Füzér, 1960.V.25., PL – Gödöllő, 1961.IV.2., PA; Máriabesnyő, 1957.III.27., PA – Jászberény, 1979.VIII.11., 1983.VII.20., 1986.VIII.4., BF – Karancs, 1956.V.6., PA – Kesztölc: Klastrompuszta, 1964.III.30., PA – Kunszentmiklós: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Miskolc: Csipkés-kút, 1955.V.18., PL – Noszvaj: Síkfőkút, 1955.V.23., 1955.V.27., PL – Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1985.V.1., PA – Pilisborosjenő, 1957.IV.4., PA; Nagy-Kevély, 1955.V.2., 1961.IV.6., PA, 1963.V.5., PL, 1966.IV.30., PA – Pomáz: Gyopár-forrás, 1959.V.20., 1962.V.6., PA; Holdvilág-árok, 1955.VI.17., PA – Sántos, 1978.III.26., PA – Solymár, 1953.III.29., PL – Szécsény, 1956.V.27., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1962.V.6., PA; Lajos-forrás, 1962.V.6., PA – Szőce, 1986.V.1–4., PA – Tahitótfalu, 1959.V.24., PA – Taksony, 1973.IV.30., 1975.IV.5., PA – Tolmács, 1996.IV.21., BK – Valkó, 1961.IV.2., PA – Vállus, 1979.V.21., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.4., 1964.IV.24., PA.

Cicindela germanica Linnaeus, 1758 – Budapest: Békásmegyér, 1977.VI.29., PA; Hármashatár-hegy, 1964.VII.4., Szabó Sándor, 1968.BI.14., PA; Hívősvölgy, 1961.VII.30., Szabó Sándor – Jászberény, 1987.VII.10., 1987.VII.23., 1991.VII.9., 1992.VII.17., 1993.VI.23., 1993.VIII.13., BF – Kerkafalva, 1986.VII.11., PA – Öcs, 1979.VII.31., PA – Vászoly, 1982.VI.27., PA – Zalacsány: halastavak, 1993.VII.20., KT.

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – Csömör, 1965.V.9., 1965.X.2., PL – Fót, 1965.IV.3., 1965.IV.4., 1967.III.21., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1955.VII.3., 1965.V.1., PA – Jászberény, 1986.IX.7., 1987.VII.13., 1987.VII.18., 1988.VIII.8., BF; Hajta-mocsár, 1988.VII.22., 1988.VII.26., BF – Kecskemét, 1967.V.7., PA – Kéleshalom, 1978.IX.18., PA – Kistarcsa, 1968.IV.13., PL – Mogyoród, 1961.III.18., PA – Szabadszállás, 1968.IV.21., 1963.V.14., PA – Táborfalva, 1981.IV.12., PA – Taksony, 1972.IV.29., 1973.IV.30., PA – Tatárszentgyörgy, 1967.V.7., ReI – Tiszaköröd: Tisza-part, sarkantyú, 2001.VI.19., KT – Tiszamogyorós: Tisza-part, komp, 2000.VIII.24., AA, JP, KT, KV – Vásárosnamény: Gergelyugornya, Tisza-part, 2000.VIII.24., AA, JP, KT, KV.

Cicindela littoralis nemoralis Olivier, 1790 – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Dunatétlen: Bikatorok,

Sós-éri-csatorna, 1998.V.21., AA, BK, KT – Gyömrő, 1967.VIII.6., PA – Jászberény, 1988.VIII.15., BF – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kunszentmiklós: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, szikes, 1993.V.30., KT – Szabadszállás, 1968.IV.21., PA – Szeged, 1958.VII.10., Gaskó B.

Cicindela soluta Dejean, 1822 – Fót, 1963.V.19., Kardos, 1965.IV.3., 1965.IV.4., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1962.V.25., 1965.V.1., PA – Jászberény, 1986.V.13., 1987.V.18., 1987.VII.20., BF – Szécsény, 1956.V.31., PL – Táborfalva, 1981.IV.12., PL – Taksony, 1972.IV.29., 1973.IV.30., PA.

Cicindela sylvicola Dejean, 1822 – Bzsoks: Írott-kő, 1980.V.2., PA – Bükkzsérc: Völgyfő ház, 1965.V.18., PL – Gyöngyös: Mátrafüred, Somor-patak, 1991.VI.2., BF – Kőszeg, 1973.VII.29., 1975.V.1., Szabó Á. – Máriaujfalu, 1979.VI.4., 1979.VII.30., PA – Mátraszentimre: Fallóskút, 1988.VII.13., BF – Noszvaj: Síkfőkút, 1965.V.18., PL – Parád: Kőris-mocsár, 1996.VI.11., KT – Tar: Fenyvespuszta, 1995.VI.4., KT – Velem, 1979.IV.29–30., 1979.V.18., PA; Szent Vid, 1980.V.3., PA.

Cicindela transversalis transversalis Dejean, 1822 – Alsószőlnök: Rába-part, 1998.III.10., HK – Magyarlak: Rába, strand, 2000.IV.20., KBZs.

Omophron limbatum (Fabricius, 1776) – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Heccegstantó, 1967.VIII.8., fcs., Jáj – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj – Nagylak: Maros, 1998.VI.16., KT – Nyíregyháza: Nagy Vadas-tó, szikes, 1993.V.30., KT – Szécsény, 1957.VIII.12., PA – Szuhakálló: Sajó, 1998.V.27., BK, KT, VA.

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Budapest: Békásmegyér, 1972.VII.30., PA – Eplény, 1982.III.6., PA – Farkasgyepű, 1981.IV.12., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.VI.28., PA – Nyirád, 1979.IV.16., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1968.IV.7., PA – Szentendrei-sziget, 1971.VIII.20., PA – Tahitófalu, 1967.IX.3., PA – Ugod, 1978.III.19., PA.

Elaphrus aureus Ph. Müller, 1821 – Fenyőfő, 1975.VIII.18., PA – Kazincbarcika: Sajó-part, betonüzem, 1998.V.27., BK, KT, VA – Körmend: Rába-part, 1987.IV.20., PA, Orosz Katalin – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1982.IV.10., PA – Tiszabecs: Batár, 1995.VI.7., BK, idKT, KT – Tiszabercel: komp, Tisza, jobb part, 1996.V.3., AA, BK, JP, KT.

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – Bakonyszentkirály, 1979.V.19., PA – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kapronca, 1998.V.19., HG – Túrístvándi: Öreg-Túr, Bánkytanya, 1995.VI.6., BK, idKT, KT – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – Adács, 1980.IX.25., VA – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1966.VII.5., 1967.IV.10., 1968.IV.16., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, szikes, 1993.V.30., KT – Pócsmegyer, 1967.IX.3., 1968.VI.9., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Sárvár: 84-es út, Rába, 1998.V.12., AA, BK, KT – Tahitófalu, 1976.IV.18., PA – Tiszafüred, 1975.IX.27., PA.

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Csömör, 1965.IV.25., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1957.IV.16., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., PA – Kisterenye, 1967.V.1., 1967.V.2., PA – Szécsény, 1956.V.7., PA – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Scarites terricola Bonelli, 1813 – Dinnyés, 1973.VI.19., ÁL – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, szikes, 1993.V.30., KT.

Clivina collaris (Herbst, 1784) – Bakonyszűcs: Kőris-hegy, 1977.VII.30., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.VIII.1., 1972.V.13., 1973.IV.1., PA – Eplény, 1977.III.26., PA – Gyöngyöshalász: patakpart, 1978.VI.1., VA – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., 1982.IV.10., PA – Rum: 87-es út, Rába-part, 2001.V.4., AA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA.

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – Balatonfüred: Arács, 1980.V.17., PA; Koloska-völgy, 1977.V.20., 1977.VII.5., fcs. – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA – Csákánydoroszló: Rába-part, ivánci út, 2001.IV.23., AA, KT – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gyöngyös: Farkasmály, 2001.VIII.3., fcs., KT; Mátraháza, 1972.VIII.11., fcs. – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.29., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Kétegyháza, 1979.IV.4., ÁL – Kismaros, 1962.IV.23., ReI – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Kőszeg, 1980.VI.14., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Olaszfalu, 1977.V.10., Tükör – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Rezi, 1977.VIII.17., fcs. – Szalafő, 1982.IV.11., PA – Szőce, 1986.VII.5., PA – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Clivina ypsilon Dejean, 1829 – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.29., fcs., Jáj – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA.

Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.1–15., 1978.VII.1., fcs., PK – Bakonynána, 1984.VI.23., fcs. – Csupak, 1967., 1977.VI.13., 1977.VII.27., 1977.VIII.3., fcs. – Gyöngyös: Mátra-

háza, 1972.VII.22. fcs. – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Kondorfa, 1981.VIII.22., PA – Kőszeg, 1980.VI.14., fcs. – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Olaszfalu, 1977.V.31., fcs., Tükör – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Salföld, 1982.VIII., fcs., SzCs – Szalafő: Papszer, 1985.V.3., PA – Szentendrei-sziget, 1971.VIII.20., PA – Szőce, 1986.V.1–4., PA – Tihany, 1988.V–VI., fcs.

Dyschirius agnatus Motschulsky, 1844 – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., 1979.VI.1–2., PA – Kecskemét, 1968.VIII.17., fcs., Jáj.

Dyschirius bonellii Putzeys, 1846 – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA.

Dyschirius chalceus Erichson, 1837 – Agárd, 1976.VI.1–20., 1976.VIII.1–15., fcs, PK – Csupak, 1967., fcs. – Fülöpszállás: Kelemen-szék, 1998.V.21., AA, BK, KT – Hercegszántó, 1967.VIII.8., fcs., Jáj – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., 1968.VIII.10., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA.

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA.

Dyschirius gibbifrons Apfelbeck, 1899 – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.15., fcs., PK – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs. – Gyöngyöshalász, 1978.VI.1., VA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Nagyvíván, 1974.V.11–12., PA – Olaszfalu, 1977.V.31., fcs., Tükör.

Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – Bátorliget, 1988.X.29., 1988.X.30., PA – Farkasgyepű, 1981.IV.12., PA – Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1983.V.15., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Nyírád, 1979.IV.16., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA – Pellérd, 1987.III.21., PA – Pénteszgyőr: Szömörke-völgy, 1983.XI.12., PA – Rábagyarmat, 1982.IV.10., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI – Velem, 1981.XI.15., PA – Viszák, 1987.IV.19., PA.

Dyschirius intermedius Putzeys, 1846 – Magyarlak: Rába, strand, 1998.VI.24., AA, BK, KT – Meggyeskovácsi, 1979.V.1., 1979.V.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., 1982.VI.10., PA.

Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Csupak, 1967., 1977.VI.13., fcs. – Kecskemét, 1967.VII.23., 1967.VII.28., 1967.VIII.23., 1968.VII.25., 1968.VIII.10., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Körmend: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Olaszfalu, 1977.V.4–10., 1977.V.31., fcs., Tükör – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Rezi, 1977.VII.21., fcs.

Dyschirius politus (Dejean, 1825) – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Kecskemét, 1967.VII.28., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA.

Dyschirius pusillus (Dejean, 1825) – Kecskemét, 1968.VII.25., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., fcs., Jáj.

Dyschirius salinus Schaum, 1843 – Agárd, 1978.VII.1., fcs., PK – Bugac, 1984.VI.16., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., 1968.VII.26., 1968.VIII.13., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj.

Dyschirius strumosus (Dejean, 1825) – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj.

Dyschirius tristis (Stephens, 1828) – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA.

Brosicus cephalotes (Linnaeus, 1758) – Budapest: Rákoskeresztúr, 1958.VII.10., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1965.VI.4., JaJ – Csupak: Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Csömör, 1965.VIII.5., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gyömrő, 1976.V.6., PA – Jászberény, 1991.VII.4., 1991.VII.12., 1992.VI.4., BF – Kistartcsa, 1966.VII.31., 1967.VIII.6., 1968.III:31., PL.

Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – Abasár: Szent János kápolna, 1980., IV., VA – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1968.III.24., PA – Cserépfalu: Mész-hegy, 1960.V.9., Biol. Sz. O. – Eger, 1956.IV.29., RM; Almár, 1960.V.4., RM; Sík-hegy, 1952.IV.4., RM – Gyöngyös: Mátraháza, 1973.IV.25–26., fcs.; Sár-hegy, 1970.V.18., JaJ; víztározó, 1994.V., KT – Gyöngyöshalász, 1978.IV.10., fcs. – Gyöngyösoroszi: Bányadomb, 1996.III.23., KT – Jászárokszállás, 1987.IV.25., KL, 1987.V.28., Kerek T. – Kinána: Kopasz-hegy, 1965.VII.7., JaJ – Maklár, 1954.V.22., RM – Nagyfüged, 1973., VA – Noszvaj, 1953.V., RM – Parád, 1967.VI.5., JaJ – Tard, 1956.VII., RM – Vászoly, 1978.IV.24., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Abasár: Szent János kápolna, 1980., IV., VA – Bátorliget, 1988.X.29., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.11., 1968.III.24., 1969.IV.7., PA – Cserépfalu: Mész-hegy, 1960.V.9., 1965.IV.29., Biol. Sz. O. – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Csetény, 1978.III.20., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.12., PA – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Eger, 1960.V.9., RM – Gyöngyös: Sár-hegy, 1987.IV.17., FM – Gyöngyösoroszi: Bányadomb, 1996.III.23., KT – Gyöngyöspata: Dobogó, 1997.V.13., idKT, KT –

Kóspallag, 1968.X.6., PA – Kőszeg: Petőfi utca, 1991.IX.25., HG – Kővágóórs, 1978.IV.23., PA – Kunszentmiklós, 1967.V.7., PA – Mosonmagyaróvár, 1990.V.3., KT – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Tihany, 1983.IV.17., PA – Ugod, 1978.V.31., PA – Zánka, 1976.IV.19., FP.

Brachinus ganglbaueri Apfelbeck, 1904 – Baja, 1952.IV., Fekete – Hortobágy: Kékes, 1997.VI.26., HG, ReI, SzGy – Jászárokszállás, 1987.V.28., KeT – Szalafő: Felsőszér, 1984.IX.29., PA – Tarcal: Csendes-tag, 1994.VI.13., HG.

Brachinus nigricornis Gebler, 1829 – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997.VIII.15., HG.

Brachinus plagiatus Reiche, 1868 – Tarcal: Csendes-tag, 1994.VI.13., HG.

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 – Hortobágy: Kékes, 1998.XI.13., HG – Timár: Luka-tó, 1993.VII.10., HG.

Aptinus bombarða (Illiger, 1800) – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Budakeszi: Hársbokor-hegy, 1955.V.11., PaJ – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., PA – Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.VI.11., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.IV.30., 1967.V.13., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.VI.18., PA – Velem, 1979.V.18., PA.

Pogonus luridipennis (Germar, 1822) – Kecskemét, 1967.VII.23., 1967.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.29., fcs., Jáj.

Pogonus persicus pisonis Ganglbauer, 1892 – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1968.IV.28., PA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., fcs., Jáj.

Patrobis atrorufus (Stroem, 1768) – Ásványráró, 1989.X.26., KT – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., KT – Gyöngyösoroszi: Károly-táró, 1975.VI.19., VA – Hasznos: Kaszab-rét, 1975.VI.19., VA – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP – Nagybatony: Mátra-bérc, 1975.VIII.26., VA – Parád: Kőszörű-patak, 1987.VII.14., VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Pócsmegeyer, 1967.IV.3., 1968.VI.9., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szentendrei-sziget, 1971.VIII.20., PA – Varbó: Tizes-bérc, Harica, 1997.IX.10., BK, KT.

Patrobis styriacus Chaudoir, 1871 – Viszák: Lugosi-erdő, 1983.V.27., PA.

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) – Abaújvár: Bika-rét, 1995.VI.11., HG.

Epaphius secalis (Paykull, 1790) – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA.

Trechus obtusus Erichson, 1837 – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT.

Trechus pilisensis Csiki, 1918 – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Eplény, 1981.VII.12., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.21., PA – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1969.IV.30., PA – Sántos, 1978.III.26., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1960.IV.17., 1968.IV.7., PA – Velem, 1984.XI.4., PA.

Trechus quadristriatus (Schränk, 1781) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1978.VII.1., fcs., PK – Balatonakali: Fövényes (Kiliántelep), 1976.VI.20., PA – Balatonfüred, 1977.VIII.13., fcs., PA – Balatonudvari, 1976.VI.19., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1981.VI.28., PA – Budakalász, 1967.IX.24., PA – Budapest: Békásmegyer, 1967.III.11., 1968.III.24., PA; Budatétény, 1972.V.10., fcs.; Hármashatár-hegy, 1968.VII.25., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.VIII.21., PA – Csopak, 1967., fcs., 1977.VIII.17., PA – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Eplény, 1977.XII.5., PA – Feketeerdő: Mosoni-Duna, 1989.VII.15., PA – Fülöpháza, 1977.X.6., OA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyös, 1966.VI.6–20., fcs., JaJ; Kékestető, 2000.VII.6., 2000.VIII.29., KT, VA; Mátraháza, 1969.V.30–31., 1969.VIII.19., fcs., JaJ – Gyöngyössolymos: Nagy-Nyak, Monostor-patak, 2002.V.3., KT – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kistarcsa, 1967.VI.3., PA – Nagyatád, 1969.IX.22., PA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1974.IV.13–15., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.V.2., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Rezi, 1977.VIII.4., 1977.VIII.10., 1977.VIII.22., fcs. – Salföld, 1982.VIII., SzCs – Sirok: Kőkútpuszta, 1975.IX.1., fcs. – Szalafő, 1982.VIII.22., RoI, 1984.IX.29., 1987.VIII.21., PA – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Tihany, 1983.IX.4., 1983.IX.24., fcs. – Vállus, 1978.IV.3., PA – Vámosgyörk, 2002.VI.3., HG.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., KT – Körmen: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Litka: Kellősi-erdő, 1998.VI.8., HG.

Lasiotrechus discus (Fabricius, 1792) – Agárd, 1976.VIII.1–15., 1979.VIII.3., fcs., PK – Bakonyáná, 1984.VII.23., fcs. – Csopak, 1967., 1977.VII.6., 1977.VII.8., 1977.VII.27., 1977.VIII.3., fcs. – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs., VA – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.14., 1972.VII.15., fcs., VA.

Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.15., fcs., PK – Ágasegyháza, 1977.IV.27., OA – Balinka: Gaja-völgy, 1983.I.3., RoI, PA – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA, 1978.III.11., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Gyöngyöshalász, 1980.IX.23., VA – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., Jáj – Körmen: Rába-part,

1987.IV.20., PA – Kőszeg, 1983.II.4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Nagyiván, 1974.IV.27., OA, 1974.V.11–12., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Pellérd, 1987.III.21., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI – Vállus, 1978.V.21., PA.

Tachys diabrachys bisbimaculatus (Chevrolat, 1860) – Fűzesabony: vasútállomás, 1996.VI.3., HG – Mátraszentimre: Szlovák csárda, 1997.VIII.26., HG – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Vének: Mosoni-Duna, 1994.VI.16., CsB.

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – Barnag, 1972.V.1., PA – Csesznek, 1978.IX.8., 1982.IV.19., PA – Farkasfa, 1982.IV.12., PA – Gyöngyös: Sár-hegy, Szálás, 1997.I.25., KT – Isztimér, 1969.IV.8., PA – Kondorfá, 1982.IV.10., 1984.IX.30., PA – Magyarszombatfa, 1980.VIII.23., PA – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1996.III.2., idKT, KT – Nagyvázsony: Kab-hegy, 1982.IV.25., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1974.IV.13–15., PA – Porva, 1981.X.10., PA – Sántos, 1978.III.26., PA – Sáska: Agár-tető, 1978.IV.23., PA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.III.26., PA.

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Balatonudvari, 1976.V.9., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1980.V.25., 1986.XI.23., PA – Barcs: Drávaszentes, öreg hársfasor, 1996.IX.27., VA – Eplény, 1982.III.6., PA, RoI – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gánt: Kápolnapuszta, 1972.IV.4., PA – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Karancs, 1976.V.30., PA – Maglód, 1975.IV.6., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Nyirád, 1979.IV.16., PA – Olaszfalu, 1981.II.7., PA, RoI – Szigetújfalu, 1963.IV.21., ReI – Tés, 1980.V.25., PA – Ugod: Huszárokölépuzta, 1979.V.20., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – Leányfalu, 1967.VI.12., PA.

Mebidion argenteolum Ahrens, 1812 – Cigánd: Ledmecő, 1995.VI.6., HG.

Mebidion articulatum (Panzer, 1796) – Bajánsenye, 1980.VIII.23., PA – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.V.20., fcs., 1978.IV.5., PA – Bőcs: Hernád-part, üdülőtelep, 1999.X.13., KT, VA – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Csupak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.16., PA – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs. – Gyöngyöspata: Csurgóitanyák, 1995.IV.19., BK, KT – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs, Jáj – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., Jáj – Kisterenye: Kastélykerti-tó, 1995.IV.9., idKT, KT – Körmen: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Leányfalu, 1968.V.26., 1973.V.1., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Nagyhódos: Túr, 1995.VI.8., idKT, KT – Nyirád, 1979.IV.16., PA – Pilisvörösvár, 1980.VI.22., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Vászoly, 1978.IV.24., PA – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Mebidion assimile Gyllenhal, 1810 – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.15., fcs., PK – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Csévharaszt, 1978.IV.8., OA – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., PA – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Rezi, 1972.VI.25., 1979.VI.3., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Tiszafüred: Kemény-kastély, 1996.VI.3., fcs., HG – Vállus, 1982.V.27., 1982.VI.20., fcs.

Mebidion azurecens (Dalla Torre, 1877) – Körmen: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Magyarlak: Rába, strand, 1998.VI.24., AA, BK, KT – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA.

Mebidion biguttatum (Fabricius, 1779) – Bátorliget, 1988.X.29., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.6., 1972.VII.13., fcs.

Mebidion dalmatinum Dejean, 1831 – Bajánsenye, 1986.VII.9., PA – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Balatonudvari, 1976.V.8., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1980.V.25., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.23., PA.

Mebidion decorum (Zenker, 1801) – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Gyöngyöshalász, 1978.VII.27., VA – Gyöngyösolymos: Cserkő-bánya, Monostor-patak, 2001.III.16., KT.

Mebidion deletum Audinet-Serville, 1821 – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1980.X.5., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1982.XI.1., 1985.X.27., PA; Kisszépalmapuszta, 1983.V.15., PA – Kőszeg: Király-völgy, 1980.V.3., PA – Nadap, 1975.VII.20., PA – Nyirád, 1979.IV.16., PA – Olaszfalu: Eplény, 1977.III.26., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., 1969.IV.30., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.IV.3., fcs. – Szalafő, 1982.V.29., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Velem: Kendig, 1980.VI.27., PA; Szent Vid, 1980.V.3., PA.

Mebidion dentellum (Thunberg, 1787) – Ásványráró, 1989.X.26., KT – Budakalász, 1972.V.10., fcs. – Budapest: Békásmegyér, 1968.VI.9., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.VII.16., PA – Kecskemét, 1968.VII.25., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.29., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA –

Rábagyarmat, 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.12., 1974.VIII.7., fcs. – Szentendreisziget, 1971.VIII.20., PA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., PA.

Bembidion ehippium (Marshall, 1802) – Bugac, 1984.VI.16., PA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj.

Bembidion fasciolatum (Duftschmid, 1812) – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., KT.

Bembidion femoratum (Sturm, 1825) – Agárd, 1978.VII.1., fcs., PK – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Balatonszemes, 1962.VI.27., ReI – Dömös, 1971.V.23., PA – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Pócsmegyer, 1968.VI.9., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA.

Bembidion fluviatile Dejean, 1831 – Magyarlak: Rába, strand, 1998.VI.24., AA, BK, KT – Tivadar: Tisza-híd, 1995.VI.7., BK, idKT, KT.

Bembidion foraminosum Sturm, 1825 – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., PA – Tiszakóród: Tisza-part, sarkantyú, 2001.VI.19., KT.

Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Rezi, 1977.VII.17., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Vállus, 1981.VII.20., fcs.

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – Szalafő, 1982.III.13., PA – Velem, égeres, 1981.VI.15., PA.

Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.X.15., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Gyöngyös: Mérgek-patak, 2002.V.14., VA – Gyöngyöshalász, 1984.III.25., 1984.IV.1., VA – Hídvégardó: mocsár, 2002.IV.22., VA – Jászárokszállás, 1987.V.1., 1987.V.30., KL – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kisterenye, 1967.V.1., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Vatta: Geszti-patak betorkolás, Csincse-patak, 1996.VII.18., BK, KT, VA – Vörs: mocsár az őrháztól D-re, a falu mellett, 1996.IX.27., VA.

Bembidion lampros (Herbst, 1784) – Bakonykúti: Burok-völgy, 1980.VII.6., PA – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balatonyörök: Apró-hegyek, 1980.IV.19., PA – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Balatonudvari, 1976.V.9., PA – Barcs: Drávaszent, öreg hársfasor, 1996.IX.27., VA – Bozsok, 1980.VI.29., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.VI.28., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA; Kisszépalmapuszta, 1981.I.15., PA – Isztimér, 1979.V.28., 1979.VI.18., PA – Kondorfá, 1980.VI.30., 1980.VIII.22., PA – Kőszeg, 1979.VI.2., 1983.III.19., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Nadap, 1975.VII.20., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1982.V.31., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Sur, 1979.VI.30., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1968.IV.7., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Velem, 1979.IV.29–30., PA – Zaláta: Kápolnapuszta, 1972.IV.4., PA.

Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812) – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., KT – Eger, 1956.VII.26., RM – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Tiszamogyorós: Tisza-part, komp, 2000.III.23., AA, CsB, JP, KT, KV.

Bembidion latiplaga Chaudoir, 1850 – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj.

Bembidion litorale (Olivier, 1791) – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA.

Bembidion lunatum (Duftschmid, 1812) – Kondorfá, 1981.VIII.22., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.VIII.22., PA.

Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) – Bajánsenye, 1980.VII.23., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Szalafő, 1982.V.29., PA.

Bembidion mannerheimi Sahlberg, 1827 – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI.

Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Csupak, 1977.VII.8., fcs. – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., 1968.IV.15., PA – Gyöngyös, 1966.VII.5., Jáj; Mátraháza, 1972.VII.22., fcs. – Gyöngyöshalász, 1979.V.20., VA – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., 1967.VII.29., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Nagyiván, 1974.V.11–12., 1975.IX.27., PA – Nyíregyháza: Lóczi-bokor, szikes tó, 1995.IV.15., KT – Olaszfalu, 1977.V.4–10., fcs., Tükör – Parád, 1972.VI.13–14., fcs. – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.5., fcs. – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Bembidion modestum (Fabricius, 1801) – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Magyarlak: Rába, strand, 1998.VI.24., AA, BK, KT – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Tiszabecs: Mázszáló, Tisza, 1996.VI.6., JP, KT – Tiszakóród: Tisza-part, sarkantyú, 2001.VI.19., KT – Vizsoly: Minta-legelő, 1995.X.4., HG.

Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 – Bajánsénye, 1980.VIII.23., PA.

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – Agárd, 1976.VI.5–20., 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Apc: 21-es út, Szuha-patak, 1996.VII.10., BK, KT, PV – Bakonyháza, 1984.VII.23., PA – Balatonszőlös, 1979.IV.15., PA – Csopak, 1977.VI.13., 1977.VII.8., fcs. – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Gyöngyös: Mérges-patak, 2002.V.14., VA – Gyöngyöshalász, 1980.IX.23., VA – Gyöngyössolyos: Cserkő-bánya, Monostor-patak, 2001.II.16., 2001.V.24., KT – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Ócsa, 1977.V.11., OA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Tiszaujváros: É., horgásztavak, 2001.VII.16., KT, VA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) – Tiszabecs: Tisza, Mázsáló, 1996.VI.6., JP, KT.

Bembidion properans (Stephens, 1828) – Balatonfüred, 1978.IV.3., PA – Balatonszőlös, 1979.IV.15., PA – Balatonudvari, 1976.V.9., PA – Budakalász, 1967.IV.17., 1967.IX.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1974.V.19., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1968.IV.28., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Fót, 1967.III.27., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.10., PA – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Maglód, 1969.VIII.30., 1975.IV.6., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Nagyatád, 1968.X.5., PA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Taksony, 1973.IV.30., PA – Tard, 1957.III.20., TS – Tiszafüred, 1974.V.11., PA – Törökbálint, 1967.IV.17., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Vászoly, 1978.IV.24., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.1., PA.

Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 – Nagyhódos: Túr, 1995.VI.8., BK, idKT, KT – Rábagyarmat, 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Sárvár: 84-es út, Rába, 1998.V.12., 1998.VI.23., AA, BK, KT – Tiszabecs: Mázsáló, Tisza, 1995.VI.8., BK, idKT, KT.

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Csopak, 1967., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Eplény, 1977.III.26., PA – Fenyőfő, 1979.VII.1., PA; Kék-hegy, 1982.XI.1., PA, RoI – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs, Jáj – Keszthely: Fenékpuszta, 1997.VII.23., KT, VA – Kondorfa, 1980.VIII.22., 1984..IX.30., PA – Kőszeg, 1983.II.4., 1983.III.19., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Olaszfalu, 1981.II.7., PA, RoI – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Sárvár: 84-es út, Rába, 1998.V.12., AA, BK, KT – szalafő, 1982.III.13., PA, RoI – Szurdokpüspöki: banya, 1975.X.3., VA – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Tiszamogyorós: Tisza-part, komp, 2000.III.23., AA, CsB, JP, KT, KV – Vállus, 1978.IV.3., PA – Vászoly, 1978.IV.24., PA – Velem, 1979.IV.29–30., PA.

Bembidion quadripustulatum Audinet-Serville, 1821 – Agárd, 1976.VI.5–20., 1978.VII.1., fcs., PK – Balinka: Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Budaörs: Hosszúrét, 1966.V.20., ReI – Csopak, 1967., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs, Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., fcs., Jáj – Maglód, 1974.IV.7., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., 1967.X.1., PA.

Bembidion schueppeli Dejean, 1831 – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT; Mosoni-Duna, 1989.VII.15., PA.

Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – Ásványráró, 1989.X.26., KT – Böcs: Hernád-part, üdülőtelep, 1999.X.13., KT, VA – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., 1990.X.20., KT – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs. – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.30., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.6., fcs. – Szigetmonostor: Horány, 1967.VIII.12., ReI – Tahitótfalu, 1967.IX.3., PA.

Bembidion splendidum (Sturm, 1825) – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA.

Bembidion stephensi Crotch, 1866 – Nádasd, 1986.V.2., 1986.V.4., PA.

Bembidion striatum (Fabricius, 1792) – Cigánd: Tisza-part, 1992.VII.18., HG – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Zemplénagárd: Tisza-part, 1993.VIII.12., HG.

Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944 – Balatonszőlös, 1979.IV.15., PA – Bükkszentmárton, 1964.V.13., JaJ – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Farkasgyepű, 1981.IV.12., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gyöngyöshalász, 1984.IV.14., VA – Gyöngyössolyos: Dezsővár, 1997.III.15., KT – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Nyírád, 1979.IV.16., PA – Pécsely, 1982.III.29., PA, RoI – Porva, 1983.I.15., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Szécsény, 1956.IV.20., PA – Szentendre: Izbég, 1954.V.2., PA; Bükkös-patak, 1968.IV.7., PA – Tiszabecs: Batár, 1995.VI.7., BK, idKT, KT – Tiszabercel: Tisza,

komp, jobb part, 1996.V.3., AA, BK, JP, KT – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA – Zalavár: Balatonhídvég, 1982.IV.13., PA.

Bembidion tenellum Erichson, 1837 – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Csopak, 1977.VIII.3., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Kelebia, 1967.VII.23., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA – Tiszafüred, 1975.IX.27., PA – Vállus, 1981.VII.10., fcs. – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Bembidion testaceum (Duftschmid, 1812) – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.V.4., 1980.VIII.22., PA – Rábahídvég, 1982.IV.13., PA.

Bembidion tetracolum Say, 1823 – Agárd, 1978.VII.1., fcs., PK – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Kazincbarcika: Sajó-part, 1998.V.27., BK, KT, VA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VIII.22., PA – Tiszamogyorós: Tisza-part, komp, 2000.III.23., AA, CsB, JP, KT, KV.

Bembidion tetragrammum illigeri Netolitzky, 1914 – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Nyirád, 1979.IV.16., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA.

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1912) – Gyöngyössolymos: Cserkő-bánya, Monostor-patak, 2001.III.16., KT; Nagy-patak, 2001.V.24., KT – Kistarcsa, 1977.VI.29., PA – Mátraszentistván, 1975.IV.18., VA – Szentendre: Bükkös-patak, 1965.V.9., 1968.IV.7., PA.

Bembidion varium (Olivier, 1795) – Adács, 1980.IX.25., VA – Ásványráró, 1989.X.26., KT – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Csopak, 1967., fcs. – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.12., 1968.IV.28., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., 1968.IV.15., PA – Gyöngyöshalász, 1978.VII.4., fcs., 1978.VII.27., 1980.IX.23., VA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., 1967.VII.29., fcs., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Nagyhódos: Túr, 1995.VI.8., BK, idKT, KT – Nagyvíván, 1974.V.11–12., fcs., PA – Nagymaros: Török-mező, 1975.VI.8., OA – Nyíregyháza: Mandai-laposa, 1995.IV.16., KT – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Sárvár: 84-es út, Rába, 1998.V.12., AA, BK, KT – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.13., 1973.VII.12., fcs. – Szentendrei-sziget, 1971.VIII.20., PA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., 1967.X.1., PA – Vásárosnamény: Kraszna-part, 1978.VII.17., VA.

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.19., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.20., KT – Gyöngyöshalász, 1985.V.17., VA – Kondorfa, 1980.IV.7., PA – Leányfalu, 1968.V.26., 1970.V.1., PA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Nemesmedves, 1979.VI.3., PA – Parád: Köszörű-patak, 1987.VII.14., VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1969.IV.30., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Súr, 1980.IV.13., PA – Szalafő, 1982.IV.11., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1969.IV.4., PA – Ugod, 1977.V.8., 1978.III.19., PA – Velem, 1984.XI.4., PA – Vértessomlót: Vitányvár, 1967.IV.23., PA.

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Bajánsenye, 1980.VIII.23., PA – Bozsok, 1980.VI.29., PA – Budakalász, 1968.III.24., 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1969.IV.7., 1969.IV.20., 1972.IV.9., 1972.V.1., 1972.V.13., PA – Bükk: Csipkés-lápa, 1980.IV.23., KO – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1965.VI.15., JaJ – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1968.IV.28., PA – Eger, 1951.IV.27., RM; Almagyar, 1954.V.11., RM – Fenyőfő, 1979.VII.1., PA – Fót, 1965.IV.4., PA – Gyöngyös: Kékes, Sas-kő, 1997.VIII.28., HK – Gyöngyöshalász, 1987.VI.29., VA – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.3., PA – Isztimér, 1979.IV.8., PA – Kondorfa, 1979.V.1., 1982.IV.10., PA; Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA – Kővágóörs, 1978.IV.4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Leányfalu, 1968.V.9., PA – Nagyatád, 1969.IX.22., 1969.X.5., PA – Nagyvíván, 1974.V.12., PA – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, 1993.V.30., KT – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VIII.22., PA – Szécsény, 1958.V.29., PA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., 1967.X.1., PA – Tés, 1980.V.25., PA – Tiszacsécsse: Kis-mező, Tisza-part, 2000.VI.3., KT – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Várgesztes, 1967.IV.4., PA – Velem, 1979.V.18., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.22., 1964.IV.24., 1964.IV.28., PA.

Poecilus lepidus (Leske, 1787) – Fenyőfő, 1975.VIII.16., 1979.VII.1., 1981.VII.12., PA – Várgesztes, 1967.IV.4., PA.

Poecilus puncticollis (Dejean, 1828) – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA.

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.19., PA – Csömör, 1966.V.1., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Hortobágy, 1958.V.15., RM – Kerepes, 1965.IV.4., PA.

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.V.1., 1968.V.5., 1968.V.11., 1969.IX.2., 1970.IV.11., PA; III. kerület, 1987.III.30., PA – Csopak, 1967., fcs.; Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Csömör, 1966.V.1., PA – Gyömrő, 1976.IV.19., PA – Maglód, 1969.VII.27., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.19., PA.

Poecilus striatopunctatus (Duftschmid, 1812) – Bükkzsérc: Csipkés-kút, 1951.VI.14., RM – Cigánd: Ledmecő, 1994.V.13., HG – Jánd: Jándi-sziget, Tisza, 1998.VI.4., KT, TI – Maklár, 1954.V.22., RM – Szilvásvárad, 1958.V.18., RM – Tiszabecs: Tisza-part, strand, 2001.V.10., AA, JP, KT.

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Budapest: Békásmegyér, 1965.VI.16., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.29., RM – Eger, 1950.V., 1957.III.14., RM – Felsőtárkány: Mellér-völgy, 1957.V.5., RM – Fenyőfő, 1984.VI.3., PA – Gánt: Kápolnapusztá, 1972.IV.4., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Kesztölc: Pilis-nyereg, 1971.X.17., PA – Maglód, 1970.V.17., PA – Nyírad, 1979.IV.16., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1971.IV.12., PA – Regéc: Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Szentendre: Izbég, 1959.VI.15., PA – Szilvásszék: Kelemen széke, 1952.V.12., RM – Várgesztes, 1967.IV.4., PA – Vigántpetend, 1977.V.1., PA.

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – Bátorterenyé: Kisterenyé, 1967.V.1., PA – Böcs: Hernád-part, üdü-lőtelep, 1999.X.13., KT, VA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1972.IV.9., 1972.V.13., 1973.IV.4., PA – Bükkzsérc: Csipkés-lápa, 1980.VI.23., KO – Fót, 1965.IV.4., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Gyöngyöshalász, 1984.IV.4., 1984.IV.11., VA – Gyöngyöspata, 1975.VII.29., VA – Hasznos, 1969.V.17., VA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Leányfalu, 1968.VI.9., PA – Lovas, 1976.VI.5., RoI; Király-kúti-völgy, 1976.VI.5., RoI – Nagyiván, 1974.IV.27., OA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Nyírad, 1980.IV.12., PA – Nyíregyháza: Mandai-lapos, 1995.IV.16., KT – Pásztó: Városerdő, 1969.IV.5., VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.VII.20., 1969.VIII.4., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szentendre: La-jos-forrás, 1968.V.12., PA – Várgesztes, 1967.IV.4., PA – Szentendre, 1978.III.22., PA.

Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Zalavár: Ingói-szi-vattyútelep, É, árasztás, az Ingói-csatornával átellenben, 1993.X.16., AA, BK, KT.

Pterostichus brunneus (Sturm, 1824) – Balatonmagyaród: Kis-Balaton, II. tározó, Magyaros-sziget, 1996.IX.26., VA – Farkasfa: Fekete-tó, 1985.IX.28., PA – Gyögyössolymos: Csór-réti-víztározó, 1995.IV.12., BK, KT – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA – Sántos, 1987.III.22., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA.

Pterostichus burmeisteri Heer, 1841 – Aggtelek: Ménes-völgy, 1987.V.9., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., 1985.IX.29., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., PA – Telkibánya, 1968.VIII.14., PA – Velem, 1979.VII.14., 1979.VII.28–29., PA; Kendig, 1979.X.6., 1980.VIII.20., PA; Szent Vid, 1980.VI.27., PA.

Pterostichus cursor (Dejean, 1828) – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Fülöpháza, 1979.III.24., PA – Gyömrő, 1969.V.4., PA.

Pterostichus cylindricus (Herbst, 1784) – Nagyfüged, 1973., VA – Szécsény, 1957.VIII.7., PA.

Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Farkasfa: Fekete-tó, 1985.IX.28., PA – Parád: Pisztrángos-tó, 1997.VII.31., KT, VA – Sirok: Nyírjes-tó, 1998.I.13., *Sphagnum*-ból, BK, KT – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI.

Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812) – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA.

Pterostichus fasciatopunctatus Creutzer, 1799 – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2., 1980.VI.28., 1981.VIII.21., 1985.IX.29., PA.

Pterostichus guentheri (Sturm, 1824) – Budapest: Budatétény, 1972.VII.11., PA – Csopak, 1977.VI.13., fcs. – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Kistarcsa, 1967.VII.30., PL – Parásdasvár: Rudoltanya, 1975.VII.5–14., fcs. – Sirok: Kőkúpuszta, 1973.VI.27., fcs.

Pterostichus incommodus Schaum, 1858 – Budakalász, 1968.III.24., PA – Budapest, 1970.VIII.4., PA; Békásmegyér, 1970.V.14., 1970.V.18., PA; Hármashatár-hegy, 1968.VII.29., PA – Gyömrő, 1978.V.6., PA – Leányfalu, 1967.VI.12., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.V.30., PA – Szentendre: Miklós-patak völgye, 1959.VI.19., PA.

Pterostichus longicollis (Duftschmid, 1812) – Kétegyháza, 1978.V.1., PA.

Pterostichus macer (Marsham, 1802) – Budakalász, 1972.IV.30., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Egerbakta: Baktai-erdő, 1955.VI.3., RM – Gyöngyösoroszi: Oroszi-tó, 1997., KT – Jászberény, 1991.VIII.9., BF – Kistarcsa, 1972.VII.16., PA – Mezözombor: Kamara-rét, 1994.V.7., HG.

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – Adács, 1980.IX.25., VA – Bajánsenyi, 1980.VIII.23., PA – Bakonyszűcs: Köris-hegy, 1977.VII.30., PA – Budapest: I. kerület, 1966.VI.17., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1958.VI.1., Biol. Sz. O., 1965.VI.4., JaJ – Dédestapolcsány: Vár-völgy, 1956.VI.17., RM – Eger, 1951.VIII.10., RM; Pap-hegy, 1955.VI.4., RM – Felsőtárkány: Várhegy, 1954.VI.20., RM; Vörös-kő-völgy, 1953.VI.21., RM – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gyöngyös: Kékestető, 1977.VI.29., Kelemen, MZ, 1994.VI.28., BK, VA; Mátrafüred, 1991.VI.2., BF – Hasznos, 1969.V.17., VA – Kővágóórs, 1978.IV.4., PA – Le-ányfalu, 1958.VIII.3., PA – Mátraszentimre, 1975.VI.4., JaJ; Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP, 1978.VIII., diákok; Mátraszentistván, 1967.IV.3., PA, 1975.IV.9., VA – Nagybatony: Katalinakna, 1975.IV.26., VA – Nagyvisnyó: Leány-völgy, 1955.VII.25., RM – Parád, 1973.VII.17., fcs. – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.25., PA – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24.,

PA – Szár, 1966.IV.9., PA – Szécsény, 1957.VIII.7., PA – Tahitótfalu, 1955.VI.12., PA – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.22–26., 1964.VII.18., JaJ – Vértessomló: Vitányvár, 1966.IV.10., PA.

Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – Bélapátfalva: Telekesi turistaház, 1954.IX.26., RM – Budapest: Hármashatár-hegy, 1965.V.9., JaJ; Hűvösvölgy, 1956.I.17., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1978.VI.1., Biol. Sz. O.; Vashánya-hegy, 1955.V.18., PA – Csernely, 1955.VIII.25., RM – Csesznek: Kő-hegy, 1976.VIII.27., KrT – Domsztló, 1976.VI.23., JaJ – Eger, 1952.VI.9., 1955.VI.8., 1955.VI.11., 1955.VI.18., 1956.VI.30., RM; Almár, 1960.V.15., Biol. Sz. O.; Szőlőcskepuszta, 1956.VI.21–23., RM – Fenyőfő, 1975.VIII.17., PA – Gyömrő, 1981.VII.25., PA – Gyöngyös: Mátrafüred, 1966.III.18., 1966.IV.10., JaJ, 1970.III.27., VA – Gyöngyöstarján: Tót-hegyes, 1996.IV.24., BK, KT – Isztimér, 1979.IV.8., 1979.VI.18., PA – Karancs, 1976.V.30., PA – Kemence: Királyháza, 1958.III.2., A – Leányfalu, 1967.VI.12., 1970.V.1., PA – Mályinka: Recem-völgy, 1965.VI.4., JaJ – Mátra: Nagyalás, 1966.V.16., JaJ – Mátraszentimre: Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP; Mátraszentistván, 1967.IV.3., PA, 1975.IV.9., VA – Nagybátony: Mátra-bérc, 1975.IV.9., 1975.VIII.26., VA – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA, 1975.VII.28., VA – Nagykovácsi, 1963.IV.4., PA – Nagyvisnyó: Elzalak, 1955.VII.8., RM; Nagy-völgy, 1955.VII.10., RM – Pénezgyőr, 1979.IX.9., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.IV.30., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Pomáz, 1953.XI.22., 1965.X.10., 1967.IV.9., 1968.IV.16., PA; Csikóvárhalja, 1961.III.19., PA – Sopron, 1979.V.20., PA – Szarvaskő, 1950.VI.25., RM – Szentendre: Izbég, 1959.VI.15., PA – Szokolya: Királyrét, 1972.X.14., PA – Tardona: Herbolya-völgy, 1963.VIII.7., JaJ – Telkibánya, 1958.VIII.17., 1968.VIII.16., PA – Tés, 1980.V.25., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VII.28., JaJ – Várgesztes, 1967.IV.4., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1966.IV.10., PA – Vértestolna, 1972.VII.22., PA.

Pterostichus niger (Schaller, 1783) – Bakonyszücs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Budakalász, 1968.III.31., 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.11., PA – Domsztló, 1976.VII., PeJ – Eger, 1931.VI.27., RM; Hajdú-hegy, 1955.V.19., JaJ; Kőporos, 1954.VI.30., RM; Szőlőcskepuszta, 1956.V.21–23., RM; vasútállomás, 1954.VI.13., RM – Farkasfa, 1980.VI.30., PA; Fekete-tó, 1982.V.2., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Gyöngyös: Kékestető, 1994.VI.28., BK, VA; Mátrafüred, 1967.VII.30., JaJ; Mátraháza, 1976.VI.23., VA; Vörösmarty-turistaház, 1982.IX.30. – Kemence: Királyháza, 1968.VIII.18., PA – Kondorfa, 1980.IV.7., 1980.V.30., PA – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP, 1978.VII., diákok – Nagybátony: Mátra-bérc, 1975.VIII.26., VA – Nagyfüged, 1973., VA – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Pomáz, 1972.VI.30., JaJ – Regéc: Rostalló, 1972.XI.6., VA, 1976.VII.9–15., 1976.VIII.9–18., KrT, PeJ – Sántos, 1978.III.26., PA – Siófok, Lichtneckert F. – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szalafő, 1982.V.2., PA – Szécsény, 1956.VI.20., PA – Szeged: Ásványhát, 1953.V.28., EJ; Tisza-part, 1972.IV.3., VÉ – Szentendre: Bükkös-patak, 1966.VI.26., PA – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA – Ugod, 1978.III.19., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.23–25., 1964.VII.18., JaJ – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA – Viszák: Lugosi-erdő, 1983.V.27., PA.

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – Budapest: Békásmegyér, 1970.VIII.8., 1972.IV.16., 1972.V.13., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA; Tölgyes, 1969.IV.8., PA – Gyöngyöshalász, 1984.IV.12., 1985.V.17., VA – Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982.IV.25., PA – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Parád: Kőszörű-patak, 1987.VII.14., VA – Pécsely, 1982.III.29., PA, RoI – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Szentpéterfa, 1982.III.15., PA – Szurdokpüspöki, 1972.III.23., VA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – Bátorliget, 1988.X.29., PA – Budapest: Csúcs-hegy, 1966.IV.4., PA; Hármashatár-hegy, 1968.V.7., PA; Normafa, 1974.III., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.29., RM – Cserépfalu: Mész-hegy, 1956.IV.29., RM – Dudar, 1978.III.20., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.13., 1975.VIII.16., PA – Gyöngyös: Kékestető, 1994.VI.28., BK, VA – Gyöngyösoroszi: Károly-táró, 1975.VI.19., VA – Gyöngyöspata: János vára, 1975.IV.2., VA – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Kondorfa, 1979.V.3., 1980.IV.7., PA – Köszeg, 1983.III.19., PA; Stájerházak, 1980.IV.5., PA – Márianosztra, 1970.V.31., PA – Mátraszentimre, 1975.VII.1–6., JaJ; Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP, 1994.XII.7., KT; Galyatető, 1975.IV.14., VA, 1975.V.15., SB; Mátraszentistván, 1967.IV.3., PA; Szamár-kő, 1975.IV.9., VA – Nemesmedves, 1979.V.2., 1979.VI.4., PA – Oroszlány: Mindszentspuszta, 1967.IV.3., 1972.V.7., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1962.IV.4., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., 1968.VIII.25., PA – Porva, 1983.I.15., PA – Salgótarján: Nagy-Salgó, 1974.III.24., VA – Szalafő, 1982.III.13., PA – Szentpéterfa, 1982.III.15., PA – Szurdokpüspöki, 1975.III.28., VA – Tardosbánya, 1972.VII.22., PA – Ugod, 1978.III.19., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., 1967.IV.22., PA – Velem: Kendig, 1979.X.6., PA; Szent Vid, 1980.IV.6., PA.

Pterostichus ovoides (Sturm, 1824) – Balinka: Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Budakalász, 1968.III.31., PA – Cák, 1983.III.20., PA – Csörötnek: Huszási-patak, 1983.V.21., PA – Dunabogdány, 1968.IV.4., PA – Eplény, 1982.I.31., PA, RoI – Kondorfa, 1979.V.3., PA – Leányfalu, 1972.III.19., 1979.V.1., PA – Nagybátony: Mátra-bérc,

1975.VIII.26., VA – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Nemesmedves, 1979.V.2., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.IX.8., 1969.IV.30., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI, 1983.V.21–28., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1969.IV.9., PA – Tar, 21-es út, sámsónházi útelágazás, 1972.X.3., VA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Velem, 1983.II.4., PA.

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – Farkasfa: Fekete-tó, 1985.IX.28., PA – Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA – Nyírad, 1980.IV.12., PA.

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – Bakony: Hódos-ér, 1981.VII.13., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1986.XI.23., PA – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Csetény, 1978.II.25., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.20., KT – Eplény, 1982.III.6., PA – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Markaz, VA – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1982.IV.13., PA – Pécsely, 1982.III.29., PA, RoI – Porva, 1983.IV.2., PA – Rábagyarmat, 1982.IV.10., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szalafő, 1982.IV.11., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Velem: Kendig, 1980.VI.27., PA.

Pterostichus transversalis (Duftschmid, 1812) – Kondorfa, 1979.V.3., 1979.VII.30–31., 1980.VI.30., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., PA – Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA.

Pterostichus unctulatus (Duftschmid, 1812) – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2., PA, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI, 1980.VI.28., 1985.IX.29., PA – Velem: Szent Vid, 1980.IV.6., PA.

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.V.20., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Fülöpháza, 1979.III.24., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., 1977.XI.20., PA – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Kővágóörs, 1978.IV.4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Sántos, 1987.III.22., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI, 1982.IV.11., PA – Velem, 1981.XI.15., PA.

Molops elatus (Fabricius, 1801) – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2., 1980.V.2–VI.28., PA – Kőszeg: Király-völgy, 1980.V.3., PA – Kőszegi-hegység, 1978.III.2., 1978.III.20., LI – Velem: Kendig, 1980.VI.27., PA.

Molops piceus (Panzer, 1793) – Aggtelek: Ménes-völgy, 1997.VI.16., idKT, KT – Bükk: H.-Galya, 1957.VI.13., RM – Cserépfalu: Hór-völgy, 1943.V.16., RM – Eger, 1952.VI.9., 1953.V.2., 1956.V.6., RM; téglagyár, 1954.VI.30., RM – Felsőörs, 1978.IV.4., PL – Fenyőfő: Kék-hegy, 1982.XI.1., PA, RoI, 1983.V.14–15., 1983.X.15., PA – Gyöngyöspata: János vára, 1975.IV.2., VA – Isztimér, 1978.IV.8., PA – Leányfalu, 1967.VI.12., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1975.IV.16., VA; Galyatető, 1975.IV.14., VA, 1975.V.15., SB; Szamár-kő, 1976.IV.16., VA – Mátraverebély: Veres-part, 1969.IX.12., VA – Nagykovácsi, 1965.V.16., PA – Nagyvisnyó: Elzalak, 1956.VI.8., RM – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1967.V.13., PA – Pomáz, 1961.III.20., PA – Süttő: Bikolpuszta, 1971.V.14., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1968.IV.7., PA – Ugod: Huszárokölöpuszta, 1979.V.20., PA – Uppony, 1964.V.8., JaJ – Várgesztes, 1967.VI.4., 1967.IV.22., 1967.IV.23., 1978.IV.9., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1966.IV.10., PA.

Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – Farkasfa, 1979.VI.4., PA – Kismaros, 1968.X.6., PA – Kondorfa, 1979.V.3., PA – Máriaújfalu, 1978.VI.4., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1969.VII.20., PA – Pilisszentlászló, 1969.VIII.10., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Szalafő, 1982.III.13., 1982.V.1., PA.

Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – Balinka: Kisgyónbánya, 1980.V.25., PA – Isztimér, 1979.IV.8., PA – Kondorfa, 1979.V.3., 1980.VI.30., 1982.V.1., PA – Kőszeg: Király-völgy, 1980.V.3., PA; Stájerházak, 1980.V.2., 1980.VI.28., 1985.IX.29., PA – Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.VIII.25., PA – Várgesztes, 1966.IV.10., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.3., 1967.IV.22., PA.

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.V.1., PA – Balatonudvari, 1976.V.9., PA – Balinka, 1978.VI.18., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Csemely, 1955.VIII.5., RM – Eger: Almár, 1960.V.15., Biol. Sz. O.; Tihamér, 1954.VI.30., RM – Egerbakta: Rábca-völgy, 1969.VII.9., JaJ – Felsőtárkány: Szikla-forrás, 1994.VI.23., VA; Vörös-kő-völgy, 1953.VI.21., RM – Gyöngyös: Mátrafüred, 1969.VII.1., JaJ – Gyöngyössolymos, 1967.VI.30., JaJ; Körtvélyes-hegy, 1977.V.28., Urbán, 1977.VI.28., Holakovszki – Isztimér, 1979.V.28., PA – Karacs, 1956.V.6., PA – Kislána: Kopasz-hegy, 1965.VII.13., JaJ – Komló: Sikonda, 1957.IV.27., PA – Kondorfa, 1982.V.1., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., 1980.VI.28–VIII.21., PA, RoI – Lovas: Király-küti-völgy, 1976.VI.19., RoI – Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1975.V.16., VA, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP, 1978.VII., diákok; Szamár-kő, 1975.VII.3., VA; Mátraszentistván, 1975.VII.26., VA – Miskolc: Diósgyőr, 1955.V.20., JaJ – Nagybátony: Mátra-bérc, 1975.IV.9., VA – Nagyhuta: Kemence-völgy, 1955.VII.9–21., EJ – Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1970.VI.16., JaJ; Elzalak, 1954.VI.5., RM; Leány-völgy, 1955.VII.25., RM; Nagy-völgy, 1955.VII.8., RM – Nemesmedves, 1979.VI.3., PA – Noszvaj: Síkfőkút, 1955.V.27., PL – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.IV.30., PL – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1959.VI.18., PA – Regéc: Gyertyán-kút-rét, 1996.X.5., VZ; Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Szécsény, 1957.VIII.10., PA – Szentendre:

Bükkös-patak, 1955.VI.16., PA – Tardona: Herbolya-völgy, 1963.VIII.7., JaJ – Telkibánya, 1962.VII.4., 1968.VIII.16., PA – Várbo: Harica-völgy, 1964.VII.19–20., JaJ – Velem, 1979.V.18., 1979.VII.29., PA; Kendig, 1980.VI.27., PA; Szent Vid, 1980.V.3., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1966.IV.10., PA – Zebegény, 1958.VII.18., PA – Zirc: Cuha-patak, 1957.X.20., PA.

Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Balinka, 1978.VI.18., PA; Kisgyónbánya, 1980.V.25., PA – Bozsok, 1980.VI.29., PA – Budakalász, 1967.X.8., PA – Bükkzentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Domoszló, 1976.VI.23., JaJ; Oroszlánvár, 1976.VI.23., VA – Gyöngyös: Kékestető, 1977.VI.29., MZ; Mátraháza, 1977.IV.14., VA – Gyöngyössolymos: Körtvélyes-hegy, 1977.VI.28., Urbán – Kemence: Királyháza, 1968.VIII.18., PL – Kondorfa, 1979.V.3., 1980.VI.30., PA – Kőszeg, 1983.III.19., PA – Máriaújfalu, 1979.VI.4., PA – Mátraszentimre, 1976.VII.30., VA; Ágasvár, 1975.IV.16., VA, 1977.VII–VIII., CP, 1978.VII., diákok, 1988.X.30., PA; Mátraszentistván, 1967.IV.3., PA – Nagyvisnyó: Nagy-völgy, 1955.VII.14., RM – Nemesmedves, 1979.V.2., PA – Noszvaj: Síkfőkút, 1956.V.16., RM – Óriszentpéter: Bárkás-tó, 1982.IV.13., 1983.V.23., PA – Parád: Ilona-völgy, 1977.X.2., KO – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.IX.8., PA – Regéc: Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Szalafő, 1982.V.1., PA – Tardona: Herbolya-völgy, 1963.VIII.7., JaJ – Telkibánya, 1968.VIII.14., PA – Ugod, 1977.V.8., PA – Várbo: Harica-völgy, 1964.VI.26., JaJ – Vértestolna, 1972.VII.22., PA – Zirc: Cuha-patak, 1989.VIII.31., BK.

Abax schueppeli rendschmidti (Germar, 1839) – Aggtelek: Ménes-völgy, 1987.V.9., PA – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA.

Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – Balinka: Kisgyónbánya, 1981.IV.26., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.III.24., A; Ördög-árok, 1954.III.21., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.18., PA – Gödöllő: Tölgyes, 1969.IV.29., 1969.V.11., PA – Gyöngyös: Sárhegy, 1982.IX.30., VA – Leányfalu, 1972.III.19., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1975.IV.16., VA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.VIII.25., 1968.IX.8., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., 1978.IV.9., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.23., PA – Zalalaháp: Ódörög, 1969.IX.20., PA.

Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) – Budapest: Ördögórom, 1958.VI.15., PA – Eger: Szépasszony-völgy, 1952.VI.10., RM, 1963.VI.10., JaJ – Pomáz, 1962.V.9., JCs.

Laemostenus terricola (Herbst, 1784) – Bakony: Hódos-ér, 1979.VI.19., PL – Budapest, pince, 1965.III.17., JaJ; Békásmegyér, 1968.III.24., PA, 1968.IV.27., PA; Hármashatár-hegy, 1968.V.7., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.21., PA; XI. kerület., 1964.III.7., PL – Csopak, 1967., fcs. – Gödöllő: Faház-tető, 2001.V.25., KT – Kistarcsa, 1973.III.25., PL – Ugod, 1977.V.8., PA – Vértestolna, 1972.VII.22., PA.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA; V. kerület, 1967.VII.31., PA – Eger, 1956.VIII.16., 1956.IX.1., RM – Gyöngyös, 1966.VII.20., JaJ; Mátraháza, 1973.VIII.3., fcs. – Gyöngyöshalász, 1978.VIII.2., 1978.VIII.3–7., 1978.IX.6., 1979.VI.20., 1979.VII.7., fcs. – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.23., fcs. – Jászberény, 1991.VII.6., 1991.VIII.9., 1992.VII.26., 1992.VIII.2., BF – Parád, 1973.VII.24., 1973.VIII.3–4., 1974.VIII.20., fcs. – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1975.VII.28., JaJ – Sirok: Kőkútpusztá, 1974.VIII.19., 1976.VII.25., fcs.

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1954.III.28., 1967.III.19., PA – Csömör, 1965.IX.12., PA – Érd, 1968.VII.10., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Kistarcsa, 1967.VI.3., 1967.VI.18., 1967.IX.17., PA – Nagykovácsi, 1969.IV.27., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.V.4., PA – Szabadszállás, 1968.IV.21., PA – Szada, 1965.IV.18., PA.

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – Budakalász, 1967.IX.24., 1967.X.8., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.X.19., PA – Várpalota: Pét, 1977.XII.5., PA.

Calathus erratus (Sahlberg, 1827) – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Fülöpháza, 1978.III.11., PA – Gödöllő: Tölgyes, 1969.V.11., PA – Gyömrő, 1978.V.6., PA – Kistarcsa, 1967.IV.30., PL – Piliscsaba, 1971.VI.12., PA – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Taksony, 1975.V.1., PA – Törökbálint, 1968.VI.22., PA.

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – Budakalász, 1967.IX.24., 1968.III.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1965.VI.16., 1967.III.11., PA; Ördög-órom, 1954.III.21., PA; Szabadság-hegy, 1954.III.21., PA – Bükkzsérc: Oldal-völgy, 1961.VI.4., JaJ – Csernely, 1955.VIII.5., RM – Csömör, 1965.IX.14., PA – Eger, 1955.IV.27., RM – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Gyömrő, 1978.V.6., PA – Gyöngyös: Mátrafüred, 1997.VIII.26., HG – Kistarcsa, 1965.III.21., PA, 1967.VI.3., PA, PL – Kisterenye: Várhegy, 1994.III.31., idKT, KT – Kőszeg: Szabó-hegy, 1980.VIII.20., PA – Kővágóörs, 1978.IV.4., PA – Mónosbél: Tardos, 1954.VI., RM – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.V.4., 1967.V.6., PA – Telkibánya, 1968.VIII.17., PA – Tihany, 1965.IX.6., 1983.IV.17., PA – Ugod, 1978.III.19., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., 1967.IV.22., PA – Zalalaháp: Újdörög, 1964.IV.1., PA.

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – Bajánsénye, 1980.VIII.23., PA – Budakalász, 1967.IX.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.III.11., 1967.IV.19., 1967.X.15., 1968.III.24., 1968.IV.4., PA – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Fülöpháza, 1978.III.11., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyös: Visonta-hegy, 1996.VII.30., fcs., BK, KBZs, KT – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Pomáz, 1961.III.20., 1967.IV.9., PA – Telkibánya, 1968.VIII.17., PA – Vértessomló: Vitényvár, 1967.IV.23., PA.

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – Bakony: Hódos-ér, 1981.VII.13., PA – Fenyőfő, 1977.VIII.14., PA – Kistarcsa, 1968.VI.9., PA – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.25., PA.

Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) – Nagyatád, 1968.X.5., PA.

Platynus albipes (Fabricius, 1796) – Abasár: Vár-völgy, Vár-patak, 1997.II.20., KT – Bakony: Hódos-ér, 1981.VIII.13., 1983.V.1., PA – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., 1990.X.20., KT – Gyöngyösoroszi: Toka-patak a Puskás-kútnál, 1996.IX.15., KT – Gyöngyössolymos: Cserkő-bánya, Monostor-patak, 2001.III.16., 2002.V.10., KT – Hasznos, 1969.V.17., VA – Kondorfa, 1982.V.1., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA, 1977.VII–VIII., CP – Mosonmagyaróvár: Lajta, 1996.VII.5., AA, BK, KT – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Pilisszentlászló, 1980.IX.14., PA – Szentendre: Bükkös-patak, 1968.IV.7., PA.

Platynus assimilis (Paykull, 1790) – Bakony: Csérnye, 1978.III.20., PA – Budakalász, 1967.VII.1., PA – Bükkzentmárton, 1964.IV.17., 1964.V.13., JaJ – Bükkzsérc: Csipkés-lápa, 1980.VI.23., KO – Doroszló: Oroszlánvár, 1976.VI.23., JaJ, VA – Dömös: Vadálló-kövek, 1961.V.14., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.11., 1990.X.20., KT – Eger, 1956.VI., 1958.V.2., RM; Almár, 1960.V.15., Biol. Sz. O.; Népkert, 1954.VII.12., RM – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., 1990.X.7., KT – Gyöngyös: Mátrafüred, 1970.III.27., VA – Gyöngyöspata: János vára, 1975.IV.2., VA – Gyöngyössolymos: Csór-réti-víztározó, 1995.IV.12., BK, KT – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Hasznos: Kaszab-rét, 1975.VI.19., VA – Isztimér, 1978.IV.8., PA – Jászárszöllás, 1981.VII.26., VA – Kisköre: Tisza-part, 1976.VII.15., JaJ – Kondorfa, 1979.V.3., 1980.IV.7., 1982.III.14., PA – Körmen: 86-os út, Rába, 1997.VI.19., AA, BK, KT – Kőszeg: Király-völgy, 1980.V.3., PA; Stájerházak, 1980.IV.5., 1980.V.2., 1985.IX.29., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Mátra: Ám-patak, 1975.IV.2., VA – Mátraszentimre, 1977.IX.15., JaJ; Ágasvár, 1976.VII.25–31., 1977.VII–VIII., CP, 1978.VII., diákok, 1994.XII.7., KT – Nagybátony: Katalinakna, 1975.IV.26., VA; Mátra-bérc, 1975.VIII.26., VA – Nagykőrű: Tisza-part, komp, 2000.V.24., AA, JP, KT, KV – Nagyvisnyó: Hármaskút, 1955.V.26., RM; Nagy-völgy, 1956.VI.1., RM – Nemesmedves, 1979.V.2., 1979.VI.3., PA – Nyírád, 1980.IV.12., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1973.X.14., PA – Pásztó, 1977.V.14., VA – Pénteszgyőr, 1979.IX.9., PA – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1975.VII.29., JaJ, VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.11., PA – Porva, 1983.I.15., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Regéc: Rostalló, 1972.XI.6., VA – Sántos, 1987.III.22., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Sopron, 1979.V.20., PA – Szalafő, 1982.III.13., 1982.V.1., PA – Szeged, 1972.IV.3., VÉ, 1973.IV.23., MZ – Szentendre, 1978.III.22., PA.; Bükkös-patak, 1960.IV.12., PA; Izbég, 1956.IX.30., PA – Szentpéterfa, 1982.III.15., PA – Szurdokpüspöki: Diós-patak, 1975.III.28., VA – Tahitótfalu, 1967.IX.3., PA – Tardona: Galambos-bérc, Harica, 1997.IX.10., BK, KT – Telkibánya, 1968.VIII.16., 1968.VIII.17., PA – Tiszamogyorós: Tisza-part, komp, 2000.III.23., AA, CsB, JP, KT, KV – Ugod, 1978.III.16., PA – Uppony, 1964.V.8., JaJ – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.22–26, 1964.VII.19., JaJ – Várgesztes, 1967.IV.3., 1967.IV.4., PA – Vértessomló: Vitényvár, 1966.IV.10., PA – Visegrád, 1964.VI.20., PA.

Platynnus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – Abasár: Szent János kápolna, 1980., IV., VA – Bajánsénye, 1980.VIII.23., PA – Budapest: Békásmegyér, 1957.II.17., 1967.III.11., PA; Ördög-órom, 1954.III.21., PA – Cserépfalu: Mész-hegy, 1960.V.4., Biol. Sz. O. – Csetény, 1978.III.20., PA – Ecseg, 1975.X.18., VA – Eger, 1957.V.27., 1960.V.4., 1960.V.9., RM; Galagonyás, 1957.V.27., RM – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs. – Halászi: Derék-erdő, 1989.IX.15., KT – Jászárszöllás, 1987.II.21., 1987.IV.19., 1987.V.1., KL – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Maklár, 1954.V.22., RM – Mátraszentimre: Ágasvár, 1975.IV.16., VA; Mátraszentistván, 1975.IV.9., VA – Mosonmagyaróvár: Lajta, 1996.VII.5., AA, BK, KT – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Nagybörzsöny: Nagyirtáspuszta, 1987.VI.1–3., VA – Nagyfüged, 1973., VA – Parád, 1967.VI.5., JaJ, 1974.VIII.20., fcs. – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.III.13., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Sirok, 1975.V.28., JaJ – Sopron, 1979.V.20., PA – Szécsény, 1956.III.27., PA – Tihany, 1983.IV.17., PA – Tiszaköröd: Tisza-part, sarkantyú, 2000.V.11., JP, KT – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.

Platynus krynickii (Sperk, 1835) – Vértessomló: Vitényvár, 1967.IV.22., PA.

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – Bátorliget, 1989.X.29., PA – Kondorfa, 1979.V.3., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.VII.25., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Ráckeve, 1954.IV.11., PA – Rezi, 1977.V.24., fcs. – Sántos, 1987.III.22., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szalafő, 1982.V.1., PA.

Platynus longiventris Mannerheim, 1825 – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szécsény, 1957.IV.23., PA.

Platynus obscurus (Herbst, 1784) – Balinka: Kisgyónbánya, 1986.XI.23., PA – Bátorliget, 1988.X.29., 1988.X.30., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyóshalász, 1984.IV.11., VA – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Kondorfa, 1980.VI.30., PA – Kőszeg, 1983.II.4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.17., 1974.VIII.11., 1978.III.12., PA – Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Olaszfalu: Eplény, 1981.VII.22., PA, 1982.III.6., PA, RoI – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Parád: Fekete-tó, 1976.IV.4., VA – Pécsely, 1982.III.29., PA, RoI – Porva, 1983.IV.3., PA – Rábagyarmat, 1980.VIII.22., PA – Sirok: Nyírjes-tó, 1998.I.13., *Sphagnum*-ból, BK, KT – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Szeged, 1973.IV.23., MZ – Velem, 1981.XI.15., PA.

Platynus scrobiculatus (Fabricius, 1801) – Kondorfa, 1979.V.3., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2–VI.28., 1981.VIII.21., 1983.III.19., 1985.IX.29., PA – Nemesmedves, 1979.V.2., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA.

Agonum antennarium (Duftschmid, 1812) – Nagybátony: Mátra-bérc, 1975.VIII.26., VA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., PA.

Agonum atratum (Duftschmid, 1812) – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., 1972.IV.23., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Gyöngyössolymos: Közúzó, 1967.VII.6., fcs., JaJ – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA.

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – Bátorliget, 1988.X.29., 1988.X.30., PA – Farkasfa, 1982.IV.12., PA; Fekete-tó, 1982.IV.13., 1985.IX.28., PA – Feketeerdő: Házi-erdő, 1990.X.7., KT – Fenyőfő: Kiszépalmapuszta, 1983.I.15., PA – Kondorfa, 1980.IV.7., 1982.III.14., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Nádasd: Csonka-erdő, 1986.VII.6., PA – Nemesmedves, 1979.V.2., PA – Porva, 1983.IV.3., 1988.III.19., PA – Rábagyarmat, 1982.IV.10., PA – Sántos, 1987.III.22., PA – Szalafő, 1982.V.1., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Szöce, 1987.IV.18., PA.

Agonum gracile (Sturm, 1824) – Balatonmagyaród: Kis-Balaton II. tároló, 1996.IX.26., VA – Ivánc: Gréczi-fenyves, tőzegláp, 1995.VI.27., AA, JP, KT – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs.

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Csopak, 1967., 1979.VI.13., fcs. – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VIII.12–13., JaJ – Gyöngyössolymos, 1975.VII.2., 1975.VII.5., 1976.VII.21., fcs. – Gyöngyóstarján: Gyöngyóstarjáni-tó, 1976.VII.30., fcs. – Parád, 1972.VII.20., 1972.VII.23., 1972.VII.30., fcs. – Peröcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Sirok: Kőkútpuszta, 1973.VI.27., fcs.

Agonum longicorne Chaudoir, 1846 – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., fcs., Jáj.

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.VII.5., fcs., PA – Csopak, 1977.VII.13., fcs., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Fülöpháza, 1978.III.21., PA – Gyömrő, 1969.V.4., PA – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.29., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Rezi, 1977.VI.19., PA.

Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) – Csopak, 1977.VII.8., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Pócsmegyer, 1968.VI.9., 1968.VII.14., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Sárvár, 84-es út, Rába, 1998.V.12., AA, BK, KT.

Agonum micans (Nicolai, 1822) – Budakalász, 1967.VII.1., PA – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.20., KT – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT – Kondorfa: Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA – Körömend: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Leányfalu, 1968.VI.3., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VI.29., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szarvas, 1971.VI.27., PA – Szeged, 1972.IV.3., VÉ, 1973.IV.23., MZ – Tata: Nagy-tó, 1962.II.14., Rel.

Agonum „moestum“ (Duftschmid, 1812) – A Joachim SCHMIDT (1994) által revidált és felosztott fajkomplex fajokra való szétválasztását nem minden esetben tudtuk elvégezni, ezért az ebbe a csoportba tartozó egyedek adatait egyetlen fajnév alatt foglaltuk össze. – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Bátorliget, 1988.X.29., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1972.IV.16., 1972.IV.25., 1973.IV.1., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.V.15., PA; Tölgyes, 1969.IV.29., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., 1977.XI.20., PA – Hangony: Vermes-völgy, 1994.I.25., KT – Karancslapujtó, 1974.IV.3., VA – Kétegyháza, 1978.I.1., ÁL – Kisterenye, 1967.V.1., PA – Körömend: Rába, 1997.VI.19., AA, BK, KT – Kunpeszér, 1980.V.16., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Leányfalu, 1968.V.26., PA – Márianosztra, 1970.V.31., PA – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Olaszfalu: Eplény, 1982.III.6., PA – Parád: Kőszörű-patak, 1987.VII.14., VA – Pásztó, 1975.VI.1., VA – Porva, 1982.XII.12., PA, SzD, 1983.I.15., 1983.IV.3.,

1988.III.19., PA – Sántos, 1987.III.22., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Tarta: Nagy-tó, 1960.IX.13–16., Rel – Tiszabecs: Batár, 1995.VI–VII., BK, idKT, KT – Ugod, 1977.IV.23., PA – Vértesszomszaga, 1980.VI.15., PA.

Agonum muelleri (Herbst, 1784) – Nagyatád, 1969.X.5., PA.

Agonum piceum (Linnaeus, 1758) – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.6., fcs.

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Körmen: Rába-part, 1987.IV.20., PA – Nagyatád, 1969.IX.22., 1969.X.5., PA – Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1956.V.28., RM, Elzalak, 1957.VI.4., TS – Óriszentpéter: Bártás-tó, 1983.V.23., PA, 1987.IV.18., PA – Regéc: Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Szalafő, 1982.V.29., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Agonum thoreyi Dejean, 1828 – Csopak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Hort, 1972.VIII.20., fcs. – Kecskemét, 1967.VII.20., 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj – Köszeg, 1980.VI.14., fcs. – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Mátraszőlős, 1977.III.18., VA – Sármeleg: Keleti-berek, 1993.X.16., AA, BK, KT – Tihany, 1983.VIII.3., fcs. – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.4., PA.

Agonum versutum Sturm, 1824 – Sátoraljaújhely: Bibérc, 2002.V.10., HG; Kecse-hát, 1999.X.17., HG.

Agonum viduum (Panzer, 1797) – Budakalász, 1968.III.31., PA – Cák, 1983.III.20., PA – Kondorfa, 1980.VIII.22., PA – Porva, 1983.I.15., PA – Szápár, 1981.III.8., PA, RoI.

Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) – Bodrogkeresztúr, 1960.X.25., PA – Bükkszécs: Oldalvölgy, 1965.VI.4., Jaj – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Kondorfa, 1982.IV.10., PA.

Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) – Budapest: Békásmegyér, 1967.V.6., 1968.III.24., 1968.IV.4., 1973.IV.2., PA; Hármashatár-hegy, 1965.V.9., Jaj – Bugac, 1984.VI.16., PA – Csomád, 1952.VI.11., Jaj – Domszóló: Závaz-völgy, 1988.IV.21., FM – Eger, 1955.VI.7., RM, 1963.IX.26., 1976.VII.3., Jaj; Vár, 1964.VIII.17., 1965.IV.17., Jaj – Fót, 1976.VII.3., Jaj – Gyömrő, 1981.VII.11., PA – Gyöngyös, 1970.III.27., Jaj, 1993.IX.5., KT; buszpályaudvar, 1998.III.9., KT; Mátrafüred, 1966.VI.2., 1966.IV.10., Jaj; Sár-hegy, 1987.IV.17., FM – Gyöngyössolymos, 1969.VIII.20., Jaj – Kistarcsa, 1969.IX.21., PL – Ópusztaszer: Sövényháza, 1971.VI.10., Somogyi G. – Pilisborosjenő, 1957.IV.4., PA; Nagy-Kevély, 1965.V.20., PA – Szada, 1965.IV.18., PA – Szécsény, 1957.VIII.7., PA – Táborfalva, 1980.VII.6–VIII.10., RoI, 1981.IV.12., PL.

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – Bajánsénye, 1980.VIII.23., PA – Adács, 1980.IX.25., VA – Balinka, 1979.VII.25., PA; Kisgyónbánya, 1981.VI.28., PA – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.21., 1968.IV.27., PA; Húvösvölgy, 1967.VII.2., PA – Bükkszentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Csohány, 1967.VI.17., PA – Csömör, 1965.IX.19., PL – Domszóló: Tarjánka-patak, 1987.VII.16., FM – Eger: Fel-német, 1985.VIII.5., Biol. Sz. O. – Gödöllő, 1956.VII.8., PA – Gyöngyöstarján: Sósír, 1986.VII.4., Zaja M. – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1977.VII–VIII., CP; Fallóskút, 1988.VIII.13., BF – Szarvas, 1988.VI., Balázs – Szécsény, 1956.VI.18., PA.

Amara aenea (De Geer, 1774) – Budakalász, 1967.IV.17., 1968.III.24., 1968.III.31., PA – Budaörs, 1969.IV.7., PA – Budapest, 1954.IV.5., PA; Békásmegyér, 1961.III.26., 1968.IV.4., 1980.III.26., PA – Bükkszentmárton, 1964.IV.17., Jaj – Bükkszécs: Bánya-hegy, 1954.VII.4., 1955.VII.3., RM – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Eger, 1956.V.6., 1958.IV.30., 1958.V.1., 1960.III.10., RM – Fót, 1965.IV.3., 1967.III.27., PA – Fülöpháza, 1978.III.11., PA – Gánt: Kápolnapuszta, 1972.IV.4., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Gyöngyös: Sár-hegy, Szálás, 1995.II., KT – Gyöngyössolymos, 1967.VI.2., Jaj – Kistarcsa, 1968.III.31., Pl, 1967.IX.17., PA, 1968.VI.9., PL, 1970.IV.19., PA – Kővágóörs, 1978.IV.4., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Mosonmagyaróvár, 1989.XI.2., KT – Nagyfüged, 1973., VA – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1955.VII.18., RM; Nagy-völgy, 1955.VII.14., RM – Pásztó, 1975.V.14., VA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.1., PA – Piliszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA – Rimóc, 1956.IV.1., PA – Szigetcsép, 1965.IV.4., Jaj – Szilvásvárad, 196.V., RM – Ugod, 1977.IV.23., 1977.V.8., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.III.26., PA.

Amara anthobia A. et G. B. Villa, 1833 – Tihany, 1983.IV.17., PA

Amara apricaria (Paykull, 1790) – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA; I. kerület, 1967.VIII.2., PA; Hármashatár-hegy, 1962.V.25., Rel; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Eger, 1955.VI.20., RM – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VIII.10., 1969.VIII.14–15., 1969.VIII.18., 1970.VIII.13–17., fcs., Jaj, 1972.VII.22., 1972.VIII.7., 1972.VIII.11., fcs. – Gyöngyössolymos, 1967.VI.2., Jaj; Közúzó, 1967.VI.2., Jaj – Hort, 1972.VIII.19., fcs. – Makkoshotyka, 1971.VIII.12., fcs. – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Nagyiván, 1974.IV.27., OA – Parád, 1972.VII.21., fcs. – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., 1970.VIII.5–16., 1970.IX.1–22., fcs., Jaj – Pásztó, 1972.VII.22., VA – Rezi, 1977.VII.2., fcs., Bürgés György – Sirok: Kőkútpuszta, 1974.VIII.7., fcs.

Amara aulica (Panzer, 1797) – Börzsöny, 1977.VIII.27., Rác Vera – Budapest, 1967.VIII.2., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Bugac, 1984.VI.16., PA – Csopak, 1967., fcs. – Felsőörs, 1977.VIII.13., PA – Gézaháza: Ördög-árok, 1983.V.11., PA – Köszeg: Szabó-hegy, 1980.VIII.30., PA.

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – Balatonfüred, 1971.VIII.13., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1973.V.28., PA – Eger, 1961.VIII.10., RM – Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984.VIII.25., PA – Gyöngyös, 1976.VII.6., fcs.; Mátraháza, 1969.VIII.10., 1969.VIII.14–16., 1969.VIII.18., fcs., JaJ, 1972.VII.22., 1972.VIII.9., 1972.VIII.11., 1973.VI.1., fcs.; Pipis-hegy, 1980.VIII.17., fcs. – Gyöngyösoroszi, 1970.VIII.3–6., fcs., Jáj, 1989.VI.19., FM – Gyöngyössolyos, 1974.VIII.2., fcs. – Hort, 1972.VIII.20., fcs. – Karancslapujtó, 1972.VII.2., VA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kistarcsa, 1967.V.21., 1967.IX.17., PA – Makkoshotyka, 1971.VII.29., 1979.VIII.1., fcs. – Parádsavár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., fcs., JaJ – Pásztó, 1975.V.23., VA; Zagyva-part, 1975.V.23., VA – Rezi, 1977.V.21., 1977.VII.22., fcs. – Sirok: Kőkútpuszta, 1973.VI.1., 1974.VIII.7., 1974.VIII.19., 1974.VIII.22., fcs.

Amara chaudiroi incognita Fassati, 1946 – Hortobágy, 1986.VI.16., Kovácsné – Tiszafüred, 1975.IX.27., PA. *Amara communis* (Panzer, 1797) – Gyömrő, 1972.XI.20., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA..

Amara concinna Zimmermann, 1831 – Sátoraljaújhely: Némahegy, mocsár, 1998.V.6., HG.

Amara consularis (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Balatonhenye, 1978.IV.4., PA – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1956.IX.23., 1965.V.20., 1967.VIII.16., 1968.III.24., 1980.III.28., PA; Kamarardó, 1965.VII.25., ReI – Gyöngyös, 1972.VII.20., JaJ; Mátraháza, 1970.VIII.13–17., fcs., JaJ – Kistarcsa, 1968.IX.15., PL – Pásztó, 1972.VII.23., VA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.19., PA – Salföld, 1982.VIII., SzCs.

Amara convexior Stephens, 1828 – Balinka: Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Barcs: Drávaszentes, öreg hársfasor, 1996.IX.27., VA – Bodony: Kecse-bérc, 1966.III.18., JaJ – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA; Tölgyes, 1969.IV.29., PA – Gyömrő, 1979.III.18., PA – Isztimér, 1979.V.29., PA – Kőszeg, 1983.III.19., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.17., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA; Mátraszentistván, 1975.IV.9., VA – Szilvásvár: Szalajka-völgy, 1955.V.15., RM – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA.

Amara convexiuscula (Marshall, 1802) – Agárd, 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., 1968.VIII.17., 1972.VIII.3., PA.

Amara curta Dejean, 1828 – Balatonyörök: Apró-hegyek, 1980.IV.19., PA – Nagyvisnyó: Nagy-völgy, 1956.V.29., RM – Vállus, 1978.IV.3., PA – Velem, 1979.IV.29–30., PA.

Amara eurynota (Panzer, 1797) – Bajánsenye, 1980.VIII.23., PA – Budakalász, 1971.X.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.X.19., PA – Csopak, 1967., fcs. – Gyöngyös: Kékes, 1976.VII.8., VA; Sár-hegy, Szálás, 1995.II., KT – Kistarcsa, 1968.VIII.4., PA, 1968.IX.15., PL – Nagyatád, 1969.IX.22., PA – Nagykovácsi, 1967.III.26., PA – Peröcsény: Salgóvár, 1958.V.30., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.1., PA.

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976.VI.6., PA – Balatonyörök: Apró-hegyek, 1980.IV.19., PA – Balatonhenye, 1978.IV.4., PA – Budakalász, 1967.IV.17., 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.III.24., 1968.IV.4., 1973.IV.2., PA – Bükkszentmárton, 1964.V.13., JaJ – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Dudar, 1978.III.20., PA – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Farkasfa, 1982.V.2., PA – Fenyőfő, 1977.VII.30., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., 1968.IV.15., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., 1977.XI.20., PA – Gyöngyös: Sár-hegy, Szálás, 1995.II., KT – Halászi: Derék-erdő, 1990.II.7., KT – Kőszeg, 1983.II.4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.16., 1979.III.25., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1., PA – Nagyatád, 1968.X.5., 1969.IX.22., PA – Nemesmedves, 1979.V.2., PA – Pula, 1978.VII.23., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Szabadszállás, 1968.IV.21., PA – Szalafő, 1982.IV.11., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Taksony, 1972.IV.30., PA – Tihany, 1983.IV.17., PA – Ugod, 1977.V.8., 1978.III.19., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Velem: Szent Vid, 1980.V.3., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.

Amara fulva (O. F. Müller, 1776) – Atkár: homokbánya, 1994.VI.21., VA – Eger, 1959.VII., RM – Fenyőfő, 1975.VIII.16., PA – Fót, 1965.IV.4., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Tarpa: Tiszapart, 2000.VIII.23., AA, JP, KT – Tiszakóród: Tisza-part, sarkantyú, 2000.V.11., JP, KT.

Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821) – Csörötnek: Huszási-patak, 1983.V.21., PA.

Amara gebleri Dejean, 1831 – Balinka: Mecsértelep, 1978.VI.18–19., PA – Feketeerdő: Mosoni-Duna, 1989.VII.15., PA – Mátra, 1960., VA.

Amara ingenua (Duftschmid, 1812) – Balástya, 1989.IX.9., PA – Gyöngyössolyos, 1976.VII.21., fcs. – Taksony, 1972.IX.29., PA – Tápíószele, 1992.IX.18., PA.

Amara lucida (Duftschmid, 1812) – Balatonmagyaród: Hagymás-sziget, 1996.IX.26., VA – Eger, 1958.V.1., RM – Gyöngyös: Sár-hegy, Szálás, 1995.II., KT – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1955.VII.10., RM – Noszvaj: Síkfőkút, 1955.VI.12., 1956.V.18., RM.

Amara lunicollis Schioedte, 1837 – Bajánsenye, 1980.VIII.23., PA.

Amara montivaga Sturm, 1825 – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1972.IV.30., PA.

Amara majuscula Chaudoir, 1850 – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.22., fcs.

- Amara municipalis* (Duftschmid, 1812) – Kistarcsa, 1966.III.5., PA.
- Amara ovata* (Fabricius, 1792) – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: III. kerület, 1987.III.30., PA – Bükk: Cspikés-lápa, 1980.VI.23., KO – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Cserépfalu: Mész-hegy, 1956.IV.29., RM – Domoszló: Oroszlánvár, 1976.VI.24., VA – Eger, 1956.V.6., 1956.VI.10., RM; Pap-hegy, 1955.VI.4., RM – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., 1976.IV.19., PA – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VI.14–15., JaJ – Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983.V.13., PA – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA; Galya, 1975.IV.14., VA – Szilvásvár, 1968.VI.6., PA – Ugod, 1977.V.8., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA.
- Amara plebeja* (Gyllenhal, 1810) – Kondorfa, 1984.IX.30., PA.
- Amara sabulosa* (Audinet-Serville, 1821) – Gyöngyös: Visontai-hegy, 1996.VII.30., fcs., BK, KBZs, KT – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VIII.5–16., fcs., JaJ – Tihany, 1983.VIII.12., fcs.
- Amara saphyrea* Dejean, 1828 – Balinka: Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Bükkszentmárton, 1964.V.13., JaJ – Eger, 1953.V.4., RM – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Jászárokszállás, 1987.V.30., KL – Maklár, 1954.IV.5., Pozder Gy., RM – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Tihany, 1983.IV.17., PA – Ugod, 1977.III.19., 1977.V.8., PA.
- Amara similata* (Gyllenhal, 1810) – Adony, 1978.III.11., PA – Atkár: patakpart, 1980.X.3., VA – Budapest: Békásmegyer, 1967.X.15., PA – Bükkszerc: Pazsag, 1958.V.2., 1958.V.11., RM – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Dudar, 1978.III.20., PA – Eger, 1956.V.6., RM; Almár-völgy, 1955.VI., RM – Eplény, 1976.V.10., PA – Gyömrő, 1976.IV.19., PA – Gyöngyöspata: Zám-patak, 1987.V.27., FM – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.3., PA – Kistarcsa, 1967.III.27., PA – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Kőszeg, 1983.III.13., PA – Ócsa, 1967.V.4., PA – Őriszentspéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA – Pula, 1979.VII.31., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Szalafő, 1982.IV.11., PA – Szeged, 1972.IV.3., VÉ – Szentpéterfa, 1982.III.15., PA – Ugod, 1977.IV.23., PA – Újszentmargita, 1975.IX.28., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.
- Amara tricuspidata pseudostrenua* (Kult, 1946) – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, 1993.V.30., KT.
- Amara tricuspidata tricuspidata* Dejean, 1831 – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.30., PA – Kecskemét, 1967.VI.17., PA – Pusztafalu: Tolvaj-hegy, 1993.VI.27., FM, FL, KL, Varga J.
- Panagaeus bipustulatus* (Fabricius, 1775) – Balatonszepezd, 1975.V.8., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Feketeerdő: Házi-erdő, 1991.V.15., KT – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1959.VI.18., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA.
- Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758) – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Csörötnék: Rába-part, rönöki út, 1999.VIII.9., KT – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Nagykovácsi, 1961.V.7., PA – Salföld, 1982.VIII., PA.
- Callistus lunatus* (Fabricius, 1775) – Budakalász, 1967.X.8., 1968.III.24., 1968.IV.4., PA – Eger, 1954.IV.6., RM – Gyöngyös: Mátrafüred, 1966.V.2., JaJ – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Nagyatád, 1969.IX.22., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.III.13., PA – Tiszalúc: Nagy-hát, 1998.VI.10., KT.
- Dinodes decipiens* (Dufour, 1820) – Budapest: Békásmegyer, 1970.V.14., PA.
- Chlaenius festivus* (Panzer, 1796) – Bár, 1964.VII.17., PA – Budapest: Békásmegyer, 1971.V.4., PA – Solymár: Rózsika-patak, 1955.VI.7., PA – Tahitófalu, 1967.IX.3., PA.
- Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.12., PA – Kisterenye, 1967.V.1., PA – Lovas: Király-kút-völgy, 1976.VI.19., RoI – Mátraszentimre: Nárád-patak, 1989.VIII.23., FM.
- Chlaenius nitidulus* (Schränk, 1781) – Bükk, 1955.VI.6–16., RM – Eger, 1952.VI.9., RM; Kis-Eged, 1957.VI.7., RM – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Magyarlak: Rába-part, strand, 2000.VII.20., AA, KD, KT – Őriszentspéter: Bárkás-tó, 1984.VI.9., PA – Pócsmegyer, 1967.IX.3., PA – Rábagyarmat, 1980.V.4., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Tiszacsécsé: Kis-mező, Tisza-part, 2000.VI.3., KT – Tiszakóród: Tisza, sarkantyú, 1997.VI.23., KT, 2000.V.11., JP, KT.
- Chlaenius spoliatus* (Rossi, 1790) – Budapest: Békásmegyer, 1967.VIII.16., PA – Jászberény, 1987.VII.8., 1987.VII.23., 1988.VIII.15., 1991.VII.6., 1992.VI.3., 1992.VI.4., 1992.VI.30., 1992.VIII.2., BF – Ópusztaszer: Sövényháza, 1971.VI.10., Somogyi G. – Szatmárcseke: Rövid, 710 fkm, Tisza, 1998.VI.4., KT, TI – Tahitófalu, 1967.IX.3., PA.
- Chlaenius tibialis* (Dejean, 1826) – Bódvarákó: Bódva, 1994.IV.26., BK, KT – Eger, 1956.VII.16., RM.
- Chlaenius tristis* (Schaller, 1783) – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Eger, 1952.VI.9., RM – Gyöngyös: Mátrafüred, 1968.VI.20., fcs., JaJ – Gyöngyösolymos, 1967.VI.7., fcs., JaJ; Közúzó, 1967.VI.8–9., 1967.VII.7., 1980.VII.14., fcs., JaJ – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.5., fcs. – Jászberény, 1988.VI.28., BF – Kecskemét, 1967.VII.20., fcs., JÁJ – Tiszafüred: MOL-benzinkút, 2000.V.11., fcs., KT.
- Chlaenius vestitus* (Paykull, 1790) – Balatonfüred, 1978.IV.5., PA – Budapest: Békásmegyer, 1967.VIII.16., PA – Csákvár, 1971.V.30., PA – Csopak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.VIII.28., KT –

Gyöngyössolymos, 1975.VII.16., fcs – Jászárokszállás, 1987.V.1., fcs., KL – Kistarcsa, 1964.IV.4., PA – Lovas: Király-kúti-völgy, 1976.VI.19., RoI – Nagykőrös: Tisza-part, komp, 2000.V.24., AA, JP, KT, KV – Parád, 1973.V.20., fcs. – Pócsmegyer, 1968.VI.9., 1968.VIII.14., PA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Rózsaszentmárton, 1980.IX.10., fcs. – Szalafő, 1986.VII.8., PA – Szécsény, 1956.IV.20., PA – Szilvásvárad, 1980.VI.16., 1980.VII.30., fcs. – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.3., PA.

Oodes gracilis A. et G. B. Villa, 1833 – Kölked: Bok, 1989.V.2–4., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Medgyesegyháza: Kakucpuszta, 2001.V.17., HG, KT – Sántos, 1987.III.22., PA.

Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Ásványráró, 1989.X.26., KT – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Kisterenye, 1967.V.1., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Penyige: Gögő-Szenke partja, 2001.VIII.16., AA, KT – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA.

Licinus cassideus (Fabricius, 1792) – Budakalász, 1966.III.13., PA – Budapest: Békásmegyer, 1955.V.29., 1967.III.11., 1969.IV.20., 1969.IX.6., 1973.IV.2., 1987.V.7., PA – Gyömrő, 1975.VI.18., PA – Gyöngyös: Mátrafüred, 1966.III.18., JaJ – Kistarcsa, 1965.IX.19., PA – Kisterenye: Várhegy, 1997.IV.12., idKT, KT.

Licinus depressus (Paykull, 1790) – Eger, 1953.VI.18., RM – Gávavencsellő: Remete-zug, 1997.VIII.14., HG – Kistarcsa, 1966.IV.31., PA.

Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) – Fenyőfő: Kék-hegy, 1985.X.27., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.VIII.11., PA.

Badister bullatus (Schrank, 1798) – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Budakalász, 1968.X.13., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., 1979.III.18., PA – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.17., PA – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI – Vörs: Cölömpös-rét, 1951.III.23., Kovács László.

Badister collaris Motschulsky, 1844 – Agárd, 1978.VII.1., fcs., PK – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Kecskemét, 1968.VIII.17., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Parád, 1972.VI.13., fcs. – Solt: Duna-sziget, 1979.III.29., PA – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) – Agárd, 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Balatonfenyves, 1970.IV.3., PA, SzD – Csopak, 1977.VII.8., fcs. – Dömsöd: Apajpuszta, 1972.IV.23., PA – Kecskemét, 1968.VIII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Pécsely, 1982.III.29., PA, RoI – Rezi, 1977.VI.30., 1977.VII.10., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Badister lacertosus Sturm, 1815 – Budakalász, 1968.III.31., PA – Cák, 1983.II.4., PA – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Mosonmagyaróvár: Mosoni-Duna, feketeerdei út, 1998.VI.25., AA, BK, KT – Parád, 1972.VI.9., fcs. – Pécsely, 1982.III.29., PA, ReI – Porva, 1982.XII.12., PA, SzD – Sirok: Kőkútpuszta, 1973.VI.28., fcs. – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI.

Badister meridionalis Puel, 1925 – Ágasegyháza, 1977.IV.27., OA – Budapest: Békásmegyer, 1968.III.24., PA – Eger, 1961.VIII.10., RM – Gyöngyös, 1977.VII.15., 1977.VII.25., JaJ; belterület, 2000.VIII.6., KT; Mátraháza, 1972.VII.22., 1973.VIII.10., fcs. – Gyöngyöshalász, 1974.V.20., VA – Gyöngyössolymos, 1967.VI.7., 1967.VI.9., fcs., JaJ, 1976.VIII.1., 1977.VI.8., fcs. – Hortobágy: Keleti-főcsatorna, 1967.VII.20., JaJ – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.28., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Kétegyháza, 1978.I.1., ÁL – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Makkoshotyka, 1971.VIII.19., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Parád, 1972.VI.13., 1972.VII.23., fcs. – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Rajka: Ördög-sziget, 2001.VII.12., AA, KT – Rezi, 1977.VII.2., fcs. – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.V.3., 1972.VI.6., 1972.VII.14., 1973.VI.28., 1973.VII.10., 1973.VII.22., 1974.VIII.25., fcs. – Solt, 1978.III.11., PA.

Badister peltatus (Panzer, 1797) – Bátorliget, 1988.X.29., PA – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Rezi, 1979.VIII.1., PA – Tihany, 1983.VIII.8., 1983.VIII.10., fcs., PA.

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Velem, égeres, 1981.VI.15., PA.

Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.15., fcs. – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA.

Amblystomus metallescens (Dejean, 1829) – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA.

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – Adács, 1980.IX.25., VA – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Budapest: Békásmegyer, 1972.IV.25., 1972.V.13., 1973.IV.2., 1973.VI.2., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Kistarcsa, 1966.III.26., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.17., PA – Leányfalu, 1967.VI.4., PA – Nádasd, 1986.V.2., PA – Nagymaros, 1968.III.17., PA – Ócsa, 1967.V.14., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA – Regéc: Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Várgesztes, 1967.IV.3., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.12., PA.

Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) – Eger, 1968.VII.6., JaJ – Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983.V.13., PA – Kisterenye, 1967.V.1., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Anisodactylus poeciloides (Stephens, 1828) – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1967.V.12., 1968.IV.28., PA – Jászberény, 1991.VI.6., 1991.VI.15., BF – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., JÁJ.

Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) – Bajánseny, 1980.VIII.23., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.X.15., 1969.IV.20., 1973.IV.1., PA – Bükkszentmárton, 1964.IV.18., JAJ – Csömör, 1965.IV.25., PA – Domoszló: Oroszlánvár, 1976.VI.23., VA – Farkasfa: Fekete-tó, 1982.V.2., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1968.IV.15., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., PA – Gyöngyössolymos, 1976.VII.22., 1978.VI.4–7., fcs.; Közúzó, 1967.VI.26., fcs., JAJ – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.3., PA – Jászberény, 1991.V.13., 1991.VII.5., 1991.VII.6., 1991.VII.12., BF – Kondorfa, 1982.IV.10., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Ócsa, 1967.V.14., PA – Őrszentpéter: Bárkás-tó, 1983.V.23., PA – Pásztó, 1975.VI.1., VA – Rábagyarmat: Rába-part, 1980.V.4., 1980.VI.29., 1980.VIII.22., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1976.VII.1., fcs. – Szabadszállás, 1968.IV.21., PA – Szalafő: Felsőszer, 1984.IX.29., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.V.24., PA.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – Bejczygyertyános: Farkas-erdő, 1991.V.22., HG – Budapest: Békásmegyér, 1972.IV.25., 1975.VI.21., 1977.V.13., PA – Bükk, 1965., Biol. Sz. O. – Eger, 1959.VII., RM – Felgyő: Vidra-ér, 1995.V.25., BK, KT – Füzesabony: Malomárok, 1995.V.17., FM – Gyöngyöshalász, 1987.VI.28., VA – Nagyatád, 1969.X.5., PA – Rábagyarmat, 1980.VIII.22., PA – Szentpéterfa, 1982.III.15., PA – Tard, 1956.X.15., TS – Tiszafüred: Meggyes csárda, 1998.IV.3., AA, KT – Ugod, 1978.V.31., PA – Viszák, 1986.V.3., PA.

Stenolophus abdominalis Gené, 1836 – Felgyő: Vidre-ér, 1995.V.25., BK, KT.

Stenolophus discophorus Fischer, 1824 – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., 1967.X.15., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gyöngyös: Mátraháza, 1973.VII.5., fcs. – Gyöngyöshalász, 1979.V.20., VA – Gyöngyösoroszi, 1970.VIII.3–4., fcs., JAJ – Gyöngyössolymos, 1967.VI.7., 1967.VI.10., 1974.VI.27., fcs., JAJ; Közúzó, 1967.VII.5., fcs., JAJ – Hercegszántó, 1967.VIII.8., fcs., JÁJ – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., JÁJ – Kelebia, 1967.VII.30., fcs., JÁJ – Parád, 1973.V.31., fcs. – Pásztó, 1972.VII.22., VA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.5–6., 1972.VII.13–21., 1973.IV.4., 1973.VI.27–29., 1973.VII.10–16., 1974.VIII.4., 1976.VI.13., fcs., JAJ – Tahitótfalu, 1967.X.1., PA – Tivadar: Tisza-part, strand, 2000.VI.27., AA, KT, KV.

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.VII.5., fcs. – Budapest: Békásmegyér, 1968.VII.30., PA – Csepak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., 1972.IV.23., PA – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Gyöngyös: víztározó, 1994.V., KT – Gyöngyössolymos, 1967.VI.9., fcs., JAJ – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., 1968.VIII.10., fcs., JÁJ – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., JÁJ – Kétyölg, 1988.V.18., HG – Lakitelek: Töserdő, 1978.III.12., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Parád, 1972.VII.20–21., fcs. – Pócsmegyer, 1968.VI.9., PA – Rezi, 1977.VI.20., fcs. – Sármellék: Keleti-berek, 1993.X.16., AA, BK, KT – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.3., 1972.VI.6., 1972.VII.5., 1972.VII.14., 1973.VI.24., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Tiszafüred: Kemény-kastély, 1996.V.3., fcs., HG.

Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 – Budapest: Békásmegyér, 1973.IV.1., PA – Gyöngyös: Farkasmály, 2001.VIII.3., fcs., KT – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.15., fcs.

Stenolophus teutonius (Schrank, 1781) – Budapest: Békásmegyér, 1973.IV.1., PA; Ördög-árok, 1954.III.21., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Felgyő: Vidre-ér, 1995.V.25., BK, KT – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.3., PA – Kecskemét, 1967.VII.20., fcs., JÁJ – Kistarcsa, 1966.IV.16., 1967.III.27., PA – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Őrszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.15., PA – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1968.X.5., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.VII.13., PA – Rábagyarmat, 1980.VI.29., PA; Rába-part, 1980.VIII.22., PA – Szalafő, 1982.IV.11., PA; Felsőszer, 1984.IX.29., PA – Szécsény, 1956.IV.20., PA.

Dicheirotichus rufithorax (Sahlberg, 1827) – Kondorfa: Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA – Rábagyarmat, 1982.IV.10., PA – Rátót: Rába-part, 1982.IV.10., PA – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992.IV.12., HG.

Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827) – Győr: Bácsa, sekély tavak, 1994.VIII.10., KT.

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI – Szanda: Szandaváralja, 1973.X.31., PA.

Bradycellus csikii Laczó, 1912 – Szalafő: Felsőszer, 1984.IX.29., PA.

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Olaszfal, 1984.VIII.14., fcs. – Rezi, 1977.VI.20., 1977.VIII.10., fcs..

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Bugac, 1984.VI.16., PA – Fülöpszállás: Kelemen-szék, 1998.V.21., AA, BK, KT – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.19., fcs., JÁJ – Kelebia, 1967.VII.29., fcs., JÁJ – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Olaszfal, 1984.VI.25–26., fcs.

Acupalpus exiguus (Dejean, 1829) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Eger, 1958.IV.25., RM – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Nagyiván, 1974.IV.27., OA, 1974.V.11–12., PA – Pellérd, 1987.III.21., PA – Salföld, 1982.VIII., SzCs – Vállus, 1978.V.21., PA, 1981.VII.10., 1982.V.27., fcs.

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) – Farkasfa: Fekete-tó, 1985.IX.28., PA – Fenyőfő, 1983.IV.30., PA – Nádasd: Nádasdi-erdő, 1986.V.2., 1986.V.4., PA – Őriszentpéter: Bárkás-tó, 1987.IV.19., PA – Vörs: Pörös-árokra merőleges csatorna, 1997.V.8., AA, BK, KT.

Acupalpus interstitialis Reitter, 1884 – Felsőpáhok, 1983.IV.24., Nádasy M. – Kétegyháza, 1978.V.1., PA.

Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Gyöngyöshalász, 1979.V.20., VA – Kecskemét, 1968.VII.26., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj – Kőszeg, 1980.VI.14., fcs. – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Pellérd, 1987.III.21., PA.

Acupalpus maculatus Schaum, 1860 – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Bakonyháza, 1983.VII.23., fcs. – Csopak, 1967., 1977.VI.13., 1977.VII.8., fcs. – Dudar, 1983.VI–VII., fcs. – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA – Kecskemét, 1967.VII.23., 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.29., fcs., Jáj – Kőszeg, 1980.VI.14., fcs. – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Ócsa, 1977.V.11., OA – Tihany, 1983.V–VI., fcs. – Tiszaújváros: É., horgásztavak, 2001.VII.16., KT, VA – Vörs: Kis-Balaton, 1979.VI.17., PA.

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1767) – Aggtelek, 1987.V.10., PA – Balatonszepezd, 1976.V.8., PA – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budapest: Békásmegyér, 1961.III.26., 1973.IV.1., 1973.V.21., PA – Kerecsend, 1983.IV.23., PA – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Leányfalu, 1967.VI.12., PA – Olaszfalu: Eplény, 1982.V.16., PA – Szalafő, 1983.V.21–28., PA – Tiszabecs: Mázsáló, Tisza, 1996.VI.6., JP, KT – Veszprém, 1986.V.4., PA.

Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Fülöpháza, 1977.IV.27., OA, 1978.III.11., PA – Gyöngyöshalász, 1978.VII.4., fcs. – Kecskemét, 1968.VII.25., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA, 1974.IV.27., OA – Sirok: Kőkúpuszta, 1972.VI.6., 1973.VII.10., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – Agárd, 1976.VI.5–20., fcs., PK – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Balatonfüred, 1977.VIII.29., fcs. – Csopak, 1977.VII.8., fcs. – Gyöngyössolymos, 1967.VI.13., fcs., JaJ – Kecskemét, 1968.VII.25., 1968.VIII.12., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.27., 1967.VII.30., fcs., Jáj – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA – Magyarszombatfa, 1980.VI.15., fcs. – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) – Lakitelek: Töserdő, 1979.III.25., PA.

Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812) – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2., 1980.V.2–VI.28., PA – Kőszeg: Stájerházak, 1980.V.2., 1980.VI.28., PA – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA – Velem, 1979.VII.28–29., PA.

Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) – Fülöpháza, 1978.III.11., PA

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – Agárd, 1976.VIII.1–15., fcs., PK – Balatonszőlős, 1979.IV.15., PA – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budapest: Békásmegyér, 1963.V.5., 1967.V.6., 1968.IV.4., 1970.V.14., PA; Hármashatár-hegy, 1968.VI.14., PA – Csopak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Eger, 1958.V.1., RM; Pap-hegy, 1955.VI.4., RM – Gyöngyös, 1973.VII.3., VA, 1975.VI.15., 1976.VI.8., fcs; Mátraháza, 1970.VI.23–24., fcs., JaJ; Sár-hegy, Szálás, 1995.II., KT; Visonta-hegy, 1996.VII.30., BK, KBZs, KT – Gyöngyöshalász, 1984.IV.17., VA – Gyöngyössolymos, 1974.IV.27., 1978.VIII.2., fcs. – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.30., fcs. – Hort, 1972.VIII.17., fcs. – Isztimér, 1979.IV.8., PA – Kisnána: Kopasz-hegy, 1966.III.23., JaJ – Makkoshotyka, 1971.VII.29., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Parád, 1972.VII.20–21., 1973.VI.4., fcs. – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.19., PA – Sirok: Kőkúpuszta, 1972.VI.5., 1974.VIII.22., fcs. – Tihany, 1983.V.7., PA – Zalalhaláp: Ódörögd, 1969.IX.20., PA – Zánka, 1976.IV.18., FP.

Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.4., PA – Gyömrő, 1968.VI.2., PA – Kistarcsa, 1965.V.16., PL.

Ophonus diffinis (Dejean, 1829) – Csopak, 1967., 1977.VII.8., fcs. – Gyöngyös: Mátraháza, 1970.VII.23–24., fcs., JaJ – Gyöngyöshalász, 1978.VII.24., fcs. – Gyöngyössolymos, 1975.VI.21., fcs. – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.3., 1976.VII.27., 1976.VIII.1., fcs. – Kecskemét, 1967.VII.20., fcs., Jáj – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., fcs. – Sirok: Kőkúpuszta, 1974.VIII.22., fcs.

Ophonus gammeli (Schauberger, 1932) – Leányfalu, 1969.VI.15., PA.

Ophonus melleii (Heer, 1837) – Budapest: Békásmegyér, 1968.III.31., PA; Fekete-fej, 1955.VII.19., JaJ; Szabadság-hegy, 1968.VI.18., PA – Fenyőfő: Kiszépalmapuszta, 1984.VIII.25., PA – Gyöngyös, 1975.VII.21., fcs., JaJ; Mátraháza, 1969.VII.27–28., 1971.VII.4., 1971.VII.11., fcs., JaJ; Visonta-hegy, 1996.VII.30., fcs., BK, KBZs, KT – Makkoshotyka, 1971.VII.13., fcs. – Ostoros: Ostorosi-rét, 1955.VII.1., JaJ – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.2–3., 1970.VII.16–17., 1970.VII.22–VIII.4., fcs., JaJ – Pásztó: Zagyva-part, 1975.V.23., VA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Rezi, 1977.VII.21., fcs., PA – Sirok: Kőkúpuszta, 1972.VII.13., fcs.

Ophonus nitidulus Stephens, 1828 – Eger, 1955.VI.11., RM – Leányfalu, 1969.VI.15., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Törökbálint, 1968.VI.22., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA.

Ophonus puncticeps (Stephens, 1828) – Bakonybél: Som-hegy, 1977.VIII.29., OA – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Balinka, 1979.VIII.25., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA; Hármashatár-hegy, 1968.VI.16., PA – Fenyőfő: Kísszépalmapuszta, 1984.VII.25., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyös, 1976.VII.6., fcs.; Mátraháza, 1969.VII.17–18., 1969.VIII.15–16., 1969.VIII.17., 1970.IX.20–21., 1973.VII.26., fcs., JaJ – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.3., fcs. – Nagyatád, 1969.IX.22., PA – Pásztó, 1972.VI.30., VA – Rezi, 1977.IX.2., fcs. – Zalahaláp: Ódorögd, 1969.IX.20., PA.

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – Agárd, 1978.VIII.1., fcs., PK – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Bозsok, 1980.VI.29., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.VIII.16., PA; Budatétény, 1972.VIII.8., PA; Sas-hegy, 1995.V.6., VA – Domoszló: Oroszlánvár, 1976.VI.24., VA – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VIII.12–13., fcs., JaJ; Visonta-hegy, 1996.VII.30., fcs., BK, KBZs, KT – Gyöngyössolymos, 1976.VII.21., fcs. – Isztimér, 1979.IV.8., PA – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., fcs., JaJ – Tihany, 1983.V–VI., fcs.

Ophonus rupicola (Sturm, 1818) – Bakonyháza, 1984.VII.23., fcs. – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.4., 1968.IV.27., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Gyöngyöshalász, 1984.IV.17., VA – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.3., fcs. – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Parád, 1972.VII.20., 1972.VII.21., fcs. – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., 1970.VIII.5–16., fcs. – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.20, 1972.VII.24., fcs.

Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budapest: Békásmegyér, 1970.V.18., PA – Csupak, 1977.VII.8., fcs. – Tihany, 1964.VIII.9., Rel.

Ophonus schaubergerianus Puel, 1937 – Gyöngyöshalász, 1984.IV.17., VA – Lovas, 1978.XI.6., PA – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.22–VIII.4., fcs., JaJ – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Taksony, 1973.IV.30., PA.

Ophonus stictus Stephens, 1828 – Pócsmegyer, 1968.VII.14., PA.

Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812) – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Budapest: Békásmegyér, 1958.IV.4., 1967.VII.16., PA – Csupak, 1967., fcs. – Eger: Rozália temető, 1954.VII.20., RM – Felsőtárkány: Lök-völgy, 1954.VII., RM – Gyömrő, 1968.VI.2., PA – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VIII.14–15., fcs., JaJ – Kecskemét, 1967.VII.23., fcs., Jáj – Kelebia, 1967.VII.29., fcs., Jáj – Kistarcsa, 1967.X.8., PL – Maglód, 1969.VII.27., PA – Miskolc: Bánkút, 1952.VIII.30., RM – Parád, 1972.VII.20., fcs. – Pásztó, 1972.VII.22., 1972.VII.23., VA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.13., 1974.VIII.25., fcs.

Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797) – Bakonyszűcs: Kőrös-hegy, 1977.VII.30., PA – Bátorfyerenye: Kisterenye, 2001.VIII.29., idKT – Budapest: Békásmegyér, 1958.IV.4., 1967.VIII.16., PA; I. kerület, 1967.VII.31., PA; V. kerület, 1967.VII.31., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.20., RM – Csömör, 1965.IV.25., 1965.X.3., PA – Eger, 1931.IV.27., 1957.IV.7., 1961.VIII.10., RM; Almagyar, 1958.VI.15., RM; Berva-völgy, 1959.VI.21., RM – Egercsehi, 1963.VIII.3., JaJ – Fenyőfő: Kísszépalmapuszta, 1984.VIII.25., PA – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Gyöngyös, 1976.VII.6., fcs.; Mátraháza, 1969.VIII.8–9., 1969.VIII.10., 1969.VIII.14–15., 1969.VIII.16., fcs., JaJ, 1972.VII.22., 1972.VIII.11., fcs.; Visonta-hegy, 1996.VII.30., BK, KBZs, KT – Gyöngyöshalász, 1978.VIII.24., fcs. – Gyöngyössolymos, 1976.VIII.1., fcs. – Kelebia, 1967.VII.28., fcs., Jáj – Kistarcsa, 1967.III.27., PL, 1967.V.21., PA – Kőzeg: Szabó-hegy, 1980.VIII.20., PA – Makkoshotyka, 1971.VII.12., 1971.VIII.25., 1971.VIII.26., fcs. – Mátrászentimre: Ágasvár, 1977.VII–VIII., CP; Piszkéstető, 1971.VII.29., fcs., JaJ, 1971.VIII.7., fcs. – Miskolc: Bánkút, 1959.VIII.16., RM – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1955.VI.10., 1955.VI.20., RM; Nagy-völgy, 1955.VII.14., RM – Parád, 1972.VII.20., 1973.VIII.19., fcs. – Parádsasvár: Fényespuszta, 1970.VII.16–17., 1970.VII.22–VIII.4., fcs., JaJ; Rudolftanya, 1975.VII.19–20., fcs., JaJ – Pásztó, 1972.VII.22., VA – Pipis-hegy, 1980.VIII.17., fcs. – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.12–15., 1974.VIII.22., fcs. – Szilvásvár, 1954.V., RM – Telkibánya, 1958.VIII.17., PA – Úppony, 1964.VII.9., JaJ – Zalaerdőd, 1971.VII.24–25., fcs.

Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) – Adács, 1980.IX.25., VA – Budapest: Békásmegyér, 1958.IV.4., 1967.VIII.16., PA; Hársbokor-hegy, 1953.IX.26., JaJ – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.24., RM, 1965.VI.4., JaJ – Eger, 1951.VIII.9., 1954.IV.21., 1955.VI.25., 1956.VI.25., 1956.VIII.10., 1956.IX.1., 1957.VIII.16., RM, 1961.VI.4., Biol. Sz. O., 1963.VI.20., 1963.IX.26., 1966.VII.14., JaJ; Almár, 1953.VII.18., RM; Szőlöske, 1956.V.21–23., RM; Tihamér, 1960.VIII.7., Biol. Sz. O. – Egerbakta: Rábca-völgy, 1968.V.12., JaJ – Felsőtárkány: Pes-kő-völgy, 1957.V.22., RM; Vörös-kő-völgy, 1970.VI.15., JaJ – Fenyőfő, 1979.VII.1., PA – Fót, 1976.VIII.3., JaJ – Gyöngyös, 1966.VII.5., JaJ, 1976.VII.11., fcs.; Mátrafüred, 1968.VII.6., 1969.VII.1., 1970.X.7., fcs., JaJ; Mátraháza, 1969.VII.27–28., fcs., JaJ, 1970.VII.23–24., JaJ, 1974.VIII.29–30., fcs.; Sás-tó, Eremény, 1965.VII.30., JaJ; Visonta-hegy, 1996.VII.30., BK, KBZs, KT – Gyöngyöshalász, 1980.IV.10., VA – Gyöngyössolymos, 1976.VII.15., 1976.VII.17., fcs. – Gyöngyöstarján: Gyöngyöstarjáni-tó, 1976.VII.5., fcs. – Hasznos, 1969.V.17., VA – Jászberény, 1987.IV.30., 1987.V.29., 1991.VII.6–12., 1991.VIII.9., BF – Kistarcsa, 1967.III.27., PL – Kondorfá, 1979.V.3., PA – Leányfalu, 1967.VI.12., PA – Makkoshotyka, 1971.VII.12., fcs. – Maklár, 1955.VII.18., RM – Mátra: Pipis-hegyi-tó, 1962.VII.24., JaJ – Mátrászentimre, 1975.VII.1–6., JaJ; Ágasvár, 1977.VII–VIII., CP, 1978.VII., diákok; Piszkéstető, 1971.VIII.7., JaJ – Nagybörzsöny:

Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Nagyfüged, 1973., VA – Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1970.VI.16., JaJ; Elza-lak, 1955.VII.18., RM; Huta-rét, 1951.VI.17., RM; Leány-völgy, 1955.VII.25., RM – Ostoros: Ostorosi-rét, 1955.VII.7., JaJ – Parád, 1974.IX.10., fcs. – Parászasvár: Rudolfanya, 1974.VIII.16–20., fcs. – Pásztó, 1972.VII.22., VA – Perőcsény: Nagy-Hideg-hegy, 1975.VII.29., JaJ, VA; Salgóvár, 1956.V.29., PL – Rábagyarmat, 1980.V.4., 1980.VIII.22., PA – Recsk, 1978.VIII.20., KrT – Regéc: Rostalló, 1976.VIII.9–15., KrT, PeJ – Siófok, 1967.IX.16., JaJ – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VII.12., 1974.VIII.22., fcs. – Súr, 1979.VI.30., PA – Szarvaskő: Margit-völgy, 1961.VI.11., JaJ – Szécsény, 1957.VIII.10., PA – Szentendre, 1964.VII.19., PL – Tardona: Herbolya-völgy, 1963.VIII.7., JaJ – Tisza-füred: Tisza-part, 1956.VII.26., Füköh A. – Uppony, 1964.IV.29., Rozsnyói, 1964.VIII.11., 1964.IX.26., JaJ – Vámosgyörk, 1966.VII.4., JaJ – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Harpalophonus hospes Sturm, 1818 – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1968.III.24., 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1969.IX.6., 1970.V.14., 1970.V.18., PA – Eger, 1952.VI.9., RM; Hajdú-hegy, 1960.V.19., Biol. Sz. O. – Gyöngyös: Sár-hegy, 1970.V.18., VA – Maklár, 1957.IV.30., RM – Nagymaros: Török-mező, 1952.VI.8., JaJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.III.13., PA – Sátoraljaújhegy: Boda-dűlő, 1999.V.30., Hg; Májkút, 1999.IV.15., HG – Szilvásvár: Szalajka-völgy, 1955.V.15., RM.

Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1912) – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budapest: Békásmegyér, 1970.IV.11., PA – Felsőtárkány: Lök-bérc, 1953.V.30., RM – Gyöngyös: Sár-hegy, Szálás, 1996.IV.25., KT – Gyöngyöstarján: Világos-hegy, árvalányhajas, 1993.V.27., FM.

Pangus scaritides (Sturm, 1818) – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.V.20., fcs..

Harpalus affinis (Schränk, 1781) – Balatonlelle, 1957.VII.13., PA – Balatonudvari, 1976.VI.19., PA – Béalpát-falva: Telekesi turistaház, 1954.IX.26., RM – Budakalász, 1966.IX.8., 1967.IX.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1956.VI.10., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Bükkszentmárton, 1964.IV.17., JaJ – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.29., RM – Csernely, 1955.VII.26., RM – Dédestapolcsány: Várerdőpuszta, 1956.VI.16., RM – Domszló: Domszlói-kapu, 1976.VI.13., VA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1968.IV.28., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Eger, 1958.VI.10., RM; Almagyar, 1954.V.11., 1957.VI.18., RM – Eplény, 1977.III.26., PA – Fenyőfő, 1975.VIII.16., 1979.VII.1., PA – Gyöngyös: Mátrafüred, 1997.VIII.26., HG – Kistarcsa, 1965.V.10., 1967.X.8., PA – Kondorfa, 1980.VIII.22., PA – Kövágóórs: Kornyi-tó, 1984.IV.15., PA – Mátraszentistván, 1975.IV.16., VA – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.VI.22., idKT, KT – Mosonmagyaróvár, 1989.X.30., 1990.III.21., KT – Nagybörzsöny: Hosszú-völgy, 1975.VII.27–31., JaJ, VA – Nagyfüged, 1973., VA – Nagyiván, 1974.IV.27., OA, 1974.V.11–12., PA – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1958.IV.20., PA – Nagyvisnyó: Ablakos-kő-völgy, 1956.V.28., RM; Elza-lak, 1955.VII.18., RM; Nagy-völgy, 1956.VI.1., RM – Nyírad, 1964.V.4., PA – Óriszentpéter: Bärkás-tó, 1983.V.23., PA – Parád, 1967.VI.5., JaJ, 1972.VI.8., fcs. – Pásztó: Zagyva-part, 1975.V.23., VA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1967.V.29., PA – Rakaca: márvány-bánya, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT – Recsk, 1988.IV.6., FM – Szabadszállás, 1963.V.19., PA – Tard, 1957.V.22., TS – Tivadar: Tisza-híd, 1995.VI.7., BK, idKT, KT – Úrkút, 1979.IV.16., PA – Várgesztes, 1967.IV.3., PA.

Harpalus albanicus Reitter, 1900 – Budapest: Békásmegyér, 1972.V.5., PA – Eger, 1951.IV.27., 1957.V.12., RM – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1955.VII.10., RM.

Harpalus angulatus scythia Tschitschérine, 1899 – Eger, 1956.V.6., RM.

Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Pálmonostora: 5-ös út, Dong-éri-főcsatorna, 1995.V.23., BK, KT – Rakaca: márvány-bánya, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT – Taksony, 1973.IV.30., 1975.IV.5., PA.

Harpalus atratus Latreille, 1804 – Balinka, 1978.VI.18., PA – Bozsok, 1980.VI.29., PA – Csapok: Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Domszló: Oroszlánvár, 1976.VI.14., VA – Eger, 1955.IV.27., RM – Eplény, 1976.V.10., PA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1977.VII–VIII., CP – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.V.7., 1972.VII.9., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., 1969.VII.20., PA – Szőce, 1986.VII.6., PA – Várgesztes, 1966.IV.10., PA.

Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) – Fót, 1967.III.27., PA – Gyömrő, 1976.IV.19., PA – Kesztölc: Klastrompuszta, 1964.III.30., PA – Kistarcsa, 1967.III.27., PL – Taksony, 1972.IV.23., PA – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.12., PA.

Harpalus caspius roubali (Schauberg, 1928) – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA; Fövenyes (Kiliántelep), 1977.V.22., PA – Budakalász, 1967.X.8., 1968.III.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1958.IV.4., 1966.X.23., 1967.III.11., 1967.IV.13., 1968.V.1., 1968.VI.9., 1969.IV.7., 1969.IV.20., 1970.IV.11., 1973.IV.2., PA – Bükkzsérc: Pázsag, 1958.V.11., RM – Eger, 1959.VI.1., RM – Gyöngyös: Mátrafüred, 1966.III.18., JaJ – Gyöngyöshalász, 1974.IV.17., VA – Kistarcsa, 1967.V.5., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1966.III.13., 1968.V.1., PA – Rakaca: márvány-bánya, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT – Szarvaskő, 1955.VII., RM.

Harpalus cupreus Dejean, 1829 – Eger, 1956.VIII.16., RM.

Harpalus dimidiatus (Rossi, 1790) – Balatonhenyé, 1978.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1970.IV.11., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Zánka, 1976.IV.11., FP.

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – Balatonhenye, 1978.IV.4., PA – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1964.III.30., 1967.X.8., 1968.III.31., 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyer, 1956.V.6., 1961.III.9., 1967.III.19., 1970.IV.11., PA; Ördög-orom, 1960.V.12., PA; Széchenyi-hegy, 1952.IV.14., JaJ; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.10., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1951.V.29., RM; Pázsag, 1955.V.8., RM – Cserépfalu: Mész-hegy, 1956.IV.29., RM – Domszóló: Oroszlánvár, 1976.VI.23., JaJ, 1976.VI.24., VA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Eger, 1943.V.10., 1953.V.4., 1956.III.14., 1957.VI.4., 1957.VI.7., 1958.IV.17., 1958.IV.19., 1961.VIII.10., RM; Almagyar, 1954.V.11., RM; Berva-völgy, 1952.VI.5., 1960.X.31., RM; Hajdú-hegy, 1960.V.19., Biol. Sz. O.; Pap-hegy, 1955.VI.4., RM; Rác-hegy, 1953.V.25., RM – Egerbakta: Rábca-völgy, 1969.III.13., JaJ – Felsőtárkány, 1957.V., RM; Hereg-rét, 1961.V.3., JaJ; Várhegy, 1959.V.10., RM; Vörös-kő-völgy, 1952.VI.8., RM – Fót, 1967.III.27., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Gyömrő, 1969.IV.28., PA – Gyöngyös: Kékestető, 1994.VI.28., BK, VA; Mátrafüred, 1966.IV.10., 1966.V.2., JaJ; Mátraháza, 1969.X.8–9., fcs., JaJ – Gyöngyöshalász, 1983.IV.24., 1984.IV.15., VA – Gyöngyössolymos, 1967.III.22., JaJ – Jászárokszállás, 1993.V.16., KL – Jászberény, 1991.III.24., 1991.VI.15., BF – Kerepes, 1965.IV.4., PA – Kiszána: Kopasz-hegy, 1965.VII.7., JaJ – Kistarcsa, 1965.V.10., 1966.III.26., 1968.III.31., PA – Kisterenye: Várhegy, 1994.III.31., idKT, KT – Maglód, 1969.VIII.30., PA – Nagykovácsi: Nagy-szénás, 1958.IV.20., 1972.IV.2., PA – Nagyvisnyó: Faktor-rét, 1950.VI.12., RM; Nagy-mező, 1956.VII.1., RM – Nyíregyháza: Lócziabokor, 1995.IV.16., KT; Mandai-lapos, 1995.IV.16., KT – Parád: Sas-kő, 1970.V.7., JaJ – Pásztó, 1976.VII.3., VA; Zagyva-part, 1975.V.11., VA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Rimóc, 1956.IV.1., PA – Rudabánya, 1987.IV.8., VA – Szécsény, 1956.IV.20., PA – Szentendre: Izbég, 1954.V.2., 1959.VI.15., PA – Szilvásvárad: Kerek-rét, 1951.V.24., RM; Szalajka-völgy, 1955.V.15., RM – Táborfalva, 1981.IV.12., PL – Tápíószele, 1992.IX.18., PA – Tard: Sugaró, 1957.VI.2., RM – Tihany, 1983.IV.17., PA – Ugod, 1977.V.8., PA – Varbó: Harica-völgy, 1964.VI.26., JaJ – Zalahaláp: Újdörög, 1964.IV.10., PA.

Harpalus flavicornis Dejean, 1829 – Balatonudvari, 1976.VI.19., PA – Bükkzsérc: Bánya-hegy, 1955.VII.3., RM – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.12., PA – Dunabogdány, 1968.IV.14., PA – Eger, 1956.VI., RM – Gyöngyöspata: Úrráteszi-rész, 1997.IV.24., KT – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Kiszána: Kopasz-hegy, 1965.VI.2., JaJ – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA.

Harpalus froelichi Sturm, 1818 – Budapest: Békásmegyer, 1967.V.6., 1967.VIII.16., PA – Csopak, 1967., fcs. – Gyöngyös: Mátraháza, 1972.VII.30–31., fcs. – Kecskemét, 1967.VII.22., 1967.VII.23., fcs., JÁJ – Kistarcsa, 1968.V.5., PA – Ócsa, 1965.V.14., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1974.VIII.22., 1974.IX.7., 1974.IX.9., fcs. – Tápíószele, 1992.IX.18., PA.

Harpalus fuscipalpis Sturm, 1818 – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., PA.

Harpalus hirtipes (Panzer, 1797) – Gödöllő: Máriabesnyő, 1961.IV.2., PA – Jászberény, 1985.IV.17., 1991.VIII.9., BF – Kecskemét, 1968.VII.20., fcs., JÁJ – Kistarcsa, 1968.V.5., PA – Maklár, 1955.VII.18., RM – Taksony, 1972.IV.29., PA.

Harpalus honestus (Duftschmid, 1812) – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1955.VI.10., RM – Eger, 1955.IV.27., 1955.V.27., 1960.IV.28., RM – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1959.VI.18., PA – Visegrád: Sós-hegy, 1987.VI.1., VA.

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – Mátraszentimre: Ágasvár, 1977.VII–VIII., CP – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Porva, 1982.XII.12., PA, SzD, 1988.III.19., PA – Solt: Duna-sziget, 1979.III.24., PA – Telkibánya, 1968.VIII.16., PA.

Harpalus marginellus Dejean, 1929 – Bükkzentkereszt: Rejtek, 1983.VII.10., PA – Kőszeg, 1983.III.19., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1968.VIII.4., 1968.IX.8., 1969.IV.30., 1969.VII.20., PA – Velem, 1979.VII.28–29., PA.

Harpalus melancholicus Dejean, 1829 – Budapest: Békásmegyer, 1967.VIII.16., PL – Taksony, 1973.IV.30., PA.

Harpalus modestus Dejean, 1929 – Fót, 1967.III.27., PA – Kistarcsa, 1968.V.5., PA – Pásztó, 1975.V.14., VA.

Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – Fülöpháza, 1998.VIII.13., idKT, KT – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Szabadszállás, 1968.IV.21., PA – Taksony, 1972.IV.23., PA.

Harpalus pumilus Sturm, 1818 – Balatonalmádi: Prés u. 2., 1995.IV.29., KT – Budapest: Békásmegyer, 1975.IV.21., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1968.IV.28., PA – Eger, 1956.V.6., RM – Fót, 1967.III.27., PA – Gyömrő, 1968.IV.28., PA – Kistarcsa, 1966.III.5., 1966.III.26., 1967.IV.30., 1967.V.21., 1968.IV.4., 1968.VIII.4., PA – Kővágóórs, 1978.IV.4., PA – Rezi: Pörkölt-hegyek, 1978.V.28., OA.

Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1967.V.12., PA.

Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829 – Bozsok: Irott-kő, 1980.V.2., 1980.VI.28., PA – Mátraszentimre: Galyatető, 1975.IV.14., VA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1967.IV.3., PA – Porva, 1983.I.15., PA – Tard: Sugaró, 1957.VI.2., RM.

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – Abasár: Szent János kápolna, 1980., IV, VA – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyer, 1967.III.19., 1968.III.24., 1969.IX.2., PA;

III. kerület, 1987.III.30., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1956.VI., RM – Eger, 1956.VII.16., 1957.VI., RM – Fenyőfő, 1979.VII.1., PA – Gyöngyöshalász, 1974.IV.17., VA – Kisdána: Kopasz-hegy, 1965.VII.10., JaJ – Kistarcsa, 1964.III.27., 1966.III.26., 1967.IX.23., 1968.V.5., PA – Leányfalu, 1969.V.27., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1967.V.29., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Tiszafüred: Kemény-kastély, 1996.VI.3., HG – Ugod, 1977.V.8., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA.

Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 – Bozsok: Írott-kő, 1980.VIII.21., PA – Kőszeg, 1979.VII.28., PA.

Harpalus saxicola Dejean, 1929 – Budakalász, 1964.IV.19., PA – Nagyvisnyó: Faktor-rét, 1950.V.12., RM.

Harpalus serripes (Quensel, 1806) – Baja, 1952.IV., Fekete – Balassagyarmat: Ipolyszög, 1976.V.30., PA – Balatonalmádi: Prés u. 2., 1995.IV.29., KT – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Budakalász, 1967.IV.17., PA – Budapest: Békásmegyér, 1956.IX.23., 1958.IV.4., 1965.V.20., 1968.IV.4., PA; Mátyás-hegy, 1955.VII.11., Hamvasi J. – Bugac, 1964.VI.16., PA – Bükkzsérc: Oldalvölgy, 1956.VI., RM – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.7., 1968.IV.28., PA – Eger, 1953.V.4., 1955.IV.27., RM – Fenyőfő, 1979.VIII.1., PA – Fülöpháza, 1998.VIII.13., idKT, KT – Kistarcsa, 1964.IV.4., PA, 1965.V.10., 1966.III.26., 1967.III.19., PL, 1967.X.9., 1968.VI.9., PA, 1970.IV.19., PL – Kővágóórs, 1978.IV.4., PA – Nagyvisnyó: Elza-lak, 1955.VI.23., RM – Pálmonostora: Dong-éri-főcsatorna, 1995.V.23., BK, KT – Pomáz, 1967.IV.9., PA.

Harpalus servus (Duftschmid, 1812) – Fót, 1967.III.27., PA – Táborfalva, 1981.IV.12., PL – Taksony, 1972.IV.29., PA.

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1965.V.20., 1967.VIII.16., PA; Tétényi-fennsík, 1968.VIII.2., PA – Csömör, 1965.VII.1., PA – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Gyöngyös: Mátraháza, 1969.VIII.15–16., fcs., JaJ – Kistarcsa, 1965.IV.11., 1966.III.26., 1967.III.27., PA – Maglód, 1968.VII.27., PA – Mátrászentimre: Ágasvár, 1967.IV.30., PA; Piszkéstető, 1971.VII.29., fcs., JaJ – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1968.V.19., PA – Sirok: Kőkútpuszta, 1972.VI.14., fcs. – Szabadszállás, 1963.V.19., PA – Törökbálint, 1968.VI.27., PA.

Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1975.IV.21., PA – Fót, 1976.VII.3., JaJ – Kővágóórs, 1978.IV.4., PA – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, 1967.V.29., 1968.V.19., PA – Törökbálint, 1968.VI.22., PA – Vértessomló: Vitányvár, 1967.IV.22., PA – Veszprém, 1983.V.29., PA.

Harpalus tardus (Panzer, 1797) – Balatonudvari, 1975.IV.27., PA – Bélapátfalva: Homonna, 1952.IV.28., RM – Budakalász, 1968.III.31., PA – Budaörs, 1969.IV.7., PA – Budapest: Békásmegyér, 1967.V.6., 1973.IV.2., PA – Dömsöd: Apajpuszta, 1967.V.12., PA – Eger, 1952.IV.30., 1953.V.4., 1955.V.1., 1956.V.6., RM; Almár, 1955.VI., RM; Nagy-Eged, 1952.VII., RM – Felsőrtárkány: Vörös-kő-völgy, 1952.VI.8., RM – Gyömrő, 1979.III.18., PA – Gyöngyös: Sárhegy, Szálás, 1996.IV.25., KT – Gyömrő, 1968.VI.2., 1979.VII.18., PA – Kunszentmiklós: Apajpuszta, 1967.V.7., PA – Miskolc: Garadna-völgy, 1955.V.22., RM – Monoszló, 1977.V.1., PA – Ócsa, 1965.V.14., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.VI.11., PA – Pomáz, 1967.IV.9., PA – Szeged, 1972.IV.3., VÉ – Szilvásvárad: Szalajka-völgy, 1955.V.15., RM – Ugod, 1978.III.19., PA – Vigántpetend, 1977.V.1., PA.

Harpalus tenebrosus Dejean, 1829 – Agárd, 1976.VIII.1–15., 1979.VIII.22., fcs., PK – Balatonfüred, 1978.VII.12., fcs., SzCs – Budapest: Budatétény, 1972.VIII.8., fcs. – Csopak, 1967., 1977.VI.13., 1977.VII.8., 1977.VII.27., fcs. – Gyöngyössolyos, 1975.VII.10., fcs. – Kecskemét, 1968.VII.25., PA – Kistarcsa, 1967.VIII.26., 1968.VIII.14., PA – Rezi, 1977.VIII.30., 1978.VIII.2., fcs. – Zalaerdőd, 1974.VII.24–25., fcs.

Harpalus zabroides Dejean, 1829 – Budakalász, 1968.IV.4., PA – Budapest: Békásmegyér, 1969.IX.2., PA – Csopak, 1967., fcs., PA – Jászberény, 1987.VII.23., 1987.VII.28., 1991.VII.9., BF – Kelebia, 1967.VII.27., fcs., JáJ.

Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813) – Devecser: Széki-erdő, 1979.VII.13., PA.

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – Balatonfenyves, 1970.VII.1., SzD – Dömsöd: Apajpuszta, 1973.V.28., PA – Keszthely: Fenékpuszta, árasztás a Hévíz-Páhoki-csatornával átellenben, 1995.V.9., AA, BK, KT; árasztás az Öreg-Berki-főcsatornával átellenben, 1995.V.9., AA, BK, KT – Kétegyháza: Kerek-szék, 1982.XI.14., ÁL – Lipót: fokozottan védett terület, 2001.VI.8., AA, KT – Vörs: Vörsi-víz, 1995.V.9., AA, BK, KT.

Drypta dentata (Rossi, 1790) – Adony, 1978.III.11., PA – Balinka, 1978.VI.18., PA; Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Budakalász, 1968.III.24., PA – Budapest: Békásmegyér, 1955.II.13., 1968.VIII.17., 1972.IV.25., 1973.IV.2., PA – Csetény, 1978.III.20., PA – Dunakiliti, 1990.V.15., KT – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Gyöngyöshalász, 1984.IV.11., VA – Kóspallag, 1968.X.6., PA – Lovas: Király-kúti-völgy, 1976.VI.19., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Noszvaj, 1953.V., RM – Szalafő: Felsőszér, 1985.V.1., PA – Ugod: Vörös János séd, 1983.V.12., 1983.XI.24., PA.

Polistichus connexus (Fourcroy, 1785) – Jászberény, 1992.VI.4., BF.

Lebia chlorocephala (Hoffmann, Koch, P. Müller et Linz, 1803) – Budapest: Békásmegyér, 1991.IV.17., PA – Eplény, 1982.V.16., PA – Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983.V.13., PA – Kistarcsa, 1968.V.1., PA – Mátrakeresztes:

Csörgő-patak völgye, Böske-forrás, 1973.V.1., VA – Ugod: Vörös János séd, 1983.V.12., PA – Vállus, 1978.IV.3., 1978.VI.20., PA – Vérteskozma, 1980.VI.15., PA.

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – Bodony: Lágys, Felső-rét, 1994.VIII.23., FM, FL – Csörötnék: Huszászi-patak, 1983.V.21., PA – Gyöngyös: Sárhegy, Szálás, 1994.V.26., KT – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1982.V.30., PA – Keresztéte: temető, 1996.V.2., AA, BK, JP, KT – Tihany, 1983.IV.17., PA – Uppony: Upponyi-szoros, 1993.VII.9., 1993.VII.11., FL, FM, KL, Varga J.

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – Gyöngyös: Mátraháza, 1970.VIII.5–6., fcs., JaJ – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.IV.3., PA.

Lebia humeralis Dejean, 1825 – Kétegyháza, 1978.V.1., PA.

Demetrius atricapillus (Linnaeus, 1758) – Bakonybél: Som-hegy, 1978.V.31., PA – Barnag, 1977.V.1., PA – Borzavár, 1981.X.10., PA – Csesznek: Ördög-árok, 1982.V.16., PA – Dunakiliti: Tejfalusziget, 1989.VIII.16., PA – Hegyhátszentjakab: Vadása-patak, 2001.VIII.10., AA – Kőszeg, 1980.V.3., PA – Lukácsháza, 1979.IV.30., PA – Olaszfalu: Eplény, 1977.III.26., OA – Órimagyarósd, 1987.IV.19., PA – Ugod, 1977.IV.23., PA – Zirc: Szarvas-kút, 1983.V.12., PA.

Demetrius imperialis (Germar, 1824) – Karcsa: Lábszár, 1994.V.1., HG – Keszthely: Fenékpuszta, Hévíz-Páhoki-csatorna, 1995.V.9., AA, BK, KT – Leányfalu, 1973.V.1., PA – Mosonmagyaróvár: Parti-erdő, K., láp, 1995.V.10., AA, BK, KT – Szarvas: Anna-liget, 1996.VII.22., KT – Tiszafüred: Kemény-kastély, 1996.VI.3., fcs., HG – Zalavár: Zalavári-víz, 1995.V.9., AA, BK, KT.

Demetrius monostigma Samouelle, 1819 – Isztimér, 1979.VI.18., PA – Nagyatád: Rinya-ártér, 1996.IV.14., Uherkovich Á. – Pásztó, 1975.V.19., VA – Rezi: Pörkölt-hegyek, 1978.V.28., PA – Szalafő, 1982.III.13., PA, RoI, 1982.V.29., PA – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1996.VI.13., idKT, KT.

Dromius agilis (Fabricius, 1787) – Balatonudvari, 1976.VI.7., PA – Balinka, 1979.VI.14., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2–VI.28., PA, RoI – Fenyőfő, 1983.IV.30., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA – Mátraszentimre: Bagolyirtás, 2002.II.8., KT – Szőce, 1986.VII.6., PA.

Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) – Bozsok: Írott-kő, 1985.IX.29., PA – Gyöngyös: Kékestető: Kis-halál, 2000.VIII.29., KT, VA – Mátraszentimre: Ágasvár, 1994.XII.7., KT – Nagybatony: Dorogházi vadászház, 2000.II.11., idKT, KT.

Dromius linearis (Olivier, 1795) – Bakonybél: Som-hegy, 1977.VIII.29., OA, 1978.V.31., PA – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1977.VIII.13., 1978.IX.10., 1980.V.17., PA – Balatonudvari, 1975.IV.27., 1978.V.20., PA – Balinka, 1978.VI.18., 1979.VI.14., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.VI.28., PA, 1980.VIII.21., PA, RoI – Gánt: Kőhányáspuszta, 1974.VIII.25., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1967.IV.16., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Hortobágy, 1998.VI.3., KT – Kondorfá, 1979.VI.3., PA; Sásos-erdő, 1984.IX.30., PA – Meggyeskovácsi, 1979.VI.1–2., PA – Mende, 1979.V.12., Ál – Révfülöp, 1978.VIII.20., OA – Vászoly, 1978.IV.24., 1978.VII.7., PA.

Dromius notatus Stephens, 1827 – Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976.VI.6., 1980.V.17., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1981.VI.28., 1986.XI.23., PA – Barnag, 1978.V.17., PA – Bozsok: Írott-kő, 1980.V.2., 1980.VI.28., PA, 1980.VIII.21., PA, RoI – Budapest: Békásmegyér, 1969.IV.7., PA – Csapok: Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Devecser: Széki-erdő, 1979.VII.13., PA – Gödöllő: Máriabesnyő, 1962.IV.25., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Fenyőfő: Kék-hegy, 1983.V.14–15., PA – Keszthely: Pörkölt-hegyek, 1977.VIII.28., OA – Litér, 1978.IX.9., PA – Mátraverebély: Szentkút, Meszes-tető, 1991.IV.17., 1994.III., idKT, KT.

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – Bakonykúti: Burok-völgy, 1978.II.26., PA – Bakonyszentlászló, 1977.VIII.15., PA – Balinka, 1979.VI.14., PA – Csapok: Nosztori-völgy, 1980.V.31., PA – Felsőtárkány: Miklós-völgy, Vigyorgó-oldal, 1998.V.3., idKT, KT – Gyöngyös: Mátraháza, 1971.XI.16., VA – Gyöngyössolymos: Cserkő-bánya, Nagy-patak, 2001.V.24., KT; Örlömlő, 1995.II.28., BK, KT – Hegyhátszentjakab: Vadása-tó, 1983.V.28., PA – Lakitelek: Töserdő, 1974.III.16., PA – Lovas: Király-kúti-völgy, 1976.VI.13., PA – Mátraszentimre: Bagolyirtás, 2002.II.8., KT – Olaszfalu: Eplény, 1982.III.6., PA, RoI – Pilisszentkereszt, 1962.IV.15., PA – Rezi, 1977.VII.1., 1979.VI.29., fcs. – Tihany, 1983.IV.17., 1983.V.7., PA – Vállus, 1978.IV.3., PA – Zirc, 1981.X.10., PA; Szarvas-kút, 1983.V.12., PA.

Dromius schneideri Crotch, 1871 – Medgyesegyháza: Kakucsuszta, 1991.V.17., HG, KT – Viszák: Lugosi-erdő, 1983.V.27., PA

Dromius sigma (Rossi, 1790) – Balinka: Kisgyónbánya, 1986.XI.23., PA.

Dromius spilotus (Illiger, 1798) – Bugac, 1984.IV.16., PA – Fenyőfő, 1983.IV.30., PA – Mosonmagyaróvár: Parti-erdő, 1990.IX.13., KT – Pénteszgyőr: Szömörke-völgy, 1983.XI.12., PA – Tés, 1980.V.25., PA – Tihany, 1983.V.7., PA.

Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) – Füzesabony: vasútállomás, 1996.VI.3., HG – Zsujta: Zug, 1993.IX.13., HG.

- Apristus subaeneus* Chaudoir, 1846 – Sátoraljaújhely: vasútállomás, 2000.VI.20., 2002.IV.28., HG.
- Syntomus foveatus* (Fourcroy, 1785) – Rezi: Pörkölt-hegyek, 1978.V.28., PA.
- Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) – Balinka, 1982.I.10., PA, RoI – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Feketeerdő: Házi-erdő, 1989.XI.22., KT – Feketeerdő: Mosoni-Duna, 1989.VII.15., PA – Felsőberekci: Bodrog-part, 1989.IV.7., HG – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Nagyiván, 1974.IV.27., OA, 1974.V.11–12., PA – Nyíregyháza: Nagy-Vadas-tó, szikes, 1993.V.30., KT – Tiszafüred, 1974.V.11., PA – Várpalota: Pét, 1977.XII.5., PA – Zalavár: Kis-Balaton II. tároló, az Ingói-szivattyúteleptől D-re, 1996.IX.26., VA.
- Syntomus pallipes* (Dejean, 1825) – Ágasegyháza, 1977.IV.27., OA – Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977.V.1., PA – Balinka, 1982.I.10., PA; Gaja-völgy, 1981.I.3., PA, RoI – Budapest: Békásmegyér, 1968.IV.4., PA – Dunasziget: Cikolasziget, 1990.X.20., KT – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Maglód, 1975.IV.6., PA – Nadap, 1975.VII.20., PA – Taksony, 1983.IV.28., PA – Várpalota: Pét, 1977.XII.5., PA.
- Syntomus truncatellus* (Linnaeus, 1761) – Bakonykúti: Burok-völgy, 1980.VII.6., PA – Balinka: Kisgyónbánya, 1985.XI.23., PA – Bátorliget, 1988.X.30., PA – Budapest: Tétényi-fennsík, 1968.IX.25., PA – Csévharaszt, 1977.III.24., OA – Fülöpháza, 1978.III.11., PA – Gyömrő, 1977.XI.20., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1972.IV.3., PA – Pénzesgyőr: Szömörke-völgy, 1983.XI.12., PA – Pilisszentkereszt: Dobogókő, 1969.IV.30., PA.
- Microlestes corticalis escorialensis* Brisout de Barneville, 1885 – Tiszavasvári: Fekete-szik, Göbölös, 1997.VI.17., HG.
- Microlestes maurus* (Sturm, 1827) – Budakalász, 1967.X.8., PA – Budaörs: Csíki-hegyek, 1962.V.8., Rel – Budapest: Békásmegyér, 1969.IV.7., PA – Kővágóörs, 1978.IV.4., PA; Kornyi-tó, 1982.III.29., PA – Olaszfalu, 1981.II.7., PA, RoI – Szápár, 1981.II.8., PA, RoI.
- Microlestes minutulus* (Goeze, 1777) – Ácsteszer, 1979.VI.30., PA – Bakonykúti: Burok-völgy, 1980.VII.6., PA – Felsőtárkány: Nyírjes-rét, 1953.VI.7., PK – Gyömrő, 1974.IX.8., PA – Gyöngyöspata: Szalajkaház, 1970.V.26., JaJ – Kétegyháza, 1978.V.1., PA – Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982.III.29., PA – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA – Oroszlány: Mindszentpuszta, 1974.IV.13–15., PA.
- Microlestes schroederi* Holdhaus, 1912 – Nagyiván, 1974.V.11–12., PA.
- Cymindis axillaris* (Fabricius, 1794) – Budapest: Békásmegyér, 1967.IV.13., PA; Tétényi-fennsík, 1968.IX.7., 1968.IX.25., 1969.IX.10., PA – Zalahaláp: Ódörög, 1969.IX.20., PA.
- Cymindis cingulata* Dejean, 1825 – Komlóska: Hotyka-patak, 1997.IX.30., Kiss András – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997.IX.22., HG.
- Cymindis humeralis* (Fourcroy, 1785) – Zalahaláp: Ódörög, 1969.IX.20., PA.
- Cymindis variolosa* (Fabricius, 1794) – Budapest: Tétényi-fennsík, 1969.IX.10., PA – Zalahaláp: Ódörög, 1968.IX.20., PA.

Irodalom

- FEDORENKO, D. N. (1996): Reclassification of world Dyschiriini, with a revision of the Palearctic fauna (Coleoptera: Carabidae). Pensoft Series Faunistica 4., Sofia–Moscow–St. Petersburg, 224 pp.
- FREUDE, H. (1976): Fam. Carabidae. – In: FREUDE, H., HARDE, K., LOHSE, G. A. (eds.): Die Käfer Mitteleuropas, 2, Goecke & Evers, Krefeld, 302 pp.
- HURKA, K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek, Zlín, 565 pp.
- KOVÁCS T. és HEGYESSY G. (1993): Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 18: 75–79.
- KOVÁCS T., HEGYESSY G. és MERKL O. (2000): Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról II. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 24: 197–203.
- RETEZÁR I. (1974): Két új Carabus scheidleri Panz. -forma a Dunántúlról (Coleoptera: Carabidae). – Folia entomologica hungarica, 27(1): 187–191.
- SCHMIDT, J. (1994): Revision der mit Agonum (s. str.) viduum (Panzer, 1797) verwandten Arten (Coleoptera: Carabidae). – Beitr. Ent. 44: 3–51.
- SZÉL GY. (1985): A Carabus-genus Kárpát-medencében élő fajainak elterjedése és alfaji tagozódása (Coleoptera: Carabidae). – Doktori értekezés, Budapest, 77 pp.
- SZÉL GY. (1996): Rhyssodidae, Cicindelidae and Carabidae (Coleoptera) from the Bükk National Park. In: MAHUNKA S. (ed.): The Fauna of the Bükk National Park, 2: Budapest, 159–222.

SZÉL GY. és HEGYESSY G. (1996): Adatok az Őrségi Tájvédelmi Körzet futóbogár faunájához (Coleoptera: Carabidae). – Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője, 23(2): 7–36.

HEGYESSY Gábor
Kazinczy Ferenc Múzeum
H–3980 SÁTORALJAÚJHELY
Dózsa Gy. u. 11.

Dr. SZÉL Győző
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára
H–1088 BUDAPEST
Baross u. 13.
E-mail: szel@zoo.zoo.nhmus.hu