

Adatok a Dunántúl déli részének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae)

HEGYESSY GÁBOR & KOVÁCS TIBOR

ABSTRACT: (Data to the longhorn beetle fauna of southern part of Dunántúl (Coleoptera: Cerambycidae).) In this paper the authors summarised the data of the longhorn beetle from southern part of Dunántúl. As a result of this work 187 species have been proved.

A jelen dolgozatban tárgyalt terület a Dunántúli-dombság déli részét – beleértve a Mecsek és a Villányi-hegység vidékét – , továbbá az Alföld dunántúli részeit: a Mezőföldet és a Dráva-síkot foglalja magában. Három megyénk: Somogy, Baranya és Tolna teljes területéről igyekeztünk az adatokat összegyűjteni, ezen kívül kisebb, ezekhez a tájegységekhez tartozó részként figyelembe vettük Zala, Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun megye hasonló dunántúli vidékeit is (a Zalai-dombság HEGYESSY *et al.* (1998) feldolgozásában szerepelt).

A korábbi szakirodalmakban több, e tájegységhez tartozó kisebb-nagyobb terület cincérfaunája feldolgozásra került, ezek azonban jobbra egymással össze nem függő egységekről származtak (BOKOR 1927, BORSOS 1998, HORVATOVICH 1992, 1995, 1998, HORVATOVICH *et al.* 2000, KAUFMANN 1914, KOVÁCS *et al.* 2001, KOVÁCSNÉ MURAI 1955, MEDVEGY 1987, PALOTÁS 1995, PILLICH 1914, SÁR 1992a, 1992b, SÁR & DUDÁS 2002, VIERTL 1894). A Magyarország egészével foglalkozó munkák mindegyikében találhatunk néhány érdekes dél-dunántúli adatot (CSIKI 1903–1905, KASZAB 1971, KUTHY 1897, MEDVEGY 2001, WACHSMANN 1906), mint ahogy egyéb dolgozatok is számos szórvány eredményt tartalmaznak e vidékről (GYÖRFI 1944, HEGYESSY 2000, HORVATOVICH 1976, 1979, 1980, 1981, KOVÁCS 1994, 1998, KOVÁCS & HEGYESSY 1997, KOVÁCS *et al.* 2000, SZALÓKI 1976).

A Dunántúl déli részének cincér-faunisztikai kutatásairól az előbbieken hivatkozott szakirodalmakban találunk információkat a 19. század második felétől. A legkorábbról megmaradt múzeumi példány: *Pilemia tigrina*: Pécs, 1853., Kovács Gyula. Ez, és az utána következők Budapestre, a Magyar Természettudományi Múzeumba kerültek. Csak az 1940-es évektől ismerünk példányokat a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből, s csupán az elmúlt két évtizednyi időből vannak a kaposvári múzeumból adataink. Az itt élő magángyűjtőktől eltekintve mindössze néhány rovarokkal foglalkozó muzeológus, a pécsi (főként Gebhardt Antal, Horvatovich Sándor, Sár József és Uherkovich Ákos) és kaposvári (Ábrahám Levente) intézmények munkatársai kutatták többé-kevésbé folyamatosan e hatalmas kiterjedésű, cincér-élőhelyekben igen diverz térséget. A hivatásos kutatók között nem volt egy sem, aki kifejezetten a növényevő bogarak e csoportjára specializálódott volna, így a célzott keresés, tápnövényből történő kinevelés e tájegységen csak kisebb mértékű volt. Ennek ellenére összességében igen jelentős számú, 187 faj vált ismertté a Dél-Dunántúl középhegységeiből, dombságaiból és alföldi jellegű vidékeiről. Ez az eredmény jelentősebb részben a nem hivatásos, jórészt e tájon lakó gyűjtők: Viertl Adalbert, Kaufmann Ernő, Pillerich Ferenc, Stiller Viktor, Nattán Miklós, Palotás Ferenc és Szalóki Dezső több évtizednyi szorgalmának

köszönhető. Jelenleg néhány fiatal természetkutató: Borsos Sándor, Lökkös Andor, Rozner György és mások tárják fel eddig még vizsgálatlan területek faunáját.

A Mezőföld cincérei – amelyek közé az északi határán, a Bakony lábánál: a Sárréten, a Balaton és a Velencei-tó partján, a Velencei-hegységet elkerülő patak völgyek mentén gyűjtött fajok adatait is felvettük (KOVÁCSNÉ MURAI 1955, MEDVEGY 1987, 2001) – igen szórványos kutatottságot mutattak, azt leginkább szórványadatokként lehet értékelni. Egyedül a Duna menti-síkság néhány pontján (Baja dunántúli területei és környéke, az úgynevezett Gemeneci-erdő, Mohács és Kölked /Béda–Karapancsa Tájvédelmi Körzet/ ártere) folyt jelentősebb feltáró tevékenység (Bokor 1927, HORVATOVICH 1992, PALOTÁS 1995). Jelen dolgozatban csupán a Duna jobb partjáról előkerült állatok lelőhelyeit soroljuk fel. Kihagytuk a felsorolásból viszont Pest megye adatait, mivel azt a közelmúltban ismertettük (HEGYESSY *et al.* 2000).

Néhány ritkább, elterjedési szempontból érdekes fajról érdemes külön is szólnunk. Több olyan van közöttük, amelynek származása bizonytalan, példánya eltűnt, vagy azonosíthatatlan. Egy részük csak régi, a 19. századból származó példány alapján került a szakirodalomba. Például Pécs környékének jelentős kutatója, Kaufmann Ernő 100 fajt sorol fel 1914-ben megjelent munkájában, de csak néhányánál közöl konkrét lelőhelyet, ha csak település szintjén is. Az írás bevezetőjében Pécs környékéről és Baranya megye egészéről van szó. Ráadásul néhány esetben – pontosan a ritkább fajoknál – korábban elhunyt ismerőse, Viertl Adalbert adataira hivatkozik, merthogy maga sem találkozott több évtized alatt a nevezett állatokkal. Ezeknek a felsorolásoknak a fajai KUTHY (1897), CSIKI (1903–1905) és KASZAB (1971) alapvető munkáiban benne szerepelnek, s több más műben is viszonylatlanok, mint biztos pécsi vagy mecseki előfordulású cincérek. Ezek: *Pidonía lurida*, *Judolia sexmaculata*, *Semanotus undatus*, *Ropalopus ungaricus*. A ritka, szórványos elterjedésű fajok a következők: *Arhopalus tristis*, *Saphanus piceus*, *Brachyleptura erythroptera*, *Necydalis major*, *N. ulmi*, *Stromatium fulvum*, *Cerambyx miles*, *C. welensi*, *Stenhomalus bicolor*, *Deilus fugax*, *Herophila tristis*, *Anaerea similis*, *Agapanthiola leucaspis*, *Oberea pedemontana*. Több cincér előkerülése újdonságnak számít a Dél-Dunántúlról: *Rhamnusium bicolor*, *Cortodera flavimana*, *Carilia virginea*, *Leptura annularis*, *Obrium cantharinum*, *Callidostola aenea*, *Purpuricenus globulicollis*. Bizonyosan behurcolt állatokról van szó az *Ergates faber*, *Tetropium castaneum*, *T. fuscum*, *Rhagium bifasciatum*, *Pachyta quadrimaculata*, *Monochamus sartor*, *M. sutor*, *Acanthocinus reticulatus* esetében. Néhány faj újabban nem került elő a vidékről: *Clytus rhamni*, *C. tropicus*, *Chlorophorus herbsti*, *Ch. hungaricus*, *Agapanthia cynarae*, *Cardoria scutellata*, míg mások az elmúlt évtizedekben terjedni látszanak: *Theophilea subcylindricollis*, *Calamobius filum*, *Menesia bipunctata*.

Vizsgálataink során derült ki, hogy több a korábbi szakirodalomokban szereplő faj sajnálatos módon tévesen lett meghatározva. Ezek helyesen a következők: *Cortodera femorata* (HORVATOVICH 1998) = valójában *Cortodera flavimana*; *Cortodera humeralis* /részben, a Zalátáról származó példányok/ (HORVATOVICH 1995) = valójában *Cortodera flavimana*; *Anastrangalia sanguinolenta* (HORVATOVICH 1995), (SÁR 1992b) = valójában *Brachyleptura fulva*; *Phymatoderus puncticollis* (SÁR 1992b) = valójában *Phymatoderus pusillus*; *Ropalopus clavipes* (HORVATOVICH 1992) (Palotás 1995) = valójában *R. macropus*; *Clytus tropicus* (SÁR 1992a,b) (BORSOS 1998) = valójában *Xylotrechus antilope*; *Exocentrus lusitanus* (HORVATOVICH 1995, 1998) = valójában *Exocentrus adspersus*; *Exocentrus punctipennis* (HORVATOVICH 1979) = valójában *Exocentrus adspersus*; *Agapanthia cynarae* (HORVATOVICH 1979) = valójában *Agapanthia villosoviridescens*; *Agapanthia maculicornis*

(HORVATOVICH 1979) = valójában *A. villosoviridescens*. Az újabban elfogadott taxonómiai eredmények figyelembevételének következtében az *Agapanthia violacea* példányok jelentős része *Agapanthia intermedia*-nak, az átvizsgált *Oberea euphorbiae* példányok mindegyike (néhány szakirodalomban szereplő adatot példány hiányában nem tudtunk egyeztetni, ezeket az eredeti néven soroltuk fel) *Oberea moravica*-nak bizonyult.

A lelőhelyek megadásánál igyekeztünk a különféle földrajzinév-változatokat egységesen kezelni, a hivataloshoz igazodni. A régi irodalmi adatok közlésekor (pl. KUTHY 1897, CSIKI 1903–1905, KASZAB 1971) elfogadtuk a lelőhelyet önállóknak – mert nem hivatkoztak másra –, pedig valószínű, hogy korábbi írásmű volt az alapja. Például KAUFMANN (1914a) 100 cincért említ a Mecsekből, zömmel minden különösebb megjegyzés nélkül. Másik (1914b) írása 112 cincérfajt sorol fel Pécs és a korabeli, a mainál nagyobb (délen a Dráva vonalát követve egészen a Dunába ömlésig terjedő) Baranya vármegye területéről. Sajnos csak néhány-nak közli valamelyest pontosabb lelőhelyét, így adatként a legtöbbet kénytelenek voltunk Baranya megye fajaként felsorolni, s nem pécsi származásának tekinteni. Ugyanezt az elvet követtük a Kaufmann által is hivatkozott Vierti-féle információk értékelésekor is. Gyűjteményét halála után BOKOR (1927) feldolgozta, adatait tételesen közölte. Később az egész a Magyar Természettudományi Múzeumba került, ahol ma is megtalálható. Feldolgozásunk során ezeket egyeztetjük a már leírtakkal.

2001-ben jelent meg Somogy megye faunakatalógusa, melyben az innen ismert cincéreknek (Kovács *et al.* 2001) csupán a neve és a szakirodalomban való előfordulása szerepelt. Az újonnan ismertetett fajok esetében utalás történt az első említésre, ezeknek konkrét adatát e munka hivatott közölni.

Köszönettel tartozunk Dr. Ábrahám Leventének (Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár), Dr. Horvatovich Sándornak (Janus Pannonius Múzeum, Pécs), Dr. Merkl Ottónak (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest), és Dr. Kondorossy Elődnek (Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely), valamint a Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar (Mosonmagyaróvár), a Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), a Kazinczy Ferenc Múzeum (Sátoraljaújhely) és a Mátra Múzeum (Gyöngyös) azon dolgozóinak akik az általuk felügyelt gyűjteményben végzett munkánk során segítségünkre voltak. Külön köszönjük Dr. Muskovits József, Oszonics István, Palotás Ferenc, Szalóki Dezső, Dr. Thuróczy Csaba, Dr. Vig Károly bogarászoknak, hogy gyűjteményeikben őrzött példányaik adatait itt közölhettük. Lökkös Andor, fiatal kutatótársunk rendelkezésünkre bocsátotta megjelenés előtt álló írását, ami szintén számos érdekességet tartalmazott. Köszönjük Dr. Dévai Györgynek, hogy az UTM-kódoláshoz szükséges térképeket rendelkezésünkre bocsátotta.

A vizsgált terület cincér-lelőhelyeinek UTM-kódjai

Aba: Sashalom (CT02) – Abaliget (BS71): Domokos (BS71), Kis-Kőhegy (BS71), Kövesdi-tető (BS71), Nyáras-völgy (BS71), Óreg-hegy (BS71), vasútállomás (BS81), Viganvár-patak (BS71) – Ádánd (BS89) – Adony: Duna-sziget (CT32) – Alcsútdoboz: Alcsút (CT15) – Alibánfa (XM49) – Almamellék (YM21): Sas-rét (YM22), Terecsenypuszta (YM22) – Alsónyék: Pörboly (CS31) – Alsópáhok (XM68) – Alsórajk (XM56) – Babarc: Babarcpuszta (CS00) – Babócsa (XM80): Pasakert (XM80) – Baja: Alsópörboly (CS31), Cserta (CS31), Kis-Rezét (CS32), Pörbolyi-erdő (CS31), Rezét (CS32) – Bakóca (YM32) – Bakonya (BS70): Erdészlak (BS70) – Balatonberény (XM77) – Balatonboglár (YM08) – Balatonendréd (YM29) – Balatonfenyves (XM97), Balaton-part (XM97), Kócsag utca (XM97), Rigóháza (XM97) – Balatonföldvár (YM19): Lucsetető (YM19) – Balatonkenese (BT81): Part-fő (BT71)

– Balatonlelle (YM08) – Balatonmárfiafűrdő (XM87) – Balatonőszöd (YM18) – Balatonszabadi (BS89) – Balaton-szárszó (YM19): Alma-hegy (YM18) – Balatonszemes (YM18): Bagó-domb (YM18) – Balatonszentgyörgy (XM77) – Bános: Vágotpuszta (BS81) – Bár (CS20): Duna-part (CS20) – Baracska (CT33) – Barcs (XL99): Barcsi Ősborókás TVT (XL99) (= Barcsi-ősborókás, Borókás, Ősborókás), Középrigóc (YL99), Kis-Bók (XL99) – Bárdudvarnok: Kaposdada (YM03), Kiskuckósarok (YM02), Lipótfya (YM02) – Báta: Puszta-rét (CS31) – Bátaapáti: Apáti-erdő (CS12) – Bátaszék (CS21): Kövesdi-erdő (CS11) – Becsvölgye: Barabásszeg (XM27) – Bélavár (XM71): Csíkos (XM71), Dráva-part (XM70), Kerék-hegy (XM71), Suli-mező (XM60) – Beleg (XM83) – Belezna: Jankapuszta (XM43) – Berhida (BT82): Szőlőhegy (BT82) – Berzence, (XM63) – Besnyő (CT32) – Bicsérd (BS70) – Bicske (CT26): Erdő alja (CT16) – Bikács (CS27) – Bisse (BR88): Tenkes (BR88), Tenkes-erdő (BR88) – Boda (BS70) – Bogdása (YL18) – Boglárléle (= Balatonboglár és Balatonlelle) (YM08) – Bolhás (XM72) – Bolhó (XM70): Damacsini-erdő (XL79), Dráva-part (XL70) – Bonyhád (CS03) – Botykaterd (YM20) – Böhönye (XM84): Erdősház I. (XM84), Pósa-tető (XM84) – Bölcske (CS47) – Bőszénfa (YM12): Farkaslaki-erdő (YM22), Ropolypuszta (YM12) – Bükkösd (YM31): Kőbánya (BS71) – Cún: Fekete-víz (BR77) – Csányoszló (YL28): Szilas-erdő (YL28) – Csarnóta (BR88): Kis-hegy (BR88), Nagy-hegy (BR88) – Cserénfa (YM23) – Cserkút (BS70), Jakab-hegy (BS70) – Cserszegtomaj: Tüskés-tői-láp (XM68) – Csertő (YM10) – Csokonyavisonta (XM80): Zimona (XL99) – Csurgó (YM62) – Darány (YL09): Borókás (XL99), Kúti őrház (XL99), Nagy-berek (XL99), Ősborókás (XL99), Sűrűhely (XL99), Sztálini-erdő (XL99), temető (XL99), Tiva-tavak (XL99) – Decs: Buvat (CS32), Gyöngyösdal (CS32), Szomfova (CS32) – Dég (CS09) – Dencsháza (YL19) – Dinnyés (CT12) – Diósberény (CS05) – Dombóvár (BS84): Kapos (BS84), Tükei-erdő (BS84), Tüskeszta (BS84) – Döbrököz: Hajagos-erdő (BS85) – Dráfok (YL18) – Drávaiványi (YL18) – Drávapalkonya: Dráva-part (BR87) – Dráva-szabolcs (BR87): Dráva-part (BR87) – Drávastára (YL17): Dráva-part (YL17) – Drávatamási (XL99): Dráva-part (XL99) – Dunaföldvár (CS48): Matildmajor (CS38) – Dunaszekcső (CS20) – Dunajváros: Dunapentele (CT40) – Egyházaskozár: Kozári-erdő (BS93) – Előszállás (CS38) – Enying (BT90) – Erdősmecske (CS01) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (CS32) – Fácánkert (CS24) – Fadd (CS34) – Fehérvársurgó (BT94) – Felsőszentmárton: Gyótai-erdő (YL08), Korcsina-csatorna (YL17) – Fonyód (XM97): Bélételep (XM97), Fonyódliget (XM98), Hajókikötő (XM97) – Füle (BT91) – Gamás (YM16) – Gárdony: Agárd (CT12) – Geresdlak (CS00) – Gilvánfa (YL28) – Gyékényes (XM52): Lankóci-erdő (XM52), Nyárfás (XM52) – Gyugy: Bók-hegy (YM07) – Gyulaj (BS95) – Hács: Béndek (YM07) – Harkány ((BR88): Harkányfűrdő (BR88), Tenkes-hegy (BR88) – Háromfa, (XM80) – Heresznye (XM70): Magas-part (XM70), Rasztina, Dráva-part (XM70) – Hetes (YM04) – Hetvehely (BS71): Hetvehelyi-erdő (BS71), Nyáras-völgy (BS71) – Hírics (YL37) – Homokszentgyörgy (XM91) – Hosszúhetény (BS91): Basa-gödör (BS91), Hármashegy (BS91), Hidasi-völgy (BS91), Nagy-mező (BS91), Püspökszentlászló (BS91), Takányó-völgy (BS91), Zengő (BS91) – Hosszúvíz (XM85): Cserfekvés (XM85) – Hőgyész (CS05) – Iharos (XM63) – Iharosberény (XM63) – Kadarkút (YM02) – Kálmánca (YM00) – Kaposfő (YM03) – Kaposfüred (YM14) – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat–Hajmás vasútállomás (YM22) – Kaposmérő (YM03) – Kapossszekcső: Homokmajor (BS73), Nyergesi-erdő (BS73) – Kaposvár (YM13): Kaposszentjakab (YM13), Múzeum (YM13), Növényvédelmi Állomás (YM13), Toponár (YM14) – Kátoly: Karasica (CS00) – Kehidakustány: Kustány (XM68) – Kémes: Kis-Hobogy (BR77) – Kereki (YM28) – Keszőhidegkút: Keszőhidegkút–Gyöngy vasútállomás (CS06) – Keszthely (XM78): Csák György utca (XM78), Diás-sziget (XM77), Fenékpuszta (XM77) – Keszű (BR89) – Kétújfalu (YL09): Betyár-erdő (YL19), Betyár-rét (YL19), Gyöngyös-patak (YL19), Nagyházi (YL19), Sári-dűlő (YL09), Török-domb (YL19) – Kisapostag (CS49) – Kisbárapáti (YM16) – Kisberény (YM06) – Kisdobsza (YM00) – Kisdorog: Juhépuszta (CS40) – Kiskorpád (YM03) – Kisszékely: Babaszó-erdő (CS17), Hamarászó (CS17) – Kisszentmárton: Mailáthpuszta (BR77) – Kistótfalu (BR98) – Kisújványa (BS92): Pásztor-forrás (BS92) – Kisvaszar (BS82): Csúszó-hegy (BS82), Kékes-hegy (= Tékes-hegy), Kőszvényes-völgy (BS82), Pap-hegy (BS82), Tékes-ház (BS82), Tékes-hegy (BS82) – Kocsola (BS85): Kocsolai-erdő (BS85) – Komló (BS81): Fehérkúti turistaház (BS81), Kőlyuk (BS81), Mánfa (BS81), Mánfai-völgy (BS81), Mecsekjánosi (BS82), Meleg-mány (BS81), Meleg-mány és Fehérkút között (BS81), Mély-völgy (BS81), Tripammer-fa (BS81), Zobákpuszta (BS91) – Komlósd (XL89) – Korpád: Sormás-völgy (YM21) – Kölesd: Borjádi-erdő (CS15) – Kölked (CR29): Béda-erdő (CR28), Bok (CR28), Boki gátórház (CR28), Nagy-rét (CR29) – Kőröshegy: Halastó (YM28), Halászó-domb (YM18) – Kővágószőlős (BS70): Babás-szerkővek (BS70), Jakab-hegy (BS70) – Kővágóóttós: Jakab-hegy (BS70), Petőczpuszta (BS70) – Látvány (YM08): Birkás-legelő (YM18), Kolláti-legelő (YM18), Látványipuszta (YM18), Nyíres-legelő (YM17), Tetves-patak (YM18) – Lengyel (BS93) – Lengyeltóti (YM07) – Lepsény (BT90): Városi park (BT90) – Libickozma (XM95): Aranyos-patak (XM95), Kopárpuszta (XM85) – Lovászhetyén (CS01) – Lulla: Jabapuszta (BS78) – Magyarereggy (BS92): Mérévár (BS92), Mérévári-völgy (BS92) – Magyarhertelend (BS81) – Magyarluka (XM11) – Marcali (XM86): Gyótapuszta (XM85), Nagy-gyóta (XM85) – Marócsa (YL18): Gesnye-erdő (YL18) – Martonvásár (CT34) – Matty (BR87): Dráva-part (BR87), Keselyősfapuszta (BR87) – Mázaszászvár

(BS92): Csiszár-erdő (BS92) – Mecseknádasd (CS02): Szőlőhegy (CS02) – Mernye (YM15) – Mesztegnyő (XM85): Búsvári-tó (XM84), Parkerdő (XM85) – Mezőfalva (CT30) – Mike (XM92) – Mohács (CR29): Mohácsi-sziget (CR29) – Mórág (CS12) – Mőzs (CS24) – Murakeresztúr (XM43) – Nádasdladány: Nádasdladányi-erdő (BT92) – Nagybajom (XM94): Felsőkak (XM95) – Nagydorog (CS26) – Nagyharsány (BR98): Fekete-hegy (BR98), Szársomlyó (BR98) (= Harsányi-hegy, Művésztelep) – Nagykanizsa (XM54) – Nagykőnyí (BS86) – Nagynyárad: Mohácsi Emlékpark (CS19), Sátorhely (CR19) – Nagyszakácsi (XM75) – Nemeske, (YM00) – Németkér (CS27) – Óbánya (CS02): Óbányai-völgy (CS02), Réka-völgy (BS91) – Ócsárd (BR79) – Ófalu (CS02): Rudicspuszta (CS11) – Orfű (BS81), Cigány-hegy (BS81), Nagy-tó (BS71), Szakadás (BS81), Tekeres, Herman Ottó-tó (BS71) – Ócsény: Duna-ártér (CS33), Gemenci-erdő (CS33), Gemenci-delta (CS33) – Öreglak: Baráti-hegy (YM06) – Örtilos (XM42): Dráva-part (XM42), vasútállomás (XM42), Vasútoldal (XM42), Visszafolyó-patak (XM42) – Ősi (BT82) – Pákozd (CT13): 1848-as honvédelemlékmű (CT13), Velencei-tó (CT13) – Paks (CS36) – Palé (BS72) – Palkonya (BR98) – Papkeszi (BT71) – Patca (YM02) – Pátka (CT13) – Pécs (BS80): Árpádtető (BS81), Bányatelep (BS80), Bodor-hegy (BS80), Csertető (BS91), Deindol (BS80), Donátus (BS80), Dömörkapu (BS81), Éger-völgy (BS80), Éger-völgyi-parkerdő (BS80), Engels utca (BS80), Fehérkút (BS81), Főiskola-kert (BS80), Havihegy (BS80), Hidegkút (BS81), Hotel Kikelet (BS80), Istvánakna (BS91), Jakab-hegy (BS70), Kálvária (BS80), Kantavár (BS81), Kis-rét (BS81), Kozári vadászház (BS81), Közép-Deindol (BS80), laktanya (BS80), Lapis (BS81), Lusta-völgy (BS81), Magyarürög (BS80), Mecsekszentkút (BS80), Meleg-mányi-völgy (BS81), Misina (BS80), Mohosi-kis-kút (BS80), Nagypád (BS80), Parkerdő (BS80), Pécsbánya (= Bányatelep), Pécsszabolcs (BS81), Rákóczi utca (BS80), Remete-rét (BS81), Szabolcs (BS90), Szókókó (BS80), Szuadó (BS81), Tettye (BS80), Tubes (BS81), Tubesláb (BS80), Tubicai-oldal (BS80), Tüzér utca (BS80), vadászolt (BS80), Vörös-hegy (BS81), Zsolnai-domb (BS80) – Pécsvárad (CS01): Bűdös-kút (BS91), Dombay-tó (BS91), Réka-völgy (CS01), Szilágy-puszta (CS01), Zengő (BS91) – Pellérd (BS70): tópart (BS80) – Perkáta (CT31) – Péterhida: fáslegelő (XL89) – Pincehely (CS07) – Potony (YL08): Lugi-erdő (YL08) – Pusztakovácsi: Alsókölked (XM96), Nyíresi-erdő (XM95) – Romonya (BS90) – Ságvár (BS79): Jaba-patak-völgye (BS79) – Sántos (YM23) – Sárbogárd (CS19): Rétszilas (CS18) – Sáregres: Fánecs (CS18) – Sárkeresztúr (CT10) – Sárkeszi (BT92) – Sármellék (XM67) – Sárszentmihály (BT92): Sárrét (BT92), Zichy-park (BT92) – Sásd (BS72) – Sellye (YL28), Füzes-erdő (YL28) – Seregélyes (CT12) – Siklós (BR98): Csukma-hegy (BR88), Máriagyűd (BR88), Rózsabánya (BR88), Vár (BR98), Vízügyi-bánya (BR88) – Simonfa (YM12) – Simontornya (CS18): Barafara (CS18), Cservölgyi-erdő (CS17), Ebédlató-erdő (CS17), Pálfa-erdő (CS17), Pósa-tető (CS07), Sió (CS18) – Siófok (BS79): Balatonszéplak (YM29) – Somogyapáti (YM10) – Somogybabod (YM17) – Somogyfajsz: Sötét-lénia (XM95) – Somogyhárság (YM11) – Somogyjád (YM05) – Somogyszob (XM72): Kanizsaberek (XM63), Kaszópuszta (XM63) – Somogytárnóca: Ferenctelep (XL89) – Somogyudvarhely (XM61): Vecsenyei-erdő (XM61) – Somogyvár (YM06): Gyótai-erdő (YM06), Oszó-hegy (YM06) – Somogyzsif: Bögő-domb (XM75), Szőcsénypuszta (XM75) – Sukoró (CT13): Csincsa (CT13), Velencei-tó (CT13) – Sumony (YL29) – Szabadegyháza (CT21) – Szalánta: Szalántai-erdő (BR89) – Szálka (CS12): Grábóci-földút (CS12) – Szaporca (BR77): Ó-Dráva, Kisinci (BR77) – Szederkény (CR09) – Székelyszabar (CS10) – Székesfehérvár (CT03) – Szekszárd (CS23): Sötét-völgy (CS13), Szőlődomb (CS23) – Szenna (YM13): Denna (YM02), Dennai-erdő (YM02) – Szentá (XM62): Baláta-tó (XM63) – Szentbalázs (YM23) – Szentborbás (YL08): Dráva-part (YL08) – Szentegát: Szentegáti-erdő (YL19) – Szentlászló (YM11) – Szentlőrinc (YM30), Okor-víz (YM30) – Szigetvár (YM10) – Szőlád: Nyest-hegy (YM18) – Szulimán (YM11) – Szűr: Csele-patak (CS10) – Tabajd (CT25) – Tamási (BS96) – Tarany (YM71) – Táská: Fehérvízpuszta (XM96) – Taszár (YM24) – Teklafalu (YL19) – Tolna (CS24) – Tolnanémedi: Szentpéteri-hegy (CS07) – Tótújfalú: Dráva-ártér (YL08) – Töttös: Bólyi-tábla (CR08); Töttösi-erdő (CR08) – Türoty: Tenkes (BR88) – Udvari (CS06): Alsópélpuszta (CS15) – Újpetre: Palkonyai-erdő (BS98) – Újvárfalva (XM94) – Vajszló (YL38) – Váralja (CS02) – Varászló: Patihídpuszta (XM64) – Várong (BS75) – Vásárosbérc (YM11): Diópuszta (YM11) – Vejtő (XL37): Dráva-ártér (YL37) – Vékény: Vár-völgy (BS92) – Velence (CT23): Kisvelence (CT23), M7-es autópálya (CT23), Velencei-tó (CT23) – Villány (CR08): Villányi-erdő (CR08) – Villányköved (CR08): Fekete-hegy (BR98) – Visnye: Széplak, Öreg-hegy (YM02) – Vízvár (XM70): Dráva-part (XM70), Felső-Lóka (XM70) – Vörs (XM77): Állami-erdő (XM76), Cédulaház (XM76), Diás-sziget (XM77), Felső-víz (XM77), Gyékényes-tó, Vörsi-árok (XM77), Vörsi temető (XM77) – Vokány (BR98): Gombás-hegy (BR98) – Zákány (XM52) – Zalakomár: Ormándpuszta (XM65) – Zalaszentmihály (XM47) – Zaláta (YL27): Dráva-ártér (YL27), Lajostanya (YL27) – Zalavár (XM67): Diás-sziget (XM77), Lebuj-puszta, (XM67), Zala, torkolat (XM77) – Zamárdi (YM29): Balatonújlaki-erdő (YM29), Tőreki-láp (YM29), Tőközpuszta (YM29), Zamárdi-felső (YM29) – Zámoly: Zámolyi-legelő (CT04) – Zengővárkony (CS01) – Zimány (YM24) – Zselickisfalud (YM12): Kardosfapuszta (YM12), Pölöske-rét (YM12) – Zselicszentpál (YM13).

A gyűjtők nevének rövidítései:

Anonym = (A), Ábrahám Levente = ÁbL, Ádám László = ÁdL, Bajári Erzsébet = BaE, Bánky Ottó = BO, Benczik Zoltán = BZ, Bessenyi Ferenc = BF, Biró Lajos = BiL, Bokor Elemér = BE, Buchert Ádám = BÁ, Csiki Ernő = CsE, Deli Tamás = DT, Dely Olivér = DO, Diener Hugó = DH, Ehmann Ferenc = EF, Endrődy-Younga Sebestyén = EYS, Erdős József = EJ, Fodor Jenő = Foj, Frivaldszky János = FrJ, Gaskó Kálmán = GK, Gebhardt Antal = GA, Gergely Tibor = GT, Hámori Sándorné = HSné, Hegyessy Gábor = HG, Horvatovich Sándor = HS, Kanabé Dezső = KaD, Kaszab Zoltán = KZ, Kaufmann Ernő = KE, Kismarjai Emil = KiE, Kondorosi Előd = KoE, Kovács Tibor = KT, Kovácsné Murai Éva = KMÉ, Kuthy Dezső = KuD, Lenci Rudolf = LR, Lichtneckert Ferenc = LF, Liphay Béla = LB, Márton Zsófia = MZs, Mészáros Lajos = MéL, Merkl Ottó = MO, Mészáros Zoltán = MZ, Mihók Ottó = MiO, Móczár László = Mól, Móczár Miklós = Móm, Náday László = NL, Nattán Miklós = NM, Nógrádi Sára = NS, Palotás Ferenc = PaF, Papp Jenő = PaJ, Pável János = Páj, Pazsitzky Sándor = PS, Peregi Imre = PI, Petrovics Zsuzsa = PZs, Pillich Ferenc = PF, Podlussány Attila = PA, Rác Gábor = RG, Retezár Imre = ReI, Révy Dezső = RD, Rozner György = RGy, Rozner István = RoI, Sár József = SJ, Somorjai Gyula = SGy, Speiser Ferenc = SF, Stiller Viktor = SV, Streda Rezső = SR, Székessy Vilmos = SzV, Szél Győző = SzGy, Thuróczy Csaba = ThCs, Thuróczy Károly = ThK, Tóth László = TL, Tóth Sándor = TS, Uherkovich Ákos = UÁ, Vársárhelyi Tamás = VÁt, Vass Anna = VA, Vig Károly = VK, Wachsmann Ferenc = WF; fénycsapda = fcs., talajcsapda = tcs.

A cincérfajok lelőhelyadatainak felsorolása

PRIONINAE

Ergates faber (Linnaeus, 1767) – Hosszúhetény: Püspökszentlászló, 1978.VI.14., Fazekas I. – Mecsek, 1949.V.26., (A).

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Balatonboglár (KUTHY 1897) – Balatonfenyves, 1972.VIII.20., SzD; Kócsag utca, 1997.VIII.18., 1998.VIII.15., SzD – Balatonőszöd, 1897.VII.11., 1898.VII.20., 1902.VIII.17., 1903.VII.24., 1904.VII., EF – Bár (KOVÁCS 1994) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs, 1977., ThCs; Kis-Bók, 1999.VIII.5., (A) – Boglárlelle, 1981.VII.14., KT – Böhönye, 1987.VII.21., ÁbL – Darány: Nagy-berek (KOVÁCS 1998) – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1995), 1999.VIII.9., UÁ – Dunaföldvár (KOVÁCS 1998) – Dunaszekcső, 1929.VIII.1., EJ – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Fácánkert, 1959.VII.30., (A), 1983.IX.4., SzD – Fonyód: Fonyódliget, 1995.VIII.19., SzD – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Heresznye: Rasztina, Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Högyész, 1965.VIII.7., Homoródi, 1987.VIII.23., (A) – Kaposmérő, 1990.VIII.22., Haris A. – Kaposvár, 1946.VII.21., 1959.VII.30., 1960.VII.16., 1960.VII.24., 1962.VII.26., NM – Keszthely (KOVÁCS 1998), (HEGYESSY 2000), 1969.VII.23., Szentesi Á., 1987.VIII.21., VK, 1990.VIII.30., (A); Diás-sziget (KOVÁCS 1998); Fenékpuszt (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Kétújfalu (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1985.VII.19., UÁ – Kiskorpad, 1947.VIII.17., NM – Komlósd, 1973.VII.30., UÁ – Kölkend: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1979.X.28., HS – Lengyel, 1920.VII., ÉGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mike, 1976.VII.17–23., (A) – Nagyarsány (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Őcsény: Gemenci-erdő, 1985.VIII.7., fcs. – Őrtilos (HORVATOVICH 1995) – Pécs (KUTHY 1897), 1959.VIII.6., Németh; Deindol, 1991.VIII.10., UÁ; Éger-völgy (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Siklós: Csukma-hegy, 1999.VIII.7., ÁbL – Siófok, LF – Szekszárd, 1984.VIII.1., Alföldi I. – Újpetre: Palkonyai-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Vörs (KOVÁCS 1998); Cédulaház (KOVÁCS 1998) – Zimány, 1995.VIII.10., fcs..

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1968.V.3., Tóth K. – Bakonya, 1977.VIII.17., fcs., UÁ – Balatonőszöd, 1896.VII.21., 1897.VII.2., 1902.VIII., 1904.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs, 1975.IX.24., tcs.; Középrigóc (HORVATOVICH 1995), 1983.VI.23., UÁ – Bélavár: Csíkos (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes, 1999.VII.21., ÁbL – Böhönye: erdőszház, 1988.IX.8., fcs. – Bőszénfa: Ropolypuszt, 1980.VIII.9., fcs. – Cserénfa, 1969.V.22–X.14., tcs., HS – Darány (HORVATOVICH 1995); Borókás, 1981.VIII.4., UÁ – Dombóvár, SV – Gilvénfa, VII.16., (A) – Hirics, 1968.VI.28., Osváth Zs. – Hosszúhetény: Zengő, 1984.VIII.15., (A) – Hosszúvíz (KOVÁCS 1994) – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1985.VII.8., 1985.VII.19., UÁ – Kisújbánya, 1983.VII.15., UÁ; Pásztor-forrás, 1983.VII.19., UÁ, 1984.VIII.17., NS – Kaposvár, KaD, 1960.VIII.6., NM; Toponár, 1939.VII.7–8., fcs., (A) – Kocsola, 1984.VIII.2., fcs. – Komló: Kőlyuk, 1982.VII.5., 1982.VII.15., 1982.VIII.9., UÁ – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1967.VII., Barta – Lengyel, 1930.VII., 1936.VII.,

ÉGy, 1954.VII.20., PaF – Magyaregregy, 1977.VII.2., fcs. – Marcali: Nagy-gyóta, 1999.VII.29., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom, 1988.VIII.18., ÁbL – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Óbánya, 1989.VIII.17., tcs, HS, SJ; Óbányai-völgy, 1985.VIII.16., fcs. – Őcsény: Gemenc (PALOTÁS 1995) – Őrtilos: vasútállomás feletti erdőszáv, 1997.VII.12., Janisch Kornélia – Pécs, (BOKOR 1927), 1967.VI.3., Zeke, 1971.VII.29., ThCs; Deindol, 1987.VII.21., UÁ; Fehérkút (HEGYESSY 2000); Istvánakna, 1969.V.21–X.14., tcs., HS – Siklós: Csukma-hegy, 2000.III.14., ÁbL – Siófok, LF – Somogyudvarhely: Vecsenye, 1999.VII.30., ÁbL – Vékény: Vár-völgy, 1983.VII.25., 1983.VIII.1., UÁ – Zselickisfalud, 1997.VIII.4., ÁbL.

LEPTURINAE

Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 – Cserkút, MÉL.

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – Abaliget: Öreg-hegy, 1983.XII.25., GT – Babócsa (HORVATOVICH 1998) – Balatonfenyves, 1979.IX.16., SzD – Balatonőszöd, 1897.VIII.23., 1897.IX.9., EF – Balatonszentgyörgy, 1950.III.21., KZ, SzV – Barcs, 1996.V.7., DT; Középrigóc (HORVATOVICH 1981), 1979.X.1., HS – Bárdudvarnok: Kiskuckósarok, 1986.III.21., ÁbL – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bőszénfa: Farkaslaki-erdő, 1997.V.13., ÁbL; Ropolypusztá, 2001.IV.30., BZ – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Nagy-hegy, 2000.II.16., HS, SJ – Cserénfa, 1978.III.26., ÁdL – Darány (HORVATOVICH 1995); Borókás, 1999.III.15., 1999.V.20., RGy; Kuti-órház, 1984.IV.11., MO; Sztálini-erdő, 1980.V.20., ThCs – Fehérvárscurgó (MEDVEGY 1987) – Gyugy: Bók-hegy, 1999.V.22., RGy – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposvár, 1967.VI.4., NM – Keszthely, 1983.IV.20., VK, 1985.III.9., (A) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 2001.III.15., MO – Látrány (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003) – Libickozma, 1999.V.13., RGy – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998), 1999.III.18., RGy – Mecsek, GA – Nagybjom, 1962.X.21., NM; Felsőkak (SÁR 1992a) – Pécs (KUTHY 1987); Árpádtető, 1984.III.15., GT; Jakab-hegy (KOVÁCS *et al.* 2000); Lapis, 1968.VI.22., GA; Parkerdő, 1982.XII.26., BO; Remete-rét, 1986.XII.25., GT; Tettye, 1982.XII.23., GT – Siófok, LF – Somogyszob, 1959.IV.17., PaF; Kaszópusztá, 1991.VII.3., HS, SJ – Somogyvár: Gyótai-erdő, 1999.II.3., RGy – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zamárdi, 1953.X.7., HSné, KMÉ.

Rhagium mordax (De Geer, 1775) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1982.VII.16., GT – Balatonőszöd, 1897.VII.4., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ, 1959.VI.21., (A) – Komló: Mély-völgy, 1982.V.2., UÁ – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1978.III.30., 1979.X.28., HS – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek, (BOKOR 1927) – Pécs, KE; Misina, 1953.VI.10., (A); Tubes, 1979.VII.1., HS – Siófok, LF.

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) – Abaliget: Domokos, 1984.V.27., GT; Nyáras-völgy, 1983.V.8., 1985.V.12., GT – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Balatonőszöd, 1901.VII.2., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bélavár (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Borókás (HORVATOVICH 1995) – Decs: Buvat (PALOTÁS 1995) – Dombóvár, 1913.V., SV – Erdősmecske, 1972.V.23., PaF – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Felsőszentmárton: Gyótai-erdő, 1972.V.2., UÁ – Gyugy: Bók-hegy, 1998.V.16–VI.11., RGy – Gyulaj, (A) – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Harkány: Tenkes-hegy, 1999.V.12., ÁbL – Hosszúhetény: Hidas-völgy, 1954.V.27., KZ; Zengő, 1986.IV.26., NL – Kaposvár, KaD, 1936.V.26., (A), 1960.V.20., NM – Kétújfalu, 1987.V.3., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kisberény: erdő, 1998.V.10., RGy – Kocsola: Kocsolai-erdő, 1943.V.31., (A) – Komló: Mély-völgy, 1979.VI.15., (A); Tripammerfa, 1979.V.19., BO; Zobákpusztá, 1951.IV.29–V.2., Mól, Móm, 1954.V.27., KZ – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1955.V.5., PaJ, 1966.V., Csaba, 1967.IV., Barta, 1974.V.11., Lovas M., 1981.V.10., SJ, 1984.VI.2., GT, 2002.V.9., HS – Magyaregregy: Márévár, 1998.V.1., Szreda – Pécs, (BOKOR 1927), 1967.IV.15., (A); Bánytelep, 1951.V.27., 1954.V.28., (A); Csertető, 1986.V.10., NL; Dömörkapu, 1972.V.25., UÁ; Jakab-hegy, 1936.VI.12., Mól; Lapis, 1982.VI.27., 1983.V.22., ÁdL; Tettye, 1951.V.5., Mól; Tubes, 1983.VII.4., NL, 1991.V.21., ÁbL – Ságvár, LF – Sellye, 1969., V.16., 1971.V., Tóth M. – Simontornya, 1918.VI.6., PF; Cservölgyi-erdő, 1935.VI.19., PF – Siófok, LF – Somogybad, 1999.VI.24., RGy – Somogyvár: Oszó-hegy, 1997.V.16., RGy – Szentá: Baláta-tó, 1993.IV.30., ÁdL – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Tarany, 1980.V.27., fcs. – Töttös: Bólyi-tábla, 1972.V.26., PaF – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Diás-sziget, 1950.VII.10., BaE, Mól – Zaláta (HORVATOVICH 1995) – Zselickisfalud: Kardosfapusztá, 2001.IV.30., BZ.

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) – Darány, 1975.VII.15., (A).

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995), 1961.VI.21., 1964.V.30., 1970.VI.3., PaF – Balatonőszöd, 1904.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Kétújfalu, gyertyános tölgyes, 1988.VI.17., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Komló: Meleg-mány, 1953.VI.22., (A) – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992), (KOVÁCS 1994) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (BOKOR 1927) – Siófok, LF.

Anisorus quercus (Götz, 1783) – Balatonőszöd, 1902.VII., 1905.VII., 1907.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Fehérvár-urgó (MEDVEGY 1987) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1952.VII.1., (A) – Kaposvár, 1962.VI.30., 1964.V.17., NM – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), 1933.V.16., Balogh I.; Bányatelep, 1954.V.28., KZ; Misina, 1980.VI.16., HS – Pécsvárad, 1952.VIII.15., (A), 1975.V.11., RG – Simontornya (PILLICH 1914), (KASZAB 1971), 1928.V.22., PF – Siófok, LF – Zamárdi, LF.

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Baranya, GA.

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1992.VI.10., SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KASZAB 1971) – Pécs, 1966.V.6., Vari; Árpádtető, 1969.VIII.30., Gál M.; Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Lapis, 1982.VI.27., ÁdL – Szekszárd (KASZAB 1971), LF, 1936.VI.23., (A).

Carilia virginea (Linnaeus, 1758) – Baranya megye, GA – Mecsek, GA.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – Abaliget: Kövesdi-tető, 1959.V.13., M6L; vasútállomás, 1972.V.9., UÁ – Adony: Duna-sziget, 1986.VI.21., RGy – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Balatonföldvár, 1984.VI.2., 1991.VI.4., MJ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Barcsi Ősborókás TVT, 1982.V.15., UÁ – Erdősmecske, 1972.V.23., PaF – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény, 1979.V.12., UÁ; Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ; Takanyó-völgy, 1991.V.21., ÁbL; Zengő, 1983.V.2., Lehel Cs. – Kaposvár, 1964.V.31., NM – Kétújfalú: Betyár-rét (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1980.VI.3., HS, SJ – Komló: Meleg-mány, 1955.VI.7., GA, 1977.V.24., HS; Mély-völgy, 1956.V.22., GA – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kőröshegy: Halászó-domb, 1998.VI.10., RGy – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1984.V.6., GT – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.IV.28., UÁ – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), M6L – Mohács: Mohácsi-sziget (BOKOR 1927) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs, (BOKOR 1927), Horváth, M6L; Kantavár, FrJ, PáJ, 1966.V.23., GA; Lapis, 1953.V.29., KZ, 1953.VII.16., 1965.VI.21., GA, 1977.VI.3., HS, 1983.V.22., ÁdL; Magyartrög, 1965.VI.25., GA; Misina, 1953.V.29., (A), 1966.V.16., GA; Parkerdő, 1984.V.17., GT; Pécsbánya, 1954.V.28., KZ, 1967.VI.29., GA; Szuadó, 1954.VI.8., (A); Tubes (HEGYESSY 2000) – Pécsvárad, 1990.IV.29., HS, SJ; Bűdös-kút, 1954.V.14., BÁ; Réka-völgy, 1955.V.6., PaJ – Sellye, 1972.V.1., UÁ – Siklós: Márgyüd, 1999.V.12., MJ – Simontornya (PILLICH 1914), 1913.V.21., 1913.VI.9., 1928.VI.3., 1933.VI.1., PF – Siófok, LF – Szekszárd, LF – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Tarany, 1981.V.27., PaF – Töttös: Bolyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – Balatonrendré (KASZAB 1971), LF – Barcs: Borókás Tájvédelmi Körzet, 1988.V.17., HG; Középrigóc (HORVATOVICH 1981) – Berhida (KASZAB 1971), (MEDVEGY 1987) – Darány, borókás (HORVATOVICH 1995) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1979.VI.29., RG.

Cortodera flavimana (Waltl, 1838) – Matty: Keselyősfapuszta, Dráva-ártér, 1997.V.12–14., PA /*sub nomen*: *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787) (HORVATOVICH 1998)/ – Zaláta, 1992.V.13., HS, SJ /*sub nomen*: *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783) (HORVATOVICH 1995)/; Lajostanya, 1992.V.13., HS, SJ /*sub nomen*: *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783) (HORVATOVICH 1995)/.

Cortodera holosericea (Fabricius, 1801) – Balatonőszöd, EF – Mecsek, GA – Pécs (KUTHY 1897); Misina-gerinc, 1965.VI.4., GA; Tubes-gerinc, 1965.VI.4., GA – Siófok, LF.

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) – Abaliget: Domokos, 1985.V.18., GT; Kis-Kőhegy, 1984.V.5., GT – Bakonya: erdőszél, 1977.IV.29., UÁ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.V.16., HS, 1988.V.18., UÁ; Középrigóc, 1979.V.17., UÁ – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bőszénfa: Ropolyuszta, 1979.V.22., UÁ – Bükkösd, 1984.V.19., GT – Cserkút, M6L, 1982.V.6., UÁ – Darány, 1977.V.3., UÁ; Barcsi-börökás, 1999.IV.25., RGy; Nagy-berek (HORVATOVICH 1998) – Gyékényes: Lankóci-erdő (HORVATOVICH 1998) – Kálmánca, 1917.V.17., SV – Kaposvár, 1961.V.7., NM – Kisberény: erdő, 1998.V.10., RGy – Kisdobsza, 1984.V.4., UÁ – Komló: Meleg-mány, (A); Mély-völgy, 1995.V.6., HS – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), M6L; Misina, 1953.V.15., (A), 1954.V.26., KZ, 1980.V.11., (A); Parkerdő, 1984.V.17., GT; Pécsbánya, 1954.V.28., KZ; Szuadó, 1953.V.22., (A); Tubes, 1954.V.25., KZ, 1965.VI.4., GA, 1980.VI.2., HS – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1995) – Siklós, 1999.V.12., Ziegler, W.; Máriagyüd (HORVATOVICH *et al.* 2000), 1999.V.12., MJ – Simontornya (PILLICH 1914), (KASZAB 1971), 1933.V.8., PF – Siófok (KASZAB 1971), KaD, LF – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szent: Baláta-tó, 1994.IV.25., ÁdL – Szentlőrinc, GA – Tarany, 1981.V.27., 1982.V.16–19., vegyszerezés, PaF – Töttös: Bolyi-tábla, 1969.V.27., PaF – Velence: Velencei-tó (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány, 1995.IV.19., Ziegler, W. – Zamárdi, LF – Zselickisfalud: Pölöske-rét, 1997.V.13., ÁbL.

Cortodera villosa Heyden, 1876 – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Hosszúhetény, 1954.V.12., BÁ; Hidasi-völgy, 1954.V.27., (A), KZ – Kétújfalu, 1984.V.16., SJ; Betyár-erdő (SÁR 1992b) – Komló: Zobákpuszta (KASZAB 1971) – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács: Mohácsi-sziget (PALOTÁS 1995), 1985.V.24., PaF – Pécs (BOKOR 1927), 1906., Reitter E.; Pécsbánya, 1954.V.28., KZ – Pellérd, 1981.V.24., SJ – Ságvár, LF – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siófok, LF – Szentlőrinc, 1959.V.5., Szalay – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Velence: Velencei-tó (KOVÁCSNÉ MURAI 1955).

Pidonia lurida (Fabricius, 1792) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (BOKOR 1927).

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) – Balatonendréd, LF – Balatonöszöd, 1896.VII.17., EF – Balatonszárszó: Alma-hegy, 1998.IV.20., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH 1982), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs, (BOKOR 1927); Tubes, 1934.V.25., KZ – Simontornya (PILICH 1914), 1914.V.21., (A) – Siófok, KaD, LF – Szenna: Denna, tölgyes, 1985.V.27., VA – Zamárdi, LF.

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) – Abaliget, 1985.V.11., GT – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Alsópáhok, 1988.V.4., (A) – Babócsa: Pasakert, 1980.V.9., ThCs – Balatonendréd, LF, 1978.V.25., RoI – Balatonöszöd, 1897.VII., EF – Balatonszárszó, 1998.IV.20., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Kis-Bók (HORVATOVICH 1998) – Bikács, 1970.V.15., PaF – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Barcsi-ősbörökás, 1975.IV.30., TS, 1982.V.15., UÁ; 1999.IV.25., RGy, Nagy-berek (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Dombóvár: Kapos, 1927.V.1., (A) – Drávasztára (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény: Hidas-völgy, 1954.V.27., KZ – Hosszúvíz: Cserfekvés (SÁR 1992a) – Kaposvár, 1960.VI.10., 1964.V.17., NM – Keszthely, 1991.VI.10., (A) – Kétújfalu, 1987.V.18., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1980.VI.3., HS, SJ, 1984.V.4., UÁ, HS – Kocsola: Kocsolai-erdő, 1943.V.31., GA – Komló: Kölyuk, 1981.V.3., UÁ; Meleg-mány, 1977.V.24., HS; Mély-völgy, (A), 1954.VI.24., KZ, SzV, 1955.VI.13., BÁ – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Látvány (LÖKKÖS 2003); Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003); Nyíres-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyeltóti, 1997.V.28., RGy – Magyarhertelend, 1997.V.14., fcs., Fegyveres O. – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), GA – Nagykanizsa, 1983.V.17., (A) – Óbánya, 1985.VI.4., Szabó Márta – Pécs, (BOKOR 1927); Éger-völgy, 1953.V.18., (A); Hidegkút, 1954.V.26., KZ; Kozári vadászház, 1953.V.27., (A), 1967.VI.24., GA; Lapis, 1953.V.29., KZ; Magyarürög, 1965.VI.15., GA; Misina, 1953.V.29., KZ, 1966.V.16., GA, 1973.V.25., UÁ; Rákóczi utca, 1978.III.29., SJ; Szuadó, 1957.VI.8., (A); Szuadó-völgy, 1959.V.27., EYS, Tettye, 1966.V.17., GA – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1995) – Sellye, 1972.V.16., UÁ – Simontornya (PILICH 1914) – Siófok, (BOKOR 1927), LF, 1977.V.17., RG – Somogyfájsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Szalánta: Szalántai-erdő, 1983.V.21., ÁdL – Szekszárd, 1884.V.24., (A) – Szentá: Baláta-tó, 1993.IV.30., 1994.IV.25., ÁdL – Tótújfalu: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Töttös: Bólyi-tábla, 1969.VII.15., 1970.V.22., 1970.V.27., PaF – Velence, park (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Állami-erdő, 1950.V.17., Halászfő, Soós Á. – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.V.12., KZ, SzV.

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény, 1974.V.21., UÁ – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), GA – Őcsény: Gemenc (PALOTÁS 1995), 1961.IV.13., PaF – Pécs, (BOKOR 1927), 1965.VI.2., GA; Bányatelep, 1954.V.28., GA; Éger-völgy, 1953.V.18., (A) – Simontornya: Ebédlató-erdő, 1933.VI.1., PF – Siófok, KaD, LF.

Allosterna tabacicolor (De Geer, 1775) – Abaliget, 1921.V.23., SV, 1984.VI.2., GT – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., HS – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1970.VI.24., 1971.VI.20., 1972.V.24., PaF – Berhida (MEDVEGY 1987) – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bükkösd, 1984.V.19., GT – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény: Hidas-völgy, 1954.V.27., KZ – Iharos, 1900., PáJ – Kaposszekcső: Nyergesi-erdő, 1943.VI.17., GA – Kaposvár, 1960.V.22., NM – Kétújfalu, 1989.V.2., SJ; Betyár-rét (SÁR 1992b) – Kisdobsza, HS – Komló: Kölyuk, 1981.V.3., UÁ – Komló: Mély-völgy, 1955.VI.13., BÁ – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.IV.28., UÁ – Mecsek (KAUFMANN 1914a), M6L – Murakeresztúr, 1993.V.17., Grabant Aranka – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (BOKOR 1927), 1965.VI.2., GA; Deindol, 1985.VI.1., UÁ, Jakab-hegy, (KOVÁCS *et al.* 2000); Kantavár, FrJ, PáJ; Lapis, 1965.VI.21., 1967.VII.15., GA, 1977.V.13., HS, 1983.V.22., ÁdL; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1954.V.26., KZ, 1965.VI.25., 1966.VI.22., GA, 1973.V.25., UÁ; Pécsbánya, 1954.V.28., KZ, 1967.VI.29., GA; Szuadó, 1954.VI.8., (A); Szuadó-völgy, 1959.V.27., EYS; Tubes (HEGYESSY 2000), 1966.VI.14., GA, 1980.VI.8., HS – Ságvár, LF – Simontornya

(PILLICH 1914) – Siófok, LF – Somogyfajsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Szalánta: Szalántai-erdő, 1983.V.21., ÁdL – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Tótújfalu: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Töttös: Bólyi-tábla, 1970.V.27., 1972.V.26., PaF.

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1987.VI.3., HS – Berhida, LR – Kaposvár, 1969.VI.9., NM – Kisdobsza (HORVATOVICH 1982) – Komló: Meleg-mány, (A) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927); Misina, 1953.V.29., KZ; Szuadó, 1954.VI.8., (A); Tubes (HEGYESSY 2000) – Simontornya, 1928.VI.4., PF.

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1985.VI.17., GT – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Böszénfa, 1996.VI.10., fcs., ÁbL – Kaposvár, 1961.V.25., NM – Keszthely (KUTHY 1897) – Komló: Kölyuk, 1981.V.3., HS; Meleg-mány, 1908.VI.4., CsE – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998); Nagy-Gyóta, 1999.VI.7., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő, BZ – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927); Árpádtető, 1993.VI.6., MJ; Kozári vadászház, 1957.VI.8., Mól; Lapis, 1983.V.22., ÁdL; Mély-völgy, 1945.V.20., GA; Misina, 1980.VI.16., (A); Pécsbányatelep, gesztenyés, 1983.V.28., PZs; Szuadó, 1953.VI.8., 1954.VI.8., (A); Szuadó-völgy, 1957.V.27., EYS – Simontornya (PILLICH 1914; Ebédlátó-erdő, 1933.VI.11., PF – Siófok, LF – Somogyfajsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR, 1997.VII.1., UÁ – Tarany, 1981.V.27., PaF – Tótújfalu: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Töttös: Bólyi-tábla, 1965.VI.15., 1985.VI.7., PaF – Zákány, 1982.VI.17., 1983.V.19., PaF.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Balatonőszöd, EF – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.VI.26., HS, SJ – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1971.VI.20., PaF – Becsvölgye: Barabásszeg, 1956.VI.29., BÁ – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR – Bicske, 1953.VI.6., Leber – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bükkösd: Kőbánya, 1956.VI.29., (A) – Darány (HORVATOVICH 1995), 1976.VI.29–30., HS; Barcsi Ősbörökás TVT, 1980.VII.3., MZs; borókás nyíres (HORVATOVICH 1995); Kúti őrház, 1984.VII.19., UÁ – Dombóvár, 1926.VI.8., GA – Dunaföldvár, 1985.VI.26., HG – Gyékényes: Lankóci-erdő, 1991.VII.4., HS, SJ – Harkány: Bartók Béla út, 1992.VI.8–12., 1993.VI.8., PaF – Hosszúhetény: Zengő, 1972.VI.27., RoI – Hosszúvíz: Cserfekvés (SÁR 1992a) – Kaposvár, SV, 1960.VI.17., NM, 1968.VI.8., Mól; Kaposszentjakab, PI – Komló: Meleg-mány, 1951.VII.3., (A) – Köröshegy: Halastó-part, 1998.VI.10., RGy – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002) – Látvány (LÖKKÖS 2003), 1998.VI.22., RGy; Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1949.VI.5., (A) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Mohács, 1975.VII., Rideg – Nagyharsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykanizsa, 1983.V.25., (A) – Óbánya, 1990.VI.20., PaF – Pécs (BOKOR 1927), 1953.VII.1–2., Balás; Árpádtető, 1972.VI.22., UÁ; Dömörkapu, 1967.VII.4., GA; Éger-völgy, 1991.VII.5., HG, KT; Kantavár, FrJ, Páj; Lapis, 1953.VII.18., 1966.VI.7., 1967.VII.15., GA; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1967.VII.14., GA, 1979.VII.9., HS; Tettye, karszt, 1968.VI.11., GA; Tubes, 1960.VI.15., Soós Á., 1965.VI.4., GA; Tubicai-oldal, 1982.VI.27., ÁdL, HSné – Pellérd, 1977.VI.20., SJ, 1978.VI.20., HS – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Sárszentmihály, 1923., Horváth, 1923.V.27., BIL, 1923.VI.15., (A) – Simontornya (PILLICH 1914) – Siófok, LF – Szentá, 1991.VII.1., HS, SJ; Baláta-tó, 1962.VII.13., NM – Töttös: Bólyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Túrony: Tenkes-erdő, FrJ, Páj – Villány (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Villánykövesd (HEGYESSY 2000) – Vörs, 1951.VI.20., BaE, Mól – Zaláta, rét (HORVATOVICH 1998); Lajostanya (HORVATOVICH 1995) – Zalavár: Lebujpusztá, 1950.VI.7., KZ.

Vadonia steveni (Sperk, 1835) – Martonvásár, DH – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), Májer Móric – Siófok, LF – Székesfehérvár, Chinorany, KuD, LF.

Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) – Balatonőszöd, EF – Baranya megye, GA – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Kaposvár (KOVÁCS 1994) – Keszthely (KUTHY 1897) – Mecsek, GA – Pécs (KUTHY 1897); Iaktanya, ThCs – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siófok, LF – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Brachyleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971), (A).

Brachyleptura fulva (De Geer, 1775) – Abaliget, 1983.VII.13., 1983.VII.20., 1985.VII.8., GT – Balatonboglár (KOVÁCS 1994), 1959.VII.19., GK – Balatonfenyves, 1969.VII.1., 1970.VII.2., 1970.VII.7., 1970.VII.10., 1970.VII.12., 1970.VII.29., 1985.VII.14., SzD – Balatonföldvár, 1969.VI.9., HL – Balatonmárfiafürdő (HEGYESSY 2000) – Barcs, 1980.VII.5., ThCs – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM – Darány: temető, 1992.VI.21., HS, SJ /*sub nomen: Anastrangalia [Leptura] sanguinolenta* (Linnaeus, 1761) (HORVATOVICH 1995)/ – Kaposvár, KaD, 1960.VI.21., Benedek, 1960.VI.26., NM – Keszthely (MEDVEGY 1987), (HEGYESSY 2000), 1971.VI.22., RG, 1972.VII.1., MZ – Kétújfalu: Török-domb /*sub nomen: Anastrangalia [Leptura] sanguinolenta* (Linnaeus, 1761) (SÁR 1992b)/ – Lepsény, 1991.VII.4., HG – Mecsek, 1981.VII.6., SJ – Nagyharsány (HORVATOVICH *et al.* 2000) –

Sármellék, 1985.VII.3., (A) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Szentá: Baláta-tó, 1962.VII.14., NM – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Diás-sziget, 1950.VII.8–16., BaE, M6L, Somfai – Zalavár, 1989.VII.4., (A).

Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1775) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Kis-B6k, 1999.V.20., RGy; Középrig6c (HORVATOVICH 1995) – B6lavár, b6kk6s (HORVATOVICH 1998) – B6sz6nfá: Ropolypuszta, 1979.VI.12., UÁ – Darány: Barcsi 6sbor6kás TVT, 1982.VII.15–17., MZs – Hosszúvíz: Cserfekv6s (SÁR 1992a) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – 6rtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pusztakovácsi: Nyíresi-erd6, 1999.V.30., RGy – Tarany, 1981.V.27., PaF – Újvárfalva: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Zalavár: Diás-sziget, 1961.IV.6–9., SzV.

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1985.VI.29., GT – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Bátaapáti: Apáti-erd6, 1962.VI.22., PaF – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hetvehely: Nyáras-völgy, 1985.VII.5., GT – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1957.VI.16., M6L, 1959.VI.21., (A), 1983.VII.4., ÁbL; Zeng6 (HEGYESSY 2000); 1991.V.26., SJ, 2000.XI.16., HS – Hosszúvíz: Cserfekv6s (SÁR 1992a) – Kaposvár, 1964.VII.7., NM – Komló: Mánfa (HORVATOVICH 1981); Mély-völgy, 1954.VI.24., (A); Meleg-mányi-völgy, 1995.VI.20., MJ – K6vág6sz6l6s: Jakab-hegy (HORVATOVICH 1981), 1979.X.28., HS, 1985.VI.17., GT – Magyarlukafa, 1982.VI.17., PaF – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom: Fels6kak (SÁR 1992a), 1998.VI.28., RGy – Pécs: Árpádt6t6, 1993.VI.23., 1995.VI.6., MJ; Éger-völgyi-parkerd6, 1988.VI.29., KT; Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Lapis, 1982.VI.27., 1983.V.22., ÁdL; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Tubes, 1955.II.17., BÁ – Siófok, LF.

Corymbia rubra (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1983.VII.30., GT; Viganvár-patak völgye, (BOKOR 1927) – Barcs: Barcsi-6sbor6kás, 1979.VI.26., HS, SJ, 1978.VIII.29., TS; halast6, 1984.VII.12., UÁ; Középrig6c (HORVATOVICH 1980) – Bárdudvarnok: Lip6fta, 1962.VII.27., NM – Darány (HORVATOVICH 1995); Barcsi 6sbor6kás TVT, 1979.VII.8., HS; 6sbor6kás, 1978.VIII.21., ThK – Boglárlelle, 1981.VII.13., KT – Kaposvár, 1963.VII.26., NM – Kereki, 1976.VII., MJ – Kétújfalu: T6r6k-domb (SÁR 1992b) – Komló: Mánfa, GA – K6vág6sz6l6s: Jakab-hegy, 1984.VII.12., GT – Lengyel, ÉGy – Libickozma: Kopárpuszta (SÁR 1992a) – Marcali: Gy6tápuszta (BORSOS 1998) – Mecsek (HORVATOVICH 1980), 1951.VII.2., EJ – Mesztegny6, 1985.VIII.29., ÁdL, SzGy – Nagybjom, 1991.V.14., ÁbL, 1992.VII.31., MJ; Fels6kak, 1999.VII.15., RGy – Pécs, 1981.VII.21., SJ – Pusztakovácsi: Als6k6lked, 1997.VI.26., 1997.VII.4., 1997.VII.22., RGy – Siófok, LF – Somogyzsítfá: B6g6-domb (BORSOS 1998) – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ.

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) – Abaliget: Domokos, 1985.VI.4., GT – Als6páhok (MEDVEGY 1987) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Bátaapáti: Apáti-erd6, 1962.VI.22., PaF – B6lavár, b6kk6s (HORVATOVICH 1998) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – B6sz6nfá: Ropolypuszta, 1979.VI.12., UÁ – Darány, 1999.VI.19., MJ – Hács: Béndek, 1998.VI.27., RGy – Hosszúvíz: Cserfekv6s (SÁR 1992a) – K6vág6sz6l6s: Jakab-hegy, 1985.VI.4., GT – Látrány: Birkás-legel6 (L6KK6s 2003) – Libickozma: Aranyos-patak, 1998.V.21., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KASZAB 1971) – Mesztegny6: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – 6falú, 1986.VI.11., PaF – 6rtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pécs, 1975.VII.8., Horváth M.; Bányatelep, 1957.VI.15., GA; Lapis, 1965.VI.21., GA, 1982.VI.27., 1983.V.22., ÁdL; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1966.V.16., 1967.VI.20., 1967.VI.25., GA; Tubes (HEGYESSY 2000), 1966.VI.14., GA, 1972.VII.27., UÁ – Siófok (KASZAB 1971), LF – Somogysszob: Kasz6puszta, 1991.VII.3., HS, SJ – Szenna: Denna, 1985.V.27., VA – Szentá: Baláta-t6, 1955.VI., LR – Szentbalázs (KASZAB 1971) – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KASZAB 1971), 1979.VIII.21., RG – Pécs, 1979.VIII.21., RG.

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1985.VI.22., GT – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Erd6smeccs, 1972.V.23., PaF – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1959.VI.21., (A) – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat-Hajmás v. áll., 1914.VI., SV – Kaposvár, 1960.VI.19., NM – Komló: K6lyuk, 1981.V.3., UÁ; Meleg-mány, 1978.IV.26., HS, SJ – K6vág6sz6l6s (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1985.VI.4., GT – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyarsány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – 6bánya, 1985.VI.4., Szab6 Márta, 1985.VI.16–18., Malaise-csapda, 1990.VI.20., PaF; patak, 1976.VI.12., (A) – 6falú, 1986.VI.11., 1986.VII.17., PaF – Pécs (BOKOR 1927); Éger-völgy, 1976.VI.13., UÁ; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1953.VI.10., (A); Szuadó, 1954.V.8., (A); Szuadó-völgy, 1959.V.27., EYS – Pécsvárad: Zeng6, 2000.VI.10., BZ – Ságvár, LF – Siófok, LF.

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) – Abaliget, 1983.VII.13., GT; Nyáras-völgy, 1983.VII.14., 1984.VII.2., GT – Balaton6sz6d, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lip6fta, 1962.VII.22., NM – Bátaapáti: Apáti-erd6, 1962.VI.22., 1970.VI.24., 1971.VI.20., PaF – Bátaszék: K6vesdi-erd6, 1986.VII.15., 1987.VII.7., 1988.VII.12., PaF – Berhida, LR – Bicske, 1953.VI.14., Leber – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.*

2000) – Diósberény, 1985.VII.13., (A) – Hetvehely: Nyáras-völgy, 1985.VII.5., GT – Hosszúhetény: Zengő (HEGYESSY 2000) – Kaposvár, PS, 1960.VI.22., NM – Kisvaszar: Köszvényes-völgy, 1951.VI.28., EJ – Komló: Mély-völgy, 1953.VI.22., (A) – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1981.VI.28., SJ, 1984.VI.16., GT – Magyaregregy: Márévári-völgy, 1943.V.11., GA, 1977.VII.13., HS – Matty, 1985.VII.8., PaF – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1949.V.26., GA – Nagyarsány (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000), Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000), Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Óbánya, 1990.VI.20., PaF; Óbányai-völgy, 1985.VIII.5., Malaise-csapda – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (WACHSMANN 1906), (BOKOR 1927), (HEGYESSY 2000), 1953.VII.1–2., Balás; Árpádtető, 1972.VI.22., UÁ, 1993.V.30., MJ; Bányatelep, gesztenyés, 1983.V.28., PZs; Éger-völgy, 1979.VII.9., TS, 1991.VII.5., HG, KT; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Fehérkút (HEGYESSY 2000); Lapis, 1953.VII.26., (A), 1968.VI.8., GA, 1982.VI.27., ÁdL; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV, 1954.VI.25., DO; Misina, 1951.VI.27., 1953.VI.10., (A), 1954.VI.23., 1954.VI.25., KZ, SzV, 1987.VII.15., HG; Szkókó, 1950.VI.8., Wéber; Tettye, 1966.V.17., 1968.VI.11., GA; Tubes, 1965.VI.4., GA, 1972.VI.27., UÁ; Tubicai-oldal, 1982.VI.27., ÁdL, HSné – Ságvár, LF – Sárszentmihály, 1923.V.27., BiL; Zichy-park, 1923.VI.11., (A) – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), 1913.VI.18., 1913.VI.30., PF – Siófok, CsE, LF – Szálka, 1986.VII.17., PaF – Szekszárd: Sötét-völgy, 1985.VII.18., 1986.VI.25., 1987.VII.13., 1989.VII.19., PaF – Szentbalázs, PI – Szentlőrinc, 1964.VI.25., (A) – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ – Villánykövesd (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Pedotrangalia revestita (Linnaeus, 1767) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Darány: Barcsi-ősbörökás, 1982.VII.15–17., MZs; temető (HORVATOVICH 1995) – Kaposvár, 1962.VI.6., NM – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs, KaD; Kozári vadászház, 1953.V.27., (A); Szuadó-völgy, 1959.V.27., EYS – Siófok (KASZAB 1971), LF – Zamárdi, LF.

Leptura aethiops Poda, 1761 – Abaliget, SV – Balatonőszöd, 1904.VII., EF – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposvár, 1959.V.20., 1969.V.24., NM – Kétújfalva, 1992.V.30., SJ – Szekszárd, LF – Tarany, 1981.V.20., PaF.

Leptura annularis Fabricius, 1801 – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998).

Leptura aurulenta (Fabricius, 1792) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1983.VII.15., 1984.VII.10., GT – Balatonboglár (KUTHY 1897) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM – Bőszénfa: Ropolyusztá, 1978.III.15., HS – Dunaföldvár (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Gyulaj, 1954.VII.28., PaF – Hetvehely: Nyáras-völgy, 1985.VII.3., GT – Hőgyész, 1946.VI.26., EJ – Kaposvár, 1959.VI.20., NM, 1969.VII.19., ReI – Kölked, 1990.VII.9., ÁbL – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1978.III.30., HS – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Magyaregregy: Márévári-völgy, 1977.VII.13., HS – Mecsek, GA, 1972.VI.27–VII.3., RoI – Pécs (KUTHY 1897); Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Tubes, 1972.VI.27., UÁ – Somogybabod, 1999.VII.25., RGY – Somogyzsitfa: Bőgő-domb (BORSOS 1998).

Leptura maculata Poda, 1761 – Abaliget, 1991.IV.4., (KOVÁCS *et al.* 2000); Nyáras-völgy, 1984.VII.7., GT – Almamellék: Terecsenpuszta, 1978.VII.18., ThK – Balatonőszöd, EF – Balatonszemes, 1896.VII.6., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs, 1987.VI.20., Solti G. – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., TL – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1970.VI.24., 1986.VII.15., 1988.VII.12., PaF – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1995) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bőszénfa, 1991.VI.27., ÁbL – Darány, 1975.VIII.25., Vida Zs. – Denesháza, 1999.VI.20., MJ – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1959.VI.21., (A), 1975.VI.30., Nyerges; Zengő, 1972.VI.27–VII.3., RoI – Kaposzsekcső: Nyergesi-erdő, 1943.VI.7., GA – Kaposvár, KaD, PS, 1964.VII.19., NM – Kétújfalva (SÁR 1992b) – Kisvaszar, 1951.VII.23–25., Györfi J.; Tékes-ház, 1951.VI.30., EJ – Kocsola, 1982.V.6., fcs.; Kocsolai-erdő, 1943.V.31., (A) – Komló: Meleg-mány, 1908.VI.4., CsE, 1951.VII.3., GA, 1978.VI.28., HS, SJ; Meleg-mányi-völgy, 1995.VI.20., MJ – Korpád: Sornás-völgy, 1980.VIII.1., UÁ – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1955.V.4–5., PaJ, 1967.V.2., Szabó E., 1983.VI.24., 1985.VI.8., GT – Lengyel, 1920.VI., ÉGy – Libickozma: Kopárpuszta, (SÁR 1992a) – Magyaregregy: Márévári-völgy, 1977.VII.13., HS – Marócsa, 1968.V., (A) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1972.VI.27–VII.3., RoI, 1981.VIII.6., SJ – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagyarsány: Szársomlyó, 1999.VI.4., ÁbL – Nagykanizsa, 1983.VI.8., (A) – Óbánya, 1989.VIII.1., 1990.VI.20., PaF; Óbányai-völgy, 1985.VIII.6., Malaise-csapda – Ófalu, 1986.VI.11., PaF – Orfű, 1983.VII.5., GT; Szakadás, 1984.VII.17., GT – Pécs, (BOKOR 1927), 1968.VI.27., (A); Éger-völgy, 1991.VII.5., HG, KT; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Lapis, 1982.VI.8., BO; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1987.VII.15., HG; Pécsbányatelep, 1983.V.28., PZs; Szuadó-völgy, 1977.VII.20., HS; Tubes, 1965.VI.4., GT, 1972.VI.27., UÁ, 1983.VII.2., (A); Tubicai-oldal, 1982.VI.27., ÁdL, HSné – Pécsvárad: Zengő, 2000.VI.18., BZ – Pellérd, 1975.VII.4., Vida Zs., 1979.VI., Kis Károlyné – Ságvár, LF – Simontornya (PILICH 1914) – Siófok, LF – Somogyzsitfa: Bőgő-domb (BORSOS 1998) – Szalánta: Szalántai-erdő, 1983.V.21., ÁdL – Szekszárd, LF; Sötét-völgy, 1989.VII.19., 1991.VIII.8., PaF – Szentegát: Szentegáti-erdő, 1999.VI.20., Somlai Ferenc – Tarany, 1981.V.27., 1982.VI.17., PaF – Töttös: Bólyi-tábla, 1985.VI.7., PaF – Vokány: Gombás-hegy, 1998.VI.3., HS, SJ – Zákány, 1982.VI.17., PaF.

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 – Adony: Duna-sziget, 1986.VI.21., RGy – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbolyi-erdő, 1959.VII.10., 1960.VII.14., 1961.VI.16., 1970.VI.3., PaF – Barcs: Barcsi-borókás (HORVATOVICH 1995) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.24., NM – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH 1982), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bonyhád, 1954.VI.9., BÁ – Darány, 1981.VI.25., (A) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Látvány (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapuszt (BORSOS 1998) – Paks, 1964.VI.11., NM – Pellérd (HORVATOVICH 1981) – Somogyjád, 1999.VI.1., RGy – Szekszárd, LF – Vörs (KASZAB 1971) – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VII.8–16., Bunday, 1950.VII.10., BaE, Mól.

Stenurella bifasciata (Müller, 1776) – Almamellék: Terecsenypuszt, 1978.VI.18., ThCs – Balatonföldvár, 1975.V.31., SzD – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.VI.10., ThCs, 1979.VIII.30., HS – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1915.VII., SV – Bataapáti: Apáti-erdő, 1962.VI.22., PaF – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1971.VI.20., PaF – Bélavár, bükkös, (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR, 1955.VIII.15., Endrődi L. – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Böszénfa: Ropolypuszt, 1978.VII.20., HS – Csurgó, 1991.VII.2., HS, SJ – Darány (HORVATOVICH 1995), 1978.VII.3., SJ; Barcsi Ősbörökás TVT., 1979.VII.8., TS, 1982.VI.23., BF; Borókás, 1999.VI.19., ÁbL; Sűrűhely, 1981.VII.22., MZs – Dunaföldvár, 1985.VI.26., HG – Gyékényes, 1991.VII.1., HS, SJ – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, (A) – Hosszúvíz: Cserfekvés, 1989.VI.8., HS, SJ, 1990.VI.22., HS – Hőgyész, 1984.VI.28., (A) – Keszthely, Győrffy – Látvány, 1998.VI.22., RGy; Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyel, ÉGy – Marcali: Gyótapuszt (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), GA – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagyarsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000), Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs, (BOKOR 1927); Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Kantavár, FrJ, PáJ; Lapis, 1954.VII.9., 1968.VI.8., GA, 1982.VI.27., ÁdL; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV; Pécszabolcs, 1953.V.13., (A) – Sárszentmihály, 1923., Horváth; Sárrét, (A) – Simontornya (PILLICH 1914), 1912.VII.3–5., PF – Siófok, LF – Szekszárd, 1982.VI.26., ÁdL – Szent: Baláta-tó, 1962.VII.13., NM – Szentlőrinc, 1959.VII.5., Szalay – Töttös: Bolyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Újvárfalva, 1961.VI.13., NM, 1992.VII.9., MJ – Vörs, 1950.VII.6–8., Mól, Somfai; Állami-erdő, 1950.VI.14., Mól – Zaláta, rét (HORVATOVICH 1998).

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1984.VI.23., 1984.VII.7., 1986.VII.15., GT – Almamellék: Terecsenypuszt, 1978.VII.18., ThCs – Babócsa (HORVATOVICH 1998) – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.VI.26., HS, SJ, 1979.VII.11., ThCs, 1980.VII.3., MZs; Középrigóc, 1991.VII.5., HG, KT – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM – Bataapáti: Apáti-erdő, 1962.VI.22., PaF – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1970.VI.24., 1971.VI.20., 1986.VII.15., PaF – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR, 1955.VIII.15., Endrődi L. – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Böszénfa: Ropolypuszt, 1978.VII.20., HS – Csurgó, 1991.VII.2., HS, SJ – Darány, 1975.VI.29., HS, 1982.VII.15–17., MZs; Borókás, 1999.VI.19., ÁbL; borókás nyíres (HORVATOVICH 1995); Nagy-berek (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, (A), 1959.VI.21., (A) – Hosszúvíz, 1990.VI.21., HS; Cserfekvés (SÁR 1992a) – Hőgyész, 1975.VII.12., Oszetzky, 1984.VI.28., (A) – Kaposvár, 1936.VI.26., (A), 1958.VI.8., NM – Kétújfalu: Betyár-rét (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1977.VI.17., HS – Kocsola, 1962.V.6., fcs. – Komló: Meleg-mány, 1977.VII.28., HS, 1978.VII.26., HS, SJ; Mély-völgy, 1954.VI.24., GA, 1979.VI.15., HS – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002) – Lengyel, 1916.VII., ÉGy – Lepsény, 1991.VII.4., HG – Magyaregregy: Márévári-völgy, 1977.VII.13., HS – Marcali: Gyótapuszt (BORSOS 1998) – Matty, 1979.VI.21., HS – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagydorog, LF – Nagykanizsa, 1983.IX.17., (A) – Óbánya, 1990.VI.20., PaF – Orfű, 1983.VII.20., GT – Pécs, (BOKOR 1927); Árpádtető, 1972.VI.22., UÁ; Deindol, 1988.VI.30., UÁ; Éger-völgy, 1979.VII.9., TS, 1991.VII.5., HG, KT; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Kozári vadászház, 1967.VI.24., GA, 1994.VI.30., MJ; Lapis, 1953.VII.16., 1967.VII.15., GA, 1978.VII.26., HS; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1966.VI.22., GA, 1987.VII.15., HG; Pécsbányatelep, gesztenye, 1989.V.28., PZs; Szuadó, 1954.VIII.3., (A); Tubes, 1965.VI.14., GA, 1972.VI.27., UÁ; Tubicai-oldal, 1982.VI.27., ÁdL, HSné – Pécsvárad: Zengő, 2000.VI.10., BZ – Potony, rét (HORVATOVICH 1995) – Simontornya, 1936.VI.14., PF – Siófok, LF – Somogyszob, 1955.VI., LR; Kaszópuszt, 1991.VII.3., HS, SJ – Somogyisítf: Bögő-domb (BORSOS 1998) – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Szekszárd, LF; Sötét-völgy, 1989.VII.19., PaF – Szent: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Szentbalázs, PI – Tarany, 1982.VII.7., PaF – Töttös: Bolyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ – Villány: Villányi-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1985.VII.19., GT – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc, 1991.VII.5., HG, KT – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., 1987.VI.3., HS – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Nagy-berek (HORVATOVICH 1998) – Drávasztára, 1999.VI.18., MJ – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, 1944.VI.3., GA – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ, 1959.VI.21., (A) – Hosszúvíz: Cserfekvés (SÁR 1992a) – Kaposvár, 1961.VI.19., NM – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Kisdobsza, HS, SJ – Komló, 1938.VI.13., Mól; Kőlyuk,

1955.VI.13., BÁ; Mánfai-völgy, 1986.V.26., HS; Meleg-mány, 1978.VI.26., HS – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1977.V.30., HS – Látrány (LÖKKÖS 2003); Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyel, 1936.V.20., ÉGy – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), GA, MÖL – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.22., BZ – Nagyharsány: Fekete-hegy, 1954.VI.22., KZ, SzV – Nagykanizsa, 1989.V.25., (A) – Ófalu, 1986.VI.11., PaF – Őrtilos (HORVATOVICH 1995); Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pécs (BOKOR 1927); Árpádtető, 1993.V.30., MJ; Kozári vadászház, 1967.VI.24., GA; Lapis, 1966.VI.7., GA; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1966.V.22., GA; Pécsbányatelep, gesztenyés, 1983.V.28., PZs; Székó, 1950.VI.8., Wéber; Tettye, karszt, 1967.VI.26., GA; Tubes, 1960.VI.15., Soós, 1965.VI.14., 1966.VI.14., GA – Ságvár, LF – Siklós: Márgyűd, 1999.V.12., MJ – Simontornya (PILICH 1914) – Siófok, LF – Somogyfajsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Somogyudvarhely (HORVATOVICH 1998) – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Szekszárd, LF – Tótújfalu: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Töttös: Bólyi-tábla, 1970.V.22., 1970.V.27., PaF – Udvari: Alsópépusztá, 1996.V.22., MO – Villány: Villányi-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vízvár: Felső-Lóka (HORVATOVICH 1998) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zamárdi: Töreki-láp, 1953.V.24–26., Kovács I-né.

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1985.VI.29., GT – Balatonőszöd, EF – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1975.VI.10., ThCs, 1979.VII.5., HS, SJ, 1980.VII.3., MZs; Középrigóc, 1991.VII.5., HG, KT – Bataapáti: Apáti-erdő, 1962.V.22., PaF – Bataaszék: Kövesdi-erdő, 1970.VI.24., 1971.VI.20., 1986.VII.15., 1987.VII.7., 1988.VII.12., PaF – Bélavár, 1999.VI.19., MJ – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Böszénfa: Ropolypusztá, 1979.VI.12., UÁ – Curgó, 1991.VII.2., HS, SJ – Darány, 1975.VI.24., HS, 1999.VI.19., MJ; Borókás, 1999.VI.19., ÁbL; borókás nyíres, 1972.VI.19., UÁ; Nagy-berek (HORVATOVICH 1998); Ősbörökás, 1982.VI.23., BF – Hosszúhetény: Hidas-völgy, 1959.VI.21., (A) – Kaposvár, 1959.VI.24., NM – Keszthely (MEDVEGY 1987), Horváth – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Komló: Mély-völgy, 1957.VI.26., GA – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lepsény, 1991.VII.4., HG – Matty, 1979.VI.21., HS – Mecsek Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1981.VII.6., SJ – Nagyharsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000), Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Óbánya, 1990.VI.20., PaF – Ófalu, 1986.VII.17., PaF – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927); Árpádtető, 1993.VI.6., MJ; Éger-völgy, 1979.VII.9., TS, 1991.VII.5., HG, KT; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Lapis, 1954.VII.4., (A); Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1979.VII.9., HS; Pécsbányatelep, GA, 1983.V.28., PZs; Tubes-gerinc, 1966.VI.14., GA; Tubicai-oldal, 1982.VI.27., ÁdL, HSné – Pécsvárad: Zengő, 2000.VI.10., BZ – Ságvár, LF – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siófok LF – Szekszárd, LF; Sötét-völgy, 1989.VII.19., PaF – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ – Villány: Villányi-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy, 1998.VI.3., HS, SJ.

Strangalina attenuata (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbolyi-erdő, 1964.VI.30., 1969.VI.23., PaF – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás (HORVATOVICH 1995), 1977.VII.24., ThCs, 1978.VIII.29., TS – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1995); Dráva-ártér, 1996.VII.10., KoE – Darány, 1978.VII.1., HS, SJ; Borókás, 1999.VI.19., ÁbL; Nagy-berek, 1979.VIII.20., ThCs; Ősbörökás, 1975.IX.4., Kasper, 1978.VIII.21., ThCs, 1982.VI.23., BF – Denesháza, 1999.VI.20., MJ – Drávasztára, 1999.VI.18., MJ – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyékényes: Lankóci-erdő, 1997.VII.23., KT – Heresznye: Magas-part, 1995.IX.5., KT – Hetes, 1959.VII.16., 1963.VII.21., NM – Hosszúvíz (KOVÁCS 1994) – Kaposvár, 1959.VII.19., NM – Kétújfalu, 1987.VII.17., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b) – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998); Nagy-Gyóta, 1999.VII.29., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács: Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Nagybjom, 1992.VII.9., 1992.VII.15., 1992.VII.17., 1992.VII.31., MJ – Nagykanizsa, 1983.VI.8., (A) – Pécs: Szuadó, 1953.VI.8., (A) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siófok, LF – Szálka, 1984.VII.17., PaF – Szekszárd: Sötét-völgy, 1985.VII.18., 1991.VIII.8., PaF – Tarany, 1982.VII.7., PaF – Töttös: Bólyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ.

NECYDALINAE

Necydalis major Linnaeus, 1758 – Pécs (KUTHY 1897), (KASZAB 1971), PI, 1979.VIII.21., RG.

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Kaposvár, 1961.VII.2., NM – Komló: Kőlyuk (MEDVEGY 2001) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897).

ASEMINAE

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – Balatonfenyves, 1969.VII.31., Holéczy Gy.; Kócsag utca, 1997.VI.16., SzD – Balatonőszöd, 1904.VII., EF – Balatonszabadi, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) –

Barcs: Barcsi-ösborókás, őrház (HORVATOVICH 1995); halastó, 1987.VII.2., UÁ; Középrigóc (HORVATOVICH 1995), 1976.VII.6., fcs – Berhida, 1954.VII., LR – Böhönye: Erdősház I., 1988.VII.25., fcs. – Darány: temető (HORVATOVICH 1995), 1976.VIII.1., HS – Fonyód: Fonyódliget, 1993.VIII.20., SzD – Hács: Béndek, 1998.VI.27., RGy – Hosszúvíz: Cserfekvés (SÁR 1992a) – Kaposvár, KaD, PI, 1951.VII.4., 1963.VII.7., NM – Keszthely, 1988.VII.13., 1990.VII.22., (A) – Kiskorpad, 1947.V.21., 1947.VI.21., NM – Kisvaszar: Kékes-hegy, 1951.VI.30., EJ – Kővágószőlős: Jakab-hegy (BOKOR 1927), 1984.VI.16., GT – Lengyel, Égy – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom, 1988.VII.7., ÁbL – Órtilos: Dráva-part, 1996.VI.21., ÁbL – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927): Deindol, 1980.VII.20., UÁ – Pusztakovácsi: Alsókölked, 1997.V.6., RGy – Sásd, SV – Siófok, LF – Somogyuszob: Kanizsaberek, 1988.VII.7., fcs.; Kaszópusztá, 1991.VII.3., HS, SJ – Szenna: Dennai-erdő, 1988.VI.18., 1988.VI.19., ÁbL – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Szentlőrinc: Okor-víz, 1987.VII.15., NS, UÁ – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zselickisfalud, 1997.VIII.4., ÁbL.

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) – Siófok, LF.

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) – Siófok, 1979.VI.28., RG.

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – Bakóca, 1978.VII.23., UÁ – Bakonya, 1977.VIII.27., fcs, UÁ – Balatonfenyves, 1968.VIII.2–10., Holéczy Gy., 1978.VII.10., SzD – Balatonőszöd, 1897.VIII.3., 1897.VIII.4., 1898.VII.28., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ösborókás, halastó, 1987.VI.2., UÁ; Középrigóc (HORVATOVICH 1995), 1975.VII.15., fcs, HS, 1983.VI.23., UÁ – Berhida, LR – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Böhönye, 1987.V.17., 1987.VI.19., ÁbL – Bőszénfa, 1987.XII.11., HS, SJ – Darány, 1978.VII.1., HS; Nagy-berek, 1988.IX.12., NS, UÁ; temető (HORVATOVICH 1995) – Fonyód: Fonyódliget, 1976.VIII.5–23., UÁ – Gyulaj, 1933., CsE – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Heresznye: Raszina, Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Kaposfü, 1986.V.11., fcs. – Kaposvár: KaD, 1948.VI.18., 1964.VII.8., NM – Keszthely, 1989.VI.10., (A) – Kétújfalu, 1987.VII.16., fcs, HS, SJ; Török-domb (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1984.VIII.14., UÁ – Komló: Meleg-mány, 1952.VII.3., (A) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1954.IX., Cseresznyés, 1984.VI.16., 1984.VII.17., 1985.VI.4., GT – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Lengyel, Égy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom, 1987.VI.19., 1990.VII.13., ÁbL – Orfű: Szakadás, 1984.VII.17., GT – Pécs (BOKOR 1927); Éger-völgy, 1954.VIII.12., BÁ; Misina, 1987.VII.15., HG – Pusztakovácsi: Alsókölked, 1997.VII.29., RGy – Siklós: Vízgyűbánya (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya, 1929.VIII.10., PF – Siófok, LF – Somogyuszob: Kanizsaberek, 1988.VI.4., fcs. – Újvárfalva, 1964.VI.13., NM – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) – Pécs (KASZAB 1971), 1907., KE, 1979.VIII.21., RG.

Aseum striatum (Linnaeus, 1758) – Balatonendréd (KASZAB 1971), LF – Baranya megye, GA – Berhida (KASZAB 1971), LR – Darány: Ösborókás (HORVATOVICH 1995) – Fehérvárcsurgó, KuD – Kaposvár, 1967.V.14., NM – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.VI.1., 1984.VI.3., 1984.VI.20., GT – Pécs, 1921., Ajtai-Kovács – Ságvár, LF – Siófok, LF – Újvárfalva, 1961.V.4., NM – Váralja, LR – Zalavár: Lebujpusztá, 1950.V.9., KZ, SzV.

Anisarthron barbipes (Schränk, 1781) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Kétújfalu, 1991.VI.23., SJ; Török-domb (SÁR 1992b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (BOKOR 1927), (KASZAB 1971) – Pellérd (HORVATOVICH 1980) – Siófok (KASZAB 1971), LF.

Saphanus piceus (Laicharting, 1784) – Komló: Mély-völgy, (A), 1953.VI.22., (A) – Pécs, GA.

CERAMBYCINAE

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1990.VI.19., fcs – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971); Deindol, 1993.VIII.22., 1995.VIII.23., UÁ – Siófok (KASZAB 1971), LF.

Stromatium fulvum (Villers, 1789) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (BOKOR 1927), (KASZAB 1971), KE, Májer Mór, 1906., 1917., 1918., KE; Vörös-hegy, 1979.VIII.22., RG – Tarany, 1982.VI.17., erdő vegyszerezés után hullottból, PaF.

Gracilia minuta (Fabricius, 1781) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Simontornya, 1913., 1913.VII.12., 1920.X.5., 1923.V.31., PF.

Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ösborókás, halastavak, 1987.VII.2., NS; Kis-Bók (HORVATOVICH 1998) – Bélavár: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Berzence, mocsárrét (HORVATOVICH 1998) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Cserkút, 1982.VII.3., (A) – Geresdlak, 1986.VI.21., UÁ – Kátoly: Karasica, 1987.VII.16., fcs. – Keszthely (KASZAB 1971), WF – Kisdobsza, 1985.VI.5., 1985.VI.22., 1986.VI.11., fcs., UÁ – Kölked: Béda-erdő (HORVATOVICH 1992) – Lovászhetény, 1987.VI.30., (A) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (BOKOR 1927), (KASZAB 1971), Deindol, 1987.VII.11., 1987.VII.17., 1987.VII.18., 1987.VII.19., 1987.VII.23., 1990.VI.29., 1990.VII.9., 1990.VII.13., 1990.VII.20., UÁ; Éger-völgy, 1954.VIII.12., Bunker J. –

Pécsvárad: Szilágypusztá, 1989.VI.19., UÁ – Szaporca: Ó-Dráva, Kisinci (HORVATOVICH 1998) – Szederkény, 1978.VI.17., HS – Szekszárd (KASZAB 1971), LF – Vásárosbérc: Dióspusztá, 1977.VI.9., fcs. – Zalavár (KASZAB 1971); Lebujpusztá, 1950.VI.13., fcs., KZ – Zengővárkony, 1956.VI.20., EJ – Zimány, 1995.VI.7., 1995.VI.27., fcs.

Stenhomalus bicolor (Kraatz, 1862) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1980.VI.22., RG.

Obrium brunneum (Fabricius, 1792) – Baranya megye, GA – Dél-Somogy: Zselicei-erdők, (A) – Mecsek, GA – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1979.VI.29., RG.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – Mözs, 1982.VI.12., PaF – Zimány, 1995.VI.27., fcs..

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) – Siófok, LF.

Stenopterus flavicornis Küster, 1846 – Abaliget, 1984.VII.12., GT – Balatonfenyves (KOVÁCS 1994), 1970.VI.30., 1970.VII.1., 1970.VII.2., 1970.VII.6., 1970.VII.13., 1971.VI.10., SzD – Balatonőszöd (KOVÁCS 1994), EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1981), (HORVATOVICH 1995) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1916.VII., SV, 1962.VII.22., NM – Bükkösd, 1996.VI.24., ÁbL – Darány, 1999.VI.19., MJ – Diósberény, 1989.VIII.5., (A) – Hosszúhetény, 1989.VII.12., HS – Kaposvár, 1959.VII.18., NM – Kisdorog: Juhépusztá, 1985.VII.16., (A) – Kölked: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács: Mohácsi-sziget, 1985.VII.5., PaF – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs, (BOKOR 1927); Lapis, 1982.VI.27., ÁdL – Ságvár, LF – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), 1928.VI.20., PF – Siófok, LF – Szekszárd, SF, 1982.VI.26., ÁdL – Udvari, rongtolt löszpusztaré, 1995.VI.28., MO – Újvárfalva, 1992.VII.9., MJ – Vörs: Állami-erdő, 1950.VI.14., Mól – Zamárdi, LF.

Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 – Abaliget, 1985.VII.9., GT; Nyáras-völgy, 1985.VI.22., GT – Balatonfenyves, 1969.VII.1., 1970.VII.2., 1985.VII.14., SzD – Balatonföldvár, 1975.V.31., SzD, 1976.VI.7., RG – Balatonőszöd, EF – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc, 1991.VII.5., HG, KT – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1998) – Belezna: Jankapusztá, 1993.VI.7., ÁdL – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Cserkút, 1988.VII.5., SJ – Drávasztára, 1999.VI.18., MJ – Dunaföldvár, 1985.VI.26., HG – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény: Zengő, 1972.VI.27–VII.3., RoI – Kaposvár (KASZAB 1971), KaD, 1967.VII.28., NM – Keszthely (KUTHY 1897), (MEDVEGY 1987), 1972.VII.1., MZ – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1983.VI.23., 1985.VI.8., GT – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1981.VII.6., SJ – Nagyharsány (KASZAB 1971); Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000), Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), WF; Árpádtető, 1993.V.30., MJ; Éger-völgy, 1954.VIII.12., BÁ, 1979.VII.9., TS, 1991.VII.5., HG, KT; Kantavár, (A); Lapis, 1982.VI.27., ÁdL; Tubes, 1966.VI.14., GA, 1980.VII.31., (A) – Pécsvárad: Zengő, 2000.VI.10., BZ – Ságvár, LF – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (KASZAB 1971), 1928.VI.20., 1933.VII.7., PF – Siófok, LF – Szálka, 1986.VII.17., PaF – Szekszárd, LF, SF, 1982.VI.26., ÁdL; Szőlődomb, 1998.VII.4., PaF – Újvárfalva, 1961.VI.13., NM – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Villányi-hegység (KASZAB 1971) – Vörs, 1951.VI.20., BaE, Mól – Zalavár: Diás-sziget, 1961.IV.6–9., SzV.

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – Barcs, 1978.V., ThCs; Ősborókás, 1978.IV.8., ThCs – Berhida, LR – Darány: Barcsi-ősborókás, 1982.V.15., UÁ – Kaposvár, 1952.IV.28., NM – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1990.V.11., HS, SJ – Pécs: Jakab-hegy, (KOVÁCS *et al.* 2000) – Siófok, LF – Újvárfalva, 1951.V.4., NM – Zákány, 1983.V.19., PaF.

Glaphyra kiesewetteri Mulsant et Rey, 1861 – Balatonőszöd (KASZAB 1971), EF – Berhida, LR – Bicske: Erdő alja (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Siófok (KASZAB 1971), 1918., LF.

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) – Balatonendréd, LF – Balatonfenyves: Kócsag utca, 1993.V.30., SzD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Dráva-part, 1999.V.20., RGy – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Nagy-berek (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Kaposvár, 1960.VI.10., NM – Kétújfalu /*sub nomen*: *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) (SÁR 1992b)/, 1987.VI.5–7., SJ – Matty: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Őrtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pécs, (BOKOR 1927), 1941.V.29., PF; Hotel Kikelet, 1959.V.27., EYS; Misina, 1954.VI.25., KZ, SzV, 1967.VI.20., GA; Szuadó, 1959.V.27., EYS – Pellérd, 1978.VI.28., HS, SJ – Siófok, LF – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Tarany, 1981.V.27., PaF.

Callimellum angulatum (Schränk, 1789) – Abaliget: bükkös, 2001.IV.15., HS – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Balatonendréd, LF – Berhida, LR – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 2001.V.12., Dudás György, SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KAUFMANN 1914b) – Pécs, (BOKOR 1927), GA; Meleg-mány, 1939.IV.22., Visnya A., 1977.V.1., UÁ; Szuadó, 1953.V.18., 1953.V.31., (A); Tubes, 1953.VI.3., (A) – Siófok, LF – Vokány, 1999.V.11., Ziegler, W.

Deilus fugax (Olivier, 1790) – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1980.VI.22., RG – Szentá: Baláta-tó (KASZAB 1971), 1955.VI., LR.

Cerambyx cerdo Linnaeus 1758 – Abaliget, SV, 1968.V.5., NM – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bába: Pusztarét, 1987.VII.11., ÁdL – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1971.VI.20., 1972.V.24., PaF – Berhida, LR – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes, 1999.VI.6., ÁbL – Cserénfa, 1979.VII.18., ÁdL – Cserkút: Jakab-hegy, 1978.VII.18., VA, Szabó A.-né – Csokonyavisonta: Zimona, 1949.VII.28., ÉGy – Diósberény, mezőgazdasági terület, 1995.VI.28., MO – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Hosszúhetény: Hidasivölgy, 1975.VI.30., Vida Zs.; Zengő, 1972.VI.27–VII.3., RoI – Kaposmérő, 1990.V.27., Haris A. – Kaposvár, KaD, 1963.VI.4., 1965.VI.20., NM – Kétújfalu, 1987.X.4., 1988.IV.23., SJ; Török-domb (SÁR 1992b) – Kisvaszar: Papp-hegy, 1951.VI.26., EJ; Tékes-hegy, 1957.VI.30., EJ – Komló: Mánfai-völgy, 1986.V.26., HS – Kölked: Béda-erdő (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1983.VI.31., 1984.VI.24., GT – Lengyel, 1936.V.20., 1936.VII., ÉGy – Martonvásár (HEGYESSY 2000) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács: Mohácsi-sziget, PI – Orfű, 1982.VII.30., GT – Őcsény: Gemenci-erdő, 1964.VII.5., Peter Kacsoh, 1999.VII.30., SzD – Pécs (BOKOR 1927), KE, 1954.VI.17–28., Drózdyné, 1966.IX.13., Vari; Árpádtető, 1993.V.30., MJ; Deindol, 1985.VII.4., UÁ; Éger-völgy, 1954.VIII.12., BÁ; Éger-völgyi-parkerdő (KOVÁCS & HEGYESSY 1997); Fehérkút (HEGYESSY 2000); Kis-rét, 1984.VII.14., BO; Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Lapis, 1982.VI.27., ÁdL – Perkáta, (Vángel 1906) – Simontornya (PILICH 1914), 1941.VI.20., (A) – Szekszárd, LF; belterület, szekszárdi-dombvidéki tűzifából, 1995.V.28., 1999.VI., PaF – Tolna, 1969.VII., Kovács.

Cerambyx miles Bonelli, 1823 – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Keszthely (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KASZAB 1971) – Pécs: Éger-völgy (MEDVEGY 2001).

Cerambyx scopoli Fuesslin, 1775 – Abaliget: Domokos, 1984.V.20., GT; Nyáras-völgy, 1983.VII.17., 1984.V.5., GT – Balatonfenyves, 1987.V.9., 1992.VI.16., SzD; Kócsag utca, 1991.V.25., 1997.VI.16., SzD – Balatonlelle, 1985.VI.7., ÁbL – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs, 1996.V.7., DT; Kis-Bók, 1999.V.20., RGy – Bába: Pusztarét, 1987.VII.16., ÁdL – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1970.VI.24., PaF – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Boda, 1969.V.15., Lovas Márton – Bőszénfa: Ropolyusztta, 1988.VI.14., ÁbL – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Csokonyavisonta, 1991.VI.18., Juhász – Döbrökőz: Hajagos-erdő, 1982.V.19., MZs – Erdősmecske, 1972.V.15., UÁ – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Hosszúhetény: Hidasivölgy, 1976.VI.3., Papp, 1976.VI.21., Bősze M.; Zengő, 1955.V.7., PaJ – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat-Hajmás v. áll., SV – Kaposvár, NM, PS, 1961.XI.2., NM – Keszthely (HEGYESSY 2000), 1983.V.15., VK – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Kisberény: erdő, 1998.V.10., RGy – Kisdobsza, 1981.V.19., UÁ – Kistótfalu (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Komló: Meleg-mány, 1977.V.13., HS; Meleg-mányi-völgy, 1995.VI.20., MJ; Zobákpusztta, 1987.VI.27., Bagó – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1977.V.30., HS, 1984.V.29., 1984.VI.2., 1984.VI.20., GT, 1987.VII.7., SJ – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyel, 1936.VII., ÉGy – Marcali: Gyótápuszt (BORSOS 1998) – Matty: Keselyősfapusztta (HORVATOVICH 1998) – Mázaszászvár, 1984.IV.22., Klein János – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1872., FrJ, PáJ – Nagybjom: Felsőkak (SÁR 1992a) – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Óbánya, 1990.VI.20., PaF – Pécs, (BOKOR 1927), Mél, 1921.V., Ajtai-Kovács, 1954.V.1., BÁ, 1959.V., Agócsy P.; 1971.V.15., Acsádi Á., 1981.VII.20., (A); Deindol, 1986.V.20., 1997.V.17., 1997.V.24., UÁ; Dömörkapu, 1972.V.25., UÁ; Éger-völgy, 1976.VI.13., UÁ; Fehérkút (HEGYESSY 2000); Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Közép-Deindol, 1981.V.18., Begovács R.; Lapis, 1982.VI.27., 1983.V.22., ÁdL; Lusta-völgy, 1984.V.16., BO; Misina, 1954.VI.25., DO; Parkerdő, 1984.V.17., GT; Szuadó, 1953.VI.8., (A); Tubes, 1980.V.28., (A) – Perkáta, 1972.VII.11., Kendi J. – Pusztakovácsi: Nyíresi-erdő, 1999.V.30., RGy – Ságvár, LF – Simontornya (PILICH 1914), 1934.I.10., 1936.IV.26., PF – Siófok, LF – Székesfehérvár, 1923., Glász F., 1984.V.12., 1984.VII.19., VK – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szent: Baláta-tó, 1993.IV.30., ÁdL – Tarany, 1981.V.27., PaF – Töttös: Bolyi-tábla, 1965.VI.15., PaF – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zamárdi: Balatonújlaki-erdő, 1953.V.6., Zsirkó G.; Zamárdi-felső, 1986.IV.25–30., HS.

Cerambyx welensi Küster, 1846 – Fonyód, 1908.VII., WF – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KAUFMANN 1914b), (KASZAB 1971) – Pécs, 1979.VIII.27., RG; Éger-völgy (MEDVEGY 2001) – Simontornya (KASZAB 1971), 1922.VI.27., PF, 1982.VII.21., RG.

Purpuricenus budensis (Götz, 1783) – Balatonendréd, LF – Balatonfenyves, 1970.VII.9., SzD – Balatonőszöd, EF – Berhida, 1946., 1954. IX., 1955. VII., LR – Bonyhád, 1955.VII., Galambos Márta – Böleske, 1922.VII., ÉGy – Kaposvár (KASZAB 1971), NM, 1948.VII.2., NM – Komló: Zobákpusztta, 1952.VII.3–6., Mól, BaE – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs, 1962.V., Kelemen; Donátus, 1970.VII.14., Acsádi Á.; Vörös-kő, 1982.VI.21., Major G. – Sárbogárd (KASZAB 1971), SV – Seregélyes, LF, 1927., (A) – Simontornya (CSIKI 1903–1905), (PILICH 1914), (BOKOR 1927), Horváth, 1910., 1911.VII.17., 1913., 1930.VII.11., 1933.VII.28., PF – Siófok, 1948., LF – Somogyjád, 1962.VI., NM – Székesfehérvár, LF, 1905.VII., WF, 1967.VI.27., Herczig Béla – Szekszárd, 1955.VII.8., Hoschke – Velence, 1934.VI.14., EJ; Kisvelence, 1940.VII., (A) – Zamárdi, Mól, 1953.VI.18–24., Kaszab A.

Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839 – Komló: Mély-völgy, 1954.VIII.27., (A).

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – Balatonendréd, LF – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1973.VI.29., PaF – Bükkösd, 1969.VII.5., NM – Kaposfő, 1986.VI.24., fcs. – Kehidakustány: Kustány, 1967.VII., Gyika – Keszthely (KUTHY 1897) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mecseknádasd, 1946.VII.10., PaF – Pécs (KUTHY 1897) – Simontornya (PILLICH 1914) – Szekszárd, LF – Zákány, 1984.VIII.24., PaF.

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1982.VI.26., 1983.VI.12., 1983.VII.20., 1984.VII.3., 1985.VI.17., 1985.VII.1., GT – Babócsa, 1994.VIII.5., ÁbL – Bár (KOVÁCS 1994), (HEGYESSY 2000), 1964.VII.17., PA – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.27., NM – Bába: Pusztarét, 1987.VII.14., ÁdL – Berhida, 1955.VII., LR – Berzence (HORVATOVICH 1998) – Böhönye, 1988.VII.10., ÁbL; Pósa-tető, 1999.VI.9., RGy – Drávatamási (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Fonyód: Bélátelep, 1996.VI.25., RGy; hajókikötő, 1985.VII.8., NS, UÁ – Hetes, 1953.VII.16–26., Szabó R. – Kaposfő, 1986.VII.5., fcs. – Kaposmérő, 1990.VII.19., Haris A. – Kaposvár, 1945.VII.1., 1966.VII.18., NM – Kémes: Kis-Hobogy, 1990.VII.19., HS, SJ – Keszthely: Csák György utca, 1997.VII.26., Torma Gergely – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Mohács: Mohácsi-sziget, 1985.VII.5., PaF – Nagykanizsa, 1983.V., (A) – Pécs, (BOKOR 1927), 1967.V., Balogh A. – Pellérd, 1965.V., Bari – Perkáta, (Váangel 1906) – Sárszentmihály, 1944.VI.30., EJ – Sásd, 1964.VIII., Szabó E. – Siófok, LF – Teklafalu, 2001.VI–X., Sár P. – Varászló: Patihídpuszta, 1985.VIII.9., ÁbL – Vörs, 1951.VI.19–21., BaE, Mól; Diás-sziget, 1950.VII.8–16., KZ, SzV – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VII.7–11., BaE, Mól, Somfai, 1950.VII.8–16., KZ, SzV.

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Abaliget, SV; Nyáras-völgy, 1985.VI.17., GT – Almamellék, 2001.VII.7., SJ; Sas-rét, 2001.VII.7., SJ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bőszénfa: Farkaslaki-erdő, 1996.VIII.2., ÁbL; Ropolyusztá (HORVATOVICH 1980), 1978.VII.21., 1978.VII.27., 1979.VI.12., UÁ, 1988.VII.22., 1996.VII.9., 1996.VII.10., ÁbL – Hetvehely: Nyáras-völgy, 1985.VI.26., 1985.VI.29., 1985.VII.1., GT – Hosszúhetény: Zengő, 1954.VIII.15., Cseresznyés – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat-Hajmás v. áll., 1914.VII., SV – Kisvaszar: Csúszó-hegy, 1984.VII.29., BO; Pap-hegy, 1951.VI.24., EJ – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.VI.12., (A) – Magyaregregy: Márévári-völgy (HORVATOVICH 1980) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Óbánya: Réka-völgy, 1956.VII.23., PaF – Orfű: Nagy-tó, 1991.VII.23., ÁdL – Pécs, (BOKOR 1927), 1966.VII.8., Markó: Árpádtető, 1993.VII.30., MJ; Bodor-hegy, 1993.VII.18., KiE; Deindol, 1991.VII.19., UÁ; Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ; Lapis, 1982.VI.27., ÁdL; Hidegkút, 1987.VII.15., HG – Simonfa, 1988.VII.26., ÁbL – Székesfehérvár, 1986.VIII.5., VK – Szenna: Dennai-erdő, 1990.VI.26., ÁbL.

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – Alsórajk, 1985.VII.19., (A) – Baja, padlástérben, PaF – Balatonfenyves, 1976.VI.12., 1979.VIII.5., SzD; Kőcsag utca, 1993.VI.11–20., SzD – Balatonőszöd, 1904.VII., EF, 1965.VIII.2., Martinovich – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR – Gyulaj, CsE – Kaposvár, SV, 1961.VII.15., NM, 2002.VII.24., ÁbL; Növényvédelmi Állomás, 1978., ThCs – Keszőhidegkút: Keszőhidegkút-Gyöng v. áll., SV – Keszű, 1996.VIII.15., HS – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1987.VII.5., 1987.VII.17., SJ – Kisapostag, 1932.VII.23., EJ – Kisvaszar, 1951.VI.23–25., Győrfi J. – Marcali (KOVÁCS 1994) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mórág, 1960.VII.1., 1961.VI.21., 1969.VI.2., 1969.VI.15., 1969.VI.22., PaF – Őrtilos: Dráva-ártér (HORVATOVICH 1998) – Pécs, (BOKOR 1927), 1975.VII.5., Horváth; Deindol, 1986.VI.15., 1988.VII.20., UÁ; Meleg-mányi-völgy, 1945.VII.25., (A); Misina, 1987.VII.15., HG – Potony (HORVATOVICH 1998) – Pusztakovácsi: Alsókölked, 1997.VI.26., RGy – Simontornya (PILLICH 1914), 1922.VII., PF – Siófok, LF – Somogyapáti, MiO – Sukoró, 1951.VII.13., EJ – Vejtő: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zamárdi, 1957.VI.30., Kaszab A., 1957.VII.3., Soós Á..

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) – Abaliget. 1921.VI.12., SV – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Gyulaj, CsE – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs, (BOKOR 1927) – Simontornya (PILLICH 1914).

Ropalopus formatorus (Linnaeus, 1758) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, Babás-szerkővek, 1999.V.3., HS – Simontornya (PILLICH 1914), (KASZAB 1971) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1979.VI.29., RG – Zalakomár: Ormándpuszta (KASZAB 1971), 1921.V., Vasvári.

Ropalopus insubricus (Germar, 1824) – Kaposvár (KASZAB 1971), 1948.VI.7., 1951.VI.3., NM – Keszthely (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971) – Mázaszászvár: Csiszár-erdő, (A) – Mecsek, Mól – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971), Majer Móric.

Rhopalopus macropus (Germar, 1824) – Abaliget, 1985.V.19., 1985.VI.5., 1985.VI.14., GT; Domokos, 1985.V.18., GT – Alsónyék: Pörboly *sub nomen: Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775) (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbolyi-erdő, 1959.IV.28., 1969.V.26., 1972.V.6–19., 1985.V.12., 1986.V.7., PaF – Balatonfenyves, 1992.VI.16., SzD; Kőcsag utca, 1993.V.30., SzD – Bikács, 1970.V.15., PaF – Bogdása, 1970.V.19., Lehel K. – Botykateterd, 1974.V.10., UÁ – Decs: Gyöngyösdal, 1993.V.20., PaF – Drávaszabolcs (HORVATOVICH 1995) – Drávasztára (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget *sub nomen: Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775) (PALOTÁS

1995)/ – Gyulaj, CsE – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat–Hajmás v. áll., SV – Kaposvár, 1954.V.31., 1959.V.14., 1960.V.22., 1963.V.26., NM – Kétújfalu, 1987.VI.5., (A); Gyöngyös-patak (SÁR 1992b); Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kisberény: legelő, 1997.V.26., RGy – Kölked: Bok /*sub nomen*: *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775) (HORVATOVICH 1992)/, (KOVÁCS 1994) – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapuszta, 1998.V.21., Borsos S. – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.V.10., UÁ – Mohács: Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Palé, 1979.V.23., UÁ – Pécs (KUTHY 1897), 1904., 1909., 1912., KE; Kozári vadászház, 1954.V.17., (A) – Siófok, LF – Szentbalázs, PI – Szigetvár, MiO – Töttös: erdő, 1992.IV.28., HS, SJ – Vörs: Felső-víz, 1950.VII.25., Andrassy, SzV – Zaláta (HORVATOVICH 1995) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.V.9., 1950.V.12., KZ, SzV – Zselickisfalud: Kardosfapuszta, 2001.IV.30., BZ.

Ropalopus spinicornis (Abeille de Perrin, 1869) – Kaposvár, 1961.V.25., NM – Pécs (KASZAB 1971); Misina, 1954.VI.29., GA – Szigetvár (KASZAB 1971), 1910., MiO.

Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784) – Pécs (KASZAB 1971).

Leioderus kollari Redtenbacher, 1849 – Kisújbánya: Pásztor-forrás, 1983.V.21., UÁ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KASZAB 1971), 1907., Reitter E.; Szabolcs (KAUFMANN 1914b), (BOKOR 1927).

Semanotus ruscicus (Fabricius, 1776) – Darány: Kuti kutatóház (KOVÁCS 1998) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971), (A), 1865., Májér Móric.

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971).

Callidostola aenea (De Geer, 1775) – Zákány, 1984.V.20., PaF.

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) – Baja, Mórággyi-dombvidékről hozott erdeifenyő rúdéből, 1969.IV.27., 1969.V.3., 1970.V.1., 1970.V.10., PaF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR – Drávafok, 1969.X.20., Lóki Valéria – Kaposvár, 1967.IV.30., NM – Kétújfalu (SÁR 1992b) – Keszű, 1987.V.26., HS – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.VI.3., 1984.VI.7., GT – Kővágóóttős: Petőczpuszta, Jakab-hegy, 1984.VI.3., BO – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1872., FrJ, PáJ – Pécs (KUTHY 1897); Deindol, 1986.V.20., UÁ; Jakab-hegy, (KOVÁCS *et al.* 2000); Rákóczi utca, 1978.V.5., HS – Siófok (KASZAB 1971) – Szigetvár (KASZAB 1971), MiO.

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1983.IV.9., 1984.IV.21., GT; Domokos, 1984.IV.29., 1984.V.5., 1984.V.18., GT; Nyáras-völgy, 1985.V.12., GT – Balatonföldvár (HEGYESSY 2000) – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Hetvehely: Hetvehelyi-erdő, 1944.IV.23., GA – Kaposvár, SV, 1896., CsE, 1965.IV.3., (A), 1967.V.14., NM – Keszthely, 1985.IV.20., (A) – Kétújfalu (SÁR 1992b) – Kisberény: patakpart, 1998.IV.8., RGy – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1966.IV.24., Wéber, 1971.V.11., Lovas M. – Magyaregregy: Máré-vár, 1998.V.1., Szreda G. – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom: Felsőkak (SÁR 1992a) – Patca, 2001.IV.30., BZ – Pécs, (BOKOR 1927), 1962.III.20., Pál A., 1971.V.3., Acsádi M., 1978.IV.12., ThCs; Árpádtető, 1971.III.18., Gál M.; Misina, 1955.V.4., PaJ; Rákóczi utca, 1979.IV.6., SJ; Szkókö, 1950.VI.8., Wéber; Tubes, 1954.V.3., GA, 1980.V.28., (A) – Simontornya (PILICH 1914) – Siófok, LF; Balatonszéplak, LR – Szentlőrinc, 1954.IV.14., 1959.I.5., Szalay.

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – Abaliget, SV, 1981.VI.27., GT; Domokos, 1984.VI.28., GT – Balatonőszöd (KASZAB 1971), EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., HS – Berhida, LR, 1947., (A), 1951.VI.1–5., SzV – Berzence, mocsárrét (HORVATOVICH 1998) – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Dombóvár, GA – Dunaföldvár, 1985.VI.25., HG – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, CsE – Hosszúvíz, 1991.VI.16., fcs. – Högyész, 1987.VI.10., (A) – Kaposvár, KaD, SV, 1958.V.27., NM – Keszthely, 1991.VI.10., (A) – Kétújfalu, 1987.VI.18., 1987.VI.21., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kisberény, 1998.V.16., RGy – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1966.IV.24., Wéber, 1984.V.18., GT – Marcali (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohácsi-sziget, (A) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykőny, 1936.V.15., EJ – Órtilos: Dráva-ártér (HORVATOVICH 1998) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), (A), KaD, LF, 1921.V., Ajtai-Kovách, 1964.VI.15., Wéber, 1975.VII.3., Horváth M.; Árpádtető, 1970.IX.25., Gál M.; Deindol, 1990.V.24., 1997.V.17., UÁ; Lapis, 1952.VI.29., KZ, 1983.V.22., ÁdL; Mély-völgy, 1945.V.20., GA; Misina, 1966.VI.22., GA; Pécsbánya, 1954.V.28., KZ, 1967.VI.29., GA – Simontornya (PILICH 1914), (BOKOR 1927), (KASZAB 1971), 1919.VI.14., 1923.V.25., PF – Siófok (KASZAB 1971), CsE, KaD, 1918., LF – Szekszárd, LF, 1992.V.24., 1995.V.28., PaF – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Szentbalázs, PI – Szentlőrinc, 1986.V.21., UÁ – Szulimán, SV – Vásárosbéc, 1977.V.21–23., fcs; Diópuszta, 1977.V.12., 1977.VI.8–9., 1977.VI.13–14., 1977.VI.14–15., fcs – Villány: Villányi-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Phymatoderus pusillus (Fabricius, 1787) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Darány: Nagy-berek (KOVÁCS 1994) – Kétújfalu: Nagyházi, 1989.IV.8., SJ /*sub nomen*: *Phymatodes puncticollis* (Mulsant, 1862) (SÁR 1992b)/ – Kisdobsza, 1983.III.21., UÁ – Kisszékely: Hamarászó, 1928.IV.22., PF – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (BOKOR 1927), (KASZAB 1971), 1907., Reitter E..

Phymatodellus rufipes (Fabricius, 1776) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR – Kaposvár, 1960.V.2., NM – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Pécs: Fünfkirchen, Reitter E. – Siófok, LF – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955).

Paraphymatodes fasciatus (Villers, 1789) – Balatonfenyves, 1976.VI.12., SzD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR – Kaposvár, 1967.VI.20., NM – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (BOKOR 1927), 1906., KE; Kozári vadászház, 1954.V.17., (A); Tüzér utca, 1981.V.11., SJ – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILlich 1914), 1936., PF – Siófok, LF – Székesfehérvár, LF, 1904.VI., Kendi – Szekszárd, SV.

Poecilium alni (Linnaeus, 1767) – Abaliget, fcs., HS; Domokos, 1984.V.20., 1984.VI.9., GT; Nyáras-völgy, 1984.V.5., GT – Babócsa (HORVATOVICH 1998) – Balatonöszöd, 1907.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1995); Ősborókás, 1979.V.5., HS – Berhida, LR – Harkány: Harkányfürdő, SV – Hosszúhetény: Kisújványa, (KOVÁCS *et al.* 2000) – Högyész, 1989.IV.22., (A) – Kálmánca (KASZAB 1971), SV – Kaposvár, 1967.V.14., NM – Kisberény: erdő, 1998.IV.11., 1998.V.10., RGy – Kisdobsza, 1980.VI.3., HS, SJ, 1981.IV.26., UÁ – Kölked: Béda-erdő (HORVATOVICH 1992) – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Magyaregregy: Márévár, 1998.V.1., Szreda G. – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.IV.26., UÁ – Nagybjom, (KOVÁCS *et al.* 2000) – Nagyharsány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs, (BOKOR 1927), (A), 1904., 1906., 1907., 1908., 1909., KE; Bányatelep, 1954.V.28., KZ; Kozári vadászház, 1954.V.17., (A); Misina, Hidegkút, 1954.V.26., KZ; Tubes, 1954.V.25., KZ – Siófok, LF – Székesfehérvár, LF – Váralja, LR – Várong, 1942.V.18., GA – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.V.9., KZ, SzV.

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) – Abaliget (KOVÁCS 1994) – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörböllyi-erdő, 1971.VI.2., 1971.VI.14., 1973.V.21., 1985.VI.30., PaF, 1988.VII.23., SzD – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bárdudvarnok: Lipótfá, SV, 1962.VII.22., NM – Bába: Pusztaré, 1987.VII.24., ÁdL – Berhida (KOVÁCS 1994), LR – Érsekcsanak: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposvár, 1967.VII.23., NM – Kétújfalu: Nagyházi /*sub nomen: Clytus tropicus* (Panzer, 1795) (SÁR 1992b); Sári-dűlő /*sub nomen: Clytus tropicus* (Panzer, 1795) (SÁR 1992b) – Kisvaszar: Kőszvényes-hegy, 1951.VI.28., EJ – Kölked: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Lengyel, 1934., (A) – Marcali: Gyótápuszta /*sub nomen: Clytus tropicus* (Panzer, 1795) (BORSOS 1998) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagybjom: Felsőak /*sub nomen: Clytus tropicus* (Panzer, 1795) (SÁR 1992a) – Péterhida: fáslegelő, 1999.V.28., RGy – Simontornya, 1947.VII.7., PF – Siófok, LF – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Székesfehérvár, 1984.VII.15., VK – Szekszárd, LF – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Töttös: Bólyi-tábla, 1965.VI.15., PaF – Zamárdi, 1953.VII., KZ – Zámoly: Zámolyi-legelő, 1992.VI.3., ÁdL.

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – Balatonöszöd, 1896.VII., WF – Kaposgyarmat (KASZAB 1971) – Siófok (KASZAB 1971), KaD, 1980.VI.22., 1980.VI.29., RG.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – Adony: Duna-sziget, 1986.VI.21., RGy – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörböllyi-erdő, 1969.V.16., 1973.V.18–21., 1985.VI.14., 1986.V.7., 1986.VI.14., 1989.VII.10., 1991.VI.7., 1992.VI.22., PaF, 1990.VII.14., ÁdL – Balatonfenyves, 1970.VI.10., 1970.VI.30., 1971.VII.16., 1983.VI.3., SzD; Kőcsag utca, 1997.VI.16., SzD – Balatonföldvár, 1984.VI.2., MJ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Kis-Bók, 1999.V.20., RGy; Középrigóc, 1991.VII.5., HG – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., HS – Bába: Pusztaré, 1987.VII.11., ÁdL – Berhida, LR – Drávaszabolcs (HORVATOVICH 1995) – Érsekcsanak: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, CsE – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat–Hajmás v. áll., SV – Kaposvár, 1968.VI.18., NM – Keszthely: Fenékpuszta (KOVÁCS 1998) – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b) – Kölked: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős, 1987.VI.24., SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Mohács, 1988.VI.9., HS; Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Őcsény: Gemenci-erdő, 1999.VII.3., MJ; Gemenci-delta, 1999.VII.30., SzD – Pécs (KUTHY 1897); vadászbot, 1990.I.26., Szabó M. – Sárszentmihály, 1923.V.17., BiL – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995).

Clytus arietis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1944.VI.3., GA; Domokos, 1984.V.27., 1985.V.18., GT – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörböllyi-erdő, 1959.VI.25., 1970.VI.3., 1972.V.8., PaF – Balatonfenyves, 1992.VI.16., SzD; Kőcsag utca, 1991.VII.4., 1993.V.30., SzD – Balatonföldvár, 1977.V.19., RG – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi ősborókás (HORVATOVICH 1995); Középrigóc, 1975.V.9., HS, 1979.V.14., MZs – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1972.V.24., 1986.V.10., PaF – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány, 1979.IV.30., ThCs – Drávaiványi, Mózs Erzsébet – Egyházaskozár: Kozári-erdő, 1956.VI.14., BaE – Érsekcsanak: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyugy: Bók-hegy, 1999.V.22., RGy – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes-hegy, 1999.V.12., ÁbL – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ – Kaposvár, (A), 1959.V.6., NM – Kétújfalu, 1987.V.3., 1987.VI.5., 1987.VI.21., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Komló: Melegmányi-völgy, 1995.VI.20., MJ – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős:

Jakab-hegy, 1984.VI.2., GT – Kővágóttóts: Petőczpuszta, 1998.V.21., Szreda G. – Látrány, 1991.VI.11., ÁbL; Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Nyíres-legelő (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.IV.28., UÁ – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1995), (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Mohács: Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Nagybjom: Felsőkak (SÁR 1992a) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Őrtilos (HORVATOVICH 1995) – Pécs, (BOKOR 1927); Misina-tető, 1967.VII.14., GA; Pécsbányatelep, GA, 1983.V.28., PZs; Szuadó, 1954.VI.8., (A) – Sellye, 1972.V.1., UÁ – Siklós: : Csukma, 1998.V.1., Dudás György – Simontornya (PILLICH 1914) – Siófok, LF – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szent: Baláta-tó, 1955.V., LR, 1993.IV.30., ÁdL – Szentbalázs, PI – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Állami-erdő, 1950.V.15., Halászfő, Soós – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zalavár: Diás-sziget, 1950.V.12–20., Halászfő, Soós; Lebujpuszta, 1950.V.12., KZ, SzV.

Clytus rhamni Germar, 1817 – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Kálmánca, SV – Keszthely (KUTHY 1897) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), GA.

Clytus tropicus (Panzer, 1795) – Siófok, LF.

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) – Abaliget: Domokos, 1984.V.5., 1985.VI.4., GT; Nyáras-völgy, 1984.V.5., 1984.V.12., GT; vasútállomás, 1972.V.9., (A) – Alsónyék: Pörbőly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbőlyi-erdő, 1969.V.16., 1971.VI.2., 1973.V.18., 1986.V.7., PaF; Rezét (PALOTÁS 1995) – Balatonendréd, LF – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, (A) – Bátaszék, 1956.VI.18., EJ; Kövesdi-erdő, 1972.V.24., PaF – Berhida. LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bükkösd, 1984.V.19., GT – Darány, 1975.VI., Nemes Mária – Decs: Gyöngyösoldal (PALOTÁS 1995), 1993.V.20., PaF – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Gyugy: Bók-hegy, 1999.V.22., RGy – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hőgyész, 1989.V.23., KoE – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Kálmánca, SV – Kaposvár, NM, SV, 1936.V.26., (A), 1961.VI.19., NM; Kaposszentjakab, (A) – Kisberény, 1998.IV.24–28., RGy – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1966.IV.24., Wéber, 1980.VII.9., Szarukán I., 1984.V.20., 1984.VII.10., GT – Libickozma, 1999.V.13., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Mohács, 1988.VI.9., HS, SJ – Orffő, 1981.VI.5., GT – Pécs, (BOKOR 1927), GA, 1959.VI., Ábrahám, 1962.V.20., Csepi, 1965.VII.2., Verseci; Árpádtető, 1969.IX.2., Gál M., 1993.VI.6., 1995.VI.20., MJ; Kantavár, 1984.V.7., BO; Lapis, 1982.VI.27., 1983.VI.22., ÁdL; Tettye, 1966.IV.26., Rubányi – Péterhida: fáslegelő, 1999.V.28., RGy – Potony (HORVATOVICH 1998); Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Pusztakovácsi: Nyíresi-erdő, 1999.V.30., RGy – Sellye, 1963.VII., (A) – Simontornya (PILLICH 1914), 1913., PF – Siófok, 1948., LF – Szent: Baláta-tó, 1993.IV.30., ÁdL – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Töttös: Bólyi-tábla, 1972.V.26., PaF – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zselickisfalud: Kardosfapuszta, 1991.VI.22., ÁbL, 2001.IV.30., BZ.

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörbőly, 1971.VI.14., 1973.VI.12., PaF – Baja: Pörbőlyi-erdő, 1992.VI.24., ÁdL – Balatonendréd, LF – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1995) – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1988.VII.12., PaF – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény: Zengő (HEGYESSY 2000) – Kaposvár, 1962.VI.25., NM – Kétújfalu: Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kiskorpad, 1947.V.30., NM – Komló: Meleg-mányi-völgy, 1984.VII.14., BO – Kölked: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1980.VII.9., Szarukán I., 1984.V.20., 1984.VII.2., 1984.VII.3., 1984.VII.11., GT – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagybjom: Felsőkak (SÁR 1992a) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mecseknádasd: Óbánya, (KOVÁCS *et al.* 2000) – Pécs, (BOKOR 1927); Árpádtető, 1993.VI.6., 1993.VI.23., MJ; Lapis, 1982.VI.27., 1983.VI.22., ÁdL – Siófok, LF – Szekszárd, 1925., Liptay B.; Sötét-völgy, 1985.VII.18., 1987.VII.13., PaF – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Taszár, (A) – Töttös: Bólyi-tábla, 1965.VI.15., PaF – Zselickisfalud: Kardosfapuszta, 1991.VI.22., ÁbL.

Plagionotus floralis (Pallas, 1773) – Balatonföldvár, 1979.VI.11., SzD – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bátaszék, 1982.VI.26., ÁdL, HSné – Berhida, LR – Cserkút, 1988.VII.9., SJ – Dunaföldvár, (A) – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Hosszúhetény: Hármass-hegy, 1949.X.27., Kolozsváry G. – Hőgyész, 1946.VI.22., EJ – Kisapostag, 1932.VI.28., EJ – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002) – Látrány (LÖKKÖS 2003); Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003), 1998.VI.27., RGy; Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003) – Nagyarsány (HORVATOVICH *et al.* 2000); Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Ócsárd, 1954.VII.7., (A) – Pécs, (BOKOR 1927), 1963.VII.10., Zombori L.; Lapis, 1982.VI.27., ÁdL; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Tubes, 1966.VI.14., GA – Pellérd, 1872., FrJ, Páj – Perkáta, (Vánger 1906) – Sárbogárd: Rétszilás, 1963.VI.7., NM – Sárszentmihály, (A) – Siklós: Csukma-hegy, 1999.VI.4., ÁbL – Simontornya (PILLICH 1914), PF – Siófok, KaD, LF – Szentlőrinc, 1959.VII.9., Szalay – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Vízvár, 1977.V.29., ThCs – Vörs, 1950.VI.15., BaE, Mól.

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) – Abaliget, 1985.VI.26., GT; Nyáras-völgy, 1984.VI.18., 1984.VII.2., GT – Alsónyék: Pörboly, 1993.V.30., MJ – Baja: Kis-Rezét, 2002.VI.23., BZ – Balatonlelle, PI – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1963.VI.16., NM, 1987.VI.3., HS – Bataapáti: Apáti-erdő, 1962.VI.22., PaF – Berhida, LR – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bószénfa: Ropolyusztá, 1979.VI.12., UÁ – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1959.VI.21., (A) – Kaposvár, 1960.VI.23., NM – Kétújfalu (SÁR 1992b) – Kölked: Bok, 1989.V.2–4., PA – Kőröshegy: Halászdomb, 1998.VI.10., RGy – Matty, 1979.VI.24., HS – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyhasány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykanizsa, 1983.VI., (A) – Némekér, 1942.VI.28., PF – Óbánya, 1990.VI.20., PaF – Orfű: Cigány-hegy, 1977.VII.9., SJ – Ősi, 1951.VI.1–5., SzV – Pécs, (BOKOR 1927), KE, 1958.VI., (A); Árpádtető, 1993.VI.6., MJ; Kantavár, 1872., Pál, FrJ; Misina, 1953.V.29., KZ; Pécsbányatelep, 1983.V.28., PZs; Szuadó, 1954.VIII.3., (A) – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILlich 1914), PF – Siófok, LF – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) – Balatonöszöd (KASZAB 1971), EF – Keszthely (KUTHY 1897), (KASZAB 1971) – Szentlőrinc (KASZAB 1971), SV.

Chlorophorus hungaricus Seidl, 1871 – Balatonöszöd (KASZAB 1971), EF.

Chlorophorus sartor (O. F. Müller, 1766) – Balatonfenyves, 1969.VII.1., 1971.VII.22., SzD – Balatonmária-fürdő (HEGYESSY 2000) – Balatonöszöd, EF – Balatonszemes: Bagó-domb, 1999.VII.27., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Hetes, 1962.VII.17., NM – Kaposvár, SV, 1963.VII.14., NM – Keszthely (KUTHY 1897), (MEDVEGY 1987) – Látvány (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mecseknádasd: Szőlőhegy, 1953.VIII.10., PaF – Mohács, 1905., KE; Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Pécs, (BOKOR 1927), 1906., KE; Árpádtető, 1993.VII.30., MJ; Kozári vadászház, 1994.VI.30., MJ – Pellérd, 1981.VII.18., SJ – Simontornya (PILlich 1914), PF, 1910.VIII., 1932.VII.31., PF – Siófok, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Székesfehérvár, WF – Szekszárd: Szőlőhegy, 1998.VII.4., PaF – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Vörs: Diás-sziget, 1950.VII.8–10., Mól, Somfai, 1950.VIII.10., SzV; Vörsi temető, 1950.VIII.30., BaE, Mól – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VII.8–16., KZ – Zamárdi: Tőreki-láp, 1953.VII.24., KZ.

Chlorophorus varius (O. F. Müller, 1766) – Abaliget, 1983.VII.2., 1984.VII.16., 1984.VII.17., GT – Alsópáhok (MEDVEGY 1987) – Balatonberény, Horvát – Balatonfenyves, 1969.VII.1., 1971.VII.22., SzD – Balatonlelle (KOVÁCS 1994), PI – Balatonmária-fürdő (HEGYESSY 2000) – Balatonöszöd, EF – Balatonszabadi (KOVÁCS 1994) – Balatonszemes, Mól; Bagó-domb, 1999.VII.27., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1995), 1991. VII. 5., HG – Bárdudvarnok: Lipótfá, SV – Bátaszék, 1982.VI.26., ÁdL, HSné; Kövesdi-erdő, 1971.VI.20., PaF – Bélavár: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bonyhád, 1952.VII.8., BÁ – Cserkút, 1988.VII.9., SJ – Darány, 1978.VIII.3., HS, SJ; Nagy-berek, 1979.VIII.20., TCs; Ósborókás, 1978.VIII.21., ThCs, 1983.VII.5., (A) – Dinnyés: vasútállomás (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Dombóvár, SV – Drávaszentes, 1993.VII.20., Földessy M., Fűköh L., Kerek L., Varga J. – Gyékényes: Lankóci-erdő (HORVATOVICH 1998) – Harkány: Bartók Béla út, 1982.VII.15., PaF – Hetes, 1959.VII.16., NM – Hosszúhetény: Zengő, 1972.VI.27–VII.3., Ról – Hosszúvíz: Cserfekvés (SÁR 1992a) – Hőgyész, 1975.VII.10., Oszetzky Zs. – Kaposvár, SV, 1967.VII.23., NM – Keszőhidegkút: Keszőhidegkút–Gyöng v. áll., SV – Keszthely, Győrffi, 1970.VIII.26., MZ – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1987.VIII.2., 1988.VII.17., SJ – Kisapostag, 1932.VII.23., EJ – Kisvaszar, 1951.VII.23., Győrffi J. – Kölked, 1990.VII.9., ÁbL – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1981.VI.28., SJ – Látvány (LÖKKÖS 2003), 1998.VI.22., RGy; Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyel, ÉGy – Libickozma: legelő, 1999.VIII.4., RGy – Marcali: Gyótapusztá (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mernye, 1953.VII.8., Méhes – Mezőfalva, 1977.VII.17–18., RGy – Mözs, 1982.VII.11., PaF – Nagybjom, 1992.VII.31., MJ – Nagyhasány, (BOKOR 1927), (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykanizsa, 1983.VI., (A) – Óbánya, 1989.VII.1., PaF – Ócsárd, 1954.VII.7., (A) – Pécs, (BOKOR 1927); Árpádtető, 1993.VII.30., MJ; Tubes, 1980.VII.31., (A) – Perkáta, (Vángel 1906) – Romonya (KOVÁCS 1994) – Sáregres: Fánics (PILlich 1914) – Simontornya (PILlich 1914) – Siófok, LF – Somogyapáti, MiO – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Székesfehérvár, 1983.VII.7., VK – Szekszárd, 1982.VI.26., ÁdL, HSné; Sötét-völgy, 1985.VII.18., 1986.VI.25., 1989.VII.19., PaF – Töttös: Bólyi-tábla, 1969.VII.15., PaF – Újvárfalva, 1936.VI.13., NM, 1992.VII.9., MJ – Vejtő: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villánykövesd (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs, 1951.VI.20., BaE, Mól, 1951.VI.26., ÉGy; Diás-sziget, 1950.VII.8., KZ, SzV – Zalavár, 1950.VII.8., KZ, Mól, Somfai; Diás-sziget, 1950.VII.8., Bunday, KZ, 1950.VIII.10., SzV – Zamárdi, 1951.VII.23., Mól; Tőreki-láp, 1959.VII.24., KZ.

Isotomus speciosus (Schneider, 1787) – Balatonöszöd, EF – Berhida, LR, 1955.VII., LR – Duna-földvár, SF – Gárdony: Agárd (KOVÁCS 1994) – Kaposvár, 1961.VII.15., NM – Keszthely (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (Vángel 1906) – Kisdobsza, MiO – Pécs (CSIKI 1903–1905), GA – Pécs (KUTHY 1897) – Pincehely, LF – Simon-

tornya (PILLICH 1914), (BOKOR 1927), 1910., PF – Siófok, LF – Székesfehérvár, LF, 1886.VII.22., Gergely I. – Velence: Kisvelence, 1940.VIII., (A) – Zamárdi, LF.

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – Abaliget, SV; Domokos, 1985.V.19., GT; Nyáras-völgy, 1984.V.5., GT – Balatonőszöd, EF – Bános: Vágotpuszta, 1953.V.22., (A) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bonyhád, 1953.VI.20., BÁ – Bőszénfa: Farkaslaki-erdő, 1997.V.13., ÁbL – Darány, 1975.VII.2., Komlósi Ákos; Ősborókás, 1982.VI.23., BF – Egyházaskozár: Kozári-erdő, 1956., (A) – Fehérvár-csurgó (MEDVEGY 1987), KuD – Gamás, 1998.IV.24–V.16., RGy – Harkány: Harkányfürdő, SV – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény, 1974.V.21., UÁ, 1976.V.20., PaJ; Hidasi-völgy, 1954.V.27, KZ; Zengő (KOVÁCS 1994) – Kaposvár, 1964.V.1., NM – Kétújfalu: Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyeltóti, 1997.V.28., RGy – Marcali (BORSOS 1998) – Marócsa: Gesnye-erdő, 1971.V.9., UÁ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mernye, SV – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Orfű, 1982.IV.15., GT – Pécs, (BOKOR 1927), (A), GA, 1911., 1917., KE, 1962.V., Kelemen, 1962.VI.9., Balogh I., 1966.V., Győri, 1968.V., Oláh; Bányatelep, 1955.VI.7., (A); Éger-völgy, 1953.V.18., (A); Kálvária, 1978.V.1., HS; Mecsekszentkút, 1984.V.20., GT; Szuadó, 1955.V.31., (A); Tettye, 1967.V.7., Rácz M.; Tubes, 1958.VIII.24., GA – Ságvár, LF – Simontornya (PILLICH 1914) – Siófok, LF – Somogyvár: Oszó-hegy, 1997.V.16., RGy – Székesfehérvár, KuD – Szent: Baláta-tó, 1988.VI.22., (A) – Szentlőrinc, 1959.IV.15., Szalay – Újvárfalva, 1961.V.4., NM – Váralja, LR – Visnye: Széplak, Öreg-hegy, 2001.IV.30., BZ – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zamárdi, 1953.X.7., HSNé, KMÉ; Töreki-láp, halastó között, 1953.V.9., KZ, KMÉ.

LAMIINAE

Aphelocnemis nebulosa (Fabricius, 1781) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Rezét (PALOTÁS 1995) – Balatonfenyves: Balaton-part, 1996.V.26., SZD – Balatonőszöd, 1896.VII.10., EF – Bár, 1979.VII.14., ÁdL – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bélavár, 1999.VI.19., MJ – Berhida: Szőlőhegy, 1951.VI.1., SzV – Bisse: Tenkes, 1999.VII.6., ÁbL – Bonyhád, 1953.VI.20., BÁ – Drávatamási (HORVATOVICH 1995); Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Füle, 1932.VI.18., Újhelyi – Gyulaj, (A) – Kaposvár, 1960.V.9., NM – Komló: Mély-völgy, GA – Kisdobsza, 1984.V.4., UÁ – Kölked: Bok, 1989.V.2–4., PA – Lengyeltóti, 1997.V.28., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Őcsény: Duna-ártér, 1961.IV.13., PaF; Gemenc (PALOTÁS 1995) – Pátka, LF – Pécs, (BOKOR 1927), MéL, SV, 1918., KE, 1962.VI.9., Balogh – Pécs: Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV – Simontornya (PILLICH 1914), (BOKOR 1927), 1911., 1913.V.21., 1929.VII.8., 1937.IX.8., PF – Siófok, KaD, LF – Sukoró (HEGYESSY 2000) – Szent: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Tabajd, LF – Tarany, 1981.V.27., PaF – Újvárfalva, 1961.V.20., NM – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zselickisfalud: Kardosfapuszta, 2001.IV.30., BZ.

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) – Abaliget: Domokos, 1984.VI.4., GT – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbölyi-erdő, 1950.V.11., 1991.VI.7., PaF – Balatonfenyves, 1970.VII.10., 1985.X.13., SzD – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bata: Pusztaré, 1987.VII.11., ÁdL – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1995) – Berhida, LR – Bicsérd, 1962.VI., Lőrincz – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Csányoszló, 1934.V.21., FoJ – Darány: Nagy-berek (KOVÁCS 1998) – Dráwapalkonya: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Füle, 1934.V.23., FoJ – Gyugy: Bók-hegy, 1999.V.22., RGy – Gyulaj, (A) – Hács: Béndek, 1998.VI.27., RGy – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat–Hajmás v. áll., SV – Kaposvár, (A), NM, 1959.V.14., NM; Kaposszentjakab, 1959.VI.11., Kálló Imre; Múzeum, 2002.VIII.6., 2002.IX.3., Wilhelm Emília – Keszthely, 1982.V.25., VK – Kétújfalu: Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Lengyel, 1936., ÉGy – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, 1966.VII.8., Szepessy – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Őcsény: Duna-ártér, 1961.IV.7., PaF – Pécs, (BOKOR 1927), GA, KE, 1921.V., Ajtai-Kovács; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Sellye, 1971.V.4., Tószegi L. – Simontornya (PILLICH 1914), 1910.III.1., 1917.VII.10., (A) – Siófok, LF – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Székesfehérvár, LF – Tabajd, 1924., (A) – Tarany, 1981.V.27., PaF – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zselickisfalud: Kardosfapuszta, 2001.IV.30., BZ.

Monochamus galloprovincialis pistior (Germar, 1818) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM – Dég, coll. LF – Hács: Béndek, 1998.VI.27., RGy – Kaposvár, 1961.VII.16., NM – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.V.31., 1984.VI.2., 1984.VI.7., 1984.VI.16., GT – Pusztakovácsi: Alsókölked, 1997.VIII.28., RGy – Újvárfalva: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ.

Monochamus sartor (Fabricius, 1787) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), GA. – Pécs (KASZAB 1971).

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1952.VII.1., (A). – Pécs (KUTHY 1897), (KASZAB 1971).

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbolyi-erdő, 1961.VI.16., 1971.VIII.18., 1972.VII.20., 1973.VIII.16., PaF – Balatonőszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1995) – Bárdudvarnok: Lipótfá, SV, 1986.V.20., HS – Bélavár, 1992.VI.17., ÁbL – Bószénfa, 1991.VI.27., ÁbL – Drávasztára (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gilvánfa, 1996.VI.31., Peregovits L. – Gyékényes: Nyárfás, 1993.VI.7., ÁdL – Kaposvár (KOVÁCS 1994), KaD, NM, SV – Kétújfalu, 1987.VI.23., HS, SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Török-domb (SÁR 1992b) – Komló: Zobákpusztá, 1941.IV.18–23., Bunday, 1951.IV.29.–V.2., Mól, Móm – Magyarhertelend, SV – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom (KOVÁCS 1994) – Óbánya, 1960.IX.13., Stiller Jolán, – Pécs (BOKOR 1927), 1909., KE, 1921., Ajtai-Kovács; Mohosi-kis-kút, 1988.VI.29., KT; Szuadó, HS – Pusztakovácsi: Nyíresi-erdő, 1999.V.30., RGy – Sellye, 1969.V.20., Takács – Simontornya (PILICH 1914) – Székesfehérvár, KuD, LF – Szenna: Dennai-erdő, 1990.VI.26., ÁbL – Szentá, 1992.VII.1., HS, SJ; Baláta-tó, 1955.VI., LR – Szentlőrinc, SV, 1958.VI.26., Szalay – Szigetvár, SV – Vejti, füzes (HORVATOVICH 1995) – Vékény: Vár-völgy, 1983.VIII.1., UÁ – Visnye: Széplak, Öreg-hegy, 2001.IV.30., BZ – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995).

Morinus funereus Mulsant, 1863 – Abaliget, 1921.V.23., SV, 1924.VIII., BE; Domokos, 1984.V.20., GT – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörbolyi-erdő, 1960.VII.15., 1964.VI.15., 1971.VIII.18., 1972.VII.20., 1973.VIII.16., PaF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1963.VI.9., NM – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ; Zengő (HEGYESSY 2000) – Kaposvár, KaD, NM – Keszthely (KUTHY 1897), 1983.V.15., VK – Kisvaszar: Kőszvényes-völgy, 1951.VI.28., EJ – Komló: Zobákpusztá, 1941.VI.18–23., Bunday, 1984.VI.27., Bagó – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1966.IV.24., Wéber, 1967.VI., (A), 1971.V.11., Lovas M., 1984.V.31., GT – Lengyel, 1936.V.20., 1936.VII., ÉGy – Magyareregry: Márévár, 1998.V.1., Szreda G. – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, 1963.IX.3., Osztermayer – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Óbánya, 1989.V.14., PaF – Ófalu: Rudicspuszta, bükkös, 1986.IV.20–VI.13., tcs., HS – Orfü, 1982.VII.30., GT – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), SR, 1906, 1908, KE, 1954.VI.17–18., Drózdyné, 1967.V.10., Vasi; Árpádtető, 1976.VI.10., Gál, 1993.V.30., 1995.VI.20., MJ; Éger-völgy, 1991.VII.5., HG, KT; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Fehérkút (HEGYESSY 2000); Jakab-hegy, 1955.V.5., PaJ; Lapis, 1953.V.29., KZ, 1982.VI.27., 1983.V.21., 1983.V.22., ÁdL; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Misina, 1954.V.26., (A), 1987.VII.15., HG; Pécsbánya, 1967.VI.29., GA; Tubes, 1955.V., LR, 1991.V.21., ÁbL; Tubes-Lapis, 1954.V.25., KZ – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Csukma-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes, 1984.VI.17., ÁdL – Simontornya (PILICH 1914), 1910.VIII.26., PF – Siófok, LF – Somogyhárságy, 1969.V.29., Lovas Márton – Székesfehérvár, LF, 1925., LB – Szekszárd, Th. v. Csiky – Szigetvár, 1947.VIII.17., Boder K. – Zselicszentpál, 1996.VI.14., ÁbL.

Herophila tristis (Linnaeus, 1767) – Baranya: Bárány-út, FrJ, PáJ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH 1982), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Kisberény, 1994.IX.5., RGy – Komló: Mély-völgy, 1954.VIII.26., (A) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KASZAB 1971) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH 1982), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (BOKOR 1927), PI, 1906.VI., 1920., KE; Boszorkánykút (MEDVEGY 2001); Tubes, karsztbokorerdő, 1970.VI.2–IX.18., tcs. – Szekszárd (KASZAB 1971), CsE; Sötét-völgy (HEGYESSY 2000).

Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763) – Abaliget, 1983.V.8., GT; Kis-Kőhegy, 1985.IV.22., GT – Balatonőszöd (KASZAB 1971), 1904.VII., EF – Balatonszárszó: Alma-hegy, 1998.V.17–VI.11., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., HS – Berhida, LR, 1955.IV., LR; Szőlőhegy, 1951.VI.1., SzV – Besnyő, PF – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Csurgó (Vánel 1906) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987), 1976.VI., LB – Hosszúhetény: Zengő (HEGYESSY 2000) – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat–Hajmás v. áll., SV – Kaposvár, 1962.V.16., NM – Keszthely (MEDVEGY 1987), 1983.IV.26., 1983.V.9., 1986.IV.29., VK – Komló: Meleg-mány, 1951.V.9., Fehérváryné, DO; Mély-völgy, 1953.IV.25., (A), 1954.VI.24., KZ, SzV; Zobákpusztá, 1941.VI.18–13., Bunday, 1984.VI.27., Bagó – Komlósd, 1969.V.12., (A) – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002); Jakab-hegy, 1981.VI.28., SJ – Lengyel, 1936., ÉGy – Magyareregry: Márévár, 1988.V.5., Kis-Kövesi – Marcali (BORSOS 1998) – Marócsa: Gesnye-erdő, 1972.IV.28., UÁ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyarsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykanizsa, 1983.VI.6., (A) – Orfü, 1951.V.4., Mól – Pécs (BOKOR 1927), (KASZAB 1971), 1906, (A), 1954.VI.17–18., Drozdyné; Bányatelep, 1954.V.28., KZ; Engels F. utca, 1984.IV.14., (A); Jakab-hegy, 1938.VI.12., Mól; Kozári vadászház, 1953.V.27., (A); Misina, 1954.VI.25., DO; Tubes, 1955.V., LR, 1954.V.26., KZ, 1991.V.21., ÁbL; Zsolnai-domb, 1984.IV.5., 1984.V.3., BO – Pellérd, Vida Zs., 1975.VII.4., Marics Éva – Potony, rét (HORVATOVICH 1995), (HORVATOVICH 1998) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Csukma-hegy

(HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes, 1984.VI.17., ÁdL – Simontornya (PILLICH 1914), 1911.V., 1912.VII.8., 1930.VI.5., 1933.IV.30., 1934.IV.29., 1934.V.20., PF – Siófok, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Szálka, 1993.V.9., PaF – Szentlőrinc, 1954.IV.20., 1959.IV.9., 1959.IV.20., Szalay, 1990.V.11., HS, SJ – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Taszár (KOVÁCS 1994) – Váralja, 1950.V.7–17., Dózsa – Vejti, füzes (HORVATOVICH 1995) – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Kis-Balaton, 1950.V.17., Halászfy, Soós, 1950.VI.12–15., ÉGy – Zalavár (KASZAB 1971); Lebujszta, 1950.IV.15., 1950.V.7., KZ, 1950.V.12., SzV – Zamárdi: Töreki-láp, 1953.V.5–10., KZ, 1953.V.6., Kovács I., 1956.VI.1–2., KZ.

Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) – Abaliget, 1983.V.9., GT; Kis-Kőhegy, 1985.IV.14., 1985.IV.23., 1985.V.5., GT; vasút, 1972.V.9., UÁ – Alsónyék: Pörboly (PALOTÁS 1995); védőtöltés, 1960.VII.11., 1964.V.20–25., 1971.VI.2., 1985.VI.14., PaF – Babarc: Babarcpuszta, 1951.IV.26., Wéber – Balatonkenese, 1935.V., Horváth – Balatonszárszó: Alma-hegy, 1998.IV.20., 1998.V.17–VI.11., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Kaposdada, 2001.IV.29., BZ; Lipótfá, 1986.V.20., HS – Bátaszék, labdarúgó pálya, 1949.V.29., PaF – Berhida, 1955.V., LR – Bonyhád: löszdombok, 1958.V.2., PaF – Cserkút, MÉL – Decs: Szomfova, védőtöltés, 2002.VI.23., BZ – Dencsháza, 1999.VI.20., MJ – Dinnyés (KOVÁCSNÉ MURAI 1955), (HEGYESSY 2000), szikes legelő (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Diósberény, mezőgazdasági terület, 1995.VI.28., MO – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Drávatamasi, füzes-nyáras, (HORVATOVICH 1998) – Fadd, 1926.IV., SF – Gyulaj, CsE – Harkány, 2000.IV.28., ÁbL; Bartók Béla út, 1989.V.12., PaF; Tenkes-hegy, 1999.V.12., ÁbL – Hosszúhetény, 1954.V.12., BÁ, 1990.V.14., HS, SJ; Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ, 1989.VII.3., Nagy Vali; Zengő, 1983.IV.24., Deli K. – Kaposvár, KaD, 1964.V.30., NM – Kétújfalu: Nagyházi (SÁR 1992b) – Kisvaszar: Köszvényes-völgy, 1951.VI.28., EJ – Komló: Zobákpuszta, 1951.IV.29.–V.2., Mól, MóM – Kővágószőlős (SÁR & DUDÁS 2002) – Lengyel, 1936., ÉGy – Magyarherotelend, 1913.IV., SV – Martonvásár, 1950.IV.20., Bagotai I., 1955.V.9., KZ – Matty, gát (HORVATOVICH 1998); Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mórág, 1930.V.17., EJ – Nagyharsány, MÉL; Fekete-hegy, 1954.VI.22., KZ, SzV; Szársomlyó, 1954.VI.21., KZ, SzV – Nagynyárad: Mohácsi Emlékpark, 1985.VI.7., PaF; Sátorhely, 1991.V.24., ÁbL – Őrtilos (HORVATOVICH 1998) – Ősi, LR, 1951.VI.1–5., SzV – Pákozd: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Pécs, (BOKOR 1927), GA, 1906., 1918., KE, 1954.V.1., BÁ, 1954.VI.17–28., Drodyné, 1964.V.11., NM, 1975.VI.4., Nyerges, 1977.V., Homont, 1977.VI.10., ThCs; Deindol, 1986.V.20., UÁ; Zsolnai-domb, 1980.IV.20., BO – Pécsvárad: Dombay-tó, 1988.V.4., Lendvay Beatrix – Pellérd, 1979.IV.15., SJ – Potony, rét (HORVATOVICH 1995), (HORVATOVICH 1998) – Ságvár: Japapatak völgye, 1998.IV.20., RGy – Sárkeresztúr (KASZAB 1971), 1923.V., LF – Sárszentmihály, 1923.V.24., (A) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILLICH 1914), (KASZAB 1971), 1910.V.19., PF – Siófok, LF – Szálka: Grábóci-földút, 1993.V.9., PaF – Székesfehérvár, 1899.V., WF – Szekszárd, 1982.VI.26., ÁdL, HSné; Sötét-völgy, 1985.V.21., MJ – Szentlőrinc, 1959.IV.21., Szalay – Váralja, 1950.V.7–17., Dózsa – Velence: Kisvelence, tópart (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zamárdi, 1953.VI.18–24., Kaszab Á.; Töreki-láp, 1953.V.5., 1953.V.5–10., KZ, 1953.V.26., KMÉ, SzV; Töreki-láp és Tóközpuszta között, 1953.V.25., KMÉ.

Dorcadion pedestre (Poda, 1761) – Abaliget, 1983.V.8., GT; Kis-Kőhegy, 1985.IV.22., 1985.IV.23., 1985.V.1., 1985.V.12., GT – Balatonkenese, 1935.V., Horváth – Balatonszárszó: Alma-hegy, 1998.IV.20., 1998.V.17–VI.11., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bélavár, 2001.V.2., ÁbL – Berhida, LR, 1947., (A); Szőlő-hegy, 1951.VI.1., SzV – Hosszúhetény: Zengő, 1983.IV.24., Deli K. – Kaposvár, 1962.VI.30., NM – Keszthely (MEDVEGY 1987), (A), 1869., Dreher – Keszthely, 1983.V.28., 1983.V.29., 1984.V.21., VK – Lengyel, 1936.V.20., ÉGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mernye, 1918.V.17., SV – Nagyharsány, MÉL; Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pákozd: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Pécs (BOKOR 1927), KE, SR, 1906., KE; Tubes–Lapis, 1954.V.26., KZ – Pécsvárad, 1990.IV.29., HS, SJ – Siklós: Csukma-hegy, 1998.V.1., Dudás György – Siófok, LF – Sukoró (HEGYESSY 2000); Csínca (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Diás-sziget, 1950.VII.10., BaE, Mól – Zalavár (KASZAB 1971); Lebujszta, 1950.V.7., KZ – Zamárdi: Töreki-láp, 1956.V.1–2., KZ.

Dorcadion scopolii (Herbst, 1784) – Balatonkenese, 1935.V., Horváth, 1936.IV.4–14., Méhes – Balatonőszöd, EF – Balatonszárszó: Alma-hegy, 1998.V.15., RGy – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, 1955.V., LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Dinnyés (KOVÁCSNÉ MURAI 1955), szikes legelő (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Előszállás, 1936.IV.27., EJ – Harkány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény: Zengő, 1983.IV.24., Deli K. – Kaposvár, 1945.V.1., NM – Keszthely (KUTHY 1897) – Lengyel, 1936.VII., ÉGy – Martonvásár, 1955.IV.27., 1955.V.9., KZ – Mázaszázvár, 1984.IV.22., Klein János – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, 1937.V.9., EJ; Mohácsi-sziget, 1985.V.24., 1985.VII.5., PaF – Nagyharsány (KASZAB 1971), (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pákozd: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Pécs (KUTHY 1897),

(BOKOR 1927), Kormos, SR, 1906., 1908., 1918., KE – Pécs: Zsolnai-domb, 1980.IV.20., BO – Pellérd, 1979.IV.15., SJ – Sárkeresztúr, 1923.V., LF – Sárszentmihály, 1923.V.24., (A) – Sellye, 1967.V., (A) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILLICH 1914), 1910., 1912., 1913.V.11., PF – Siófok, LF – Székesfehérvár, 1899.V., WF, 1920., LB, 1947.V.3., Jablonkay – Szekszárd: Sötét-völgy, 1985.V.21., MJ – Szentlőrinc, SV, 1959.III.22., 1959.IV.4., 1959.IV.19., 1959.IV.22., Szalay – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.V.7., KZ, 1950.V.12., SzV – Zamárdi: Tőreki-láp, 1953.V.5., 1960.IV.8., KZ.

Neodorcadiion bilineatum (Germar, 1824) – Bár: Duna-part, 1982.VI.26., ÁdL, HSné – Baranya megye (KASZAB 1971) – Harkány: Bartók Béla út, 1986.VI.18., 1988.V.29., 1989.V.12., 1990.V.24., 1992.VI.8., PaF – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Matty, gát (HORVATOVICH 1998) – Mohács: Mohácsi-sziget, 1985.V.27., 1985.VI.7., 1985.VII.5., PaF – Nagyharsány (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH 1979), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Somogy megye (KASZAB 1971) – Somogyapáti, MiO – Vásárosbérc: Dióspuszta (HORVATOVICH 1979) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Aegomorphus clavipes (Schränk, 1781) – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörböllyi-erdő, 1960.VII.10., 1969.V.16., 1991.VI.7., PaF, 1988.VII.23., SzD; Rezet (PALOTÁS 1995) – Bata: Pusztarét, 1987.VII.11., ÁdL – Drávapalkonya: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, CsE – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat-Hajmás v. áll. (HEGYESSY 2000), 1916.VI.29., SV – Kaposvár, SV, 1962.VII.1., NM – Kölked: Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Pécs (BOKOR 1927), KE; Deindol, 1988.VII.29., UÁ – Siófok, LF – Töttös: Töttösi-erdő, 1953.V.17., Jánosy D. – Zálata, füzes (HORVATOVICH 1995).

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – Alcsút: Alcsút, 1924., (A) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs, 1996.V.7., DT; Középrigóc (HORVATOVICH 1995), 1987.V., Balogh Imre – Berhida, LR – Berzence, (Györfi 1944) – Bikács, 1963.IV.25., PaF – Darány: temető (HORVATOVICH 1995) – Gyugy: Bók-hegy, 1999.V.22., RGy – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Kaposvár (KASZAB 1971), KaD, 1960.III.17., PaF, 1960.V.10., 1961.VIII.22., NM – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Libickozma, 1999.V.13., RGy – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), KE, 1905.V., KE – Simontornya, 1939.IV.27., Fehér Pál; Pósa-tető, 1931., Horváth Béla – Székesfehérvár, LF, 1898., WF – Senta, 1948.IV.12., NM.

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) – Berhida (KASZAB 1971), 1946., LR – Cserkút: Jakab-hegy, 1981.V.26., fcs. – Darány: Ősborókás, 1982.VI.23., BF – Kaposvár, 1960.VIII.4., 1961.VI.1., NM – Kétújfalú, 1987.VII.16., HS, SJ – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.VI.7., (A) – Kővágótöttös: Petőczpuszta, 1984.V.12., BO – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Pécs, 1951.VIII.16., Wéber – Pusztakovácsi: Alsókölked, 1997.VI.8., RGy – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1979.VI.29., RG – Szentlőrinc: Okor-víz, 1987.VII.15., NS, UÁ.

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) – Siófok, 1979.VI.29., RG, UÁ.

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – Abaliget: Domokos, 1985.VI.2., GT – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Baja: Pörböllyi-erdő, 1971.V.10., 1972.V.8., PaF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-borókás, 1979.VII.26., HS, SJ – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1963.VI.16., NM – Bélavár, bükkös (HORVATOVICH 1998) – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhó: Damascini-erdő, 1996.V.29., PA, Darány, Borókás, 1999.V.20., RGy; borókás-nyíres (HORVATOVICH 1998) – Dunaföldvár, 1985.VI.28., HG – Erdősmecske, 1972.V.15., UÁ – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gárdony: Agárd (KOVÁCS 1994) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Háromfa, 1983.V.19., PaF – Hosszúhetény: Zengő (HEGYESSY 2000) – Kaposgyarmat: Kaposgyarmat-Hajmás v. áll., 1916.VI.19., SV – Kaposvár, 1916.VII.13., SV, 1959.V.20., NM – Keszthely, 1986.V.11., (A) – Kétújfalú, 1989.VI.3., SJ; Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1981.VIII.3., 1985.IX.3., UÁ – Kisújványa: Pásztor-forrás, 1983.VII.19., UÁ, 1984.X.1., NS – Komló: Mánfai-völgy, 1986.V.26., Lantos G. – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Lengyel, ÉGy – Magyaregregy, 1957.VII.7., EYS, 1977.VII.31., fcs. – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Parkerdő (SÁR 1992a) – Nádasladány: Nádasladányi-erdő, 1923.VI.11., CsE – Óbánya: Óbányai-völgy, 1985.IX.4., fcs. – Öreglak: Baráti-hegy, 1992.VI.30., RGy – Pécs (BOKOR 1927), KE; Deindol, 1987.VII.24., UÁ; Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Kantavár, FrJ, Pál; Magyarürög, 1982.IX.2., Majer J.; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ, SzV; Szuadó, 1953.VI.22., (A); Tubes, 1978.IX.16., HS – Pécsvárad, (KOVÁCS *et al.* 2000) – Sántos, 1972.V.12., SzD – Simontornya, 1931.V.23., Dr. K.K. – Siófok, LF – Somogyvár: Oszó-hegy, 1997.V.16., RGy – Székesfehérvár (KASZAB 1971), 1906.VII., WF, 1920., (A) – Szekszárd, 1995.V.31., fcs. – Senta: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Szentlőrinc, 1959.V.31., Szalay – Szigetvár, 1989.VII.27., (A) – Vejtői: rév (HORVATOVICH 1998) – Vékény: Vár-völgy, 1982.IX.11., UÁ – Villány: Villányi-erdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs: Diás-sziget, 1985.VI.12., MO – Zimány, 1995.VI.27., fcs..

Exocentrus adpersus Mulsant, 1846 – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995) – Bakonya, 1977.VI.11., fcs., UÁ *Isub nomen: Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856 (HORVATOVICH 1979) – Balatonföldvár, LF –

Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Kis-Bók, 1996.VI.29., fcs., UÁ /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1998)/ – Bélavár: égeres, 1995.VI.20., SJ /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1998)/ – Berhida, 1947., (A) – Bolhó, 1996.V.29., PA; Damacsini-erdő (HORVATOVICH 1998) – Bőszénfa, 1996.VI.10., fcs., ÁbL – Csertő, 1985.VI.6., UÁ – Drávasztára: Dráva-part, 1995.X.16., fcs., UÁ /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1995)/ – Felsőszentmárton: Korcsina-csatorna (HORVATOVICH 1998) – Gyulaj, (A) – Hosszúhetény: Püspökszentlászló, 1989.VII.25., fcs. – Kaposvár, 1960.VI.17., NM – Keszthely, 1988.VII.21., (A) – Kétújfalu, 1987.VII.18., 1987.VII.26., 1992.VII.22., fcs., SJ – Kisdobsza, 1985.VII.8., UÁ – Kisújványa: Pásztor-forrás, 1983.VII.19., UÁ – Korpád: Sormás-völgy, 1979.VI.1., UÁ – Kölked: Béda-erdő (HORVATOVICH 1992); Boki gátőrház (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1981.V.25., fcs. – Látrány (LÖKKÖS 2003) – Magyaregregy, 1957.VII.7., EYS, 1977.VI.16., fcs., UÁ /*sub nomen*: *Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856 (HORVATOVICH 1979)/ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Parkerdő 1990.VI.20., HS – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH 1976), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Órtilos: vasútoldal /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1998) – Ősi, 1951.VI.1–5., SzV – Pécs (BOKOR 1927), KE; Deindol, 1987.VII.21., 1987.VII.23., 1987.VII.29., UÁ – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998), Potony: Lugi-erdő, 1997.VI.26., fcs., SJ /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1998) – Sántos, 1972.V.12., SzD – Simontornya, 1913.VI.17., 1913.VI.30., PF – Siófok, KaD, LF – Somogyapáti, 1986.VIII.7., UÁ – Somogyszob: Kaszópusztá, 1991.VII.3., fcs., HS, SJ – Szentborbás: Dráva-part, 1995.VIII.1., fcs, NS, UÁ /*sub nomen*: *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (HORVATOVICH 1998)/ – Tarány, 1982.VI.2., 1982.VI.17., PaF – Vásárosbérc: Diópusztá, 1977.VI.12–13., fcs. – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Zákány, 1982.VI.17., PaF – Zalaszentmihály, 1990.VI.30., Németh Lajos – Zimány, 1995.VI.20., fcs..

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – Alcsútdoboz: Alcsút, LF – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1963.VI.16., NM – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúvíz (SÁR 1992a) – Kaposvár, 1967.VI.4., NM – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1992.VI.22., SJ – Lengyel, ÉGy Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs: Deindol, 1988.VII.20., UÁ; Lapis, 1983.VI.8., SGy; Rákóczi utca, múzeum, 1982.V.13., UÁ – Simontornya (PILICH 1914) – Siófok, KaD, LF – Szekszárd, LF, 1933.VII., (A) – Szentlőrinc, 1984.VI.22., GT – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 – Alcsútdoboz: Alcsút (KASZAB 1971), LF – Balatonfenyves, 1995.VII.16., SzD – Bata: Pusztá-rét, 1987.VII.24., ÁdL – Bolhó: Damacsini-erdő (HORVATOVICH 1998) – Dunaszekcső, ártér, 1984.VII.10., UÁ – Érseksanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Kaposvár, 1953.VI.16., PS, 1960.VI.27., NM – Kölked: Béda-erdő, 1991.VI.17., fcs., UÁ – Látrány, 1999.VI.2., ÁbL – Órtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1995); vasútállomás, 1993.IX.12–13., fcs. – Simontornya (KASZAB 1971), 1929.VII.10., PF – Siófok (KOVÁCS 1994) – Szaporca (HORVATOVICH 1998) – Udvari, rontott löszpusztaré, 1995.VI.28., MO – Vejtő (HORVATOVICH 1998) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vízvár, ártéri füzes (HORVATOVICH 1998) – Zalaszentmihály, 1990.VI.30., Németh Lajos.

Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.24., KZ – Kaposvár, 1958.V.22., NM – Kisberény: patakpart, 1998.IV.8., RGy – Komló: Kőlyuk, 1982.IV.25., UÁ; Mecsekjánosi, 1989.III.2., HS, SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagybjom (SÁR 1992a) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), 1904., KE, 1955.III.25., Balogh I.; Éger-völgy, 1976.VI.13., UÁ – Simontornya (PILICH 1914), (BOKOR 1927), 1910.I.17., 1912.II.16., 1913., PF, 1913.XI.4., SR, 1918.XI.27., 1924.III.20., 1927.I.18., 1927.III.3., PF, 1933.II.25., Újhelyi, 2001.II.6., SJ, Dudás Gy., Völgyi S.; Barafara, 1927.III.3., PF – Siófok, LF – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Tolnanémedi: Szentpéteri-hegy, 1934.IX.8., PF – Töttös: Töttösi-erdő, 1988.I.23., HS, SJ – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) – Almamellék: Sas-rét, 1989.IV.16., fcs. – Babócsa: Pasakert, 1980.V.9., ThCs – Balatonberény, 1971.VI.10., SzD – Balatonfenyves, 1983.VIII.28., 1989.VIII.12., SzD – Balatonkenese (HEGYESSY 2000) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bélavár (HORVATOVICH 1998); Dráva-ártér (HORVATOVICH 1998) – Darány, 1979.III.20., ThCs – Drávaszabolcs, legelő (HORVATOVICH 1995) – Drávatomási: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Hosszúhetény: Basa-gödör, 1989.II.2., HS; Püspökszentlászló, 1989.IV.13., HS – Kaposvár, 1915.X.12., SV, 1963.V.19., NM – Keszthely, 1991.IV.4., (A) – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1987.VIII.16., SJ – Kisberény: patakpart, 1998.IV.8., RGy – Komló: Mánfa, 1954.V.24., (A) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lengyeltóti, 1995.III.7., RGy – Lepsény, Városi park, 1991.VI.15., HG – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnyő: Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagybjom (SÁR 1992a) – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (BOKOR 1927), 1904., 1918., KE, 1965.VI.2., GA; Lapis, 1978.VII.27., HS; Misina, 1955.V.7., (A); Tubes, 1978.IX.16., HS; Tubes–Lapis, 1954.V.25., KZ – Pécsvárad: Réka-völgy, 1989.II.9., HS – Simontornya (PILICH 1914), (BOKOR 1927), 1910.II.27.,

1929.V.12., PF – Siófok, KaD, LF, 1947.V.2., Jablonkay – Szekszárd, Tóth L. – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Villánykövesd: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000). – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Zákány, 1982.V.18., PaF.

Pityphilus decoratus Fairmaire, 1855 – Balatonlelle (KASZAB 1971), PI.

Pityphilus fasciculatus (De Geer, 1775) – Darány, 1978.IV.16., Fodor J. – Kaposvár, 1958.IV.7., NM – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1984.VI.7., (A) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Orfű: Tekeress, Herman Ottó-tó, 1991.V.18., UÁ – Siófok, KaD.

Oplosia fennica (Paykull, 1800) – Lengyel, 1920.V., ÉGy – Siófok (KASZAB 1971), LF.

Stenidea genei (Aragona, 1830) – Kisszékely: Babaszó-erdő, 1927.V., PF – Mecsek (KAUFMANN 1914a), (KAUFMANN 1914b) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905); Jakab-hegy, KE – Simontornya, 1920.II.14., 1929.VI.28., PF, 1927.IX.19., Újhelyi.

Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1985.V.11., GT – Balatonőszöd, 1900.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR, 1947., (A), 1951.VI.1–5., SzV – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány: Barcsi-borókás, 1998.V.28., RGy – Kaposvár, 1965.VI.12., NM – Keszthely, Győrffy, 1986.V.10., (A) – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1987.V.10., 1987.V.18., SJ – Kisberény: patakpart, 1997.VI.1., RGy – Komló: Mánfa, 1957.V.14., M6L – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Látrány (LÖKKÖS 2003); Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Tetves-patak (LÖKKÖS 2003) – Lepsény, 1985.VI.16., MJ – Pécs (BOKOR 1927), (A), KE, Kovács Gy., 1908., 1909., KE; Pécsbányatelep, 1954.V.28., KZ – Pécsvárad, 1990.IV.29., HS, SJ – Ságvár, LF – Simontornya (PILlich 1914), 1910.V.14., 1917.IV.20., PF – Siófok, LF – Székesfehérvár, LF – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR, 1993.IV.30., ÁDL – Szentlászló, 1914.V., SV – Szulimán, 1914.IV., SV – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.V.9., 1950.V.12., KZ, SzV – Zamárdi: Tőreki-láp, 1953.V.9., KZ, KMÉ.

Tetrops starki Chevrolat, 1859 – Alcsútdoboz: Alcsút (KASZAB 1971), 1926., (A) – Pákozd: 1848-as honvédek emlékmű (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1980.VI.22., RG – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955).

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – Balatonszabadi, 1962.VII., Tóth L. – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, 1951.VI.1–5., SzV – Gárdony: Agárd (KOVÁCS 1994) – Kaposvár, 1964.VI.4., NM – Kétújfalu (SÁR 1992b), 1987.VII.18., 1989.VII.1., fcs., SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagydorog, LF – Nagykanizsa, 1983.VI., (A) – Ősi, 1951.VI.1–5., SzV – Pécs (BOKOR 1927), 1900., KE, 1908.VI.2., CsE; laktanya, 1971.VI.10., ThCs – Simontornya, 1929.V.27., Singer – Siófok, LF – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Tarany, 1982.VI.17., PaF – Vásárosbérc: Diópuszta, 1977.V.22., HS – Vejti, 1993.VII.5., fcs. – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VI.8–13., KZ – Zimány, 1995.VI.27., 1995.IX.1–5., fcs..

Anaerea carcharias (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995); csemetekert, 1962.VI.21., PaF – Balatonfenyves, 1972.VIII.17., SzD – Balatonföldvár, 1926.VII.14., (A) – Balatonőszöd (KOVÁCS 1994) – Berhida, 1955.IX., LR – Böhönye: Erdősház I., 1987.IX.9., ÁbL – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Dunaújváros: Dunapentele (HEGYESSY 2000) – Fonyód, KaD – Hetes, 1962.VII.18., NM – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1975.VI.30., Marics Éva – Kaposvár, 1932.VI.26., PS, 1953.VII., Benedek, 1960.VII.7., NM – Komlósd, 1975.IX.3., fcs. – Őcsény: Gemenci-erdő, 1985.VIII.7., fcs. – Papkeszi, LR – Pécs (KUTHY 1897), 1955.V.15., Balogh I., 1966.VI., Csuka E. – Sántos, 1987.VIII.18., fcs. – Siófok, LF – Tolna (PALOTÁS 1995); csemetekert, 1961.VI.22–26., 1962.VII.11., PaF – Vásárosbérc: Diópuszta, 1977.VII.3., (A) – Velence, 1960.VII.11., (A) – Vörs, erdő, 1950.VII.5–14., Kovács L. – Zalavár, LR; Zala, torkolat, 1978.VIII.14., SzD.

Anaerea similis (Laicharting, 1784) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971).

Compsidia populnea (Linnaeus, 1758) – Alsónyék: Pörbölly (PALOTÁS 1995), 1962.V.17., 1970.VI.3., PaF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1917.V.16., SV – Berhida, LR – Csányoszló: Szilas-erdő, 1972.V.10., UÁ – Kadarkút, 1917.V.15., SV – Kaposvár, 1959.V.20., NM – Kisberény: legelő, 1997.V.26., RGy – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs, (BOKOR 1927) – Siófok, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Székesfehérvár, LF – Szigetvár, 1909.VI.1., MiO.

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) – Bisse: Tenkes, 1990.VI.3., ÁbL – Bőszénfa, 1996.VI.10., fcs., ÁbL; Ropolypusztá, 1979.VII.30., 1980.VII.6., fcs., 1996.VI.9., ÁbL – Fácánkert, 1929.VII., fcs. – Hosszúhetény: Püspökszentlászló, 1989.VIII.21., fcs. – Kaposvár, 1948.V.31., 1948.VI.18., 1964.V.30., NM – Kisvaszar: Kőszvényes-völgy, 1951.VI.28., EJ – Komló: Kőlyuk, 1981.VI.15., fcs. – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), 1955.V.5., Balogh I.; Deindol, 1987.VII.20., 1987.VII.23., 1988.VII.26., 1990.V.24., UÁ; Kozári vadászsház, 1994.VI.30., MJ; Tettye, 1974.VI.25., UÁ; Tubesláb, 1976.VIII.21., UÁ – Szenna: Dennai-erdő, 1988.VI.19., ÁbL; útszélén, 2002.VI.15., Pintér A. G..

Saperda perforata (Pallas, 1773) – Barcs: Kis-Bók (HORVATOVICH 1998); Középrigóc (HORVATOVICH 1982) –

Csányoszló: Szilas-erdő, 1972.V.10., UÁ – Darány: temető (HORVATOVICH 1995) – Drávapalkonya: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Drávatamási (HORVATOVICH 1995) – Komlósd (HORVATOVICH 1980) – Öcsény: Gemenci-erdő, 1984.VI.27., fcs. – Somogyudvarhely: kavicsbányatavak (HORVATOVICH 1998) – Vásárosbérc: Diópuszta (HORVATOVICH 1980).

Saperda punctata (Linnaeus, 1767) – Alsónyék: Pörböly (PALOTÁS 1995); fatelep, 1985.VI.4., PaF – Baja: Cserta (PALOTÁS 1995) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995), 1989.V.26., tűzifáról, PaF – Gyulaj (KASZAB 1971), CsE – Kaposvár, 1967.VI.7., NM – Pécs (KASZAB 1971), Chinorany, PI – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – Balatonfenyves: Kócsag utca, 1991.V.22., SzD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bélavár: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Kaposvár, 1962.VI.21., NM – Kétújfalu: Nagyházi (SÁR 1992b); Sári-dűlő (SÁR 1992b) – Kisdobsza, 1986.V.15., fcs., UÁ – Komló: Meleg-mány, 1952.VII.3., (A) – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992), (KOVÁCS 1994) – Látvány (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Nagybajom: Felsőkak (SÁR 1992a) – Örtilos: Dráva-ártér (HORVATOVICH 1998) – Pécs, GA, 1910.VIII.11., (A), 1959.V., Ábrahám; Deindol, 1985.VI.1., 1986.V.20., 1990.IV.20., UÁ; Szabolcs, (KAUFMANN 1914a), (BOKOR 1927) – Siófok LF – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szentá: Balátató (HORVATOVICH 1998) – Vajszló, 1978.V.27., Lengyel K. – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) – Baja: Alsópörböly (PALOTÁS 1995), 1961.V.20., PaF – Darány, 1999.VI.19., MJ; Nagy-berek (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Látvány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Zimány, 1995.VI.7., 1995.VI.27., fcs..

Stenostola dubia (Laicharting, 1784) – Babócsa: Pasakert, 1980.V.9., ThCs – Bakonya: erdészház, 1977.V.20., UÁ – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bélavár: Kerék-hegy (HORVATOVICH 1998) – Bolhó (HORVATOVICH 1998) – Bőszénfa: Ropolypuszta, 1978.V.23., UÁ – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Harkány: Tenkes-hegy, 1999.V.12., ÁbL – Kaposvár, 1961.IV.20., NM – Keszthely, 1962.V.9–10., (A) – Kisdobsza, 1984.V.4., 1986.V.15., fcs., UÁ – Kisújbánya: Pásztor-forrás, 1983.V.21., UÁ – Komló: Kőlyuk, 1982.VI.1., UÁ – Korpád, 1979.VI.1., fcs., UÁ – Palé, 1979.V.13., 1979.V.27., fcs., UÁ – Pécs (KASZAB 1971); Deindol, 1988.V.19., fcs., UÁ; Misina, 1954.V.26., KZ; Szuadó-völgy, 1959.V.27., EYS; Tubes (HEGYESSY 2000) – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1995) – Siklós: Mária-gyűd, 1999.V.12., MJ – Siófok (KASZAB 1971), LF – Somogyvár, 1998.V.7., RGy – Vejtői, fűzes (HORVATOVICH 1998) – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zákány, 1982.V.18., PaF.

Stenostola ferrea (Schränk, 1776) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bőszénfa, 1996.VI.10., fcs., ÁbL; Ropolypuszta, 1979.V.22., UÁ, 1996.VI.9., ÁbL – Homokszentgyörgy, 1986.V.11., fcs., UÁ – Hosszúvíz: Cserfékves (SÁR 1992a) – Kaposvár, 1953.V.18., PS, 1969.V.8., NM; Kaposszentjakab, 1950.V.10., Bezsilla L. – Korpád, 1979.VI.1., fcs., UÁ – Látvány (LÖKKÖS 2003) – Mesztegnyő: Búsvári-tó, 1998.V.21., RGy – Óbánya, 1984.V.20., UÁ – Pécs (KUTHY 1897); Árpád-tető, (KOVÁCS *et al.* 2000); Deindol, 1988.V.19., fcs., UÁ; Misina, 1954.V.26., KZ; Tubes (HEGYESSY 2000) – Siófok, LF – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS.

Oberea erythrocephala (Schränk, 1776) – Ádánd, 1998.VI.2., RGy – Balatonföldvár, 1974.VI.25., SzD, 1984.VI.2., MJ – Balatonlelle, PI – Balatonőszöd, 1899.VII.16., EF – Balatonszárszó, 1992.V.27., ÁbL – Balatonszemes, LF, 1896.VII.7., EF, 1928., KaD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.VI.26., HS, SJ, 1984.V.31., Vágner G.; Középrigóc, 1979.VI.27., HS – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1988.VII.12., PaF – Bélavár, égeres (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhás, 1943.IV.24., PS Sándor – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Kaposszekcső: Homokmajor, 1943.VI.17., GA – Keszthely, 1899., Györffy – Látvány (LÖKKÖS 2003); legelő, 1998.VI.27., RGy – Mázaszászvár, 1951.VI.26., Bene – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, 1905., 1909., KE – Nagyharsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), (A), 1906., KE; Lapis, 1966.VI.7., 1967.VII.15., GA; Misina, (A), 1954.VI.25., KZ, SzV, 1987.VII.15., HG; Nagypárad, 1957.VI.17., Mól; Tubes-gerinc, 1957.VI.21., GA – Sárkeresztúr, LF – Sárszentmihály, 1923., Horváth, 1923.V.27., BiL – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), 1910.V.18., 1930.VI.29., 1934.VI.4., PF – Siófok, KaD, 1948., LF – Székesfehérvár, LF – Szentá: Balátató, 1955.VI., LR – Udvari, rongtolt löszpusztarét, 1995.VI.28., MO – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Oberea euphorbiae (Germar, 1813) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905). [Ezeket a példányokat nem találtuk meg.]

Oberea linearis (Linnaeus, 1761) – Abaliget, SV – Balatonfenyves, 1976.VI.12., 1983.VI.25., SzD; Kócsag utca, 1999.V.16., SzD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bolhó (HORVATOVICH 1998) – Csurgó (CSIKI 1903–1905) – Darány, borókás, 1980.V.8., ThCs – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Heresznye, 1999.VI.19., MJ – Hőgyész, 1940.VI.26., EJ – Kaposvár, 1958.VI.1., NM – Komló: Mánfa, 1993.V.30., 1995.VI.20., MJ – Marcali: Nagy-Gyóta, 2000.VI.3., RGy – Marócsa, 1968.V., (A) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyharsány: Szár-

somlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905); Kantavár, FrJ, Páj – Siófok, LF – Szentá: Baláta-tó, 1955.VI., LR.

Oberea moravica (Kratochvil, 1889) – Alsónyék: Pörboly */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (PALOTÁS 1995), 1993.V.30., 1993.VI.6., MJ – Baja: Pörbolyi-erdő, 1971.V.27., PaF – Cserkút */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (KOVÁCS 1994) – Érsekcsanád: Veránka-sziget */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (PALOTÁS 1995), 1989.V.26., 1992.V.8., PaF – Kölked: Bok */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (HORVATOVICH 1992), (KOVÁCS 1994); Boki gátörház */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (HORVATOVICH 1992) – Mohács, KE; Mohácsi-sziget */sub nomen: Oberea euphorbiae* (Germar, 1813)/ (BOKOR 1927) – Tolna, 1925., KaD.

Oberea oculata (Linnaeus, 1758) – Balatonöszöd, 1892.VII., 1904.VII., EF – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhó, 2001.VI.8., ÁbL – Füle, 1932.VII.18., Újhelyi – Kaposvár, 1951.VI.3., NM – Keszthely, 1979.VI.15., ThK – Kisdobsza, MiO – Pécs (KUTHY 1897), 1955.V., Balogh I., 1975.VIII.3., Hetényi Árpád – Sárkeszi, 1923.VI.14., (A) – Sárszentmihály, (A) – Túrony: Tenkes-erdő, (A) – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VI.8–13., KZ – Zamárdi: Töreki-láp, 1953.VII.24., KZ.

Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 – Darány (MEDVEGY 2001), 1999.VI.19., MJ; Borókás, 1999.VI.19., SzD; Tiva-tavak (HORVATOVICH 1981), (HORVATOVICH 1995) – Látvány (LÖKKÖS 2003) – Lepsény (MEDVEGY 2001), 1984.VI.18., MM, 1985.VI.9., 1985.VI.16., 1986.VI.14., 1991.VI.16., MJ.

Pilemia hirsutula (Frölich, 1793) – Balatonöszöd (KASZAB 1971), 1905.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905)(BOKOR 1927), 1908., KE – Siófok (KASZAB 1971), LF.

Pilemia tigrina (Mulsant, 1851) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Hosszúhetény, 1997.V.9–10., Tóth István Zsolt; Nagy-mező, 2002.V.7., Tóth. I. – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971), Reitter E., 1853., Kovács Gyula, 1865., Májér Móric – Simontornya (KASZAB 1971), 1933.V., 1935.V.27., 1936.V.16., 1937., 1938.V.12., PF; Pósa-tető, 1935.V.14., PF – Tolnanémedi: Szentpéteri-hegy, 1934.IV.21., PF.

Cardoria scutellata (Fabricius, 1792) – Balatonendréd (KASZAB 1971), LF – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Kaposvár (KASZAB 1971), KaD – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971) – Ságvár (KASZAB 1971), LF – Siófok (KASZAB 1971), LF – Zamárdi (KASZAB 1971), LF.

Musaria affinis (Harrer, 1784) – Balatonföldvár, 1985.V.18., 1987.VI.14., SzD – Balatonöszöd, 1900.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, 1954., LR – Gyékényes: Lankóci-erdő, 1991.VII.4., HS, SJ – Harkány: Bartók Béla út, 1992.VI.12., PaF – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Kaposvár, 1964.V.17., NM – Keszü, kertben, 1990.IX.19., HS – Kétújfalu, 1982.VII.26., 1987.V.18., SJ; Török-domb (SÁR 1992b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, 1904.VI., KE; Mohácsi-sziget, (BOKOR 1927) – Öcsény: Fekete-erdő (PALOTÁS 1995) – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), 1906, Reitter E.; Főiskola-kert, 1953.V.14., Berger; Szudor, 1984.VI.8., (A) – Ságvár, LF – Simontornya, 1920.V.28., PF – Siófok, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Szabadegyháza, 1926.V.12., 1926.VI.2., SR – Székesfehérvár, LF – Szentbalázs, PI – Velence: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955).

Musaria argus (Frölich, 1793) – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pákozd: 1848-as honvédelemkmű (KOVÁCS & HEGYESSY 1997) – Siófok (KASZAB 1971), LF, 1981.VI.22., RG.

Phytoecia coerulea (Scopoli, 1772) – Balatonendréd, LF – Balatonföldvár, 1977.V.24., RG – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida, LR – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987), KuD – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Keszthely, Györfly J. – Látvány: Birkás-legelő, Tetves-patak (LÖKKÖS 2003) – Martonvásár (KUTHY 1897), 1950.IV.21., Bagotai I. – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Orfű, 1951.V.4., Mól – Pákozd: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Pécs (KUTHY 1897) – Simontornya (PILLICH 1914), 1911., PF; Sió, 1912.IV.27., PF – Siófok, 1948., LF – Szabadegyháza, 1926.V.12., 1926.VI.2., SR – Székesfehérvár, LF – Velence: Kisvelence, tópart (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – Abaliget, 1944.VI.3., GA; Kövesdi-tető, 1959.V.13., Mól – Alcsút-doboz, LF – Balatonendréd, LF – Balatonföldvár, 1992.V.17., SzD – Balatonöszöd, 1904.VII., EF – Balatonszemes, LF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Kis-Bók, 1999.V.20., RGy – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhó: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Bonyhád, 1953.VI.9., 1954.VI.9., BÁ – Dombóvár, GA; Tükei-erdő, 1943.V.11., GA – Drávamási: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Hetvehely, 1943.V.11., GA – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., 1959.VI.21., (A) – Hosszúvíz (SÁR 1992a) – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Kaposvár,

1967.VI.4., NM – Kisberény: erdő, 1998.V.10., RGy – Kisdobsza, 1980.VI.3., HS – Komló: Fehérkúti turistaház, 1977.V.13., HS; Zobákpuszta, 1951.IV.29–V.2., M6L – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Marcali: Gyótapuszta, 1998.VI.8., RGy – Martonvásár, 1951.V.19., Balogh – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1962.VI.5., Balogh I. – Pécs (BOKOR 1927), (A); Havihegy, 1967.VI.19., GA; Lapis, 1977.V.13., HS; Misina, 1965.VI.7., 1965.VI.25., 1967.VI.20., GA; Szuadó, 1953.V.18., 1953.VI.8., 1954.VI.8., (A); Tubes, 1965.VI.3., GA – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), (BOKOR 1927), 1912.V.2., PF – Siófok, KaD, LF, 1948., LF – Somogyzsítf: Szőcsénypuszta, 1991.VI.6., ÁbL – Türoony: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vejti: Dráva-ártér (HORVATOVICH 1998), 1995.VI.2., KoE – Villány, 1995.IV.19., Hermann, A. – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Phytocia ictérica (Schaller, 1783) – Alsónyék: Pörböly, 1993.VI.6., MJ – Balatonföldvár, 1984.VI.2., MJ, 1987.VI.14., SzD, 1991.VI.4., MJ – Balatonboglár (KUTHY 1897) – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM – Bátaszék: Kövesdi-erdő, 1988.VII.12., PaF – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bonyhád, 1954.VI.9., BÁ – Dombóvár: Tüskepuszta, 1957.VI.26., GA – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Kaposvár, PI – Keszthely (KUTHY 1897) – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, KE; Mohácsi-sziget (BOKOR 1927) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Örtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Paks, 1935.V.13., Tóth – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), GA, KE; Lapis, 1966.VI.7., GA – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), 1911., 1913.VII.15., 1947.V.9., PF – Siófok, (BOKOR 1927), KaD, LF, 1898., WF – Somogyapáti, 1917., MiO – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Székesfehérvár, 1908.VI.4., WF – Szekszárd: Sötét-völgy, 1986.VI.25., 1987.VII.13., PaF – Szentbalázs, PI – Szentlőrinc, SV, 1959.VII., Szalay – Velence: Kisvelence (KOVÁCSNÉ MURAI 1955); Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány, 1995.IV.19., Ziegler, W. – Vízvár: Felső-Lóka (HORVATOVICH 1998) – Zamárdi: Töközpuszta, 1953.VI.25., BaE; Töreki-láp, 1953.V.26., Kovács L..

Phytocia nigricornis (Fabricius, 1781) – Ádánd, 1998.VI.2., RGy – Balatonföldvár, 1984.VI.2., MJ – Beleg, SV – Gyulaj, CsE – Kaposvár, PI, 1959.V.20., NM, 1959.VII., Benedek – Lepsény, 1985.VI.16., MJ – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a), 1922.VI., BE – Örtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pécs (BOKOR 1927), 1962.VI.9., Balogh I.; Pécsbánya, 1953.VI.17., (A), 1983.V.28., PZs – Siófok, KaD, LF, 1979.V.17., RG – Székesfehérvár, LF, 1908.VI.3., WF – Szekszárd: Sötét-völgy, 1986.VI.25., PaF – Szentbalázs, PI – Zalavár: Diás-sziget, 1961.IV.6–9., SzV; Lebujpuszta, 1950.VI.7., KZ.

Phytocia pustulata (Schränk, 1776) – Ádánd, 1998.VI.2., RGy – Babócsa (HORVATOVICH 1998) – Balatonendréd, LF – Balatonföldvár, 1974.V.26., 1975.V.11., SzD, 1977.V.19., 1977.V.24., RG, 1985.V.18., SzD – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1980.V.8., UÁ – Bárdudvarnok: Lipótfá, SV – Bélavár: Suli-mező (HORVATOVICH 1998) – Berhida, LR, 1951.VI.1–5., SzV – Bonyhád, 1953.VI.9., BÁ – Darány: temető (HORVATOVICH 1995) – Dinnyés, szikes legelő (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ – Kaposfüred, PI – Kaposvár, SV, 1915.VI., (A), 1961.IV.20., NM – Keszthely, Györfly J., 1982.V.25., VK – Kétújfalu: Török-domb (SÁR 1992b), 1987.V.5–7., 1987.V.10., 1987.V.18., SJ – Kisbárapáti, SV – Komló: Mánfa, 1955.V.11., GA – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő, Tetves-patak (LÖKKÖS 2003) – Martonvásár, 1951.V.19., Balogh – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyarsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000), 1997.V.12., PA – Ősi, 1951.VI.1–5., SzV – Pécs (KUTHY 1897); Bányatelep, 1955.VI.7., (A); Szuadó, 1953.V.18., (A) – Sárszentmihály: Zichy-park, (A) – Siklós (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), 1910.V.16., 1912., (A) – Siófok, 1948., LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Szabadegyháza, 1926.VI.2., SR – Velence: Kisvelence (KOVÁCSNÉ MURAI 1955); Velencei-tó (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs, 1950.V.23., Halászfy, Soós Á.; Gyékényes-tó, Vörsi-árok, 1950.XI.19., KZ, Kovács – Zaláta, füzes (HORVATOVICH 1995) – Zalavár: Zala-part, 1950.VI.8., KZ, SzV – Zamárdi: Töreki-láp, 1953.V.24–26., KZ.

Phytocia virgula (Charpentier, 1825) – Balatonendréd, LF – Balatonföldvár, 1978.V.31., RG – Balatonöszöd, 1900.VII., EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Gyulaj, CsE – Harkány: Bartók Béla út, 1992.VI.8., PaF – Kaposvár, 1960.V.15., NM – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Pécs (BOKOR, 1927), 1906., KE; Pécsbányatelep, 1954.V.28., KZ – Péterhida: fáslegelő, 1999.IV.25., RGy – Siófok, 1948., LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.VI.7., KZ.

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) – Abaliget, 1983.VI.18., 1985.VI.26., 1985.VII.7., 1985.VII.9., GT – Alcsútdoboz, 1924., (A) – Balatonendréd, LF – Balatonöszöd, EF – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Berhida,

LR – Boda, füzes, 1979.VI.13., HS – Cserszegtomaj: Tüskés-tói-láp, 2002.VI.14., ÁbL – Kaposvár, 1968.V.4., NM – Kisberény, 1998.VI.7., RGy; legelő, 1997.V.26., RGy – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992); Boki gátórház (HORVATOVICH 1992); Nagy-rét (HORVATOVICH 1992) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Martonvásár, 1955.VI.17–18., (A), 1955.VII.5., KZ, PaJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács, (A); Mohácsi-sziget (BOKOR 1927) – Nagyharsány: Szársomlyó, 1997.V.12., PA – Őcsény: Gemenci-erdő, 1983.VII., Oszonics István – Pécs, (BOKOR 1927), M&L, 1906., KE, 1910., (A); Búdöskút, 1954.V.14., B&A; Havihegy, 1966.VI.3., 1967.VI.19., 1968.VI.5., GA; Misina, 1955.V.25., 1955.V.29., (A), 1965.VI.25., 1967.VI.20., GA – Sárkeszi, 1923.VI.14., (A) – Sárszentmihály, (A); Zichy-park, (A) – Simontornya (PILLICH 1914), 1912.V.29., 1913.VI.4., 1917.VI.13., 1927.VI.24., 1933.VII.25., 1934.V.13., 1935.V.17., PF – Siófok, (BOKOR 1927), KaD, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Szabadegyháza, 1926.VI.2., SR – Székesfehérvár, LF – Szent: Baláta-tó, 1955.VI., LR – Tamási, 1942.V.13., (A) – Újvárfalva, 1961.V.4., NM – Vokány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs, 1950.VI.14., M&L.

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817) – Balatonendréd (KASZAB 1971), LF, 1976.VI.2., RG.

Opsilia uncinata (Redtenbacher, 1842) – Abaliget, 1983.VI.21., GT – Balatonföldvár, 1975.V.11., SzD, 1984.VI.2., MJ – Baranya megye (VIERTL 1894), (KAUFMANN 1914b) – Pellérd, 1981.V.24., SJ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Simontornya, 1927.V.29., Singer – Siófok, LF.

Agapanthiola leucaspis (Stevens, 1817) – Simontornya (KASZAB 1971) – Székesfehérvár (KASZAB 1971), 1908.VI.3., WF.

Agapanthia cardui pannonica (Kratochvil, 1985) – Aba: Sashalom, LF – Abaliget: Kis-Kőhegy, 1984.V.20., BO; Nyáras-völgy, 1984.V.30., 1984.VII.11., 1984.VII.12., GT; vasútállomás, 1972.V.9., U&A – Balatonföldvár, 1974.V.26., 1975.V.31., SzD, 1977.V.19., RG, 1979.VI.11., 1985.V.18., SzD – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Dráva-part, 1999.V.20., RGy; Kis-Bók, 1999.V.20., RGy – Bárdudvarnok: Lipótfő, 1963.VI.16., NM, 1986.V.20., 1987.VI.3., HS – Bataapáti: Apáti-erdő, 1970.VI.24., PaF – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhó (HORVATOVICH 1998) – Diósberény, 1989.V.22., (A) – Döbrököz: Hajagos-erdő, 1982.V.19., MZs – Drávasztára: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Erdősmecske, 1972.V.15., U&A, 1972.V.23., PaF – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, CsE – Harkány: Bartók Béla út, 1992.VI.12., PaF – Hosszúhetény: Hidas-völgy, 1954.V.27., KZ – Hőgyész, 1946.VI.26., EJ, 1985.V.26., KoE – Iharosberény, 1906.VI.3., FoJ – Kaposfüred, PI – Kaposvár, 1963.VI.20., NM – Keszthely, 1991.VIII.9., (A) – Kétújfalu, 1987.VI.21., SJ; Török-domb (S&R 1992b) – Kisberény, 1998.VI.7., RGy – Kisdobsza, 1980.VI.3., HS, SJ – Komló, 1938.V.13., M&L; Mánfa, 1954.V.24., (A) – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992) – Kővágószőlős: Jakab-hegy, 1977.V.30., HS – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lulla: Jabapuszta, 1978.V.25., RoI – Marcali: Gyótapuszta (BORSOS 1998) – Matty, 1979.VI.21., HS; Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mohács: Mohácsi-sziget, 1985.VII.5., PaF – Nagyharsány: Fekete-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nemeske, 1979.VI.27., HS, SJ – Nemesvámos, 1963.VI.14., Tóth L. – Ófalu, 1986.VI.11., 1986.VII.17., PaF – Örtilos: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (BOKOR 1927), (KRATOCHVIL 1985), KE; Bányatelep, 1955.VI.7., (A); Éger-völgyi-parkerdő, 1988.VI.29., KT; Jakab-hegy, FrJ, P&J; Kantavár, 1966.V.23., GA; Mély-völgy, 1954.VI.24., KZ; Misina, 1953.VI.10., 1955.V.25., (A), 1954.VI.25., KZ, SzV, 1967.VI.21., GA; Szuadó, 1953.V.18., 1954.VI.8., 1955.V.31., (A); Tettye, 1965.VI.23., GA; Tubes, 1953.V.29., KZ – Pellérd, 1978.VI.20., HS, SJ – Potony, rét (HORVATOVICH 1995), (HORVATOVICH 1998); Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Pusztakovácsi: Nyíresi-erdő, 1999.V.30., RGy – Sántos, 1972.V.12., 6, SzD – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILLICH 1914), 1912.VI.6., 1913.VI.17., 1925.V.28., 1932.V.28., PF – Siófok, LF – Somogytarnóca: Ferenctelep (HORVATOVICH 1998) – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Szenna: Dennai-erdő, 1987.VI.3., HS – Szentborbás (HORVATOVICH 1998) – Szentlőrinc, 1986.V.12., NS – Tótújfalu: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Töttös: Bólyi-tábla, 1972.V.26., PaF – Vejtő: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Villánykövesd (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zákány, 1982.VI.17., 1983.V.19., PaF – Zaláta: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE.

Agapanthia cynarae (Germar, 1817) – Kaposvár (KASZAB 1971), SV – Pécs (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905), (KASZAB 1971).

Agapanthia dahli (Richter, 1820) – Balatonfenyves, 1976.VI.12., SzD – Balatonföldvár, 1975.V.31., SzD, 1977.V.24., RG – Baracska, 1934.VI.12., EJ – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bárdudvarnok: Lipótfő, SV – Bátaszék, 1982.VI.26., ÁdL, HSné – Berhida, 1947., LR – Boda, füzes, 1979.VI.13., HS – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Dinnyés: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Füle, 1934.V.23., FoJ – Gyulaj, CsE – Harkány: Harkányfürdő (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Kaposvár, SV – Keszthely, 1986.V.19., (A) – Látrány: Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lulla: Jabapuszta, 1978.V.25., RoI –

Martonvásár, 1955.VI.17–18., KZ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mernye, 1953.VII.8–23., Méhes – Pákozd, 1949.VII.15., Kovács – Pécs (KUTHY 1897), (BOKOR 1927), 1906., (A), 1906., KE; Bányatelep, 1955.VI.7., (A) – Sárbogárd: Rétszilas, 1963.VI.17., NM – Sellye, 1967.V., (A) – Simontornya (BOKOR 1927), 1911., (A), 1933.VIII.1., 1935.V.24., 1939.VII.16., PF – Somogyfajsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Siófok, LF – Sukoró: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Székesfehérvár, KuD, LF, 1908.VI.5., WF – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VI.8–13., KZ, 1961.IV.6–9., SzV; Lebujpuszta, 1950.V.12., KZ; Zala-part, 1950.V.10., KZ, SzV – Zamárdi: Tőreki-láp, 1953.V.24., SzV, 1953.VI.11., Mól, 1953.VII.27., KZ.

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – Abaliget, 1983.V.13., GT; Nyáras-völgy, 1985.VI.22., GT – Boda, füzes, 1979.VI.13., (A) – Bolhó, 2001.VI.8., ÁbL – Cún: Fekete-víz /*sub nomen: Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775) (HORVATOVICH 1998)/ – Kétújfalu /*sub nomen: Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775) (SÁR 1992b)/, 1987.VI.21., SJ – Orfű: Tekeress, Herman Ottó-tó, 1991.V.18., UÁ – Örtilos: Dráva-part /*sub nomen: Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775) (HORVATOVICH 1995), (HORVATOVICH 1998) – Pákozd (KASZAB 1971) – Pellérd, 1978.VI.20., HS, SJ – Simonfa, 1993.V.8., Kutasi Cs. – Siófok (KASZAB 1971), LF – Villány (KASZAB 1971), (HORVATOVICH *et al.* 2000), 1954.VI.21., (A) /*sub nomen: Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775) (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Siófok, LF – Szentlőrinc (KUTHY 1897), (CSIKI 1903–1905) – Zalavár: Lebujpuszta, 1950.VI.7., KZ.

Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) – Abaliget: Nyáras-völgy, 1985.VI.22., 1985.VII.14., GT – Adony: Duna-sziget, 1986.VI.21., RGy – Babócsa, ártér, 1999.V.28., RGy – Balatonfenyves, 1971.VI.13., SzD; Rigóháza, 1985.VI.12., MO – Balatonföldvár, 1985.V.18., SzD – Balatonmáriafürdő (HEGYESSY 2000) – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Barcs: Barcsi-ősbörökás, 1979.V.13., HS, 1986.VI.26., VA; Dráva-part, 1999.VI.20., 1999.VI.30., RGy; halastavak, 1983.V.11., PZs; Kis-Bók, 1999.V.20., RGy – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1962.VII.22., NM, 1986.V.20., HS – Bátaszék: Kővesdi-erdő, 1970.VI.24., 1986.V.10., PaF – Bélavár, bükkös /*sub nomen Agapanthia dahli* (Richter, 1820) (HORVATOVICH 1995)/ – Berzence (HORVATOVICH 1998) – Bisce: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Bolhó (HORVATOVICH 1998) – Bonyhád, 1953.VI.9., BÁ – Bőszénfa: Ropolyusztta, 1977.IV.27., HS – Cserkút, 1988.VII.5., (A) – Darány: temető (HORVATOVICH 1995) – Dinnyés: Velencei-tó partja (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Drávasztrá: Dráva-part /*sub nomen Agapanthia dahli* (Richter, 1820) (HORVATOVICH 1995)/ – Erdősmecske, 1972.V.15., UÁ, 1972.V.23., PaF – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Gyulaj, CsE – Hács: Béndek, 1998.VI.27., RGy – Hetvehely, 1943.V.11., GA – Hosszúhetény, 1974.V.21., UÁ; Hidasi-völgy, 1954.V.27., KZ, 1959.VI.21., (A) – Kálmánca, 1917.V.17., SV – Kaposvár, PS, 1915.VI., SV, 1958.VI.8., NM – Keszthely, 1984.V.24., 1984.V.27., VK, 1986.VI.7., (A) – Kétújfalu: Nagyházi /*in partim sub nomen Agapanthia dahli* (Richter, 1820) (SÁR 1992b)/; Sári-dűlő /*sub nomen Agapanthia dahli* (Richter, 1820) (SÁR 1992b)/ – Kisberény: erdő, 1998.V.10., 1999.V.4., RGy; patakpárt, 1997.VI.1., RGy – Kisdobsza, 1977.V.12., UÁ, 1980.VI.3., (A) – Kisszentmárton: Mailáthpusztta, gát (HORVATOVICH 1998) – Kocsola: Kocsolai-erdő, 1943.V.31., (A) – Komló: Kölyuk, 1955.VI.13., BÁ; Meleg-mány, 1978.IV.26., HS, SJ; Zobákpusztta, 1951.IV.29–V.2., Mól – Kölked: Béda-erdő (HORVATOVICH 1992); Bok (HORVATOVICH 1992) – Látrány (LÖKKÖS 2003), 1998.V.22., RGy; Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003), 1999.VI.2., RGy; Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003); Nyíres-legelő (LÖKKÖS 2003) – Lulla: Jabapusztta, 1978.V.25., RoI – Marcali (BORSOS 1998); Gyótapusztta (BORSOS 1998), 1998.VI.8., RGy – Marócsa, 1968.V., (A); Gesnye-erdő, 1972.IV.28., 1972.V.10., UÁ – Matty: Keselyősfapusztta (HORVATOVICH 1998) – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Mesztegnő: Búsvári-tó, 1998.V.21., RGy; Kék turistaút, 2001.VI.2., BZ – Nagykanizsa, 1983.VI., (A) – Ófalu, 1986.VI.11–17., PaF – Örtilos: Dráva-part, 1996.V.30., PA (HORVATOVICH 1998); Dráva-part, füzes, 1992.V.24., HS, SJ /*sub nomen: Agapanthia maculicornis* (Gyllenhal, 1817) (HORVATOVICH 1995)/; Visszafolyó-patak (HORVATOVICH 1998) – Pécs (BOKOR 1927), KaD, 1904, 1908., KE, 1967.V.15., Nagy; Csertető, 1986.V.7., NL; Misina, 1953.V.29., KZ, 1966.V.16., GA, 1987.VII.15., HG; Pécsbánya, 1967.VI.29., GA; Rákóczi utca, 1979.IV.9., VA; Szuadó, 1955.V.31., (A); Tubes, 1972.VI.27., UÁ /*sub nomen: Agapanthia cynarae* (Germar, 1817) (HORVATOVICH 1979)/ – Pellérd, 1978.V.28., SJ – Sárszentmihály, 1923.VI.14., CsE – Sellye: Füzes-erdő, 1972.IV.28., UÁ – Simontornya (PILICH 1914), 1911., PF; Cservölgyi-erdő, 1928.V.17., PF; Pósa-tető, 1928.V.20., PF – Siófok, LF – Somogyfajsz: Sötét-lénia (BORSOS 1998) – Somogyudvarhely: Vecsenyei-erdő (HORVATOVICH 1998) – Sumony: halastó, 1983.V.9., PZs – Székelyszabar, 1992.VI.3., SJ – Székesfehérvár, LF – Szekszárd: Sötét-völgy, 1986.VI.25., 1987.VII.13., PaF – Szenna: Denna, tölgyes, 1985.V.27., VA – Szent: Baláta-tó (HORVATOVICH 1998), 1955.VI., LR – Szőlád: Nyest-hegy, 1975.V.19., SzD – Tarany, 1981.V.27., 1982.VI.17., PaF – Töttös: Bólyi-tábla, 1972.V.26., PaF – Várong, 1942.V.18., GA – Vejti: Dráva-part (HORVATOVICH 1998) – Vízvár: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Vörs, 1951.VI.23., BaE, Mól; Állami-erdő, 1950.V.12–15., ÉGy, 1950.VI.14., BaE, Mól; Diás-sziget, 1985.VI.12., MO; Kisbalaton, 1979.VI.17., RoI – Zákány, 1982.VI.17., PaF – Zalavár: Diás-sziget, 1950.VII.8–16., KZ, 1961.IV.6–9., SzV; Zala-part, 1950.V.10., KZ, SzV.

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – Balatonendréd, LF – Balatonföldvár, 1974.V.19., 1975.V.11., SzD, 1975.VI.6., RG – Baranya megye (KAUFMANN 1914b) – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Drávasztára, útszél, 1999.VI.18., Kutasi Cs. – Erdősmecske, 1972.V.15., UÁ – Fehérvárcsurgó (MEDVEGY 1987) – Füle, 1934.V.23., FoJ – Gyulaj, 1944.VI.3., GA – Hosszúhetény: Hidasi-völgy, 1954.V.2., KZ – Iharosberény, 1936.VI.3., FoJ – Kaposvár, 1951.VI.3., 1960.VI.22., 1965.VI.20., NM – Kisvaszar: Köszvényes, 1951.VI.28., EJ – Lulla: Jabapuszta, 1978.V.25., RoI – Martonvásár, 1955.VII.5., KZ – Mecsek (KAUFMANN 1914a) – Nagyharsány: Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagykanizsa, 1983.V.19., (A) – Pécs (BOKOR 1927), 1902., 1906., KE; Szuadó, 1954.VI.8., (A); Tettye, karszt, 1966.V.17., GA – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Simontornya (PILICH 1914), PF, 1917., 1918.VI.8., PF; Pálfa-erdő, 1921.V.27., PF; Pósa-tető, 1933.V.22., PF – Siófok (KASZAB 1971), KaD, LF, 1948., LF – Székesfehérvár, 1902., WF – Vejti: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Velence: Kisvelence, tóparti rét (KOVÁCSNÉ MURAI 1955) – Villánykövesd (HEGYESSY 2000), (HORVATOVICH *et al.* 2000).

Calamobius filum (Rossi, 1790) – Abaliget, 1984.VI.16., 1984.VI.21., 1984.VI.22., 1984.VII.2., 1984.VII.6., (A) – Ádánd, 1998.VI.2., RGy – Balatonfenyves: Kócsag utca, 1993.VI.11–12., SzD; Rigóháza, 1985.VI.17., MO – Balatonföldvár (KOVÁCS 1994), 1974.V.26., SzD, 1974.V.28., GK, 1974.VI.26., 1975.V.31., SzD, 1976.VI.7., 1977.V.19., RG, 1978.V.30., Soltész Gy., 1979.VI.11., 1985.V.18., 1987.VI.14., 1992.V.17., SzD; Lucsetető, 1975.V.30., SzD – Balatonkenese: Part-fő, 1994.V.16., MO – Balatonlelle (KASZAB 1971), PI – Baracska: Országút 16., 2001.VI.23., MO – Barcs: Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Bisse (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes (HORVATOVICH 1982), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Boda (HORVATOVICH 1981), 1979.VI.25., HS, SJ – Csarnóta: Kis-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Darány, 1999.VI.19., MJ; Nagy-berek (HORVATOVICH 1998) – Diósberény, 1989.V.22., (A) – Drávaszabolcs: Dráva-part (HORVATOVICH 1995) – Drávasztára (HORVATOVICH 1998), 1999.VI.18., MJ – Dunaföldvár: Matildmajor, homokos rét, 2001.VI.3., MO – Enying (MEDVEGY 2001) – Harkány: Bartók Béla utca, 1990.V.30., PaF – Kétújfalu (SÁR 1992b) – Komló: Meleg-mányi-völgy (HORVATOVICH 1979); Meleg-mány és Fehérkút között, 1977.VII.27., HS – Kölesd: Borjádi-erdő, 2001.VI.30., MO – Köröshegy: Halastó-part, 1998.VI.10., RGy; Halászó-domb, 1998.VI.10., RGy – Kővágószőlős: Jakab-hegy (HORVATOVICH 1979), 1977.VI.2., VáT – Látvány (LÖKKÖS 2003), 1998.VI.2., RGy; Birkás-legelő (LÖKKÖS 2003); Kolláti-legelő (LÖKKÖS 2003); Látványipuszta, 2000.VI.4., RoI – Libickozma: Kopárpuszta, 1998.VI.8., RGy – Matty, 1979.VI.27., HS; Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Nagyharsány: Művésztelep (HORVATOVICH 1976), (HORVATOVICH *et al.* 2000); Szársomlyó (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Őrtilos: Vasútoldal (HORVATOVICH 1998) – Pécs (KOVÁCS 1994); Éger-völgy (KOVÁCS & HEGYESSY 1997); Jakab-hegy, 1977.VI.2., VáT; Lapis (HORVATOVICH 1980); Misina, 1979.VII.9., (A); Tubes (HORVATOVICH 1982) – Pellérd (HORVATOVICH 1980), 1978.VI.8., HS, SJ, 1981.V.24., 1981.VII.10., SJ – Potony: Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Siklós: Máriagyűd (HORVATOVICH *et al.* 2000); Tenkes, 1984.VI.17., SGy – Szekszárd, 1982.VI.26., ÁdL – Szentborbás (HORVATOVICH 1998) – Szűr: Csele-patak, 2001.VI.30., MO – Táska: Fehérvízpuszta, 1998.VI.26., RoI – Tinnye: Garancsi-tó, rongtott löszgyep, 2001.VII.24., MO – Túróny: Tenkes (HORVATOVICH 1979), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Udvari, rongtott löszpusztaré, 1995.VI.28., MO – Vokány: Gombás-hegy (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Zaláta (HORVATOVICH 1998).

Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 – Ádánd, 1998.VI.2., RGy – Balatonföldvár (SZALÓKI 1976), (HORVATOVICH 1976), (HLADIL 1988), (KOVÁCS 1994), 1974.V.19., 1974.V.26., SzD, 1974.V.28., GK, 1974.VI.26., 1975.V.11., 1975.V.31., SzD, 1977.V.19., 1978.V.31., RG, 1985.V.18., 1987.VI.14., 1992.V.17., SzD – Barcs: Középrigóc (HORVATOVICH 1981), (HORVATOVICH 1995); Dráva-ártér, 1995.VI.2., KoE – Bárdudvarnok: Lipótfá, 1986.V.20., 1987.VI.3., HS – Bisse: Tenkes (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Boda, füzes, 1979.VI.13., HS – Bolhó (HORVATOVICH 1998) – Csarnóta (HLADIL 1988) – Drávaszabolcs (HORVATOVICH 1995) – Enying (MEDVEGY 1987), (MEDVEGY 2001) – Érsekcsanád: Veránka-sziget (PALOTÁS 1995) – Harkány (HLADIL 1988); Bartók Béla utca, 1990.V.30., PaF – Kétújfalu, 1987.VI.5–7., SJ; Török-domb (SÁR 1992b) – Kölked: Bok (HORVATOVICH 1992), (KOVÁCS 1994) – Matty: Keselyősfapuszta (HORVATOVICH 1998) – Nagyharsány (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Nagyszakácsi: Kék turistaut, 2001.VI.4., BZ – Orfű: Cigány-hegy, 1977.VII.10., SJ – Palkonya (HLADIL 1988) – Pellérd (HORVATOVICH 1980) – Potony (HORVATOVICH 1998); Lugi-erdő (HORVATOVICH 1998) – Romonya, löszgyep, 1984.V.7., Lantos G. – Siklós (KASZAB 1971), (HORVATOVICH *et al.* 2000); Máriagyűd (HLADIL 1988); Vár (HORVATOVICH 1976) – Túróny: Tenkes (HORVATOVICH 1979), (HORVATOVICH *et al.* 2000) – Velence: M7-es autópálya, felüljárónál, 1991.VI.15., HG – Villány (KASZAB 1971), (HORVATOVICH 1976), (HORVATOVICH *et al.* 2000), 1881.V.30., (A).

Irodalom

- BOKOR E. (1927): Kaufmann Ernő dr. bogárgyűjteményének cincérei. *Folia entomologica hungarica a Societate Entomologica Hungaria edita* **1** (4): 125–133.
- BORSOS S. (1998): Adatok Marcali környékének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). *Somogyi Múzeumok Közleményei* **13**: 287–289.
- CSIKI E. (1903–1905): Magyarország Cerambycidái I–XXII. *Rovartani Lapok* **10**(1903): 75–78, 100–105, 116–118, 138–141, 161–165, 181–183, 200–207; **11**(1904): 35–39, 56–60, 79–83, 98–104, 122–123, 135–144, 166–170, 187–190, 208–210; **12**(1905): 14–16, 36–38, 61–64, 81–83, 147–151, 163–165.
- GYÖRFI J. (1944): Sopron környékének cincérféléi. A „Soproni Szemle” *Kiadványai* **8/2**: 74–96.
- HEGYESSY G. (2000): A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola rovargyűjteményének magyarországi cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). *A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei* **12. Természettudományok** **7**: 23–35.
- HEGYESSY G., KOVÁCS T., MUSKOVITS J. & SZALÓKI D. (2000): Adatok Budapest és Pest megye cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **24**: 221–282.
- HEGYESSY G., KOVÁCS T., NAGY F. & PALOTÁS F. (1999): Az Alpokalja cincérei II. (Coleoptera: Cerambycidae). *Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője* (1998) **25/2**: 205–242.
- HLADIL, J. (1988): A new Central European species of the genus Theophilea Pic (Coleoptera, Cerambycidae). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* **188**: 1–5.
- HORVATOVICH S. (1976): Ritka bogárfajok a Barcsi Ősborókás és a Villányi-hegység területéről. *Dunántúli Dolgozatok* **10**: 47–49.
- HORVATOVICH S. (1979): Hazánk faunájára új és ritka bogárfajok a Dél- és Nyugat-Dunántúlról (Coleoptera). *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* (1978) **23**: 31–39.
- HORVATOVICH S. (1980): Hazánk faunájára új és ritka bogárfajok a Dél- és Nyugat-Dunántúlról II. (Coleoptera). *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* (1979) **24**: 33–43.
- HORVATOVICH S. (1981): Hazánk faunájára új és ritka bogárfajok a Dél- és Nyugat-Dunántúlról III. (Coleoptera). *A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* (1980) **25**: 71–83.
- HORVATOVICH S. (1992): A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). *Dunántúli Dolgozatok. Természettudományi Sorozat* **6**: 133–140.
- HORVATOVICH S. (1995): A Dráva mente cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). *Dunántúli Dolgozatok. Természettudományi Sorozat* **8**: 93–97.
- HORVATOVICH S. (1998): A Dráva mente cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae) II. *Dunántúli Dolgozatok. Természettudományi Sorozat* **9**: 243–247.
- HORVATOVICH S., HEGYESSY G. & KOVÁCS T. (2000): Adatok a Villányi-hegység cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). *A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése. Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat* **10**: 223–228.
- KASZAB Z (1971): Cincérek–Cerambycidae. *Fauna Hungariae* 106., Akadémiai Kiadó, Budapest, 283 pp.
- KAUFMANN E. (1914 a): Képek a Mecsek-hegység bogárvilágából. *Különlenyomat a Mecsek Egyesület 1913-iki évkönyvéből*. Pécs, 35 pp.
- KAUFMANN E. (1914b): Pécs város és Baranyavármegye bogárfaunája. 95 pp.
- KOVÁCS T. (1994): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Cerambycidae (Coleoptera). *Folia Hist.Nat. Mus. Matraensis* **19**: 137–164.
- KOVÁCS T. (1998): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai II. (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* (1997) **22**: 247–255.
- KOVÁCS T. & HEGYESSY G. (1997): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica hungarica* **58**: 63–72.
- KOVÁCS T., HEGYESSY G. & BORSOS S. (2001): Somogy megye cincéreinek katalógusa (Coleoptera: Cerambycidae). in: (Ábrahám L. szerk.) *Somogy fauna katalógusa. A XX. század végén Somogy megyéből ismertté vált állatfajok listája. Natura Somogyiensis* **1**: 213–220.
- KOVÁCS T., MUSKOVITS J. & HEGYESSY G. (2000): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai III. (Coleoptera: Cerambycidae) *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **24**: 205–220.
- KOVÁCSNÉ MURAI É. (1955): A Velencei-hegység Cerambycida-faunája. *Folia entomologica hungarica* **8**: 135–156.
- KRATOCHVÍL, J. (1985): Two new European species of Cerambycidae (Coleoptera). *Annotationes Zoologicae et Botanicae* **167**: 1–7.

- KUTHY D. (1896/1897/): Coleoptera. *A Magyar Birodalom állatvilága (Fauna Regni Hungariae), A Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. III.*, K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.
- LÓKKÓS A. (2003): A Látrányi Pusztai Természetvédelmi Terület cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). *Natura Somogyiensis* **5**: 173–178.
- MEDVEGY M. (1987): A Bakony cincérei. *A Bakony természetudományi kutatásainak eredményei* **19**: 106 pp.
- MEDVEGY M. (2001): Magyarország cincéreiinek veszélyeztetettsége (Cerambycidae, Coleoptera). *Természetvédelmi Közlemények* **9**: 163–199.
- PALOTÁS F. (1995): Adatok a gemenci táj Cerambycida-faunájához. *Ártér – Bajai Kulturális Szemle* 1995/1–2: 129–137.
- PILlich F. (1914): Aus der Arthropodenwelt Simontornya's. Ein monographischer Beitrag. Simontornya, 172 pp.
- SÁR J. (1992a): Adatok a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bogárfaunájához (Coleoptera). *Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat* **7**: 149–161.
- SÁR J. (1992b): Adatok Kétújfalu (Baranya megye) bogárfaunájához (Coleoptera). *Folia entomologica hungarica* **53**: 205–224.
- SÁR J. & DUDÁS Gy. (2002): Bogárközösségek (Coleoptera) vizsgálata pionír és rekultivált élőhelyen. *Miscellanea. Natura Somogyiensis* **3**: 35–43.
- SZALÓKI D. (1976): A Theophilea cylindricollis Pic új lelőhelye hazánkban (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica hungarica* **29/1**: 152.
- VIERTL A. (1894): Emléklapok Pécs sz. kir. város múltjából és jelenéből. (Szerk.: ÁGH T.), Pécs, 39–61.
- WACHSMANN F. (1906): Adatok a Magyar Birodalom bogárfaunája ismeretének bővítéséhez. *A magyar orvosok és természetvizsgálók 1905-ben Szegeden tartott XXXIII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai*. Budapest, 298–333.

HEGYESSY Gábor
Kazinczy Ferenc Múzeum
H-3980 SÁTORALJAÚJHELY
Dózsa Gy. út 11.
E-mail: koati@axelero.hu

KOVÁCS Tibor
Mátra Múzeum
H-3200 GYÖNGYÖS
Kossuth L. út 40.