

A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae – Pyralidae

BUSCHMANN FERENC

ABSTRACT: (Microlepidoptera Collection of Matra Museum; Part 3. Choreutidae - Pyralidae) The third part lists data of 9326 specimens of 201 microlepidoptera species. The whole collection, affiliated by the former Buschmann collection, had been arranged continuously on the basis of the taxonomical classification of SZABÓKY et al., between 2002 and 2004. The collection arranged this way [BUSCHMANN: 2003 (PART 1.), 2004 (PART 2.), and the present publication (Part 3.)] contains 25 338 specimens of 827 microlepidoptera species. The number of species of the new stock-collection has broadened significantly. The number of the latter is 47 in this publication. Including the data of the previous parts (172 species) the number of species is 219 altogether.

Bevezető

Jelen dolgozat a Mátra Múzeumba került Buschmann-féle molylepke – magángyűjtemény és a Mátra-múzeumi microlepidoptera gyűjtemény revízióval egybekötött összevonásos átrendezésének harmadik, egyben befejező részét tartalmazza, a *Choreutidae* családtól a *Pyralidae* fajok végéig. A besorolás továbbra is a „Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera” rendszer- és nevezéktana alapján folytatódott.

A szóban forgó gyűjteményrész átrendezése folyamán a feldolgozás előző részeiben alkalmazott módszert követtem (BUSCHMANN 2003, 2004). Így a gyűjteményben megtalálható Mátrából származó fajok bizonyító példányainak pontos adatközlése mellett – az említett gyűjteményvásárlásból származó bővülés adataival kiegészülve – nem csak a JABLONKAY (1972, 1978–79), hanem a FAZEKAS (1991, 1993, 2001) által közölt Mátra-hegységi adatok kontrollja is szükségszerűen megtörtént. Meg kell azonban ismételtlen jegyezni, hogy sem a JABLONKAY, sem a FAZEKAS¹ által közölt mátrai előfordulási adatok, illetve az átrendezésre hozzám került, a Mátra Múzeum gyűjteményében megtalálható volt fajok adatai vagy azok példányszámai, nem minden esetben egyeztek meg. Ennek egyik oka lehet az is, hogy talán eleve nem is volt a publikált fajból példány eltéve (?), – *ami természetesen nem jelen-*

¹ Fazekas Imre a Mátra Múzeum *Pterophoridae* anyagát (átsorolással egybekötötten!) már feldolgozta, s munkáját közzé is tette (FAZEKAS 1993). A vonatkozó gyűjteményrész és az említett dolgozatban leírtak között azonban jónéhány eltérés mutatkozik vagy a megadott példányok számát illetően, vagy a felsorolt gyűjtőhelyek illetve gyűjtői nevek között. Az ugyan-csak FAZEKAS által megvizsgált és szintén teljes egészében átsorolt, majd annak alapján publikált *Crambinae*-anyagban is (Fazekas 1991) több szemet szűrő hibát tapasztaltam. Így pl. a *Calamotropha paludella* (Hübner, 1824) példányai között *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806) =Noctuidae!, vagy a *Crambus perellus* (Scopoli, 1763) fajnál *Selagia argyrella* ([Denis & Schiffmüller], 1775) példányok =Phycitinae voltak bekeverve, továbbá egyéb jelentős határozási tévedéseket is észlelhettem (ezek részleteire az érintett fajoknál térek ki). A jelzett anomáliák kiküszöbölései értelemszerűen megváltoztatják az általa közölt adatokat. Különösen sajátos és feltűnő a *Pyralidae* család Komlóról a Mátra Múzeumba visszakért, majd hozzám átrendezésre eljuttatott microlepidoptera gyűjteményi anyag egyes fajainak a gyűjteményben megtalálható, illetőleg a FAZEKAS által (2001) publikált adatsorok közötti különbségek. Jelen munkában tehát elkerülhetetlen a fentebb említett publikációk Mátra múzeumi anyagára vonatkozó részének teljes kritikáját is elvégezni.

ti azt, hogy az adott faj ne fordulhatna elő a Mátrában! Az említett publikációk és a gyűjteményi adatbázis közötti eltérések további okai pedig az egyes téves határozások – illetve számos esetben „csak” a figyelmetlenül végzett besorolások, valamint azok az igen jelentős szisztematikai és nomenklaturai változások, amelyek tulajdonképpen minden microlepidoptera család esetében bekövetkeztek a szóban forgó közlemények megjelenése óta. (Vö. JABLONKAY 1972; FAZEKAS 1991 stb.)

Jelölések, rövidítések: a fajnév utáni szám a gyűjteményi példányok számát jelenti. Ezután következnek a gyűjtőhelyek általános felsorolásai, kb. Alföld, Dunántúl, Északi-középhegység, Bükk, s végül Mátra nagytájak szerint. Ez egyben megegyezik a gyűjteményi besorolással is. Névrövidítések alkalmazásával a gyűjtők is megemlékezésre kerülnek (egyedi esetekben viszont a teljes gyűjtői nevet szerepeltetem), a zárójelben szereplő rövidített gyűjtői nevek utáni számok pedig azt jelzik, hogy egy-egy gyűjtőhelyről vagy napról több példány is van a gyűjteményben. Ahol ez nincs, ott minden esetben fénycsapdából származó példányokról van szó (pl. Tompa, Szakonyfalu, Makkoshotyka, stb.). Ezeket az általánosan használt fcs. jelzéssel látom el. (Megjegyzés: *Buschmann Nagyvisnyó Bán-völgyi adatai mindenütt a Jászberényi Vásárhelyi István gyermektáborra vonatkoznak!*)

A gyűjtők neveinek rövidítése: (Jbl) = Jablonkay József; (A) = Antal István; (Z) = Zöld Lajos; (V) = Varga András; (Sz) = Szabóky Csaba; (B) = Buschmann Ferenc; (B/B) = Bánkúti Károly & Buschmann F.; (B/Sz) = Buschmann F. & Szabóky Cs.

A gyűjteményi fajok jegyzéke III.

Choreutidae = Levélmolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó faj és példány. [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi ugyan Mátraházáról a *Prochoreutis myllerana* (Fabricius, 1794) fajt – *Choreutis myllerana* F. néven –, de a közlés bizonyító példánya (-i) nem található (-k) a gyűjteményben, ezért egyelőre törlendő a Mátra faunájából.]

Urodidae = Nyárfamolyfélék

Wockia asperipunctella (Bruand, 1851) 3p – Jászberény (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B).

Schreckensteiniidae = Csillogómolyfélék

Nincs a gyűjteményben ide tartozó példány.

Epermeniidae = Íveltszárnyú-molyfélék

Epermenia insecurella (Stainton, 1849) 4p – Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Ereke-köze (B); Mátra: Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2002.06.17. (B).

Epermenia pontificella (Hübner, 1796) 24p – mind Mátra; Mátraháza 1970.06.19. (fcs), Mátrafüred 1968.06.21. (fcs), Mátrafüred Vízeskeszdő 2000.06.5. (B/B,2p), Mátraszentistván 1985.07.6. (Sz), Sár-hegy 1999.06.5. (B,9p), 06.20. (B), 2001.06.7. (B/Sz), 06.10. (B), 06.15. (B/Sz), 2002.05.11. (B/B), 06.8. (B,4p).

Ochromolopis ictella (Hübner, 1813) 5p – Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1969.07.22. (Jbl), Sár-hegy 1999.05.19. (B/B).

Alucitidae = Soktollúmolyfélék

Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758; 4p – Bükk: Harica-völgy (Jbl), Rét-völgy (Jbl,2p), Uppony, (Jbl).

Alucita grammodactyla Zeller, 1841; 8p – Nagykáta Cseh-domb (B), Piliscsaba Vöröshegy (Sz); Bükk: Harica-völgy (Jbl), Uppony (Jbl), Rozsnyó (Jbl). Mátra; Gyöngyös, 1972.03.20. (V), Gyöngyössolyos Cserkő-tó 1970.04.23. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.09.4. (fcs).

Alucita desmodactyla Zeller, 1847; 4p – Nagykáta Cseh-domb (B); Mátra: Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 2003.05.31. (B/B), 07.10. (B/B).

Pterophoridae = Tollasmolyfélék

Agdistis adactyla (Hübner, 1819) 24p – Jászberény (B,14p); Mátra: Sástó Eremény 1965.08.15. (Jbl), 1966.07.29. (Jbl), Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 2002.06.17. (B), 07.30. (B/Sz,2p), 08.3. (B,2p), 2003.08.3-4 (B/B). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) az *adactyla* Sástó-ereményi egyik adatát hibásan adja meg (1966. 08. 15), – helyesen lásd fenn.]

Agdistis intermedia Caradja, 1920; 3p – Jászberény (B), Jászberény Hajtai Tvt (B), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos).

Platytilia gonodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) 7p – Cserhát-hegység: Tar Kőszirt (V); Bükk: Szalajka-völgy (Jbl,2p), Eger (Z); Mátra: Mátrafüred 1968.05.16. (Jbl), Mátraháza 1970.08.27. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24 (V). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) a mátraháza példány gyűjtőjeként Jablonkayt nevezi meg, téves; a példány fénycsapda-anyagból került elő.]

Platytilia nemoralis Zeller, 1841; 3p – Mátra: Mátraháza 1973.07.11 és 07.13. (fcs,1-1p), Galya (*tető?*) 1973.09.26. (Jbl). [Megjegyzés: e fajt JABLONKAY (1972) *Fredericina nemoralis ssp. saracenica* Wocke néven közli, FAZEKAS pedig (1993) rossz dátumot ismertet dolgozatában (Galyatető 1978. 09. 26.); – helyesen lásd fent, a mátraháza példányok gyűjtőjeként pedig itt is Jablonkayt jelöli meg, holott a valóságban – a lelőhelycédulák egyértelmű tanúsága szerint – az állatok fénycsapdai anyagból származnak. Továbbá Rudolftanáról is említ egy adatot (1974.07.5. leg: Lichtfalle =*fénycsapda*), de az adat bizonyító példánya nem volt megtalálható a Mátra Múzeum gyűjteményében.]

Platytilia tetradactyla (Linnaeus, 1761) 2p – Bükk: Almár (Jbl); Mátra: Gyöngyössolyos 1978.07.18-24 (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Gillmeria ochrodactyla* Haw. (helyesen Den. & Schiff!) néven Mátraháza (fcs) lelőhelyt említ, FAZEKAS (1993) – szintén *ochrodactyla* néven – ezt az adatot viszont már nem erősítette meg, a gyöngyössolyosi adat közlését pedig emellőzte.]

Amblyptilia acanthodactyla (Hübner, 1825) 1p – Bükk: Eger, Szépasszony-völgy (Jbl).

Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) 31p – Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Berva (*völgy?*) (Jbl), Cserépváralja (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Uppony (Jbl). Mátra: Ágasvár 1977. VII-VIII. (?) (leg. Czájlik Péter,2p), Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.08.9. (fcs), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl,2p), Mátrafüred 1973.08.14. (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,4p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.16. (fcs), Mátraháza 1969.07.7. (fcs), Oroszlán-vár 1976.06.23. (V), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Sár-hegy 1999.06.20. (B), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) a *pterodactyla* L. mátrai adatsorában nem említi az Egerbakta Rábca-völgyi előfordulást, továbbá a Czájlik Péter által Ágasváron gyűjtötteknek tévesen közli a dátumát, az ugyanis nem 1977. 07. 08. – mint írja, hanem napra szóló dátum nélkül VII-VIII hónapokat jelöl. (*Czájlik – mint elsősorban kismellő-sökkel foglalkozó kutató – évtizedek óta ténykedik a Mátra-hegységben, s olykor néhány lepkét bevitt a Mátra Múzeumba Jablonkay Józsefnek, de ezekről soha nem rendelkezett napra-szólóan konkrét, csak hozzávetőleges gyűjtési dátumokkal – lásd gyűjtemény-feldolgozás II. rész; pl. Zygaenidae carniolica stb.*) JABLONKAY (1972) dolgozatában említést tesz még a *Stenoptilia bipunctidactyla* Haw. (helyesen: Scopoli, 1763) fajról is (*Mátrafüred Vízmű előfordulással*), de FAZEKAS (1993) ezt az adatot vonatkozó munkájában viszont nem erősítette meg, s a gyűjteményben sincs példány; a *bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Stenoptilia stigmatoides Sutter & Skyva, 1992; 3p – Bükk: Uppony (Jbl); Mátra: Kiszána Kopasz-hegy 1965.06.1. (Jbl), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl).

Stenoptilia stigmatodactyla (Zeller, 1852) 25p – Bükk: Agyagostető (Jbl,3p), Almár (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl,3p), Répás-völgy (Jbl,2p), Rocska-völgy (Jbl). Mátra: Galya (*tető?*) 1970.07.15 (Jbl,2p), Kiszána 1966.07.7. (Jbl), Mátrafüred 1969.07.1. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.06.3. (fcs,2p), Mátraháza 1970.07.21 és 22. (Jbl, 1-1p), 1973.07.2. (fcs), 07.16. (fcs), 07.17. (fcs), Mátrászentimre 1975.06.28. (Jbl), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) dolgozatában említ egy Zöld Lajos által gyűjtött Lófő-hegyi példányt is (1974.06.16), ez azonban nem volt található a Mátra Múzeum gyűjteményében.]

Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990; 1p – Bükk Cserépváralja 1963.07.10. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) ezt az adatot 06. 10-ként adja meg; téves, a lelőhelycédulán 07.10. szerepel. Létezett a Mátra Múzeum gyűjteményében egy másik *gratiolae* példány is, „Uppony, 1964.08.12, leg. Jablonkay, coll. Mátra Múzeum; gen. prep. Fazekas, No. 2460” (FAZEKAS, 1992): a példány nem került vissza az átrendezett gyűjteménnyel.]

Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1840) 14p – Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,5p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p), 06.20. (B,3p), 2002.06.8. (B), 08.3. (B,2p). [Megjegyzés: A szóban forgó példányok csupán morfológiai bélyegek alapján vannak meghatározva (det. Buschmann), amelyeket genitáliás identifikálással ismételtelen szükség lesz megerősíteni.]

Stenoptilia pneumonantes (Büttner, 1880) 8p – Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Jászberény Hajtai Tvt. (B,2p); Mátra: Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 2000.09.10. (B), 2003.05.27. (B), 08.3-4 (B/B). [Megjegyzés: A példányok

csak külső alaktani bélyegek alapján lettek meghatározva, genitáliás identifikálással szükség lesz még megerősítésre (det. Buschmann).]

Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) 95p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Jászberény (B,24p); Bükk: Agyagos-tető (Jbl), Almár (Jbl,2p), Berva (völgy?) (Jbl), Eger Hajdú-hegy (Jbl), Harica-völgy (Jbl,32p), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Rakottyas (Jbl,2p). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.07.2. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.18. (Jbl), 1974.06.28. (fcs), 1978.06.29-07.3. (fcs), Kiszána 1966.07.5-6. (Jbl,3p), 07.12. (Jbl, 5p), Mátrafüred 1969.07.1. (Jbl,3p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.26. (fcs), 06.29. (fcs), Parád 1972.06.11 és 06.27. (fcs,1-1p), Rózsaszentmárton 1980.06.27. (fcs,2p), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 1999.06.13. (B), 06.20. (B), 2001.06.15. (B/Sz.), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAYnál (1972) *Eucnemidophorus rhododactylus* F. néven szerepel.]

Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) 5p – Jászberény (B); Mátra: Parád 1972.06.8. (fcs), 06.11. (fcs), Pásztó 1975.06.1. (V,2p).

Oxyptilus pilosella (Zeller, 1841) 1p – Mátra: Fényespuszta 1970.07.10. (fcs). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) három hím megvizsgált példányt említ dolgozatában, de a gyűjteményben csak egyetlen db. volt megtalálható.]

Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811) 1p – Mátra: Kiszána Kopasz-hegy 1966.06.18. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) ezt az adatot közölte tévesen *Oxyptilus pilosella* Z. név alatt.]

Oxyptilus chrysodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1p – Bükk: Cserépváralja (Jbl).

Crombruggia distans (Zeller, 1847) 10p – Jászberény (B,5p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tóalmás Nagy-rét (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl); Mátra: Parád Fényespuszta 1975.08.8. (Jbl), Pásztó Zagyva-part 1975.05.16. (V). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) dolgozatában 2 hím Harica-völgyi példányt említ, de csak az egyik van meg a gyűjteményben.]

Crombruggia tristis (Zeller, 1839) 34p – Jászberény (B,26p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Hajtai Erek-köze (B), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Farnos Reketytyés-ér (B), Tóalmás Nagy-rét (B); Mátra: Gyöngyössolymos 1967.06.8. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) dolgozatában ezt a mátrai adatot (*Gyöngyössolymos*) nem említi, helyette egy gyöngyöshalászi fénycsapdából előkeült hím példányról számol be (1978.06.4.), viszont éppen ez utóbbi nem található a Mátra Múzeum anyagában.]

Geina didactyla (Linnaeus, 1758) 1p – Bükk: Rocska-völgy (Jbl).

Capperia celeusi (Frey, 1886) 15p – Jászberény (B,13p); Mátra: Sár-hegy 2002.06.15. (B), 2003.05.24. (B).

Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758) 41p – Jászberény (B,15p); Cserhát-hegység: Vác Naszály Gyadai-rét (Jbl). Bükk: Eger (Jbl), Eger Vár (Jbl), Harica-völgy (Jbl,6p), Lök-völgy (Jbl), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Rakottyas (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Tardona (Jbl,2p). Mátra: Hort 1972.07.28. (leg. Majer Istvánné), Kiszána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl,3p), Kőkútpuszta 1972.05.25. (fcs), Mátrafüred 1952.07. (?) (leg. Jäger F.), Parád 1972.06.27. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Acipitilia pentadactyla* L. néven ismerteti munkájában, FAZEKAS pedig (1993) a *pentadactylus* L. adatsorában tévesen adja meg a Jäger Ferenc által gyűjtött példány dátumát (1958. 06. 08.); helyesen lásd fent. A Hort községből származó példány gyűjtője nem Majer J.-né – mint írja, hanem a lelőhelycédula egyértelmű tanúsága szerint Majer Istvánné, továbbá Makláról két példányt említ dolgozatában, de az 1955 (?) 07.10. (Jbl) dátummal közölt példány hiányzik, és ugyancsak hiányzik a gyűjteményből a Zöld Lajos által Egerben (1974.07.15.) fogott állat is.]

Porrittia galactodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1p – Bükk: Eger Szépasszony-völgy (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) dolgozatában említést tesz a *Calyciphora xanthodactyla* (Treitschke, 1833) fajról is – *Gyöngyös, Mátrafüred, és Mátrafüred Vízmű* lelőhelyeket adva meg –, de bizonyító példányok nincsenek. Ezen adatok valóságát FAZEKAS (1993) sem erősítette meg, ezért a *xanthodactyla* TR. törlendő a Mátra faunájából. FAZEKAS (1993) viszont egy másik *galactodactyla* bükki példányról is beszámol a vonatkozó gyűjteménnyel összefüggésben, (Uppony, 1964. 08. 12., leg. Jablonkay) ám az sem található ma a Mátra Múzeum anyagában.]

Merrifielda leucodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) 29p – Jászberény (B,9p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08. 4. (fcs), Kőkútpuszta 1974.07.14. (fcs), Parád Fényespuszta 1967.08.7. (Jbl), Sár-hegy 1997.06.11. (B/B,2p), 1999.06.5. (B,4p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) listáján *Merrifielda tridactyla* L. néven találjuk, de ez téves határozás, az általa Parádon gyűjtött példány = *leucodactyla* (Den. & Schiff.); – FAZEKASnál pedig (1993) a *leucodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) *Pterophorus* génusz néven szerepel.]

Merrifielda baliodactyla (Zeller, 1841) 3p – Bükk: Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs). [Megjegyzés: FAZEKAS (1993) szerint (még *Pterophorus*-ként lajstromozva) a szóban forgó példányok JABLONKAYnál (1972) *tridactyla* L. néven szerepeltek, jóllehet JABLONKAY (1972) a „*tridactyla*” Mátrai előfordulása kapcsán nem említ semmiféle Mátrafüredi (Vízműi) adatot; *tridactyla* (Linnaeus, 1758) nincs a gyűjteményben!]

Oidematophorus didactylites (Ström, 1783) 3 p – Bükk: Berva (völgy?) (Jbl,2p); Mátra: Parád 1972.06.8. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján szerepel az *Ovendenia septadactyla* TR. (helyesen: *septadactyla* Treitschke, 1833) fajnév is – Gyöngyös, Sár-hegy előfordulási adattal –, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben. A *septadactyla* viszton mai tudásunk szerint nem is önálló faj, hanem az *Oidematophorus lithodactylus* (Treitschke, 1833) szinonimja; FAZEKASNÁL (1993) részint a *lienigiana* Z. fajnévnél bukkanhatunk ennek magyar-átára. A *septadactyla* TR. név tehát törlendő a mátrai faunajegyzékből. Ugyancsak törlendő az *Oidematophorus constanti* (Ragonot, 1875) fajnév is, amelyet JABLONKAY (1972) Kisnána Kopasz-hegyi és Sástó-ereményi gyűjtései nyomán közölt, de bizonyító példányok nincsenek, és FAZEKAS (1993) sem erősítette meg ezek létezését.]

Oidematophorus carphodactylus (Hübner, 1813) 3p – Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos), Jászberény (B); Mátra: Sár-hegy 2003.05.27. (B). [Megjegyzés: A szóban forgó példányok csupán morfológiai bélyegek alapján vannak meghatározva (det. Buschmann); genitáliás identifikálással szükség lesz megerősítésre.]

Oidematophorus inulae (Zeller, 1852) 2p – Jászberény Borsóhalmi-rét (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Adaina* génusznevének közli az *inulae* Z. Mátra-hegységi előfordulását a Gyöngyös melletti Pipis-hegyről (=Sár-hegy!), ez azonban valószínűleg téves határozás lehetett, mert bár FAZEKAS (1993) külön nem utal erre, ilyen adatu példány (Pipis-hegyi tó = *Szent-Anna tó*, 1969.07.24) a *Hellinsia osteodactylus* (Zeller, 1841) név alatt található, amelyet viszont JABLONKAY (1972) nem említett munkájában; az *Oidematophorus inulae* (Zeller, 1852) név tehát egyelőre törlendő a Mátra-hegységi faunajegyzékből!]

Ovendenia lienigianus (Zeller, 1852) 4p – Jászberény (B,3p); Mátra: Gyöngyös, Sár-hegy 2003.08.3-4 (B/B).

Hellinsia osteodactyla (Zeller, 1841) 1p – Mátra-hg.: Pipis-hegyi tó 1969.07.24.; – lásd *O. inulae* Z.

Adaina microdactyla (Hübner, 1813) 3p – Jászberény (B,2p), Tápó-Hajta Tájvédelmi Körzet Nagykáta homokbuckás (= *Cseh-domb!*) (B).

Emmelinea monodactyla (Linnaeus, 1758) 147p – Börzsöny-hegység: Hosszú-völgy (Jbl & V,2p), Budapest Széchenyi-hegy (Jbl), Sarkad (V), Alattán Bereki-erdő (B,3p), Jászberény (B,31p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápóság „Lőszvölgy” (B), Tóalmás Nagy-rét (B). Bükk: Berva (völgy?) (Jbl,4p), Borsodbóta (Jbl,3p), Bükkszentmárton (Jbl), Eger (Jbl,3p; Z,6p), Eger Almagyar (Jbl,3p), Eger Ciglédi-völgy (Jbl,8p), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl,4p), Nagyeged (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Ostorosi-rét (Jbl,4p), Rocska-völgy (Z), Szépasszony-völgy (Jbl,6p), Szőlőskei-erdő (Jbl), Tardona (Jbl), Töviskés-völgy (Jbl), Uppony (Jbl,3p). Mátra: Gyöngyös 1966.07.12. (Jbl), 07.18. (Jbl), 1969.07.15. (Jbl), 07.30. (Jbl), 08.21. (Jbl), Gyöngyöshalász 1978.05.6-8. (fcs), 08.3-7. (fcs,2p), Gyöngyöspata 1968.03.27. (Jbl), Gyöngyöspata Havas-hegy 1971.03.18. (V), Gyöngyössolyos 1967.06.8. (Jbl,2p), Gyöngyössolyos Órlómi 2000.11.4. (B,4p), Kisnána 1967.08.14-16. (Jbl), Kőkútpuszta 1976.10.2. (fcs), Mátrafüred 1971.11.3. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1967.11.6. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Pásztó 1972.07.22-24. (V,5p), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (Jbl), Rózsaszentmárton 1977.08.6. (Jbl), Sár-hegy 1971.10.7. (Jbl), 1997.10.28. (B,2p), 1998.10.11. (B,2p), 2001.09.30. (B,2p), 10.7. (B), 2002.03.13. (B,2p), 11.16. (B,7p), 2003.06.30. (B), Sirok 1968.10.7. (Jbl).

Carposinidae = Bogyórágómolyfélék

Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1853; 53p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,19p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szarvaskő (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Tibolddaróc (Jbl). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.2-3. (fcs,1-1p), 07.7. (fcs,2p), 07.9. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B,3p), 2001.07.13. (B,4p), 2002.06.17. (B,6p), 07.30. (B/Sz,4p), 08.3. (B), 2003.07.6. (B/Sz), 08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Sástó Eremény lelőhelyet is közöl munkájában, de bizonyító példány onnan nincs a gyűjteményben.]

Thyrididae = Ablakosmolyfélék

Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) 49p – Bükk: Horotna-völgy (Z,12p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,18p), Kakucsó-hegy (Z), Pazsak-völgy (Biológiai Szakosztály,2p), Szentlélek (Z,2p; Jbl,1p), Tarkó (Jbl,2p); Mátra: Fallóskút 1991.07.13. (B), Mátrafüred Csurgó-patak-völgy (B), Mátrafüred Kertészet (Király László), Mátrafüred Somor-patak-völgy (B,6p), Mátrafüred Vízműi-rét (B). [Megjegyzés: Mint a Mátra lepkefaunájára új fajról számoltam be a *fenestrella* (Scopoli, 1763) ssp. *seminigra* Issekutz 1953 -ról (BUSCHMANN, 1985), megemlítve, hogy a Mátrafüred környékén gyűjtött Somor-patak völgyi példányokból 10 db-ot elhelyeztem a Mátra Múzeum gyűjteményében; már csak 6 példány volt megtalálható belőle. FAZEKAS (1992) részletesen foglalkozott a szóban forgó faj taxonómiai helyzetével, és vizsgálódásai nyomán megállapította, hogy a *seminigra* Issekutz, 1953 név, mint alfaj, nem állja meg a helyét, és csupán formaként vehető figyelembe; az említett tanulmányban írottakra tekintettel az „alfaji” név használatától itt eltekintünk.]

Pyralidae = Fényiloncafélék

GALLERIINAE

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) 32p – Jászberény (B,5p); Bükk: Berva (völgy?) (Jbl), Harica-völgy (Jbl,2p), Margit-forrás (Z,2p), Nagyvisnyó (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Nekézseny (Jbl), Rét-völgy (Jbl), Szarvas-kő (Jbl), Szentlélek (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Tard (Jbl), Uppony (Jbl,4p). Mátra: Fallóskút 1991.07.13. (B), Gyöngyöshalász 1978.07.2. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.07.31. (fcs), Parád 1972.07.14. (fcs), Pásztó 1972.07.10. (V), 07.15. (V), Sár-hegy 1999.06.5. (B), Vámosgyörk 1966.07.4. (Jbl).

Melissoptes zelleri Joannis, 1932; 56p – Budapest Mátyás-hegy (Sz), Farnos Rekettyés-ér (B), Izsák (Jbl), Jászberény (B,17p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Tóalmás homoki-rét (B,2p), Tompa Alsókalapos (fcs), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl), Eger (Z,5p), Sáta (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.06.27. (fcs), 07.14. (fcs), 1975.07.15. (fcs), 1978.06.29-07.3. (fcs,2p), Gyöngyöstarjáni-tó 1976.07.20. (fcs), 07.25. (fcs), 08.4. (fcs), Kőkútpuszta 1974.07.13-15. (fcs,3p), Mátrafüred Vízműi-rét 1987.07.22. (B), Parád 1972.06.14. (fcs), 07.12. (fcs), 07.29. (fcs), Pásztó 1972.07.13. (V,2p), Rózsaszentmárton 1980.07.16. (fcs), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl).

Lamoria anella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 82p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,68p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Gerla (fcs), Tompa Alsókalapos (fcs,3p), Tolna (fcs,2p). Bükk: Cserépfalu (Jbl), Maklár (Jbl), Tagos-dűlő (Z); Mátra: Sár-hegy 2003.07.10. (B/B). [Megjegyzés: a nem Buschmann-féle gyűjtésekből származó példányok mind a *Melissoptes zelleri* Joannis, 1932 faj közé voltak bekeverve, amelyeket FAZEKAS, a gyűjteményrész „teljes revíziója ellenére” elmlőzött szétválogatni, ill. a két fajt szétválasztani.]

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) 27p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,13p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk: Felnémet (Jbl,6p – mind e.l.), Eger (Z); Mátra: Kőkútpuszta 1975.06.27. (fcs), Rózsaszentmárton 1977.09.2-8. (fcs), Sár-hegy 2002.08.2. (B/Sz), 09.6. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) Rózsaszentmártonon kívül Fényespuszta lelőhelyet is közöl munkájában, de Fényespusztáról származó példány nincs a gyűjteményben.]

PYRALINAE

Synphe moldavica (Esper, 1789) 27p – Jászberény (B,15p); Bükk: Almár (Jbl,4p), „Bükk-hg.” (Z), Cserépfalu (Jbl,4p), Tard (Jbl). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *moldavica* (Esper, 1789) fenti mátrai adatait még *Cledeobia* génusznéven közölte.]

Synphe punctalis (Fabricius, 1775) 58p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,16p), Tompa (fcs), Tolna (fcs,2p), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Berva (völgy?) (Jbl.), Cserépváralja (Jbl), Margit-forrás (Z,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Rozsnoki-völgy (A,3p). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl,2p), Fényespuszta 1970.07.8. (fcs), Gyöngyös 1975.06.30. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.08.2. (fcs), Gyöngyössolymos 1969.07.6. (Jbl), 1975.07.15. (fcs), 1980.07.15. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.16. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.29. (fcs), 07.3. (fcs), 07.6. (fcs), 07.9. (fcs), 07.13. (fcs), 07.18. (fcs), 1969.07.4. (Jbl), Mátraháza 1970.07.24. (fcs), Mátraszentistván 1981.07.10. (Sz), Parád 1972.07.14. (fcs), 1973.05.19. (fcs), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Rudolfanya 1977.07.25. (fcs), Sár-hegy 2002.06.17. (B,2p), 2003.06.28. (B), Vámosgyörk 1966.07.4. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még *Synphe angustalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) néven a hegységben mindenütt előforduló fajként ismerteti, FAZEKAS (2001) pedig hibásan, *punctalis* (Fabricius, 1775) név alatt közli.]

Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 68p – Jászberény (B,5p); Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Berva (völgy?) (Jbl,2p), „Bükk-hg.” (Z), Cserépváralja (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Szépasszony-völgy (Jbl). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Fallóskút 1988.07.13. (B,3p), Gyöngyös 1975.06.30. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.5. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.07.9. (fcs), 08.1. (fcs), 1976.06.30. (fcs), 1977.08.3-8. (fcs), 08.18-24. (fcs), Kiszána 1967.08.14-16. (Jbl), Kőkútpuszta 1974.07.8. (fcs), 1975.07.11. (fcs), Mátrafüred 1966.07.2 és 3. (fcs,1-1p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), 07.2. (fcs,2p), 07.6. (fcs), 07.9. (fcs,2p), Mátrafüred Vízműi-rét 1987.07.22. (B,2p), Mátraszentistván 1985.08.10. (Sz), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2000.09.29. (B), 10.14. (B), 2001.06.7. (B), 06.10. (B), 10.7. (B,2p), 2002.06.8. (B), 06.17. (B), 2003.06.8. (B), 06.28. (B), 06.30. (B), 07.10. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,2p), 1966.07.29. (Jbl,4p).

Pyralis farinalis Linnaeus, 1758; 95p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Budakeszi ERTI-telep (fcs,2p), Érsek vadkert Göröc-hegy (Z), Jászberény (B,40p), Jászdózsa Pap-erdő (B), Jászfelsőszentgyörgy (B), Karcagkeresztúr (V), Makkoshotyka (fcs,3p), Pesterzsébet (leg: Jäger F.), Tóalmás Nagy-rét (B), Várpalota (Jbl). Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Berva (völgy?) (Jbl,2p), Cserépváralja (Jbl,3p), Csigatető (Jbl), Eger (Jbl,1p; Z,2p), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,7p), Noszvaji-határ (Jbl), Rocska-völgy (Z). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy

1969.07.8. (Jbl,2p), Fényespuszta 1970.08.17-21. (fcs), 09.1-22. (fcs), Gyöngyös 1970.09.3. (Jbl), 1971.08.26. (Jbl), 1972.07.6. (V,2p), Gyöngyössolymos 1967.07.9. (Jbl), 07.23. (Jbl,2p), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.6. (Jbl), 1966.04.6. (Jbl), Kőkútpuszta 1973.09.10. (fcs), Parád 1973.05.19. (fcs), Rudolftanya 1976.06.26. (fcs), Sár-hegy 2003.05.31. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl), 1966.07.29. (Jbl).

Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849) 43p – Alattán Bereki-erdő (B,5p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,32p), Nagykáta Hajtai Ereke-köze (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B), Tóalmás Nagy-rét (B). Mátra: Sár-hegy 2003.08.3-4. (B/B), 08.22. (B).

Aglossa pingualis (Linnaeus, 1758) 52p – Bócsa (Jbl), Budapest Mátyás-hegy (Sz), Várgesztes (fcs), Jászberény (B,17p). Bükk: Eger (Jbl,3p; Z,3p), Eger Hajdú-hegy (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Biológiai Szakosztály,2p; Jbl,1p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Pap-hegy (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1967.06.1. (Jbl), 1970.06.23. (Jbl), 1972.07.13. (Jbl), 07.20. (V), Gyöngyössolymos 1967.06.18. (Jbl), 06.22. (Nagy Gyula), 08.25-31. (Jbl), 1971.06.30. (Nagy Gy.), Kislána 1966.07.17. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.07.4. (fcs), Mátrafüred 1966.07.25. (fcs), Pásztó 1969.06.18 és 06.25. (V,1-1p), 1972.07.15. (V), Vámosgyörk 1966.07.4. (Jbl).

Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) 12p – Farnos Rekettyés-ér (B), Makkoshotyka (fcs), Pomáz Kő-hegy (Sz), Tápíóság „Lősz-völgy” (B,2p); Várpalota (Jbl); Mátra: Sár-hegy 2001.08.14. (B/Sz,2p), 2003.08.3-4. (B/B,3p), 08.22. (B).

Actenia honestalis (Treitschke, 1829) 36p – Mátra: Gyöngyös, 1970.07.14. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.07.6. (fcs), Mátrafüred Vízműi-rét 1987.07.22. (B), Mátraszentistván 1977.07.9. (Sz), Sár-hegy 2001.06.15. (B/Sz,2p), 07.13. (B,2p), 07.27. (B/Sz,3p), 2002.06.17. (B), 07.30. (B/Sz,5p), 2003.06.28. (B), 06.30. (B,9p), 07.10. (B/B,4p), 07.27. (B & Baranyi Tamás), 08.3-4. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a Mátra-hegységben mindenütt előforduló fajként közli.]

Hypopygia costalis (Fabricius, 1775) 95p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Budapest Római-fürdő (Sz), Budapest Vérhalom (Jbl), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl), Jászberény (B,51p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Hajtai Ereke-köze (B), Sarkad (V,2p), Tóalmás homoki-rét (B), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos). Bükk: Eger (Jbl,3p), Egercsehi-völgy (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl,3p), Maklár (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Noszvaji-határ (Jbl), Tard (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1968.05.23. (Jbl), Gyöngyőshalász 1978.05.19. (fcs), 06.4. (fcs), 06.6. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.9. (Jbl), 1969.07.6. (Jbl), Mátrafüred 1968.06.16. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), Pásztó 1968.06.10. (V,2p), 1969.06.18-19. (V,2p), 06.24. (V), 1972.06.30. (V,2p), Pipis-hegyi tó (=Sár-hegy, Szent Anna-tó) 1969.07.24. (Jbl,2p), Sár-hegy 2000.09.10. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján még *Pyralis* génuszneven szerepel.]

Herculia rubidalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 71p – Jászberény (B,22p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B), Makkoshotyka (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (völgy?) (Jbl,5p), Csurgó-völgy (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p), Uppony (Jbl,8p). Mátra: Fallóskút 1988.08.11. (B), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Gyöngyös 1976.07.5. (fcs), Kislána 1966.07.5. (Jbl), 07.12. (Jbl,5p), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.07.17. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.9. (fcs), 07.13. (fcs), 1973.08.14. (fcs), Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz,2p), 2002.08.3. (B), 2003.06.30. (B,2p), 08.3-4. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,2p), 08.15. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Mátra-dolgozatában említi a *Herculia incarnatalis* Z. fajt is (Mátrafüred és Sástó előfordulási adattal); bizonyító példány azonban nincs a gyűjteményben – lásd még FAZEKAS (2001) kiegészítését is: az *incarnatalis* (Zeller, 1847) fajnév törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) 63p – Makkoshotyka (fcs,14p), Jászberény (B,13p), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk: Eger Vár (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl,5p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Pázsag-völgy (Jbl), Répáshuta Pénz-patak (Jbl), Szalasznya-tanya (Z), Tardona (Jbl,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.06.26. (fcs), 07.22-08.4. (fcs), Gyöngyös 1976.07.10. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.09.3. (fcs), Kőkútpuszta 1972.05.25. (fcs), Mátraháza 1969.07.2. (fcs), 08.12. (fcs), 1970.06.29 és 30. (fcs,1-1p), 08.27. (fcs,3p), 1971.08.7. (fcs), 1973.07.11. (fcs), Parád 1972.07.22. (fcs), Rudolftanya 1974.09.13. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.09.30. (B), 10.7. (B), 2003.06.30. (B), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a *glaucinalis*-t még *Herculia* génuszneven találjuk.]

Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 77p – Jászberény (B,24p), Kunfehértó (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B), Sarkad (V,2p), Makkoshotyka (fcs,2p). Bükk: Agyagostető (Jbl,3p), Cserépváralfa (Jbl), Harica-völgy (Jbl,4p), Maklár (Jbl), Margit-forrás (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Noszvaji-határ (Jbl,2p), Pap-hegy (Jbl,3p), Tardona (Jbl,4p), Tibolddaróc (Jbl,2p). Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. (leg. Czajlik P.), Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Galya (tető?) 1970.07.15. (fcs), Gyöngyös 1972.07.19. (Jbl), Kislána 1965.07.7. (Jbl), 1966.07.3. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.07.2. (fcs,2p), 07.5 és 6. (fcs,1-1p), Mátraháza 1971.08.25. (fcs), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Sár-hegy 1973.08.16. (Jbl), 2002.07.30. (B/Sz,3p), 09.6. (B), 2003.08.3-4. (B/B), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl,3p).

PHYCITINAE

Trachonitis cristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 26p – Jászberény (B,21p), Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1969.05.23. (Jbl), Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 2003.08.22. (B). [Megjegyzés: MEGJEGYZÉS: JABLONKAY (1972) csupán a Pipis-hegyről említi – lásd FAZEKAS (2001) is – utóbbinál helytelenül *cristalis* Hübner, 1825 néven szerepel, de a *cristalis* név csak a *cristella* ([Denis & Schiff.], 1775) szinonimja.]

Elegia similella (Zincken, 1818) 38p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,5p), Jászberény (B,12p), Nagykáta Hajtai Nyík-rét (B). Bükk: Pap-hegy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.07.2. (fcs), 07.13. (fcs), Mátraháza 1969.06.23. (fcs), 07.7. (fcs), 07.16. (fcs), Pipis-hegyi tó (=Sár-hegy Szt. Anna-tó) 1969.07.24. (Jbl), Sár-hegy 1999.06.20. (B,2p), 2001.06.15. (B/Sz), 2002.05.11. (B/B,3p), 06.8. (B), 06.17. (B), 07.30. (B/Sz), 09.6. (B), 2003.05.31. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *similella* (Zincken, 1818) mátrai előfordulásait még *Microthrix* génusznévén közli.]

Pempeliella ornata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 53p – Jászberény (B,13p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Bükk: Nagyvisnyó (Jbl), Répás-völgy (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.06.21. (fcs), 07.3. (fcs), 1976.06.8. (fcs), 1978.06.6. (fcs), 06.8-12. (fcs), 06.14-18. (fcs), 1980.06.20. (fcs), 06.23. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Kispáncs 1969.06.3 és 5. (Jbl,1-1p), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B), Mátrafüred Vízmű 1968.05.24. (fcs), 06.21. (fcs), Mátraháza 1969.06.15. (fcs), Mátrászentistván 1985.07.6. (Sz), Parád 1972.07.19. (fcs), Sár-hegy 1997.06.10 és 11. (B/B,5p), 1999.06.5. (B,5p), 06.20. (B), 2003.05.24. (B,2p), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B,2p), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl,3p).

Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 44p – Jászberény (B,4p), Nagykáta Cseh-domb (=homokbuckás) (B,5p), Tóalmás homoki-rét (B,3p), Várpalota (Jbl,8p). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (völgy?) (Jbl), Egercsehi (Jbl,2p), Forrókút (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1970.08.5-16. (fcs), Gyöngyös 1975.09.4. (Jbl), Gyöngyössolymos 1967.07.5. (fcs), Kispáncs 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.07.14. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Pásztó 1975.05.14. (V), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2002.05.3. (B), 05.11. (B), 08.2. (B/Sz,2p), 09.6. (B), 2003.07.27. (B & Baranyi T.), 08.16. (B/Sz,2p), 08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján szerepel a *P. subornatella* (Duponchel, 1836) fajnév is (Gyöngyössolymos és Kispáncs előfordulással), ez a név azonban jelen ismereteink szerint csupán a *dilutella* egyik szinonimja. FAZEKAS (2001) a gyöngyössolymosi példányt genitália-vizsgálatnak vetette alá, melyet szintén „*subornatella*”-nak determinált (N^o. 2868), s a publikációjában felveti, hogy „*egyes nézetek szerint*” a *subornatella* (valószínűleg) mégiscsak önálló faj. A státusz helyzet tisztázásáig itt azért továbbra is szinonimnévként kezeljük; a *subornatella* név tehát törlendő a Mátra faunájából.]

Khorassania compositella (Treitschke, 1835) 4p – Jászberény (B), Nagykáta Cseh-domb (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra Pálosvörösmart 1997.06.7. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Abrephia* génusznévén közli ugyan a *compositella*-t a Mátrából (Mátrafüred vízműi előfordulással), de bizonyító példány valószínűleg nem is volt a gyűjteményben, mert FAZEKAS (2001) az általa közreadott tanulmány vonatkozó részében e fajt már nem említi.]

Serrulacera serraticornella (Zeller, 1839) 9p – Jászberény (B,5p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p); Bükk: Maklár (Jbl,2p). [Megjegyzés: nem kizárt, hogy a Sár-hegyen előfordulhat.]

Sciotia fumella (Eversmann, 1844) 45p – Jászberény (B,14p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Gyöngyóshalász 1978.08.3-7. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B,4p), Kispáncs Kópasz-hegy 1965.06.2. (Jbl), Kőkútpuszta 1975.05.29. (fcs), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B,2p), Mátraháza 1973.07.21. (fcs), 07.25. (fcs), 09.8. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,4p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,6p), 06.20. (B,3p), 2001.06.10. (B), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még *Asalebria fumella* EV. néven ismerteti.]

Sciotia rhenella (Zincken, 1818) 51p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Jászberény (B,48p), Nagykáta Cseh-domb (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *Sciotia rhenella*-t *Nephoptyx* génusznévén jelzi Mátrafüredről, FAZEKAS (2001) pedig rosszul vagy egyáltalán nem kontrollálva, ugyanezt az adatot idézi; téves határozások. A szóban forgó két példány =*adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836), – lásd alább. Ugyanott JABLONKAY (1972) közli még a *Nephoptyx hostilis* ssp. *betuleti* Gozmány, 1953 fajt is (= *Sciotia hostilis* Stephens, 1834) Mátraháza (fcs, „?”) előfordulással, de bizonyító példány nincs a gyűjteményben – lásd FAZEKAS (2001) vonatkozó megjegyzését is. A *Sciotia rhenella* (Zincken, 1818) és a *S. hostilis* (Stephens, 1834) fajnevek tehát törlendők a Mátra faunájából.]

Sciotia adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836) 77p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Farnos Göbolyjárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,13p), Jászberény (B,54p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Szentmártonkő Székesrekeszi-legelő (B), Tóalmás homoki-rét (B). Mátra: Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl,2p). [Meg-

jegyzés: a fenti mátrai adatot (*Mátrafüred 1968.05.4.*) JABLONKAY (1972) és FAZEKAS (2001) is tévesen határozva közölte *Sciotia rhenella* (Zincken, 1818) néven (*nomen alqua re male!*), az *adelphella*-t viszont egyikük sem említi: a *renella* tehát törlendő, s helyette mindkét listán *adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836) irandó. Ugyancsak JABLONKAY (1972) listáján szerepel még – *Nephoteryx* génusznéven és Fényespuszta előfordulási adattal – a *Salebriopsis albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849) fajnév is, de – mint FAZEKAS (2001) is említi –, bizonyító példány nem létezik a Mátra Múzeum gyűjteményében: a *Salebriopsis albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849) szintén törlendő a Mátra faunájából.]

Selagia argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 65p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,11p), Tóalmás homoki-rét (B,3p), Tompa (fcs,2p), Várpalota (Jbl). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (*völgy?*) (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl,3p), Egercsehi (Jbl,20p), Harica-völgy (Jbl,4p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Rét-völgy (Jbl), Sály (Jbl), Szentlélek (Jbl), Tardona (Jbl,2p), Uppony (Jbl,7p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4.(fcs), Kőkútpuszta 1974.07.31. (fcs), 08.21. (fcs), Sár-hegy 2003.06.30. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) és FAZEKAS (2001) is csak fényespusztai *argyrella* adatot közölt publikációjában. A fenti két kőkútpusztai példány FAZEKAS (1991) téves határozása és besorolása következtében a *Crambus perrella* (Scopoli, 1763) faj példányai között volt elkeveredve.]

Selagia spadicella (Hübner, 1796) 51p – Alattyan Berek-erdő (B), Jászberény (B,13p), Szentmártonkóta Székesrekeszi-legelő (B). Bükk: Almár (Jbl), Cserépváralja (Jbl), Egercsehi (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Pirittyó-tető (Jbl), Sály (Jbl), Uppony (Jbl,6p). Mátra: Kiszána 1967.08.14-16. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.07.5. (fcs), Sár-hegy 2001.07.13. (B,2p), 2002.07.30. (B/Sz,4p), 08.3. (B), 09.6. (B,2p), 2003.06.30. (B,7p), 07.27. (B & Baranyi T.,2p), 08.3-4. (B/B).

Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) 118p – Alattyan Berek-erdő (B), Budapest Mátyás-hegy (Sz), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,24p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Várpalota (Jbl,8p). Bükk: Agyagostető (Jbl,8p), Cserépváralja (Jbl,5p), Egercsehi (Jbl,4p), Leshely (Jbl), Maklár (Jbl,9p), Noszvaji-határ (Jbl,3p), Pap-hegy (Jbl,2p), Rakottás (Jbl,3p), Sály (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Tardona (Jbl), Tibolddaróc (Jbl,10p), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1969.06.24. (Jbl), 07.10. (Jbl), 07.30 és 08.1. (Jbl,1-1p), 1972.07.19. (Jbl), 1975.06.9. (fcs), Gyöngyöstarján 1969.07.31. (Jbl,2p), 1976.07.10. (fcs), Kőkútpuszta 1972.09.6. (fcs), 1973.06.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.3. (fcs), 07.5. (fcs,2p), 07.7. (fcs,3p), 07.9. (fcs), Mátraháza 1969.07.16. (fcs), 1971.08.26. (fcs), 1973.07.9. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,2p), Rózsaszentmárton 1980.08.11-12. (fcs,2p), Sár-hegy 2003.08.3-4. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl), 1969.07.29. (Jbl,3p). [Megjegyzés: a Mátrában mindenütt előfordul és gyakori.]

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) 180p – Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,3p), Jászberény (B,49p), Makkoshotyka (fcs,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Siófok (Jbl), Szentpéterfölde (fcs,3p), Tápásiág „Lőszvölgy” (B,2p), Várpalota (Jbl). Bükk: Agyagostető (Jbl,4p), Berva (*völgy?*) (Jbl,3p), Csigatető (Z,3p), Egercsehi-völgy (Jbl), Felsőtárkány (fcs), Forrókút (Jbl,7p), Harica-völgy (Jbl,24p), Hármaskút (Jbl), Lófő-hegy (Z), Maklár (Jbl,14p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Noszvaji-határ (Jbl), Ostorosi-rét (Jbl), Ostoros-völgy (Z), Pap-hegy (Jbl), Pirittyó-tető (Jbl), Rakottás (Jbl,4p), Szarvaskő (Jbl), Tagos-dűlő (Z), Tardona (Jbl,2p), Uppony (Jbl,7p). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Fényespuszta 1970.06.25. (fcs), 06.28. (fcs), Gyöngyös (*Sár-hegy?*) 1966.09.3. (Jbl,2p), Gyöngyös 1976.09.16-26. (fcs), Kiszána 1967.08.14-16. (Jbl,9p), Kőkútpuszta 1973.09.10. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs,3p), 06.21. (fcs,2p), 06.30. (fcs), 1969.07.4. (fcs), Parád 1967.08.7. (Jbl), 1972.06.11. (fcs), 08.12. (fcs,2p), 1973.07.11. (fcs), Pásztó 1970.10.11. (V), Rudoltanya 1976.07.25. (fcs), Siroki-vár 1965.09.3. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) még *Salebria semirubella* Scop. néven találjuk. Ugyanitt említést tesz a *semirubella* bizonyos *sanguinella* Hbn. „alfajáról” is, ez azonban semmiképp nem állja meg a helyét; az alfaji státusznak egészen más kritériumai vannak, mint egyazon populáción belüli színezeti vagy rajzlati különbségeknek. Így a „*sanguinella*” Hbn. név legfeljebb csak aberráció, forma vagy varietasként alkalmazható ill. fogható fel (lásd GOZMÁNY: 1963). A *semirubella* egyébként *mindenütt gyakori a Mátrában*, egyes években pedig kifejezetten nagy egyedszámokban jelentkezik.]

Laodamia faecella (Zeller, 1839) 35p – Jászberény (B,30p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra: Sár-hegy 2001.06.10. (B,2p), 2003.06.6. (B). [Megjegyzés: sem JABLONKAY (1972), sem FAZEKAS (2001) nem említi, s a Mátra Múzeum gyűjteményében egyetlen példány sem volt. Tapasztalatom szerint viszont sem a Mátra-, sem a Bükk-hegységben nem ritka.]

Pempelia formosa (Haworth, 1811) 18p – Alattyan Berek-erdő (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,14p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – *Salebria* génusznéven – a Sár-hegyről (= *Pipis*) és Mátrafüredről közli, de bizonyító példányok nem voltak a gyűjteményben (lásd FAZEKAS: 2001 is). A *Pempelia formosa* (Haworth, 1811) fajnév tehát törlendő a szóban forgó listáról. Ugyancsak JABLONKAY (1972) közli – *Nephoteryx* génusznéven – a *Pempelia obductella* (Zeller, 1839) fajt is Mátrafüredről, amelyet FAZEKAS (2001) szintén megerősít (*Mátrafüred 1968.07.18., fcs*), de az adat bizonyító példánya nincs meg a gyűjte-

ményben. Miután ez volt az egyetlen ismert mátrai „*obductella*” adat, és a példány holléte, sőt eredete is bizonytalan vált, egyelőre szintén törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Psorosa dahliaella (Treitschke, 1832) 2p – mindkettő Farnos Rekettyés-ér (2003.08.5. leg. B).

Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) 27p – Makkoshotyka (fcs,7p), Jászberény B,5p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p); Mátra: Kismána 1966.07.17. (Jbl), Mátraháza 1969.08.8 és 12. (fcs,1-1p), Rudolftanya 1974.08.17 és 20. (fcs,1-1p). [Megjegyzés: a fenti Mátra-hegységi *sylvestrella* példányok mind JABLONKAY (1972), mind FAZEKAS (2001) téves határozásai következtében az *abietella* (D.-S.) faj példányai között voltak megbújva (pedig szétválasztásuk morfológiai alapon sem nehéz feladat! - a szerző) – lásd még alább is.]

Dioryctria simplicella Heinemann, 1863; 10p – Piliscsaba Vörös-hegy (Sz), Farnos Csüdfüves-rét (B), Farnos Göböljárás (B), Jászberény (*Újerdő*) (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,4p). Mátra: Sár-hegy 2001.06.10. (B).

Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 42p – Makkoshotyka (fcs,4p), Telkibánya (B), Jászberény (B,11p); Bükk: Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,11p), Tagos-dűlő (Z). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Mátraháza 1970.07.5. (fcs), 07.21. (fcs), Mátraszentistván 1981.06.27. (Sz), Rudolftanya 1974.07.16. (fcs,3p), 08.8. (fcs), 1975.07.19. (fcs), 1977.08.9. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.07.27. (B/Sz), 2003.05.24. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a Mátra-vidék Pyraloidea faunája c. feldolgozó munkájában „*megvizsgált anyagként*” említi az *abietella* kapcsán Mátraszentimrét is; semmilyen mátraszentimrei példány nincs a vonatkozó példányok között! Továbbá: a szóban forgó dolgozat bevezető részében többek között így fogalmaz (p.263); „*A Pyraloidea gyűjteményt a Komló Természettudományi Gyűjteménybe szállítottam (nemcsak azt, az egészet!, – a szerző), s ott végeztem el a taxonok teljes revízióját (1997-1998)*”. „*Az identifikáció során, minden kritikus fajnál, fajpárnál sor került a genitáliák elemzésére*”. Nos, ez a *Dioryctria abietella* – *sylvestrella* fajpár esetében a legkevésbé (még szemrevételezéssel sem!) történhetett meg, ugyanis a két faj a „*teljes revízió ellenére*” volt összekeveredve – lásd fentebb a *sylvestrella* adatait, és v.ö. FAZEKAS, 2001.]

Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 126p – Alattán Bereki-erdő (B,4p), Jászberény (B,11p), Makkoshotyka (fcs,4p), Tápíóság „Lőszvölgy” (B), Várgesztes (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl,3p), Berva (*völgy?*) (Jbl), Cserépváralja (Jbl), Leshely (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,28p), Oldal-völgy (Jbl), Pap-hegy (Z,1p; Jbl,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs,5p), 08.5-16. (fcs,3p), Gyöngyössolymos 1977.08.1. (fcs), 1980.08.25. (fcs), Kismána 1967.08.9. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.07.13. (fcs), Mátrafüred Vízmu 1968.05.29. (fcs), 07.2. (fcs), 07.6. (fcs,3p), 07.9. (fcs), 07.13. (fcs,2p), Mátraháza 1969.07.4. (fcs), 07.16-18. (fcs,3p), 07.26-28. (fcs,2p), 08.2 és 7. között (fcs,4p), 08.14. (fcs,4p), 08.16. (fcs,2p), 08.18. (fcs,2p), 1970.07.12. (fcs), 07.17. (fcs), 07.25. (fcs,2p), 08.2. (fcs), 08.6. (fcs,2p), 08.28. (fcs,2p), 1971.09.2. (fcs), 1972.07.30. (fcs,2p), 08.13-14. (fcs,2p), 08.17 és 19. (fcs,1-1p), 08.21. (fcs), Rudolftanya 1976.07.18. (fcs), 1977.08.8. (fcs), Sár-hegy 1988.07.25. (B), 2000.09.29. (B), 2002.09.6. (B), 2003.06.30. (B,4p), 07.10. (B/B), 08.22. (B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – *Phycita spissicella* (Fabricius, 1777) néven – mint a Mátra-hegységben mindehhez előforduló fajt ismerteti, FAZEKAS (2001) viszont (az általa elvégzett „*teljes revíziót*” követően!) úgy fogalmazott dolgozatában (p.276), hogy „*A Mátra Múzeum gyűjteményében nincs bizonyító példány*”; – csak a Buschmann-anyag bekerülésén kívül 74 példány volt a gyűjteményben!]

Hypochalcia ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 52p – Jászberény (B,25p), Nagykáta Cseh-domb (B), Pomáz (Sz); Bükk: Agyagostető (Jbl), „Bükk-hg.” (Z), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Fényespuszta 1970.06.26. (fcs), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs), 06.14. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.05.11. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.05.22. (fcs), 05.25 és 26. (fcs,1-1p), 05.29. (fcs), 06.8. (fcs), Kőkútpuszta 1972.06.9. (fcs), 1973.06.20. (fcs), 06.24. (fcs), 1976.05.26. (fcs), 05.31. (fcs), 07.12. (fcs), Parád 1972.06.5. (fcs), 1973.06.24. (fcs), Sár-hegy 2001.06.7. (B/Sz), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B,2p). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) említi az *ahenella* parádsasvári előfordulását is, de Parádsasvárról egyetlen példány sincs a gyűjteményben.]

Epischina prodromella (Hübner, 1796) 9p – Jászberény (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B), Várpalota (Jbl,3p); Mátra: Gyöngyössolymos 1980.06.6. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V).

Nephteryx angustella (Hübner, 1796) 20p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,8p), Tápíóság „Lőszvölgy” (B). Mátra: Sár-hegy 2000.09.10. (B), 2002.07.30. (B/Sz), 09.6. (B,2p), 2003.07.6. (B/Sz), 08.22. (B), Sirok Nyírjes-tó 2003.07.27. (B/Sz).

Conobathra tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775) 73p – Jászberény (B,15p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (*völgy?*) (Jbl,2p), Egercsehi (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,14p), Oldalvölgy (Jbl), Paphegy (Jbl,8p), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), 07.22-08.4. (fcs,4p), Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), Gyöngyössolymos 1977.07.10. (fcs), Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 06.9. (fcs), Kismána 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Kőkútpuszta 1976.07.25. (fcs), Mátrafüred Vízmu 1968.06.28. (fcs), Mátraháza 1969.06.15. (fcs), 07.17. (fcs), 07.23. (fcs), 07.25. (fcs), 08.2. (fcs), 08.12. (fcs), 08.21. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Sár-hegy 2001.07.27. (B), 2002.07.30. (B/Sz), 2003.06.30. (B,2p), 07.10. (B/B), 07.27. (B & Baranyi Tamás), 08.3-4. (B/B,2p).

Conobathra repandana (Fabricius, 1798) 35p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Jászberény (B,14p), Makkoshotyka (fcs); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Fallóskút 1988.08.11. (B), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,5p), Sár-hegy 1999.06.20. (B,4p), 2001.06.10. (B), 06.15. (B/Sz), 2002.06.8. (B), 2003.05.31. (B/B). [Megjegyzés: bizonyító példány (-ok) hiányában a *Conobathra repandana* (Fabricius, 1798) fajt sem JABLONKAY (1972), sem FAZEKAS (2001) nem említették dolgozataikban, tapasztalataim szerint viszont a Mátra-hegységben aránylag nem is ritka.]

Trachycera advenella (Zincken, 1818) 30p – Jászberény (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápióság „Lősz-völgy” (B,6p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (völgy?) (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), 08.5-16. (fcs,2p), Kókúpuszta 1972.07.6. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.28. (fcs,2p), Mátraháza 1973.08.2. (fcs), Sár-hegy 2002.07.30. (B/Sz), 2003.06.30. (B), 07.10. (B/B), 08.3-4. (B/B), 08.22. (B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.08.14. (B/Sz,3p), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – minden *Trachycera*-fajt még az akkor használatos *Rhodophaea* génusz néven ismeretve – Kisnánáról is jelzi az *advenella*-t, de onnan nincs bizonyító példány a gyűjteményben.]

Trachycera suavella (Zincken, 1818) 25p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Jászberény (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B); Bükk: Agyagostető (Jbl), Kővágó-tető (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Fényespuszta 1970.07.2-08.4. (fcs), Kisnána 1966.07.12. (Jbl), Parád 1972.07.13 és 16. (fcs,1-1p), Pipis-hegyi tó (=Sár-hegy) 1969.07.24. (Jbl), Sár-hegy 2002.06.17. (B), 2003.06.30. (B,4p).

Trachycera legatea (Haworth, 1811) 17p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,3p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), 07.9. (fcs), 07.13. (fcs), Sár-hegy 2002.07.30. (B/Sz,4p), 08.2. (B/Sz), 2003.06.30. (B), 08.3-4. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl), 08.15. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a *legatea* (Haworth, 1811) adatait *legatalis* Hübner, 1825 néven közli; *nomen alqua re male*: a faj nemzetközileg elfogadottan érvényes neve *Trachycera legatea* (Haworth, 1811).]

Trachycera dulcella (Zeller, 1848) 6p – Mátra: Sár-hegy 1997.06.11. (B/B), 2001.07.13. (B), 2003.06.30. (B,4p). [Megjegyzés: a Sár-hegyen egyes években nem ritka.]

Trachycera marmorea (Haworth, 1811) 36p – Jászberény (B,6p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p). Mátra: Gyöngyössolymos 1980.06.21. (fcs), 06.27. (fcs), Kisnána 1966.07.12. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.16. (fcs), 06.18. (fcs), 06.27-28. (fcs,1-1p), 07.2. (fcs), 07.9. (fcs), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 06.13. (B), 06.20. (B,5p), 2001.06.10. (B), 06.15. (B,3p), 2002.06.8. (B), 2003.05.31. (B/B), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B,2p). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a pásztói példányt (Muzsla-hegy, 1974.07.27. leg. Varga András) tévesen *Catacrobasis obtusella* (Hübner, 1796) fajnak határozta; a faj egyértelműen *T. marmorea* (Haworth, 1811), – lásd alább, az *obtusella* megjegyzését is.]

Acrobasis sodatella Zeller, 1848; 89p – Bükk: Agyagostető (Jbl,5p), Cserépváralja (Jbl), Leshely (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Pap-hegy (Jbl,10p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs,6p), Gyöngyössolymos 1978.07.18-24. (fcs), Kisnána Kopasz-hegy 1966.06.18. (Jbl), 07.6. (Jbl), 07.12. (Jbl,4p), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.16. (fcs,4p), 06.28. (fcs), 07.2. (fcs,5p), 07.3. (fcs,2p), 07.5. (fcs), 07.9. (fcs), 07.15. (fcs), Mátraháza 1969.07.2. (fcs), 07.17. (fcs,2p), 07.21. (fcs), 07.23. (fcs), 08.30. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 06.13. (B,2p), 06.20. (B,4p), 2001.06.10. (B), 06.15. (B), 07.13. (B), 2002.06.8. (B), 06.17. (B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,8p), 1966.07.29. (Jbl,8p).

Acrobasis consociella (Hübner, 1813) 4p – Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 2003.07.27. (B & Baranyi T.), 08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mint a Mátrában mindenütt előforduló fajt említi dolgozatában, – FAZEKAS szerint (2001) „A Mátra Múzeum gyűjteményében nincs bizonyító példány.”; az elvégzett „teljes revíziója” ellenére viszont a *Trachycera advenella* (Zincken, 1818) faj példányai között ott volt a fenti adatú mátrafüred-i példány.]

Acrobasis glaucella Staudinger, 1859; 11p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Mátra: Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.13. (B), 07.27. (B/Sz,4p), 2003.06.30. (B,2p), 07.27. (B & Baranyi T.)

Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) 24p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Jászberény (B,13p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Mátraháza 1970.08.26. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 07.13. (B), 2003.05.31. (B/B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz,2p). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) két mátrai példányról számol be közleményében, ám csak a mátraháza-i példány (1970.08.26; fcs) azonos az *obtusella*-val (viszont a gyűjtő megjelölése már hibás; nem Jablonkay József, hanem fénycsapda a helyes!). A másik, FAZEKAS által genitália-vizsgálattal (gen. prep. Fazekas, N° 2896.) *obtusella*-nak determinált faj azonban teljesen elhibázott meghatározás; a Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. leg. Varga András gyűjtésű példány egyértelműen a *Trachycera marmorea* (Haworth, 1811) fajnak felel meg (rev. Buschmann).]

Glyptoteles leucarinella Zeller, 1848; 29p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,17p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p); Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján téves határozás következtében szerepelt a fenti, fényespusztai példány *Eccopisa effractella* Zeller, 1848 név alatt, – de a mátraháza-i fényespadából (1970.07.29.) származó példány sem *effractella*, hanem *Vitula bivivella* Zeller, 1848 – lásd ott. FAZEKAS (2001) a gyűjtemény vonatkozó részének „teljes revíziója” folyamán valószínűleg elmellőzte a szóban forgó példányok determinálási kontrollját – *holott elég lett volna csupán a példányok ajaktapogatóját szemügyre venni!* –, ugyanis éppen az *Eccopisa effractella* Zeller, 1848 fajnak nincs semmilyen bizonyító példánya a Mátra Múzeum gyűjteményében; törölendő a mátrai faunajegyzékből!]

Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 119p – Jászberény (B,45p); Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Berva (völgy?) (Jbl,34p), Egercsehi (Jbl), Felnémet (Jbl), Rocska-völgy (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl), Uppony (Jbl,3p). Mátra: Gyöngyös 1975.05.7. (fcs), 05.22. (fcs), 05.28. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Kisinána Kopasz-hegy 1965.06.1. (Jbl,10p), 06.2. (Jbl,3p), Mátrafüred Vízmű 1968.05.20-24. (fcs), Mátraháza 1970.05.21. (fcs), Pipishegy (=Sár-hegy) 1969.05.23. (Jbl), Piskéztető 1971.05.21. (fcs,2p), 05.23. (fcs), Sár-hegy 1999.05.19. (B,2p), 2002.05.3. (B,3p), 2003.05.4. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a szóban forgó fajt hibásan, *Myelois tericella* (D. & S.) néven ismerteti.]

Eurhopode rosella (Scopoli, 1763) 41p – Jászberény (B,10p), Nagykáta Cseh-domb (B,12p), Tápióság „Lösz-völgy” (B,3p); Bükk: Eger (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22.-08.4. (fcs), Gyöngyös 1975.08.8. (fcs), 08.10. (fcs), Mátraszentistván 1983.08.19. (Sz), Sár-hegy 2002.08.3. (B), 2003.07.27. (B & Baranyi T.), 08.3-4. (B/B), 2003.08.16. (B/Sz).

Myelois circumvoluta (Geoffroy, 1785) 59p – Alattyan Bereki-erdő (B), Fülöpháza (Sz), Jászberény (B,23p), Kisinóc (Sz), Kunfehértó (fcs), Makkoshotyka (fcs,2p), Tolna (fcs), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Csigatető (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Nagy-völgy (Z). Mátra: Gyöngyös 1975.07.17. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.12-19. (fcs), 07.2. (fcs), 1979.06.29-07.3. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.07.15. (fcs), Kőkútpuszta 1974.06.17. (fcs), 07.18. (fcs), 1975.07.5. (fcs), 09.3. (fcs), 1976.08.25. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.22. (fcs), 06.27. (fcs), 07.13. (fcs), 07.23. (fcs), Mátraháza 1970.07.23. (fcs), Rudolftanya 1975.07.22-24. (fcs), 1976.07.13. (fcs), 1976.07.18. (fcs), 07.20. (fcs), 1977.07.26. (fcs).

Isauria dilucidella (Duponchel, 1836) 78p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,9p), Fülöpháza (leg. Ronkay L.), Jászberény (B,57p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B), Tóalmás Boldogkátai-rét (B & Vidra Tamás).

Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852) 4p – Jászberény (B), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B), Tápióság „Löszvölgy” (B,2p).

Assara terebrella (Zincken, 1818) 7p – Mátra: Fényespuszta 1970.07.9. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.13. (fcs), Mátraszentistván 1981.07.10. (Sz), 1984.07.13. (Sz), Piskéztető 1971.06.10. (fcs), Rudolftanya 1983.06.24. (Sz), Sár-hegy 1999.06.20. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *terebrella*-t (még *Cateremma* génusznéven) csak Fényespusztáról ismerteti. FAZEKAS (2001) közlése szerint a *terebrella*-t eddig csak az Alpok-alján és az É-középhegységben gyűjtötték; téves! Ugyanis síkvidéken is előfordul (az Alföldön, pl. a Jász-ságban) telepített fenyeveseknél.]

Euzophera pinguis (Haworth, 1811) 6p – Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B), Alattyan Bereki-erdő (B), Jászberény (B,4p).

Euzophera bigella (Zeller, 1848) 48p – Jászberény (B,29p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B & Pintér M.,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,6p), Tápióság „Löszvölgy” (B). Bükk: Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p); Mátra: Sár-hegy 2001.10.7. (B), 2002.06.17. (B), 2003.06.28. (B).

Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865) 35p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,31p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.16. (fcs), Sár-hegy 2002.08.2. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai listáján még *Cymbalorissa* génusznéven találjuk.]

Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914) 21p – Zemlén-hegység: Rostalló (Sz); Bükk: Oldalvölgy (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p); Mátra: Sár-hegy 2001.07.27. (B/Sz), 2002.07.30. (B/Sz,3p), 2003.06.28. (B), 06.30. (B,5p), 07.27. (B & Baranyi T.). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a Bükk, Oldalvölgy 1963.08.26 (leg. Jbl) adatú példányt *Euzopherodes vapidella* (Mann, 1857) fajnak határozta (gen. prep. Fazekas, N° 2867): tökéletesen elhibázott determináció; a szóban forgó példány nem *vapidella*, hanem *charlottae* (Rebel, 1914)! – rev. Buschmann.]

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) 72p – Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,53p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Tóalmás homoki-rét (B,2p). Bükk: Almár (Jbl), Oldalvölgy (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl,2p); Mátra: Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.21. (fcs), 06.27-28. (fcs,4p), Pásztó 1970.10.11. (V).

Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901; 21p – Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,2p), Jászberény (B,8p). Bükk: Harica-völgy (Jbl,5p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Tardona (Jbl). [Megjegyzés: a *triangulella*-nak mátrai adata eddig nem ismert.]

Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) 3p – mindhárom Várpalota (leg. Jablonkay).

Ancylosis sareptella (Herrich-Schäffer, 1860) 4p – mind Nagykáta Cseh-domb (leg. Buschmann).

Ancylosis oblitella (Zeller, 1848) 9p – mind Jászberény (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) az *oblitella*-t – *Trissonca* génuszneven – Gyöngyössolymosról és Mátrafüred Vízműtől jelzi dolgozatában, a gyűjteményben mátrai bizonyító példányok azonban nem léteznek (lásd FAZEKAS: 2001 is); az *oblitella* egyelőre törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Homoeosoma sinuellum (Fabricius, 1794) 43p – Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,26p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B). Bükk: Eger (Jbl), Kerecsend (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szépasszony-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1978.07.12-17. (fcs), Gyöngyóstarján-tó 1976.07.26. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), Mátraháza 1969.08.20. (fcs), 1972.05.31. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Parád 1972.06.8. (fcs).

Homoeosoma inustellum Ragonot, 1884; 2p – Bükk: Forrókút és Szarvaskő, leg. Jablonkay J.

Homoeosoma nebulella ([Denis & Schiffmüller], 1775) 88p – Alattán Bereki-erdő (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B,10p), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos), Jászberény (B,42p), Jászdózsa Pap-erdő Tvt. (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Siófok (Jbl,3p), Tápióság „Löszvölgy” (B), Tóalmás homoki-rét (B), Tolna (fcs). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 06.9. (fcs), Gyöngyóshalász 1978.07.2. (fcs), Kőkútpuszta 1972.06.19. (fcs), Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs,2p), 06.27. (fcs), Mátraháza 1969.06.23. (fcs), 08.18. (fcs), 1970.08.31. (fcs), 1971.06.24. (fcs), Parád 1972.06.9. (fcs), Pizskétető 1971.05.19. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2001.06.10. (B,2p), 2002.06.17. (B).

Homoeosoma subalbatellum Mann, 1864; 12p – Mátra: Sár-hegy 2002.08.3. (B,2p), 09.6. (B), 2003.08.3-4. (B/B), 08.16. (B/Sz,2p), 08.22. (B,6p).

Homoeosoma nimbellum (Duponchel, 1836) 44p – Farnos Rekettyés-ér (B,8p), Jászberény (B,18p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Tápióság „Löszvölgy” (B). Mátra: Gyöngyös 1972.08.29. (Jbl), Mátrafüred 1968.05.4 és 5. (Jbl,3p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.16. (fcs), Sár-hegy 2003.05.4. (B), 08.22. (B,3p), Sár-hegy Sz. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *nimbellum* (Duponchel, 1836) mátrai adatait *Rotruda nimbella* Z. név alatt találjuk.]

Phycitodes binaevella (Hübner, 1813) 89p – Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,2p), Jászberény (B,19p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápióság „Löszvölgy” (B). Bükk: Agyagostető (Jbl), Bélapátfalva (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl), Forrókút (Jbl), Leshely (Jbl), Répás-völgy (Jbl), Maklár (Jbl), Tibolddaróc (Jbl). Mátra: Csór-völgy 1975.09.4. (fcs), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs,2p), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs,5p), 06.14 és 15. (fcs,3p), 1976.07.11. (fcs), Gyöngyóshalász 1978.05.30. (fcs), Gyöngyössolymos 1980.06.19. (fcs), Kőkútpuszta 1972.06.9. (fcs), 08.26. (fcs), 09.2. (fcs), 10.11. (fcs), 1973.06.18. (fcs), 06.24. (fcs), 07.22. (fcs), 1975.09.5. (fcs), 1976.07.25. (fcs), 08.27. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.16. (fcs), 06.28. (fcs), Mátraháza 1970.08.27-09.3. (fcs), 1971.06.26. (fcs), 07.16. (fcs), 07.22. (fcs), 08.25. (fcs), 1973.07.2. (fcs), 08.25. (fcs), 10.3. (fcs), Mátraszentistván 1982.08.27. (Sz), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B), Parád 1972.06.5. (fcs), 06.10-11. (fcs,3p), 06.14. (fcs), 1973.10.3. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Rózsaszentmárton 1977.08.5. (fcs), 09.9-11. (fcs), Rudoltanya 1975.08.17. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 06.13. (B,3p), 2003.08.22. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *binaevella* (Hübner, 1813) még *Homoeosoma binaevellum* Hbn. néven szerepel.]

Phycitodes albatella pseudonimbella (Bentinck, 1937) 4p – Bükk: Agyagostető (Jbl), Uppony (Jbl); Mátra: Mátrafüred 1968.05.3 és 05.5 (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) – megvizsgált anyagként – két hím, és öt nőstény mátrafüred-i példányt említ dolgozatában, de a Komlóról visszakérült gyűjteményben csupán 1 hím ill. 1 nőstény példány volt megtalálható (az alfaji nevet adó leíró szerzőt pedig következetesen minden munkájában hibásan, Benetick-nek írja, helyesen „csak” Bentinck).]

Vitula bivella (Zeller, 1848) 2p – Piliscsaba Vörös-hegy (Sz); Mátra: Mátraháza 1970.07.29. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján téves határozás következtében szerepelt a fenti, mátraházai adatú fényesapdából származó példány *Eccopisa effractella* Zeller, 1848 név alatt; a szóban forgó példány = *Vitula bivella* Zeller, 1848 (nincs *effractella* a Mátra Múzeum anyagában, – törlendő a Mátra faunajegyzékéből!). FAZEKAS (2001) a gyűjtemény vonatkozó részének „teljes revíziós” feldolgozása folyamán úgy tűnik, elmellőzte az *Eccopisa effractella* néven gyűjteményben lévő két példány determinálási kontrolját, ugyanis a Fényespuszta 1970.07.22-08.4. adatú példány sem *effractella*, hanem *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848 volt (utóbbi példánynál pedig elégséges lett volna csupán az állat ajaktapogatóját szemügyre venni!).]

Plodia interpunctella (Hübner, 1813) 29p – Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,14p); Bükk: Eger (Z; 1♂, és 1♀, kopula közben), Rét-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1969.03.6. (Jbl), 05.20. (Jbl), 1970.09.3. (Jbl), 1972.01.5. (V), 02.29. (V), 03.6. (V), 07.18. (V), 07.26. (Jbl), 08.29. (Jbl), 09.6. (V), 1973.06.26. (Jbl), 06.28. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunajegyzékében csak gyöngyösi előfordulást említ, FAZEKAS (2001) viszont az *interpunctella* Hbn. „megvizsgált anyagaként” Gyöngyössolyos előfordulást jelöl meg; egyetlen gyöngyössolyosi példány sincs a gyűjteményben, csak Gyöngyösről (valószínűleg a Mátra Múzeum épületéből) származóak vannak. Az *interpunctella* példányai közé viszont – FAZEKAS „teljes revíziója” ellenére – be volt keverve egy *Acleris variegana* ([D. & Sch.], 1775) példány is (=Tortricidae!), ennek az adata =Gyöngyössolyos 1977.10.10-16. (!); valószínűleg ez lehetett az ominózus közlés alapja.]

Ephestia elutella (Hübner, 1796) 36p – Jászberény (B,21p), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Tápióság „Lősz-völgy” (B,2p); Bükk: Eger Vár (Jbl,3p), Kerecsend (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2001.07.27. (Szt. Anna-tónál, B/Sz), 2002.09.6. (B), 2003.05.31. (B/B).

Ephestia parasitella (Staudinger, 1859) 15p – Farnos Reketyés-ér (B,3p), Jászberény (B,7p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápióság „Lősz-völgy” (B), Mátra: Sár-hegy 2002.06.17. (B), 08.3. (B), 2003.08.16. (B/Sz).

Ephestia (Cadra) furcatella (Herrich-Schäffer, 1849) 35p – Farnos Reketyés-ér (B,2p), Jászberény (B,28p), Tápióság „Lősz-völgy” (B), Tóalmás homoki-rét (B). Mátra: Fényespuszta 1970.06.21. (fcs), 06.25. (fcs), Rudoltanya 1974.09.13. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Xenephestia afflatella* MN. néven Mátrafüred Vízműtől jelzi, de ez valószínűleg elírás lehetett, mert onnan nincs bizonyító példány a gyűjteményben, és FAZEKAS (2001) sem ezt említi. Az *afflatella* (Mann, 1855) nevet egyes szerzők alfaji névként alkalmazzák – mások színominként tüntetik fel; ma ez utóbbi az elfogadottabb, ezért itt is színominnek tekintjük.]

Ephestia (Cadra) cautella (Walker, 1863) 5p – Budapest 1970.09.2 és 3. (Jbl,e.1.), Jászberény (B,3p).

Anerastia lotella (Hübner, 1813) 36p – Jászberény (B,30p), Farnos Göbolyjárás (B,2p), Farnos Reketyés-ér (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p).

Anerastia dubia Gerasimov, 1929; 10p – Jászberény (B,3p), Farnos Reketyés-ér (B,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B).

Hypsotropa unipunctella (Ragonot, 1887) 24p – Jászberény (B,14p), Farnos Göbolyjárás (B), Farnos Reketyés-ér (B), Nagykáta Cseh-domb (B). Mátra: Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz, 2p), Sár-hegy 2001.07.13. (B), 2003.06.30. (B,2p), 07.10. (B/B), 07.27. (B & Baranyi T.).

Ematheudes punctella (Treitschke, 1833) 40p – Biharugra (V,2p), Budakeszi ERTI-telep (fcs), Farnos Reketyés-ér (B,5p), Jászberény (B,20p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta Hajtai Nyíkrét (B,2p), Siófok (Jbl), Tolna (fcs,2p). Bükk: Maklár (Jbl); Mátra: Gyöngyös 1975.08.8. (fcs), 1976.07.4. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *punctella*-t Vámosgyörkről jelzi, de onnan nincs példány a gyűjteményben (FAZEKAS: 2001 sem ezt említi).]

SCOPARIINAE

Scoparia luteolaris (Scopoli, 1772) 57p – Jászberény (B,2p); Bükk: Berva (völgy?) (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1966.05.18. (Jbl,2p), Gyöngyössolyos 1974.05.12. (fcs), 1976.06.8. (fcs), Kiszána 1965.06.3. (Jbl), 07.5. (Jbl), 1966.07.6. (Jbl), 1969.06.3. (Jbl,2p), 06.4. (Jbl), 06.5. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B,13p), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs,2p), 07.13. (fcs,8p), 1968.05.20-24. (fcs,3p), 06.3. (fcs), 06.16. (fcs), 06.21. (fcs), 06.27 (fcs), 06.28. (fcs), 07.15. (fcs), Mátraszentistván 1985.07.6. (Sz), Sár-hegy 2001.06.7. (B/Sz), 06.10. (B,3p), 2003.05.24. (B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *luteolaris*-t még *Colius ochrealis* (D. & Schiff.) néven adja közre, FAZEKAS (2001) „teljes revíziója” ellenére pedig néhány *Ebulea crocealis* (Hübner, 1796) is előfordult a *luteolaris* (Scopoli, 1772) példányai között – lásd majd ott.]

Scoparia subfusca Haworth, 1811; 18p – Makkoshotyka (fcs), Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,6p), Farnos Reketyés-ér (B,2p); Bükk: Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl). Mátra: Kőkútpuszta 1972.10.11. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), Parád 1972.06.15. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 2002.06.17. (B), 2003.06.6. (B). [Megjegyzés: a *subfusca*-t JABLONKAY (1972) *cembrae* Haw. néven, csak Parádról említette.]

Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866; 46p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,38p), Harica-völgy (Jbl), Uppony (Jbl); Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Kiszána 1966.07.12. (Jbl), Kőkútpuszta 1974.07.31. (fcs), Sár-hegy 2000.09.10. (B), 2002.06.17. (B), 2003.08.22. (B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *basistrigalis* Knaggs, 1866 mátrai adatait (Kiszána és Sástó-Eremény) tévesen határozva *ambigualis* (Treitschke, 1829) néven tette közzé – lásd FAZEKAS: 2001 –; *ambigualis* nincs a gyűjteményben, ezért egyelőre törlendő is a Mátra faunájából. Itt szükséges azt is megjegyezni, hogy FAZEKAS a Mátra Múzeum vonatkozó anyagának revíziója során a Jablonkay József által *Eudonia sudetica* (Zeller, 1839) fajnak határozott

mátrafüredi (Vizmű, 1966.06.13. és 1968.07.9.; fcs) példányokról genitália-vizsgálat útján megállapította, hogy azok a *Scoparia conicella* (La Harpe, 1863), a magyar faunára új fajnak felelnek meg (FAZEKAS: 1999, 2001), de egyik példány sem került vissza Komlórról a Mátra Múzeum gyűjteményébe.]

Scoparia pyralella [Denis & Schiffermüller], 1775 94p – Budakeszi ERTI-telep (fcs,14p), Jászberény (B,24p), Farnos Rekettyés-ér (B,7p); Bükk: Harica-völgy (Jbl,10p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.1. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.26. (fcs), Kiszána 1966.07.12. (Jbl,3p), Mátrafüred Vizeskeszű 2000.06.5. (B/B,2p), Mátrafüred Vizmű 1966.06.13. (fcs,2p), 1968.06.21. (fcs), 06.28. (fcs), Mátraháza 1971.07.9. (fcs), Pálosvörösmart 1999.06.7. (B/B,4p), Sár-hegy 1999.06.5. (B,7p), 06.13. (B,2p), 2001.06.7. (B/Sz,2p), 06.10. (B), 06.15. (B/Sz), 2002.06.8. (B), 06.17. (B,4p), 2003.05.31. (B/B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B). [Megjegyzés: a *pyralella*-t JABLONKAY (1972) még *dubitalis* Hbn. néven, a Mátrában mindenütt gyakori fajként ismertette, FAZEKAS viszont (2001) csak a gyöngyösi Sár-hegyről közli, – ellenben éppen onnan nem volt található bizonyító példány a gyűjteményben. JABLONKAY (1972) közli az *Eudonia sudetica* fajt is – Kiszánáról és Mátrafüredről –, ezek azonban téves határozásoknak bizonyultak. A mátrafüredi példányok = *S. conicella* (La Harpe, 1863) – lásd fentebb, a Kiszána Jablonkay által gyűjtött három példány pedig = *S. pyralella* [D. & Schiff.]; az *Eudonia sudetica* (Zeller, 1839) tehát törlendő a Mátra faunájából.]

Scoparia ingrata (Zeller, 1846) 51p – Bükk: Berva (völgy?) (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Síkfőkút (Jbl); Mátra: Gyöngyös 1968.09.19. (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.06.25. (fcs), Kiszána 1966.06.18. (Jbl), 07.4, 5, 6. (Jbl,1-1p), 07.12. (Jbl), Kőkútpuszta 1974.09.20. (fcs), Mátrafüred Vizmű 1966.05.24. (fcs), 06.13. (fcs,8p), 1968.05.29. (fcs,4p), 06.3. (fcs,4p), 06.16. (fcs), 06.19. (fcs), 06.21. (fcs), 06.26. (fcs), 06.27. (fcs,2p), 06.28. (fcs,3p), 06.29. (fcs,2p), 06.30. (fcs), 07.2 és 3. (fcs,1-1p), 07.5. (fcs), Mátraháza 1969.07.5. (fcs), 07.6. (fcs,2p), 07.9. (fcs), 1973.07.18. (fcs), Parádsasvár 1970.07.2. (Jbl), Sár-hegy 1999.06.5. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Vámosgyörkről, és Gyöngyösoroszi helyett Gyöngyössolymosról említi a szóban forgó fajt, ezekről a helyekről viszont nincs példány a gyűjteményben. Ugyancsak említi dolgozatában az *Eudoria murana* fajt is (Mátrafüred Vizmű 1966.05.24.), de ez téves határozás volt; a példány = *ingrata* (Zeller, 1846) – lásd FAZEKAS: 2001; az *Eudoria murana* (Curtis, 1827) név törlendő a Mátra-hegységi faunajegyzékből.]

Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804) 83p – Jászberény (B,23p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p); Bükk: Agyagostető (Jbl), Cserépváralja (Jbl), Eger Vár (Jbl), Harica-völgy (Jbl,8p), Forrókút (Jbl,7p), Leshely (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Oldal-völgy (Jbl,2p), Tardona (Jbl,6p), Uppony (Jbl,7p). Mátra: Gyöngyös 1966.07.20. (Jbl), 1975.07.24. (Jbl), Kiszána 1966.07.5. (Jbl,2p), 07.6. (Jbl,2p), 07.7. (Jbl,2p), 07.12. (Jbl,2p), Mátrafüred 1969.07.1. (Jbl), 1973.08.14. (Jbl), Mátrafüred Vizmű 1968.06.28. (fcs), 07.2 és 3. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.07.4. (fcs), 1971.06.22. (fcs), Sár-hegy 2003.06.30. (B,2p). [Megjegyzés: a fajt JABLONKAY (1972) *Eudonia centurionalis* HBN. néven közli, de csak Kiszánáról és Mátrafüredről. FAZEKAS (2001) „teljes revíziója” alapján viszont „A Mátra Múzeumban a fajnak nincs bizonyító példánya” – tévedés; az összes régi Mátra-hegységi *lacustrata* példány a *mercuriella* (Linnaeus, 1758) faj példányai közé volt bekeverve!]

Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) 21p – Bükk: Agyagostető (Jbl); Mátra: Mátraháza 1969.08.19. (fcs), 08.24. (fcs), 1970.08.27-09.3. (fcs,3p), 1971.07.25. (fcs), 08.14. (fcs), 1972.07.31. (fcs,2p), 08.6. (fcs), 08.8 és 9. (fcs,1-1p), 08.10. (fcs,2p), 08.11 és 12. (fcs,1-1p), 08.16. (fcs,3p), 08.20. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a fajt Kiszánáról és Mátrafüredről közli, de onnan *truncicolella* példányok nincsenek a gyűjteményben, csak Mátraházáról. FAZEKAS (2001) „teljes revíziója” szerint „A Mátra Múzeumban a fajnak nincs bizonyító példánya”; az összes *truncicolella* példány a *Scoparia basistrigalis* Knaggs, 1866 faj példányai közé voltak besorolva annak elnevezésére, hogy pl. gen. prep. & det. Fazekas N° 2961 sorszám alatt a mátraházai fénycsapda által befogott példányt (1972.08.6.) ő maga határozta *E. truncicolella*-nak!]

Eudonia mercuriella (Linnaeus, 1758) 21p – Jászberény (B,10p), Farnos Rekettyés-ér (B); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p). Mátra: Kiszána 1966.07.5. (Jbl), 1967.08.14-16. (Jbl), Mátraháza 1969.08.2. (fcs), 1971.07.6. (fcs), 1972.07.29. (fcs), 08.9. (fcs), 1973.07.3. (fcs), Sár-hegy 2002.07.30. (B/Sz,3p), 2003.07.10. (B/B,2p), 07.27. (B & Baranyi T.,2p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *mercuriella*-t – még *mercuria* Haw. néven – mint a Mátrában mindenütt előforduló fajt közli. Ugyanott közli az *Eudonia laetella* fajt is – Kiszánáról és Mátrafüredről, de nem tudni, hogy ez a „meghatározás” milyen fajt jelenthetett, mert semmilyen „*laetella*”-szerű példány nincs a gyűjteményben (lásd még FAZEKAS: 2001 is); az *Eudonia laetella* (Zeller, 1846) törlendő a mátrai faunajegyzékből.]

Heliethela wulfeniana (Scopoli, 1763) 3p – Jászberény (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *atralis* (Hübner, 1796) néven közölte ugyan a *wulfeniana*-t a Mátrafüredi vízműtől (fcs-i gyűjtés alapján), de bizonyító példány nincs (valószínűleg nem is volt) a gyűjteményében, ui. a fajt már FAZEKAS (2001) nem is említette közleményében.]

CRAMBINAE

Euchromius ocella (Haworth, 1811) 1p – Jászberény (1993.08.9., leg. Buschmann)

Euchromius bellus (Hübner, 1796) 30p – Mátra: Sár-hegy 2001.07.13. (B,6p), 2002.07.30. (B/Sz,2p), 2003.07.27. (B & Baranyi Tamás;5p), 08.3-4. (B/B,2p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz,15p). [Megjegyzés: sem JABLONKAY (1972), sem FAZEKAS (1991) nem említi a *bellus* Hbn.-t, s a Mátra Múzeum gyűjteményében mindaddig példányok *nem is voltak*. Tapasztalatom szerint a Sár-hegyen (pl. a Szt. Anna-tó környéki délies lejtőkön) ma még elég életerős populációja tenyészik.]

Chilo phragmitella (Hübner, 1810) 62p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Dinnyés (Jbl,20p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,25p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tolna (fcs,5p), Tompa (fcs). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Ostorosi-rét (Jbl). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), Rózsaszentmárton 1980.07.17 és 18. (fcs,1-1p), Sár-hegy 2001.07.13. (B). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) a Mátra Múzeum *Crambinae* fajait (*a vonatkozó gyűjteményrész teljes átsorolásával egybekötően!*) már feldolgozta, és munkája eredményét a példányok lelőhely-céduláinak konkrét adataival együtt hozta napvilágra. A szóban forgó publikációban közöltek és a gyűjtemény egyes fajainak valóságos adatai között viszont számos eltérés mutatkozik. Így pl. a *phragmitella* (Hübner, 1810) esetében *hét* maklári példányról ad számot (1963.07.13.; Jbl), de ezek közül csak egy volt az; =Ostorosi-rét 1963.08.11. (!), a többi hat pedig maklári ugyan, de nem *phragmitella* (HBN.), hanem *F. cicatricella* (rev. Buschmann; lásd alább), a rózsaszentmártoni példányokat pedig nem is említette meg.]

Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824) 20p – Jászberény (B,11p), Szentmártonkóta Székesrekeszi legelő (B,3p); Bükk: Maklár (Jbl,6p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) ez utóbbi hat maklári, Jablonkay József által gyűjtött példányt tévesen *Chilo phragmitella*-nak határozva ismerte, a *Friedlandria* (= *Acigona*) *cicatricella*-ról viszont nem közölt semmilyen adatot.]

Calamotropha paludella (Hübner, 1824) 109p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Biharugra (V,3p), Dinnyés (Jbl,19p), Farnos Rekettyés-ér (B, 6p), Gyón (Jbl), Jászberény (B,34p), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B), Tápióság „Lőszvölgy” (B), Tóalmás homoki-rét (B). Bükk: Eger Ciglédi-völgy (Jbl,6p), Nekézseny (Jbl), Ostorosi-rét (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.08.11. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.07.24 és 25. (fcs,1-1p), 08.3-7. (fcs), 08.17. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.08.4. (fcs), Gyöngyöstarjáni-tó 1976.07.14. (fcs), 07.20. (fcs,2p), 07.27. (fcs), Kőlkútpuszta 1972.07.22. (fcs), 07.25. (fcs), 1974.07.6. (fcs), 07.18. (fcs), 07.21. (fcs), 1975.07.4. (fcs), 07.23. (fcs), 1976.08.27. (fcs), Parád 1972.07.17. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,5p), Rudoltanya 1974.08.5. (fcs,2p), 08.20. (leg. Nagy Gyula), Sár-hegy 2002.08.3. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még csak Gyöngyösoroszi előfordulást tudott közölni, FAZEKAS (1991) viszont már 9 helyről rendelkezett mátrai *paludella* adattal. Az utóbbi általa közölt tanulmányban a Hort, 1972.09.5.-i adatot azonban törölni kell, mert a szóban forgó példány nem *Calamotropha paludella* (Hübner, 1824), hanem egy Noctuidae faj, = *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806).]

Calamotropha aureliella (Fischer von Röslerstamm, 1841) 30p – Farnos Rekettyés-ér (B,13p), Jászberény (B,17p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyössolymosról jelzi az *aureliella*-t, de erről bizonyító példány nincs a gyűjteményben (lásd FAZEKAS: 1991); törlendő a Mátra faunajegyzékéből.]

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) 145p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,4p), Kallmünz (Jbl,2p), Retzbach (Jbl); Svédország: Göteborg (leg. Nagy Gyula), Kungälv (leg. Nagy Gy.); Szlovákia: Becherov (Jbl & V,2p). Alattán Bereki-erdő (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Jászberény (B,43p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Farnos Göböljárás (B), Sarkadkeresztúr (V,4p), Szentmártonkóta Székesrekeszi-legelő (B,2p). Bükk: Agyagostető (Jbl), Forrókút (Jbl), Harica-völgy (Jbl,60p), Maklár (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,6p), Tibolddarác (Jbl,3p), Uppony (Jbl,2p). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl,5p), Galya (*iető?*) 1970.07.15. (Jbl,5p), 1972.07.10. (Jbl), Gyöngyös 1976.06.21. (fcs), Gyöngyössolymos 1969.07.6. (Jbl,2p), Kisnána 1966.07.3. (Jbl), Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.29. (fcs), 07.5. (fcs,2p), 07.14. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 08.5. (fcs), Mátraszentimre 1975.06.28. (Jbl), Parád 1972.06.20 és 21. (fcs,1-1p), 07.10. (fcs), 07.13 és 14. (fcs,1-1p), Pásztó 1972.07.22-24. (V,2p), Pásztó Muzsla-hegy 1974.07.27. (V), Rudoltanya 1974.07.22. (fcs), 1975.07.5-14. (fcs), 1976.07.14. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) még *Crambus hortuellus* Hbn. néven, FAZEKAS (1991) pedig hibásan, *columella*-ként közli – lásd még az *Agriphila straminella* (D. & Schiff.) adatsorát is.]

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) 107p – Bócsa (Jbl,8p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,21p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Ohat (Jbl). Bükk: Almár (Jbl), Bánkút (Jbl), Harica-völgy (Jbl,33p), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Panna-rét (Jbl,2p), Rakottyás (Jbl,2p). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Gyöngyös 1975.05.9. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.19. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.23. (Jbl), 1969.07.6. (Jbl), Kisnána 1966.07.5 és 6. (Jbl,1-1p), 07.12. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.05.29. (fcs,3p), 06.3. (fcs), 06.21. (fcs), 06.27. (fcs), 06.29. (fcs), 07.9. (fcs), Parád 1972.06.8. (fcs),

06.23. (fcs), 06.26. (fcs), Pásztó 1969.06.24. (V), Rudolftanya 1976.07.3. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B), 2001.07.13. (B), 2002.07.8. (B,2p), 2003.05.31. (B/B), 06.6. (B).

Crambus silvella (Hübner, 1813) 9p – mind Bükk, Forrókút (1961.08.8., Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) 13♂, és 3♀ forrókúti példányt említ, de csak 9 példány van a gyűjteményben.]

Crambus pratella (Linnaeus, 1758) 6p – mind Bükk: Eger (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl), Várvölgy (Jbl,2p), Vöröskő-völgy (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *pratellus*-ról úgy számol be, mint a Mátrában mindenütt előforduló fajról, de ez valamiféle elírás vagy félreértés következménye, mert egyetlen mátrai példány sincs a gyűjteményben – lásd FAZEKAS (1991) megjegyzését is. Ugyanakkor FAZEKAS (1991) összesen 10 Bükk-hegységi példányról számol be dolgozatában, amelyek közül négy várvölgyi hiányzik a gyűjteményből.]

Crambus lathoniella (Zincken, 1817) 8p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,22p), Svédország: Gunnebo (leg. Nagy Gy.), Szlovákia: Becherov (Jbl & V, 5p), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Jászberény (B,10p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Szombathely Kámonai Arborétum (fcs). Bükk: Ablakoskő-völgy (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl,6p), Répáshuta Pénz-patak (Jbl), Rakottyas (Jbl), Sűrű-lápa (Z), Szentlélek (Jbl), Vöröskő-völgy (Jbl). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Fényespuszta 1970.06.22. (fcs), 06.24. (fcs), Galya (*tető?*) 1966.06.3. (Jbl), 1972.07.11. (Jbl), Gyöngyössolymos 1967.07.23. (Jbl), Kispána 1969.06.4. (Jbl), Lajosháza 1976.06.15. (Jbl), Mátrafüred Vizeskesző 2000.06.5. (B/B), Mátraháza 1969.06.7. (fcs), 06.9. (fcs), 06.11. (fcs,2p), 06.15. (fcs), 06.19. (fcs), 07.7. (fcs), Piskéztető 1971.06.25. (fcs), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs), Sár-hegy 1999.06.13. (B), 2001.06.10. (B,2p), 2002.06.8. (B,2p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B).

Crambus perlilla (Scopoli, 1763) 100p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,14p). Alattján Bereki-erdő (B), Farnos Göbolyjárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,17p), Jászberény (B,9p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Makkoshotyka (fcs,4p), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B,3p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,5p), Tolna (fcs,4p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Harica-völgy (Jbl), Rakottyas (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Tibolddaróc (Jbl). Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. ? (leg. Czajlik P.), Galya (*tető?*) 1972.07.10. (Jbl), Gyöngyóshalász 1978.06.29-07.3. (fcs), 07.14. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.08.5. (fcs), Gyöngyössolymos 1977.06.22. (fcs), 1978.06.12-19. (fcs), Gyöngyöstarjáni-tó 1976.07.5. (fcs), Kőkúpuszta 1972.07.10. (fcs), 09.5. (fcs), 09.10. (fcs), 1974.06.15. (fcs), 06.17. (fcs), 07.6. (fcs), 07.8. (fcs), 07.13. (fcs), 07.25. (fcs), 09.6. (fcs), 09.20. (fcs), 1975.07.23. (fcs), 1976.07.10. (fcs,2p), 07.15. (fcs), 08.22. (fcs), 09.30. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.29. (fcs), Mátraháza 1970.07.28. (fcs), Parád 1972.07.27. (fcs), Rudolftanya 1976.07.3. (fcs), 1977.06.24. (fcs), Sár-hegy 2002.06.17. (B), Sirok 1968.10.8. (Jbl). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) igen sajátos módon közölte a *perlilla* mátrai adatait; egy részét elmellőzte (*Gyöngyöstarján, Mátraháza*), másokat pedig hibásan vagy egyáltalán nem adott meg. Ezek közé tartoztak a kőkúpusztai példányok: 16♂ példányt említ, de csak 14 dátumot sorolt fel, mind 1974-es évszámmal, ami teljesen hibás, mivel azok az 1972 és '76 közötti évekből valók; helyesen lásd fentebb. Az általa átrendezett *Crambinae*-anyagban ugyanakkor 19 kőkúpusztai példány volt besorolva a *perlilla* (Scopoli, 1763) névhez, amelyek közül viszont kettő nem *Crambus perlilla* Scop., hanem a *Selagia argyrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) fajhoz tartozó példány volt (1974.07.31, és 08.21, fcs; – lásd ott, =Phycitinae-k!).]

Agriphila deliella (Hübner, 1813) 16p – Nagykáta Cseh-domb (B,12p), Tóalmás Nagyrét (B,4p).

Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 137p – Szlovákia: Cigelka-tó (Jbl & al., 24p). Makkoshotyka (fcs), Siófok (Jbl,5p), Alattján Bereki-erdő (B,4p), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos), Jászberény (B,60p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Tápióság „Lőszvölgy” (B,2p), Tóalmás Nagyrét (B). Bükk: Berva (*völgy?*) (Jbl), Eger (Z,2p; Jbl,2p), Eger Vár (Jbl), Egercsehi (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl), Hármaskút (Jbl), Maklár (Jbl,3p), Mikófalva (Jbl), Nagymező (Jbl,4p), Ostorosi-rét (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1968.09.19. (Jbl), 1972.09.6. (Jbl), 1975.08.9. (Jbl), Gyöngyössolymos 1967.09.3. (Jbl), 09.18. (Jbl), Kőkúpuszta 1973.09.10. (fcs), 10.9. (fcs,2p), 1974.09.12. (fcs), 1975.08.30. (fcs), Sár-hegy 1966.09.3. (Jbl), 09.22. (Jbl), 2002.09.6. (B,2p), Vámosgyörk 1967.09.19. (Jbl,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) dolgozatában említi az *Agriphila poliella* (Treitschke, 1832) fajt is (*Vámosgyörkről*), de egyetlen ilyen példány sincs a gyűjteményben (lásd FAZEKAS: 1991 is!); a *poliella* Treitschke, 1832. egyelőre törlendő a Mátra faunájából.]

Agriphila selasella (Hübner, 1813) 54p – Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Jászberény (B,17p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,4p), Tápióság „Lőszvölgy” (B,2p). Bükk: Berva (*völgy?*) (Jbl), Egercsehi (Jbl), Elzalak (Jbl,2p), Oldal-völgy (Jbl,3p), Uppony (Jbl,2p), Vöröskői-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.09.1. (fcs), Kőkúpuszta 1972.09.5. (fcs), 1973.09.4. (fcs,2p), 09.6. (fcs), 1974.09.6. (fcs), 1975.08.8. (fcs), Mátraháza 1969.08.24. (fcs), 1970.08.27. (fcs), 09.4. (fcs), Sár-hegy 2002.09.6. (B,3p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a gyöngyösoroszi adat ellenére a *selasella*-t nem jelezte a Mátrából, FAZEKAS (1991) pedig egy gyöngyösi adatot is közöl (1971.08.23.) de éppen ilyen adatú példány nem található a gyűjteményben.]

Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 162p – Siófok (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,11p),

Jászberény (B,26p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Tápióság „Löszvölgy” (B,4p). Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Almár (Jbl,3p), Berva-völgy (Jbl,4p), Eger Vár (Jbl), Répás-völgy (Jbl), Egercsehi (Jbl,2p), Elzsalak (Jbl,3p), Forrókút (Jbl), Leshely (Jbl,2p), Lófő-hegy (Z), Maklár (Jbl,3p), Mész-völgy (Jbl,2p), Miklós-völgy (Jbl), Nagyeged (Jbl), Nekézseny (Jbl), Noszvaji-határ (Jbl,9p), Ostorosi-rét (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,4p), Tardona (Jbl,2p), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1968.09.1. (Jbl), 1969.08.19. (Jbl), 1972.08.30. (Jbl), 1973.08.22. (Jbl), 1976.08.26. (Jbl), 09.2. (Jbl), Fényespuszta 1967.08.8. (fcs), 1970.08.17-31. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), Gyöngyössolyos 1967.09.3. (Jbl), 09.17. (Jbl), 1976.09.25-30. (fcs), 1977.08.25. (fcs,2p), 09.2. (fcs), 1978.08.24-09.2. (fcs,3p), Kispána 1967.08.14-16. (Jbl,3p), Kőkútpuszta 1972.08.20. (fcs), 08.26. (fcs), Mátrafüred 1970.08.26. (Jbl), Mátraháza 1969.08.15. (fcs), 08.21. (fcs), 08.24. (fcs,2p), 1970.08.26. (fcs), Parádszentmárton 1977.07.30. (fcs), Rudolftanya 1975.08.24. (fcs,2p), 1976.09.8-29. (fcs), Sár-hegy 2000.09.10. (B), 2002.08.2. (B/Sz), 08.3. (B), 09.6. (B,9p), 2003.08.3-4. (B/B), 08.22. (B,16p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.08.14. (B/Sz), Sástó Eremény 1965.08.15. (Jbl,5p).

Agriphila tolli Bleszinsky, 1952; 25p – Bükk: Szépasszony-völgy (Jbl,14p), Forrókút (Jbl,2p), Noszvaji-határ (Jbl,3p); Mátra: Fényespuszta 1967.08.7. (fcs), 1970.07.22-08.4. (fcs), Mátraháza 1972.08.5. (fcs), Parádszentmárton 1977.08.7. (fcs,2p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1989, 1991) a szobán forgó példányokat *ssp. pelsonius* Fazekas, 1985 néven tartja nyilván.]

Agriphila geniculae (Haworth, 1811) 2p – Szentpéterfőldé (1971.08.18, 08.25. fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) említi a *geniculae* mátrai előfordulását Fényespusztáról, de a példányról kiderült, hogy az *Agriphila tolli* (Bleszinsky, 1952) FAZEKAS által leírt *ssp. pelsonius* Fazekas, 1985 alfaj képviselője. JABLONKAY említett publikációját (1972) követő években a Mátrában fénycsapdákkal gyűjtött valamennyi „*geniculae*” példány az említett „alfajhoz” tartozik! – lásd fentebb, és FAZEKAS: 1991; a *geniculae* Haw. úgy tűnik nem él a Mátrában, ezért egyelőre törölendő a hegység faunájából.]

Agriphila hungaricus Schmidt, 1909; 17p – Farnos Rekettyés-ér (B,8p), Jászberény (borsóhalmi-rét) (B,6p), Szentmártonkőta Székesrekeszi legelő (B,3p). [Megjegyzés: máig nem tisztázott megnyugtatóan, hogy a *hungaricus* Schmidt (1909) önálló faj-e, vagy csak az *Agriphila tersella* Lederer (1855) alfaja ill. „csupán” változata. A státusz helyzetet véglegesedéséig – FAZEKASSAL (1991) ellentétben – továbbra is önálló fajként szerepeltetjük a magyarországi populációk képviselőit. Nem fogadható el továbbá az a FAZEKAS-vélemény sem (1991), miszerint: (a faj) „*Hazai areáját elemezve el kell vetnünk, hogy a homokbuckás és szikes területek jellemző faja*”. Az, hogy egy példány előkerül(-het) olykor az ország legkülönbözőbb területein – mivel az állat tud repülni is, még egyáltalán nem cáfolja azt a tényt, hogy az említett élőhelyeken a gyakoribb (*tehát jellemzőbb!*), – lásd fenti adatok; *mind igazi szikes területek.*]

Agriphila straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 52p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Farnos Rekettyés-ér (B,15p; B/B,7p; B/Sz, 1p), Jászberény (B,8p) Nagykáta Cseh-domb (B), Tolna (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Bányahegy (Jbl), Harica-völgy (Jbl,2p), Uppony (Jbl). Mátra: Parádszentmárton 1972.08.12. (fcs), Fényespuszta 1970.06.24. (fcs), Gyöngyös 1975.06.14. (fcs), 1976.06.27. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.10. (fcs), Gyöngyössolyos 1975.08.7. (fcs), Pásztó 1972.07.30. (V), Mátraszentistván 1966.08.5. (Jbl), Rózsaszentmárton 1977.07.29. (fcs), Sár-hegy 2002.08.3. (B), 2003.08.3-4. (B/B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – még *culmella* L. néven –, csak Mátraszentimréről közli, FAZEKAS (1991) pedig a felsorolásából kihagyta az egyik gyöngyösi adatot, valamint a Bükk-hegységek felsorolásánál a Harica-völgyieket, utóbbiak (2 példány) a Fazekas-féle átrendezés ellenére a *Crysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758) faj példányai közé voltak bekeverve.]

Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) 94p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Budapest Kőbánya (Jbl), Jászberény (B,14p), Makkoshotyka (fcs,24p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Tolna (fcs), Tompa (fcs,2p), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Almapap-hegy (Z), Csurgó-völgy (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,11p), Harica-völgy (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl). Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. ? (leg. Czajlik P.), Fallóskút 1988.07.13. (B), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs,2p), Gyöngyös 1969.08.13. (Jbl), Kőkútpuszta 1975.07.18. (fcs), Mátrafüred 1969.07.4. (Jbl), 1981.07.8. (B), Mátraháza 1969.08.4. (fcs), 1970.07.12. (fcs,2p), 07.28. (fcs), 07.29. (fcs,5p), 08.4. (fcs,2p), 08.7. (fcs), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs,2p), 1976.07.18. (fcs), Sár-hegy 2001.06.15. (B/Sz,2p), 2002.07.30. (B/Sz), 2003.06.30. (B), 07.27. (B & Baranyi Tamás), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,4p).

Catoptria fulgidella (Hübner, 1796) 15p – Nagykáta Cseh-domb (B,10p), Nagykáta homokbuckás (=Cseh-domb; B,5p).

Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 123p – Alattán Bereki-erdő (B), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Jászberény (B,65p). Bükk: Berva (*völg?*) (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Noszvaji-határ (Jbl), Oldal-völgy (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Telekessy-menhely (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-24. (fcs,2p), Gyöngyös 1976.06.22. (fcs), Kispána 1966.06.18. (Jbl), 07.5, 6, 7., (Jbl,1-1p), 07.12. (Jbl,3p), 1967.08.14-16. (Jbl,3p), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), 1968.06.16. (fcs), 06.29. (fcs), 07.2. (fcs,3p), 07.5.

(fcs,2p), 07.7. (fcs,3p), 07.9. (fcs,2p), 07.14 és 15. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.05.30. (fcs), 07.15. (fcs), 07.29. (fcs), 08.17. (fcs), 08.20. (fcs), 1972.08.3. (fcs), 1973.07.26. (fcs), 07.29. (fcs), 08.25. (fcs,2p), Rózsaszentmárton 1977.08.7. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 2002.06.17. (B), 07.30. (B/Sz,2p), 2003.06.30. (B,2p), 08.22. (B), Sás-tó Eremény 1966.07.29. (Jbl).

Catoptria confusella (Staudinger, 1882) 5p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p); Mátra: Sár-hegy 2001.10.7. (B), 2002.08.2. (B/Sz). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) a Mátra Múzeum *Crambinae* fajainak vizsgálata során állítólag talált egy *confusella*-t a *falsella*-példányok között (=Sástó Eremény 1965.08.15., leg. Jbl: gen. prep. Fazekas, N° 2428); a Komlóról visszakerült anyagban egyetlen *confusella* (Staudinger, 1882) példány sem volt!]

Catoptria verellus (Zincken, 1817) 13p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos Göböljárás (B,2p), Jászberény (B,6p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápiság „Löszvölgy” (B); Mátra: Mátrafüred 1981.07.8. (B), Sár-hegy 2002.08.3. (B).

Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796) 11p – Piliscsaba Vöröshegy (Sz); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Gyöngyös 1966.07.5. (Jbl), 1975.09.17. (Jbl), Sár-hegy 1971.09.23. (Jbl), 2002.09.6. (B,2p), Siroki-vár 1965.09.3. (Jbl,3p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) mindkét gyöngyösi példányt 1966.07.5-el közli; téves, az egyik példány kilenc évvel későbbi fogás, továbbá 4 siroki *lythargyrella* példányt említ, de a Komlóról visszakerült gyűjteményben csak három volt megtalálható.]

Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) 45p – Alattyan Bereki-erdő (B), Farnos rekettyés-ér (B,11p), Jászberény (B,33p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) „megvizsgált anyagként” közöl egy Jablonkay József által 1963.07.11-én Tibolddarócon (Bükk) gyűjtött példányt, de a Mátra Múzeum értekezésre hozzáám került gyűjteményében semmiféle *carectellus* példány nem volt található! Továbbá teljesen értelmezhetetlen és megalapozatlan az említett publikációban az a FAZEKAS (1991) által kifejtett vélemény, hogy: „Azon korábbi szemlélet, miszerint a *carectellus* hazánkban a szikes területek jellemző faja, – ma már nem fogadható el”. Nem tudni, hogy ez a „megállapítás” miféle információkra vagy irodalmi ismeretekre alapult, ugyanis azt még egyetlen magyarországi szerző sem állította vagy írta, hogy a *carectellus* sziki állat lenne! Azt viszont igen, hogy: „*Dél-európai faj, Magyarországon homokos területeiről ismeretes, de nem gyakori...stb.*” (vö. pl. GOZMÁNY: 1963, p.149)]

Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) 34p – Jászberény (B,5p); Bükk: Felnémet (Jbl), Nagyged (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1978.06.29-07.3. (fcs), 07.18-24. (fcs,2p), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 06.21. (fcs), 07.13. (fcs), Mátraháza 1970.07.21. (fcs), Rózsaszentmárton 1977.08.7. (fcs), Sár-hegy 2001.06.7. (B/Sz), 06.10. (B), 07.13. (B,2p), 2002.06.17. (B,3p), 2003.05.27. (B), 06.6. (B,3p), 06.30. (B,2p), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,4p).

Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, 1848) 61p – Bócsa (Jbl,8p), Jászberény (B,47p), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Pusztapészér (1939.06.4., még eredeti nevén; leg. Stahulják, =Jablonkay József!), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B); Mátra: Mátrafüred Pipis-hegy (=Sár-hegy!) 1997.06.10. (B/B,2p). [Megjegyzés: a *lucellus*-nak mátrai adata eddig nem volt ismert, tehát új faj a hegység faunájára. Egyébként a Sár-hegyen nem ritka.]

Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781) 16p – Alattyan Bereki-erdő (B), Jászberény (B,15p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) a Mátra Múzeum *Crambinae* fajainak vizsgálata során állítólag talált egy *linetellus*-t a *craterella* példányok között (Bükk, Harica-völgy 1964.06.26. (Jbl), – gen. prep. Fazekas, N° 2494), de a Komlóról visszakerült anyagban egyetlen *linetellus* (Fabricius, 1781) példány sem volt.]

Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763) 78p – Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászberény (B,41p); Bükk: Berva (völgy?) (Jbl), Felnémet (Jbl,6p), Maklár (Jbl,5p), Rakottyás (Jbl,3p), Répás-völgy (Jbl), Rocska-völgy (Jbl), Szalajka-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.12. (fcs), 05.28. (fcs), 06.9. (fcs), 1976.06.1. (fcs), 06.8. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.06.22. (fcs), 1978.07.18-24. (fcs), Kőkútpuszta 1974.07.25. (fcs), 08.3. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.06.13. (fcs), Pará 1972.06.19. (fcs), Sár-hegy 1975.05.27. (Jbl,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *craterella*-t – mátrafüredi adata ellenére – nem közölte tanulmányában, a többi példány pedig mind későbbi gyűjtésű.]

Thisanothia chrysonuchella (Scopoli, 1763) 105p – Budaörs (Jbl,2p), Fót (Jbl), Jászberény (B,45p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Pilisvörösvár (Jbl,3p). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (völgy?) (Jbl,3p), Bükkszentmárton (Jbl,2p), Gilitka-kpl. (?) (Z), Kerecsend (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Szarvaskő (Jbl,2p), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Vöröskő-hegy (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 05.20. (fcs), 05.30. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.05.21. (fcs), Kislána 1969.06.4. (Jbl), Kőkútpuszta 1976.05.23. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1966.05.24. (fcs), 06.13. (fcs,2p), 1968.05.29. (fcs), 06.3. (fcs,2p), Mátraháza 1972.04.22. (fcs), Pásztó Zagyva-part 1975.05.11. (V), 05.14. (V,2p), 05.18. (V), Sár-hegy 1970.05.18. (Jbl,3p), 1999.05.19. (B,2p), 06.5. (B,2p), 2001.06.7. (B,2p), 2002.05.3. (B), 06.8. (B), 2003.05.24. (B), Sástó Eremény 1965.06.8. (Jbl), 1966.05.22. (Jbl), Vámosgyörk 1966.07.11. (Jbl). [Megjegyzés: a FAZEKAS (1991) által közölt, ill. a gyűjteményben lévő mátrai *chrysonuchella* példányok adatai között számos eltérés tapasztalható. Egyesek nem is léteznek (pl.

Gyöngyös 1975.05.14, Gyöngyössolymos 1967.06.8, Sástó 1965.05.14.), mások pedig hibásan vannak közölve (pl. a Sár-hegyi, Mf.-vizmüi, pásztoi példányoké) – helyesen lásd fentebb.]

Pediasia luteella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 90p – Farnos Göböllyjárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,45p), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk- hegység: Cserépfalu (Jbl,3p), Csurgó-völgy (Jbl), Eger Vár (Jbl,2p), Egercsehi (Jbl,2p), Felnémet (Jbl,4p), Harica-völgy (Jbl,3p), Maklár (Jbl,7p), Sály (Jbl,2p), Tibolddarác (Jbl,2p), Uppony (Jbl,3p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-24. (fcs), Gyöngyös 1966.07.5. (Jbl), 1969.06.20. (Jbl), 07.5. (Jbl), 1975.06.20. (fcs), 1976.06.2. (fcs), 06.11. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.07.7. (fcs), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl), Kőkúpuszta 1976.04.5. (fcs), Pásztó 1972.07.15. (V), 07.22-24. (V,3p), Sár-hegy 2001.06.10. (B,2p), 2002.06.8. (B), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl), Vámosgyörk 1966.07.18. (Jbl). [Megjegyzés: a *luteella* kapcsán FAZEKAS közleményében (1991) ugyanazok az anomáliák fedezhetők fel, mint a *chrysonuchella* (Scopoli, 1763) fajnál; számos esetben tévesen vannak közölve egyes példányok hónapjai vagy napjai – helyesen lásd fentebb.]

Pediasia contaminella (Hübner, 1796) 83p – Jászberény (B,28p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Farnos Vadász-ház (B & Horváth Ákos), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,4p), Tápióság „Löszvölgy” (B,2p), Tóalmás Nagyrét (B,2p). Bükk: Egercsehi (Jbl), Harica-völgy (Jbl,8p), Nagyvisnyó (Jbl), Rakottyas (Jbl,3p), Uppony (Jbl,5p). Mátra: Gyöngyössolymos 1976.09.25-30. (fcs), Kőkúpuszta 1972.06.4. (fcs), Mátrafüredi Vízmű 1968.06.28. (fcs), Mátraháza 1970.08.26. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *contaminella*-t csak Vámosgyörkről jelzi; téves határozás. A szóban forgó példány = *aridella* (Thunberg, 1788), a mátrafüredi (Vízmű) és mátraházai példányok viszont szintén tévesen határozva, éppen az *aridella*-k közé voltak besorolva.]

Pediasia aridella (Thunberg, 1788) 146p – Alattán Bereki-erdő (B,4p), Farnos Göböllyjárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,4p), Jászberény (B,50p), Makkoshotyka (fcs,3p), Nagykáta Cseh-domb (B,9p), Ohat (Jbl,4p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,6p), Sarkadkeresztúr (V,6p), Siófok (Jbl), Tápióság „Löszvölgy” (B,2p). Bükk: Agyagostető (Jbl,4p), Eger (Jbl,6p), Egercsehi (Jbl,5p), Elzalak (Jbl), Harica-völgy (Jbl,4p), Nekézseny (Jbl), Rakottyas (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.1. (fcs), Gyöngyös 1972.08.28. (fcs), 1975.05.11. (fcs), 05.26. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1975.06.2. (fcs), 06.16. (fcs), Hort 1972.09.6. (fcs,2p), Kőkúpuszta 1972.06.4. (fcs,3p), 06.6 és 7. (fcs,1-1p), 06.9. (fcs), 06.12. (fcs), 09.3. (fcs), 09.5. (fcs,3p), 1973.06.16. (fcs), Mátrafüredi Vízmű 1968.06.16. (fcs), Mátraháza 1972.05.28. (fcs), Parád 1972.06.11. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B,2p), Vámosgyörk 1966.05.17. (Jbl,2p). [Megjegyzés: máig nem megnyugtatóan tisztázott kérdés, hogy a magyar szakirodalomban (GOZMÁNY: 1963) *aridella ssp.*-ként nyilvántartott *caradjaella* Rbl. egyáltalán alfaj-e, vagy csak az *aridella* egyik változataként vehető figyelembe (egyébként a *ssp. caradjaella*-név másutt nem is szerepel). Fazekas *aridella* példányok vizsgálata nyomán *kenderesiensis* néven leírt ugyan egy „új fajt” (FAZEKAS, 1987), ám kiderült, hogy az nem egyéb, mint a még genitáliájában is némi variabilitást felmutató *aridella* egyik formája (lásd ÁCS E.: 1988, FAZEKAS: 1991), tehát a *kenderesiensis* Fazekas, 1987 „fajnév” csupán az *aridella* junior szinonimja. A jelenlegi álláspont szerint Magyarországon is a törzsalak él, több morfológiai változatban.]

Platytes cerusella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 61p – Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Jászberény (B,40p), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk: Almár (Jbl,3p), Eger (Jbl), Eger Rét-völgy (Jbl), Felnémet (Jbl), Szalajka-völgy (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.25. (fcs), Kislána 1969.06.4. (Jbl), Kőkúpuszta 1972.09.3. (fcs), Mátrafüredi Vízmű 1968.06.28. (fcs), Parád 1972.06.10. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) – *Argyria cerusella* Chrétien néven – csak Kislánáról és a mátrafüredi Vízműtől jelzi, utóbbi helyről viszont FAZEKAS (1991) egy másik példányt is említ (1968.05.24. fcs), viszont ilyen adatú *cerusella* példány nincs a gyűjteményben.]

Platytes alpina (Hübner, 1813) 33p – Jászberény (B,22p), Nagykáta homokbuckás (=Cseh-domb!) (B & Vidra T.,6p), Nagykáta Cseh-domb (B), Tápióság „Löszvölgy” (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl). [Megjegyzés: sem JABLONKAY (1972), sem FAZEKAS (1991) nem közli, és a gyűjteményben sincs mátrai bizonyító példány. A Sár-hegyen viszont előfordul.]

Ancylolomia palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 23p – Jászberény (1997.09.5. B,6p); Bükk: Agyagostető (Jbl,1p; Z,5p), Aldebrő (Jbl), Maklár (Jbl,3p), Ostorosi-rét (Jbl,7p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) Eger (1964.09.8. Jbl) és Rakottyas (1963.09.8. Jbl) lelőhelyeket is említ a Bükkből, illetve Jablonkay Ostoros-réti gyűjtésének (1961.09.2.) kilenc példányáról számol be, de csak a fent felsorolt bükki példányok voltak a gyűjteményben.]

Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 5p – Öskü 1980.08.10. (leg. ?, – valószínűleg fcs); coll. Szabóky: Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B,3p). [Megjegyzés: FAZEKAS (1991) dolgozatában ugyan említ egy bükki adatot (Maklár, 1969.08.15. Jbl), de a példány nincs meg a gyűjteményben.]

SCHOENOBIINAE

Schoenobius gigantella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 13p – Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,10p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B); Bükk: Harica-völgy (Jbl).

Donacaula forcifella (Thunberg, 1794) 26p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény

(B,17p). Bükk: Eger (*Rozália-temető*) (Jbl,4p); Mátra: Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.08.14. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyössolymos és Vámosgyörk, FAZEKAS (2001) Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos és Kisláná lelőhelyet közül: egyetlen mátrai *forficella* példány sem volt található a Komlóról visszakerült gyűjteményben! JABLONKAY (1972) egyébként említi még a *Donacaula mucronella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) fajt is – szintén gyöngyössolymosi előfordulással, de példány nincs –; ezt az adatot egyébként már FAZEKAS (2001) sem erősítette meg. Kérdéses, hogy a *mucronella* egyáltalán előfordul-e a Mátrában?]

Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763) 9p – mind Bükk, Maklár (1963.07.10 és 07.13., Jbl).

ACENTROPINAE

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) 83p – Makkoshotyka (fcs), Sopron Fáber-rét (fcs), Tolna (fcs), Tompa Alsókalapos (fcs), Várpalota (Jbl); Biharugra (V,4p), Dinnyés (Jbl,8p). Farnos Rekettyés-ér (B), Holt Tisza-ág (Jbl,2p), Jászberény (B,29p), Kunféhértó (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B), Sarkadkeresztúr (V,5p). Bükk: Cserépváralja (Jbl,3p), Maklár (Jbl,3p), Margit-forrás (Z), Pap-hegy (Jbl,3p), Szilvásvárad (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), 08.26. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), 09.12. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1967.05.17. (Jbl), 06.8. (Jbl), 1975.08.22. (fcs), 1978.08.10-22. (fcs), Kőkútpuszta 1975.06.20. (fcs), 1976.09.13. (fcs), Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), Mátraháza 1971.05.22. (fcs), Mátraszentlászló 1966.08.11. (Jbl).

Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 32p – Alattán Bereki-erdő (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,28p).

Catachysta lemnata (Linnaeus, 1758) 42p – Biharugra (V,3p), Dinnyés (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,5p), Jászberény (B,29p). Bükk: Agyagostető (Jbl); Mátra: Vámosgyörk 1966.07.11 és 18. (Jbl,1-1p), Pásztó 1972.07.22-24. (V). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a fenti adatokat nem tekinti a Mátra-hegységhez tartozóknak.]

Paraponyx stratiotatum (Linnaeus, 1758) 62p – Siófok (Jbl,5p), Tolna (fcs,6p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,4p), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,8p), Jászberény (B,32p). Bükk: Maklár (Jbl,2p). Mátra: Gyöngyössolymos 1967.07.5. (Jbl), Vámosgyörk 1967.09.19. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) úgyszintén e két helyről közli a Mátrából a *stratiotatum*-ot, FAZEKAS (2001) szerint viszont „A Mátra Múzeum gyűjteményében nincs bizonyító példány” – a fenti két adat közlését elmellőzte.]

Nymphula stagnata (Donovan, 1806) 1p – Jászberény (1994.06.18., B).

ODONTIINAE

Aporodes floralis (Hübner, 1809) 49p – Alattán Bereki-erdő (B), Farnos Göböljárás (B,3p), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,26p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Szentmártonkáta Székesrekeszi legelő (B). Bükk: Maklár (Jbl,5p), Nagyvísnó Bán-völgy (B,2p). Mátra: Mátraháza 1969.08.12. (fcs), Sár-hegy 2001.06.10. (B), 2002.07.3. (B,2p), 2003.06.30. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Mátrafüred Vizmú lelőhelyet közül (a mátraházai helyett?), de Mátrafüredről nincs példány a gyűjteményben – lásd FAZEKAS: 2001 dolgozatát is.]

Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 64p – Bugac (Sz), Jászberény (B,30p), Farnos Rekettyés-ér (B), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Várpalota (Jbl), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Maklár (Jbl,5p), Panna-rét (Z), Pap-hegy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1974.06.19. (fcs), 1977.06.28. (fcs), 08.18. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.4. (fcs), 1974.07.13. (fcs), Mátrafüred Vizmú 1968.06.28. (fcs), 07.9. (fcs), Parád 1973.06.13. (fcs), 08.10. (fcs), Rózsaszentmárton 1977.09.17-20. (fcs), Rudolftanya 1976.07.3. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.06.10. (B), 2002.06.8. (B), 2003.08.16. (B/Sz).

Epecestria pustulalis (Hübner, 1823) 22p – Jászberény (B,19p); Mátra: Gyöngyössolymos 1974.06.27. (fcs), 1980.07.23. (fcs), Parád 1972.06.8. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) listáján a *pustulalis* nem szerepel, a mátrai példányok az említett publikáció utáni időkből származnak.]

Titanio normalis (Hübner, 1796) 1p – Jászberény (borsóhalmi-rét, 1993.06.5, leg. Buschmann F.)

Eurypis pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 5p – Budaörs (Jbl); Bükk: Mellér-völgy (Z), Rocskavölgy (Jbl); Mátra: Mátraszentistván 1981.05.30. (Sz), 1985.06.8. (Sz).

EVERGESTINAE

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) 89p – Pilisvörösvár (Jbl), Jászberény (B,49p), Nagykáta Cseh-domb (B). Bükk: Eg. Vör.Ker. (= *Eger,Vörös-kert?*) (Z), Eger (Jbl), Felnémet (Jbl), Maklár (Jbl,12p), Répáshuta Pénz-patak (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.05.23. (fcs), 06.6. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1975.05.29. (fcs), Kőkútpuszta 1973.05.22 és 23. (fcs,1-1p), 05.29. (fcs), 05.31. (fcs), 06.1. (fcs), 06.4. (fcs), 06.16. (fcs), 06.18. (fcs), 06.20. (fcs), 1974.05.8. (fcs), 05.30. (fcs), 06.18. (fcs), 1975.05.27. (fcs), Mátraháza 1972.05.31. (fcs), Parád 1972.05.21. (fcs), 1973.05.23. (fcs), 06.16. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) nem közölte dolgozatában, mert kézírata lezárásáig még nem voltak bizonyító példányai a Mátrából. Egyébként a hegységben nem ritka.]

Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) 76p – Fenyőgyöngye (Sz), Jászberény (B,3p), Makkoshotyka (fcs), Sopron Fáber-rét (fcs), Szécsény Kő-hegy (Jbl), Szentpéterföldre (fcs), Szigliget (Sz), Tolna (fcs,4p), Tompa (fcs), Várgesztes (fcs,2p), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Agvagostető (Jbl), Berva (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl), Egercsehi (Jbl), Maklár (Jbl), Mell-ér-völgy (Z,4p), Miklós-völgy (Z,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Répáshuta Pénz-patak (Jbl), Répás-völgy (Jbl,7p), Szalóki-erdő (A), Szentlélek (Jbl), Tagos-dűlő (Z), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.08.17. (fcs), Gyöngyóshalász 1978.05.19-20. (fcs,2p), 05.23. (fcs), 06.6. (fcs), Gyöngyössolyos 1977.05.17. (fcs), 1978.06.3. (fcs), 1980.07.27. (fcs), Kőkötpuszta 1973.08.12. (fcs), Mátrafüred 1968.05.14 és 15. (Jbl,1-1p), Parád 1967.05.28. (Jbl), 06.5. (Jbl), 1972.05.13. (fcs), 07.23. (fcs), 1973.05.13. (fcs), 07.19. (fcs), 08.7. (fcs), 1978.08.24. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,4p), Pipis-hegy (=Sár-hegy!) 1997.06.10. (B/B,6p), Rudoltfanya 1977.06.9. (fcs), 06.22. (fcs), 07.13. (fcs), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyösről is jelzi a *forficella*-t, de onnan nincs bizonyító példány a gyűjteményben.]

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) 91p – Budapest Római-fürdő (Sz), Jászberény (B,26p), Kunfehértó (fcs,3p), Makkoshotyka (fcs,29p), Tompa (fcs,3p). Bükk: Berva (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl), Egercsehi (Jbl), Forrókút (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Nekézseny (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), 08.17-31. (fcs,2p), Gyöngyössolyos 1967.06.7. (fcs), 06.9. (fcs), 07.19. (fcs), Kőkötpuszta 1972.05.25. (fcs), 07.4. (fcs), 09.3. (fcs), 1973.05.23. (fcs), 09.3. (fcs), 1974.09.20. (fcs), 1975.08.25. (fcs), Mátrafüred 1966.07.30. (fcs), 09.13. (fcs), 1968.05.15. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátraháza 1972.07.25. (fcs), 1973.08.30. (fcs), Parád 1967.08.7. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyösről is jelzi az *extimalis*-t, de ennek bizonyító példányja nincs a gyűjteményben.]

Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) 58p – Fenyőgyöngye (Sz), Jászberény (B,13p), Makkoshotyka (fcs), Tompa (fcs), Várgesztes (fcs,7p). Bükk: Berva (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Tardona (Jbl). Mátra: Gyöngyössolyos 1976.07.23. (fcs), 1980.06.21. (fcs), Kislána 1967.08.14-16. (Jbl), Kőkötpuszta 1975.07.8. (fcs), Mátrafüred Ördög-forrás 1988.05.21. (B), Mátrafüred vízműi-rét 1989.06.27. (B), Parád 1973.09.5. (fcs), Pipis-hegy (=Sár-hegy!) 1997.06.10. (B/B,3p), Rudoltfanya 1975.07.5-14. (fcs,3p), 1976.07.3. (fcs,2p), 07.14. (fcs), 07.18. (fcs), 07.20. (fcs), 07.25. (fcs,2p), 1977.06.21. (fcs), 06.24. (fcs), 06.26. (fcs), 1978.08.11. (fcs), Sár-hegy 1999.06.5. (B,4p), 2002.05.11. (B/B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Mátraházáról is közli a *limbata*-t, de onnan nincs bizonyító példány a gyűjteményben.]

Evergestis pallidata (Hufnagel, 1769) 48p – Szlovákia: Cigelka-tó (Jbl & al.,2p); Farnos Rekettyés-ér (B/B), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl), Jászberény (B,12p), Makkoshotyka (fcs,4p), Tolna (fcs), Tompa (fcs,4p), Várgesztes (fcs,4p). Bükk: Eger (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Szalajka-völgy (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl,4p). Mátra: Gyöngyössolyos 1967.06.8. (Jbl), 1974.09.13. (fcs), Gyöngyössolyos Közúzó 1967.05.26. (Jbl), Kőkötpuszta 1972.05.25. (fcs), 1973.06.4. (fcs), 08.17. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.15. (fcs), Mátrászentiván 1983.08.19. (Sz), Parád 1973.05.24. (fcs), Rudoltfanya 1977.08.8. (fcs), Szalajka-ház 1967.08.21.24. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) Gyöngyösről is jelzi a *pallidata*-t, de onnan nincs példány a gyűjteményben.]

Evergestis aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 72p – Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,23p); Bükk: Lökvölgy (Jbl), Mészvölgy (Jbl,2p), Szentlélek (Jbl), Villó-bérc (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.11. (fcs), Gyöngyössolyos 1967.06.7. (fcs), 1975.06.4. (fcs), 1978.08.24-09.2. (fcs), Kislána 1967.08.8. (Jbl), 08.14-16. (Jbl), Kislána Kopasz-hegy 1965.06.2. (Jbl), Kőkötpuszta 1972.08.1. (fcs), 1973.07.23. (fcs), 08.12. (fcs), 08.17. (fcs), 1974.08.20. (fcs), 1975.08.18. (fcs), 1976.08.24. (fcs,3p), 08.25 és 27. (fcs,1-1p), Mátrafüred Vízmű 1968.05.20-24. (fcs,6p), 06.17. (fcs), 06.21 és 22. (fcs,1-1p), 07.2. (fcs), Mátraháza 1972.05.17. (fcs), 1974.08.3. (fcs), Parád 1973.06.15. (fcs), Pásztó Zagya-part 1975.05.16. (V), Pipis-hegy (=Sár-hegy) 1997.06.10. (B/B,4p), Piszkekötő 1971.05.19. (fcs), Sár-hegy 1999.05.19. (B,2p), 06.5. (B), 2002.06.8. (B). [Megjegyzés: a Mátrában mindenütt közönséges.]

Reskovitsia alborivularis (Eversmann, 1844) 48p – Bükk: Hór-völgy Kis-rét (1942.05.10. leg. Reskovits M.) Miklós-völgy (Z,3p), Vöröskői-völgy (Jbl,4p). Mátra: Mátrafüred 1970.05.18. (Jbl), Sár-hegy 1969.07.4. (Jbl), 2001.07.13. (B,2p), 2002.04.13. (B,10p), 05.3. (B), 06.17. (B,2p), 08.3. (B,2p), 2003.04.20. (B,12p), 06.28. (B,3p), 06.30. (B,2p), 08.16. (B/Sz), 08.22. (B,3p). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) szerint az *alborivularis* „Mátrai előfordulását az utóbbi évtizedek kutatásai nem erősítették meg”: – kérdés; kinek, vagy kiknek és milyen irányú „kutatásai”? Ugyanis Fazekas idézett kitételének homlokegyenest ellentmondanak a fenti adatok, ráadásul a Sár-hegyen a Westel-adótorony ill. a Szt. Anna-tó előterében – kifejezetten a magasabb füves (pl. *Stipás*) helyeken – nem is ritka. Tapasztalatom szerint szeles időben „izgágábbak”, mint egyébként, rendkívül éberek és igen jól látnak, „becserkészni” őket szinte lehetetlen, mert mindig csak egy rövid időre telepednek le a földre vagy fűszálak tövébe. Bár eddig sem kopulát, sem peterakást nem sikerült megfigyelnem, de feltételezem, hogy egyesével petézhetnek (erre az egy helyben tartózkodásuk rövid időtartama alapján következtetek, és egyelőre semmi nem bizonyítja). Mindkét nemzedék példányai UV sugaras fényre repülnek is.]

PYRAUSTINAE

Udea ferrugalis (Hübner, 1796) 59p – Alattyán Bereki-erdő (B), Farnos Vadászház (B), Jászberény (B,13p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Kunfehértó (fcs,4p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Tápiótság „Lőszvölgy” (B,2p). Bükk: Almár Pirittyó-tető (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.08.28. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.10.23. (fcs,6p), 11.14. (fcs), 1977.10.10-16. (fcs), 10.17-22. (fcs), Kőkútpuszta 1972.08.22. (fcs), 08.30. (fcs), 09.3. (fcs), 10.28. (fcs,3p), 1974.10.16. (fcs), Mátrászentistván 1984.09.27. (Sz), Paráđ 1972.06.22. (fcs), Sár-hegy 2000.09.10. (B), 10.14. (B), 2001.09.22 (B/Sz), 09.30. (B), 10.29. (B/Sz,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) nem közölt mátrai adatot – lásd még FAZEKAS: 2001 is.]

Udea fulvalis (Hübner, 1809) 18p – Sarkad (V); Bükk: Harica-völgy (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Tardona (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1974.08.1. (fcs,2p), Mátrafüred 1966.06.13. (fcs), 07.2. (fcs), Mátraháza 1969.08.5. (fcs), Mátrászentistván 1982.08.27. (Sz), Paráđ 1973.08.24. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), 1975.07.10. (V), Sár-hegy 2001.07.13. (B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz), Vámosgyörk 1966.07.18. (Jbl).

Udea lutealis (Hübner, 1809) 16p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl); Szlovákia: Becherov (Jbl & V, 5p). Jászberény (B,4p); Mátra: Fallóskút 1988.07.11. (B,2p), Mátraalmás 1987.09.13. (fcs), Mátrászentistván 1981.06.27. (Sz,2p), Mátrászentlászló 1990. ? (fcs). [Megjegyzés: első hazai adatait SZABÓKY (1981) közölte, azóta az ország számos pontján előkerült (az 1990-93 közötti években, Jászberényben is – a *Zagyvamenti Tvt. térségében – rendszeresen gyűjthető volt, aztán „eltűnt”*). A Mátrának egyelőre csak a központi „gerincvonalaról” vannak adatok, – lásd fentebb, de a FAZEKAS (2001) által hibásan közölt mátrászentistváni és mátrászentlászló adatok a fentiek szerint javítandók!]

Udea prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 27p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p); Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. ? (leg. Czajlik P.), Gyöngyösorosi 1970.07.7. (fcs), Paráđ 1973.09.11. (fcs), Kőkútpuszta 1975.07.8. (fcs), Mátraháza 1973.07.12. (fcs), 08.28. (fcs), Mátrászentistván 1985.08.6. (Sz), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs,2p), 07.5-14. (fcs,2p), 1976.07.13 és 14. (fcs,1-1p), 07.19. (fcs), 1977.06.7. (fcs), 07.10. (fcs), 07.12. (fcs,2p), 07.24. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján még *nivealis* F. néven találjuk. FAZEKAS (2001) szintén *nivealis* név alatt közli, – tévesen, ugyanis a *nivealis* nem Fabricius, 1775, hanem Fabricius 1781, így a prioritás-elv alapján az érvényes név (másoknál mindenütt!) a *prunalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775).]

Udea accolalis (Zeller, 1867) 38p – Alattyán Bereki-erdő (B), Jászberény (B,12p), Rostalló (*Zemplén-hg.*) (Sz), Várgesztes (fcs). Bükk: Ablakoskő-völgy (Jbl), Forrókút (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,4p), Ostorosi-rét (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Telekessy-menhely (Jbl,3p). Mátra: Fényespuszta 1970.08.17-31. (fcs,2p), Gyöngyössolymos 1976.07.21. (fcs), Kiszána 1967.08.11-16. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.07.28. (fcs), 1976.05.5. (fcs), Mátrafüred 1969.07.25. (Jbl), Mátrafüred Menyecske-hegy 2002.05.17. (B), Mátraháza 1971.08.7. (fcs).

Udea olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 45p – Makkoshotyka (fcs), Várgesztes (fcs); Bükk-hg.: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,8p), Szentlélek (Jbl), Szilvásvár (fcs,2p). Mátra: Gyöngyössolymos 1977.06.22. (fcs), Kőkútpuszta 1976.04.17. (fcs), Mátraháza 1969.07.22. (fcs), 1971.06.22. (fcs), 07.9. (fcs), 1972.06.5-12. (fcs), 1973.07.1. (fcs), 1975.07.21. (fcs), 07.23 és 24. (fcs,1-1p), Mátrászentimre 1975.06.27. (Jbl), Mátrászentistván 1977.07.4. (Sz), 1980.07.19. (Sz), Piskéztető 1971.05.13. (fcs), 1971.06.8. (fcs), Rudolftanya 1974.06.25-07.5. (fcs,2p), 07.22. (fcs), 1976.07.3. (fcs), 07.14. (fcs), 1977.06.5. (fcs), 06.7. (fcs,2p), 06.9. (fcs), 06.21. (fcs), 06.22. (fcs,3p), 06.23. (fcs), 06.24. (fcs,3p), 06.26. (fcs).

Paracorsia repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 42p – Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Jászberény (B,21p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B,4p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,3p), Szentmártonkóta Székesrekeszi legelő (B), Tápiótság „Lőszvölgy” (B). Bükk: Cserépváralja (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Gyöngyössolymos 1975.07.21. (fcs), 1980.07.5-10. (fcs), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs), Sár-hegy 2002.08.3. (B).

Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 26p – Makkoshotyka (fcs,2p); Bükk: Berva (*völgy?*) (Jbl), Harica-völgy (Jbl,2p), Répáshuta Pénz-patak (Jbl), Szarvaskő (Jbl,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.05.31. (fcs), 07.22-08.4. (fcs), Galya (*tető?*) 1972.07.10. (Jbl), Mátrafüred 1966.07.22. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.6. (fcs), 07.9. (fcs), 07.13-14. (fcs,1-1p), Mátraháza 1969.08.2. (fcs), 1970.08.13-17. (fcs), 1971.07.15. (fcs), Mátrászentimre 1967.05.28. (Jbl), Mátrászentistván 1981.06.27. (Sz), 1985.07.20. (Sz), Piskéztető 1971.05.21. (fcs), Rudolftanya 1976.07.3. (fcs), 07.25. (fcs), Szalajka-ház 1967.08.21-24. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján – bőséges adatai ellenére – e faj nem szerepelt.]

Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) 8p – Fülöpháza (Sz), Soroksár (1942.05.11., leg. Dr. Vargha Gyula), Nagykáta Cseh-domb (B,6p).

Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796) 1p – Várpalota 1963.08.24., leg. Jablonkay József.

Loxostege stricticalis (Linnaeus, 1761) 103p – Bócsa (Jbl), Budapest Hármashatár-hegy (Jbl), Farnos Göbölly-

járás (B,2p), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Holt Tisza-ág (Jbl), Jászberény (B,34p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Nagykáta homokbuckás (= *Cseh-domb*) (B,2p), Pilisvörösvár (Jbl), Sopron Fáber-rét (fcs), Tóalmás Nagy-rét (B,2p), Tolna (fcs,20p), Tompa (fcs,4p), Várgesztes (fcs), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Eger (Z,2p), Maklár (Jbl,4p), Nagyedged (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyösoroszi 1970.07.26. (fcs), Kékes 1976.07.8. (V,2p), Mátra-bérc 1975.07.3. (V,2p), Mátraháza 1971.07.17. (fcs), 1973.07.4. (fcs), Mátraszentimre 1975.06.28. (Jbl), 07.3. (fcs,2p), 07.5. (fcs, 2p), Paráđ 1972.07.18. (fcs), Rudolftanya 1974.07.23. (fcs), 1976.07.20 és 22. (fcs,1-1p), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl).

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) 69p – Jászberény (B,43p), Makkoshotyka (fcs), Szigliget (Sz), Tompa Alsókalapos (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (*völgy?*) (Jbl), Cserépváralja (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl), Pazsak-völgy (Jbl), Rakottyás (Jbl), Tibolddarác (Jbl), Uppony (Jbl,2p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08. 4. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.09.3. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Paráđ 1973.05.24. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.17. (fcs), 1975.07.5. (fcs), Mátraháza 1969.08.18. (fcs), 1973.08.11. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján még *Perinephela* génuszneven, Mátraháza (fcs) előfordulással találjuk.]

Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) 8p – Bükk: Harica-völgy (Jbl, 6p); Mátra: Pásztó Zagyva-part 1975.05.11. (V), Sástó Eremény 1966.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a fenti mátrai példányokat *rectefascialis*-ként közölte; téves határozás (lásd FAZEKAS: 2001, kontroll: Buschmann)]

Pyrausta rectefascialis Toll, 1936; 17p – Jászberény (B,9p); Bükk: Berva-völgy (Jbl), Ciglédi-völgy (Jbl), Maklár (Jbl,4p), Tardona (Jbl). Mátra: Sár-hegy 2003.06.30. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) közölte ugyan a *rectefascialis*-t Sástó Eremény lelőhellyel, de a példány téves határozásnak bizonyult – lásd fentebb. FAZEKAS (2001) emiatt zárójelbe helyezte a *rectefascialis*-t a Mátra faunáját illetően; a zárójel felbontandó!]

Pyrausta virginalis (Duponchel, 1833) 1p – Nagykáta Cseh-domb, 2003.05.1., leg. Buschmann F.

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1758) 65p – Farnos Göböljvárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B), Jászberény (B,38p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,3p), Makkoshotyka (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Várpalota (Jbl), Zalaerdőd (fcs). Bükk: Egercsehi (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl,2p). Mátra: Fallóskút 1988.07.13. (B), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Gyöngyössolymos 1976.06.29. (fcs), Kőkútpuszta 1975.06.22. (fcs), 08.12. (fcs), Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), Mátrafüred Ördög-forrás 1983.05.21. (B), Mátraszentistván 1983.08.19. (Sz), Rudolftanya 1975.07.5-14. (fcs), Sár-hegy 2002.06.17. (B,2p), 2003.08.16. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) csak Mátrafüredről és Gyöngyösről említi, de Gyöngyösről nincs példány a gyűjteményben.]

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) 149p – Farnos Rekettyés-ér (B), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,2p), Jászberény (B,52p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Kunfehértó (fcs), Nagykáta Cseh-domb (B), Nagykáta Hajtai Nyik-rét (B,2p), Tóalmás Nagy-rét (B); Zemplén-hegység: Rostalló (Sz), Makkoshotyka (fcs). Bükk: Almagyar (Jbl), Bükkszentmárton (Jbl,3p), Ciglédi-völgy (Jbl), Eg.Vör.Ker. (Eger,Vörös-kert?) (Z,3p), Eger (Jbl,4p), Egercsehi-völgy (Jbl), Forrókút (Jbl,5p), Harica-völgy (Jbl,22p), Leshely (Jbl), Maklár (Jbl,6p), Noszvaji-határ (Jbl), Ostorosi-rét (Jbl,3p), Rakottyás (Jbl), Rét-völgy (Jbl,5p), Szarvaskő (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,2p), Tardona (Jbl,2p), Telekessy-menhely (Jbl,2p), Uppony (Jbl,6p). Mátra: Galya (*tető?*) 1972.06.20. (Jbl), Gyöngyös 1966.08.4. (Jbl,3p), 1969.07.30. (Jb), Gyöngyösoroszi 1970.04.20. (fcs), 05.12. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.7. (fcs), Kőkútpuszta 1972.08.30. (fcs), Mátraháza 1969.08.14. (fcs), Mátraháza 1973.08.1. (fcs), Mátrakeresztván 1969.05.3. (V), Paráđ 1972.07.23. (fcs), Pásztó 1969.06.24. (V), Sár-hegy 2000.09.10. (B), 2002.05.11. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) a *despicata*-t még *cespialis* (D. & Schiff.) néven találjuk. Ugyanitt közli a *P. porphyralis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) fajt is, de ez téves határozás következménye – lásd FAZEKAS: 2001; a *porphyralis* törlendő a Mátra faunájából.]

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) 75p – Szlovákia: Gaboltov (Jbl & al.,2p). Alattyan Berek-erdő (B), Farnos Göböljvárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,18p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Makkoshotyka (fcs,5p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B,2p), Várgesztes (fcs). Bükk: Berva-völgy (Jbl), Felsőtárkány (Jbl), Forrókút (Jbl,3p), Harica-völgy (Jbl), Huta-bérc (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Noszvaji-határ (Jbl), Rét-völgy (Jbl), Rozsnoki-völgy (A,2p), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl), Vöröskői-völgy (Jbl,6p). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl), Gyöngyös 1975.06.27. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.4. (Jbl), 07.12. (Jbl), Kisnána Kopasz-hegy 1965.07.11. (Jbl), 1966.07.7. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.07.1. (fcs), 07.7. (fcs), Mátraháza 1972.07.29. (fcs), Mátraszentistván 1983.08.19. (Sz), Paráđ 1973.05.14. (fcs), Rudolftanya 1975.07.5. (fcs), Sár-hegy 1966.09.22. (Jbl).

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) 109p – Szlovákia: Gaboltov (Jbl & al.,2p). Farnos Göböljvárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Jászberény (B,15p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Nagykáta Cseh-domb (B,2p), Szentmártonkóta Székeskeresztán legelő (B), Szentpéterfölde (fcs,2p), Tápióság „Lőszölgny” (B). Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs,9p), Rostalló (Sz); Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (*völgy?*) (Jbl), Csurgó-völgy (Jbl),

Egercsehi-völgy (Jbl,4p), Harica-völgy (Jbl,15p), Lófő-hegy (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,7p), Pázsak-völgy (Jbl), Uppony (Jbl,4p). Mátra: Fényespuszta 1970.07.10. (fcs), 07.22-24. (fcs), Kisdána Kopasz-hegy 1965.06.3. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.06.19. (fcs), 09.5. (fcs,2p), 1976.06.25. (fcs), Mátrafüred Ördög-forrás 1986.06.22. (B,2p), Mátrafüred Vízmű 1968.06.13. (fcs), 06.21. (fcs), 06.28. (fcs), 06.30. (fcs), 07.2. (fcs,2p), 07.5. (fcs), 07.13. (fcs,2p), 07.15. (fcs,3p), Parád 1972.07.14. (fcs), 1973.08.16. (fcs), 08.30. (fcs), Rudoltfanya 1976.07.13. (fcs), 1977.06.13. (fcs), 1978.08.11. (fcs), Sár-hegy 1970.05.18. (Jbl), 1973.08.16. (Jbl), Sár-hegy 2002.09.6. (B), 2003.06.30. (B), Szalajka-ház 1967.08.21-24. (Jbl), 1970.05.26. (Jbl).

Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796) 39p – Fót (Jbl), Jászberény (B,26p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Tóalmás homoki-rét (B). Bükk: Harica-völgy (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Uppony (Jbl,3p). Mátra: Sár-hegy 1999.06.13. (B) – új faj a Mátra faunájára.

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) 38p – Jászberény (B,4p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Tóalmás homoki-rét (B). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B); Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08. 4. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.08.22. (fcs), Sár-hegy Szt. Anna-tó 2001.07.27. (B/Sz,4p), Sár-hegy 2001.07.13. (B,2p), 2002.04.13. (B), 05.3. (B), 06.15. (B), 08.2. (B/Sz,2p), 2003.04.20. (B), 05.4. (B,2p), 06.30. (B,8p), 08.16. (B/Sz).

Uresiphita gilvata (Fabricius 1794) 13p – Csupak (Sz); Bükk: Nagyvisnyó (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,7p); Mátra: Gyöngyöstarján (*Sósi-rét*) 1969.07.31. (Jbl), Sár-hegy 2002.06.17. (B), 2003.07.6. (B/Sz,2p).

Nascia ciliaris (Hübner, 1796) 27p – Dinnyés (Jbl), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,10p), Jászberény (B,9p), Tolna (fcs,2p), Zalaerdőd (fcs). Mátra: Kőkútpuszta 1972.05.6. (fcs), 07.5. (fcs), 1975.07.26. (fcs). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) csupán két példány „megvizsgált anyagról” számol be munkájában, a gyűjteményben viszont három mátrai (=kőkútpusztai) példány volt; adataikat helyesen lásd az előzőekben.]

Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 45p – Börzsöny-hegység: Hosszú-völgy (Jbl & V,2p); Dinnyés (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Jászberény (B,6p), Makkoshotyka (fcs,6p), Szentpéterföldre (fcs,2p), Várgesztes (fcs). Bükk: Ciglédi-völgy (Jbl,2p), Csurgó-völgy (Jbl), Maklár (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Sánta (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fallóskút 1991.07.13. (B), Gyöngyös 1975.08.17. (fcs), Kőkútpuszta 1976.07.22. (fcs), 08.22. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.2. (fcs), Parád(sasvár) Fényespuszta 1967.08.7. (Jbl,3p), Rudoltfanya 1976.07.13. (fcs), 07.19. (fcs), 07.25. (fcs,2p), Sár-hegy 2002.07.30. (B/Sz), 2003.08.3-4. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) dolgozatában említi még Kisdána Kopasz-hegyet is, de Kisdánáról nem volt található bizonyító példány a gyűjteményben.]

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) 140p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,2p); Börzsöny-hegység: Hosszú-völgy (Jbl & V); Cserhát-hegység: Tar Kőszirt (V). Alattyan Berek-erdő (B), Budakeszi ERTI-telep (fcs), Budapest Hűvös-völgy (Jbl), Budapest Kamara-erdő (Jbl), Farnos Göböljárás (B), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl), Izsák (Jbl), Jászberény (B,34p), Nagykáta Cseh-domb (B,5p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B). Bükk: Agyagostető (Jbl), Berva (*völgy?*) (Jbl), Eger (Jbl), Eger Vár (Jbl), Felnémet (Jbl), Harica-völgy (Jbl), Maklár (Jbl,16p), Nagyeged (Jbl), Nagyvisnyó (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Nekézseny (Jbl,3p), Nyeste-völgy (Jbl), Noszvaji-határ (Jbl,2p), Ostorosi-rét (Jbl), Rakottyás (Jbl), Rét-völgy (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Tard, (Jbl), Tardona (Jbl,2p), Uppony (Jbl,2p), Vöröskői-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1964.07.28. (Jbl), 1968.05.13. (Jbl), 1975.05.22. (fcs), 05.25. (fcs), 1976.08.26. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.06.8. (Jbl,2p), 06.13. (Jbl), Kőkútpuszta 1972.05.25. (fcs,2p), 1973.05.2. (fcs), 1976.05.22. (fcs), Mátrafüred 1966.07.23. (fcs), 08.30. (fcs), 09.12. (fcs), 1968.05.4. (fcs), 06.29. (fcs), 07.3. (fcs), Mátraszentistván 1985.07.6. (Sz), Mátraszentlászló 1990. ? (fcs), Parád 1967.05.28. (Jbl), 1967.08.8. (fcs), 1972.05.18. (fcs), 06.8. (fcs,2p), 1973.07.22. (fcs), 07.29. (fcs), 08.13. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,3p), Pásztó Zagyva-part 1975.05.16. (V), 05.18. (V), Rudoltfanya 1976.07.14. (fcs), Sár-hegy 2002.06.8. (B), 2003.05.4. (B), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B), Sár-hegy Szt. Anna-tó 1997.06.11. (B/B), Sántó Eremény 1965.07.29. (Jbl,2p). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) „megvizsgált anyagként” a Kisdána lelőhelyt is említi dolgozatában (*Kopasz-hegy 1965.07.6., leg. Jbl,4p*), ez a közlése azonban téves határozás következménye; mind a négy szóban forgó példány =*Mecyna flavalis* (D. & Schiff.) – lásd majd ott.]

Perinephela lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 22p – Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,5p), Rocskavölgy (Jbl,2p), Szalajka-völgy (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1967.06.12. (fcs), Kőkútpuszta 1975.05.15. (fcs), 07.8. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.21. (fcs), Mátraháza 1969.06.19. (fcs), 1974.08.27. (fcs), Rudoltfanya 1974.07.23. (fcs), 1975.07.5-14. (fcs,2p), 1976.07.3. (fcs,2p), 07.14. (fcs), 07.19. (fcs), 1977.06.21. (fcs).

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) 63p – Jászberény (B,22p), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B), Makkoshotyka (fcs,3p), Tompa (fcs,3p), Várgesztes (fcs,3p), Zalaerdőd (fcs,3p). Bükk: Rocskavölgy (Z); Mátra: Fényespuszta 1970.06.22. (fcs), Gyöngyös 1975.08.7 és 8. (fcs,1-1p), Gyöngyöshalász 1978.06.5. (fcs), 08.3-7. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.17. (fcs), 1978.06.8-12. (fcs), Gyöngyössolymos Közüző 1967.06.2. (fcs),

Kőkúpuszta 1973.05.29. (fcs), 06.2. (fcs), 06.4. (fcs), 1974.07.25. (fcs), 1975.07.8. (fcs), 1976.05.22. (fcs), 06.28. (fcs), Mátraháza 1970.06.21. (fcs), 1972.05.24. (fcs), 1973.07.14. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Rózsaszentmárton 1980.05.24. (fcs), 1980.06.23. (fcs), Rudoltanya 1975.07.5-14. (fcs,3p), 1976.07.14. (fcs), 07.18. (fcs), 1977.07.10. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján *Perinephela* génuszneven közli a *coronata* gyöngyössolymosi és Gy.-solymosi közúzi előfordulását; FAZEKAS (2001) tévesen említi a gyöngyössolymosi fénycsapda-adatot Gy.-solymos „Cserkőti”-iként.]

Phlyctaenia stachydalis (Zincken, 1821) 3p – mindhárom Bükk, Nagyvisnyó Bán-völgy (B).

Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809) 33p – Alattán Bereki erdő (B), Farnos Rekettyés-ér (B,6p), Jászberény (B,24p). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.08.3-7. (fcs), Rózsaszentmárton 1977.08.7. (fcs). [Megjegyzés: FAZEKAS (2001) a gyöngyöshalászi adatot hibásan közli, helyesen lásd előbb. GOZMÁNY (1963) a *perlucidalis* tápnövényeként a *Cirsium oleracea*-t jelöli meg, de egészen bizonyos hogy nem ez az egyedüli tápnövénye, ugyanis a Jászágóban a *Cirsium oleracea* sehol nem fordul elő, a faj viszont egyes helyeken – Hajta-mocsár, Rekettyés-ér stb. – viszonylag nem is ritka.]

Algedonia luctualis (Hübner, 1793) 3p – mindhárom Bükk, Nagyvisnyó Bán-völgy (B).

Mutuaria terrealis (Treitschke, 1829) 17p – Szlovákia: Szilicei-fennsík (Jbl & al.,3p). Alattán Bereki-erdő (B), Jászberény (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B); Bükk: Pirittyő-tető (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1977.07.14. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.05.6-8. (fcs), 05.23. (fcs,2p), 08.2. (fcs), Kőkúpuszta 1973.05.30. (fcs), Mátrafüred 1966.07.13. (fcs), Rózsaszentmárton 1978.05.30. (fcs,2p), Sár-hegy 2003.05.31. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY-nál (1972) még *Microstega* génuszneven szerepel, mint a hegységben mindenütt előforduló faj.]

Sclerocona acutella (Eversmann, 1842) 35p – Jászberény (B,30p), Tolna (fcs), Tompa (fcs). Mátra: Gyöngyöshalász 1978.06.26. (fcs), 06.29-07.3. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.06.6. (fcs).

Psammodis pulveralis (Hübner, 1796) 55p – Tompa Alsókalapos (fcs), Farnos Rekettyés-ér (B,3p), Jászberény (B,24p), Makkoshotyka (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl,2p), Cserépfalu (Jbl,5p), Maklár (Jbl,3p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,2p), Sály (Jbl). Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. ? (leg. Czájlik P.), Gyöngyöshalász 1978.08.2. (fcs), 09.15-30. (fcs), Gyöngyössolymos 1974.07.9. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.18. (fcs), 06.28. (fcs), Mátraháza 1973.08.9. (fcs), Pásztó 1972.07.23. (V), Rózsaszentmárton 1980.08.4. (fcs), Sár-hegy 1999.06.20. (B), 2001.07.13. (B), 2001.07.21. (B/Sz), 2002.08.3. (B).

Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) 4p – Jászberény (1981.07.8., B), Kecskemét (1967. 06-07. ?; fcs, coll. Sz), Tolna (1972.06.5-6., fcs), Vörs (1931.07.6-17., Kolb., München).

Ostronia nubilalis (Hübner, 1796) 149p – Alattán Bereki-erdő (B), Budakeszi ERTI-telep (fcs), Dinnyés (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl), Jászberény (B,44p), Kunfehértó (fcs,4p), Makkoshotyka (fcs,9p), Orgovány (Jbl), Siófok (Jbl), Sopron Fáber-rét (fcs,2p), Sopronhorpács (fcs), Szigliget (Sz), Tolna (fcs,9p), Tompa Alsókalapos (fcs,6p), Zalaerdőd (fcs,4p). Bükk: Eger (Z), Maklár (Jbl,2p), Miklós-völgy (Jbl), Rakottyás (Jbl), Rét-völgy (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Tibolddaróc (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.06.1. (fcs), Gyöngyös 1966.06.13. (Jbl), 06.20. (Jbl), 1972.08.28. (Jbl,2p), 1973.08.8. (Jbl), 1975.05.22 (fcs), 05.24. (fcs), 06.9. (fcs,2p), 06.14. (fcs), 07.9. (fcs), 08.19. (fcs), 1976.06.8. (fcs), 09.16-26. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.4-5 (fcs,2p), 06.27. (fcs), 07.12. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.10. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.06.7. (fcs), 07.3. (fcs), 07.16. (fcs), 1974.06.8. (fcs), 07.15. (fcs), Gyöngyöstarján Világos-hegy 2000.05.15. (B/B), Kőkúpuszta 1972.07.22. (fcs), 07.27. (fcs), 08.3. (fcs), 1973.05.23. (fcs), 06.6. (fcs), 06.10. (fcs), 06.16. (fcs), 08.16. (fcs), 1974.06.14. (fcs,2p), 07.6. (fcs), 07.25. (fcs), 08.21. (fcs), Mátrafüred 1966.07.5. (fcs), 07.13. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.07.2. (fcs), Mátraháza 1974.07.4. (fcs), Mátraszentlászló 1990. ? (fcs), Parád 1972.06.11. (fcs), 07.12. (fcs), 1973.07.22. (fcs), 08.16. (fcs), Piskéztető 1974.07.4. (fcs), Rudoltanya 1976.07.15. (fcs), Vámosgyörk 1966.06.21. (Jbl).

Ebulea crocealis (Hübner, 1796) 9p – Bükk: Berva (völgy?) (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl), Szarvaskő (Jbl). Mátra: Gyöngyössolymos 1975.06.16. (fcs), Mátrafüred Vízmű 1968.06.3. (fcs), 07.5. (fcs), 07.15. (fcs), Mátraszentistván 1982.07.3. (Sz), Sár-hegy Farkasmály 1997.06.9. (B/B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *crocealis* nem szerepel, FAZEKAS (2001) pedig „megvizsgált anyagként” Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót említi dolgozatában, de utóbbi helyről nincs meg a bizonyító példány a gyűjteményben. A gyöngyössolymosi (fcs,1p) és a mátrafüred (fcs,3p) példányokat pedig azért nem közölte, mert ezek a „teljes revíziója” ellenére a *Scoparia luteolaris* (Scopoli, 1772) példányai közé voltak bekeverve; adataikat lásd fentebb.]

Anania verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 68p – Alattán Bereki-erdő (B), Csévharaszt Forrás-erdő (Jbl), Farnos Rekettyés-ér (B,2p), Fenyőgyöngye (Sz), Fót (Jbl), Jászberény (B,33p), Makkoshotyka (fcs,3p), Nagykáta homokbuckás (=Cseh-domb) (B), Tolna (fcs,2p), Tompa (fcs,2p). Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Szarvaskő (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Gyöngyös 1975.05.25. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.06.4. (fcs),

Gyöngyöspata 1976.06.30. (V), Gyöngyössolymos 1976.05.31. (fcs), 1977.08.3-8. (fcs), Kislána 1966.07.7. (Jbl), 1967.08.14-16. (Jbl), Kőöküpuszta 1972.06.10. (fcs), 08.3. (fcs), 08.18. (fcs), 09.7. (fcs), 1973.06.2. (fcs), 06.4. (fcs), Mátraháza 1973.07.23. (fcs), 1974.08.3. (fcs), Parád 1972.06.11. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972), mint a hegységben mindenütt előforduló fajt, még *Perinephela* génusznéven ismerteti.]

Eurrhpara hortulata (Linnaeus, 1758) 84p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl,2p), Kallmünz (Jbl); Szlovákia: Becherov (Jbl & al.,3p), Balatonkenese (leg. Seengen Pál), Gerla (fcs), Jászberény (B,32p), Makkoshotyka (fcs), Ócsa (Sz), Pomáz (Jbl), Sarkad (V). Bükk: Eger (Z,2p), Eger Vár (Jbl,2p), Hajdú-hegy (Jbl,2p), Harica-völgy (Jbl), Nagyvisnyó (Jbl,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B), Oldal-völgy (Jbl,3p), Répás-völgy (Jbl), Rocska-völgy (Jbl), Szalajka-völgy (Jbl), Szarvaskő (Jbl). Mátra: Egerbakta Rábca-völgy 1969.07.9. (Jbl,3p), Fényespuszta 1970.06.20. (fcs), 06.29. (fcs), Gyöngyöshalász 1978.05.25. (fcs), 06.6. (fcs), 06.13. (fcs), Gyöngyösoroszi 1970.06.19. (fcs), 07.1. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.06.14. (fcs), 08.25-31. (fcs), 1969.07.6. (Jbl), 1970.07.3. (Jbl), Mátrafüred 1966.07.19. (fcs), 1975.05.27. (Jbl), Mátraháza 1970.06.7. (fcs), Parád 1972.06.26. (fcs), 1973.06.14. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V,2p), Rudolftanya 1974.07.23. (fcs,2p).

Paratalanta pandalis (Hübner, 1825) 69p – Budakeszi ERTI-telep (fcs), Pilisvörösvár (Jbl), Sopronhorpács (fcs), Szentpéterföldre (fcs,2p), Szombathely Kámoni Arborétum (fcs). Bükk: Berva-völgy (Jbl), Elzalak (Jbl), Forrókút (Jbl), Harica-völgy (Jbl,3p), Maklár (Jbl), Mész-völgy (Jbl), Miklós-völgy (Z,2p), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Noszvaj-határ (Jbl,5p), Recem-völgy (Jbl), Répáshuta Pénz-patak (fcs), Szarvaskő (Jbl), Tardona (Jbl,2p), Uppony (Jbl,7p). Mátra: Galya (*tető?*) 1967.05.25. (Jbl), Fényespuszta 1970.05.27. (fcs), 05.30. (fcs), 07.22-08.4. (fcs,6p), 08.5-16. (fcs,3p), Gyöngyöshalász 1978.06.27. (fcs), 08.3-7. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.2. (fcs), 08.25-31. (fcs), Kislána 1967.08.14-16. (Jbl,2p), Kőöküpuszta 1972.07.17. (fcs,2p), 08.11. (fcs), 1973.06.26. (fcs), Mátrafüred 1968.05.4. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.05.20-24. (fcs), Mátraháza 1970.06.27. (fcs), Mátraszentimre 1975.06.4. (Jbl), Mátraszentistván 1980.06.13. (Sz), Parád 1967.08.8. (fcs), 1972.08.7. (fcs), Pásztó 1972.07.22-24. (V), Piskéztető 1971.05.17. (fcs), 05.23. (fcs), Rudolftanya 1977.08.9. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) mátrai faunalistáján a *pandalis* Hbn. még *Microstega* génusznéven szerepel.]

Paratalanta hyalinis (Hübner, 1796) 49p – Germania: Blaubeuren (Jbl), Bad-Kissingen (Jbl), Kallmünz (Jbl); Szlovákia: Szilicei-fennsík (Jbl & al.,2p). Cserhát-hegység: Naszály Gyadai-rét (Jbl,2p), Jászberény (B,3p). Bükk: Almár (Jbl), Harica-völgy (Jbl,3p), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,9p), Rozsnoki-völgy (A), Szarvaskő (Jbl,3p). Mátra: Fényespuszta 1970.06.25. (fcs), 07.6. (fcs), 07.22-08.4. (fcs), Galya (*tető?*) 1970.07.15. (Jbl), 1972.07.10. (Jbl), Gyöngyösoroszi 1970.06.29. (fcs), Gyöngyössolymos 1978.07.26-08.2. (fcs), Kislána Kopasz-hegy 1966.06.18. (Jbl), Mátrafüred Vízmű 1968.06.29. (fcs), 1969.07.4. (Jbl), Mátraszentistván 1984.07.13. (Sz), Rudolftanya 1974.07.23. (fcs), 1975.07.5-14. (fcs,3p), 1976.07.14. (fcs), 07.21. (fcs), 07.25. (fcs), 1977.06.26. (fcs), 07.10. (fcs), 07.14. (fcs). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) faunalistáján a *hyalinis* (Hbn.) még szintén *Microstega* génusznéven szerepel.]

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) 117p – Germania: Bad-Kissingen (Jbl), Kallmünz (Jbl,2p); Szlovákia: Szilicei-fennsík (Jbl & al.,3p). Börzsöny Nagyhideg-hegy (leg. Kriskó Tamás), Naszály Gyadai-rét (Jbl,2p), Holt Tisza-ág (Jbl,4p), Jászberény (B,33p), Kunfehértó (fcs), Ohat (Jbl). Zemplén-hegység: Makkoshotyka (fcs,2p), Rostalló (Sz). Bükk: Berva (*völgy?*) (Jbl.), Felnémet (Jbl), Forrókút (Jbl), Harica-völgy (Jbl,6p), Mész-völgy (Jbl), Mikófalva (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,13p), Nekézseny (Jbl), Noszvaj (Jbl), Rózsa-völgy (Jbl), Rakotytás (Jbl), Szarvaskő (Jbl), Szépasszony-völgy (Jbl,3p), Tardona (Jbl), Uppony (Jbl,12p). Mátra: Ágasvár 1977. 07-08. ? (leg. Czájlik P.), Fényespuszta 1970.07.22-08.4. (fcs), Gyöngyössolymos 1967.07.25. (fcs), 08.25-31. (fcs), Kislána Kopasz-hegy 1965.07.5. (Jbl), Kőöküpuszta 1973.07.5-14. (fcs,3p), 1974.07.8. (fcs), Mátrafüred 1966.07.1. (fcs), 07.4. (fcs), Mátraháza 1969.06.20. (fcs), 1972.07.31. (fcs), 08.3. (fcs), Parád 1967.08.7. (Jbl), Sár-hegy 2003.06.30. (B). [Megjegyzés: mint a Mátrában mindenütt előforduló fajt közölte JABLONKAY (1972), még *Haritala* génusznéven.]

Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 55p – Farnos Rekettyés-ér (B,8p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,3p), Jászberény (B,17p), Makkoshotyka (fcs,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,6p), Tolna (fcs). Bükk: Agyagostető (Jbl), Almár (Jbl,4p), Leshely (Jbl), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B). Mátra: Kislána Kopasz-hegy 1965.07.6. (Jbl,4p), Mátraszentistván 1981.07.10. (Sz), Sár-hegy 2001.07.13. (B), 09.30. (B,2p), 2002.09.6. (B,2p). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) a *flavalis*-t nem közölte faunalistájában, mert a kislánai példányokat tévesen határozva *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758) –ként helyezte be a gyűjteménybe. FAZEKAS „*teljes revíziója*” ellenére valószínűleg elmellőzte az összes *verticalis* példány ellenőrzését, mert a szóban forgó példányok a *verticalis*-ok között maradtak, s azokat „*megvizsgált anyagként*” *verticalis*-ként is közölte dolgozatában (FAZEKAS: 2001); mind a négy szóban forgó példány (Kislána Kopasz-hegy 1965.07.6., leg. Jbl,4p) =*Mecyna flavalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lásd a *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758) megjegyzését is. Igen meg-

leép ugyanakkor nem elfogadható FAZEKASnak (2001) a *flavalis* hazai előfordulásához fűzött kritikus megjegyzése sem, mivel teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy Gozmány egy későbbi publikációjában (GOZMÁNY: 1985, p. 54.), a szerző által említett problémát már kellően tisztázta!]

Mecyna trinalis ([Denis & Schiffmüller], 1775) 27p – Piliscsaba Vörös-hegy (Sz); Bükk: Csurgó-völgy (Jbl), Forrókút (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,7p), Nekézseny (Jbl,2p), Uppony (Jbl,5p). Mátra: Mátraháza 1970.08.6. (fcs), Sár-hegy 2003.07.27. (B & Baranyi T.), Sástó Eremény 1965.07.29. (Jbl,8p).

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) 15p – Jászberény (B,3p); Bükk: Nagyvisnyó Bán-völgy (B,9p); Mátra: Kőkútpuszta 1972.05.2. (fcs), 1973.06.18. (fcs), Sirok Nyírjes-tó 2003.08.6. (B/Sz). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) csak Mátrafüredről közli a *nemoralis*-t, de erről bizonyító példány nincs a gyűjteményben – lásd FAZEKAS: 2001.]

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) 76p – Farnos Rekettyés-ér (B,4p), Fülöpháza (Sz), Jászberény (B,12p), Makkoshotyka (fcs,5p). Bükk: Csurgó-völgy (Jbl), Elzalak (Jbl), Forrókút (Jbl), Lófő-hegy (Z), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,15p). Mátra: Kőkútpuszta 1972.07.6. (fcs,2p), 07.18. (fcs), 07.27 és 28. (fcs,1-1p), 07.31. (fcs), 09.1 és 2. (fcs,1-1p), 09.5. (fcs), 09.8. (fcs), 09.11. (fcs), 1973.05.29. (fcs), 06.20. (fcs), 07.22. (fcs), 08.17. (fcs), Mátrafüred 1968.05.15. (Jbl), Mátraháza 1973.07.24 és 25. (fcs,1-1p), 07.27., 28., 29. (fcs,1-1p), 07.31. (fcs), Parád 1967.06.5. (Jbl), 1972.06.1. (fcs), 06.3. (fcs), 06.9. (fcs), 07.1. (fcs), 07.22. (fcs), 07.25. (fcs), 1973.05.21. (fcs), 05.24. (fcs), 08.30. (fcs), Sár-hegy 2002.08.3. (B), 2003.05.31. (B/B), 06.6. (B). [Megjegyzés: JABLONKAY (1972) *Diasemia literata* Scop. néven Fényespusztáról is említi a *reticularis*-t, de onnan bizonyító példány nem volt található a gyűjteményben.]

Palpita unionalis (Hübner, 1796) 2p – mindkettő Nagykáta Cseh-domb (2001.09.21 és 10.8.; B).

Dolicharthia punctalis ([Denis & Schiffmüller], 1775) 61p – Alattyán Bereki-erdő (B,6p), Fenyőgyöngye (Sz), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,3p), Jászberény (B,28p), Jászdózsa Pap-erdő Tvt. (B,6p), Tóalmás Nagy-rét (B). Bükk: Maklár (Jbl,8p), Pázsag-völgy (Jbl). Mátra: Sár-hegy 2000.09.29. (B), 10.14. (B), Gyöngyös 1975.06.9. (fcs), Gyöngyössolymos 1980.10.17. (fcs), Kőkútpuszta 1973.09.10. (fcs), Mátrakeresztes 1986.07.25. (fcs), Rudoltfanya 1974.07.22. (fcs).

Metasia ophialis (Treitschke, 1829) 6p – Börzsöny-hegység: Hosszú-völgy (Jbl & V,2p); Bükk: Berva (*völgy?*) (Jbl,2p), Tibolddaróc (Jbl,2p).

Nomophila noctuella ([Denis & Schiffmüller], 1775) 89p – Alattyán Bereki-erdő (B,2p), Farnos Vadászház (B & Horváth Ákos,2p), Holt Tisza-ág Óhalásztanya (Jbl,3p), Jászberény (B,27p), Jászdózsa Pap-erdő Tvt. (B), Jászfelsőszentgyörgy homoki tölgyes (B,2p), Nagykáta Cseh-domb (B,3p), Nagykáta Felső-Tápió-völgy (B), Nagykáta Hajtai Ere-köze (B), Ohat (Jbl,2p), Orgovány (Jbl), Siófok (Jbl,2p), Sopron Fáber-rét (fcs), Szentmártonkáta Székesrekeszi-legelő (B), Szigliget (Sz), Tarhos (fcs), Tóalmás homoki-rét (B,3p), Tolna (fcs). Bükk: Almár Pirittyó-tető (Jbl,2p), Berva (*völgy?*) (Jbl), Lófő-hegy (Z), Maklár (Jbl), Nagyvisnyó Bán-völgy (B,3p), Répás-völgy (Jbl), Uppony (Jbl). Mátra: Fényespuszta 1970.07.22-08. 4. (fcs), 08.5-16. (fcs,2p), 08.17-31. (fcs,6p), Gyöngyös 1975.08.25. (fcs), 09.6. (fcs), Gyöngyössolymos 1975.09.15. (fcs), Kőkútpuszta 1972.07.18. (fcs), 08.1. (fcs), 09.9. (fcs), 10.11. (fcs), 10.14. (fcs), 1974.09.22. (fcs), Mátraháza 1970.08.26. (fcs), Parád 1967.08.8. (Jbl), Pásztó 1972.07.24. (V), Rudoltfanya 1975.08.24. (fcs), Szurdokpüspöki 1970.08.2. (V,2p).

Összefoglalás

A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteményének a *Choreutidae* családtól a *Pyalidae* fajok végéig jelen tanulmányban feldolgozott befejező (III.) része 201 microlepidoptera faj 9326 példányáról számol be. A gyűjtemény vonatkozó része a 2002-ben napvilágot látott „Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2.; Microlepidoptera” rendszer- és nevezékta- na alapján, a volt Buschmann-féle magángyűjteménnyel együtt került összevonásos átren- dezésre.

A teljesen átsorolt gyűjtemény most 827 microlepidoptera faj, összesen 25.338 példányát tartalmazza. Az említett, Mátra Múzeumba került magángyűjtemény folyamatos besorolása révén kialakított új törzsgyűjtemény fajszámban is jelentősen bővült. Ez utóbbiak száma itt 47, s az előző részek 172 új fajával együttesen 219. Közöttük a Mátra microlepidoptera fa- unájára is több új található, amelyekről majd egy külön tanulmányban számolok be.

Mindezekkel együtt időszerű lenne minden régibb irodalmi adat revíziós figyelembe vé- telével a Mátra microlepidoptera faunájának teljes újraírása, mivel jelen feldolgozási folya- matban – éppen a Mátra Múzeum gyűjteményében meglévő, és *Mátra-hegység* lelőhelycé- dulával ellátott példányok dátum szerinti pontos közlésére tekintettel – nem lehetett figye- lembe venni azt a tény, hogy a hegység földrajzi körülhatárolása mai ismeretek alapján már nem teljesen azonos, mint a Jablonkay József által 1972-ben alkalmazott.

Jelen dolgozat munkálatai folyamán a JABLONKAY József által 1972-ben megjelentetett, il- letve a FAZEKAS Imre (1991, 1992, 1993, 2001) tollából napvilágot látott Mátra-hegységi molylepke-fauna Mátra Múzeumi bizonyító anyagának kontrollja is megtörtént. Az említett dolgozatokban publikált alábbi fajoknak *nincs mátrai adatú példánya* a Mátra Múzeum gyűjteményében, s törlendők a hegység faunájából. A kapcsolódó megjegyzéseket lásd a gyűjteményi fajok adatainak tételes felsorolásánál.

Choreutis myllerana (Fabricius, 1794)
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833)
Merrifielda tridactyla (Linnaeus, 1758)
Oidematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833)
= *septadactyla* (Tr. 1833)
Oidematophorus constanti (Ragonot, 1875)
Oidematophorus inulae (Zeller, 1852)
= *Adaina inulae*
Herculia incarnatalis (Zeller, 1847)
Pempelia subornatella (Duponchel, 1836)
Sciotia rhenella (Zincken, 1818)
Sciotia hostilis (Stephens, 1834)
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
Salebria semirubella ssp. *sanguinella* Hbn.
nomen alqua re male; var. *sanguinella* Hbn.

Nephopteryx obductella (Zeller, 1839)
Eccopisa effractella Zeller, 1848
Trissonca oblitella (Zeller, 1849)
Scoapria ambiguella (Treitschke, 1829)
Scoparia ulmella Knaggs, 1867
Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
Eudonia murana (Curtis, 1827)
Eudonia laetella (Zeller, 1846)
Heliothela atralis (Hübner, 1796)
Calamotropha aureliella (Fischer von
Röslerstamm, 1841)
Agriphila poliella (Treitschke, 1832)
Agriphila geniculatae (Haworth, 1811)
Donacaula mucronella ([Den. & Schiff.], 1775)
Pyrausta porphyralis ([Denis & Schiff.], 1775)

Irodalom

- ÁCS E. (1988): *Pediasia kenderesiensis* Fazekas, 1987 – eine Fehlinterpretation (Lepidoptera: Crambidae). – Entomologische Zeitschrift 98: 230–232.
- BUSCHMANN F. (1985): *A Thyris fenestrella* ssp. *seminigra* Issekutz, 1953 előfordulása a Mátra-hegységben – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 10: 151–152.
- BUSCHMANN F. (2003): A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I. Micropterigidae – Gelechiidae (Microlepidoptera-collection Musei Matraensis; Micropterigidae – Gelechiidae) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 27: 267–287.
- FAZEKAS I. (1987b): *Pediasia kenderesiensis* n. sp. aus Ungarn. – Entomologische Zeitschrift 97: 72–75.
- FAZEKAS I. (1989): Az *Agriphila tolli* pelsonius FAZEKAS, 1985 előfordulása a Mátrában – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 14: 111–114.
- FAZEKAS I. (1991): A Mátra és a Bükk-hegység Crambinae faunája (Microlepidoptera: Pyralidae) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 16: 75–94.
- FAZEKAS I. (1992a): A *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988, és a *S. gratiolae* Gibbeaux & Nel, 1990 előfordulása Magyarországon (Lepidoptera: Pterophoridae) – Állattani Közlemények, 78: 29–31.
- FAZEKAS I. (1992b): A *Thyris fenestrella* SC., valamint közelrokon Cochylini és Crambinae taxonok elemzése az Alpoknál (Lepidoptera: Thyrididae, Tortricidae, Crambidae) – Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 20/2: 55–64.
- FAZEKAS I. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-fauna Ungars, Nr. 2. Die Federmotten Nord-Ungarns (Nördliches Mittelgebirge) Lepidoptera: Pterophoridae – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 18: 41–63.
- FAZEKAS I. (2001): A Mátra-vidék Pyraloidea (s. str.) faunája (Microlepidoptera) – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 25: 261–286.
- GOZMÁNY L. (1985): Nevezéktani és taxonómiai változások a Magyarország Állatvilága XVI. kötetének 2–7. füzetében (Molylepkék – Mikrolepidoptera) Fol. Ent. Hung. 46/2: 41–65.
- JABLONKAY J. (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Mátra-Gebirges – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 1: 9–41.
- JABLONKAY J. (1978–79): Újabb adatok a Mátra-hegység lepkefaunájához – Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 5: 57–62.
- SZABÓKY CS. (1981): A magyar faunára új molylepkék (Lepidoptera) – Fol. Ent. Hung., 42: 246–249.
- SZABÓKY CS., KUN A. & BUSCHMANN F. (2002): Checklist of the Fauna of Hungary, Volume 2., Microlepidoptera (p. 1–184) Hungarian Natural History Museum Budapest

BUSCHMANN Ferenc
Jász Múzeum
H–5110 JÁSZBERÉNY
Táncsics u. 5.