

## A Mátra Múzeum herbárium – A Gotthárd gyűjtemény III. (Fabaceae – Euphorbiaceae)

NAGY LEVENTE

ABSTRACT: The Herbarium of the Mátra Múzeum – The Gotthárd Collection, Part III. Dicotyledonopsida: Fabaceae – Euphorbiaceae. This publication is to present consistently the items of the Herbarium of Mátra Múzeum which is based on the Gotthárd collection. Current paper includes the data of 147 species of 18 families from Fabaceae up to Euphorbiaceae.

A közlemény a Mátra Múzeum Herbáriumának – Gotthárd-gyűjtemény – közlését folytatja. A fajok felsorolásánál BÁNKUTI, 1998–1999, 2000 publikációt alapul véve, SIMON nevezék-tanát és sorszámozását követtem. A Fabaceae-tól az Euphorbiaceae-ig 18 kétszikű növény-család 147 fajának adatai kerülnek felsorolásra.

**Phylum : Angiospermatophyta**  
**Classis: Dicotyledonopsida**

**Fam.: Fabaceae**

340. *Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray: Ócsa a volt szőlők végállomásánál 1989; Ócsa, katonai útelágazásánál 1989.  
342. *Vicia dumetorum* L.: Pilisszentlászló, felső út mellett 1989.  
347. *Vicia villosa* Roth.: Taksony transzformátor alatt a hídnál 1985.  
349. *Vicia tenuifolia* Roth.: Pilis, Mexikó felső rét, magas füves területen 1991; Pilismarót 1976.  
357. *Vicia grandiflora* Scop.: Pilisszentiván, Fehérhegy alatti gyomos terület 1989; Bp, Zugló, 44-es végállomásánál, réten 1978; Szár, alsó állomásánál 1969.

**Fam.: Thymelaeaceae**

378. *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ.: Káposztásmegyér, homokbánya tavainál 1977; Izbég, Kis-Kékihegy 1985; Dunabogdány, Kőröshegy déli oldal, réten 1987; Nagykovácsi, Nagyszénás alatti szántók sarkán 1976; Kakucs, Vajkó, homokos Pinus nigra ültetvény mellett 1974.  
379. *Daphne cneorum* L.: Pilisszentiván, nyílt sziklagyepen 1988; Nagyszénás, az Ördögtorony mögött 1977; Pilisborosjenő, Fehérhegy, füves dolomit hegyoldal 1977; Pilisborosjenő, a Fehérhegy ÉK-i oldala 1980; Budaörs, Szekrényes, a dolomit bányánál 1986; Kiszénás 1969,1970; Nyírad, Sárosfői erdő 1974.  
380. *Daphne mezereum* L.:  
Bakony, Fehérkő, erdőszélen 1971; Bakony, Séd mellett, Hubert-laknál 1977; Aggtelek, Magashegy, erdőben 1980; Bakony, Gerence-völgy 1975; Börzsöny, Csóványos-tetőn 1976.  
381. *Daphne laureola* L.: Mátra, Kékes, a sípályánál 1980; Bakony, Gerence-völgy 1975; Bakony, Augusztin tanya körüli erdők 1971; Vértes, Fáni-völgy 1975.

**Fam.: Elaeagnaceae**

382. *Hippophaë rhamnoides* L.: Káposztásmegyér, műút jobb oldalán 1977(2), 1976(2); Káposztásmegyér, homokpusztán 1990, 1984(2); Káposztásmegyér 1982, 1977(2).

**Fam.: Rutaceae**

417. *Dictamnus albus* L.: Pilisborosjenő, Fehér-hegy 1970; Leányfalu, Vöröskő 1969; Gyöngyös, Sár-hegy 1979; Inárcs, Pótharasz 1982; Fót, Somlyó 1986; Balatonarács, Péter-hegy 1976.

**Fam.: Polygalaceae**

419. *Polygala major* Jacq.: Szentendre, Kis-Kékihegy 1990; Vác, Naszály 1969; Vác, Gombás 1973; Vértes, Fáni-völgy 1969; Bükk, Magas-kő 1972, 1984; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981, 1982; Izbé, Kéki-hegy Szarvas-h. 1977(2); Esztergom, Kiskuria 1977; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ókrös 1984.

420. *Polygala vulgaris* L.: Vértesmező és Pap-rét között 1973; Bükk, Jávorkút 1975; Jósvalfő, Nagy-oldal 1978; Dobogókő 1974; Gerecse, Hajdú-hegy 1974; Szigetcsép, morotva 1992; Szentendre, Ó-kút 1989; Hosszúhetény, Nagymező 1988; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1987; Pomáz, Kis-Csikóvár 1986; Galyatető, sípálya 1986; Pilis-szentlászló, Szarvasszérú 1976, 1970, 1971, 1978; Viseg-rád, Fekete-hegy 1975; Visegrád, Vár-hegy 1977; Lesence-tomaj, vasútállomás 1974; Kisszénás 1969; Bükk, Jávorkút 1975; Nagyszénás 1974, 1970, 1977, 1980, 1978; Zsidi-hegy 1974; Budai-hegység, Farkas-völgy 1977, 1978; Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Pomáz, Kis-csikóvár 1979, 1980; Vértesmező 1969; Nagymaros, Rigó-hegy 1980; Nagymaros, Szürke-hegy 1976, 1977; Nagyhuta 1983; Dabas 1980; Gyöngyös, Sár-hegy 1979; Vértes, Kotló-hegy 1980; Bükk, Lusta-völgy 1977; Börzsöny, Király-rét 1973; Nagymaros, Rigó-hegy 1972; Lesenceistvánd 1976; Bükk, Szentléleki-rét 1972; Pomáz, Kő-hegy 1973; Szigetújfalu 1976; Szigetszentmiklós 1973; Visegrád, Mátyás-hegy 1971; Pilis, Mexikó, Felső-rét 1980.

422. *Polygala comosa* Schkuhr.: Pilis, Mexikó, Felső-rét 1991; Szigetszentmiklós, tó 1981; Fót, Somlyó 1986; Hosszúhetény 1987; Pilis-tető 1976; Makád 1974; Gerecse, Nagypisznice 1974; Szigetújfalu 1977, 1978, 1981; Ócsa 1980; Inárcs 1980; Börzsöny, Király-rét 1980; Álló-rét (Nyerges- és Baglyas-hegy között) 1981; Ócsa 1981; Börzsöny, Kemence-patak völgye 1975; Pomáz, Kő-hegy 1977; Dömös, temető 1975; Börzsöny, Király-rét 1970; Pilis, Vértesmező 1970; Ócsa, Szőlők vm. 1973; Dabas 1974, 1987, 1992; Szentendrei-sziget, 1668 fkm. 1975; Pótharasz 1975; Pótharasz, Valkó 1975; Gyón 1984; Vác, Naszály 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Dabas 1982; Szigethalom 1981; Ócsa, Mádencia-erdő 1969; Vértes, Fáni-völgy 1969; Szigetcsép 1991; Nagykovácsi, Zsírós-hegy 1991; Börzsöny, Mese-patak völgye 1986; Pilis, Klastrom-kút 1970; Pilis, Pap-rét és Vértesmező közt 1973; Szendehely, Gyadai-rét 1972; Nyírad, Sárosfői-erdő 1974; Börzsöny, Mázsaház 1977; Ócsa, Mádencia-erdő 1973; Csákvár, Harasz-t-h. 1982; Bükk, Barátság Kert 1984; Taksony 1986; Csévharasz 1984; Pomáz, Kő-hegy 1981; Pomáz 1992; Bükk, Heteméri-rét 1975; Uzsabánya 1976; Lórév 1971.

423. *Polygala amara* L.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1978, 1970(2), 1973, 1972, 1975, 1977, 1969, 1981; Pilis-szentiván 1973, 1975, 1974, Pilisborosjenő, Fehér-hegy 1977, 1979; Pilisszentiván 1988, 1984; Pilisszentiván, volt bánya 1989; Pilisszentiván, Iváni-hegy 1989.

424. *Polygala amarella* Cr.: Szigetújfalu 1977; Sopron, Kis-tómalom 1971; Szigetújfalu 1979, 1981; Lórév, gátórház 1971.

**Fam.: Anacardiaceae**

425. *Cotinus coggygria* Scop.: Vértes-hg 1982; Csákvár, dolomit karsztbokorerdőben 1978; Csákvár, dolomit karsztbokorerdőben 1978; Kósd, Naszály lejtőjén 1973; Budatétény 1970; Balatonfüred, Tamás-hegy 1978.

**Fam.: Aceraceae**

426. *Acer negundo* L.: Bp, Káposztásmegyér, ligeterdőben 1983; Visegrád, a Lepence-patak torkolatánál 1979; Szigetújfalu, ártéri erdőben 1984; Pilismarót, Basaharc, a Duna árterén 1976; Bp, Thököly út 1979; Putnok-Kelemér útmentén 1980; Bp, Thököly út, szegélyfák 1980; Bp, Káposztásmegyér, erdőszélen 1976; Bp, Káposztásmegyér, homoki erdőszélen 1976.

427. *Acer tataricum* L.: Szigetújfalu, ártéri erdőben 1979, 1977; Bp, Városliget 1977; Nagymaros, Rigóhegy, sziklás erdőben 1974; Mátra, Sárhegyen az erdészháznál 1980; Gyöngyóshalász, patakmenti rét szélén 1980; Csepel-sziget, Makád, ártéri ligeterdőben 1974.

428. *Acer platanoides* L.: Bp, Uzsoki Kórház kertje, 1990; Bakony, Iharos-tető nyugati lábánál, erdőszélén 1971; Örsöd, fásor a keserűvíz kutaknál 1976.

429. *Acer pseudoplatanus* L.: Bp, Zugló, utcai fa 1989; Lillafüred, Szinva-szurdok 1977; Nagyszénás, északi oldal 1980; Visegrád, Apátkúti v. eleje, a pataknál 1976; Bp, Thököly és Mexikói út sarkán 1977.

430. *Acer campestre* L.: Sarkad, Remetei erdő 1989; Pomáz, Kőhegy 1977(2); Pomáz, Kőhegy nyugati tövénél, nyirkos erdőben 1991; Pomáz, Kőhegy alján 1974; Szentendre, szentlászlói elágazásnál 1990, Pilisszentiván, Hosszszúárok 1985; Fót, Somlyó 1977; Pilisborosjenő, Malomerdő 1980; Bp, Kamaraerdő 1977; Pilis, Szalabasinai-forrás közelében 1975, Pilisborosjenő, Teve-szikla felett 1992; Szigetújfalu, ártéri erdőben 1977; Visegrád, Ágas-hegy 1974.

\**Acer acuminatolobium* J. Papp: Mátra, Parádsasvár, „Békefa” 1986.

#### Fam.: Balsaminaceae

431. *Impatiens glandulifera* Royle : Budapest, Columbus út sarkán 1983.

432. *Impatiens noli-tangere* L.: Börzsöny, Kemence-patak völgye 1982; Perőcsény, Várbükk 1989; Sopronbánfalva, Rák-patak mellett 1971; Diósjenő, Királyházi th., a Kemencepatak mellett 1970.

433. *Impatiens parviflora* DC.: Bp, Húvösvölgy, Szalonka utca szélén 1969, 1975; Bp, Columbus út, kertben, szubspontán 1983.

#### Fam.: Celastraceae

434. *Euonymus verrucosus* Scop.:

Csákvári hegyek, erdőben 1979; Buda, Kecske-hegy, tető és sziklás oldal 1971; Buda, Kecske-hegy, tető 1971.

435. *Euonymus europaeus* L.: Esztergom, Kiskúria 1977; Nagyszénás, Nagykovácsi felett 1969; Ráckeve – Lórév, út mellett 1971; Bp, Kamaraerdő 1975; Pilisszentkereszt, Klastrom kútnál 1976; Pilisborosjenő, Kövesbérc 1989.

#### Fam.: Staphyleaceae

436. *Staphylea pinnata* L.: Vác, Naszály erdőben 1982; Budai-hg, Farkasvölgy 1977; Lillafüred 1979; Bükk-hg, Ómassa, Jávorhegy, út mellett 1975; Vértes, Fáni-völgy 1969.

#### Fam.: Rhamnaceae

437. *Rhamnus catharticus* L.: Nagykovácsi, Zsíros-hegy 1991; Vác, Naszály 1977; Fót, Somlyó É-i oldala a vadászkunyhónál 1977; Ócsa, Mádencia-erdő 1983.

439. *Frangula alnus* Mill.: Bp, Pestimre, Egyetemi tangazdaság mocsaras réten 1977; Pilisborosjenő, Vendel-hegy 1989; Ócsa, ligeterdőben 1977; Inárcs, láperdőben 1980; Dabas, réten 1977; Ócsa, szőlők, v.á., a tőzegtavak mellett 1980; Dabas, ligeterdőben 1982; Ócsa, láperdőben, katonai tábornál 1973; Lesenceistvánd, erdőszélén 1976.

#### Fam.: Apiaceae

447. *Sanicula europaea* L.: Naszály, sziklás, nyirkos erdő, 1969(2), 1981; Pilis, Kinizsi forrásnál, árnyékos köves erdő 1971; Bükk-hg, Magaskő 1984; Bükk-hg, Lillafüred, Dolka-tető 1978; Mátra, Károlytáró felett nyirkos erdőben 1979; Pilis, Bükköspatak völgye, a Kárpát-forrásnál, nyirkos erdőben 1978; Börzsöny, Mese-patak völgye 1977; Pilis, Dobogókő, Disznós-árok 1976; Pilis, Kétbükkfa-nyereg, nyirkos bükkösben 1992, Keszthelyi-hegyek, Lázhegyalja, nedves, sziklás bükkösben 1974; Börzsöny, Kisinóc 1970.

448. *Astrantia major* L.: Bükk, Lencsés-forrásnál 1977; Bükk, Kaszárét 1982; Bükk, Örvénykő alatt bükkerdőben 1972; Bükk 1974.

449. *Eryngium planum* L.: Dunaharaszti - híd csepeli oldalán a Hév töltése alatt 1976; Csepel-sziget, a lórévi ártéri erdő szélén 1972.

450. *Eryngium campestre* L.: Izbég, Kis-Kékihegy, száraz gyepen 1984, Visegrád, Nagyvilám 1969, Csepel-sziget, buckákon 1973; Határnyereg, vitorlázó-reptér 1969.

453. *Chaerophyllum aromaticum* L.: Esztergom, Búbánat-völgy, K-i oldal nedves erdő, 1970; Nagymaros, nyirkos, árnyas völgy 1971; Pilis, Bükkös-patak völgye 1978; Pilismarót, Miklósideák-völgy, pataknál 1983; Budapest, Columbus u., kerti gyom 1972(2); Pilis, Bükkös-patak völgye, a Kárpát-forrásnál 1978; Sopron, kis-tóalmi patak melletti nyirkos erdőben 1971; Ócsa, szőlők vm.-nál, láperdőben 1981; Basaharc, erdőszél 1976.

455. *Chaerophyllum temulum* L.: Bp, Columbus utcai kerti gyom 1980; Nagymaros, Szentmihályi-hegy és Hegyes-tető nyerge, erdőben 1977; Nagymaros, Szentmihályi-hegy és Hegyes-tető nyerge, erdőben 1977, Vác, Naszály tetőn 1981; Pilisborosjenő, Malomerdő szélén 1973; Bükk, Háromkúti-völgy 1984; Visegrád, Gizella telep, Disznós-hegy 1985; Pilisszentkereszt, Pilistetőn 1988; Állórét, az Asztalkő felé 1989; Árokszigeti rét után, erdei út mentén 1970, Pilis, Vaskapu-völgy alatti faiskolánál 1971; Isaszeg, nyirkos erdőszéli rét 1971; Buda, Kecsehegy, sziklás erdőben 1973; Pilis, sziklás erdőben 1973; Farkas-völgy 1990, Kakucs 1974, Pótharasz, nyirkos erdő 1974; Bükk, Lencsés-forrás, nedves erdő 1977.

456. *Chaerophyllum bulbosum* L.: Tarnaörs, Körtélyesi legelőn 1986; Pomáz, Kőhegy alja az Alcsy háznál 1977; Pécel, Isaszeg, út menti akácokban 1971, Pomáz, a kőhegyi út szélén 1988; Bp, Farkasrét, törökbalinti út szegélyén 1976; Pilis, Dobogókő, erdei gyomtársulásban 1974; Pilisszentkereszt, a Pilis mészsiklái között 1990; Pécel, a vasúti hídnál 1976; Pilisborosjenő, a téglagyárnál, gyomtársulásban 1990; Pécel, az isaszegi út mellett, erdőszélén 1971; Bükk 1972.

457. *Anthriscus caucalis* M. B.: Csepel-sziget, Szigetújfalu, ártéri erdő szélén a kőhídnál 1977; Rákoskert, Merzse-mocsár vasúti felüljáró, útszélén 1977; Fót, faluvégén, birkaakolnál 1974; Zuglói, a Rákospataknál 1991.

458. *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.: Bp, Gellért-hegy, keleti fás oldal 1970; Érdújfalu, Sánchegy, löszszakadék peremén, akácokban 1974; Mecsek, Hosszúhetény, Nagymező alatti völgyben 1988; Pomáz, a Teleki kastélynál 1977; Visegrád, Apátkuti-bérc 1976; Pomáz, a Nagy-Csikóvár oldalán, száraz, sziklás redőben 1986; Buda, Görgényi út 1972.

459. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.: Pilis, Hétvályú-forrásnál, erdőszélén 1971; Bükk, Háromkúti-völgy 1984; Izbég, 1990; Mátra, Galyatető, sípályánál 1986 (2); Vác, Naszály, az agyagbányánál, árnyas vízmosásban 1982; Kétbükkfa-nyereg 1991; Apátkuti-völgy, Magdaforrás feletti írtásban 1975, Dömös, Dobogókő, a Téry út mellett 1974; Pilis, Mexikó, erdőszélén 1980; Kétbükkfa-nyereg, gyomtársulásból, őszi tölevél rózsából 1989; Bükk, Felsőtárkány 1984; Pilis, Csódi-hegy alatt, patak mellett 1969; Verőce, Katalinvölgy 1980; Bükk, látó-kövek közelében, nyirkos, sziklás erdőben 1974; Szépvölgy 1973; Pilisborosjenő, solymári fal alatti völgyben 1973; Pomáz, a Gyopár-forrás felé, útszélén 1991; Hétvályú-forrásnál 1971; Pécel, az út és a patak között 1972; Lesenceistvánd, akácokban a patak mellett a szántóig 1974; Pécel, Rákospatak melletti láprét 1972; Pilis, a Kárpát-forrásnál 1978; Bükk, Háromkúti-völgy 1984.

460. *Anthriscus nitida* (Wahlbg.) Hazsl.: Bükk, Ómassa, Kerek-hegy 1991; Bükk, Háromkúti-völgy 1985; Bükk, Garadna, Háromkúti-völgy, nyirkos erdőben 1984; Bükk, Garadna, Háromkúti-völgy, nyirkos erdőben 1975.

462. *Torilis arvensis* (Huds.) Link : Szigetújfalu, útszéli gyom 1976; Érd-Ófalu, Sánchegy 1975; Érd-Ófalu, Sánchegy, száraz löszoldal 1974; Inárcs, állomásnál, szántó szélén, homokon 1973; Taksony, a vasúti töltés körüli réteken 1985; Pesthidegkút, Csordakút 1970; Szentendrei-hegyek, Nyerges, száraz erdőben 1985; Dinnyés, Fertőmocsár melletti réten 1984; Pilisborosjenő, téglagyári gyomos 1990; Szigetújfalu, ártéri réten 1991(2); Szigetújfalu, ártéri hídnál 1976; Balatonakarattya, az alagút felett 1982.

463. *Torilis japonica* (Houtt.) DC.: Pilis, a Jászhegy üstöke, nedves útszélén 1976; Bükk, Lillafüred, a tó felett, a műút mellett 1978; Pilis, a rám-hegyi erdészeti műút mocsaras környéke 1978; Pilis, Bükkös-patak völgye, a Kárpát-forrásnál 1978; Buda, Farkasvölgy 1971; Pilisszentlászló 1975; Pilistető 1973; Dömös, romoknál, a Téry út mellett 1977, Pilisszentlászló, nedves erdőben 1989, Szentendre, Bükkös-patak völgye 1981; Csókakő, Várvölgy 1981; Dömös, Téry út alsó szakasza, erdei út mellett 1974; Szigetújfalu, ártéri rét 1991.

464. *Torilis ucranica* Spr.: Bükk, Lillafüred, a tó felett az ómassai műút mellett 1978; Nagykovácsi, Nagyszénás, nedves völgy 1983; Szentendre, Bükkös-patak mellett 1981, 1977; Bükk, Forrás-völgy, a Kecse barlangnál 1977.

466. *Caucalis platycarpus* L.: Esztergom, Szamár-hegy 1984, 1977; Budai-hegyek, Farkasvölgy, az Ördögórom csárdánál 1977, Buda, Látóhegy 1970; Pomáz, Kőhegy déli oldala 1977; Gyöngyös, Sárhegy 1980; Nagymaros, Ördöghegy keleti sziklás oldalán 1976; Vác, Naszály alatt, parlagon 1975; Pomáz, Kis-Csikóvár, andezit sziklagyepen 1984; Csákvár, Hajdúvágás 1982; Pilistető 1975, Szentendrei hegyek, Nagy-Csikóvár alja, andeziten 1991; Vác, Látóhegy alatt, a kőkereszt melletti nyomókútjánál, parlagon 1973; Nagymaros, Ördöghegy 1977.

477. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.: Csizi malom felett, erdőszél 1969; Kőhegy, déli sziklás oldala 1977; Visegrád, a Kálvária kápolnánál 1989; Pomáz, Kis-Csikóvár 1984; Isaszeg 1971; Pilisborosjenő, Fehérhegy 1969.

468. *Bifora radicans* M. B. : Gyöngyöshalász, a patak mellett, szikes réten 1980.

469. *Smyrniurnum perforiatum* L.: Vértes, Csákvár, Bálóghegy 1979; Vértes, Csákvár, kastélypark szabad fás része 1978; Vértes, Fáni-völgy, nyirkos, sziklás erdőben 1969.

470. *Danaa cornubiensis* (Torn.) Burnat: Visegrádi-hg, Dömös, Téry út mellett, felhagyott kőbányánál, tölgyesben 1974; Pilis, Szerkővek alatt 1976; Visegrádi-hg, Dömös, a Préposthegy ÉNy-i sziklás oldala 1978; Pilis, Szakonyereg alja, száraz bokorerdőben 1974; Pilis, Jászhegy üstöke, száraz bokorerdős sziklán 1977; Visegrádi-hg, Dömös. Préposthegy 1977(2); Visegrádi-hg, Dömös, a Fényes-forrás felett, nyirkos erdőben 1977.
471. *Conium maculatum* L.: Merzse-mocsárnál 1977; Buda, Testvérhegy 1970; Pomáz, Gyopár-forrás felé 1992; Pomáz 1970; Zugló, Rákos-pataknál 1990; Pilis, Lajos-forrásnál 1971.
472. *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm.: Mátra, Saskő É-i oldal, nyirkos, sziklás erdőben.
473. *Bupleurum rotundifolium* L.: Budaörs, Kőhegy alján 1975; Érd-Ófalu, Sánchehy 1974, Balatonakarattya, Csittényhegy, a vasút felett 1979, Budaörs, Úthehy 1969; Érd-Ófalu, Sánchehy, löszszakadék 1974; Esztergom, Sósvölgy 1970; Budaörs, Csiki-hegyek, a 24-ókrós és a Csík-hegy közötti réteken 1984.
474. *Bupleurum longifolium* L.: Mátra, Kékes, A Saskő É-i oldalán 1983; Mátra, Kékes, a csúcs közelében, nyirkos, sziklás erdőben 1978.
475. *Bupleurum tenuissimum* L.: Szabadszállás, Kiszéti tónál 1987 (2); Sárszentágota, Sóstónál, vaksziken 1977; Dinnyés, sziken 1983, 1984, 1982; Sárszentágota, Sóstónál, vaksziken 1980; Csány környéke 1982.
476. *Bupleurum falcatum* L.: Gyöngyös, Sárhegy, sziklás erdőben, árnyékos területen 1979; Budaörs, Kőhegy 1970; Budai-hegység, Jánoshegy 1969; Balatonarács, Tamás-hegy oldalán 1978; Budaörs, Törökugrató, sziklás lejtőn 1976; Érd-Ófalu, Sánchehy 1974; Felsőhegy (Csillaghegy felett), erdősítés 1970; Budaörs, Kőhegy, dolomit sziklagyepen 1975; Balatonfüred, Koloska-völgy 1983; Csákvár, Bagóhegy, dolomiton 1981; Bükk, Szentléleki t.h. közelében, erdei út mellett 1972; Balatonarács, Péterhegy, karsztbokorerdőben 1976.
477. *Bupleurum praealtum* Nath.: Esztergom, Vaskapuhegy, száraz, sziklás erdősélen 1975; Solymári falnál, száraz erdősélen 1972; Pilismarót, Miklósideák-völgy 1983(2); Pomáz, Kőhegy D-i lejtőjén 1977(2); Szentendrei-hegyek, Asztalkő, karsztbokorerdő 1975; Kecsehegy, Budai-hegyek 1969; Pilistető, déli sziklákon 1974; Pilisszentkereszt, Pilistető, mézskősziklás, füves területen 1980; Budai-hegyek, a Kecsehegy sziklás oldala 1978; Mátrafüred, Körtvélyes 1983; Visegrád, a kálvária mögötti réten 1989; Mátrafüred, Vár-bérc 1982, 1982; Gyöngyös, Sárhegy 1983; Pomáz, Kő-hegy, D-i sziklás oldal 1977.
478. *Bupleurum pachnospermum* Pančić: Nagymaros, Ördöghegy 1974; Érd-Ófalu, Sánchehy, löszdomb 1977, 1974.
480. *Trinia glauca* (L.) Dum.: Nagyszénás, 1977; Csákvár, Haraszthegy 1979; Somlyóhegy, sziklás tetőn 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás, dolomit sziklagyepen 1974; Buda, Kecsehegy-tető, sziklás rét 1971.
481. *Trinia ramosissima* (Fisch.) Rchb.: Pomáz, Kőhegy 1978; Mátrafüred, Pipishegy lábánál 1977; Pomáz, Kőhegytető 1970; Pomáz, Kőhegytető, a Petőfi kilátónál 1969.
484. *Falcaria vulgaris* Bernh.: Pilisszentlászló 1991; Hármashatárhegy 1969, Budaörs, Úthehy száraz lejtőn 1969.
486. *Pimpinella major* (L.) Huds.: Bükk, Ómassa, a Garadna-forrásnál 1978.
486. /a. *Pimpinella saxifraga* L.: Dunabogdány, a Csódi-patak völgye 1978; Pilisszentlászló, Kisapáhegy lankáján 1969; Káposztásmezyer 1984.
487. *Aegopodium podagraria* L.: Börzsöny, nedves erdőben 1971.
489. *Sium erectum* Huds.: Pilisicsaba, a Garancsi-tónál 1978.
490. *Sium latifolium* L.: Dabas, a Főcsatorna medrében 1984; Dabas, Mádencia-erdőnél, vízlevezető csatornában 1976; Dabas, a főcsatorna medrében 1984.
492. *Seseli hippomarathrum* L.: Fót, Somlyó, sziklás, bokros tetőn 1975; Nagyszénás, Nagykovácsi felett, dolomit sziklagyepen 1969.
493. *Seseli annuum* L.: Szigetcsép, a csatorna hídjánál 1991; Gyöngyös, Sárhegy, száraz lejtő 1980, 1977; Visegrád, Nagyvíllám, száraz erdőben 1975; Pilisszentlászló, Rózahegy rétjén 1975; Csévharaszt, homokon 1975; Szigetszentmiklós, buckaerdő 1973; Buda, Farkasvölgy 1971; Budaörs, az Odvashegy tövében 1970; Budaörs, Odvashegy 1969; Hármashatárhegy 1969; Börzsöny, Királyrét, Inóc felé 1969.
494. *Seseli leucospermum* W. et K.: Pilisszentiván, Nagyszénás, a Hosszúárok fejénél, dolomiton 1978; Budaörs, Kőhegy, dolomit sziklagyepen 1970; Nagyszénás, az Ördögtorony közelében, dolomit sziklagyepen 1975.
495. *Seseli varium* Trev.: Csömör, a patak völgye feletti homokos bokros rét 1980; Gyöngyös, Sárhegy 1977, 1980; Érd-Ófalu, Sánchehy tetőn, löszfal felett 1974; Szigetújfal 1976; Fót, a Somlyón bokros réten 1975; Csömör, a patakvölgy feletti homokos bokros réten 1980.
496. *Seseli osseum* Cr.: Fót, Somlyó, a forrás feletti löszdomb 1975; Nagyszénás, Nagykovácsi, száraz, dolomit lejtőn 1975; Budai hegyek, Kecsehegy 1969; Nagyszénás 1983; Pilisszentiván 1984; Izbég, Bükkös-patak völgye, volt kőbányában 1984.
497. *Libanotis pyrenaica* (L.) Bourg.: Budai-hegyek, Harangvölgy 1970, 1971.
498. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.: Pomáz, a Kő-hegyi tóban 1970.
502. *Aethusa cynapium* L.: Putnok, Szörnyűvölgy a halastavaknál 1980.

507. *Selinum carvifolia* L.: Pilis, Bükk-pusztá, nedves rét a szilágyi forrásnál 1969; Börzsöny, Királyrét, lápréten 1972; Bükk, Alsóhárom, Szinva-szoros K-i vége 1974; Ócsa, tábornál 1975; Mádencia erdő mellett, nedves réten 1975, 1978; Ócsa, lápréten 1975; Ócsa tábor mellett 1976; Börzsöny, királyrét, lápréten 1976; Ócsa, Bikarét 1983; Inárcs 1975; Inárcs, lápréten 1975; Szentendre, Izbég 1977; Börzsöny, Királyrét 1981; Börzsöny Királyrét, mocsaras réten 1972.
509. *Angelica sylvestris* L.: Acquincum, az Aranyhegyi-patak mellett 1992; Inárcs nedves réten 1975
510. *Ferula sadleriana* Ledeb.: Pilis DK-i része, sziklás-bokros lejtőn, 1988.
512. *Peucedanum cervaria* (L.) Lap.: Bükk, Magoskő, sziklás bokorerdőben 1978; Börzsöny, írtásréten 1977; Budai-hg, Harang-völgy 1971; Budaörs, Úthegy és Odvashegy közti völgy 1970; Budakeszi-Páty útmenti erdőszél 1970; Bükk, Magoskő, sziklás erdő 1978.
514. *Peucedanum cervifolia* Vill.: Nagykovácsi, Zsíros-hegy 1991; Pilisszentlászló, Rózsa-hegy rétje 1970; Budai-hegyek, Farkasvölgy erdei réten 1971.
516. *Peucedanum alsaticum* L.: Páty, erdőszél, réten 1970.
517. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench: Pilisszentiván, Hosszúárok fejenél dolomiton, száraz tölgyesben 1978.
520. *Heracleum sphondylium* L.: Budai-hegyek 1969.

#### Fam.: Rubiaceae

526. *Sherardia arvensis* L.: Pilisszentkereszt, a Pilis alatt volt kultúrterület 1977.
529. *Asperula tinctoria* L.: Budaörs, Szekrényes, dolomit sziklagyepen 1974.
530. *Asperula cynanchica* L.: Csákvár, Kotló-hegy 1981; Csákvár, murva-dombi legelőn 1981; Csákvár, vérteszkozmai műút mellett, dolomitos rét 1978, Tahitőtfalu, homoki réten 1978; Csákvár, réten a Kotlóhegy felé 1978; Sárszentágota, Sóstó mellett, szikes réten 1980; Csévharaszt, homokos rét 1971; Börzsöny, Nagyvasfazék p. feletti erdő 1976, Budaörs, Kőhegy 1975; Gödöllő, tv toronynál 1974; Budaörs, Szekrényes 1973; Budai-hegység, Látóhegy 1969; Kiskevély 1969; Ezüsthegy, Pilisborosjenő, dolomiton 1969; Kiskevély 1969; Ezüsthegy, Pilisborosjenő, dolomiton 1969; Budai-hegység, Kecse-hegy, mészkövön 1969; Pilisszentiván, dolomit sziklagyepen 1982.
- \**Asperula odorata* L.: Pilis, Öregbükktető, nyirkos bükkösben 1971; Budaörs, Szekrényes 1973; Érd-Ófalu, Sánc-hegy 1974; Pomáz, Kőhegy 1971; Gerecse, Nagypisznice, a volt bánya hányóján 1974; Pilis, Pilisborosjenő, Fehérhegy, sziklás erdőben 1970.
- \**Asperula rivalis* Sibth. Et Sm.: Ócsa, Nagyturján 1983(2); Inárcs, láprét, nádas szélén 1984; Börzsöny, királyrét, mocsaras réten 1976, 1969; Esztergom 1975, 1970; 1983; Bükk, Lillafüred, Lencsés-forrás mocsarában 1978.
533. *Cruciata glabra* (L.) Ehrend: Börzsöny, Kemence-patak völgye 1978; Pilis, Vérteszmező 1969; Vác, Naszály, erdőben 1972; Börzsöny, Királyrét körüli erdő 1971.
534. *Cruciata pedemontana* (Bell.) Ehrend.: Szentendre, Nagy-Kékihegy 1978; Szigetújfalu, homoki akácokban 1978; Vác, Naszály, hegyi köves réten 1977.
536. *Galium aparine* L.: Nagymaros 1976; Árokiszleti – forrás 1971.
538. *Galium tenuissimum* M. B.: Szentendre, a Szarvas-hegy alatti száraz rét 1977; Szentendre, Izbég, Kékihegy és Szarvas-hegy közötti rét 1978.
542. *Galium boreale* L.: Dabas, mocsaras réten 1980; Pilisszentlászló, Szarvasszerű 1975; Inárcs, nedves réten 1980; Mátra, Sárhegy, erdőben 1980; Szentendre, vízműveknél 1975; Dabas, nedves réten 1975; Ócsa, Mádencia erdő melletti nedves réten 1973; Gyón, tónál 1974; Ócsa, mocsárréten 1970; Ócsa, láprét 1969.
543. *Galium rubioides* L.: Dunaharaszti híd csepeli végénél, a HÉV töltés alatt 1976; Börzsöny, Királyrét, mocsaras területen 1980.
545. *Galium palustre* L.: Ócsa, láprét 1970; Börzsöny, Királyrét mocsarában 1972(2); Pomáz, Kőhegy, vizes gödrökben 1971, Pomáz, Kőhegy, tónál 1973; Kakucs, a tőzegtónál 1974(2); Pilis, Jászhegy üstöke alatti forrás mocsaras lefolyójában 1974, Pilis, Hármaskorrasnál 1974, Pilis, Rámhegy észak oldala, vizes területen 1977, Szigetújfalu, Dunaparti nedves rét 1975; Mátra, Sárhegy, Szent Anna tó 1977; Csömör, mocsaras rét 1978, Pilis, Rámhegy alatti vizes völgy 1979, Ócsa, láperdő szélén 1980, Inárcs, láperdőben 1980; Hatvan, a Zagyva szélén, iszapon 1980; Dabas, mocsárrét, az istállók előtt 1982; Dabas, mocsárréten 1982, Pestszentimre, mocsárrét 1982.
548. *Galium uliginosum* L.: Inárcs, lápréten, a csatorna mellett 1975.
552. *Galium schultesii* Vest.: Gyöngyös, Sár-hegy, 1980; Mátra, Kékes gerincén 1983; Pilis, Pilisszentlászló, Tövises-hegy, erdőben 1981; Pilisszentiván, Nagyszénás, árnyékos erdőben 1975; Bükk, Ómassa 1978; Balatonarács, Tamás-hegy 1978; Pilis, Dobogókő 1977, 1974; Börzsöny, királyrét feletti írtásos erdő 1976; Pilis, Pilisszentlászló 1975, Pilis, Dobogókő, Zsvány-barlangnál 1970; Gyöngyös, Sárhegy 1980.

\* Sorszámmal nem szerepeltetett taxon a Simon-féle nevezékgyűjteményben

553. *Galium verum* L.: Inárcs, nedves réten 1980; Csákvár, Kotlóhegy 1980; Pilis, a helyi ipari forrásnál 1969; Ócsa, rét 1969; Nagyszénás 1982; Csevharaszt 1982.

555. *Galium mollugo* L.: Börzsöny, Zebegény, Bodzás-völgy 1970; Esztergom, Búbanatvölgy, erdőszélen 1970; Pilis, Pilisborosjenő, az Árokszigeti-forrásnál 1971; Budai-hegyek, Hármashatárhegy 1971; Börzsöny, Királyrét, erdőszélen 1971; Börzsöny, az inóci th.-nál a patak nyirkos völgye 1971, Fót, nedves réten 1975; Pilis, Miklóskútnál 1976; Dunaharaszti 1976; Csákvár, Árpád-forrás közelében 1978; Mátra, Saskő, sziklás déli oldalon 1978; Pilis, Pilisszentlászló, Öregnyílás völgye 1978; Bükk, Lillafüred 1978; Pilis, Pilisszentkereszt, Pilistetőn, bokros írtáson 1975; Izbég, Nagy-Kékihegy, száraz, sziklás lejtőn 1979; Pilis, Jászhegy üstöke alatt, nedves réten 1974; Bükk, Disznós-völgy 1972.

558. *Galium austriacum* Jacq.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1982; Budaörs, Szekrényes, Nyugati oldal dolomit sziklákon 1975.

#### Fam.: Tiliaceae

592. *Tilia tomentosa* Mönch.: Balatonakarattya, a Csittényen, erdőben 1982; Szigliget, Szentgyörgy-hegy, DNY-i 370-es magaslaton 1982; Budapest, Népliget, ültetett 1979.

593. *Tilia platyphyllos* Scop.: Kisszénás 1971; Pilistető, délkeleti sziklákon 1974; Pilistető, mészke sziklákon 1975; Balatonakarattya, utcán 1982; Balatonakarattya, a Nagyfánál 1982; Hármashatárhegy, TV torony alatt 1973; Budapest, XIV. ker., Amerikai út, sorfa 1971.

595. *Tilia cordata* Mill.: Mátra, Kékes, Saskő 1982; Pilis, Pásztorkút felett 1971; Pilis, Borjúfő, száraz andezitsziklás tölgy erdőszélen 1971; Pilis hg., Dobogókő, a kilátónál 1977; Vác, Naszály 1981; Pilisszentkereszt, Pilistető 1975.

#### Fam.: Linaceae

608. *Linum catharticum* L.: Börzsöny, Király-rét 1970; Pilis, Fekete-kő 1978; Diósjenő, Kemence-völgy 1970; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1976, 1973; Börzsöny, Király-rét 1973; Szigetújfalu 1975; Nagyszénás 1976; Inárcs 1973; Sukoró 1971; Bükk, Fehér-kő 1974; Izbég, Kis-Kékihegy 1984; Ócsa 1973; Gyöngyös, Farkasmály 1986; Merzse-mocsár 1977; Inárcs 1980; Pilis, Olló-rét 1981; Pilis, Mexikó, Felső-rét 1991.

610. *Linum dolomiticum* Borb.: Pilisszentiván, Nagyszénás 1984, 1980, 1974; Pilisszentiván, Ördög-torony 1978; Pilisszentiván, Kisszénás, Ördög-torony 1969; Pilisszentiván, Kisszénás 1970, 1972; Pilisszentiván, Iváni-hegy 1983.

611. *Linum flavum* L.: Pilisborosjenő, Fehér-hegy 1969; Hatvan, Vanyarc-patak 1980, Budaörs, Ut-hegy 1969.

612. *Linum hirsutum* L.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1976, 1983; Pilisborosjenő, Kerekes-hegy 1969; Pilisborosjenő, Árokszigeti-forrás 1970; Budaörs, Csiki-hegyek, Kecse-hegy 1983; Fülöpháza 1978.

613. *Linum tenuifolium* L.: Budaörs, Kőhegy 1970; Ujlaki-h. 1970; Nagyszénás 1969(2); Pilisborosjenő, Árokszigeti-forrás 1969; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Balatonarács, Tamás-hegy 1978; Pilisborosjenő 1970.

614. *Linum austriacum* L.: Árokszigeti-rét 1970; Buda, Dobogó-hegy 1976; Pilisborosjenő, Vendel-hegy 1989; Pilis, Pilisszentkereszt 1975.

615. *Linum perenne* L.: Ócsa 1985; Balatonkenese, Partfő 1983; Taksony 1985; Dabas, tsz-istálló 1976; Fülöpháza 1985; Budapest, Rákosszentmihály 1970.

#### Fam.: Oxalidaceae

619. *Oxalis acetosella* L.: Rózsa-p. 1977; Börzsöny, Málna-p. 1976; Bükk, Leány-völgy 1980; Pilis 1970; Pilis, Kárpát-forrás 1973; Mátra, Pisztrángos-tó 1982; Szögliget, Ménes-völgy 1987; Börzsöny, Lóhegy-p. 1972; Bakony, Szömörke-völgy, Judit-forrás 1971; Pilis, Disznós-árok 1976; Pilis, Jász-hegy 1979.

#### Fam.: Geraniaceae

620. *Geranium phaeum* L.: Zirc, arborétum 1970; Bükk, Puskaporos 1975; Bükk, Felsőhárom 1974; Mátra, Kékes 1979; Bükk, Háromkúti-völgy 1984.

621. *Geranium robertianum* L.: Bükk, Háromkúti-völgy 1984; Inárcs 1987; Nagymaros 1976; Pomáz, Kőhegy 1973; Pomáz 1973; Zebegény, Ernő-forrás 1970; Pilis, Rókafogó-völgy 1970; Budai-hegység, Farkas-völgy 1977; Leányfalu 1971; Diósjenő 1977.

622. *Geranium lucidum* L.: Szár, Kakukk-hegy 1972; Vértes, Fáni-völgy 1969; Szár, Kakukk-hegy 1975; Gerecse, Nagypisznice 1974; Vác, Naszály 1975, 1977; Visegrád, Disznós-hegy 1985; Visegrád, Ágas-hegy 1974; Nemestördemic, Szentgyörgy-hegy 1974.

623. *Geranium divaricatum* Ehrh.: Nagyszénás 1974; Nagymaros, Szentmihály-hegy 1977.
624. *Geranium molle* L.: Fót, Somlyó 1977; Pilismarót 1970; Csévharaszt 1982; Diósjenő 1977; Nyírad 1974.
626. *Geranium columbinum* L.: Vác, Naszály 1975; Dunabogdány 1978; Nagymaros, Rigó-hegy 1976; Isaszeg 1971; Pomáz, Kőhegy 1972, 1970; Budaörs, Kies-völgy 1975; Visegrádi-hegység, Sóstó-rét 1975; Börzsöny, Nagyvasfázék-p. 1976; Dunabogdány 1983; Naszály 1977; Izbég, Kis-Kékihegy 1980; Gerecse, Nagypisznice 1974; Vértes, Kotló-hegy 1980; Nagymaros, Ördög-hegy 1977; Nagykovácsi, Zsiros-hegy 1991; Szentendre, lőtér 1975; Pomáz, Kőhegy 1973.
627. *Geranium dissectum* Jusl.: Izbég, tábor 1980.
629. *Geranium pusillum* Burm.: Dabas, tsz. istállók 1988; Szigetújfalu 1980; Gyöngyös, Sár-hegy 1980; Csákvár, Kotló-rét 1978; Pótharasztpuszta 1975; Csákvár, Murva-domb 1981; Káposztásmegyer 1982; Pécel, isaszegi út 1972; Soroksár, egyetemi tangazdaság 1976; Érd-Ófalu, Sánc-hegy 1980; Diósjenő 1975; Káposztásmegyer 1976; Sukoró 1969; Pomáz, Kőhegy 1987; Pilisborosjenő, téglagyár 1979; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Nyírad 1974; Nagymaros, Ördög-hegy 1977; Kisapáti, Szentgyörgy-hegy 1974; Dabas 1983.
632. *Geranium sanguineum* L.: Pilismarót, Malom-völgy 1976; Hollókő, vár 1984; Vác, Naszály 1970.
633. *Geranium palustre* Torn.: Arló, Palina-völgy 1991.
635. *Geranium pratense* L.: Dobogókő 1977.
636. *Erodium cicutarium* (L.) L'Herit.: Nagykovácsi, Zsiros-hegy 1991; Bükk, Köpüs-forrás 1972; Szár, vasútállomás 1970; Pilisszentlászló 1969; Budapest, Rákos, ceglédi vasút töltése 1970; Esztergom, Orbán-kápolna 1975; Ócsa, Szőlők vm. 1980; Gyón 1979, 1989; Budapest, Zuglói, Rákos-patak 1988; Gyöngyös, Sár-hegy 1979; Budapest, Zuglói 1991, Diósjenő 1974.
637. *Erodium neilreichii* Janka.: Csévharaszt 1982.
638. *Erodium ciconium* (Jusl.) L'Herit.: Érd-Ófalu, Sánc-hegy 1974, 1980.

#### Fam.: Euphorbiaceae

640. *Mercurialis annua* L.: Csákvár 1981; Buda, Szép-völgy 1970; Máriaremete 1990; Balatonarács Koloska-völgy 1978; Basaharc 1976; Balatonakarattya 1979; Szigetsép 1991.
641. *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe: Nagymaros, Szentmihály-hegy 1975, 1978.
642. *Mercurialis perennis* L.: Pilisborosjenő, Malom-erdő 1975; Bükk, Berva-völgy 1982; Diósjenő 1986; Börzsöny, Sasfészek-bérc 1986; Budaörs, Ut-hegy 1969; Dobogókő, Disznós-árok 1976; Börzsöny, Kemence-völgy 1978; Vértes, Fáni-völgy 1970; Buda, Jegenye-völgy 1971; Naszály 1973; Csiki-hegyek, Kecské-hegy 1975; Pilis, Dömör-kapu, Bükkös-patak 1975; Budaörs, Ut-hegy 1970; Szentendre 1980.
643. *Mercurialis longistipes* (Borb.) Baksay: Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Budai-hgység, Farkas-völgy 1978; Börzsöny, Szentmihály-hegy 1978; Budaörs, Szekrényes 1986
647. *Euphorbia platyphyllos* L.: Pilismarót 1971; Budapest, Columbus u. 1984, 1983(2), 1985, 1986, 1987; Balatonarács, Koloska-völgy 1978; Szigliget 1982; Lórév 1971; Bükk, Disznós-patak 1978; Zirc 1970.
648. *Euphorbia serrulata* Thuill.: Pásztor-kút 1987; Visegrád 1989; Szigliget 1982; Dunabogdány, Körös-hegy 1987; Ráckeve 1972; Szigetújfalu 1976, 1984.
649. *Euphorbia palustris* L.: Lórév 1971; Dabas 1989; Gyöngyös, Sár-hegy, Szent Anna-tó 1980; Budaörs 1970.
650. *Euphorbia polychroma* Kern.: Dunabogdány, Hétvályú-forrás 1969; Gyöngyös, Sár-hegy 1980; Nagykovácsi, Nagyszénás 1984; Csákvár 1977; Budaörs, Csiki-hegyek, Szekrényes 1986; Gyöngyös, Farkasmály 1986; Pomáz, Kőhegy 1984; Vác, Naszály 1982; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1974; Pilis-tető 1978; Budaörs, Ut-hegy 1969.
653. *Euphorbia angulata* Jacq.: Lesenceistvánd, Gesztenyés 1976; Nyírad, Sárosfői-erdő 1974.
654. *Euphorbia helioscopia* L.: Hosszúhetény, Nagymező 1988; Kisoroszi 1983; Szigetújfalu 1976; Pécel, Rákos-patak 1971; Budatétény 1970; Szigethalom 1975; Ócsa, Szőlők vm. 1975; Csókakő 1981; Sukoró 1979; Balatonarács, Koloska-völgy 1978; Dinnyés 1985; Nagykovácsi 1974; Tihany 1973.
655. *Euphorbia villosa* W. et K.: Lesenceistvánd 1974, 1976; Lesenceistvánd 1976; Dabas 1983; Inárcs 1975; Dabas 1975, 1974; Szigliget 1982; Ócsa 1970.
656. *Euphorbia seguierana* Necker: Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989; Pilis, Nagykevény 1969; Nagyszénás 1969; Káposztásmegyer, Homoktövis TVT 1983; Fót, Somlyó 1975; Pilisborosjenő, Vendel-hegy 1979; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978, 1974, 1971; Szigethalom 1978; Esztergom, Szamár-hegy 1978; Budaörs, Sorrentó 1976; Sziget-szentmiklós 1973; Szigethalom 1973; Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Ráckeve 1971; Inárcs 1982; Visegrádi-hgység, Cukorsüveg-hegy 1974; Budaörs, Odvas-hegy 1979; Pilisborosjenő, Fehér-hegy 1970; Pilisborosjenő, Vendel-hegy 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1977; Budaörs, Odvas-hegy 1975; Kakucs, Pótharaszt 1982; Nagyszénás 1983;

Káposztásmegyér 1982; Nagykovácsi, Nagyszénás 1987; Vértes, Fáni-völgy 1969; Szigethalom 1981; Balaton-  
öszöd 1977; Nagykovácsi, Nagyszénás 1969; Nagyszénás 1980; Pilisborosjenő, Malom-erdő 1989; Pilisszentlászló  
1991; Szigetcsép, csatorna 1991.

657. *Euphorbia pannonica* Host.: Budaörs, Szekrényes 1974; Budaörs, Ut-hegy 1969; Balatonarács, Koloska-  
völgy 1978; Rákoskert 1989; Balatonkenese, Partfő 1983; Csákvár 1986; Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Szigliget,  
Szentgyörgy-hegy 1982; Balatonkenese, Partfő 1979; Budaörs, Szekrényes 1973.

658. *Euphorbia amygdaloides* L.: Budai-hgység, Kecse-hegy 1973; Pilis, Csobánka, Hosszú-hegy 1980; Pilis,  
Rókafogó-völgy 1969; Börzsöny, Málna-hegy 1976; Börzsöny, Foltán-kereszt 1977; Pilisszentiván, Hosszú-árok  
1989; Aszfő, Vékény-patak völgye 1970; Pilis, Kis-Csikóvár 1975, 1982; Pilis, lom-hegyi nyereg 1975; Pilisszent-  
kereszt, Pilis-tető 1987; Nagykovácsi, Nagyszénás 1981.

659. *Euphorbia salicifolia* Host.: Balatonkenese, Partfő 1979; Buda, Kecse-hegy 1971; Pécel, Rákos-patak  
1987; Pomáz, Nagy-Csikóvár 1988; Pilisborosjenő, Csizi-patak 1970; Budai-hegység, Farkas-völgy 1983, 1976;  
Buda, Görgényi út 1973; Pilisszentkereszt, Pilis 1988; Budaörs, Ut-hegy 1971; Vác 1982; Pomáz, Kőhegy 1976;  
Szentendre, tábor 1990; Budapest, Zugló, Rákos-patak 1991; Pilisborosjenő, Malomerdő 1969.

660. *Euphorbia cyparissias* L.: Börzsöny, Kemence-völgy 1982; Nagymaros, 1975; Buda, Jegenye-völgy 1971;  
Pilisszentiván, Nagyszénás 1985; Hosszúhetény 1987; Nagyszénás 1970, 1977; Börzsöny, Kemence-völgy 1978;  
Gyón 1989; Patvarc 1984; Pomáz, Kőhegy 1979; Budaörs, 24-ökrös 1989; Pomáz, Kő-hegy 1984; Pilisborosjenő,  
Fehér-hegy 1982; Budaörs, Odvas-h. 1982; Budaörs, Kő-hegy 1970.

661. *Euphorbia esula* L.: Nagykovácsi 1970; Szigetújfalu 1976; Fót, Somlyó 1975; Lórév 1972; Budai-hegyek,  
Határ-nyereg 1969; Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Izbég, tábor 1979;  
Pótharasztpuszta 1983; Pécel 1972; Pécel, Rákos-patak 1987; Dabas 1988; Inárcs 1973, 1975; Ócsa 1985.

662. *Euphorbia virgata* W. et K.: Pilisborosjenő, Csizi-patak 1970; Pilisszentlászló, Apátkúti-patak 1969; Pilis,  
Vértesmező 1969; Pilisborosjenő, Malomerdő 1971; Fót, Somlyó 1975; Pilisborosjenő, Csizi-patak 1973; Budai-hegy-  
ség, Kecse-hegy 1973; Pilisborosjenő, téglagyár 1990; Börzsöny, Király-rét 1970, 1973; Pécel és Isaszeg közt 1977;  
Szentendrei-hegyek, Asztal-kő 1988; Izbég, Szarvas-hegy 1988; Isaszeg 1971; Pilisborosjenő, téglagyár 1972; Kosd  
1981; Izbég, Szarvas-hegy 1977; Buda, Harang-völgy 1971; Pilis, Mexikó, Felső-rét 1991; Szentendrei-hegyek, Álló-rét  
1989; Pécel, isaszegi út 1987; Pilis-tető 1988; Pomáz 1987; Pilisszentkereszt, Pilis-tető 1987; Budapest, Zugló 1977.

663. *Euphorbia lucida* W. et K.: Dabas, csatorna 1974; Dabas 1975; Szigetújfalu 1991, 1975, 1984, 1981.

664. *Euphorbia exigua* L.: Pilis, Klostrom-kút 1973; Izbég, Kéki-hegy 1977, 1980; Izbég, tábor 1980; Pilisszent-  
kereszt, Szurdok-völgy 1969; Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Börzsöny, Kiscsitári szántók 1977; Zebegény 1970.

665. *Euphorbia peplus* L.: Budapest, Columbus u. 1972, 1980; Budaliget 1970; Budapest, Columbus u. 1976;  
Budapest, Sváb-hegy 1970; Pilisszentkereszt 1972; Buda, Mátyás király u. 1971.

666. *Euphorbia falcata* L.: Pilisszentkereszt, Szurdok-völgy 1969; Inárcs 1980; Káposztásmegyér 1976;  
Szigetmonostor 1975; Törökbalint, Törökugrató 1976; Balatonkenese, Partfő 1983; Pótharasz, Valkó 1975.

667. *Euphorbia taurinensis* All.: Kiskevény 1971; Budatétény 1970; Pilisborosjenő, Köves-bérc 1985; Budaörs,  
Törökugrató 1976; Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Hatvan, Zagyva-gát 1980.

## Irodalom

SIMON, T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója - Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁNKUTI, K. (1998-99): A Mátra Múzeum herbáriuma – a Gotthárd – gyűjtemény I. (Pteridophyta, Gymnosperma-  
tophyta, Monocotyledonopsida) – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 23: 103–141.

BÁNKUTI, K. (2000): A Mátra Múzeum herbáriuma – a Gotthárd-gyűjtemény II. (Dicotyledonopsida: Berberidaceae  
– Fabaceae). – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 24: 77–93.

NAGY Levente

Mátra Múzeum

H-3200 GYÖNGYÖS

Kossuth út 40.

e-mail: ennell@freemail.hu

