

Negyvenkét bogárcsalád adatai a sátoraljaújhelyi PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményéből (Coleoptera: Polyphaga: Bostrichiformia, Cucujiformia, Elateriformia, Staphyliniformia)

MERKL OTTÓ† & HEGYESSY GÁBOR

ABSTRACT: (Data of forty-two beetle families in collections of PIM – Kazinczy Ferenc Museum in Sátoraljaújhely (Coleoptera: Polyphaga: Bostrichiformia, Cucujiformia, Elateriformia, Staphyliniformia).) This study deals with the next Coleoptera's taxons: Bostrichiformia: Bostrichoidea (Anobiidae, Bostrichidae, Dermestidae, Nosodendridae), Cucujiformia: Cucujoidea (Biphyllidae, Bothrideridae, Brachypteridae, Byturidae, Cerylonidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Laemophloidae, Latridiidae, Monotomiidae, Nitidulidae, Phalacridae, Silvanidae, Sphindidae), Elateriformia: Byrrhoidea (Byrrhidae, Dryopidae, Elmidae, Heteroceridae, Limnichidae, Psephenidae), Dascilloidea (Dascillidae), Scirtoidea (Clambidae, Eucinetidae, Scirtidae), Staphyliniformia: Hydrophiloidea (Georissidae, Helophoridae, Histeridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Spercheidae), Staphylinioidea (Agyrtidae, Hydraenidae, Leiodidae, Ptiliidae, Scydmaenidae, Silphidae, Staphylinidae - only partially the Pselaphinae and Scaphidiinae subfamily). Habitat data of a total of 702 species, primarily from area of Borsod-Abaúj-Zemplén county, Hungary, which are found in Kazinczy Ferenc Museum in Sátoraljaújhely. This study also contains the earlier data of specialized literature.

Bevezetés

Ebben a dolgozatban azokról a bogárcsaládokról adunk számot, amelyek ritkábban kerülnek feldolgozásra a faunisztikai kutatások során. Ennek magyarázata általában apróbb területükben és nehezebb meghatározásukban kereshető. Amikor 1992-ben a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban megkezdődtek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, elsősorban az abaúji és zempléni tájakra koncentrált rovarkutatások, ezek a bogarak a többi mintával együtt, mint melléktermék kerültek a gyűjteménybe. Már akkor elkezdődött ezek meghatározása, feldolgozása, amelyben Merkl Ottó volt az, aki segített. Közel 30 éven keresztül determinált és más, külső szakértőkkel determináltatott ezek közé tartozó bogarakat. A különféle csoportok nemzetközileg elismert tudorai vettek ebben részt. A legtöbb család tagjait Merkl Ottó maga határozta meg, de rajta kívül az Anobiidae családot Jerzi Borowski és Németh Tamás, a Bothrideridae családot Szalóki Dezső, a Brachypteridae és Nitidulidae családokat Alexander Kirejtshuk, a Cryptophagidae családot Jens Esser és Jose Carlos Otero, a Dermestidae családot Andreas Herrmann és Maciej Mroczkowski, a Laemphloeidae családot Michael Karner, a Latridiidae családot Wolfgang H. Rucker, a Scirtidae családot Rafael Ruta, a Histeridae családot Rozner István és Seres Gábor, a Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae és Spercheidae családokat Csabai Zoltán, Gidó Zsolt, Franz Hebauer és Szél Győző, a Leiodidae családot Jan Růžička és Zdeněk Švec, a Scydmaenidae családot Heinrich Meybohm, Rudner József és Seres Gábor, az újabban a Staphylinidae család alcsaládjának számító

Pselaphinae csoportot Rudner József és Seres Gábor is determinálta. Ezek után a példányok visszakerültek a sátoraljaújhelyi múzeum gyűjteményébe. A felállított gyűjtemény példányainak alapul vételével és a meglévő szakirodalmak, valamint az interneten keresztül nagy segítséget adó Coleoptera Bestimmungstabelle – Käfer Europas című, Arved Lompe által kialakított képes határozó segítségével további példányokat determinált Hegyessy Gábor.

Az újonnan összeállított adatsorokat összehasonlíthatjuk a múltban erről a tájról összegyűjtött adatokkal, amelyek lehetőséget adnak a mintegy évszázadnyi idő alatt végbement faunisztikai változások megfigyelésére. A legrégebbi adatok, amiket felvettünk ezek közé, Mocsáry Sándor tanulmányában szerepelnek (MOCSÁRY 1876). Ezek száma kicsi, mivel a korabeli sátoraljaújhelyi gimnázium adatait és a maga két napos itt tartózkodásának eredményeit szerepelteti benne. Később Bíró Lajos és Chyzer Kornél már több évnyi, évtizednyi aprólékos kutatás után írták tanulmányaikat (BÍRÓ 1883, CHYZER 1885). Ebben többek között segítségükre volt Frivaldszky János és Edmund Reitter is, akik korszakuk nemzetközi hírű szaktekintélyei voltak Budapesten és Bécsben.

A Magyar Birodalom Állatvilágában ugyanezeket használta fel Kuthy Dezső (KUTHY 1896). Ezek után sok évtized telt el, miközben csak a sátoraljaújhelyi születésű Bokor Elemér (már halála után megjelent írásából) és Csiki Ernő tanulmányából találhatunk ide vonatkozó adatokat (BOKOR 1930, CSIKI 1942). Annak ellenére, hogy 1955-ben a Kemence-völgyben és Istvánkút környékén jelentős kutatásokat végeztek Kaszab Zoltán és Székessy Vilmos vezetésével a Természettudományi Múzeum budapesti expedíciói, azok feldolgozása, adataik leközlése napjainkig is csak részeiben történt meg. Sajnos ennek elvégzését magunk sem tudtuk eddig vállalni. Az elmúlt évtizedekben viszont sikerült más abaúji és zempléni bogárcsaládok feldolgozásában előrelépni. Így megjelent a futóbogárfélék (Carabidae) (HEGYESSY 2011, 2013, KÖDÖBÖCZ & HEGYESSY 2018, 2021), a ragadozó vízbogarak (Hydradephaga) (ÁDÁM & HEGYESSY 2004), a holyvafélék (Staphylinidae) (ÁDÁM & HEGYESSY 2001, 2009), a lemezescsapú bogarak (Scarabaeoidea) (ÁDÁM & HEGYESSY 1998), a katicabogárfélék (Coccinellidae), álbödefélék (Endomychidae), álporvafélék (Biphyllidae) és tarbogárfélék (Erotylidae) (MERKL & HEGYESSY 2021), a cincérfélék (Cerambycidae) (HEGYESSY 2013) és az ormányosbogár alkatúak (Curculionoidea) (PODLUSSÁNY & HEGYESSY 2021) összefoglaló tanulmánykötete.

A 2000 utáni években a hazai vizek monitorozása számos kutatást eredményezett a Tisza vízrendszerén, az ezekben (CSABAI 2001, 2005, CSABAI et al. 2003a, 2003b, GIDÓ et al. 2003, KÁLMÁN et al. 2008, 2009, KOVÁCS et al. 1999, KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006, KOVÁCS & MERKL 2005, KÖDÖBÖCZ et al. 2006, MÓRA et al. 2005, SOÓS et al. 2008) szereplő területünkre vonatkozó adatokat is összegyűjtöttük itt. Néhányukban szerepelnek a saját kutatásunk adott vizekből származó adatai is, ám teljes adataik nem kerültek még közlésre. Ezt itt pótoljuk, illetve a kisebb patakokból, tavakból és mocsarokból származó adatokkal is kiegészítjük, amelyek nem kerültek bele a vizsgálatokba.

A jelen tanulmányból a Cucujiformia és Elateriformia osztagból kimaradt családok szintén a feldolgozás előrehaladott állapotában várják a megjelentetést. Ezek a Lymexyloidea – farontóbogár-alkatúak családsorozata, a Cleroidea – szúfarkasalkatúak családsorozata, a Tenebrionoidea – gyászbogár-alkatúak családsorozata, a Buprestoidea – díszbogár-alkatúak családsorozata és az Elateroidea – pattanóbogár-alkatúak családsorozata.

Az adatok felsorolásánál az újabban elfogadott családfelosztást alkalmaztuk, amelyet Magyarországon Merkl Ottó és Vig Károly kötetében tettek közzé (MERKL & VIG 2009).

A nevezéktani kérdésekben az interneten működő Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (gbif.org/species) rendszer aktualitásait fogadtuk el.

A bogarak lelőhelyadatainak felsorolása

A sátoraljaújhelyi múzeum gyűjteményében nem csupán abaúji és zempléni tájakról származó példányokat őriz. Ezek főként Hegyessy Gábor diákéveiből származó példányok, illetve többségükben a környező nemzeti parki igazgatóságoknak (Aggteleki NPI, Bükki NPI, Hortobágyi NPI) az elmúlt három évtizedben végzett feltárásaiból származnak. Számukra ezek közül csupán a védett fajok (*Cucujus cinnaberinus*, *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus*) adatai voltak érdekesek, az itt feldolgozott többszáz adat csupán a biodiverzitás sokszínűségét bizonyítja.

A faj tudományos neve után először a rá és a területre vonatkozó szakirodalmi hivatkozások következnek időrendi sorrendben, majd az újabb adatok felsorolása történik a települések betűrendjében. A megyék szerint csoportosított gyűjtőhelyek földrajzi nevei ez után következnek, majd a gyűjtés ideje, a gyűjtési módszer és a gyűjtést végzők nevének rövidítése zárja a sort. Az azonos településhez tartozó újabb földrajzi nevet pontosvesztő választja el az előzőtől. A gyűjtők teljes nevét és a gyűjtési módszert – a helykimélés szándékával – rövidítettük: Ádám László = ÁL, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai = ANPI, Bajári Erzsébet = BE, Barati Sándor = BS, Berecki Attila = BA, Béres István = BI, Bíró Lajos = BL, Bodnár Mihály = BM, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai = BNPI, Chyzer Kornél = ChK, Csiki Ernő = CsE, Dobronoki Dalma = DD, Dudás György = DGy, Éble Ede = EE, Ehmann Ferenc = EF, Endrődi-Younga Sebestyén = EYS, Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai = ELTE, Erdős József = EJ, Géczy Boglárka = GB, Géczy István = GI, Gécziné Nagy Mária = GNM, Godzsák Attila = GoA, Gulyás Attila = GA, Gyulai Iván = Gyl, Halász János = HJ, Hegyessy Gábor = HG, Hegyessyné Jáger Erika = HJE, Hegyessy Réka = HR, Hegyessy Sándor = HS, Hegyessy Sándorné = HSné, Herczeg Ferenc = HF, Huber Attila = HA, ifjabb Herczeg Ferenc = iHF, Jáger István = JI, Jaskó György = JGy, Jenser Gábor = JG, Jósvei Dániel = JD, Kassai Balla Krisztina = KBK, Kaszab Zoltán = KZ, Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársai = KFM, Kleszó András = KIA, Klubert Béla = KB, Kondorosy Előd = KE, Kossuth Lajos Tudományegyetem = KLTE, Kotán Attila = KoA, Kovács Judit = KJ, Kovács Tibor = KT, Kőszeginé Tóth Judit = KTJ, Lenczy Rudolf = LR, Markó Viktor = MV, Márkus András = MA, Matus Gábor = MG, Medvegy Mihály = MM, Mészáros Zoltán = MZ, Mlakár Péter = MIP, Muskovits József = MJ, Nádai László = NL, Nagy Barnabás = NB, Nagy Dezső = ND, Nemes Petra = NP, Németh Tamás = NT, Olajos Péter = OP, Orosz András = OA, Oszonics István = OI, Páldi Ildikó = PI, Papp Jenő = PJ, Papp Viktor Gábor = PVG, Pelles Gábor = PG, Podlussány Attila = PA, Rahmé Nikola = RN, Rédei Dávid = RD, Retezár Imre = ReI, Ringer István = RI, Rozgonyi Tibor = RT, Serfőző József = SJ, Simon Erika = SI, Soltész Róbert = SR, Streda Rezső = StR, Szabó László = SzL, Szabóky Csaba = SzCs, Szalóki Dezső = SzD, Szegedi Zsolt = SzZs, Székessy Vilmos = SzkV, Szél Győző = SzGy, Szénási Valentin = SzV, Szilágyi Gábor = SzG, Szoboszlay Marcell = SzM, Tóth Péter = TP, Tóth Sándor = TS, Tóth Zoltán = TZ, Varga András = VA, Varga Torda = VT, Virók Viktor = VV, Zempléni Gombász Egyesület = ZGE); avarrostálás = ar., fénycsapda = fcs., talajcsapda = tcs.). A megyéket rövidítéseikkel adjuk meg: Bács–Kiskun megye = BKm, Békés megye = Bm, Borsod–Abaúj–Zemplén megye = BAZm, Csongrád–Csanád megye = CsCsm, Fejér megye = Fm, Győr–Moson–Sopron megye = GyMSm, Hajdú–Bihar megye = HBm, Heves megye = Hm, Jász–Nagykun–Szolnok megye = JNSzm, Nógrád megye = Nm, Pest megye = Pm, Somogy megye = Sm, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye = SzSzBm, Vas megye = Vasm, Veszprém megye = Veszm, Zala megye = Zm.

ALREND: POLYPHAGA

Osztag: Bostrichiformia

Bostrichoidea – csuklyásszú-alkatúak családsorozata

ANOBIIDAE Fleming, 1821 – álszűfélék családja

Anobiinae Fleming, 1821

Anobium punctatum (De Geer, 1774) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Anobium domesticum* Fourcr.): Sárospatak, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., 2004. VII. 3., GA – Mád: Kakas-hegy, 2011. VI. 22., HG – Sárospatak: Veres-haraszt, 1999. VI. 2., HG – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2017. VI. 24., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, Dózsa Gy. u., 1997. VI. 16., HG; Kazinczy utca, 2002. VI. 4., 2002. VI. 22., 2003. VII. 6., HG; Kecse-hát, 1994. V. 24., HG.

Cacoctemnus rufipes (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Anobium rufipes* F.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Lácacséke: Monyha-dűlő, 1997. V. 24., HG, PG.

Gastrallus immarginatus (P. W. J. Müller, 1821) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Örhegy, 2005. VIII. 2., HG – Füzéradvány: Arborétum, 2004. VIII. 30., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VI. 17., 2011. VI. 24., 2011. VII. 13., HG.

Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Malom-szeg, 1995. VI. 29., HG – Bózsza: Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Erdőbénye: Barna-máj, 2018. VI. 21., HG, HS – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., HG – Sárzadsány: Szár-hegy, 2018. VI. 19., HG, HS – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca, 2012. VI. 29. 12., HG; Long-erdő, északi rész, *Viscum album* ágból kelt, 2001. IV. 25., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. VI. 29., HG – Tarcal: Ördög-bánya, szőlők, 1999. VII. 16., HG, HJE – Tiszalúc: Holt-Tisza, 195. VI. 21., HG, HS – Tokaj: Rákóczi-várrom, 2006. VIII. 1., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VII. 7., HG, HS, HSné – **SzSzBm**: Milota: Túr jobb partja, Pál deák, 2004. VIII. 14., HG, HS – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG, PVG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VI. 17., HG, HS.

Hadrobregmus denticollis (Creutzer, 1796) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Anobium denticolle* Panz.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Byrrhus denticollis* Panz.): Sátoraljaújhely.

Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Anobium pertinax* L.): Sátoraljaújhely.

Hemicoelus canaliculatus (C. G. Thomson, 1863) – *Új adatok*: **BAZm**: Tiszaladány: Kis-Tisza, 2008. VI. 21., HG, HS.

Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Lászlótanya, 2005. V. 30., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 2003. VI. 15., HG.

Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Anobium fulvicorne* Sturm.): Alsóberecki. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Byrrhus fulvicornis* Strm.): Alsóberecki. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Hideg-völgy, 2016. VI. 8., HG, HS; Nagy-Szedes-árok, tölgyes, 2015. V. 19., HG, HS, PI – Bodrogolvasi: Lónyay-kastély parkja, 2016. VI. 16., HG, HS, PI – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 28., HG – Füzér: Oláh-rét, 2009. VII. 3., HG, HS, PA – Kéked: Kékedfürdő, 2002. VI. 9., HG, PVG, SZÉ – Lácacséke: Monyha-dűlő, 1997. V. 24., HG, PG – Mád: Kakas-hegy, 2011. V. 31., HG, HS, 2011. VII. 28., HG – Mezőzombor: Bogár-dűlő, 2009. V. 17., HG – Nagykinizs: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Pányok: Tílalmas, 2008. V. 30., HG – Regéc: Vajda-völgy, 1995. VII. 1., HG – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, 1997. V. 28., HG; Kazinczy utca, 2005. VI. 21., HG; Kis-Magas-hegy, 1998. V. 21., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. VI. 29., HG; Magas-hegy, 2001. VI. 2., HG; Tatárka, 1994. VI. 9., HG; Várhegy, 2015. V. 29., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. V. 29., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2013. V. 12., HG, HS – Tokaj: Nagy-Kopasz, sípálya, 2011. VI. 22., HG.

Hemicoelus rufipennis (Duftschmid, 1825) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 23., HG; Póherei-dűlő, 2007. V. 24., HG, HS – Edelény: Kakas-kő, 1998. VII. 10., HG – Fony: Nagy-Mocsáros, 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Oláh-rét, 2009. VII. 3., HG, HS, PA; Ör-hegy, 2005. VIII. 2., HG – Garadna: ex *Prunus domestica*, 1996. I. 3–II. 10., GA; ex *Quercus* törzs, 1996. I. 27–III. 4., 1997. III. 1., GA – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS; Sóllyom-kő-tető, 1997. VI. 2., HG, PG – Hernádpetri: Liget-forrás, ex *Alnus* törzs, 2002. I. 27–III. 6., 2002. I. 27–III. 11., GA – Mikóháza: Palack-hegy, 1998. VII. 1., HG – Sárospatak: Hideg-völgy, 2010. V. 25., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Hármasküti-völgy, 1999. VI. 30., HG; Rudabányácska, Lőtér, 2002. VI. 4., HG;

Sátor-hegy, 1994. VI. 1., HG – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG – Tarcal: Fekete-hegy, bányató, 2018. V. 26., HG, HS, PI – Telkibánya: Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Ósva-völgy, 2011. VI. 24., HG, KA, NT.
Oligomerus ptilinooides (Wollaston, 1854) – *Új adatok*: **BAZm**: Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. IV. 18., HG; Vinyik-dűlő, gát, 2009. VI. 9., HG.
Priobium carpini (Herbst, 1793) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 2000. VI. 21., UV fcs., GA – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 11., fcs., HG; Esztáva, szőlők, 2003. VII. 8., ÁL, HG; Hegyalja utca, 2012. VII. 7., UV fcs., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2001. VI. 11., 2003. VI. 6., 2005. VI. 26., HG; Kazinczy utca, 1995. VI. 27., 2004. VIII. 1., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., 1999. VI. 29., 1999. VII. 6., 1999. VIII. 6., UV fcs., HG; Némahegy, mocsár, 1998. V. 6., HG – **JNSzm**:
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Anobium paniceum* L.): Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Bódvarákó: Bódva bal partja, 2013. VI. 20., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély, 2005. VI. 28., HG – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2011. V. 3., 2012. VII. 8., 2014. IV. 20., 2016. V. 28., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, Moldvai Rezső-féle növénygyűjtemény 1995. II. 7., HG, PG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2018. VI. 10., HG.

Dorcatominae C. G. Thomson, 1859

Caenocara affinis (Sturm, 1837) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boglyoska, 2010. V. 21., HG.
Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803) – *Új adatok*: **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VIII. 22., HG, HS.
Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 23., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG.
Dorcatoma dresdensis (Herbst, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, 2008. III. 5., HG.
Dorcatoma robusta Strand, 1938 – *Új adatok*: **BAZm**: Karos: Eperjes-szög, erdősáv, ex *Fomes fomentarius*, 2009. IV. 21., HG, HS.

Dryophilinae Leconte, 1861

Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Oláh-rét, 2005. V. 30., HG, HS – Háromhuta: Istvánkút, 1997. VI. 2., HG, PG – Komlócska: Zsidó-rét, 2009. V. 28., HG, PG – Telkibánya: Abaúji Múzeum, luc-tobozból, 2008. III. 28., HG; Bajusz-dűlő, fenyőültetvény, 2008. V. 27., HG, PA – **Nm**: Órhalom: Kövecses, 2005. V. 11., HG, HS.

Ernobiinae Pic, 1912

Episernus granulatus Weise, 1887 – *Új adatok*: **BAZm**: Háromhuta: Mlaka-rét, 1997. VI. 2., HG, PG.
Ernobius abietis (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Telkibánya: Abaúji Múzeum, lucfenyő tobozából kelt, 2008. III. 1., 2008. IV. 23., HG; Mátyás király kútja, fenyőtobozból kelt, 2008. III. 11., HG.
Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1847) – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca, 2002. V. 4., fcs., GA – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 2011. V. 6., HG, HS.
Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: ex *Pinus nigra*, 1997. I. 28–IV. 16., 1999. V. 21., GA, 2002. I. 27–2003. II. 7., GA; ex *Quercus*, 1997. III. 17., GA; Kossuth utca 14., 2001. V. 28., GA, ex *Acer campestris*, 2003. III. 20–IV. 2., GA; Szalaj, ex *Pinus nigra* 2002. I. 27–2003. I. 25, GA – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 1995. VI. 18., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 20., UV fcs., HG; Rudabányaicska, Hore-völgy, 2009. V. 25., HG; Szár-hegy, 1993. IV. 13., 1993. V. 6., HG.
Hyperisius plumbeus (Illiger, 1801) [= *Xestobium plumbeum* (Illiger, 1801)] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Erdőbénye. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Xestobium plumbeum* Ill.): Erdőbénye. – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Lászlótanya, 1999. V. 1., ÁL, HG – Füzérkomlós: Nyri-patak, égeres, 2017. V. 1., HG, HS – Háromhuta: Sólom-kő-tető, 1997. VI. 2., HG, PG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. III. 1., 1997. III. 22., 1997. IV. 26., HG – Miskolc: Dolka-hegy, ex *Alnus*, 1995. IV. 9., GA; ex *Fagus*, 1996. IV. 10., GA – Nagyhuta:

Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG, HS; Nagy-Gereben, 1998. V. 12., HG, PG – Regéc: Ördög-völgy, bükkös, égeres, 2017. V. 18., HG, HS – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca, 2015. V. 10., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. I. 30., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., 2013. IV. 30., HG; Tatárka, 1997. V. 3., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VI. 9., HG, HS; Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG; Ósva-völgy, 2008. V. 3., HG, 2008. V. 9., 2008. V. 27., HG, PA – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. V. 13., HG.

Ochina latreillii (Bonelli, 1812) – *Új adatok*: **BAZm**: Hercegkút: Pogánykút, 2019. IV. 25., HG, HS, PI.
Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Erdőbénye: Fáslegelő, tölgy odúból, 2017. IV. 2., HG, HS, PI – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Lászlótanya, bükk odúból, 2017. V. 10., HG, TP; Oláh-rét, bükk odúból, 2017. V. 10., HG, TP; Vár-forrás, bükk odúból, 2017. V. 17., HG, HS, PI – Füzérradvány: Arborétum, 1997. III. 9., HG – Garadna, ex *Quercus*, 1996. I. 18., 1997. III. 1., GA; Cserák, 2003. V. 9., GA; Kossuth utca 14., 1999. V. 9., fcs., GA, tölgyrakásról, 1999. V. 12., GA – Háromhuta: Sóllyom-kő-bérc, 1997. V. 12., HG, PG; Szpalenyica-völgy, bükk odúból maradvány, 2017. VIII. 24., HG, HS, PI – Kishuta: Kemence-patak, tölgy odúból, 2017. IV. 26., HG, HS – Komlóska: Szilváskúti-tag, vadgesztenye odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. III. 1., 2004. VI. 5., HG – Miskolc: Dolka-hegy, 1997. V. 5., GA – Nagyhuta: Csonka-völgy, tölgy odúból, 2017. V. 9., HG, HS; Kis-Tamás-hegy, Bózsva-völgy, 2017. V. 18., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, gyertyán odúból, 2008. IV. 1., HG; Mosonnai-erdő, 2012. IV. 24., HG, PG – Regéc: Ördög-völgy, 2017. V. 28., HG, HS; Rostalló, 2001. VI. 18., fcs., HG, SzCs – Sárospatak: Erkel Ferenc utca, fászinca, 2014. IV. 22., HG – Sátoraljaújhely: Gejzír-domb, 2001. II. 3., HG, HS; Harmat utca 10., 2006. V. 13., HG; Hegyalja utca 12., 2012. V. 5., 2015. V. 2., HG; Kazinczy utca 51, 2003. IV. 30., HG; Magas-hegy, 1994. I. 30., HG, HS, 2009. III. 22., HG; Rudabányáska, Lóter, 2002. VI. 4., HG; Rudabányáska, Tarda-völgy, 1995. IV. 15., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, hárs odúból, 2013. VIII. 6., HG – Telkibánya: Fövenyes, Csöcs-völgyi-oldal, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Gúnyakút, korhadó bükkből, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Ósva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA, 2011. V. 8., HG, NT, PA – Tiszalúc: Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. V. 7., HG, Rel, SzGy.

Eucradinae LeConte, 1861

Hedobia pubescens (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Boldogkőváralja: Tekerés-patak, éger ágból kelt, 2000. III. 31., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2010. V. 8., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kapronca, 1994. V. 3., HG – **Pm**: Nagykovácsi, 1994. III. 15., MJ – **Veszm**: Balatonakali, tölgyről, 1991. V. 12., HG, KT.

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hedobia imperialis* L.): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Hedobia imperialis* L.): Putnok – Sárospatak – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsőregmec: Bózsva-part, Fedormalom melletti gázló, 2013. IX. 17., HG – Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Baskó: Magyar-rét, 2010. VI. 24., HG, PG; Polánka, 2010. VI. 24., HG, PG – Bodrogkeresztúr: Lebuji, 1994. V. 22., HG, HS – Bózsva: Hidegkút, égeres, 2013. V. 28., HG – Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VII. 1., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 1994. V. 16., HG – Füzérkomlós: Nyíri-patak, égeres, 2017. V. 1., HG, HS – Füzérradvány: Arborétum, 2014. VI. 6., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 1994. II. 26., 1994. III. 27., 1997. V. 3., 1997. V. 13., GA – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS; Sóllyom-kő-bérc, 1997. VI. 2., HG, PG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018- IV. 29., HG, HS, PI – Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Nagyhuta: Határ-völgy, bükkös, égeres, 2017. VI. 8., HG, HS, PI – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2007. V. 4., HG – Sárospatak: Koholya-tető, 1995. V. 25., HG; Mandulás, 2010. V. 11., HG, HS – Sátoraljaújhely: Boglyoska, 1998. IV. 26., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca, 2015. IV. 25., 2017. V. 6., HG; Kaizer, szil ágból, 2000. II. 29., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. I. 20., HG; Kazinczy utca, 2002. V. 28., 2011. IV. 21., HG; Kecské-hát, 1998. V. 21., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. VI. 29., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG; Ó-Ronyva, 1990. III. 5., HG; Rudabányáska, Hore-völgy, 1994. VI. 2., HG; Sátor-hegy, 1993. III. 10., HG, HS, 1995. V. 1., HG – Szendrő: Garadnapuszta, 2001. VI. 6., HG – Szendrőlád: Bükk-hegy, 1998. V. 8., HG, HS – Szentistvánbaksa: Boszorkány-dűlő, 2006. V. 5., HG, HS – Tarcál: Nagy-Kopasz, Hársas, 2011. V. 12., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 2008. V. 9., 2008. V. 27., HG, PA, 2008. V. 30., HG – Tokaj: Nagy-Kopasz, sípálya, 2011. V. 12., 2011. V. 31., HG – Vajdácska: Berenás-oldal, 1997. I. 26., HG, HJE, HS, HSné – **Nm**: Órhalom: Kővecses, 2005. V. 17., HG, HS – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. V. 18., HG.

Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Hedobia regalis* Duft.): Sárospatak. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsőregmec: Fedormalom, 2013. IX. 17., HG – Boldogkőújfalu: Kőtenger, 2013. V. 15., HG, HS, PA – Garadna, 1997. V. 16., GA; *Pinus sylvestris* csemetéből, 1997. III. 22–IV. 2., GA; Kossuth utca 14., 2002. V. 5., GA – Mád: Becsek, 2008. V. 28., HG, PA – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 2000.

V. 25., HG; Long-erdő, Kacska-tó, 1996. IV. 29., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. V. 15., HG, HS, PA – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VI. 7., HG, HSné, 2004. VII. 6., 2004. VII. 7., HG, HS, HSné.

Ptilinae Shuckard, 1840

Ptilinus fuscus Geoffroy, 1785 – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., tölgyrakáson, 1999. V. 28., GA, 2001. V. 28., GA – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Hernádkéres: Hernád-part, füzes, 2003. V. 27., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1997. VI. 11., HG – Sárospatak: Apróhomok, Rózsástanya, 2012. VI. 2., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 4., HG; Hegyalja u. 12., 2017. VI. 2., HG – Tokaj: Tisza-part, kikötői sétány, 2009. V. 21., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VII. 6., HG, HS, HSné.

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Hideg-völgy, 2016. VI. 8., HG, HS – Baskó: Bika-rét, Tekeres-patak, 2019. VI. 2., HG – Bózsva: Emberkő, 2015. VI. 23., HG, HS, PI – Erdőbénye: Rókabérci vadászház, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Erdőhorvati: Huta-völgyi-Pál-kút, 2019. VI. 10., HG, PA – Füzér: Kis-Milic, 2015. VII. 5., HG, HJE, HR; Vár-forrás, idős bükkös, 2017. VII. 4., HG, HJE, HR – Füzérradvány: Arborétum, 2014. VI. 6., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., hárs levélről, 2002. VI. 20., GA – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 19., 2001. VI. 22., fcs., HG, SzCs – Hernádbüd: Várdomb, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – Miskolc: Egyetemváros, 2014. V. 21., HG – Nagyhuta: Gyertyános-rét, 1998. VI. 26., HG, PG; Kis-Som-hegy, 1998. VI. 26., HG, PG; Remete-bérc, erdei tisztás, 2019. VI. 1., HG, HJE – Nyíri: Veresvíz-patak, 2011. V. 25., HG – Regéc: Ördög-völgy, 2001. VI. 21., HG, SzCs, 2017. V. 28., HG, HS; Rostalló, 1995. VI. 17., HG; Vajda-völgy, 1995. VII. 1., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 3., 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 1994. VI. 2., HG; Esztáva, szőlők, 1990. VI. 9., HG, HS, HSné; Harmat utca, 1995. VI. 2., HG; Kazinczy utca 51., 2000. V. 25., HG; Kecse-hát, 1994. VI. 9., HG; Rudabánya: Lőtér, 2002. VI. 4., HG; Rudabánya: Tarda-völgy, 1997. III. 2., HG, 2001. III. 30., ÁL, HG; Tatárka, 1994. VI. 9., HG – Telkibánya: Abauji Múzeum, 2008. VI. 10., HG; Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., HG, KA, NT, 2011. VII. 13., HG; Mátyás király kútja, 2011. V. 25., HG – Vizsoly: Hernád-part, ex *Populus* törzs, 2001. I. 30–2002. III. 22., GA; ex *Salix*, 2001. I. 31–V. 9., 2001. I. 31–V. 28., GA.

Ptininae Latreille, 1802

Dignomus nitidus (Duftschmid, 1825) [= *Ptinus /Eutaphrus/ nitidus* Duftschmid, 1825] – *Új adatok*: **BAZm**: Tarc: Ördög-bánya, szőlők, 2000. IV. 15., HG.

Ptinus bidens Olivier, 1790 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Bruchus bidens* Ol.): Tolcsva.

Ptinus calcaratus Kiesenwetter, 1877 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Aranyos-völgy, baskói útelágazás, 1996. VII. 15., HG, HS; Sötét-máj, 1993. VI. 23., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG, HS – Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Bózsva: Kis-Szár-hegy, 2013. V. 38., HG, HS; Köember, 2015. VI. 26., HG; Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Csenyete: Sűrű, 1998. V. 8., HG, HS – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. VI. 25., HG, PG – Füzér: Oláh-rét, idős bükkös, 2017. V. 10., HG, TP; Ór-hegy, 2005. VIII. 31., HG; Remete-hegy, 1987. VI. 30., HG, HS; Vár-forrás, 2008. IV. 11., HG, NT, PA, RN – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., 2004. VI. 18., 2010. V. 24., 2014. IV. 2., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1997. III. 6., fcs., GA – Háromhuta: Istvánkút, 2002. III. 30., HG, SzCs – Hernádpetri: Liget-forrás, luc kéregről, tölgy tuskóról, 2004. IV. 20., GA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., 2004. VI. 5., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., HG – Mezőzombor: Harcsa-tető, 2008. V. 28., HG, HS – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., HG, HS – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 1., 1999. VII. 30., HG – Sajógalgóc: Hársas-lapos, 2002. VIII. 3., HA, HG – Sárospatak: Hosszú-hágó, 2006. V. 13., HG, HJE, HR, HS, HSné; Veres-harasz, szőlők mezsgyéje, 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 30., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. VI. 1., HG; Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 2., 2000. IV. 15., HG; Borz-hegy, 2003. VI. 11., HG; Gejzír-domb, 2002. II. 17., 2002. IV. 22., HG; Hegyalja utca, 2013. I. 5., HG; Kazinczy utca 51., 2005. IX. 1., HG; Kecse-hát, 1994. V. 24., 1994. XI. 4., HG; Kis-Magas-hegy, 1998. V. 21., HG; Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Májuskút, szőlők, 2000. V. 15., HG; Nagy-Nyugodó, 1994. IV. 26., 1994. VI. 9., HG; Rudabánya: Hore-völgy, 1994. XI. 6., HG; Rudabánya: Lőtér, 2002. III. 4., 2002. IV. 30., 2002. VI. 4., HG; Rudabánya: Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG; Sátor-hegy, 1993. II. 22., HG, HS, 1995. V. 27., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, tölgyes, 2002. V. 2., 2002. V. 16., 2002. VI. VI. 26., HA, VV – Szemere: János-völgy, 1998. V. 8., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. V. 29., HG, 2013. VI. 14., HG, HS,

PA – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., HG, KA, NT, 2011. VIII. 10., HG; Kecse-hát, 2002. VI. 25., HG, OI – Tornaszentjakab: Katalinmajor, 2000. VI. 14., DGy, HA.

Ptinus coarcticollis Sturm, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. V. 20., HG – Fony: Cécés-rét, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG; Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Hosszú-bérc, 1996. X. 11., HG, PG, PVG – Háromhuta: Sólýom-kő-bérc, 1997. VI. 2., HG, PG – Komlóská: Zsidó-rét, 2010. VI. 10., HG, HS – Meszes: Barakonyi-patak, 2013. VII. 10., HG; Várhegy, 2013. VI. 20., HG – Nagyhuta: Komlóská-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG, HS – Regéc: Vajda-völgy, 1988. VI. 26., HG – Sajóalgóc: Hársas-lapos, 2002. VIII. 3., HG, HS – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 1997. VI. 1., HG – Sátoraljaújhely: Hlavati-kert, 1984. V. 23., HG; Rudabányácska, Lötér, 2002. III. 4., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2002. VI. 26., 2005. VI. 20., HA, VV – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. VI. 9., 2009. VII. 2., 2009. VII. 30., HG; Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG; Ósva-völgy, 2008. V. 9., HG, PA.

Ptinus dubius Sturm, 1795 – *Új adatok*: **BAZm**: Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. V. 10., HG, HS – Szerencs: Aran-ka-tető, feketefenyves, 2019. V. 26., HG, HS, PI.

Ptinus fur (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogszegi: Szegi vasútállomás, Bodrog-part, 1995. VI. 30., HG, HS – Garadna, *Quercus*-kéreg, 1994. XII. 27., GA; Kossuth u. 14., 1996. III. 17., 1997. V. 2., 1999. I. 8., 1999. II. 17., 1999. III. 4., 1999. III. 6., 1999. III. 10., 1999. III. 19., 1999. V. 28., GA – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 20., HG, SzCs – Hernádbüd: Gaz, fűzfá odvából, 2013. VII. 5., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. V. 14., HG – Komlóská: Szilváskúti-tag, vadgesztenye odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1997. III. 5., HG – Pere: Szakadás, 2003. VIII. 1., HG – Regéc: Rostalló, 2001. VI. 18., HG, SzCs, 2002. III. 21., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 1., HG; Esztáva, szőlők, 1994. IV. 16., 1999. IV. 15., 2001. V. 29., HG; Hegyalja utca, 2018. XI. 4., HG; Kazinczy utca, 1994. XII. 20., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. X. 23., HG, HS; Némahegy, 1995. V. 24., HG, HJE, HS, 1998. XII. 18., 2000. II. 5., PG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, hárs odvából, 2013. V. 29., HG – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., HG, HS.

Ptinus latro Fabricius, 1775 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely, Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bruchus latro* F.): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (BOKOR 1930) (sub nomen *Ptinus brunneus* Duft.): Szerencs, szalma-törmeléből. – *Új adatok*: **BAZm**: Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. V. 14., HG.

Ptinus pilosus P. W. J. Müller, 1821 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bruchus pilosus* Müll.): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VI. 8., HG, HS – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG – Füzér: Remete-hegy, 1987. VII. 30., 1987. X. 3., HG – Füzérradvány: Arborétum, tölgy odúból, 2004. IV. 23., 2004. V. 16., HG, HS, 2012. VI. 30., HG – Garadna: Kossuth utca 14., tűzifán, 2000. XI. 9., GA; bodza törzsből, 2002. I. 30–II. 4., GA – Háromhuta: Óhuta, Huta-völgyi-patak, 2019. VI. 10., HG, PA; Sólýom-kő-bérc, 1997. VI. 2., HG, PG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Mezőzombor: Harsca-tető, 2008. IV. 28., 2008. V. 28., HG – Nagyhuta: Solymos, 1989. V. 8., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély, 1997. III. 5., HG – Regéc: Rostalló, 2002. III. 30., 2002. III. 31., HG, SzCs, Takács Attila – Sárospatak: Szénégető-völgy, 2018. XI. 6., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők erdőszegélye, 1999. V. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1999. IV. 15., 2000. VI. 30., 2001. V. 29., HG; Gejzír-domb, 2002. IV. 22., HG; Kazinczy utca 51., 2005. IX. 1., HG; Kis-Magas-hegy, 1998. V. 21., HG; Májuskút, szőlők, 2001. VI. 10., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. XI. 6., HG; Rudabányácska, Lötér, 2002. III. 4., 2002. VI. 4., HG; Rudabányácska: Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 27., HG; Vörös-nyereg, 1994. IV. 26., HG – Telkibánya: Abaúji Múzeum, 2008. III. 28., HG; Cser-hegy, 2008. VI. 9., 2008. VIII. 2., HG, HS; Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., 2011. VII. 13., HG; Konczfalva, bükkös, 2018. VII. 3., HG, HJE, HR; Ósva-völgy, 2008. V. 9., HG, PA.

Ptinus rufipes (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ptinus rufipes* Fabr.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bruchus rufipes* F.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Cekeháza, Kis-erdő, 2015. V. 19., HG, HS, PI; Gyűr-tető, 2013. V. 15., HG, HS, PA; Kassi-szőlő, 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 2000. V. 15., HG – Alsóberecki: Berecki híd, nyáras, 2003. VII. 21., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VI. 22., HG, HS – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. VII. 27., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., HG – Baskó: Sajtház-kert, erdei tó körül, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Bodrogkeresztúr: Malom-szög, 1995. VI. 29., HG – Bodrogolvasi: Lónyay-kastély parkja, 2016. VI. 16., HG, HS, PI – Bodrogszegi: Szegi vasútállomás, Bodrog partja, 1995. V. 24., HG – Cigánd: Póherei-dűlő, 2007. V. 24., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VI. 16., HG – Filkeháza: Bisó partja, 1999. V. 28., HG, HS – Füzér: Remete-hegy, 1987. VIII. 30., HG – Garadna: Cserák, 2006. V. 29., GA; Kossuth utca 14., 1997. V. 13., GA; tölgy bokorról, 1997. VI. 4., GA, szilvatörzsről, 1999. V. 12., GA, 1999. V. 25., GA, *ex Ulmus minor*, 2002. IX. 14–2003. II. 6., GA – Gönc: Nagy-legelő, 1996. V. 14., HG, HS – Háromhuta: Sólýom-kő-bérc, 1997. VI. 2., HG, PG – Hejce: Hurkák, 2016. VI. 8., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS, fűzfá odvából, 2013. VII. 5., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., 2002. VII. 29., HG – Hernádvécsé:

Lakatos-birtok, 2001. V. 24., 2003. VI. 4., GA – Karos: Móka-domb, 2005. VI. 2., HG – Kéked: Kékedfürdő, 2002. VI. 9., HG, PVG, SzÉ – Keszyéten: Emberes, 1995. V. 24., BA, BM, HG – Lácacséke: Monyha-dűlő, 1997. V. 24., HG, PG – Mád: Becsek, 2008. V. 28., HG, HS – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., HG – Nagyhuta: Határ-völgy, égeres, bükkös, 2017. V. 8., HG, HS, PI – Nagykinizs: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG, HS – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., HG, HS, 1999. VII. 25., HG, PG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 1., HG – Rakacaszend: Debréte-patak, 1998. X. 14., HG, HS – Ricse: Semjéni-erdő, 1997. V. 24., HG, PG – Sajó pálfala: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 11., HG; Erkel Ferenc utca, 2008. V. 17., HG; Mandulás, 2010. V. 11., HG, HS; Rákóczi-vár, Várkert, 2015. VII. 3., HS, PI; Tarattya-lapos, 1997. VI. 5., HG, HS – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, erdőszél, 1999. V. 30., 1999. VI. 2., 1999. VI. 15., HG; Borz-hegy, 2003. VI. 11., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Kaizer, szil ágából, 2000. II. 29., HG; Kis-Magas-hegy, 1998. V. 21., HG; Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fa, 1993. VII. 3., HG, HS; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. V. 28., HG, HS, 2013. VI. 12., 2013. VI. 29., HG; Long-erdő, Oroly, 2016. V. 11., HG, HS, PI; Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. IV. 25., 1994. V. 24., 2001. VI. 2., HG; Májuskút, szőlők, 1996. VII. 8., 2000. VI. 15., 2001. VI. 10., HG; Molyva-domb, 1999. VII. 22., HG; Pap-tó, 1995. V. 29., HG, HJE; Sátor-hegy, 1994. V. 1., HG, 2011. V. 6., HG, HS; Tatárka, 1994. V. 9., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2002. VI. 13., 2005. VI. 6., HA, VV – Szegilong: Meszes, 1994. VIII. 31., HG – Szerencs: Taktaföldvár, 2008. V. 28., HG, HS – Taktaharkány: Jajhalom, 2008. V. 21., HG, HS – Tállya: Patócs-hegy, 2013. VI. 14., HG, HS, PI – Tarcál: Ördög-bánya, szőlők parlagja, 1999. V. 15., 1999. V. 30., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. VIII. 2., HG; Cser-hegy, tető, 2011. VI. 17., HG – Tiszalúc: Rév eleje, 1995. VI. 21., HG, HS; Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2003. VII. 10., HG, MJ – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. VI. 12., HG, HS, 2007. V. 13., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VII. 6., 2004. VII. 7., 2004. VIII. 17., HG – **Nm**: Órhalom: Kövecses, 2005. V. 11., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VI. 21., 1996. VII. 8., HG, HS; Lomos, 1996. VI. 10., HG; Remete-zug, 1996. VI. 2., HG – Kékese: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VI. 20., HG.

Ptinus schlerethi (Reitter, 1884) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Ör-hegy, 2005. VIII. 2., HG; Remete-hegy, 1987. XI. 7., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., 2004. V. 16., 2004. VI. 18., HG, HS – Komlócska: Szilvaskúti-tag, vadgesztenye odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Sárospatak: Szava-hegy, 2000. III. 7., HG – Telkibánya: Cser-hegy alja, 1989. V. 24., 1989. VII. 22., HG, HS; Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., HG, KA, NT, 2011. VII. 13., HG.

Ptinus sexpunctatus Panzer, 1789 – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., 1997. V. 3., 1999. V. 28., 2002. V. 5., GA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2002. V. 9., HG – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2013. V. 4., 2014. IV. 27., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. IX. 2., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 18., fcs., HG – Tiszalúc: Ökör-fűz, 1995. V. 24., BA, BM, HG.

Ptinus subpillosus Sturm, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Remete-hegy, 1987. X. 3., 1987. XI. 7., HG, HS – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., 2004. IV. 23., 2004. V. 16., 2004. VI. 18., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 2004. IV. 11., GA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. VIII. 4., 2004. IV. 29., 2004. VI. 5., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG; Esztáva, szőlők, 2000. VI. 30., 2001. VI. 4., HG; Rudabányácska, Lótér, 2002. III. 4., HG; Sátor-hegy, 2011. V. 6., HG, HS – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., HG; Potácsház, 2008. V. 30., HG, HS.

Ptinus variegatus Rossi, 1794 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bruchus variegatus* Rossi): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Dámóc: Mokcsa-rét, 1993. V. 9., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 2004. II. 24., GA – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2009. V. 9., HG; Jókai utca, 1996. IV. 26., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., HG; Rudabányácska, Dudás-oldal, 2017. VII. 9., HG.

Xyletininae Gistel, 1856

Lasioderma laeve (Illiger, 1807) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely.

Lasioderma obscurum (Solsky, 1868) – *Új adatok*: **BAZm**: Mezőzombor: Disznókő, 2010. V. 4., HG – Olaszliszka: Galambos, 2007. IV. 13., HG – Sátoraljaújhely: Némahegy, 1995. V. 25., HG, HS – Szentistvánbaksza: Boszor-kány-dűlő, 2006. V. 5., HG, HS.

Lasioderma redtenbacherii (Bach, 1852) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Lasioderma redtenbacheri* Bach): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Kis-hegy, 2009. VI. 16., HG, HS; Nagy-hegy, 2011. VIII. 6., HG, HS – Bodrogkisfalud: Várhegy alja, szőlők mezsgyéje, 2017. VI. 22., HG, HS, PI – Sárospatak: Páncél-hegy, 1997. VIII. 6., HG – Sátoraljaújhely: Várhegy, 1996. VI. 12., HG – **Fm**: Bodajk: Ötfá, 1985. VI. 23., HG.

Lasioderma serricorne Fabricius, 1792 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Dohánygyár, 2009. II. 7., Lipécz Gyula; Dózsa György utca 8., II. emelet, 2001. VIII. 25., 2005. VII. 22., 2008. II. 26., HG; Munkácsy utca, préselt növénygyűjteményben, 2014. XII. 17., PG.

Lasioderma thoracicum (Morawitz, 1861) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, 2010. V. 24., HG – Garadna: erdőszél, 1997. IV. 27., GA – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., HG.

Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, hárs elhalt ágából imágók, 2012. V. 10., HG, KA, NT – Sátoraljaújhely: Veres-föld, hárs ágából kelt, 2018. I. 14., 2018. III. 20., HG, HS.

Xyletinus ater (Creutzer, 1796) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Xyletinus ater* Panz.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Komlóska-völgy, 1997. VI. 2., HG, PG – Regéc: Gyertyánkút, 1995. VI. 17., HG.

Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – *Új adatok*: **BAZm**: Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG – Pácín: Moson-nai-erdő, 1993. VI. 12., HG, HS – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 1995. VII. 8., HG – Tarcal: Pestere, szikes rét, 1994. V. 22., HG, HS – Tiszalúc: Holt-Tisza, 1995. VI. 21., HG, HS – Vizsoly: Hernád-part, 2001. VII. 1., GA – Zemplénagárd: Nagy-liget, 1994. VI. 20., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-árter, 2004. VII. 6., HG, HS, HSNé – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VII. 8., HG, HS.

Xyletinus pectinatus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Szerencs.

Xyletinus subrotundatus Lareynie, 1852 – *Új adatok*: **BAZm**: Zalkod: Erkece, 1993. VII. 10., HG, HS.

BOSTRICHIDAE Latreille, 1802 – csuklyásszűfélék családja

Bostrichinae Latreille, 1802

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Bostrychus capucinus* L.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Fedormalom, farakáson, 2013. V. 10., HG – Baskó: Tekeres-patak, Vár-út-oldal, farakodó, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Böcs: Csege, vasút északi oldala, fűzfa égett törzsén, 2014. V. 2., HG, HS – Erdőhorvát: Egres-patak, 1996. V. 9., PG – Füzérradvány: Arborétum, 2014. V. 1., HG, HS, PI, PG, KTJ, ZGE – Mogyoróska: Agyagos, 2004. V. 31., HG, HJE, HR – Nyíri: Bózsza-völgy, a Senyő-völgy bejáratánál, farakáson, 2013. V. 10., HG, HS, 2013. VI. 21., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. V. 9., HG, HS – Sárospatak: Bányi-nyereg, 2006. VI. 2., HG; Veres-harasz, maradvány, 1999. XI. 4., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1995. V. 21., HG; Long-erdő, Kacs-tó, 1997. V. 6., HG; Szár-hegy, 2022. V. 16., DD, HG; Tatárka, 2013. V. 6., HG, HS; Pap-tó, 2020. V. 9., HG, HS; Vinyik-dűlő, Emese-liget, 2020. V. 9., HG, HS – Tállya: Patócs-hegy, szőlővenyigén, 2014. V. 22., HG, HS, PA – Tarcal: Ördög-bánya, szőlők, 1999. VI. 17., HG, HS; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlőtöke ágakon, 2015. IV. 29., ANPI, HG – Vágáshuta: Nagypart, kerítésen, 2022. VI. 2., DD, HG.

Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogszegi: Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG – Garadna: Bakó erdőszél, tölgykéregről, 2000. V. 31., GA; Kossuth utca 14., 1996. VII. 7., GA, 2000. VI. 11., 2003. VII. 1., fcs., GA – Miskolc: Dolka-hegy, 1996. IV. 10.–V. 5., GA – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VI. 20., UV fcs., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1987. IV. 10., HG.

Sinoxylon perforans (Schrank, 1789) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Sinoxylon bispinosum* Ol.): Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Dózsa György utca, 2004. X. 31., HG – **Veszm**: Vászoly: Öreg-hegy, tölgyágából kelt, 1997. VIII. 15., HG, HJE, Rel.

Xylopertha retusa (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. V. 8., HG – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. IX. 22., HG; Hegyalja utca 12., fűgeágakról, 2012. V. 20., 2012. VI. 10., 2013. V. 4., 2013. V. 20., 2015. III. 30., 2017. VI. 14., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. IV. 18., HG; Sátor-hegy, 2004. III. 20., HG; Sátor-hegy, tető, gyűrűzött tölgyágából, 2019. IV. 4., HG, HS, PI; Sátor-hegy, Vióka, *Vitis vinifera* venyigéből kelt, 2000. III. 1., 2000. III. 20., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. V. 29., HG – **Pm**: Nagykovácsi, 1994. III. 15., MJ – **Vasm**: Cák: Cáki pincesor, 1992. II. 7., HG – Kőszeg: Alsó-rét, 1991. IV. 20., HG; Hármaspatak völgye, 1991. VI. 20., HG.

Psoinae Blanchard, 1851

Psoa viennensis Herbst, 1797 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Tokaj – Tolcsva. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely – Tokaj – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Herceghút: Kőporos, szőlők mezsgyéje, 2019. IV.

25., HG, HS, PI – Komlóska: Szilvaskúti-tag, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Legyesbénye: Nemzeti Kulturális Emlék-
hely, 2018. IV. 29., HG, HS, PI – Mezőzombor: Disznókó, 2009. IV. 27., HG, HS – Sáradsadány: Rudnokosi-dűlő,
szőlők bokros parlagja, 2019. IV. 26., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlővenyigéből, 1999. X. 16., HG;
Esztáva, szőlők, kivágott szőlőtőkéből kelt, 1994. III. 14., 1994. III. 25., 1994. V. 28., HG; Harmat utca 10., 2002. V.
5., HG; Kazinczy utca, 2012. V. 4., 2018. IV. 30., HG; Májuskút, szőlők, 2002. IV. 21., HG; Sátor-hegy, Vióka-nye-
reg, szőlők, kivágott szőlőtőkéből kelt, 2000. II. 27., 2000. III. 20., HG – Tarcal: Ördög-bánya, szőlők, 2008. V. 8.,
HG, PA – Tolcsva: Kincsem, Waldbott-borház, szőlők bokros parlagja, 2019. IV. 26., HG, HS, PI; Mandulás, szőlők,
1994. V. 14., HG.

Dinoderinae C. G. Thomson, 1863

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) [= *Rhyzopertha dominica* F.] – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszaj-legelő,
szikes, 2000. V. 31., HG – Garadna: Kossuth utca 14., udvaron repült, 2002. V. 11., GA; lisztes zsák aljából, 2005.
X. 13., GA – Pálháza: Hanyi Istók turistaház, 2009. VII. 18., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca, 1998. V. 29., HG –
Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Tarcal: Ördög-bánya, szőlők parlagja, 2000. IX. 30., HG.

Lycinae Billberg, 1820

Lycetus linearis (Goeze, 1777) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Lycetus fuscus* L.): Sárospatak, Sátoral-
jaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Füzér-
radvány: Arborétum, 1995. V. 30., fcs., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., tölgy farakásról, 1999. V. 29., 2001.
VI. 16., GA – Karcsa: Lábszár, 1994. V. 23., HG – Sárospatak: Erkel Ferenc utca, fászinca, 2009. VI. 14., HG;
Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca 10., 2003. V. 31., HG; Rudabányácska, Szénege-
tő-völgy, 2019. V. 19., HG.

Lycetus pubescens Panzer, 1793 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Bodrogkisfa-
lud: Várhegy, 1993. V. 8., HG, PG – Bózsza: Kisbózsza, fa játszótér, 2008. V. 18., HG, HR – Garadna: Cserák, 2003.
V. 11., GA; Kossuth utca 14., tölgy farakásról, 1999. IV. 16., 1999. V. 1., 1999. V. 26., 2001. V. 28., GA – Sátoralja-
újhely: Ortás, 2001. V. 4., HG – Vizsoly: Hernád-part, korhadt fűzből, 2002. V. 10., GA.

Trogoxylon impressum (Comolli, 1837) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlővenyigéből, 1999.
X. 15., HG; Hegyalja utca 12., füge elszáradt ágain több példány, 2012. VI. 13., 2015. III. 30., 2016. VI. 26., 2017.
VI. 26., 2017. VIII. 30., 2018. V. 13., HG; Hegyalja utca 12., fügeágból kelt, 2018. IV. 9., HG; Sátor-hegy, Vióka,
Vitis vinifera venyigéből kelt, 2000. II. 10., HG.

DERMESTIDAE Latreille, 1804 – porvafélék családja

Megatominae Leach, 1815 [= *Anthreninae* Gistel, 1856]

Anthrenus flavidus Solskij, 1876 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2013. V. 12., HG.

Anthrenus fuscus Olivier, 1789 – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Dzedő-völgy, 2009. VI. 28., HG; Kőember, 2015.
VI. 26., HG; Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, Mailáth József szivattyútelep, 2020.
V. 8., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2007. VI. 29., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca 10., 1997. V.
2., 1999. VI. 14., HG, 2008. V. 14., HR; Hegyalja utca 12., 2010. V. 23., 2011. VI. 12., 2018. IV. 25., 2012. VI. 10.,
2022. VI. 5., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2001. IV. 29., 2011. IV. 13., HG; Kazinczy utca 51., 1995. V. 29., 1995.
VI. 18., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 21., HG.

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Bózs-
za: Suha-völgy, 2008. VI. 10., HG, HS – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003.
V. 27., HG, HS – Kishuta: Kemence-patak, 2009. VI. 28., HG – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2007. V. 25.,
HG, HS.

Anthrenus olgae Kalik, 1946 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, Wirth Tibor szita-
kötőgyűjteménye, 2022. III. 4., HG.

Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújalpár: Alpár-patak, 2001. V. 30., HG, HS; Verő-máj-dűlő, 2016. VI. 8., HG – Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. V. 8., HG – Bodrogolaszi: Berek, 1998. VI. 3., HG – Boldogkőújfalu: Kötenger, 2013. V. 15., HG, HS, PA – Bócs: Csege, vasúti kubik, 2014. V. 28., HG – Erdőbénye: Pimpós, 2004. VII. 22., HG – Felsőberekci: Bodrog-ártér, Mailáth József szivattyútelep, 2020. V. 8., HG, HS – Györgytarló: Őz gerindje, 1997. VI. 5., HG – Halmaj: Bársonyos partja, 2001. V. 3., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 6., 2003. V. 27., HG, HS – Hernádcéce: Alsó-pást, 1996. V. 14., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., HG, HS – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. V. 14., HG, HS – Kesznyéten: Abonyi-halom, 2008. V. 21., HG – Mád: Becsek, 2006. V. 12., HG, HS – Olaszliszka: Fenyér, 2003. V. 8., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG – Prügy: Káva, 2008. V. 28., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca 10., 1997. V. 2., HG; Hegyalja utca 12., 2017. VI. 9., 2019. IV. 28., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1994. IV. 21., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. X. 23., HG, HS; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 7., HG – Szendrő: Büdöskútpuszta, 2001. VI. 6., HG – Taktaharkány: Tilalmas, Takta gátja, 2008. VI. 11., HG, HS – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. V. 14., HG, HS – Tiszalúc: Ökör-fűz, 1995. V. 24., BA, BM, HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. V. 24., BA, BM, HG, HS – Tolcsa: Gyopáros alja, temető mellett, 2017. V. 19., HG, JS, PI – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., HG – Zemplénaág: Nagy-liget, 1996. V. 31., HG, SzD – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VI. 7., HG, HSné – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak völgye, 2005. V. 11., HG, HS – Órhalom: Kövecses, 2005. V. 11., HG, HS.

Anthrenus polonicus Mroczkowski, 1951 – *Új adatok*: **BAZm**: Csobaj: Tisza gátja, 2008. VI. 11., HG – Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Pere: Gaz, erdő, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2013. VI. 2., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., HG, HS.

Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **Bm**: Battonya: Kistompapuszta, 1998. VI. 1., HG, Kókai L, SzD – Gyula: Elek-Kétegyháza útelágazás, 1993. V. 3., HG – **BAZm**: Abaújalpár: Alpár-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. V. 8., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. V. 22., HG, HS – Alsóregmec: Part alatt-dűlő, Ronyva, 2019. V. 2., HG, HS, PI – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Bodroghalom: Patkó, 1995. V. 11., HG, HS – Boldogkőújfalu: Kötenger, 2013. V. 15., HG, HS, PA – Bózsva: Dzedő-völgy, 2009. VI. 28., HG; Kis-Szárhegy, 2013. VI. 12., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 23., HG, HS – Felsőberekci: Bodrog-ártér, Mailáth József szivattyútelep, 2020. V. 8., HG, HS – Füzér: Tegda-bérc, 2011. V. 27., HG – Füzérradvány: Fenyves-allé, 2010. V. 8., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 2000. IV. 4., GA – Gesztely: Úrmös-hát, 2006. V. 12., HG, HS – Girincs: Nagy-erdő, 2008. V. 21., HG, HS – Györgytarló: Őz gerindje, 1997. VI. 5., HG – Halmaj: Bársonyos partja, 2001. V. 3., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 6., 2003. V. 27., HG, HS – Hernádkércs: Hernád, füzes, 2003. V. 6., HG – Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG; Kender-homok, 2005. VI. 2., HG, HS – Karos: Séta-homoki-dűlő, 2005. VI. 2., HG, HS – Korlát: Szerencs-patak, vízmű, tópart, 2016. VI. 8., HG, HS – Legyesbénye: Majos-hegy, 2018. V. 21., HG, HS, PI – Mád: Becsek, 2006. V. 12., HG, HS – Megyaszó: Tölgyes, 2007. IV. 23., HG, PA – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Nagyrovzvány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG, HS – Olaszliszka: Fenyér, 2003. V. 8., HG – Pácín: Mosonai-erdő, 1993. VI. 12., HG, HS – Sajólád: Gyömrőpuszta, 2008. V. 21., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2006. VI. 3., 2007. V. 14., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1995. VI. 10., 2000. IV. 19., HG; Harmat utca 10., 1997. V. 2., 2002. IV. 21., HG; Hegyalja utca 12., 2013. V. 12., 2022. VI. 1., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1996. IV. 18., HG; Széphalom, Csörgő-patak, 2017. V. 23., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 7., HG; Vinyik-dűlő, Emese-liget, 2020. V. 9., HG, HS – Sóstófalva: Balog-harasz, 2003. V. 6., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2003. VI. 6., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Taktaharkány: Tilalmas, Takta gátja, 2008. VI. 11., HG, HS – Taktakenéz: Csikor, 2008. VI. 11., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. V. 15., HG, HS, PA – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. V. 11., 1995. VI. 6., HG, HS – Újcsanános: Ócsanános-part, 2003. V. 6., HG – Vágáshuta: Nagypart, játszótér, 2022. VI. 2., DD, HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. IV. 23., HG, HS – Viszló: Bogoly-patak, 1998. V. 8., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VI. 7., HG, HSné – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. V. 11., 2005. VI. 7., HG, HS – Órhalom: Kövecses, 2005. V. 11., HG, HS.

Anthrenus signatus Erichson, 1846 – *Új adatok*: **BAZm**: Vilmány: Középső-mező, 2003. V. 27., HG, HS.

Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Alsóberekci, Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújalpár: Alpár-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Bócs: Csege, vasúti kubik, 2014. V. 28., HG – Erdőbénye: Múlató-hegy, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Felsőberekci: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Füzérkajata: Pap-hegy, 2022. VI. 9., DD, HG – Füzérradvány: Károlyi-kastély, 2022. III. 8., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1999. V. 20., GA – Györgytarló: Őz gerindje, 1997. VI. 5., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Kéked: Kékedfürdő, Fürdő utca, 2019. VI. 30., HG, HJE, HR – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG, PA – Miskolc: Herman Ottó Múzeum, Kossuth utca 13., 1993. IX. 29., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély, 2005. V. 28., HG – Prügy: Káva, 2008. V. 28., HG – Regéc: Rostalló, 1993. IV. 11., HG – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca, 2002. IV. 21., HG; Hegyalja utca 12., 2013. II. 25., HG; Kazinczy

Ferenc Múzeum, 1994. III. 15., 1996. II. 2., 2011. IV. 13., 2011. XI. 10., 2016. IV. 1., 2017. VI. 20., 2018. II. 2., 2020. X. 10., 2022. II. 28., HG; Kazinczy utca 51., 1995. V. 18., 1996. IV. 20., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 29., fcs., HG; Rákóczi utca 3., 1995. III. 10., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 7., HG – Szendrő: Bebekvár, 2001. VI. 6., HG, HS – Taktaharkány: Tilalmas, Takta hídjá, 2008. VI. 11., HG – Tarcál: Fekete-hegy, bányató környéke, 2019. V. 26., HG, HS, PI – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. VI. 6., HG, HS; Őrszemi-legelő, 2007. V. 15., HG – Tiszaladány: Kis-Tisza, déli rész, 1998. VI. 3., HG – Tokaj: Nagy-Kócsag, 2011. V. 12., HG, HS. – **Hm**: Szarvaskő: Várhegy, 1986. V. 7., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, 2004. VI. 7., 2004. VI. 8., HG, HSné – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. VI. 7., HG, HS.

Ctesias serra (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Őrhegy, 2005. VIII. 2., HG – Köröm: Sajó partja, rév, 2008. VI. 21., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, Tisza-ártér, 2004. VII. 6., 2004. VII. 7., HG, HS, HSné.

Globicornis nigripes (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Rátka: Koldu-patak, régi fürdőnél, 2001. V. 30., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG, KE, OA, RD.

Megatoma undata (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., HG – Bodrog-halom: Zsidó-homok, 2013. IV. 16., HG – Fony: Tekenős, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG – Garadna: Kossuth utca, lakásban, 1996. II. 4., GA; tölgyből, kis hőscincér lárvájaratából, 1996. III. 20., GA – Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, 2019. III. 18., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 7., HG.

Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Gyűr-tető, 2011. VIII. 6., HG, HS – Sárzasadány: Szár-hegy, 2019. VI. 19., HG, HS – Sátoraljaújhely: Boglyoska, 2015. VII. 1., HG; Sátor-hegy, 1995. VIII. 18., HG; Várhegy, 1996. VII. 23., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Szarvas-dűlő, 1997. VIII. 6., HG, Anton Kristín, NB, Ján Patočka.

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – *Új adatok*: **BAZm**: Erdőbénye: Pimpós, 2004. VII. 22., HG – Gönc: Bangarét, 2003. VIII. 1., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG; Szőlő-máj-homok, 2005. VI. 28., HG – Miskolc: Miskolctapolca, Zempléni utca, 2005. VII. 30., HG, HJE, HR – Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. VI. 28., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VII. 21., HG; Harmat utca, 1999. VII. 4., HG; Hegyalja utca 12., 2008. IX. 8., 2012. VII. 8., 2012. VII. 26., 2012. VIII. 7., 2012. IX. 6., 2014. VII. 13., 2015. VII. 24., 2015. VIII. 24., 2017. V. 6., 2017. VI. 12., 2017. VII. 4., 2017. VII. 14., 2017. VII. 24., 2017. VIII. 3., 2017. VIII. 8., 2017. VIII. 31., HG; Hlavati-kert, 2002. VII. 12., HG, NL; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2016. IV. 1., 2017. VII. 18., HG; tökmagból kelt, 2017. IX. 20. HG; irodák falán, 2022. III. 28., DD, HG; Kazinczy utca 51., 1996. VI. 12., 2000. VI. 4., 2000. VI. 7., 2000. VI. 25., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. VII. 5., HG, HS, PA – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-várom, 2006. VIII. 1., HG; Nagy-Kócsag, 2011. V. 31., 2011. VI. 22., 2011. VII. 28., HG – **CsCsm**: Ópusztaszer: Történelmi Emlékhely, 2001. IX. 7., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, Tisza-ártér, 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG, HS – **SzSzBm**: Beregdaróc: Deák sűrűje, 2005. VIII. 10., HG – Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG, MJ – Milota: Pál deák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG – Olcsvaapáti: Székos-gaz, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Pácin – Szerencs. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Dózsa György utca, 2001. V. 20., HG; Esztáva, szőlők, 2000. V. 17., 2000. VI. 5., HG; Hegyalja utca 12., 2013. V. 17., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2000. IV. 22., 2004. IV. 3., HG; Kazinczy utca 51., 1996. V. 12., 2000. V. 1., 2005. IX. 1., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2011. V. 31., 2013. V. 29., HG, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – **Budapest**: Kertészeti Egyetem, Ménesi út, 2016. V. 20., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, Tisza-ártér, 2004. VII. 6., HG, HS, HSné.

Attageninae Latreille, 1804

Attagenus brunneus Faldermann, 1835 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Bika-rét, 1995. VII. 25., HG – Fony: Tekenős, 2004. IV. 22., HG, PG – Sátoraljaújhely: Dózsa György utca, 2001. X. 6., 2004. III. 4., 2006. I. 10., 2006. VI. 10., HG; Harmat utca 10., 2006. V. 18., HR, JI; Hegyalja utca, 2009. VI. 15., 2013. V. 12., 2014. VI. 4., 2014. VII. 13., 2016. VI. 16., 2016. VI. 22., 2017. IV. 25., 2017. V. 6., 2018. IV. 9., 2019. IV. 20., 2022. VI. 12., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1995. VI. 23., 1996. V. 13., 1997. V. 28., 1997. VII. 5., 1998. II. 11., 1998. X. 1., 1999. III. 30., 1999. IV. 23., 1999. V. 15., 2000. IV. 22., 2000. V. 25., 2001. I. 15., 2001. III. 7., 2001. III. 20., 2001. X. 6., 2002. IV. 13., 2002. V. 21., 2004. IV. 3., 2007. VIII. 10., 2015. V. 15., HG; Kazinczy utca 51., 2000. V. 1., 2003. V. 8., HG; Rákóczi utca 3., 1996. III. 19., HG – **Budapest**: Pasarét, Gábor Áron utca 7., 1996. II. 15., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, Tisza-ártér, 2004. VIII. 16., HG, HS.

Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Erdőbénye: Rókabérci vadászház, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Füzérradvány: Arborétum, 1995. V. 30., fcs., HG, HS; belterület, 2004. V. 28., HG – Garadna: Kossuth utca,

lakásban, 1996. II. 4., 1996. III. 31., GA – Komlóska: Szilvaskúti-tag, vadgesztenye-fasor, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Lácacséke: Pap-erdő, 2007. IV. 26., HG, PG – Pálháza: ipartelepi vasútállomás, 1997. V. 19., HG – Sátoraljaújhely: Harmat utca, 2002. IV. 21., 2008. IV. 27., HG; Hegyalja utca, 2022. IV. 14., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2004. II. 14., HG – **Hm**: Noszvaj: Síkfőkút, 1986. V. 8., HG – Szarvaskő, 1986. V. 7., HG.

Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Attagenus vigin-tiguttatus* Fab.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Várhegy, 2005. V. 23., HG – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, déli oldal, 2022. V. 31., DD, HG; Hegyalja utca, 2012. V. 5., 2018. V. 1., 2019. IV. 22., 2019. X. 29., 2021. IX. 2., 2022. XI. 15., HG.

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., HG.

Attagenus silvaticus Zhantiev, 1976 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Holt-Bodrog, 1995. V. 11., HG – Füzér: Várhegy, 2005. V. 23., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1995. V. 30., fcs., HG, HS – Gönc: Szesszió, 1995. V. 17., HG, HS – Sátoraljaújhely: Széphalom, Kazinczy-emléksarnok parkja, 1995. V. 8., HG

Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, 1999. III. 30., 2000. V. 25., 2001. III. 20., HG – **Budapest**: Zuglói, Kacsóh Pongrác út, 1999. IV. 16., HG.

Attagenus unicolor (Brahm, 1791) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12, 2012. V. 5., 2012. VII. 8., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2015. VI. 6., 2016. VII. 7., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VII. 20., fcs., HG.

Dermestinae Latreille, 1807

Dermestes bicolor Fabricius, 1781 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, nyáras, 2003. VII. 21., HG – Garadna: Kossuth utca 14., éjjel, házfalon, 2000. VI. 11., fcs., GA – Miskolc, 1996. IV. 23., GA – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VIII. 5., HG – Sátoraljaújhely: Köveshegy, 1995. V. 27., fcs., HG – Tokaj: Tokaji Múzeum falán, 1996. VII. 4., HG – **HBM**: Debrecen: KLTE, Tóthfalusi Kollégium, lámpabúrából, 1989. X. 15., HG – **Sm**: Vörs: Kis-Balaton, gólyafészek, 1950. IX. 9., KZ, SzLV.

Dermestes erichsoni Ganglbauer, 1904 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., tcs., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VI. 26., tcs., HG – Halmaj: Nyilas, nyárfasor, 2001. VI. 6., 2001. VII. 18., tcs., HG – Hernádbüd: Várdomb alja, nyárfás, 2013. VII. 5., HG – Monok: Csörgő-domb, tölgyes, 2006. VII. 5., tcs., HG – **Fm**: Nadap: Antónia-hegy, „Öreg tölgyes, rostálva, száraz fák töve és kérge alól.”, 1951. XI. 14., KZ, SzkV.

Dermestes frischi Kugelan, 1792 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Bibérc, döglött rókaról, 1997. V. 1., HG – **Budapest**: Albertfalva, 1930. IV., Diener H. – **Fm**: Nadap: Meleg-hegy, rókadögről, 1951. VI. 20., KZ – **JNSz**: Tiszafüred: Kemény-kastély parkja, 1996. VI. 3., fcs., HG – **SzSzBm**: Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Dermestes fuliginosus Rossi, 1792 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. VI. 8., HG – Gagybátor: Bátor-patak, 1998. X. 10., HG, HS – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG, HS, PI; Törökjuss, 2002. VII. 29., HG – Kazincbarcika: BVK légevezeték, 1997. V. 9–28., tcs., ND; Múcsenyi-berek, 1997. V. 9–28., tcs., ND; pernyehányó csúcsa, 1997. V. 9–28., tcs., ND – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VII. 7., HG – Sajószentpéter: Kutvás-tető, 1997. V. 9–28., tcs., ND – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG – Újcsanálós: Ócsanálós-part, 2003. V. 27., HG – Vizsoly: Ortás, 1996. VI. 18., HG – **Budapest**: Kamara-erdő, 1918. VI., Diener H. – **Nm**: Szécsény: Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., HG.

Dermestes gyllenhallii Laporte de Castelnau, 1840 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Dermestes atomarius* Er.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Dermestes atomarius* Er.): Alsóberecki – Komjátói – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VI. 26., HG – Gesztely: Hernád-part, Víz-sori-erdő, 2014. V. 28., 2014. VI. 23., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., 2001. VII. 18., HG – Hernádcéce: Alsó-pást, 1996. VI. 18., 1996. VII. 15., HG – Hernádkércs: Balog-rét, nyáras, 2014. V. 7., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., 2002. VII. 29., HG – Kazincbarcika: Borsodi Hőerőmű-sziget, 1997. X. 15., tcs., ND – Monok: Csörgő-domb, 2006. VII. 5., HG – Ónod: Puha-part, 2001. VIII. 15., 2001. IX. 12., HG – Pácin: Mosonmai-erdő, 1999. VI. 12., 1999. VII. 25., HG, PG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., HG – Sárospatak: Bodrog-ártér, 2016. XII. 10., HS, PI; Bornemisza-forrás, 1997. VI. 1., 1997. VII. 3., HG; Déli-Bodrog-holtág, Kazaitanya, 1993. VIII. 17., 2007. VII. 19., HG; Fazekas sor, Bodrog-part, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VII. 13., HG; Pap-erdő, 1999. IX. 3., HG; Rettel-dűlő, 1994. V. 28., HG – Szegi: Bodrog-part, vasútállomás, 1999. V. 24., HG, HS – Szezilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. VIII. 31., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. X. 10., HG – Tiszalúc: Holt-Tisza, 1995. X. 6., HG, HS – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., HG, 1995. X. 6., HG, HS – Vajdácská: Diófás-dűlő, 2007. IV. 25., HG; Rakottvás, 2007. IV. 25., 2007. V. 28., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII.

23., HG – **GyMSm**: Salföld: Aligvárimajor, 2002. X. 5., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VI. 7., HG, HSNé, 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG, HS – **Nm**: Órhalom: Kövecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Balsza: Tisza-part, rév, 1997. VII. 4., HG – Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VI. 27., HG, Rel, Szegzy – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VIII. 22., HG; Lapály, 1996. VII. 8., HG; Lomos, 1996. VIII. 22., HG; Remete-zug, 1996. VIII. 22., HG, HS, 1997. VII. 4., HG – Timár: Luka-tó, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszadob: Telek, 1995. X. 6., HG, HS.

Dermestes intermedius Kalík, 1951 – *Új adatok*: **Budapest**: Svábhegy, 1909. V., Diener H.

Dermestes lanarius Illiger, 1801 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., 2014. VI. 23., HG; Sóstó, legelő, 2000. V. 3., 2000. V. 31., HG – Alsóberecki: Berecki híd, nyáras, 2003. VII. 21., HG – Alsógagy: Vasonca partja, 2002. VI. 19., HG, PVG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VI. 26., HG – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., HG – Baskó: Tekerés-patak, 2004. VI. 15., HG – Bekecs: Kis-hegy, 2009. V. 17., HG; Muszaj-legelő, szikes, 2000. V. 3., HG, 2007. IV. 23., HG, PA; Nagy-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., 2007. VI. 27., 2007. VII. 25., HG; Patkó, 1995. V. 11., HG, HS, 1995. VI. 6., 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG; Virányi-legelő, 1995. V. 11., HG; Zsidó-homok, 1999. VI. 30., HG – Bodrogszegi: Bodrog partja, 1995. V. 24., 1995. VI. 30., 1995. VII. 25., HG – Borsodszirák: Bódva-part, 2013. VI. 6., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 1., 1994. V. 23., 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., 1994. VIII. 20., HG; Nagy-erdő, 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 28., HG; Mokcsa-rét, 1994. V. 1., HG; Mokcsa-tó, 2003. VI. 4., ÁL, HG; Órhegy, File-szög-alj, 1993. IV. 25., HG, HS, 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Felsőberek: Bodrog-ártér, 2003. IV. 29., 2003. V. 8., 2003. VII. 21., HG – Felsődobsza: Perei-Hármas-halom, déli halom, 2018. V. 1., HG; középső halom, 2018. V. 1., HG; Szőlőhegy, 2003. V. 27., 2003. VI. 25., 2003. VIII. 1., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. V. 17., 2002. VI. 16., 2002. IX. 10., HG – Füzér: Remete-hegy, 1987. X. 3., HG – Galvács: Halesz, 2003. VI. 17., HG – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., HG; Ürmös-hát, 2006. V. 23., HG; Víz-sori-erdő, 2014. VI. 23., HG – Gömörszőlős: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 12., tcs., HA – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VII. 7., HG; Sós-árvány, 2005. VII. 7., HG – Hernádbüd: Gaz, park, 2013. VII. 5., HG; Várdomb, 2013. VII. 5., HG – Hernádcéce: Alsó-pást, 1996. V. 14., 1996. VI. 18., HG – Hernádkak: Első-nyomás, 2003. VIII. 1., 2003. VIII. 14., HG – Hernádkércs: Hernád-part, füzes, 2003. V. 27., 2003. VI. 25., HG; Magas-part, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG; Törökjuss, 2002. VII. 29., HG – Karcsa: Becsked, 1994. VI. 19., 1994. XI. 1., HG; Becskedi-erdő, 1994. V. 23., 1994. VII. 13., 1994. VIII. 20., HG; Lábszár, 1994. V. 23., 1994. VI. 19., HG; Tekerületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VI. 29., 2007. VII. 25., HG; Móka-domb, 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG; Séta-homoki-dűlő, 2005. IV. 5., HG, HS, HSNé – Kazincbarcika: Előhegy, 2003. VII. 3–21., BS; Holt-Szuha-part, 1997. X. 15., tcs., ND – Kenézlő: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VI. 13., 1993. VII. 10., HG – Kisrozvány: Berzseny, 2003. VI. 15., HG – Lácacséke: Ereszvény-dűlő, 2005. VI. 28., HG – Legyesbénye: Fülő-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG; Kígyós-halom, 2018. V. 21., HG; Majos-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Megyaszó: Test-halom, 2018. V. 21., HG – Mezőzombor: Harcsa-tető, 2008. V. 28., 2008. VI. 27., HG – Nagyrozvány: Cserje, 1993. IV. 3., HG, HS; Határ-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG; Galambos, 1993. VI. 13., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony-part, 2005. VI. 8., HG – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG – Pere: Perei-Hármas-halom, északi halom, 2018. V. 1., HG; Szakadás, 2003. VIII. 1., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. IV. 22., 2004. V. 26., HG, PG – Révleányvár: Motolla, 1994. V. 1., 1994. V. 23., 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., HG – Sajókaza, kökényes, 1997. V. 3., PVG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. VIII. 30., HG; Rákóczi-vár, Várkert, 2015. VI. 18., HS, PI; Veres-harasz, szőlők parlagja, 1999. IV. 15., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VII. 30., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VIII. 11., 1999. IX. 7., HG; Esztáva, szőlők, 1994. III. 27., HG, HS, HSNé, 1999. VIII. 30., 2000. VI. 30., 2000. IX. 30., 2001. V. 29., 2001. VI. 4., HG; Kazinczy utca, 2003. V. 13., HG; Kis-Magas-hegy, ré, 1998. V. 21., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. VI. 16., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., tcs., 2001. VI. 10., HG; Rettel-dűlő, 1994. V. 28., HG; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. VI. 2., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. V. 12., 1994. VI. 2., 1994. XI. 6., HG; Vinyik-dűlő, Bodrog gátja, 2014. IV. 4., HS, PI – Semjén: Galamb-szék, 1992. X. 24., 1993. IV. 10., 1993. IV. 25., HG, HS, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG – Szalonna: Pap-rét, 2013. VI. 20., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. V. 22., 1994. VI. 13., 1994. VIII. 31., 1994. X. 30., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 2., 2014. V. 28., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., 2003. VII. 27., HG; Szuha-völgy, 2003. V. 20., HG – Tarcál: Csendes-tag, 1994. III. 12., HG, HS, 1994. V. 22., 1994. VII. 10., HG; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, 2000. VII. 15., HG; Pestere, 1994. V. 22., HG, 1994. VI. 13., HG, HS, 1994. VII. 10., 1994. VIII. 31., 1994. X. 30., HG – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszatardos: Rimasó, 1998. IV. 27., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., 1995. VII. 26., HG, 1995. X. 6., HG, HS – Tolcsva: Várhegy alja, 1994. IV. 30., 1994.

V. 22., HG – Tornaszentjakab: Katalinmajor, 2000. VI. 22., DGy, HA – Újcsanáros: Ócsanárosi-part, 2003. VI. 25., 2003. VIII. 1., HG – Vajdácská: Nyergestanya, 2007. IV. 25., 2007. V. 28., HG – Vilmány: Középső-mező, 2003. V. 27., HG – Vilyvitány: Almás-rét, Bózsava-part, 2019. V. 2., HG, HS, PI – Viszló: Bogoly-patak, 1998. V. 8., HG; Bogoly-völgy, 2000. VI. 14., DGy, HA – Vizsoly: Ortás, 1996. VI. 18., 1996. VII. 15., 1996. IX. 4., HG – Zsujta: Zug, 1995. V. 17., 1995. VI. 11., HG, HS – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1987. IV. 10., HG – Hortobágy: Kékes, szikes, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy, 1998. VII. 14., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VI. 8., HG, HSné – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., 2005. VI. 30., HG – Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 30., HG; Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. V. 10., 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – **SzSzBm**: Anarcs: Lénár-tói-dűlő, homokbánya, 1997. V. 7., 1997. VI. 27., HG, ReI, SzGy – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. IV. 23., 1996. V. 8., 1996. VI. 2., 1996. VII. 6., 1996. VIII. 22., 1997. V. 11., 1997. VI. 5., 2000. VII. 19., HG; Gyujt tava, 1996. VII. 6., 1996. VIII. 22., HG; Lapály, 1996. VI. 2., HG, HS, 1996. VII. 6., HG; Ó-Füzes, 2000. VIII. 10., 2000. IX. 29., 2001. III. 10., 2001. VI. 11., HG; Pusztafalui-dűlő, 1996. V. 8., 1996. VI. 10., 1996. VII. 6., 1996. VIII. 22., 2001. VIII. 24., HG – Kékce: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VII. 5., HG – Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Tiszabercel: Tód alja, 1996. VII. 6., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VIII. 15., HG.

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Patkó, 1995. VI. 6., HG – Sátoraljaújhely: Dózsa György utca, 2001. V. 20., HG; Hegyalja utca 12., 2019. V. 29., 2021. VI. 15., HG; Kazinczy utca, 2007. V. 6., HG – Tiszalúc: Ökör-füz, nádas, 1995. V. 24., BA, BM, HG – **Budapest**: Zugló, Kacsóh Pongrác út, 1999. IV. 16., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1989. V., HG.

Dermestes maculatus De Geer, 1774 – *Új adatok*: **Budapest**: Nemzeti Múzeum, III., Diener H.

Dermestes murinus Linnaeus, 1758 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Gömör-szőlős: Zánkó-hegy, 2003. IX. 24., tcs., HA – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., HG – Pácín: Moson-nai-erdő, 1993. VII. 11., HG – Sárospatak: Bot-kő, 2010. III. 28., HG, HS; Veres-harasz, 1999. VII. 30., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VIII. 5., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. IX. 5., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 31., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. XI. 6., HG; Sátor-hegy, 2002. VIII. 6., HG, NL; Széphalom, Kazinczy-emléksarnok parkja, 1997. VII. 30., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VIII. 10., HG.

Dermestes olivieri Lepesme, 1939 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Kis-Szederjes-árok, tölgyes erdőszegély, 2015. V. 19., HG, HS, PI – Bekécs: Kis-hegy, 2009. V. 17., 2009. VI. 16., HG – Böcs: Csege, vasúti kubik, 2014. V. 28., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. VII. 11., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 28., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. VI. 25., HG – Hernádkécs: Magas-part, szőlők parlagja, 2018. V. 1., HG, HS, PI – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG, HS, PI – Karos: Móka-domb, 2005. VI. 2., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018. IV. 29., 2018. V. 21., HG, HS, PI; Majos-hegy, 2018. V. 21., HG, HS, PI – Megyaszó: Test-halom, 2018. V. 21., HG – Mezőzombor: Dörgő, parlag, 2019. V. 26., HG, HS, PI; Harcsa-tető, 2008. VI. 27., HG – Nagyrozvány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VIII. 5., HG – Pere: Perei-Hármas-halom, északi halom, 2018. V. 1., HG – Sárospatak: Somlyód, 1995. V. 25., HG – Sátoraljaújhely: Boglyoska, 2020. V. 19., HG, HS; Esztáva, szőlők, 2001. V. 29., 2004. VII. 25., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 27., HG – Szegi: Bodrog partja, vasútállomás, 1995. VI. 30., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – Szerencs: Aranka-tető, 2019. V. 26., HG, HS, PI – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Tállya: Bakugró-Bohomány, szőlők mezsgyéje, 2018. V. 27., HG, HS, PI; Patócs-hegy, 2011. V. 31., 2011. VI. 22., 2013. VII. 5., HG – Tolcsva: Mandulás, 1994. V. 14., HG – Újcsanáros: Ócsanárosi-part, 2003. V. 27., HG, HS – Zemplénagárd: Nagy-liget, 1994. VI. 20., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza-ártér, 2004. VI. 8., HG, HSné – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1997. VII. 4., HG; Ó-Füzes, 2001. VI. 11., HG – Milota: Pál deák, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VII. 11., HG.

Dermestes szekessyi Kalik, 1950 – *Új adatok*: **HBm**: Debrecen, 1943. V. 2., Coll.: Csiki E. – **Sm**: Vörs: Kisbalaton, Gyékényes-tó, Vörsi-árok, „árvíz-futtatott”, 1950. XI. 19., KZ, Kovács I.

Dermestes undulatus Brahm, 1790 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897): Komjátai – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (CSIKI 1942): Füzerradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Kassi-szőlő, 2000. VII. 15., HG; Sátor-hegy, szőlők, 1999. VII. 16., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VII. 25., tcs., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuj, 1994. V. 22., 1994. VIII. 31., HG – Gömör-szőlős: Zánkó-hegy, 2003. VII. 29., 2003. VIII. 26., 2003. IX. 24., tcs., HA – Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG – Sárospatak: Mandulás, 1997. IX. 1., KiA – Sátoraljaújhely: Ady Endre utca, 1996. VII. 13., HG; Dózsa György utca, 2004. V. 1., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca 12., 2021. VI. 15., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2001. V. 2., HG; Pap-erdő, 1999. IX. 3., HG; Várhegy, 1996. VI. 9., 2015. V. 29., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2011. V. 31., 2011. VI. 22., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., tcs., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 1989. VIII. 24., tcs., HG – Tolcsva:

Mandulás, 1994. V. 14., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 16., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-Füzes, 2001. IX. 28., tcs., HG – Kékce: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VII. 31., HG.

Orphilinae LeConte, 1861

Orphilus niger (Rossi, 1790) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Kishuta: Kemenec-patak, 2009. VI. 28., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. VI. 29., HG, HS; Remete-bérc, északi rét, 2017. VII. 13., HG, HS, PI; Senyő-völgy, égeres, 2017. VII. 13., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Boglyoska, 1997. VII. 3., HG; Várhegy, 1996. VII. 23., HG – Tarcal: Ördög-bánya, szőlők, 1997. VIII. 6., HG, NB – Telkibánya: Osva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA, 2008. VI. 9., HG.

Orphilus subnitidus LeConte, 1861 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Orphilus glabratus* Fab.): Sátoraljaújhely.

Trinodinae Casey, 1900

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Mád – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, 2004. VI. 18., HG – Hernádbüd: Gaz, fűzfa odvából, 2013. VII. 5., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, hársfa odvából, 2013. VIII. 6., HG.

NOSODENDRIDAE Erichson, 1846 – falébogárfélék családja

Nosodendron fasciculare (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Lászlótanya, 2005. VII. 21., HG, HS – Füzérradvány: Arborétum, 1995. V. 30., HG – Hernádkécs: Hernád-part, 2003. VI. 25., HG – Kéked: Kékedfürdő, 2002. VI. 9., HG – Makkoshotyka: Hotyka-patak völgye, 1997. V. 23., HG – Mikóháza: Gábor Áron utca, vadgesztenyefák sérülésén, 2002. VII. 28., HG – Miskolc: Egyetemváros, park, 2014. V. 21., HG – Nagyhuta: Szárazkúti-völgy, 2001. VI. 18., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1993. V. 11., 2004. VII. 15., HG – Pere: Gaz, nyárfa nedvén, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – Regéc: Disznós-tető, 1993. VIII. 1., HG – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. VII. 18., HG – Sárospatak: Adorján-völgy, gyertyános, 2017. IV. 28., HG, HS; Alsó-Vérmány, 2017. IV. 28., HG, HS; Bodrog-part, Fazekas sor, 2003. VI. 11., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. V. 25., HG – Sátoraljaújhely, köztemető, vadgesztenyefák sérülésén, 1992. VI. 5., 2005. V. 22., HG; Rudabányácska, Hármaskúti-völgy, égeres, gyertyános, 2017. IV. 23., HG, HS, PI; Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. VI. 14., HG, HS, PA. – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. VI. 7., HG.

Cucujoidea – lapbogárralkatúak családsorozata

BIPHYLLIDAE LeConte, 1861 – álpörvafélék családja

Diplocoelus fagi Guérin-Méneville, 1844 – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2012. X. 3., HG.

Bothrideridae Erichson, 1845 – humuszbogárfélék családja

Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790) [= *Bothrideres contractus* Dejean, 1835] – *Irodalmi adatok*: (SZALÓKI és HEGYESSY 2008): Pácín: Mágócsi-kastély – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató. – *Új adatok*: **BAZm**: Boldva:

Bódva partja, 2001. VII. 25., HG – Garadna, 1996. III. 20., *Quercus* kéreg alól, GA – Hernádpetri, 2000. VI. 10., *Quercus*-tuskón, GA – Karos: Eperjes-szög, 2008. X. 31., HG, HJE, HR – Nagyhuta: Kávaskúti-völgy, 2003. VI. 5., ÁL, HG – Pácin: Mosonnai-erdő, 2012. IV. 24., HG, PG – Sárospatak: Szava-hegy, Kettős-Bodnár-völgy, 2015. VI. 30., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, 1997. V. 3., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG; Tatárka, 1997. IV. 27., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1989. V., HG.
Oxylaeus cylindricus (Panzer, 1796) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Cserespetető, 2002. VI. 24., HG, OI; Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Mád: Kakas-hegy, tölgyes, 2011. VII. 28., HG, HS.
Teredus cylindricus (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG.

BRACHYPTERIDAE Erichson, 1845 [= *KATERETIDAE* Erichson in Agassiz, 1846] – álfénybogárfélék családja

Brachyterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Brachyterolus gravidus* Linn.): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tokaj. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Brachyterolus gravidus v. lineariae* Steph.): Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Gyűr-tető, 2013. V. 15., HG, HS, PA – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., HG, HS – Bodroghalom: Patkó, 1995. V. 11., HG – Boldogkőváralja: Szerencs-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Bózsza: Temető alja, 2012. IX. 12., HG, JG, PA – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. V. 3., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG, HS; Felső-rét, 2003. VII. 27., HG, HS – Felsőberekci: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG, HS – Gyógytarló: Őz gerindej, 1993. VII. 10., HG, HS – Hejce: Titalmas, parlag, 2022. V. 11., DD, HG – Monok: Csörgő-domb, 2006. V. 5., HG, HS – Nagyrovzvány: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Ózd: Szentsimon, Hangony partja, 2005. V. 10., HG, HS – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG – Rátka: Koldu-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Köves-hegy, Füzèresi-dűlő, 2022. V. 8., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 3., HG, HS, HSné, 1993. X. 23., HG, HS – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VII. 23., HG, MJL, PVG, SG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG, HS – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG, HS – Újcsanános: Ócsanános-part, 2003. V. 6., HG, HS, 2003. VIII. 1., HG – Vizsoly: Minta-legelő, 2001. V. 31., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VI. 7., HG, HSné – **Nm**: Ipolytárnóc: Mocsár és Ortás, 2005. V. 11., HG, HS – **SzSzBm**: Beregdaróc: Kisasszony-erdő, 2005. VII. 15., HG, HS – Gávavencsellő: Ér-hát, 1993. VIII. 17., HG.

Brachyterolus fulvipes Erichson, 1843 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsógagy: Vasonca, 2002. VI. 9., HG, PVG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG, HS – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VII. 11., HG, HS – Göncruszka: Kossuth-major, 2016. VI. 8., HG, HS – Hernádkécs: Balog-rét, nyáras, 2014. V. 7., HG – Legyesbénye: Fülő-hegy, 2011. VII. 28., HG – Pere: Gaz, erdő, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. VII. 6., 2001. VII. 18., HG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VI. 14., HG; Torzsás, 1999. VI. 10., HG, HS – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak, 2014. V. 28., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. V. 23., HG, HS – Zalkod: Erkece, 1993. VII. 10., HG, HS – **Nm**: Litke: Rárós-Dobroda, 2005. VI. 7., HG, HS.

Brachyterolus glaber Stephens, 1832 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Bika-rét, 1995. VI. 11., HG, HS – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., HG, HS – Göncruszka: Kossuth-major, 2016. VI. 8., HG, HS – Monok: Ingvár, 2006. VI. 9., HG, HS – Nagyrovzvány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG, HS – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VI. 12., HG, HS – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak, 2014. V. 28., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VII. 4., 1998. V. 27., HG, HS.

Brachyterolus urticae (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Alsóberekci. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Aranyos-völgy, baskói útelágazás, 1996. IX. 4., HG; Sötét-máj, 1993. VI. 27., HG – Abaújvár: Bika-rét, 1995. VI. 11., HG, HS – Alsógagy: Vasonca partja, 2002. VI. 9., HG, PVG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., HG, HS – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2012. V. 22., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG, HS – Baskó: Tekeres-patak, 2004. VI. 15., HG – Boldva: Ördög-patak, 2001. VI. 6., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VI. 27., HG, HS – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 12., HG, HS; Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., HG – Csenyét: Sűrű, 1998. VI. 8., HG, HS – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 2., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. VI. 17., HG, HS – Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2001. VI. 5., HG, HS – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VII. 24., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VII. 18., HG, HS – Füzér: Csata-rét, 2008. VII. 6., HG – Füzérkomlós: Szántó-hegy alja, 2022. VI. 6., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2011. VI. 23., HG, KoA, NT – Göncruszka: Kossuth-major, 2016. VI. 8., HG, HS – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., HG, HS – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Hercegkút: Gombos-hegy, 2008. V. 24., HG, HJE, HR – Hernádkécs: Hernád, fűzes, 2003. V. 6., HG, HS – Hollóháza: Árenda, 2022. VI. 6., HG; Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Karcsa: Lábszár, 2010. IX. 24., HG, PA – Karos: Seta-homoki-dűlő, 2005. VI. 2., HG, HS – Kéked: Hosszú-völgy, 2019. VI. 30., HG, HJE, HR; Közép-hegy,

2002. VI. 15., HG; Nagy-völgy, 2022. VI. 6., HG – Monok: Ingvár, 2006. V. 5., HG, HS – Nagyrosvány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG, HS – Nyíri: Bér-hegy, 2011. V. 27., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG – Perkupa: Rahoza, 2006. V. 23., HG, HS, HSNé – Rátka: Koldu-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., HG, HS – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. VII. 6., HG, HS – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Oroly, 2016. V. 11., HG, HS, PI; Pap-tó, 2020. V. 9., HG, HS; Rudabányácska, Szénégető-völgy, 2019. VI. 29., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG; Bebekvár, 2001. VI. 6., HG, HS; Hajnásó, 2001. VII. 25., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak, 2014. V. 28., HG – Szin: Szelcepuszta, 2010. VII. 16., HG, NT, PA – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., HG – Telkibánya: Koncfalva, bükkös, 2018. VII. 3., HG, HJE, HR; Mátyás király kútja, 2013. V. 28., HG; Ósva-völgy, 2011. VI. 24., HG, KoA, NT – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. V. 23., HG, HS – Vajdácska: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG, HS; Nyergestanya, 2007. V. 28., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VI. 20., HG – Zalkod: Erkece, 1993. VII. 10., HG, HS – **Nm**: Litke: Rárós-Dobroda, 2005. VI. 7., HG, HS – Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. VI. 7., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 2000. VIII. 16., HG, HS.

Heterhelus scutellaris (Heer, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Bokor-rét, 600 m., *Sambucus racemosa*-ról, 1999. V. 2., **ÁL**.

Heterhelus solani (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Heterhelus rubiginosus* Er.): Tokaj. *Kateretes pedicularius* (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cercus pedicularius* Linn.): Erdőbénye – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cercus pedicularis* L.): Alsóberecki – Erdőbénye – Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942) (*Cateretes pedicularius* L.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 12., HG, HS – Csobaj: Tisza gátja, 2008. VI. 11., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. V. 10., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. VI. 17., HG, HS; Felső-rét, 2003. VI. 17., HG, HS – Fony: Fekete-patak, 2004. VI. 25., HG, PG – Hangony: Sós-árvány, 2005. VI. 8., HG, HS – Háromhuta: Huta-völgyi-Pál-kút, 2001. VI. 5., HG, HS – Nagyhuta: Komlócska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. VI. 29., HG, HS; Komlócska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. IV. 30., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony partja, 2005. VI. 8., HG, HS, 2005. VII. 7., HG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. V. 10., HG, HS – Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VI. 6., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, 2004. VI. 8., HG, HSNé – **Nm**: Zabar: Hite méhe, 2005. V. 10., HG, HS.

Kateretes pusillus (Thunberg, 1794) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cercus bipustulatus* Payk.): Sátoraljaújhely: Torzsás-rét. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cercus bipustulatus* Payk.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújalpár: Verő-máj-dűlő, 2016. VI. 8., HG – Abaújszántó: Kassi-szölő, 2000. V. 3., HG, HS – Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Arnót: Kis-Sajó, 2001. VI. 6., HG – Bodroghalom: Zsidó-homok, 2022. VI. 16., DD, HG – Bodrogolász: Bihajka, Pajzos-dűlő, 2018. VI. 19., HG, HS – Borsodszirák: Bódva-part, 2013. VI. 6., HG, HS – Böcs: Csege, vasúti kubik, 2014. V. 2., HG, HS, 2014. V. 28., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. VI. 6., HG, HS – Csobaj: Tisza gátja, 2008. VI. 11., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. V. 3., HG, HS – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 12., HG, HS – Göncruszka: Kossuth-major, 2016. VI. 8., HG, HS – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS – Herceggút: Pogánykúti-völgy, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Hernádcéce: Aba-hegy, 2016. VI. 8., HG – Hernádkércs: Hernád, füzes, 2003. VI. 25., HG, HS – Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. V. 1., HG, HS – Lácacséke: Ereszvény-dűlő, 2005. V. 3., HG, HS – Legyesbénye: Séra, szikes rét, 2018. IV. 29., HG, HS, PI – Mezőzombor: Mádi-patak, 2001. V. 3., HG, HS – Nagyhuta: Komlócska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. IV. 30., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. V. 8., 2003. VI. 11., HG; Kulcsár, 2008. VI. 11., HG – Onga: Ócsanáros, Malom-zugi-legelő, 2014. V. 28., HG – Sárazsadány: Sárai-dűlő, 2016. VI. 16., HG, HS, PI – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. VI. 11., HG; Bot-kő, 2010. IV. 26., HG; Csécsi-hegy, 2021. V. 26., HG; Megyer-hegy, szőlők mezsgyéje, 2017. VI. 15., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2009. VI. 14., 2011. VI. 12., HG; Hlavati-kert, 1997. IV. 27., HG; Pap-tó, 2020. V. 9., HG, HS; Ó-Ronyva, 2022. VI. 23., HG; Várhegy, 1995. IV. 16., HG – Sóstófalva: Balog-harasz, 2003. V. 6., HG, HS, HSNé – Szerencs: Ond, Kőporos, 2011. V. 31., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak, 2014. V. 28., HG – Taktaharkány: Tilalmas, Takta hídja, 2008. VI. 11., HG, HS – Taktakenéz: Csikor, 2008. VI. 11., HG; Szék-hát, 2008. VI. 11., HG – Taktaszada: Ökör-mező, 2008. VI. 11., HG – Tarcál: Pestere, 1994. IV. 30., HG, HS – Tiszakarád: Őrszemi-legelő, 2007. IV. 13., HG, HS – Tiszaladány: Kis-Tisza, 2008. VI. 11., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., HG, HS – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., 2003. V. 8., HG; Mikola-dűlő, 2003. IV. 15., HG, HS; Nyergestanya, 2007. IV. 25., HG, HS – Vámosújfalva: Középső-átjáró, 2016. VI. 16., HG – Vilyvitány: Almás-rét, Bózsza-part, 2019. V. 2., HG, HS, PI – **Nm**: Szécsény: Pösténypuszta, 2005. V. 11., HG, HS; Szécsényi-rét, 2005. V. 11., HG, HS – Zabar: Hite méhe, 2005. V. 10., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, 2004. VI. 7., HG, HSNé – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. V. 8., 1996. VI. 2., 2001. V. 10., HG, HS – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VI. 20., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. V. 13., HG, HS.

Byturus ochraceus (L. G. Scriba, 1790) – *Irodalmi adatok:* (CsIKI 1942) (sub nomen *Byturus aestivus* L.): Füzér-radvány. – *Új adatok:* **BAZm:** Abaujalpár: Aranyos-völgy, 2016. VI. 8., HG, HS – Abaujkér: Nagy-erdő, 2014. V. 7., HG – Abaujszántó: Cekeháza, Kis-erdő, 2015. V. 19., HG, HS, PI; Kassi-szőlő, 2000. V. 15., HG, HS – Abaujvár: Bika-rét, 1995. V. 17., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. V. 22., HG, HS – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG, HS – Baskó: Bika-rét, Tekeres-völgy, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Bodrogolaszi: Lencsés alja, 2021. V. 26., HG – Boldogkőváralja: Hojica, 2010. IV. 29., HG, PG – Bózsza: Hídegkúti, égeres, 2013. V. 10., 2013. VI. 12., HG, HS; Kisbózsza, Bombelles-kastély, 2008. V. 18., HG; Kis-Szár-hegy, 2013. V. 10., 2013. VI. 12., HG; Kő alja, kerékpárút mellett, 2014. V. 1., HG; Szuha-völgy, 2008. VI. 10., HG, HS – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. V. 16., HG, HS – Erdőbénye: Barna-máj, 2017. V. 17., GNM, HG – Erdőhorvati: Huta-völgyi Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS, 2019. VI. 10., HG, PA – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG, HS – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG; Gergely-hegy, 2022. V. 11., DD, HG; Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Tegda-bérc, 2011. V. 27., HG – Füzérkomlós: Szántó-hegy alja, 2022. VI. 6., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2010. V. 24., HG; 2011. V. 9., HG, NT, PA – Gesztely: Víz-sori-erdő, Hernád-ártér, 2014. V. 2., HG, HS – Girincs: Nagy-erdő, 2008. V. 21., HG, HS – Gönc: Gönci-patak, 2008. V. 30., HG, HS; Szesszió, 1995. VI. 11., HG – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS; Szpalenyica-völgy, 2001. VII. 10., HG, HS – Hejce: Gergely-völgy, 2022. V. 11., DD, HG – Herceggút: Gombos-hegy, 2008. V. 24., HG, HJE, HR; Pogánykúti-völgy, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Hernádcéce: Alsó-pást, 1996. V. 14., HG, HS – Hernádkércs: Hernád, füzes, 2003. V. 6., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., HG, HS – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VII. 15., HG – Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG – Komlóska: Szilvaskút, 2010. V. 14., Göncfalvi János, HG, HS, K TJ – Litka: Kellősi-erdő, 1998. VI. 8., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, Köves-hegy alja, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Megyaszó: Béka-tó bátyja, 2007. IV. 23., HG, PA; Tölgyes, 2007. IV. 23., HG, PA – Mezőzombor: Király-tető, 2009. IV. 27., HG, HS, SR – Mikóháza: Kavicsos-bérc, gyertyános tölgyes, 2022. VI. 2., DD, HG; Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Monok: Csörgő-domb, 2006. V. 5., 2006. VI. 9., HG, HS; Ingvár, 2006. VI. 5., 2006. VI. 9., HG, HS – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., 2010. VI. 29., HG – Nagykinizs: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG, HS – Nyíri: Bér-hegy, 2011. V. 27., HG – Pácín: Mosonnai-erdő, 1999. VI. 12., HG, PG – Pálháza: Som-hegy alja, Hanyi Istók turistaház, 2017. V. 18., HG – Pányok: Tilalmas, 2008. V. 30., HG – Perecse: Szirákó-völgy, 1998. V. 8., HG, HS – Perkupa: Rahozna, 2006. V. 23., HG, HS, HSné – Pusztafalu: Dombok, 1999. V. 28., HG – Révleányvár: Pap-erdő, 2007. V. 13., HG, KE, OA, RD – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. V. 18., HG; Bot-kő, 2010. IV. 26., HG; Cirkáló-hegy alja, Lőcseitanya, 2019. IV. 25., HG, HS, PI; Hideg-völgy, 2010. V. 25., HG; Szénégető-völgy, 2015. V. 15., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Kapronca partja, 1994. V. 3., HG; Long-erdő, Kacs-tó, 2007. VI. 1., HG, HS; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, KE, OA, RD; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG; Magas-hegy, 1994. V. 24., 2001. VI. 2., HG; Malmocsa, 1999. V. 28., HG; Rudabányáscka: Hore-völgy, 1994. V. 12., HG; Rudabányáscka: Lótér, 2009. IV. 22., HG; Rudabányáscka, Tarda-völgy, 1994. V. 12., HG; Széphalom, Csorgó-patak völgye, 2020. V. 10., HG, HS; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 7., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, fenyves, 2002. V. 16., HA, VV; erdőrezervátum, gyertyános tölgyes, 2002. V. 16., HA, VV – Szegi: Bodrog partja, 1995. V. 24., HG, HS – Szegilong: Poklos, molyhos tölgyes, 2018. IV. 14., HG, HS, PI – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG; Alsó-rétek, 2001. VI. 6., HG – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2013. V. 10., HG; Ósva-völgy, 2008. V. 9., 2008. V. 27., HG, PA, 2008. V. 30., HG; Potácsház, 2008. V. 30., HG, HS – Tiszacsermely: Határszél, gát, 2007. V. 24., HG, HS – Tiszalúc: Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG – Újcsanálós: Ócsanálós-part, 2003. V. 6., HG, HS – Vilyvitány: Almás-rét, Bózsza-part, 2019. V. 2., HG, HS, PI – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. V. 9., HG, HS, 2007. V. 3., 2007. VI. 12., HG, HS – **Nm:** Litke: Ráros-Dobroda, 2005. V. 11., 2005. VI. 7., HG, HS – Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. V. 11., HG, HS. **Byturus tomentosus** (De Geer, 1774) – *Új adatok:* **BAZm:** Bózsza: Dzedő-völgy, 2009. VI. 28., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. V. 16., HG, HS – Fony: Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Bokor-rét, 600 m., *Sambucus racemosus*, 1999. V. 2., ÁL; Hosszú-rét, 2005. V. 30., HG, HS; Lászlótanya, 1998. VI. 4., HG, HS, HSné – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Kéked: Nagy-völgy, bükkös szurdok, villanyvezeték nyiladéka, 2022. VI. 6., HG – Komlóska: Zsidó-rét, 2009. V. 28., HG, PG, 2010. VI. 10., HG, HS – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Kőkapu, 2001. VI. 17., HG, SzCs – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2002. V. 18., HG – Regéc: Csaponta, 2012. V. 10., HG, KA, NT; Ördög-völgy, bükkös, égeres, 2018. V. 28., HG, HS; Vajda-völgy, égeres, bükkös, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. V. 18., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacs-tó, 2007. VI. 1., HG, HS; Vinyik-dűlő, 2020. V. 9., HG, HS – Telkibánya: Ósva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA, 2008. VI. 9., HG, HS – Tiszacsermely: Határszél, gát, 2007. V. 24., HG, HS – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG, HS.

- Cerylon deplanatum*** Gyllenhal, 1827 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Komjátí – Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Háromhuta: Márika-forrás, 2002. VI. 5., HG – Kovácsvágás: Négyszappan, bükkös avarból, 1995. IX. 7., HG, HS – Regéc: Gyertyánkúti-rétek, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. VI. 3., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG – Telkibánya: Borinzás, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG; Jó-hegy, bükkös, 2001. III. 27., ÁL, HG.
- Cerylon fagi*** Brisout de Barneville, 1867 – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Pizskés-tető, 1996. IV. 14., HG, PG, PVG – Füzérradvány: Arborétum, platánodúból, 2012. VI. 8., 2012. VI. 30., HG – Sárospatak: Veres-harasz, tölgyes, 1999. V. 15., HG.
- Cerylon ferrugineum*** Stephens, 1830 – *Új adatok:* **BAZm:** Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG, HS – Füzér: Lászlótanya, 1999. V. 1., ÁL, HG; Vár-forrás, idős bükkös, 2008. VII. 5., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1994. V. 30., HG, HS, 2001. III. 27., ÁL, HG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 22., 2001. VIII. 1., HG, SzCs – Kishuta: Kemencepatak, tölgyfásor, 2017. IV. 26., HG, HS – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Regéc: Disznós-tető, 1993. VIII. 1., HG; Gyertyánkúti-rétek, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. IV. 10., HG, PG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. VI. 3., HG; Szava-hegy, 2000. IV. 3., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG; Tatárka, 1997. IV. 27., HG – Telkibánya: Borinzás, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG; Cser-hegy, 2002. VI. 25., HG, OI; Jó-hegy, bükkös, 2001. III. 27., ÁL, HG.
- Cerylon histeroides*** (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok:* **BAZm:** Alsóberecki: Holt-Bodrog, 2003. IV. 21., HG – Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG, HS – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VII. 25., HG – Bódvalenke: Sas-patak, 1998. VII. 10., HG – Bózsva: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., HG; Szár-hegy alja, gyertyános, 2017. IV. 26., HG, HS – Bócs: Csege, vasúti kubik, 2014. V. 2., HG, HS – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., HG – Fony: Tekenős, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG – Füzér: Drahos, 1998. VII. 4., HG, HS, HSné; Lászlótanya, bükkös, 1999. V. 1., ÁL, HG; Vár-forrás, 2008. IV. 11., HG, PA – Füzérkomlós: Szántó-hegy alja, 2022. VI. 6., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1996. VIII. 11., HG, HJE; Arborétum, platánodúból, 2012. V. 9., HG, KA, NT, 2012. VI. 30., HG; Arborétum, tölgyodúból, 2012. V. 9., 2012. VI. 30., HG – Gönc: Szeszsió, 1995. IV. 9., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 22., HG, SzCs; Szpalenyica-völgy, bükk odútörmelékéből, 2017. VIII. 24., HG, HS, PI – Hernádécse: Alsó-pást, 1996. V. 14., HG – Hernádkércs: Hernád-híd, füzes, 2003. V. 27., HG – Kéked: Hálaisten-tető, 2001. III. 28., ÁL; Les-hegy, 1994. XI. 27., HG – Kishuta: Kemencepatak, tölgyfásor, 2017. IV. 26., HG, HS – Komlóska: Sáros-völgy, 1998. III. 3., HG – Kovácsvágás: Négyszappan, 1995. IX. 7., HG, HS; Tehénkosár, 1997. III. 1., HG, HJE, HS, HSné, 2004. VI. 5., HG – Mád: Becsek, 2008. IV. 10., HG, PA – Nagyhuta: Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Remete-bérc, nyári laskagombáról, 2019. VI. 1., HG, HJE; Solymos, 1989. VII. 22., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2002. V. 1., 2002. V. 18., 2005. IV. 3., 2007. VII. 25., 2008. IV. 1., 2012. VI. 7., HG; Mosonnai-erdő, 1999. VII. 25., HG, PG – Regéc: Disznós-tető, 1993. VIII. 1., 1996. X. 8., HG – Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VIII. 15., HG – Sárospatak: Bot-kő, 2010. III. 28., HG; Kapitány-völgy, 2008. IV. 26., HG, HS; Veres-harasz, szőlők tölgyes erdőszegélye, 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszegélye, 1999. V. 30., HG; Cserkészpálya, 1998. IV. 8., HG, HS; Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., 2007. III. 6., HG; Fekete-hegy, 2022. V. 31., DD, HG; Kazinczy utca 51., 2005. VI. 11., HG; Long-erdő, Hosszú-tó, 2015. VIII. 26., HG, HS, PI; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG; Ronyva-part, Dózsatanya, 1996. IV. 12., HG, PG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. III. 6., 1995. III. 26., HG, 2001. III. 30., ÁL, HG; Sátor-hegy, 1993. IV. 29., HG; Széphalom, Kazinczy emlékcsernok parkja, 1995. V. 8., HG; Tatárka, 1997. IV. 27., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, fenyves, 2002. V. 31., HA, VV – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. V. 8., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2002. VI. 25., HG, OI; Gúnyakút, bükkös, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Ósva-völgy, 2011. V. 8., HG, NT, PA – Tiszalúc: Holt-Tisza, 1995. X. 6., HG, HS; Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Lomos, 1996. III. 26., HF, HG, OP, SzG; Remete-zug, 1996. IV. 23., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. V. 13., HG.
- Philothermus evanescens*** (Reitter, 1876) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cerylon evanescens* Reitt.): Sátoraljaújhely, „Kéreg alatt az ujhelyi erdőkben.” – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cerylon evanescens* Reitt.): Sátoraljaújhely.

CORYLOPHIDAE LeConte, 1852 – pontbogárfélék családja

Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942): (sub nomen *Arthrolips obscurus* Sahlberg): Füzérradvány.

Corylophus cassidoides (Marshall, 1802) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Cigánd – Sátoraljaújhely.

CRYPTOPHAGIDAE Kirby, 1826 – penészbogárfélék családja

Atomariinae LeConte, 1861

Atomaria analis Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Abauj-szántó: Kassi-szőlő, 1999. V. 15., HG – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., HG, HS – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Karos: Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Sárospatak: Király-hegy, 1999. V. 15., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. X. 30., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1995. XI. 28., HG, HS; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS; Magas-hegy, sípályák széle, 1994. I. 30., HG, HS; Rudabányácska: Lótér, 2003. IV. 22., HG – Újcsanáros: Ócsanárosi-part, 2003. V. 27., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. III. 26., HG.

Atomaria apicalis Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Alsóberecki, Sátoraljaújhely, Tolcsva. – (KUTHY 1897): Alsóberecki, Sátoraljaújhely, Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Nagyhuta: Komlócska-völgy, 1988. VI. 26., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 30., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Atomaria atricapilla Stephens, 1830 – *Új adatok:* **BAZm:** Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., HG – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. V. 15., HG – Sátoraljaújhely: Barázdszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. IV. 28., HG – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., HG – **SzSzBm:** Tiszadob: Telek, ártéri erdő, 1995. X. 6., HG, HS.

Atomaria diluta Erichson, 1846 – *Új adatok:* **BAZm:** Nagyhuta: Suta-bérc alja, 1988. VI. 26., HG.

Atomaria fuscata (Schönherr, 1808) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Putnok. – *Új adatok:* **BAZm:** Abauj-szántó: Kassi-szőlő, 1999. V. 15., 2000. IV. 15., HG – Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., 2003. V. 20., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., 2003. VI. 27., HG – Pácin: Égeres, 1999. VII. 25., HG, PG – Sátoraljaújhely: Barázdszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Bibérc, 1999. VIII. 11., HG; Bodrog-árvíz, Felsőberecki rév, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Remete-zug, 2001. IX. 28., HG.

Atomaria gibbula Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Tolcsva. – (KUTHY 1897): Tolcsva.

Atomaria gravidula Erichson, 1846 – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992. IV. 12., HG, HS; Bodrog-árvíz, Felsőberecki rév, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1992. IV. 20., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. IV. 23., HG.

Atomaria gutta Newman, 1834 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Atomaria gutta* Steph.): Alsóberecki. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Atomaria gutta* Steph.): Alsóberecki – Putnok. – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Bodrog-árvíz, Felsőberecki rév, 2000. IV. 7., HG.

Atomaria impressa Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (MERKL 2006): [Háromhuta:] Óhuta, 1960. V. 19., EYS, KZ. *Atomaria lewisi* Reitter, 1877 – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VII. 6., 1999. VIII. 10., fcs., HG – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Ó-Füzes, 1996. VIII. 22., fcs., HG, HS.

Atomaria linearis Stephens, 1830 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., HG; Köves-hegy, 1995. V. 27., fcs., HG, HJE – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. V. 30., 1999. VII. 15., HG – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., HG.

Atomaria mesomela (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897) (sub nomen *Atomaria mesomelas* Hbst.): Alsóberecki – Cigánd – Tolcsva.

Atomaria munda Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből.

Atomaria nigrirostris Stephens, 1830 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Atomaria fuscicollis* Mannh.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Atomaria umbrina* Gyll.): Sátoraljaújhely. – (sub nomen *Atomaria fuscicollis* Mannh.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Bodrog-árvíz, Felsőberecki rév, 2000. IV. 7., HG – Semjén: Galamb-szék, 1993. IV. 25., HG, HS.

Atomaria nigriventris Stephens, 1830 – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok:* **BAZm:** Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Sátoraljaújhely: Bodrog-árvíz, Felsőberekci rév, 2000. IV. 7., HG.

Atomaria ornata Heer, 1841 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Alsóberekci – Sátoraljaújhely – Tolcsva.

Atomaria peltata Kraatz, 1853 – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Alsóberekci.

Atomaria pulchra Erichson, 1846 – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885) (sub nomen *Atomaria barani* Bris.): Szerencs. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Atomaria barani* Bris.): Szerencs.

Atomaria pusilla (Paykull, 1798) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Vár-forrás, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG – Hernádkk: Első-nyomás, 2003. VIII. 1., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., HG – Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., HG.

Atomaria rubella Heer, 1841 – *Új adatok:* **BAZm:** Abaujszántó: Kassi-szőlő, 1999. V. 15., HG – Dámóc: Órhegy, 2007. VI. 12., HG, HS, HSné – Felsőgagy: Bátor-patak völgye, 2000. VI. 14., DGy, HA – Révleányvár: Motolla, 1994. VII. 13., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. VI. 15., HG – Újcsanáros: Ócsanálási-part, 2003. VI. 25., HG.

Atomaria testacea Stephens, 1830 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Atomaria ruficornis* Marsh.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Atomaria ruficornis* Marsh.): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (sub nomen *Atomaria testacea* Steph.): Komjáti – Sátoraljaújhely. – (BOKOR 1930) (sub nomen *Atomaria ruficornis* Marsh.): Szerencs, szalmatörmelékből. – *Új adatok:* **BAZm:** Boldogkővárálja: Tekerés-patak, 2000. VII. 14., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1990. V. 19., HG, HS, 1999. VIII. 15., 1999. VIII. 30., 2000. IX. 30., HG; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. X. 30., 1999. V. 15., 1999. VII. 15., 1999. VIII. 15., 2000. VIII. 15., HG.

Atomaria turgida Erichson, 1846 – *Új adatok:* **BAZm:** Révleányvár: Motolla, 1994. VII. 13., HG – Sátoraljaújhely: Bodrog-árvíz, Felsőberekci rév, 2000. IV. 7., HG; Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., HG – Vajdácaska: Mikola-dűlő, 1994. IX. 13., fcs., HG, HS – Viss: Csonkás, 1993. VII. 10., HG.

Atomaria unifasciata Erichson, 1846 – *Új adatok:* **BAZm:** Erdőhorvati: Kis-Tolcsva, 2002. VII. 11., HG, HS.

Caenoscelis sibirica Reitter, 1889 – *Új adatok:* **BAZm:** Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VII. 2., HG.

Curelius exiguus (Erichson, 1846) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885) (sub nomen *Ephistemus nigriclavus* Steph.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Ephistemus exiguus* Er.): Putnok. – (sub nomen *Ephistemus nigriclavus* Steph.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **SzSzBm:** Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE.

Ephistemus globulus (Paykull, 1798) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely – Tolcsva.

Cryptophaginae Kirby, 1826

Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758) [= *Antherophagus nigricornis* (Fabricius, 1787)] – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Antherophagus pallens* Oliv.): Erdőbénye. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Antherophagus pallens* Oliv.): Erdőbénye. – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Drahos, rét, 2005. VII. 21., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kecse-hát, 1984. VI. 30., HG; Tatárka, 1997. VII. 3., HG.

Antherophagus similis Curtis, 1835 – *Új adatok:* **BAZm:** Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. V. 18., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2007. VII. 7., HG, HS; Kecse-hát, 1984. VI. 30., HG.

Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Putnok, Sátoraljaújhely, Tolcsva.

Cryptophagus croaticus Reitter, 1879 – *Új adatok:* **BAZm:** Telkibánya: Ósva-völgy, 1989. V. 6., HG.

Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Pácín – Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 31., HG.

Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897 – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Remete-hegy, 1987. VI. 30., HG, HS – Nagyhuta: Komlóska-völgy, 1988. V. 14., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszéle, 1999. V. 15., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. V. 30., HG; Ósva-völgy, 1989. V. 6., HG.

Cryptophagus distinguendus Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Pácín – Putnok. – (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékből.

Cryptophagus fasciatus Kraatz, 1852 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely, „Déli faj.” – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.

Cryptophagus hexagonalis Tournier, 1872 – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897) (sub nomen *Cryptophagus subvittatus* Reitt.): Sátoraljaújhely.

Cryptophagus hirtulus Kraatz, 1858 (= *Cryptophagus uncinatus* Stephens, 1830) – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. IX. 30., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG.

Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cryptophagus lycoperdi* Hrbst.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cryptophagus lycoperdi* Hbst.): Tolcsva.

Cryptophagus micaceus Rey, 1889 – *Irodalmi adatok*: (MERKL 2006): Háromhuta: Márka-forrás, 2002. VII. 11., HG. – *Új adatok*: **BAZm**: Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VII. 11., HG – Karos: Eperjestyanya, 1994. VI. 20., HG – Sajógalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Lötér, 2002. VI. 4., HG.

Cryptophagus nitidulus Miller, 1858 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sárospatak. – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 3., HG, HS – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. IV. 18., HG, HS – Füzér: Remete-hegy, 1987. X. 3., HG, HS – Nagyrozvagy: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Sajógalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sárospatak: Veres-haraszt, szőlők mezsgyéje, 1999. V. 30., 1999. X. 5., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1994. IV. 16., 1994. V. 28., 1999. IV. 15., 1999. V. 30., 1999. VIII. 30., 1999. X. 30., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. IX. 30., HG; Rudabányácska, Lötér, 2002. III. 4., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG; Ungvári-pincék, nemespenészes boroshordórol, 2001. XII. 1., HG, JI – Serényfalva: erdőrezervátum, gyertyános tölgyes, 2002. VI. 26., 2002. IX. 19., HA, VV.

Cryptophagus pallidus Sturm, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Füzér: Vár-forrás, 2005. V. 23., HG – Sárospatak: Hideg-völgy, 2010. V. 25., HG, HS; Veres-haraszt, szőlők mezsgyéje, 1999. V. 30., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszegélye, 1999. V. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1994. V. 28., 1999. VIII. 30., HG; Gejzír-domb, 2002. II. 17., HG, HS; Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., 1994. VI. 9., HG – Serényfalva: erdőrezervátum, gyertyános tölgyes, 2002. IX. 19., HA, VV – Tarcál: Csendes-tag, 1994. VI. 13., HG, HS; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 2000. V. 30., 2000. VII. 15., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VII. 2., HG; Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs.

Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1828 – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VIII. 23., HG – Baktakék: Kék, Vasonca partja, 2002. VI. 15., HG, HS – Erdőhorvát: Kis-Tolcsva, 2002. VII. 11., HG, HS – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VII. 11., HG – Karos: Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Komlócska: Zsidó-rét, 2010. VI. 10., HG, HS – Nagyhuta: Komlócska-völgy, láprét, 1988. IV. 23., 2010. VI. 29., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. VII. 13., HG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 2000. X. 12., HG; Pap-tó, 1995. V. 29., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VII. 2., HG.

Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Lötér, 2002. VI. 4., HG. *Cryptophagus quercinus* Kraatz, 1852 – *Irodalmi adatok*: (MERKL 2006): [Füzér:] Nagy-Milic, bükkösben rostálva, 1960. VII. 12., EYS.

Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG.

Cryptophagus scutellatus Newman, 1834 – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. III. 6., HG, HS.

Cryptophagus schmidti Sturm, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Kassi-szőlő, 2000. IV. 15., 2000. IV. 30., HG – Hernádkércs: Hernád, füzes, 2003. V. 27., HG, HS – Karos: Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Nagyrozvagy: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2007. VI. 29., HG – Pere: Szakadás, 2003. VIII. 1., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. VII. 4., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bibérc, homokbánya, 1999. VI. 14., HG; Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszegélye, 1999. V. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VI. 15., 1999. VIII. 15., 1999. VIII. 30., 2000. IX. 30., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VI. 20., HG, HS – Vilyvitány: Godolya-árok, 2002. IX. 10., HG – **SzSzBm**: Tiszabercel: Tód alja, 2001. IX. 28., HG.

Cryptophagus setulosus Sturm, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszéle, 1999. IV. 30., HG – Szendrő: Hajnásó, 2001. VII. 25., HG – **SzSzBm**: Tiszabercel: Tód alja, 2001. IX. 28., HG. *Cryptophagus thomsoni* Reitter, 1875 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános erdőszéle, 1999. VI. 30., HG – Serényfalva: erdőrezervátum, gyertyános tölgyes, 2002. IV. 5., 2002. V. 16., 2002. IX. 19., 2002. X. 3., HA, VV.

Micrambe bimaculata (Panzer, 1798) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Cryptophagus bimaculatus* Panz.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cryptophagus bimaculatus* Pz.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebuja, 1994. IV. 30., HG, HS – Nagyrozvagy: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fa, 1993. X. 23., 1995. XI. 28., HG, HS; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Long-erdő, Kőkönyes, 1994. V. 3., HG, HS – Semjén: Galamb-szék, 1993. IV. 25., HG, HS – Vajdácska: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. III. 26., HG, HS – Tiszadob: Telek, ártéri erdő, 1995. X. 6., HG, HS.

Micrambe villosa (Heer, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG.

Paramecosoma melanocephala (Herbst, 1793) – *Új adatok*: **BAZm**: Zsujta: Zug, Hernád-ártér, 1995. IV. 9., HG, HS.

Telmatophilinae Jacquelin du Val, 1859

Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862 – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tokaj. – *Új adatok:* **BAZm:** Alsóregmec: Fedormalom, 2008. V. 12., HG, HJE, HR – Bodrogkeresztúr: Bogdány-tó, 1997. VI. 29., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Karcsa: Karcsa-ér, 2000. VIII. 14., GI, Nagy Zs.; Lábszár, 1994. V. 26., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. IV. 25., HG, HS; Móka-domb, 2005. V. 3., HG, HS – Onga: Ócsanálós, Malom-zugi-legelő, 2014. V. 28., HG – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. V. 14., HG, HS; Dorkótanya, Török-éri-főcsatorna, 2007. V. 28., HG, HS – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 11., HG; Bibérc, 2006. X. 6., HG, PA; Felsőberecki-rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE; Pap-tó, 1996. VII. 14., fcs., HG, HJE, HS – Semjén: Galamb-szék, 1993. V. 9., HG – Taktaharkány: Tilalmas, 2008. VI. 11., HG – Taktakenéz: Csikor, 2008. VI. 11., HG – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2009. IX. 23., HG, PA; Nyergestanya, 2007. IV. 25., 2007. V. 28., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 10., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VI. 17., HG, HS.

Telmatophilus caricis (Olivier, 1790) – *Új adatok:* **BAZm:** Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Karcsa: Becksed, 1994. V. 23., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., fcs., HG, HJE; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Telmatophilus schoenherri (Gyllenhal, 1808) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Mezőzombor: Bika-rét, 2008. V. 28., HG, HS – Sárzasadány: Rudnokosi-dűlő, szőlők mezsgyéje, 2019. IV. 26., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 19., fcs., HG – Tállya: Akasztó-domb, 1997. VI. 12., HG, HS; Patócs-hegy, 2013. V. 29., HG, HS – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2009. IX. 23., HG, PA – **HBm:** Hortobágy: Kékes, szikes, 1998. V. 27., HG, HS.

Telmatophilus sparganii (Ahrens, 1812) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Alsóberecki. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., HG, HS – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Borsodszirák: Bódva-part, 2013. VI. 6., HG, HS – Gyöngyarló: Lúdhallgató, 2007. V. 28., HG – Karcsa: Lábszár, 1993. VII. 23., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. IV. 25., HG, HS – Pácin: Mosonnai-erdő, 1999. VII. 25., HG, PG – Sárzasadány: Török-ér, 2007. V. 14., HG, HS – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. V. 14., HG, HS; Dorkótanya, Török-éri-főcsatorna, 2007. V. 28., HG, HS; Koholya-tető, 1995. V. 25., HG, HJE, HS – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Taktaharkány: Tilalmas, Takta-híd, 2008. VI. 11., HG, HS – Taktakenéz: Csikor, 2008. VI. 11., HG – Tokaj: Nagy-Kopasz, sípálya, 2011. V. 12., HG, HS – Vajdácská: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG, HS – **HBm:** Hortobágy: Kékes, szikes, 1998. V. 27., HG, HS – **Nm:** Szécsény: Szécsényi-rét, 2005. V. 11., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Ó-füzes, 2001. III. 10., HG, HS; Remete-zug, 2000. VIII. 16., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 11., 2002. VII. 31., HG.

Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. V. 3., 2000. V. 9., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. V. 17., HG – Karcsa: Lábszár, nádas mocsár, 1994. V. 23., 1994. V. 26., 2004. V. 1., HG – Mezőzombor: Bogár-dűlő, 2009. V. 17., HG; Mádi-patak, 2001. V. 3., HG, HS – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2002. VII. 24., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., HG; Felsőberecki rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Semjén: Galamb-szék, 1993. VI. 13., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG, HS; Pestere, 1994. IV. 30., 1994. V. 22., HG, HS – Tiszaladány: Kis-Tisza, 2008. VI. 11., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Gyujt tava, 2000. IV. 26., HG, HS; Remete-zug, 2000. VIII. 16., HG, HS – Tiszana gyfalu: Nagy-Morotva-tó, 1998. V. 27., HG, HS.

CUCUJIDAE Latreille, 1802 – lapbogárfélék családja

Cucujinae Latreille, 1802

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – *Irodalmi adatok:* (KOVÁCS 2018): Fony: Közép-hegy – Füzér: Halyagos; Kövecses; Nagy-Milic; Szántó-hegyi-Ördög-vár – Gönc: Dobogó-hegy; Nagy-Bostyán – Háromhuta: Nyírjes – Regéc: Ördög-völgy – Telkibánya: Hársas-domb. – (KOVÁCS és GEBEI 2021): Taktakenéz: Szent-erdő – Tiszadob: Gemes, Tisza-hullámter; Koldus, Tisza hullámter; Sziget, Tisza hullámter; Tölgy-erdő. – (KÖDÖBÖCZ 2021): Tiszabercel: Tisza hullámter, Rév-dűlő. – *Új adatok:* **BAZm:** Arló: Keserű-völgyi vadászház, lárvá, 2014. VI. 19., HG, HS, BNPI – Bózsva: Emberkő, gyertyán kerge alatt lárvák, 2015. VI. 26., HG, HS; Kis-Szár-hegy, tölgy kéreg alatt

lárva, 2013. VIII. 28., HG; Szár-hegy déli oldala a Kemence-patak mellett, lárva mezei juhar kérge alatt, 2017. IV. 26., HG, HS – Cigánd: Ledmecő, Tisza-ártér, kidőlt nyárfa kérge alól, 2011. III. 30., HG – Füzér: Lászlótanya, 2008. II. 25., HG, HS; Torok, erdészház körüli kocsányos tölgyek, lárva fekvő tölgy kérge alatt, 2017. V. 1., HG, HS; Vár-forrás, idős bükkös, lárva, 2008. IV. 1., HG, HS, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Füzérradvány: Arborétum, fenyő kérge alatt lárva, 2008. III. 13., 2010. III. 23., HG, HS, 2012. X. 21., KA, NP, NT, RN; hárs kérge alól, lárva, 2014. VI. 6., HG, HS – Gönc: Dobogó-tető, Pálos kolostorrom, élő imágó bábbölcsőben, kérge alatt, 2017. VIII. 30., HG, HS, PI – Karos: Eperjes-szög, lárva, 2009. IV. 9., HS – Kéked: Nagy-völgy, bükk kérge alatt imágó maradványa, 2022. VI. 6., HG – Kishuta: Kemence-patak, Dobozér-tető alja, lárva éger kérge alatt, 2016. XI. 21., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, fáslegelő, élő imágó kecskefűz gombás fájában, a rétegek között, 2017. IV. 9., HG, HS, PI – Mikóháza: Száraz-völgyi-tag, égeres, gyertyános, 2017. IV. 16., lárva vadcsersznye kérge alól, HG, HS, PI – Nagyhuta: Csonka-völgy, bükkös, 2008. II. 26., HG, HS; lárva fekvő tölgy törzs kérge alól, 2017. V. 9., HG, HS; Kétágú-völgy, 2008. II. 26., HG; Remete-hegy alja, kidőlt hárs leváló kérge alatt lárva és bábbölcsők báb-exuviummal, 2012. IX. 26. HG – Regéc: Ördög-völgy, bükkös, égeres, bükk odúból, kérge alatti pókhálóból szf. maradvány, 2017. V. 28., HG, HS; Puskás-patak, égeres-füzes, kidőlt fűz leváló kérge alatt lárva, 2012. X. 3., HG – Révleányvár: Zöldes-szeg, Tisza-gát oldalánál repült, 2011. III. 30., HG – Sárospatak: Alsó-Vérmány, Adorján-völgy, tölgyes, lárva fekvő tölgy és rezgőnyár kérge alatt, 2017. IV. 28., HG, HS; Kalajka-völgy, lárva, hárs kérge alatt, imágó, 2013. IV. 22., HG, HS; Keleti-Bodrog-holtág, nyárfakéreg alatt imágó, 2007. III. 28., HG; Kis-Berek, elhalt, még álló nyárfa kérge alatt frissen kelt imágók, bábbölcsőben, 2012. IX. 11., HG, JG, PA; mocsárciprusos, élő imágók nyárfa leváló kérge alatt, 2018. X. 19., HG, HS, PI; Szava-hegy, Kettős-Bodnár-völgy, lárva farakás fainak kérge alatt, 2015. VI. 30., HG, HS, PI, gyertyán kérge alatt imágók, 2015. V. 7., HG, HS; Szénégető-völgy, Bodnár-völgy, rezgőnyár kérge alatt lárva, 2022. IV. 26., DD, HG, 2022. V. 4., DD, HG, SzM; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. IV. 30., HG, KA, MA, NT – Sátoraljaújhely: Bodrog-part, Longi-legelő, nyárfarakás, fakéreg alatt lárva, 2015. VIII. 26., HG, HS, PI; Long-erdő, Háromhonvéd-fa, bükk kérge alatt lárva, 2006. XI. 23., HG; Long-erdő, Kacsató, 2008. IV. 14., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, nemes nyárfarakás, lárva, 2014. VI. 18., HG, JGY, KBK, Rozgonyi Tibor: Long-erdő, Oroly, maradvány útra dőlt nyárfa kérge alatt, 2018. V. 13., HG, ZGE; Rudabányáscka, Fehér-patak, Malmocska, lárva fűz és rezgőnyár kérge alatt, 2016. XI. 22., HG, HS, PI; Várhegy, feketefenyő kérge alatt lárva, 2015. VII. 1., HG, HS, feketefenyő kérge alatt imágó, 2015. X. 23., HG, HS; Vinyik-dűlő, Emese-liget, fűz kérge alól lárva és szárnyfedő maradvány, 2014. IV. 1., HG, HS – Telkibánya: Cser-hegy, fenyő kérge alatt, 2011. VI. 24., HG, KA, NT; Marhásút, bükkös, lárva elhalt rezgőnyár és vadcsersznye kérge alól, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Mátyás király kútja, bükk kérge alatt lárva, 2013. V. 28., HG, HS; Ósva-völgy, szárnyfedő maradvány, 2012. V. 10., HG – Vajdáscka: Kopaszló-sarok, 2008. II. 24., HG, HS; Kopaszló-sarok, Holt-Bodrog kubikerdeje, nyárfakéreg alatt bepuszult imágó, 2016. X. 23., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, Tisza ártere, nyárfakéreg alatt lárva, 2011. III. 30., HG, HS – **Vasm:** Bozsok: Bozsoki-patak, 1991. V. 4., HG.

Pediacus dermatoides (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897) Ónod – Putnok. – *Új adatok:* **BAZm:** Bózsva: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 28., HG; Szár-hegy alja, Kemence-patak, *Inonotus cuticularis* taplóból, 2018. XI. 3., HG, HJE – Háromhuta: Istvánkút, 2002. IV. 3., HG; Márka-forrás, 2002. VI. 5., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., HG – Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 11., 2000. VIII. 14., HG – Regéc: Ördög-völgy, 1996. X. 8., HG – Sárospatak: Szava-hegy, 2009. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG; Kazinczy utca, 2000. VI. 4., HG; Rudabányáscka, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. V. 31., HG; Ósva-völgy, 1996. V. 13., HG.

LAEMOPHLOEIDAE Ganglbauer, 1899 – szegélyeslapbogár-félék családja

Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1839) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897) (sub nomen *Laemophloeus duplicatus* Waltl): Putnok. – *Új adatok:* **BAZm:** Bózsva: Páska-hegy-tető, 2007. VIII. 1., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányáscka, Szénégető-völgy, 2019. V. 19., HG.

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) – *Új adatok:* **BAZm:** Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG, HS – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. VI. 16., HG – Erdőbénye: Pimpós, fás legelő, 2004. VII. 22., HG – Galvács: Halesz, 2003. VI. 17., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. VIII. 1., HG – Hernád-céce: Aba-hegy, 2011. VIII. 17., HG – Karcra: Tekertületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG, HS – Karos: Eperjes-szög, 2007. VI. 29., HG – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1999. VIII. 10., HG, HS – Komjáti: Major, 2013. IX. 6., HG – Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. IX. 4., HG – Sajóhidvég: Tűlső-erdő, 2001. VIII. 15., HG – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. IX. 12., HG – Sáradsány: Török-ér, 2007. V. 28., HG, HS, 2007. VI. 17., HG, MJ – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2009. VII. 15., 2015. VIII. 29., HG; Kazinczy utca

51., 2005. VII. 10., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VII. 27., HG; Rudabányácska, Hármaskúti-völgy, 1999. VIII. 18., HG, PG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 228., HG – Tarcál: Ördög-bány, Thurzó-dűlő, szőlők, 2000. VII. 15., 2000. IX. 30., HG – **JNSzm**: Rákóczifalva: Felsővársány, 2004. VIII. 16., HG – **SzSzBm**: Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Kölcse: Tapolnok-hát, Túr bal partja, 2004. IX. 3., HG – Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VIII. 15., HG, HS.

Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Páska-hegy-tető, 2007. VIII. 1., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VIII. 5., HG; Hegyalja utca 12., 2009. VII. 15., 2012. IX. 6., 2018. IV. 25., HG; Rudabányácska, Hármaskúti-völgy, 1999. VIII. 18., HG, PG – Vilmány: Középső-mező, 2003. V. 27., HG – **SzSzBm**: Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Cryptolestes spartii (Curtis, 1834) – *Új adatok*: **BAZm**: Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG.

Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Gejzír-domb, 2002. VIII. 6., HG.

Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Nyírjes-völgy, 1998. VIII. 11., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. VIII. 3., HG – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, 2022. V. 31., HG; Jókai utca 7., 2010. X. 5., HG; Kecse-hát, 1984. V. 10., HG; Némahegy, tűzifából, 1999. II. 7., PG – **Veszm**: Vászoly: Öreg-hegy, 1997. VII. 23., fcs., HG, HJE, Ref.

Lathropus sepicola (P.W. J. Müller, 1821) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-tető, 2013. V. 15., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VI. 22., HG – Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. V. 4., HG; Gejzír-domb, 2002. III. 28., HG; Sátor-hegy, 2000. III. 20., HG – **JNSzm**: RákócziFalva: Felsővársány, 2004. VII. 6., HG.

Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Laemophloeus testaceus* Fabr.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Laemophloeus testaceus* F.): Sátoraljaújhely – [Szögliget]: Derenk. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsoltca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG, HS – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. V. 16., HG, HS – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. VIII. 23., HG, HS – Meszes: Várhegy, 2013. VII. 10., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS; Csonka-völgy, 2008. II. 26., HG, HS – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2008. IV. 1., HG, HS; Mosonai-erdő, 2012. IV. 24., HG, PG – Pere: Szakadás, 2003. VIII. 1., HG – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG; Somlyód, 1997. II. 15., HG; Szava-hegy, 2000. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. II. 9., HG; Borz-hegy, 2003. VIII. 5., HG; Harmat utca 10., 1997. V. 2., HG; Hegyalja utca 12., 2010. X. 24., 2012. IX. 23., 2017. VI. 9., HG; Long-erdő, északi rész, árvíz széle, 2000. III. 22., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., HG; Rudabányácska: Lóter, 2009. IV. 22., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1995. IV. 15., HG, 2001. III. 31., ÁL, HG – Tokaj: Nagy-Kócsag, 2011. VII. 28., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1986. IX. 18., HG – **JNSzm**: RákócziFalva: Felsővársány, 2004. VII. 6., 2004. VIII. 16., HG, HS, HSné – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VII. 1., HG **SzSzBm**: Gelénes: Bockereki-erdő, 2005. VIII. 10., HG – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ – Tiszaköröd: Fogarasi-táblák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG.

LATRIDIIDAE Erichson, 1842 – pudvabogárfélék családja

Corticariinae Curtis, 1829

Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Pácin. – *Új adatok*: **BAZm**: Gönc: Szesszió, Hernád-ártér, 1998. V. 17., tcs., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – **SzSzBm**: Rakamaz: Solymos-tó, 1998. X. 28., tcs., HG.

Corticaria fagi Wollaston, 1854 – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1995. VII. 28., fcs., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bibérc, homokbánya tavak, 1997. V. 16., fcs., HG, HJE.

Corticaria fulva (Comolli, 1837) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből.

Corticaria impressa (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., tcs., HG – Bodroghalom: Patkó, 1995. VI. 6., tcs., HG – Dámóc: Örhegy, File-szög-alj, 1993. IV. 25., HG, HS – Gönc: Banga-rét, 2003. VIII. 1., tcs., HG; Szesszió, Hernád-ártér, 1995. IV. 9., HG, HS – Karcsa: Lábszár, 1994. VIII. 20., fcs., HG, HS – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. III. 30., ar., HG, HS – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, Kazaitanya, 1993. VII. 10., tcs., HG; Fazekas sor, Bodrog partja, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szegélye, 1994. III. 20., ar., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., fcs., HG – Tiszalúc: Emberes, 1995. V. 24., BA, BM, HG – Tiszatardos: Rimasó, 1998. IV. 27., HG, HS – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1998. V. 8., 1998. VIII. 19., 1998.

X. 10., tcs., HG – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., holtágpárti magassásos rostálása, HG. – **SzSzBm**: Gávavencsellő. Lomos, 1996. VII. 6., tcs., HG.

Corticaria laertes Rücker, 2006 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., tcs., HG – Sárospatak: Fazekas sor, Bodrog partja, 2003. VI. 11., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. IX. 30., tcs., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., tcs., HG; Májuskút, szőlők, 1998. X. 30., fcs., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, Tisza ártér, 2004. VIII. 17., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, Bogdányi-erdő, 1997. VI. 1., tcs., HG, HS; Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. V. 13., tcs., HG, HS.

Corticaria longicollis (Zetterstedt, 1838) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szegélye, 1994. III. 20., ar., HG, HS.

Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Putnok – Sárospatak – Sátoraljaújhely.

Corticaria saginata Mannerheim, 1844 – *Új adatok*: **BAZm**: Kéked: Les-hegy, bükkös, 1994. XI. 27., ar., HG, HS.

Corticaria serrata (Paykull, 1798) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Felső-rét, 2003. VII. 27., HG – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szegélye, 1994. III. 20., ar., HG, HS – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. VII. 20., HG – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., holtágpárti magassásos rostálása, HG.

Corticaria umbilicata (Beck, 1817) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Veres-haraszt, 1999. X. 15., tcs., HG – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szegélye, 1994. I. 30., ar., HG, HS; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. IV. 16., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. V. 12., HG – Telkibánya: Gúnyakút, 1996. IX. 4., HG, HS.

Corticarina minuta (Fabricius, 1792) [= *Corticarina fuscula* (Gyllenhal, 1827)] – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Melanophthalma fuscula* Hum.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Sátor-hegy, szőlők, 1999. IV. 15., tcs., HG, HS – Kishuta: Kemencepatak, láprét, 1998. IV. 22., HG, PG – Regéc: Vajda-völgy, 1993. XI. 7., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. III. 27., HG; Májuskút, szőlők, 2000. IX. 30., 2001. IV. 8., tcs., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. V. 30., tcs., HG, HS – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., holtágpárti magassásos rostálása, HG; Mikola-dűlő, 2003. IV. 15., HG, HS.

Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Szava-hegy, tölgyfarakáson, 1996. IV. 20., HG – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. III. 30., ar., HG, HS.

Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) – *Új adatok*: **BAZm**: Dámóc: Őrhegy, File-szög-alj, 1993. VII. 11., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. VII. 27., tcs., HG – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., tcs., HG – Gönc: Szesszió, 1995. IV. 9., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., HG, HS – Pácin: Mester-gorc, útszéli, trágyás komposztomb, 1995. III. 26., HG, HS – Sárospatak: Veres-haraszt, szőlők parlagja, 1999. IV. 15., tcs., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., 1994. III. 27., HG, 2001. IV. 8., tcs., HG; Felsőberecki rév, Bodrog-árvíz, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 6., HG; Májuskút, szőlők, 1998. IV. 24., 1998. X. 30., HG, 1999. VII. 30., 2000. IX. 30., 2001. IV. 8., tcs., HG; Várhegy, 1997. III. 11., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. X. 30., tcs., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. X. 6., ar., HG, HS – **HBm**: Hortobágy: Kékes, szikes legelő, 1998. XI. 13., tcs., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Pusztafalu-dűlő, 1996. VII. 8., tcs., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VIII. 15., fcs., HG, HS.

Corticarina gibbosa (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Corticarina gibbosa* Hbst.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Sóstó, legelő, 2000. V. 16., tcs., HG, HS – Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., HG – Bodroghalom: Patkó, 1995. V. 11., tcs., HG – Erdőhorvát: Kis-Tolcsva, 2002. VII. 11., tcs., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 6., 2003. VI. 25., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. V. 28., tcs., HG – Gönc: Nagy-legelő, 1996. V. 14., tcs., HG, HS – Hernádvécsce: Száraz-Berek, kavicsbánya, 1995. IV. 9., HG, HS – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. VI. 11., tcs., HG, HS; Bornemisza-forrás, 2003. VI. 11., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. IX. 30., tcs., HG; Szava-hegy, tölgy farakások, 1996. IV. 29., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, mészkerülő tölgyes, 1997. XI. 13., tcs., HG; Berecki híd, 1992. V. 1., árvízi uszadék rostálása, HG, HS; Bibérc, 1999. V. 29., HG, HS; Felsőberecki rév, Bodrog-árvíz, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő, Gyalmos, Háromhónvéd-fa, 2002. XI. 29., ar., HG, HS; Long-erdő, Kapronca, 1999. X. 29., AL, HG; Májuskút, szőlők, 1999. VII. 22., fcs., HG, 1999. X. 30., tcs., HG; Rudabányácska: Tarda-völgy, 1994. III. 6., ar., HG, HS; Szár-hegy, 1998. IX. 30., tcs., HG, 1999. V. 12., HG, PG – Tokaj: Nagy-fűz, Tisza gátja, 1998. X. 28., lekaszált fű rostálása, HG, HS; Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., HG – Vajdácská: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., holtágpárti magassásos rostálása, HG – Zsujta: Zug, 1995. IV. 9., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, Tisza ártér, 2004. VIII. 16., HG, HS, HSné – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS – Gávavencsellő: Remete-zug, 2001. IX. 28., HG – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. X. 28., HG – Tiszabercel: Tód alja, 1996. III. 26., ar., HG, HS, 1996. VIII. 22., tcs., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, Bogdányi-erdő, 1997. IX. 24., ar., HG, HS.

Melanophthalma curticolis (Mannerheim, 1844) [= *Melanophthalma transversalis* (Gyllenhal, 1827)] – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Melanophthalma crocata* Mannh.): Sátoraljaújhely – Szerencs. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Melanophthalma transversalis* Gyll.): Alsóberecki – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tokaj – Tolcsva. – (sub nomen *M. transversalis* v. *crocata* Mannh.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Fedormalom, Bózsua partja, 1996. VIII. 10., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. VII. 27., tcs., HG – Bodroghalom: Patkó., 1995. V. 11., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. VIII. 14., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. V. 28., HG, HS – Füzérradvány: Arborétum, 1996. VIII. 11., fűhálózás, HG, HJE – Háromhuta: Flórika-forrás, 2002. VII. 11., HG – Hernádcéce: Hosszú-Kerek-tó, 1993. VI. 9., HG – Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG – Komlóska: Cserepeskút, 1998. VI. 30., HG, HJE – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG, HS – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1998. VI. 30., fűhálózás, HG, HJE – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG, LL – Pusztafalu: Dombok, tölgyes, 1999. V. 28., HG – Regéc: Gyertyánkút, 1993. VII. 27., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992. V. 1., árvízi uszadék rostálása, HG, HS; Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., HG; Felsőberecki rév, Bodrog-árvíz, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő, északi tömb, 2000. III. 23., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., fcs., HG, 2000. IX. 30., tcs., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. XI. 6., ar., HG, HS; Vinyik-dűlő, fűhálózás Bodrog-árvíz szélén, 1999. V. 10., ÁL, HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG; Szuha-völgy, 2003. VII. 27., tcs., HG – Telkibánya: Kecské-hát-dűlő, 1996. VII. 15., fűhálózás, HG, HS – Újcsanános: Ócsanánosi-part, 2003. V. 6., HG, HS – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 2002. XI. 29., holtágparti magassásos rostálása, HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, Tisza-ártér, 2004. VI. 8., HG, HSné – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS – Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. V. 8., HG, 1996. VIII. 22., fcs., HG, HS – Olcsvaapáti: Székos-gaz, 2003. VI. 20., HG, HS – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. X. 28., HG – Sonkád: Kegyelem-tag, Túr jobbparti gátja, 2004. VIII. 14., HG, HS, HSné.

Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Alsóberecki – Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Alsóberecki – Sárospatak – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Gönc: Nagy-legelő, 1996. V. 14., HG, HS – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG, LL – Sárospatak: Veres-haraszt, szőlők parlagja, 1999. VII. 30., tcs., HG – Sátoraljaújhely: Barázdszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Esztáva, szőlők, 1994. III. 27., HG, 2001. IV. 8., tcs., HG; Magas-hegy, sípálya szélén hagyott, lekaszált fű rostálása, 1994. I. 30., 1994. III. 20., ar., HG, HS – Sima: Csonkás, 1996. IX. 4., HG, HS – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. V. 30., HG.

Melanophthalma fuscipennis Mannerheim, 1844 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Várhegy, 1996. VII. 23., HG.

Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujékér: Sóstó, legelő, 2000. V. 16., HG, HS – Baskó: Tekeres-patak, 2004. VI. 25., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. VI. 6., HG – Pácin: Szenna, 2004. VI. 2., HG, LL – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS – Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. III. 26., HG, HS – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VI. 20., HG.

Melanophthalma taurica (Mannerheim, 1844) – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Gönc: Szesszió, 1995. VII. 25., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VII. 7., 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG, HS, HSné.

Latridiinae Erichson, 1842

Cartodere nodifer (Westwood, 1839) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (*Lathridius nodifer* Westw.): Füzérradvány. – (RÜCKER 1983): Zemlén. – *Új adatok*: **BAZm**: Komlóska: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., tcs., HG, KiA; Sáros-völgy, 1997. IX. 30., tcs., HG, KiA – Nagyhuta: Komlóska-völgy, 1988. IV. 23., 1988. VI. 5., tcs., HG.

Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844) [= *D. separanda* autors, not Reitter, 1887] – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. V. 8., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., 2003. VIII. 1., tcs., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. VI. 25., tcs., HG, PG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VII. 11., tcs., HG – Hernádbud: Gaz, 2003. VIII. 1., tcs., HG – Litka: Kellősi-erdő, 1998. VI. 8., tcs., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. V. 26., tcs., HG, PG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, erdőszél, 1999. V. 30., tcs., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 15., tcs., HG; Hlavati-kert, 1997. VII. 3., tcs., HG; Kecské-hát, 1994. V. 24., tcs., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., 1998. V. 21., tcs., HG; Magas-hegy, 1994. V. 24., tcs., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. VI. 30., 1999. VIII. 15., tcs., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. VII. 20., HG; Sátor-hegy, 1993. II. 22., HG, HS, 1995. V. 1., tcs., HG.

Dienerella ruficollis (Marsham, 1802) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930) (sub nomen *Cartodere ruficollis* Marsh.): Szerencs, szalmatörmelékéből.

Dienerella vincenti Johnson, 2007 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Cartodere elongata* Curt.): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (RÜCKER 1983) (sub nomen *Dienerella elongata* (Curtis, 1830)): Sárospatak – Sátoraljaújhely.

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Komlócska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 1998. V. 12., HG – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VII. 6., HG, HS, HSné.

Enicmus histrio Joy et Tomlin, 1910 – *Új adatok*: **BAZm**: Karcsa: Lábszár, nádás, 1994. V. 26., HG, HS – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szélén hagyott, lekaszált fű rostálása, 1994. I. 2., ar., HG, HS – **SzSzBm**: Rakamaz: Solymos-tó, 1998. X. 28., HG.

Enicmus rugosus (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Tekenős, 2004. VI. 25., HG, PG – Kéked: Hálisten-tető, 2001. III. 28., ÁL – Sátoraljaújhely: Kis-Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG – Vizsoly: Ortás, Hernád ártere, 1996. VI. 18., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VI. 7., HG, HSné, 2004. VIII. 17., HG, HS.

Enicmus transversus (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtúr: Bika-rét, 1995. IV. 9., HG, HS – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. VII. 27., tcs., HG – Dövény: Felső-rét, 2003. VII. 27., tcs., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1996. VIII. 11., HG, HJE – Gönc: Nagy-legelő, 1996. VI. 18., 1996. IX. 4., HG, HS – Hernádécse: Hosszú-Kerek-tó, 1993. VI. 23., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG, HS – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VIII. 5., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. VI. 25., HG, PG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1998. IV. 24., HG; Rudabányácska: Som-hegy, 1994. IV. 16., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. III. 6., ar., HG, HS; Várhegy, 1997. III. 11., HG – Tiszaújtúr: Kocsordos, 1995. X. 6., HG, HS – Vajdácska: Kopaszlő-sarok, 2002. XI. 29., holtágyparti magassásos rostálása, HG – Vizsoly: Ortás, Hernád ártere, 1996. VII. 15., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. IV. 3., HG, HS – **SzSzBm**: Tiszabercel: Tód alja, 1996. IV. 23., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, Bogdányi-erdő, 1997. IX. 24., HG, HS – **Vasm**: Kőszeg: Hétforrás, 1991. V. 1., HG.

Latridius anthracinus Mannerheim, 1844 – *Irodalmi adatok*: (RÜCKER 1983): Pálháza.

Latridius consimilis Mannerheim, 1879 – *Irodalmi adatok*: (RÜCKER 1983): Zempléni-hegység. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG.

Latridius hirtus Gyllenhal, 1827 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Enicmus hirtus* Gyll.): Gönc. – *Új adatok*: **BAZm**: Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG, PG – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VII. 6., HG, HS, HSné.

Latridius minutus (Linnaeus, 1767) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1998. VI. 4., HG, HS – Fony: Tekenős, 2004. VI. 25., HG, PG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Nagyhuta: Suta-bérc alja, 1988. VI. 26., tcs., HG – Regéc: Gyertyánkút, 1993. IV. 24., HG; Rostalló, 1995. IX. 30., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. VI. 12., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. III. 27., HG; Kaizer, 1999. VII. 13., HG; Májuskút, szőlők, 1998. X. 30., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. VII. 20., HG – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VII. 6., HG, HS, HSné – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VIII. 15., fcs., HG, HS.

Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844) – *Irodalmi adatok*: (RÜCKER 1983): [Háromhuta:] Istvánkút – Pálháza. – *Új adatok*: **BAZm**: Regéc: Ördög-völgy, 2001. VI. 21., HG, SzCs.

Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Lathridius angulatus* Mannh.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Lathridius angusticollis* Gyll.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Gönc: Szesszió, 1995. V. 17., tcs., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG, PG – Nagyhuta: Suta-bérc alja, 1988. VI. 26., HG – Regéc: Csapontos ház, lucos avar rostálása, 1996. VIII. 24., HG, HJE, HS, HSné – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG.

Stephostethus lardarius (De Geer, 1775) – *Irodalmi adatok*: (MERKL & RÜCKER 2006): Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., HG. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Stephostethus rugicollis (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Regéc: Gyertyánkút, 1993. VII. 27., HG.

Stephostethus sinuatocollis (Faldermann, 1837) – *Új adatok*: **BAZm**: Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG, HS.

MONOTOMIDAE Laporte, 1840 – törekbogárfélék családja

Monotominae Laporte, 1840

Monotoma angusticollis (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből.

Monotoma bicolor A. et G. B. Villa, 1835 – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Tarcál: Nagy-Kopasz, Hársas, 2011. V. 12., HG – Tolcsva: Várhegy alja, 1994. III. 12., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG.

Monotoma brevicollis Aubé, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Part alatt dülő, Ronyva partja, 2019. V. 2., HG, HS, PI – Boldva: Ördög-patak, 2001. VI. 6., HG – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., HG – Nagyrozvány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VII. 27., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dülő, szőlők, 2000. IV. 30., 2000. V. 30., HG – Tokaj: Tokaji Múzeum, 2006. VI. 7., HG.

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérkmlós: Nyíri-patak, égeres, 2017. V. 1., HG, HS.

Monotoma picipes Herbst, 1793 – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., házfalon, 2002. VI. 17., GA – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 2000. VIII. 15., HG.

Monotoma quadricollis Aubé, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2008. V. 21., HG, HS, PI – Mád: Becsek, 2006. VIII. 1., HG.

Monotoma quadrifoveolata Aubé, 1837 – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből.

Monotoma spinicollis Aubé, 1838 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Pácin. – (KUTHY 1897): Komjátí – Pácin.

Rhizophaginae Redtenbacher, 1845

Rhizophagus aeneus (Richter, 1820) [= *Cyanostolus aeneus* (Richter, 1820)] – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VIII. 28., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Háromhuta: Mlaka-rét, 1993. VII. 17., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató, 2007. V. 1., HG.

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Krakó, 1993. IV. 9., HG – Abaújtúr: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG, HS – Alsóberecki: Berecki hid, 2004. V. 8., HG – Alsószolca: Hidegkút-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. IV. 17., HG, PVG, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VIII. 23., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. VI. 16., HG – Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Boldogkőváralja: Tekeres-patak, 2000. V. 16., HG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 12., 2013. VI. 28., 2013. X. 3., HG; Kemence-patak, Szár-hegy alja, *Inonotus cuticularis* taplóból, 2018. XI. 3., HG, HJE; Kis-Szár-hegy, 2013. V. 28., 2013. VII. 19., 2013. X. 3., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. X. 10., HG – Dámóc: Örhegy, 1993. IV. 10., 2007. V. 3., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Erdőhorvát: Huta-völgyi Pál-kút, 2002. VI. 5., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. V. 26., HG, PG; Fekete-patak, 2004. IV. 22., 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG; Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Hosszú-bérc, északi oldal, 1996. X. 11., HG, PG; Lászlótanya, 1999. V. 1., ÁL, HG; Vár-forrás, idős bükkös, 2005. V. 23., 2008. VII. 5., HG, 2018. VII. 30., HG, HJE – Füzérradvány: Arborétum, 2001. III. 27., ÁL, HG, 2004. IV. 23., 2004. V. 16., HG, HS, 2004. VI. 18., HG; Arborétum, *Fistulina hepatica* termőtestéről, 2011. XI. 8., HG; Arborétum, platánodúból, 2012. VI. 8., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 22., HG, SZCS; 2002. IV. 3., HG; Márka-forrás, 2002. VI. 5., 2002. VII. 11., HG – Hernádbud: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Karos: Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., HG – Kéked: Hálaisten-tető, 2001. III. 28., ÁL – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1997. V. 11., HG – Komlóska: Zsidó-rét, 2010. VI. 10., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., 2004. VI. 5., HG – Litka: Kellősi-erdő, 1998. V. 8., HG – Megyaszó: Hernád-part, Tátorjános TvT., 2002. IV. 17., HG, PVG – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., 2006. VIII. 1., HG – Nagyhuta: Csonka-völgy, 2008. II. 26., HG; Dérföldi-forrás, 1989. XI. 5., HG; Komlóska-völgy, 1988. IV. 23., HG; Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG – Nagyrozvány: Határ-homok, 2005. V. 3., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, 2013. V. 28., HG; Veresvíz-patak, 2000. V. 11., 2000. V. 31., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 1., 1995. III. 26., HG, 2008. IV. 1., HG, HS; Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., HG, HS – Regéc: Bálint-hegy, 2004. V. 26., HG, PG; Gyertyánkút, 1993. V. 16., HG, MG, 1993. VIII. 5., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. IX. 12., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2008. III. 14., HG; Somlyód, 1997. II. 15., HG; Szava-hegy, 1996. IV. 20., 2000. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. V. 28., 2001. V. 29., HG; Kecse-hát, 1994. IV. 26., HG, HS, 1994. VI. 9., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Long-erdő, Kacsató, 1993. V. 9., HG, HS; Long-erdő, Kőkényes, 1995. X. 22., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 1., HG, HS – Magas-hegy, 1994. IV. 20., HG, HS; Nagy-Nyugodó, 1994. V. 24., HG; Rudabányáska, Létér, 2002. VI. 4., HG; Rudabányáska: Som-hegy, 1994. IV. 16., HG; Rudabányáska, Tarda-völgy, 1992. VI. 5., HG, 2001. III. 30., ÁL, HG; Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG; Szár-hegy, 1998. IX. 30., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 27., HG; Várhegy, 2000. II. 27., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2005. V. 23., HA, VV – Szegi: Szegi vasútállomás, Bodrog-part, 1995. V. 24., HG, HS –

Szendrő: Hajnácsó, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. IV. 24., HG, HS; Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG – Tarcal: Nagy-Kopasz, Hársas, 2011. V. 12., 2011. V. 31., HG; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, 1999. IV. 30., HG – Telkibánya: Borinzás, 2001. III. 29., ÁL, HG; Cser-hegy, 2008. V. 27., HG, PA, 2009. VI. 9., HG; Cser-hegy, tető, 2011. VI. 17., 2011. VI. 24., HG; Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Jó-hegy, 2001. III. 27., ÁL, HG; Koncfalva, bükkös, 2018. VII. 3., HG, HJE, HR; Mátyás király kútja, 2013. V. 28., 2013. VI. 12., 2013. VI. 28., HG; Ósva-völgy, 2008. VIII. 2., 2009. VI. 9., HG; Ósva-völgy, Hét-forrás, lucos, 2008. V. 27., HG, PA – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HG; Siket-völgy, 2007. VI. 7., HG – Vajdácská: Nyergestanya, 2007. IV. 25., HG, HS; Rakottyás, 2007. IV. 25., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. IV. 11., HG.

Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 1827 – *Új adatok*: **BAZm**: Bódvalenke: Sas-patak, 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG, HS – Fony: Fekete-patak, 2004. VI. 25., HG, PG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., 2002. VII. 11., HG – Nyíri: Veres-víz-patak, 2000. V. 31., HG – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG; Nagy-Nyugodó, 1994. V. 24., HG – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HG – Zsujta: Zug, 1995. VI. 11., HG.

Rhizophagus dispar (Paykull, 1800) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 28., HG – Fony: Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., HG, PG – Füzér: Nagy-Milic, bükkös, bükk gombás kérge alól, 1999. V. 2., ÁL – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 22., HG, SzCs, 2002. IV. 3., HG; Mária-forrás, 2002. VII. 11., HG – Nagyhuta: Nyírjes-völgy, 1998. VI. 26., HG, PG – Telkibánya: Borinzás, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG; Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG; Jó-hegy, 2001. III. 27., ÁL, HG; Ósva-völgy, 2011. V. 8., HG, NT, PA.

Rhizophagus fenestralis (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkővőráljai-patak, égeres, 2000. V. 16., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2002. IV. 3., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Nagyhuta: Komlóská-völgy, láprét, 2010. VI. 29., HG – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG; Szava-hegy, 2000. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VII. 2., HG; Ósva-völgy, 2008. VI. 9., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VII. 4., HG.

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., 2013. VI. 28., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 2013. IX. 22., HG.

Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyúr-völgy, 2014. V. 22., HG – Alsóregmec: Fedormalom, 2013. X. 3., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Dámóc: Orhegy, 2007. V. 3., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Edelény: Borsod földvár, 2013, VII. 10., HG – Encs: Gibárt, Felső-rét, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Felsőberekúti: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Füzérradvány: Arborétum, platánodúból, 2012. VI. 8., 2012. VI. 30., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 2002. IV. 24., GA – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 23., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG; Nagy-legelő, 1996. X. 27., HG, HS; Szesszió, 2013. X. 3., HG – Hernádbüd: Várdomb, 2013. VII. 5., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. V. 14., HG; Füzes-ér, 2007. V. 25., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2009. IV. 18., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, északi rész, 2000. III. 22., HG, HS; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 2013. IX. 22., 2007. V. 1., 2007. VII. 7., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 31., 2013. VI. 12., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Tiszacsermely: Határszél, gát, 2007. V. 24., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., HG, HS.

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., HG – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Füzérradvány: Arborétum, platánodúból, 2012. V. 9., 2012. VI. 8., HG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2022. V. 22., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, 2013. VI. 12., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2007. V. 4., HG – Pányok: Tilalmas, 2008. V. 30., HG – Pere: Gaz, erdő, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Percese: Kányi-völgy, 2013. VIII. 11., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, diófás árok, 1999. IV. 15., 1999. V. 15., HG; Kazinczy utca, 2002. IV. 20., HG; Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. V. 27., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 2., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. VI. 26., HG.

Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. V. 28., HG – Felsőszolca: Zsolcai-Kettős-halom, nyugati halom, 2018. V. 6., HG, HS, PI – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VI. 16., HG – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG; Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HG; Rucsnik, 2006. V. 23., HG.

Carpophilinae Erichson, 1842

Carpophilus bipustulatus (Heer, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., száradó cefréből, 1999. V. 18., GA – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, 2004. VIII. 16., HG – **SzSzBm**: Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG.

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Kassi-szőlő, 2000. X. 24., HG – Bekecs: Kis-hegy, 2009. VI. 16., HG; Nagy-hegy, 2011. VIII. 24., HG – Bózsva: Páska-hegy-tető, 2007. VII. 15., HG – Fony: Tekeős, 2004. V. 26., HG, PG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 9., HG – Komjáti: Major, 2013. IX. 6., HG – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG, PA – Sáradszány: Török-ér, 2007. VI. 17., HG, MJ – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2012. IX. 11., HG, JG, PA – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. X. 11., HG; Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2012. VIII. 7., 2015. VIII. 24., 2015. IX. 27., HG; Májuskút, szőlők, 2000. X. 12., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-várrom, 2006. VIII. 1., HG, HS – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. VI. 26., HG – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, 2004. VII. 6., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Deák sűrűje, 2005. VIII. 10., HG – Gávavencsellő: Ó-Füzes, 2001. V. 10., HG – Milota: Pál deák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG – Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal partja, 2004. IX. 3., HG – Tiszakóród: Fogarasi-táblák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG.

Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtúr: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Bódvarákó: Bódva bal partja, 2013. VII. 10., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1999. V. 25., GA – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 12., HG, HS – Nagyhuta: Komlócska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. VII. 21., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. X. 11., HG; Kazinczy utca 51., 2010. VI. 28., HG – Tokaj: Rákóczi-várrom, 2006. VIII. 1., HG – Tornaszentandrás: Siket-völgy, 2007. VII. 12., HG – **JNSzm**: Rákóczi falva: Felsővársány, 2004. VII. 6., 2004. VIII. 16., HG – **SzSzBm**: Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG – Olesvaapáti: Szekes-gaz, 2003. VII. 11., HG.

Carpophilus nepos Murray, 1864 [= *Carpophilus freemani* Dobson, 1956] – *Új adatok*: **BAZm**: Sáradszány: Török-ér, 2007. V. 28., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 2002. VIII. 6., HG.

Carpophilus pilosellus Motschulsky, 1858 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., darázscsapdából, 2003. VIII–XI., HG – **SzSzBm**: Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG.

Carpophilus quadrisignatus Erichson, 1843 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. X. 11., HG; Kazinczy utca 51., 2004. VIII. 8., HG

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1791) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Aranyos-völgy, baskói útelágazás, 1996. IX. 4., HG – Bózsva: Szár-hegy alja, Kemence-patak, *Inonotus cuticularis* taplóból, 2018. XI. 3., HG, HJE – Füzerradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., HG, 2004. V. 16., HG, HS – Nagyhuta: Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS – Radostyán, 2018. VIII. 13., ÉT – Sajókaza: bozótos, 1997. V. 3., PVG – Sárospatak: Szava-hegy, 2000. III. 7., HG.

Urophorus humeralis (Fabricius, 1798) – *Új adatok*: **BAZm**: Tornaszentandrás: Siket-völgy, 2007. VII. 12., HG.

Urophorus rubripennis (Heer, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtúr: Verőmáj-dűlő, 2016. VI. 8., HG – Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., 2014. VI. 23., HG; Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. VI. 23., HG; Sóstói-legelő, 2000. V. 16., 2000. VI. 16., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., HG – Bekecs: Kis-hegy, 2009. V. 17., 2009. VI. 16., HG; Muszaj-legelő, szikes, 2000. V. 31., 2000. VI. 16., HG; Nagy-hegy, 2011. VIII. 24., HG – Boldogkőváralja: Tekerés-patak, 2000. VI. 16., 2000. VII. 14., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 2., HG; Órhegy, 2007. V. 3., HG – Edelény: Borsod földvára, 2013. VII. 10., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., 2003. VII. 21., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Felsőszolca: Zsolcai-Kettős-halom, keleti halom, 2018. V. 6., HG; nyugati halom, 2018. V. 6., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1999. V. 25., GA – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., HG; Ürmös-hát, 2006. V. 12., HG, HS; 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG; Víz-sori-erdő, 2014. V. 28., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 9., 2001. VI. 6., 2001. VII. 18., HG – Hernádcéce: Aba-hegy, 2011. VIII. 17., HG – Hernádkécs: Hernád-part, füzes, 2003. V. 27., HG – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG, HS; Törökjuss, 2002. VII. 29., HG – Karcsa: Tekerületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VI. 6., 2007. VI. 29., HG; Móka-domb, 2005. VI. 2., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018. V. 21., HG, HS, PI – Megyaszó: Test-halom, 2018. V. 21., HG, HS, PI – Mezőzombor: Dorgó, parlag, 2019. V. 26., HG, HS, PI; Harcsa-tető, 2008. V. 28., HG; Mádi-patak, mocsár, 2008. VI. 27., HG; Szarkatanya, 2006. VII. 5., HG – Sajóhidvég: Túlsó-erdő, 2001. IX. 12., HG – Sárospatak: Füzes-ér, 2007. VII. 19., HG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1998. VIII. 3., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Telkibánya: Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs – Tisza-

újtáras: Kocsordos, 1995. VI. 21., 1995. X. 6., HG – Újcsanálós: Ócsanálósi-part, 2003. V. 27., 2003. VI. 25., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. VI. 12., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, szikes, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy, 1998. XI. 13., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 17., HG – **Nm**: Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 30., HG; Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VI. 2., 1996. VII. 8., HG, HS; Lomos, 1996. VIII. 22., HG; Ó-Füzes, 2001. V. 10., 2001. VI. 11., HG; Pusztafalui-dűlő, 1996. VIII. 22., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VI. 17., HG; Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. V. 13., HG.

Cryptarchinae Thomson, 1859

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Kassi-szőlő, 1999. VI. 15., 1999. VII. 15., HG – Bózsva: Köember, 2015. VI. 26., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HA, HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VI. 6., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG – Füzér: Ór-hegy, 2005. VIII. 2., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., 2004. VI. 18., HG – Komlóska: Nagy-Láz, 1997. IX. 1., HG, KA – Kondó, 2018. VIII. 8., ÉT – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. VIII. 19., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2004. VIII. 8., 2005. VIII. 3., HG; Mosonmai-erdő, 1999. V. 13., HG, PG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VI. 10., HG – Répáshuta: Laposágy, cseres, 2018. IX. 29., MIP – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. V. 13., HG, PG – Sajóalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 23., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VI. 11., 2003. VII. 21., 2003. VIII. 5., HG; Esztáva, szőlők, 2003. VI. 3., 2003. VI. 11., HG; Fekete-hegy, 2022. V. 31., DD, HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hlavati-kert, 2002. VI. 30., 2002. VII. 12., HG, NL, 2002. VIII. 6., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. VIII. 22., HG; Májuskút, szőlők, 1998. V. 9., HG; Rudabányácska, Lóter, 2002. VI. 4., HG; Sátor-hegy, 2002. VI. 30., 2002. VII. 12., HG, NL – Szendrő: Hajnásó, 2001. VI. 6., HG – Tard: Kerek-domb, 2018. VIII. 1., K1A – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VIII. 10., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. X. 6., HG, HS – Varbó, 2018. VIII. 8., Ézsöl Tibor – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Cryptarcha undata (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Cryptarcha imperialis* Fabr.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HA, HG – Nagyhuta: Határ-völgy, 2017. VI. 8., HG, HS, P1 – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2004. VIII. 8., HG – Sajóalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VII. 21., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 6., HG; Rudabányácska, Lóter, 2002. VI. 4., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 16., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ – Sonkád: Túr bal partja, Kis-rekesz, 2004. IX. 3., HG. **Glischrochilus hortensis** (Fourcroy, 1775) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsósúzsa: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VI. 8., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., 2007. VI. 29., HG, HS – Sárospatak: Füzes-ér, 2007. V. 25., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató, 1993. V. 9., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 1., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2005. IX. 12., tcs., HA, VV.

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (*Librodor quadriguttatus* F.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Nagy-erdő, 2014. V. 28., HG – Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., HG – Bózsva: Kemence-patak, Szár-hegy alja, *Inonotus cuticularis*-ból, 2018. XI. 3., HG, HJE; Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., 2013. VII. 19., 2013. VIII. 6., 2013. VIII. 28., HG – Dámóc: Órhegy, 2007. V. 3., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HG – Erdőhorvati: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Vár-forrás, 2005. V. 23., 2005. VIII. 3., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. V. 2., 2004. IV. 23., 2004. VI. 18., HG; Arborétum, platánodúból, 2012. VI. 8., HG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG – Kazincbarcika: Borsodi Vegyi Kombinát feletti erdő, 1997. V. 9–28., tcs, ND – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., 2004. VI. 5., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Miskolc: Lusta-völgy, 2018. VIII. 22., Barta Zolt – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG; Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., 2010. VI. 29., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. V. 31., 2010. VII. 21., HG – Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 11., HG – Sajónemeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., HG – Sárospatak: Iskolakert, 2015. VII. 3., HS, P1; Szénégető-völgy, 2002. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Borz-hegy, 2003. VIII. 3., HG; Némahegy, 1998. II. 21., PG; Rudabányácska, Lóter, 2002. VI. 4., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1987. IV. 6., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 24., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VII. 13., 2011. VIII. 10., HG; Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Mátyás király kútja, 2000. V. 11., 2012. X. 3., 2013. VIII. 6., 2013. VIII. 28., HG – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VIII. 15., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, Halastó vasúti megálló, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. IV. 11., HG, HS.

Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Vár-forrás, 2005. VI. 21., HG.

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., 2014. VI. 23., HG; Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. V. 28., 2014. VI. 23., HG; Sóstó, legelő, 2000. V. 3., 2000. V. 16., 2000. V. 31., 2000. VI. 16., HG, HS – Abaújszántó: Kassi-szőlő, 1999. VI. 15., 2000. VII. 15., HG – Abaújtúr: Bika-rét, 1995. V. 17., HG; Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG, HS – Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., 2003. VII. 21., HG – Alsóregmec: Bózsza-part, Fedormalom melletti gázló, 2013. IX. 17., 2013. X. 3., HG; Dubinka, 1995. V. 30., HG – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. V. 20., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG, HS – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG – Baskó: Moszka-sor, Tekeres-patak, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Bekecs: Kis-hegy, 2009. VI. 16., HG; Muszáj-legelő, szikes, 2000. V. 3., 2000. V. 31., HG, HS – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., 2007. VI. 27., 2007. VII. 25., HG – Bódvalenke: Bódva-part, Gedony-rét melletti szakasz, 2013. IX. 6., HG; Sas-patak, 1998. VII. 10., HG – Bódvárakó: Bódva partja, 2007. VIII. 15., 2013. VII. 10., HG – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. VI. 16., HG, HS; Tekeres-patak, 2000. IV. 18., HG, HS, 2000. V. 16., 2000. VI. 16., HG – Boldva: Alsó-rét, 2001. VI. 6., HG; Ördög-patak, 2001. VII. 25., HG – Borsodszirák: Bódva-part, Bódva bal parti ártere, 2013. VI. 20., HG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. V. 28., HG; Kemence-patak, Szár-hegy alja, *Inonotus cuticularis*-ból, 2018. XI. 3., HG, HJE; Kis-Szár-hegy, Bózsza-part, 2013. V. 28., 2013. VI. 12., 2013. VI. 28., 2013. VIII. 28., HG; Kő alja, kerékpárút, 2013. X. 3., HG; Temető alja, felhagyott gyümölcsös, 2012. X. 3., HG – Büttös: Kányi-völgy, Riznyik-forrás közelében, 2013. VIII. 11., 2013. IX. 6., HG – Cigánd: Póherei-dűlő, 2007. V. 24., 2007. VI. 27., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. IV. 2., 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG, HS; Órhegy, 2007. V. 3., HG – Domaháza: Nagy-Szegezgye, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG, HS; Felső-rét, 2003. VI. 17., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HA, HG – Edelény: Borsod földvára, 2013. VI. 20., 2013. VII. 10., HG; Kakas-kő, 1998. X. 10., HG – Encs: Gibárt, Felső-rét, 2013. VI. 14., 2013. VII. 3., HG – Erdőhorvát: Kis-Tolcsva, 2002. VI. 5., HG – Felsődobsza: Perei-Hármas-halom, déli halom, 2018. V. 1., HG; középő halom, 2018. V. 1., HG; Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Felsőszolca: Zsolcai-Kettős-halom, keleti halom, 2018. V. 6., HG; nyugati halom, 2018. V. 6., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. V. 26., HG, PG; Fekete-patak, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG; Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Drahos, rét, 2005. V. 30., HG; Kerékgyártó-bükk, 2005. V. 30., HG; Vár-forrás, 2005. V. 23., 2005. VI. 21., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., HG – Garadna, 1995. VI. 14., 1995. VII. 29., 1996. V. 7., 1996. VI. 3., GA; Kossuth utca 14., rothadó burgonyán, 1997. V. 3., GA – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 12., 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG; Víz-sori-erdő, 2014. V. 28., 2014. VI. 23., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., 2003. VIII. 1., HG; Nagy-legelő, 1996. VI. 18., 1996. IX. 4., HG; Szesszió, Hernád jobb parti ártere, 1993. IX. 13., HG, PG, 1995. IV. 9., 1995. VI. 11., 2013. X. 3., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 9., 2001. VI. 6., 2001. VII. 18., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., HG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG – Hernádbüti: Gaz, 2003. VIII. 1., HG, HS – Hernádcéce: Aba-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG; Alsó-pást, 1996. IX. 4., HG – Hernádkércs: Balog-rét, Hernád jobb parti füzes-nyáras, 2014. VI. 23., HG; Hernád-part, füzes, 2003. V. 27., HG, HS – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG; Törökjuss, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, Hernád bal parti ártere, 1996. VII. 15., 2013. IX. 6., 2013. X. 3., HG – Karcsa: Becskedi-erdő, 2007. VI. 15., HG; Lábszár, 2010. IV. 8., HG; Tekerületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VI. 6., 2007. VI. 29., 2007. VII. 25., HG; Móka-domb, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG; Séta-homoki-dűlő, 2005. V. 3., HG, HS; Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Kenézlő: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VI. 13., HG, HS; Szarvas-tanya, homokbánya, 1993. VII. 10., HG – Komjáti: Major, tölgyfa, 2013. IX. 6., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. VI. 5., HG – Lácacséke: Ereszvény-dűlő, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018. V. 21., HG; Majos-hegy, 2011. VIII. 24., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VII. 28., HG – Martonyi: Bükk-völgy, 2007. VI. 7., 2007. VII. 12., 2007. VIII. 15., HG; Nagy-Rednek-völgy, 2007. VI. 7., HG; Sűrű-fark, bokorfüzes, 2013. VI. 20., HG – Megyaszó: Test-halom, 2018. V. 21., HG – Mezőzombor: Bika-rét, 2008. V. 28., HG; Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG – Mikóháza: Palack-hegy, 2010. IV. 22., HG – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., 2006. VIII. 1., HG – Nagyhuta: Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. V. 31., 2010. VII. 21., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Nyírjes-völgy, 1998. VI. 26., HG, PG; Solymos, 1989. VIII. 24., HG – Nagyrovágy: Határ-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. V. 28., 2013. VI. 28., HG; Veresvíz-patak, 2000. V. 11., 2000. VII. 14., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG; Galambos, 2007. IV. 13., 2007. V. 28., HG, HS – Onga: Ócsanálós, Malom-zugi-legelő, 2014. V. 28., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony-part, 2005. VI. 8., HG – Pácin: Égeres, 1999. VII. 25., HG, PG; Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., HG, HS, 2004. VIII. 8., 2004. VIII. 29., 2005. VIII. 3., 2005. IX. 4., HG; Mosonai-erdő, 1993. V. 9., HG, HS – Pere: Mocsáros, Hernád jobb parti ártere, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG; Perei-Hármas-halom, északi halom, 2018. IV. 8., 2018. V. 1., HG – Perecse: Perecesi-legelő, Kányi-völgy, 2013. IX. 6., HG; Szirák

kő-völgy, 1998. VI. 8., HG – Perkupa: Rahoza, 2006. V. 23., HG, HS – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. VI. 21., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG; Dérföldi-forrás, 1996. VI. 26., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. V. 9., HG, HS – Rudabánya: Sár-völgy, 1999. VII. 7., BS – Sajócecs: Sajó, 2001. VI. 6., HG – Sajóalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sajóhidvég: Túlsó-erdő, 2001. VIII. 15., HG – Sajókaza: tölgyes, 1997. V. 3., PVG–Sajólad: Ládi-erdő, 2001. VIII. 15., HG–Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., HG – Sárazsadány: Török-ér, 2007. V. 14., 2007. VI. 17., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., 1999. V. 31., 1999. IX. 23., HG; Bodrog jobb partja, Fazekas-sor, 2003. VI. 11., HG; Bornemisza-forrás, 1997. VI. 1., HG; Déli-Bodrog-holtág, 2007. V. 14., 2007. VII. 19., HG; Füzes-ér, 2007. V. 25., 2007. VII. 19., HG; Iskolakert, 2015. V. 25., 2015. VII. 3., HS, PI; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. IV. 25., 2007. V. 25., 2007. VII. 19., HG; Református temető, 2015. V. 25., HS, PI; Tarattya laposa, 1997. VI. 5., HG – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, 2022. V. 31., DD, HG; Harmat utca 10., 1998. IV. 5., HG; Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2015. VII. 24., 2015. VII. 29., 2017. VI. 24., 2017. VIII. 8., 2022. IV. 15., HG; Hlavati-kert, 2002. VII. 12., HG, NL; Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 3., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. V. 1., 1997. V. 6., 1997. VI. 6., 2007. VI. 1., 2007. VII. 7., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 7., 2007. VII. 31., HG; Májuskút, szőlők, 1998. V. 9., 1998. VI. 6., 1998. VII. 28., HG; Molyva-domb, 1999. VII. 22., HG; Ortás, 2001. V. 4., HG; Rudabánya-csaka: Hore-völgy, 1994. IX. 6., HG; Rudabányácska, Lőtér, 2002. VI. 4., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2004. VII. 25., 2013. V. 27., 2013. VIII. 6., HG; Várhegy, 1996. X. 26., HG – Szalonna: Köszvényeskút, 2007. VI. 7., HA, HG – Szendrő: Büdöskútpuszta, Bódva-part, 2001. VI. 6., HG; Garadnapusza, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 2., 2014. V. 28., HG – Suhaifő: Korlát-patak, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG, HS; Suha-völgy, 2003. V. 20., HG, HS – Taktaszada: Takta-híd, 2001. VII. 6., HG, HS, HSné – Tállya: Patócs-hegy, 2011. VI. 22., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, 1999. VI. 15., HG – Tard: Alsó-szoros, 2018. VIII., tcs., KIA – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. VIII. 2., HG; Hemzső-bérc, 2001. VII. 30., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 2., HG; Mátyás király kútja, égeres, 2000. V. 11., 2000. V. 31., 2012. X. 3., 2013. V. 28., 2013. VIII. 6., HG – Tiszacsermely: Határszél, tölgyes, 2007. V. 24., 2007. VI. 27., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. VI. 6., HG, HS; Őrszemi-legelő, 2007. V. 15., HG – Tiszatardos: Rimasó, 1998. IV. 27., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., 1995. X. 6., HG, HS – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-vár, 2006. VIII. 1., HG; Nagy-Kőcsag, 2011. VI. 22., 2011. VII. 28., HG, HS – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., 2007. VII. 12., 2007. VIII. 15., HG; Rucsnik, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG; Siket-völgy, 2007. VI. 7., 2007. VII. 12., 2007. VIII. 15., HG – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1998. VIII. 19., HG – Újcsanáros: Ócsanálási-part, 2003. V. 27., HG, HS – Vajdácska: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG; Nyergestanya, 2007. IV. 25., 2007. V. 28., HG; Rakottyás, 2007. V. 28., HG – Vilyvitány: Vilyi-legelő, 2002. VII. 24., HG – Viss: Csonkás, 1993. VII. 10., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., HG; Ortás, 1996. VII. 15., 1996. IX. 4., HG – Zalkod: Erkecse, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG; Palocsa, 2007. V. 28., 2007. VI. 17., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., 2007. VI. 12., HG – Zsujta: Zug, 1995. VI. 11., HG – **Budapest**: Lehel út, KÉRA, 1985. III. 15., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, szikes puszta, 1998. XI. 13., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., HG – Litke: Bükk alja erdő, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Őrhalom: Kővecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Szécsény: Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. VI. 8., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ – Gávavencsellő: Görbe-tó, 2000. VII. 19., HG; Gyujtava, 2001. VIII. 24., 2001. IX. 28., HG; Lapály, 2000. IX. 29., HG; Lomos, 2001. VI. 10., 2001. IX. 28., HG; Ó-Füzes, 2001. III. 10., 2000. VIII. 16., HG, HS; Remete-zug, 1996. V. 8., HG, HS, 1996. VII. 6., 1997. X. 7., 2000. VII. 19., 2001. IX. 28., HG – Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG, MJ – Kölcse: Tapolnok-hát, Túr bal parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Milota: Pál deák, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ – Olcsvaapáti: Székos-gaz, 2003. VII. 11., HG, MJ – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., HG – Sonkád: Kegyelem-tag, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG; Kis-rekesz, Túr bal parti gátja, 2004. VIII. 11., 2004. IX. 3., HG – Szatmárceke: Nyíl-dűlő, Túr bal parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Timár: Luka-tó, 1993. VII. 10., HG – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG; Tód alja, 1996. VI. 2., 1996. VII. 6., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VI. 17., 1997. VIII. 15., 1998. VII. 7., HG, HS; Fehér-szik, Bogdányi-erdő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE, 1997. IX. 24., HG, HS; Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VI. 17., 1997. VII. 4., HG.

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 1992. VI. 5., HG.

Pityophagus quercus Reitter, 1877 – *Új adatok*: **Nm**: Őrhalom: Kővecses, 2005. VII. 1., HG.

Cybocephalinae Jacquelin du Val, 1858

Cybocephalus nipponicus Endrödy-Youngam 1972 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., sárga házfalról, 2020. VI. 26., HG.

Cybocephalus politus Gyllenhal, 1813 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cybocephalus politus* Germ.): Sátoraljaújhely.

Epuraeinae Kirejtshuk, 1986

Epuraea adumbrata Mannerheim, 1853 – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza.

Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758) [= *E. depressa* (Illiger, 1798)] – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Epuraea depressa* Ill.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Holt-Bodrog, 1995. V. 11., HG – Dövény: Felső-rét, 2003. VII. 27., HG – Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG – Tarcal: Pestere, szikes legelő, 1994. V. 7., HG.

Epuraea argus Reitter, 1894 – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Felső-rét, 2003. VII. 27., HG – Regéc: Ördög-völgy, 2001. VI. 21., HG, SzCs.

Epuraea bickhardtii Deville, 1906 – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza.

Epuraea biguttata (Thunberg, 1784) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 3., 2000. V. 16., HG, HS – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Filkeháza: Bisó partja, 1999. V. 28., 1999. VI. 6., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 11., HG – Pácín: Mosonnai-erdő, 1999. VI. 12., HG, PG – Regéc: Ördög-völgy, 2001. VI. 21., HG, SzCs – Sátoraljaújhely: Kaizer, 1999. VII. 13., HG – Szendrő: Hajnácsó, 2001. VI. 6., HG – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., HG, HS – Vilmány: Középső-mező, 2003. V. 27., HG – **SzSzBm**: Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG.

Epuraea distincta (Grimmer, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Martonyi: Sűrű-fark, 2013. VII. 10., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG, HS.

Epuraea guttata (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Epuraea decemguttata* Fabr.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Kis-Szár-hegy, 2013. VII. 19., HG; Kőember, 2015. VI. 26., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HA, HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Miskolc: Forrás-völgy, 2018. VIII. 13., BZs – Pácín: Mosonnai-erdő, 1999. VI. 12., HG, PG – Répáshuta: Laposágy, cseres, 2018. IX. 29., MIP – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., HG – Sajóalgó: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Szendrő: Hajnácsó, 2001. VII. 25., HG – Szuhogy: Nagy-Bilice, 1999. VII. 7., BS – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HG – **SzSzBm**: Tiszabercel: Tód alja, 1996. VII. 6., HG.

Epuraea limbata (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., 2003. VII. 21., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG, HS – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VI. 26., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. IV. 17., HG, PVG, 2002. V. 22., HG – Balajt: Konec-völgy, 2006. V. 23., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuji, 1994. V. 22., HG, HS – Boldva: Alsó-rét, 2001. VI. 6., HG – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., 2003. VII. 27., HG – Encs: Gibárt, Felső-rét, 2013. VII. 5., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 24., 2003. VII. 21., HG – Felsődobsza: Szőlőhegy, 2003. V. 27., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG; Szesszió, 1995. VI. 11., 2013. X. 3., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. VIII. 1., HG – Hernádkércs: Hernád-part, füzes, 2003. V. 27., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., HG – Karos: Séta-homoki-dűlő, 2005. VI. 28., HG – Mezőzombor: Szarkatánya, 2006. VII. 5., HG – Olaszliszka: Bodrog-part, rév, 2003. V. 8., HG, HS; Fenyér, 2003. VI. 11., HG; Galambos, 2007. V. 28., HG, HS – Ónod: Puha-part, 2001. IX. 12., HG – Pere: Mocsáros, Hernád jobb partja, 2013. VII. 5., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS, 1994. VI. 20., HG – Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VIII. 15., HG – Sárzasadány: Török-ér, 2007. V. 28., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. V. 14., HG; Fazekas sor, Bodrog-part, 2003. VI. 11., HG; Füzes-ér, 2007. V. 25., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. IV. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1994. V. 3., HG, HS, 1996. V. 4., 1997. V. 6., 2013. IX. 22., HG; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 1., HG – Szegi: Szegi vasútállomás, Bodrog-part, 1995. V. 24., HG, HS – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG, HS – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszalúc: Holt-Tisza, 1995. X. 6., HG, HS – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. V. 23., HA, HG, HS, 2006. VI. 26., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG; Ortás, 1994. VI. 18., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. X. 7., HG – Tiszabercel: Tód alja, 1996. VIII. 22., 2001. IX. 28., HG, HS.

Epuraea longula Erichson, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Nyírjes-völgy, 1998. VIII. 11., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. VIII. 19., HG.

Epuraea marseuli Reitter, 1908 – *Új adatok*: **BAZm**: Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VII. 11., HG – Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 11., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VI. 10., HG – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., HG.

Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujalpár: Aranyos-völgy, 2016. VI. 8., HG, HS – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., 2003. VII. 27., HG – Bodrogolasi: Lónyay-kastély parkja, 2016. VI. 16., HG, HS, PI – Boldogkőváralja: Hojica, 2010. IV. 29., HG, PG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 12., HG, HS; Kő alja, 2014. V. 1., HG – Füzérkomlós: Nyíri-patak, égeres, 2017. V. 1., HG, HS; Szántó-hegy alja, 2022. VI. 6., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., 2010. IV. 18., HG – Herceggút: Pogánykút, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Komlócska: Közép-domb, parlag, 2019. VI. 10., HG, PA; Sáros-völgy, 1998. III. 3., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1998. VI. 30., HG, HJE; Hotyka-völgy, Köves-hegy alja, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Nagyhuta: Kis-Tamás-bérc, 2013. V. 10., HG; Komlócska-völgy, Nyíres-völgy alja, 2010. IV. 30., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2006. X. 8., HG, PA; Mosonnai-erdő, 1993. IV. 25., 1993. VII. 11., HG, HS – Pere: Gaz, erdő, 2013. VI. 14., HG, HS, PA, 2013. VII. 5., HG – Regéc: Vajda-völgy, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Révleányvár: Bodzás, 2007. V. 3., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. IV. 28., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2003. V. 7., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Lötér, 2002. VI. 4., 2009. IV. 22., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 26., HG, HS – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. VI. 17., HG, HS – Tarcál: Nagy-Kopasz, Hársas, 2011. VI. 22., HG, HS; Nagy-Kopasz, tető, 2011. IV. 22., HG – Tokaj: Nagy-Kopasz, sípálya, 2011. IV. 22., 2011. VI. 22., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. VIII. 19., HG; Ósva-völgy, 2008. V. 9., HG, PA – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VII. 1., HG; Rárós-Dobroda, 2005. V. 11., HG, HS – **SzSzBm**: Olesvaapáti: Székos-gaz, 2003. VI. 20., HG, HS.

Epuraea neglecta (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sárospatak. – (KUTHY 1897): Mád, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. V. 13., HG, PG.

Epuraea pallescens (Stephens, 1830) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Epuraea florea* Er.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Holt-Bodrog, 1995. V. 11., HG – Karcsa: Becsked, 1994. V. 23., HG – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2003. V. 7., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 11., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 3., HG, HS, HSné; Long-erdő, Kacsató, 1996. IV. 29., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. V. 12., HG; Vinyik-dűlő, 1999. V. 10., ÁL, HG – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. VI. 30., HG – Vajdacska: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., HG – **BAZm**: Tiszakanyár: Tisza-híd, 2000. VI. 9., fcs., GI, HG, PG.

Epuraea placida Mäklin, 1853 – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza.

Epuraea terminalis Mannerheim, 1843 – *Új adatok*: **BAZm**: Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. VIII. 19., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG.

Epuraea thoracica Tournier, 1872 – *Új adatok*: **BAZm**: Nyíri: Veresvíz-patak, 2000. V. 11., HG.

Epuraea unicolor (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Epuraea variegata (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Regéc: Ördög-völgy, 2001. VI. 21., HG, SzCs – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, Háromhóvód-fák, ar., 1993. X. 23., ar., HG, HS.

Meligethinae Thomson, 1859

Genistogethes carinulatus (Förster, 1849) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897) (sub nomen *Meligethes erythropus* Gyll.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG, HS – Vágáshuta: Nagypart, játszótér, 2022. VI. 2., DD, HG.

Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abauj-kér: Sóstó, 2000. V. 16., HG, HS – Abauj-szántó: Kassi-szőlő, 2000. V. 3., HG, HS – Abaujvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsóberecki: Holt-Bodrog, 1995. V. 11., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. V. 28., HG, HS – Hernád-büd: Gaz, 2003. V. 6., HG, HS – Karos: Eperjestanya, 1994. VI. 20., HG – Lácacséke: Pocsolya-rét, 1999. VI. 13., 1999. VI. 13., HG, PG – Mikóháza: Palack-hegy, 1999. VII. 14., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. V. 28., HG, HS – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 18., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. X. 23., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 18., 1999. VI. 30., HG – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG.

Meligethes anthracinus Brisout de Barneville, 1863 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Meligethes atramentarius Förster, 1849 – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza.

Meligethes atratus (Olivier, 1790) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Köves-hegy, Füzéresi-dűlő, 2022. V. 8., HG.

- Meligethes brachialis* Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.
- Meligethes coracinus* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány.
- Meligethes denticulatus* (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Meligethes hebes* Er.): Sátoraljaújhely, Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., HG, PG – Füzér: Hosszú-rét, 2005. VII. 21., HG, HS – Háromhuta: Márka-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG, HS – Regéc: Csapontos ház, 1996. VIII. 24., HG, HJE, HS, HSné, 2012. V. 10., HG, KA, NT – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS – Telkibánya: Ósva-völgy, 2008. VIII. 2., HG – **Nm**: Litke: Rárós-Dobroda, 2005. V. 11., HG, HS.
- Meligethes difficilis* (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány.
- Meligethes exilis* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (AUDISIO 1980): Sátoraljaújhely.
- Meligethes flavimanus* Stephens, 1830 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Holt-Bodrog, 1995. V. 11., HG – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. V. 20., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők parlagja, 1999. V. 3., HG, HS.
- Meligethes gagathinus* Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897) (sub nomen *Meligethes gagatinus* Er.): Sátoraljaújhely – Szerencs.
- Meligethes kunzei* Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (AUDISIO 1980): Pálháza.
- Meligethes lugubris* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897, AUDISIO 1980): Sátoraljaújhely.
- Meligethes nanus* Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Pácin.
- Meligethes obscurus* Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tolcsva.
- Meligethes ochropus* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.
- Meligethes ovatus* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Vajdácská: Mikola-dűlő, 3003. IV. 15., HG, HS – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS
- Meligethes pedicularius* (Gyllenhal, 1808) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Cigánd.
- Meligethes ruficornis* (Marsham, 1802) – *Irodalmi adatok*: (MOCSÁRY 1876, BÍRÓ 1883) (sub nomen *Meligethes flavipes* Sturm): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Meligethes flavipes* Strm.): Erdőbénye – Pácin – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Kassi-szőlő, 2000. V. 3., HG, HS.
- Meligethes solidus* (Kugelann, 1794) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Meligethes solidus* St.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Meligethes solidus* Strm): Sátoraljaújhely. – (AUDISIO 1980): Sátoraljaújhely.
- Meligethes symphyti* (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Sárospatak. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Berecki híd, 2003. V. 8., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Filkeháza: Bisó-part, 1999. V. 28., HG, HS – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékából, 2000. IV. 15., HG, HS – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG – Viss: Csonkás, 1993. VII. 10., HG – **SzSzBm**: Fehérgyarmat: Birhó-erdő, 2003. VI. 20., HG, HS – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VI. 20., HG – Olcsvaapáti: Székos-gaz, 2003. VI. 20., HG, HS, 2003. VII. 11., HG, MJ.
- Meligethes tristis* Sturm, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Sárospatak.
- Meligethes viridescens* (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG.

Nitidulinae Latreille, 1802

- Amphotis marginata* (Fabricius, 1781) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Tekerés-patak, 2004. VI. 15., HG – Erdőhorvái: Kis-Tolcsva, 2002. VI. 5., 2002. VII. 11., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1995. V. 30., HG; Pajna-domb, tölgy odvából, 2012. V. 9., HG – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Komlóska: Cserespekút, 1998. VI. 30., HG, HJE – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2016. VI. 16., HG – **Fm**: Bodajk: Ótfa, 1985. VI. 23., HG.
- Cychramus luteus* (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Dzedő-völgy, 2009. VI. 28., HG; Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 12., HG; Szuha-völgy, 2008. VI. 20., HG – Erdőhorvái: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS – Fony: Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzérkajata: Korom-hegy, 2000. V. 1., HG – Gönc: Gönci-patak völgye, 2000. V. 28., GA – Háromhuta: Flórka-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS; Istvánkút, 2001. VI. 22., HG, SzCs; Márka-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Komlóska: Hotyka-völgy, 1999. VI. 7., 2006. VI. 10., HG – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, égeres, 2010. IV. 30., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. IV. 30., HG; Kőkapu, 2001. VI. 17., HG, SzCs; Száraskút völgye, 2001. VI. 18., HG, SzCs, 2009. V. 19.,

HG – Regéc: Rostalló, 1995. IX. 30., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. V. 18., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA, 2008. VI. 9., HG.

Cyllodes ater (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Strongylus ater* Herbst): Sátoraljaújhely: Magas-hegy. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cyllodes ater* Hbst.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Oláh-rét, 2005. V. 30., HG; Torok, 2005. VII. 21., HG; Vár-forrás, idős bükkös, 2007. IX. 23., 2008. IV. 11., 2008. VII. 5., HG, 2017. V. 14., HG, HS, PI, 2017. VII. 4., HG, HJE, HR – Garadna: Bakó erdőszház, nyári laskagombáról, 2000. VII. 30., GA – Kéked: Nagy-völgy, bükkfa, réteggombák közül, 2022. VI. 6., HG – Mád: Kakas-hegy, 2011. VI. 22., HG – Martonyi: Bükk-völgy, 2007. VI. 7., HG – Meszes: Barakonyi-patak, völgyalj, 2013. VIII. 11., HG – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Nagyhuta: Kávaskúti-völgy, 2003. VI. 5., AL, HG; Kőkapu, bükkös, 2019. VIII. 20., HG, HJE; Remete-bérc, nyári laskagombáról, 2019. VI. 1., HG, HJE; Senyő-völgy, patakpart, 2019. VI. 1., HG, HJE – Sárospatak: Szava-hegy, 2009. VI. 18., HG, HS, SR; Szénégető-völgy, 2015. IV. 30., HG, KA, MA, NT – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Dudás-oldal, nyári laskagombáról, 2014. VIII. 16., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2002. VI. 25., HG, OI; Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 2., HG, PA; Konczfalva, Veresvízi-tag, bükkös, 2018. VII. 3., HG, HJE, HR, 2018. VII. 28., HG; Ósva-völgy, 2008. V. 9., 2008. V. 27., HG, PA

Ipidia binotata Reitter, 1875 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Ipidia quadrinotata* Fabr.): Tolcsva.

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Nitidula bipustulata* Linn.): Sátoraljaújhely.

Nitidula carnaria (Schaller, 1783) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. IV. 15., HG, HS, PI.

Nitidula flavomaculata Rossi, 1790 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.

Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767) – *Új adatok*: **BAZm**: Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. IV. 25., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 1., HG.

Omosita colon (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuj, 1994. IV. 30., HG – Garadna: Kossuth utca 14., erjedő sütőtökön, 1999. IV. 16., GA – Ózd: Szentsimon, Hangony partja, 2005. VI. 8., HG – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Telkibánya: Cser-hegy alja, 1989. V. 24., HG.

Omosita depressa (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Fedormalom, 2013. IX. 17., HG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VIII. 28., 2013. X. 3., HG; Kő alja, 2013. X. 3., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VII. 18., HG – Meszes: Barakonyi-patak, 2013. IX. 6., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, 2013. VII. 19., HG – Regéc: Rostalló, 1989. XI. 5., HG – Telkibánya: Kis-Farkas-hegy, 2009. VI. 9., HG, HS; Mátyás király kútja, 2000. V. 11., 2013. X. 3., HG – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VIII. 15., HG.

Omosita discoides (Fabricius, 1775) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Fedormalom, 2013. IX. 17., 2013. X. 3., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VI. 26., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuj, 1994. V. 22., HG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. VI. 28., HG – Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HG – Füzéradvány: Arborétum, 1997. V. 2., HG – Háromhuta: Márka-forrás, 2002. VII. 11., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, 1988. IV. 23., HG; Komlóska-völgy, láprét, 2010. VI. 29., HG – Sárospatak: Fűzes-ér, 2007. VII. 19., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51. 2001. III. 7., HG; Májuskút, szőlők, 1999. IX. 30., HG; Rudabányácska, Szénégető-völgy, gímszarvas csontjain, 2022. IV. 28., DD, HG; Rudabányácska: Tarda-völgy, 1994. III. 6., HG.

Phenolia limbata (Fabricius, 1781) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Omosiphora limbata* Fabr.): Alsóberecki – Sátoraljaújhely.

Pocadius adustus Reitter, 1888 – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Drahos, erdőszél, 2005. VII. 21., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. VI. 29., HG – Sárospatak: Alsó-Vérmány, 2010. IX. 22., HG – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 2008. IX. 6., HG.

Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Kassi-szőlő, 2000. VII. 15., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG; Hidegkút-völgy, 2003. VII. 27., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 3., HG, HS – Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. IV. 25., HG, HS – Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., 2002. VII. 11., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VII. 30., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Drahos, erdőszél, 2005. VII. 21., HG; Torok, 2005. VII. 21., HG – Garadna: Bakó erdőszház, császargalócáról, 2000. VIII. 7., GA; Kossuth utca 14., 1999. III. 30., 1999. VIII. 20., 2000. V. 3., GA – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, pöfetegeből, 1994. V. 16., 2004. V. 16., HG, HS – Martonyi: Nagy-Rednek-völgy, 2007. VII. 12., HG – Mezőzombor: Szarkatánya, 2006. VIII. 1., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. VI. 29., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. VI. 29., HG – Regéc: Csapontos ház, 1996. VIII. 24., HG, HJE, HS, HSné – Sárospatak: Koholya-tető, 1995. V. 25., HG, HJE, HS; Szénégető-völgy, 2015. IV. 30., HG, KA,

MA, NT – Sátoraljaújhely: Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2015. V. 15., 2016. V. 11., HG; Long-erdő, Kacsató, bükkfatapló friss termőrétegeből, 2011. V. 1., HG, SzGy; Long-erdő, Kökényes, 1994. V. 3., HG, HS; Rudabányácska, Hore-völgy, 2016. VII. 28., HG; Sátor-hegy, 2008. IX. 6., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2002. VI. 26., tcs., HA, VV; erdőrezervátum, fenyves, 2005. VI. 20., tcs., HA, VV – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. VI. 17., HG; Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VII. 13., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VI. 9., HG, HS – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VIII. 15., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. V. 22., HG.

Pria dulcamarae (Scopoli, 1763) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Komlócska: Cserepeskút, 1998. VI. 30., HG, HJE – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG, HS.

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Alsóberecki – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897): Alsóberecki – Putnok – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. VI. 23., HG – Abaujzántó: Aranyos-völgy, baskói útelágazás, 1996. VII. 15., HG; Kassi-szőlő, 1999. VI. 15., HG – Abaujvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsóberecki: Berecki híd, 2003. VII. 21., HG – Alsódob-sza: Erős-domb, 2002. VIII. 23., HG – Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. VII. 27., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Arka: Boldogkő-váraljai-patak, 2000. V. 16., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., 2007. VII. 25., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuj, Bodrog-part, 2007. XI. 6., HG, PA – Bódvarákó: Bódva bal partja, 2013. VII. 10., HG – Boldogkőváralja: Tekeres-patak, 2000. V. 16., 2000. VI. 16., HG – Bózsza: Páska-hegy-tető, 2007. VIII. 1., HG – Büttös: Riznyik-forrás, 2013. IX. 6., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 2., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VI. 8., HG – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., 2003. VII. 27., HG – Erdőbénye: Pimpós, 2004. VII. 22., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., 2004. VI. 25., HG, PG – Füzér: Ór-hegy, 2005. VIII. 2., 2005. VIII. 31., HG; Vár-forrás, 2005. VI. 21., 2005. VIII. 2., HG – Füzérradvány: Őrbrétum, 2004. IV. 23., 2004. VI. 18., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 2000. V. 6., 2000. VII. 13., GA – Gesztely: Őrmős-hát, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 9., 2001. VII. 18., HG – Hernádbüd: Várdomb alja, 2013. VII. 5., , HG – Hernádcece: Alsó-pást, 1996. VII. 15., HG – Hernádkécs: Balog-rét, nyáras, 2014. V. 7., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, Hernád bal parti ártere, 2013. X. 3., HG – Karcsa: Becskedi-erdő, 2007. VI. 15., HG – Karos: Móka-domb, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG; Séta-homoki-dűlő, 2005. V. 3., HG; Szőlő-máj-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 28., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 2004. IV. 29., 2004. VI. 5., HG – Mád: Becsek, 2008. VI. 27., HG; Kakas-hegy, 2011. VI. 22., 2011. VII. 28., HG – Martonyi: Bükk-völgy, 2007. VI. 7., HG; Nagy-Rednek-völgy, 2007. VI. 7., HG – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., HG – Nagyrozvány: Hátár-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2004. VIII. 8., 2005. VI. 28., 2005. VIII. 3., HG; Mosonnai-erdő, 1999. V. 13., 1999. VI. 12., HG, PG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 1., HG; Kertek alja, 2005. VI. 21., HG; Tilalmas, 2015. V. 1., HG, KoA, MA, NT – Sajóecseg: Sajó, 2001. VI. 6., HG – Sajógalgóc: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sajókaza: tölgyes, 1997. V. 3., PVG – Sajólád: Ládi-erdő, 2001. VII. 18., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 23., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. V. 25., HG; Veres-haraszt, 1999. VII. 15., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1999. IV. 30., HG; Borz-hegy, 2003. VI. 11., 2003. VII. 21., HG; Esztáva, szőlők, 2001. V. 29., 2003. VII. 8., HG; Fekete-hegy, 2022. V. 31., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca 12., 2012. VII. 7., fcs., HG; Hlavati-kert, 2002. VI. 30., 2002. VII. 12., HG, NL; Kaizer, 1999. IX. 7., HG; Kazinczy utca 51., 2003. VIII–IX., HG, HS; Kis-Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. VIII. 22., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 31., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., HG; Rudabányácska, Lőtér, 2002. VI. 4., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG, 2002. VII. 12., HG, NL; Várhegy, 1996. VII. 23., HG – Szegi: vasútállomás, Bodrog partja, 1995. X. 6., HG – Szemere: János-völgy, 1998. VII. 10., HG; Kánás, Rakaca-forrás, 1998. X. 10., 2013. IX. 6., HG – Szendrő: Büdöskütpusztá, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG; Garadnapusztá, Bódva-part, 2001. VII. 25., HG; Hajnásó, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak, 2014. V. 28., HG – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2011. V. 31., 2011. VI. 22., 2013. V. 29., HG, 2013. VI. 14., HG, HS, PA – Tarcal: Nagy-Kopasz, Hársas, 2011. V. 31., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VI. 17., 2011. VI. 24., 2011. VIII. 10., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 30., HG; Mátyás király kútja, 2000. V. 11., HG – Tiszacsermely: Határszél, tölgyes, 2007. V. 24., HG – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-vár, 2006. VIII. 1., HG – Tornaszentandrás: Siket-völgy, 2007. VIII. 15., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VII. 1., HG – Órhalom: Kövecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Deák sűrűje, 2005. VIII. 10., HG – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. V. 8., 1996. VI. 2., HG, HS; Gyujt tava, 2001. VIII. 24., HG; Lomos, 2001. V. 10., HG; Remete-zug, 1997. X. 7., 2000. IX. 29., HG, HS – Kísar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG, MJ – Milota: Pál deák, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Olcsvaapáti: Székos-gaz, 2003. VII. 11., HG – Sonkád: Kegyelem-tag, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG; Kis-rekesz, Túr bal parti gátja, 2004. IX. 3., HG, HS – Tiszabercel: Tód alja, 1996. VII. 6., HG, HS.

Soronia punctatissima (Illiger, 1794) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., HG – Boldva: Ördög-patak, 2001. VII. 25., HG – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. VII. 18., HG – Komlóska: Nagy-Láz, 1997. IX. 1., HG, KiA – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. X. 10., HG, HS; Rakaca partja, 1998. X. 10., HG, HS – Mezőzombor: Szarkatanya, 2006. VIII. 1., HG – Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2004. VIII. 29., HG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VI. 29., 1999. VII. 27., fcs., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Deák sűrűje, 2005. VIII. 10., HG – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VIII. 22., fcs., HG, HS.

Stelidota geminata Say, 1825 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., HG; Nagy-erdő, 2014. V. 28., HG – Bódvarákó: Bódva bal partja, 2013. VII. 10., HG – Borsodszirák: Bódva-part, 2013. VI. 20., HG – Bükkszentkereszt: Nagy-Dél-Sár, 2018. VIII. 25., MIP; Pénzpatak fölött, 2018. VIII. 11., MIP – Edelény: Borsod földvára, 2013. VI. 20., 2013. VII. 10., HG – Encs: Gibárt, Felső-rét, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Hejőbába: Álom-zugi-dűlő, 2020. IX., tcs., BS – Hernádbüd: Várdomb alja, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 2013. IX. 6., HG – Kondó, 2018. VIII. 8., ÉT – Martonyi: Sűrű-fark, 2013. VI. 20., 2013. VII. 10., HG – Meszes: Várhegy, 2013. VI. 20., HG – Miskolc: Nagy-hárs, 2018. VIII. 22., tcs., BZs; Szentlélek, fenyők, 2018. VIII. 22., BZs – Nyíri: Bózsava-völgy, 2013. VI. 28., HG – Onga: Ócsanálom, Malom-zugi-legelő, 2014. V. 28., HG – Parasznya, 2018. VIII. 13., tcs., ÉT – Pere: Gaz, erdő, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG; Moccsáros, Hernád jobb partja, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Radostyán, 2018. VIII. 1., tcs., ÉT – Répáshuta: Laposág, 2018. IX. 15., tcs., MIP; Pénzpataki-víznyelő, 2018. VIII. 11., MIP – Sárospatak: Rákóczi-vár, Várkert, 2015. VI. 18., HS, PI – Sátoraljaújhely: Fekete-hegy, 2022. V. 31., DD, HG; Hegyalja utca 12, hullott almáról, 2014. VIII. 30., 2015. VIII. 29., 2015. IX. 27., 2017. VIII. 31., 2017. IX. 1., 2017. IX. 5., HG, lámpafényen, 2022. IX. 4., HG; Long-erdő, Kacsató, 2013. IX. 22., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. VI. 12., HG; Széphalom, Kazincezy Emlékkert, 2013. V. 27., HG – Szalonna: Pap-rét, 2013. VII. 10., HG – Szemere: Kánás, Rakaca-völgy, 2013. IX. 6., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG, HS, PA – Tard: Alsó-szoros, 2018. VIII. tcs., KiA; Kis-völgy, belterület, 2018. VIII., tcs., KiA – Varbó, 2018. VIII. 8., tcs., ÉT.

Thalycra fervida (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. VI. 16., 2000. VII. 14., HG – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. V. 16., 2000. VI. 16., HG; Tekeres-patak, 2000. V. 16., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VII. 7., HG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VII. 18., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Kerégyártó-bükk, 2005. VII. 21., HG; Németki-dűlő, 1999. VII. 1., HG; Torok, 2005. VII. 21., HG; Vár-forrás, 2005. VI. 21., 2005. VIII. 2., 2005. VIII. 31., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VII. 12., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Háromhuta: Márka-forrás, 2002. VI. 5., HG – Karos: Szőlő-máj-homok, 2005. VI. 28., HG – Komlóska: Hotyka-völgy, 1997. VII. 13., HG, KiA; Nagy-Láz, 1997. VII. 13., HG, KiA – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., HG, KiA – Martonyi: Nagy-Rednek-völgy, 2007. VI. 7., HG – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. VIII. 19., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. VI. 29., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. VI. 29., HG; Nyírjes-völgy, 1998. VI. 26., HG – Nyíri: Vajda, 1999. VII. 30., HG; Veresvíz-patak, 2000. V. 11., 2000. V. 31., 2000. VII. 14., HG – Pácin: Mosonnai-erdő, 1999. VI. 12., 1999. VII. 25., HG, PG – Perecse: Szirákó-völgy, 1998. X. 10., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 1., HG; Kertek alja, 2005. VIII. 2., HG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. VII. 10., HG – Rudabánya: Sár-völgy, 1999. VII. 7., ND – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. VII. 3., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 15., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. VII. 15., HG; Molyva-domb, 1999. VII. 22., HG; Sátor-hegy, 1995. VIII. 13., 1995. XI. 14., HG; Várhegy, 1996. VII. 23., HG – Szendrőlád: Bükk-hegy, 1998. VIII. 19., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2009. VI. 9., 2009. VII. 30., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VI. 9., HG, HS, 2009. VII. 2., HG; Mátyás király kútja, 2000. VII. 14., 2013. VI. 12., HG – Tornaszentandrás: Siket-völgy, 2007. VI. 7., HG – Vizsoly: Ortás, 1996. VII. 15., HG – **Nm**: Órhalom: Kövecses, 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. VII. 7., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VIII. 1., HG.

PHALACRIDAE Leach, 1815 – kalászbogárfélék családja

Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.

Olibrus affinis (Sturm, 1807) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Putnok.

Olibrus bicolor (Fabricius 1792) – *Irodalmi adatok*: (MOCSÁRY 1876): Sátoraljaújhely. – (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely, Tolcsva.

Phalacrus brisouti Rye, 1872 – *Új adatok*: **BAZm**: Dámóc: Mokcsa-rét, 1993. V. 23., HG, HS – Karos: Eperjestyanya, körises erdősáv, 1994. VI. 20., HG, HS – Sárospatak: Nyugodó-nyárfás, 1993. VII. 10., HG, HS.

Stilbus atomarius (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely, Tokaj. – (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Stilbus testaceus (Panzer, 1797) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípályák széle, lekaszált fű alól, 1994. I. 2., ar., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

SILVANIDAE Kirby, 1837 – fogasnyakú-lapbogár-félék családja

Ahasverus advena (Waltl, 1834) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Abatújszántó: Kassi-szőlő, 1999. IX. 15., 2000. IV. 30., HG – Alsóregmec: Fedornalom, 2013. IX. 17., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., HG – Bódvalenke: Gedony-rét, 2013. IX. 6., HG – Büttös: Riznyik-forrás, 2013. VIII. 11., HG, HS, 2013. IX. 6., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VII. 24., 2002. IX. 10., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., HG, HS – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 23., HG – Gönc: Szesszió, 2013. X. 3., HG – Hernádkak: Első-nyomás, 2003. VIII. 1., HG – Komjátí: Major, 2013. IX. 6., HG – Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VIII. 15., HG – Sárzasadány: Török-ér, 2007. V. 14., HG, HS – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2007. VII. 19., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. V. 15., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 2006. X. 6., HG, PA; Borz-hegy, 2003. VI. 11., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2005. VIII. 12., 2009. VIII. 26., HG; Kazinczy utca, 2008. IX. 11., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 8., 1999. VIII. 10., fcs., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG, HS – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1998. X. 10., HG, HS – Viszló: Bogoly-völgy, 1998. X. 10., HG, HS – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1986. IX. 18., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VIII. 16., HG, HS, HSné – **SzSzBm**: Beregdaróc: Deák sűrűje, 2005. VIII. 10., HG – Milota: Pál deák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG – Tiszakóród: Fogarasi-táblák, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG – Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, Fehér-szik, 1997. IX. 24., HF, HG, HS; Fehér-szik, 1997. VIII. 15., HG, HS.

Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. VII. 21., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG.

Psammococcus bipunctatus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Cigánd. – (KUTHY 1897): Cigánd – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószuha: Alsó-rét, 2003. IV. 24., HG, HS – Bózsza: Nagybózsza, 2004. V. 6., HG, HS – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Gönc: Bonga-rét, 2001. VIII. 29., ANPI, BNPI, HG – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Karcsa: Lábszár, 1994. V. 1., 1994. V. 23., HG, 2006. X. 8., HG, PA, 2010. IV. 8., HG, HS, 2010. IX. 24., HG, PA – Pácin: Mágócsi-kastély parkja, 2006. X. 8., HG, PA – Pálháza: Hanyi Istók turistaház, Som-hegy alja, 2017. V. 18., HG – Regéc: Puskás-patak, 2001. V. 9., HG, PG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS – Sárzasadány: Sárai-zug, 2002. VIII. 21., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2005. X. 6., HG, PA – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG; Long-erdő, északi rész, 2002. III. 22., HG, HS – Semjén: Galamb-szék, 1997. V. 24., HG, PG – Szegi: Szegi vasútállomás, Bodrog partja, 1995. V. 24., HG, HS – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG – Vajdácaska: Holt-Bodrog, ártéri erdő, 2012. IX. 12., HG, JG, PA – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, Tisza ártere, 2004. VIII. 16., HG, HS, HSné – **Nm**: Őrhalom: Kövecses, 2005. V. 11., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001. IV. 26., HG – Kisvárd: Várfürdő, 2009. VII. 15., HG, HJE, HR.

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Farkas-völgy, 2002. VI. 24., HG, OI; Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 28., HG – Füzérradvány: Arborétum, parkerdő, kocsányos tölgy kérge alól, 2017. V. 26., HG, HS, PI – Kéked: Nagy-völgy, 2022. VI. 6., HG – Kovácsvágás: Négyszappan, 1995. VII. 22., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG, KE, OA, RD; Rudabányácska: Szénégető-völgy, 2019. V. 19., HG; Rudabányácska: Tarda-völgy, 2001. III. 30., ÁL, HG – Vajdácaska: Holt-Bodrog, 2011. X. 27., HG, PA – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. V. 11., HG, HJE.

Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. IV. 17., HG, PVG – Bodrogkeresztúr: Bodrog partja, 2000. VI. 22., HG – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VIII. 28., HG – Cigánd: Ledmecő, 2011. III. 30., HG, HS – Hernádkécs: Balog-rét, nyáras, 2014. V. 7., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. VIII. 23., HG – Karos: Séta-homoki-dűlő, 2022. III. 23., DD, HG – Kéked: Nagy-völgy, 2022. VI. 6., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG, HJE, HR, HS – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. IX. 4., HG, 2008. IV. 1., HG, HS – Sajólád: Ládi-erdő, 2001. VII. 18., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. IV. 15., HG, HS; Kis-Berek, Bodrog-ártér, 2018. X. 19., HG, HS, PI; Somlyód, 1997. II. 15., HG; Szava-hegy, 2000. IV. 3., HG; Veres-harasz, 1999. VII. 15., 1999. XI. 4., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. II. 9., HG; Borz-hegy, 2003. VI. 11., HG; Hegyalja utca 12., 2008. VII. 20., HR; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG, KE, OA, RD, 2007. VII. 31., HG; Pap-tó, 2018. X. 8., HG, HS, PI; Rudabányácska, Hore-völgy, 2006. III. 31., HG; Sátor-hegy, 2008. IX. 6.,

HG, HS – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. IV. 24., 2003. V. 20., HG, HS – Telkibánya: Kecse-hát, 2002. VI. 25., HG, OI – Vajdácscsa: Mikola-dűlő, 2003. VII. 10., HG, MJ – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. IV. 17., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 13., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG, HS – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővarsány, 2004. VII. 6., 2004. VIII. 16., 2004. VIII. 17., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. IV. 11., 2001. IV. 26., HG – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Uleiota planata (Linnaeus, 1761) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Hideg-völgy, 2017. VII. 20., HG, HS, PI – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VIII. 28., HG – Bózsza: Szuha-völgy, 2014. IV. 23., HG, PG – Erdőbénye: Fáslegelő, tölgyes, 2017. IV. 2., HG, HS, PI – Fony: Gergely-hegy, tölgyes, 2022. V. 11., DD, HG – Füzér: Les-hegy, bükkös, 2017. IX. 10., HG, HS, PI; Vár-forrás, idős bükkös, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Füzérradvány: Arborétum, 1996. VIII. 11., HG, 2001. III. 27., ÁL, HG, 2008. III. 13., 2010. III. 23., HG, HS, 2014. IV. 2., HG, HS, PI, 2014. VI. 6., HG, HS, 2017. V. 26., HG, HS, PI – Garadna, feketefenyő kérge alól, 1996. II. 3., GA – Gönc: Dobogó-tető, Pálos kolostorrom, 2017. VIII. 30., HG, HS, PI – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 22., HG, SzCs – Hernádkércs: Hernád-part, 2003. V. 6., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. IV. 17., HG, PVG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. IV. 10., HG – Kéked: Hálaisten-tető, 2001. III. 28., ÁL, Nagy-völgy, 2022. VI. 6., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, tölgyes fáslegelő, 1997. III. 1., HG, HS, HSné, 2017. IV. 9., HG, HS, PI – Martonyi: Bükk-völgy, 2007. VI. 7., HG, HA – Megyaszó: Hernád-part, Tátorjános TVT, 2002. IV. 17., HG, PVG – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., HG – Nagyhuta: Alsó-Határ-völgy, 2011. IV. 28., HG; Csonka-völgy, bükkös, 2008. II. 26., 2017. V. 9., HG, HS; Kőkapu, bükkös, 2013. VII. 30., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. IV. 3., HG, 2008. IV. 1., HG, HS; Mosonai-erdő, 2012. IV. 24., HG, PG – Pálháza: Hanyi Istók turistaház, Som-hegy alja, 2017. V. 18., HG – Pányok: Tilalmas, 2008. V. 30., HG – Regéc: Puskás-patak, égeres-fűzes, 2012. X. 3., HG; Vajda-völgy, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Révleányvár: Motolla, 1994. III. 26., HG – Sárospatak: Kalajka-völgy, maradvány, 2013. IV. 22., HG, HS; Mandulás, 1997. VI. 15., KiA; Szava-hegy, tölgyes, 2000. IV. 3., HG; Szava-hegy, Kettős-Bodnár-völgy, 2015. V. 7., HG, HS, 2015. VI. 30., HG, HS, PI; Szava-hegy, Tinóru-bérc, 2018. VII. 8., HG, HS, PI; Szénégető-völgy, Bodnár-völgy, 2022. V. 4., DD, HG; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. V. 15., HG, HS; Veres-harasz, tölgyes, 2000. IV. 3., HG – Sátorlajújhely: Bibérc, fűz kérge alól, 2002. III. 10., HG; Fekete-hegy, 2022. V. 8., HG; Kazinczy utca 51. udvarán, hársfa kérge alatt, 2003. V. 10., HG; Kecse-hát, 1994. VI. 9., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. IV. 21., 1997. IV. 28., HG; Long-erdő, Kőkenyes, 2015. VIII. 26., HG, HS, PI; Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., 2013. V. 28., HG; Rudabányácska, Dudás-oldal, 2017. VII. 9., HG, 2022. VI. 24., DD, HG, 2022. IX. 24., HG, HJE; Rudabányácska, Fehér-patak, Malmocsa, 2016. XI. 22., HG, HS, PI; Rudabányácska, Hármasküti-völgy, 2013. IV. 25., HG, PG, 2017. IV. 23., HG, HS, PI; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. V. 12., HG, 2013. IV. 25., HG, PG; Rudabányácska: Szénégető-völgy, 2022. V. 4., DD, HG, SzM; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1995. IV. 15., HG, 2001. III. 30., ÁL, HG; Sátor-hegy, 2008. IX. 6., HG, HS, 2022. V. 14., HG; Szár-hegy, 1998. IV. 8., 2011. III. 25., HG; Tatárka, 1997. IV. 27., 2002. IV. 30., HG; Várhegy, feketefenyves, 1997. III. 11., 2008. III. 22., 2015. V. 29., HG – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. IV. 24., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, 2000. IV. 18., HG – Telkibánya: Borinzás, 2001. III. 29., ÁL, HG, PG, Jóhegy-patak völgye, 2001. III. 27., ÁL, HG; Kecse-hát, 2002. VI. 25., HG, OI; Marhasküti-tag, bükkös, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Ósva-völgy, 2009. VI. 9., HG – Vajdácscsa: Berenás-oldal, 1997. I. 26., HG – Vajdácscsa: Holt-Bodrog, 2011. X. 27., HG, PA – Vilyitány: Gira-hegy, 2015. VI. 8., GI, HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 13., 2011. III. 30., HG – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. IV. 23., HF, HG, OP, SzG – Nábrád: Bakonya-erdő, 2003. VII. 11., HG – Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal parti gátja, 2004. VIII. 14., HG – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG.

SPHINDIDAE Jacquelin du Val, 1861 [= **ASPIDIPHORIDAE** Kiesenwetter, 1877] – áltaplósűzfélék családja

Aspidiphorus lareyniei Jacquelin du Val, 1859 [= *Arpidiphorus lareyniei*] – *Új adatok*: **BAZm**: Monok: Ingvár, 2006. VIII. 1., HG.

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) [= *Arpidiphorus orbicularis*] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Dubicsány: Vaskapu-tető, 2004. VIII. 3., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 1997. IV. 27., HG – Sátorlajújhely: Long-erdő, Oroly, 2016. V. 11., HG, HS, PI.

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – *Új adatok*: **Veszm**: Vászoly: Öreg-hegy, 1997. VII. 23., fcs., HG, HJE, Rel.

Osztag: Elateriformia

Byrrhoidea – labdacsbogár-alkatúak családsorozata

BYRRHIDAE Latreille, 1804 – labdacsbogárfélék családja

- Byrrhus fasciatus* (Forster, 1771) – *Új adatok*: **BAZm**: Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VI. 24., HG.
- Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Csiki 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Sóstó, 2000. V. 16., 2000. V. 31., 2000. VIII. 14., 2000. X. 24., HG, HS – Abaújszántó: Kassi-szőlő, 1999. V. 15., HG – Alsóregmec: Dubinka, Bózsva-part, 1995. V. 30., HG, HS – Bodroghalom: Patkó, 1995. VI. 6., HG – Borsodszirák: Bódva-part, Bódva bal parti ártere, gátoldal, 2013. VI. 6., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 1., 1994. VI. 20., 1995. V. 16., HG, HS – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. V. 3., HG, HS, 2006. VI. 19., HG, MJ; Mokcsa-rét, 1994. V. 1., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. V. 10., HG, HS – Edelény: Borsod földvára, 2013. VII. 10., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. VII. 21., HG – Felsődobosza: Pince-tető-dűlő, szántók szélén, 2018. IV. 8., HG; Uraság dűlője, szántók mezgyéje, 2018. IV. 8., HG – Füzér: Drahos, rét, 2005. V. 2., HG – Füzérradvány: belterület, 2004. V. 28., HG – Garadna, 1996. IV. 9., GA – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., HG, HS, HSné – Háromhuta: Újhuta, Ló-legelő, 2010. IV. 30., HG, PG, SzZs – Herceggút: Gombos-hegy, 2010. IV. 9., HG – Hernádbüd: Gaz, park, 2013. VII. 5., HG; Várdomb, Várdomb alja, 2013. VII. 5., HG – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. IV. 15., HG – Hídvérgárdó: Sas-patak, 1998. V. 8., HG – Jósza: Szelce-völgy, 1983. IV. 29., Gyl – Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. V. 1., HG, HS – Kazincbarcika: Előhegy, 1997. V. 9–28., ND; Múcsenyi-berek, 1997. V. 9–28., ND – Kenézlő: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VI. 13., HG, HS; Szarvastanya, homokbánya, 1993. VII. 10., HG – Kovácsvágás: Hollós-völgy, 2012. V. 11., HG, KoA, NT – Mezőzombor: Kamara-rét, 2008. IV. 28., HG, HS – Mikóháza: Gábor Áron utca, 2002. IV. 28., 2003. V. 1., HG; Lóhalál, 1995. IV. 7., HG, HS; Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Olaszliszka: Galambos, 1993. VI. 13., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély, 2002. V. 9., HG – Perece: Szirákó-völgy, 1998. V. 8., HG, HS – Rakaca: Rakaca partja, 1998. V. 8., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. V. 23., HG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VII. 7., tcs., HG – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. IV. 26., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2003. V. 7., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. V. 15., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992. IV. 12., HG; Esztáva, szőlők, 1999. V. 30., HG; Galambos-dűlő, Bodrog gátja, 2021. IV. 11., HG, HJE; Harmat utca, 2003. IV. 13., HG; Long-erdő, Kacsató, 1993. IV. 18., 1996. IV. 29., HG; Long-erdő, Mária-fa, 1994. V. 3., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG; Májuskút, szőlők, 1998. IV. 24., 1998. VII. 28., 1999. IV. 30., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 27., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. IV. 29., HG; Várhegy, 1997. V. 4., HG – Szalonna: Pap-rét, Rakaca-tó, gátja alatt, 2013. VI. 20., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. V. 22., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, égeres, 2012. X. 3., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. V. 11., HG, HS – Tiszaujváros: Deés-erdő, 1998. V. 27., HG – Tokaj: Nagy-Kopasz, sípálya, 2011. V. 12., HG – Vajdacska: Kopaszló-sarok, 2006. V. 9., HG, HJE, HR – Vilmány: Középső-mező, 2003. V. 27., HG – Vilyvitány: Almás-rét, Bózsva-part, 2019. V. 2., HG, HS, PI – Viszló: Bogoly-völgy, 2000. V. 18., 2000. VI. 14., HA, DGy – **HBm**: Hortobágy: Kékes, 1998. V. 27., 1998. VII. 14., 1998. XI. 13., HG – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., tcs., HG – Szécsény: Pösténypuszta, 2005. V. 11., 2005. VI. 7., HG; Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. VI. 8., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. V. 8., HG, HS, 1997. V. 11., HG, HJE; Gyuj tava, 1996. V. 8., 2001. IV. 26., HG, HS; Ó-Füzes, árvízi uszadékból, 2000. III. 10., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. V. 13., 1997. VI. 17., HG – **Zm**: Zalagerszeg: Petőfi laktanya, 1985. VI. 10., HG.
- Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Lászlótanya, 1998. VI. 4., HG, HS, HSné – Háromhuta: Istvánkút, 2000. VII. 26., HG, SzCs – Regéc: Csaponta, 2012. V. 10., HG, KoA, NT.
- Chaetophora spinosa* (Rossi, 1794) [= *Syncalypta spinosa* (Rossi, 1794)] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Syncalypta spinosa* Rossi): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Syncalypta spinosa* Rossi): Komjáti – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., HG – Alsóberecki: Berecki híd, 1996. V. 10., HG – Bózsva: Meggyes, 2008. V. 27., HG, PA – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG; Felső-rét, 2003. V. 20., HG – Karcsa: Tekerületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG, HS – Nagyrozvágás: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Nyíri: Bér-hegy, 2011. V. 27., HG – Pálháza: Művelődési ház, 2005. V. 1., HG – Regéc: Vajda-völgy, égeres, bükkös, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Sárospatak: Halászhomok, 2003. IV. 29., HG; Mandulás, 2010. V. 11., HG, HS – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG; Berecki híd, Bodrog partja, 2022. VI. 16., DD, HG; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 10., fcs., HG – Serényfalva: erdőrezervátum, fenyves, 2005. VI. 26., HA, VV – Szegilong: Meszes, Bodrog-part, 1994. V. 22., HG – Telkibánya: Bajusz-dűlő, 2008. V. 27., HG, PS – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-várom, 2006. VII. 7., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-Füzes, árvízi uszadékból, 2001. III. 10., HG, HS – Kékcse: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Curimopsis austriaca Franz, 1967 – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. VI. 24., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, 1988. VI. 26., HG – Sajószentpéter: Cserje-alj, 1997. V. 9–28., ND – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. V. 27., HG, PA, 2008. V. 30., HG; Ósva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA.

Curimopsis setigera (Illiger, 1798) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Syncalypta setigera* Ill.): Alsóberecki: „a Bodrog partján.” – (KUTHY 1897) (sub nomen *Syncalypta setigera* Ill.): Alsóberecki.

Curimus erinaceus (Duftschmid, 1825) – *Irodalmi adatok*: (Kovács 2018): Háromhuta: Nagy-oldal-tető.

Cytilus sericeus (Forster, 1771) – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. VI. 16., HG – Baskó: Bika-rét, Tekeres-völgy, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VII. 19., HG – Fony: Nagy-Mocsáros, 2010. V. 26., HG, PG – Füzér: Halyagos, rét, 2005. V. 2., 2005. V. 30., HG; Lászlótanya, 1999. V. 1., AL, HG – Füzérradvány: Arborétum, 2010. VI. 6., HG – Kazincbarcika: BVK feletti domb, 1997. V. 9–28., ND – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. IV. 30., HG; Nagy-Gereben, 1998. V. 12., HG, PG; Szoros-bérc alja, patakpart, 1999. VI. 6., HG – Perecse: Szirákó-völgy, 1998. V. 8., HG, HS – Regéc: Vajda-völgy, 1993. XI. 7., HG, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VII. 7., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 31., HG; Hosszú-hágó, 2006. V. 13., HG; Szava-hegy, Kettős-Bodnár-völgy, 2015. V. 7., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1999. IV. 30., HG; Bibérc, 1999. VIII. 11., HG; Rudabányácska: Lótér, 2002. VI. 4., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. V. 12., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 27., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 2008. VIII. 2., HG; Hemző-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Mátyás király kútja, 2001. III. 27., AL, HG – Vajdácska: Holt-Bodrog, 2016. V. 11., HG, HS, PI; Nyergestanya, 2007. IV. 25., 2007. V. 28., HG.

Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Pedilophorus nitens* Pz.): Sárospatak, Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Zsidó-homok, 2006. VI. 27., HG – Bózsza: Kisbózsza, Bombelles-kastély, 2008. V. 18., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 1., 1994. V. 23., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. V. 3., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Füzér: Drahos, rét, 2005. VII. 21., tcs., HG; Hosszú-rét, 2005. V. 30., HG, HS; Vár-forrás, idős bükkös, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Füzérkajata: Pap-rét-gazda, 2009. V. 11., HG – Gönc: Nagy-legelő, 1999. V. 1., AL, HG – Háromhuta: Óhuta, Huta-völgyi-patak, 2019. VI. 10., HG, PA – Hernádcece: Alsó-pást, 1996. V. 14., HG – Karos: Eperjes-szög, 2006. V. 21., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, égeres, 2010. IV. 30., HG – Nagyrozvány: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Pálháza: Művelődési ház falán, 2005. V. 1., HG – Rudabánya: Sár-völgy, 1999. VII. 7., ND – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG; Bot-kő, 2010. IV. 26., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. V. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1999. V. 15., HG; Hegyalja utca, kert, 2014. IV. 27., 2016. V. 1., 2017. VI. 20., HG; Kecse-hát, 1994. IV. 26., HG; Kis-Magas-hegy, rét, 1998. V. 21., HG; Liget tér, 2009. IV. 16., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG; Májuskút, szőlők, 1998. V. 9., 1998. VI. 6., 1999. IV. 15., 1999. V. 30., 2000. V. 15., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. VI. 2., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. V. 12., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. V. 12., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 3., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., HG – Tiszatardos: Rimasó, 1998. VI. 3., HG – Tokaj: Tisza-híd, 2000. IV. 17., HG – Tolcsva: Várhegy alja, 1994. IV. 30., HG, HS – Vajdácska: Nyergestanya, 2007. IV. 25., HG – Viszló: Bogoly-völgy, 2000. V. 18., HA, DGy – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. IV. 17., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., HG – Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 7., tcs., HG – **SzSzBm**: Balsa: Homokos-hát, 1993. VI. 13., HG – Gávavencsellő: Pusztafalui-dűlő, 1996. V. 8., HG; Remete-zug, 1997. V. 11., HG, HJE – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. V. 13., HG – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. IV. 24., HG.

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1784) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883, KUTHY 1897): Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Gönc: Nagy-legelő, 1996. X. 27., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. X. 30., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1995. XI. 15., HG; Kazinczy utca, 1995. X. 3., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 15., 1999. X. 15., 1999. X. 30., 2000. III. 31., 2000. IV. 15., 2000. IX. 30., HG.

DRYOPIDAE Billberg, 1820 – fülescsápúbogár-félék családja

Dryops auriculatus (Fourcroy, 1785) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Dryops prolifericornis* Fab.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Tekeres-patak, 2004. IV. 27., HG – Bózsza: Hidegkút, égeres, 2013. V. 28., HG – Erdőbénye: Mulató-hegy, 2019. VI. 2., HG, HS, PI – Füzérkomlós: Nyíri-patak, , égeres, 2017. V. 1., HG, HS – Hernádkéres: Balog-rét, nyáras, 2014. V. 7., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, Köves-hegy alja, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2008. IV. 28., HG, HS – Regéc: Csaponta, 2012. V. 10., HG, KA, NT – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. V. 4., HG; Déli-Bodrog-holtág, 2006. VI. 3., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2006. X. 7., HG, PA – Vajdácska: Ágóc, mocsár, 2003. IV. 15., HG, HS.

Dryops ernesti Des Gozis, 1886 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Fedormalom, Bózsza, 2006. IX. 17., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., HG, HS – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VII. 26., fcs., HG, SzCs – Makkoshotska: Hotyka-völgy, Köves-hegy alja, 2019. IV. 25., HG, HS, PI – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. V. 11., HG, HS.

Dryops lutulentus (Erichson, 1847) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Parnus lutulentus* Er.): Sátoraljaújhely.

Dryops similaris Bollow, 1936 – *Új adatok*: **BAZm**: Pácín: Karcsa-csatorna, Gólyafészek Tábor, 2016. VI. 2., HG.

Dryops viennensis (Laporte de Castelnau, 1840) – *Új adatok*: **SzSzBm**: Gávavencsellő: Tisza, bal part, 2001. VII. 20., HG, HS.

Pomatinus substriatus (P. W. J. Müller, 1806) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & MERKL 2005): Bócs: sajlóádi út, Bársonyos – Hídvégárdó: road to frontier, Bódva – Szikszó: 1000 m SW, Vadász-patak.

ELMIDAE Curtis, 1830 – karmosbogárfélék családja

Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) – *Irodalmi adatok*: (KÁLMÁN et al. 2009): Alsószuha: Suha.

Elmis maugetii Latreille, 1802 – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Edelény: Markovicstanya, Bódva – Erdőbénye: Lukács-forrás – Felsőnyárad: Kővágó, Suha – Füzér: Dobogó, Bisó – Füzérkomlós: Torok, Nyíri-patak – Hídvégárdó: bódvalenkei út, Sas-patak; határa vezető út, Bódva; Szent János-kő, Sas-patak – Meszes: rakacaszendi út, Rakaca. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Erdőhorváti: Hegyes-halom, Tolcsva – Fulókércs: Szebenye, Bélus-patak – Hídvégárdó: Homokos, Bódva – Tornaszentjakab: Bika-rét, Sas-patak. – (KÁLMÁN et al. 2009): Alsószuha: Suha – Bódvalenke: Bódva – Büttös: Kányi-patak – Dövény: Suha – Felsőnyárad: Suha – Fulókércs: Bélus-patak – Hidasnémeti: Hernád – Hídvégárdó: Bódva – Krasznokvajda: Rakaca – Rakacaszend: Rakaca; Rakaca, Barakonyi-patak torkolat – Szuha: Szuha, belterület – Tornaszentandrás: Juhász-patak – Zádorfalva: Szuha; Szuha, Templomos-oldal. – *Új adatok*: **BAZm**: Boldogkőváralja: Szerencs-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Mikóháza: Közép-bérc alja, Málnás-völgyi-patak, belterület, 2000. VII. 4., GI, GNM, HG – Pálháza: Kemence-patak, Hanyi Istók Turistaház, 2014. VII. 9., GI, GNM, HG.

Elmis obscura (P. W. J. Müller, 1806) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Sajószentpéter: Alsó-berek, Sajó – Szendrőlád: 27-es út, Bódva.

Esolus angustatus (P. W. J. Müller, 1821) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & MERKL 2005): [Bózsza]: Nagybózsza, Senyő-völgy, 1960. – [Háromhuta] (tévesen Pálháza): Istvánkút, 1955. – Pálháza: Kemence-patak, 1955.

Esolus parallelepipedus (P. W. J. Müller, 1806) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & MERKL 2005): [Háromhuta] (tévesen Pálháza): Istvánkút, 1955. – Pálháza: Kemence-patak, 1955.

Limnius volckmari (Panzer, 1793) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Füzér: Kövecses, Nagy-patak – Füzérkomlós: Torok, Nyíri-patak – Kéked: Hosszú-völgy, Lapis-patak – Nagyhuta: Nadas-hegy, Senyő-patak; Tér-hegy, D 600 m, forrás-patak – Perkupa: dobodéli út, Bódva – Sajókaza: sajlóivánkai út, Sajó – Szendrő: büdös-kútpusztai út, Bódva. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Arka: Ravasz-lyuk, Boldogkőváraljai-patak – Bózsza: Hidegkút, Bózsza. – *Új adatok*: **BAZm**: Jósvafő: Jósza-patak, belterület, 1987. IX. 9., HG – Pálháza: Kemence-patak, Hanyi Istók Turistaház, 2014. VII. 9., GI, GNM, HG.

Macronychus quadruberculatus P. W. J. Müller, 1806 – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS et al. 1999): Bócs: sajlóádi út, Bársonyos – Edelény: Markovicstanya, Bódva – Perkupa: Jósza-torkolat, Bódva – Sajószentpéter: borsodsziráki út, Bódva – Szalonna: 27-es út, Bódva – Szendrőlád: 27-es út, Bódva. – (CSABAI 2005): Bócs: Hernád, recreation area SW 100 m, 2003. – Cigánd: Tisza beach, Ledmecő, 1997. – Dombbrád: Tisza, recreation area, 2000. – Döge: Tisza, Gátórház, 2000. – Felsőberecki: Bodrog, ferry, 2001. – Sajókaza: Sajó, road to Sajóivánka, 2004. – Sajószentpéter: Sajó, Alsó-berek, 2001. – Sárospatak: Bodrog, Vízikapu, 2002. – Sátoraljaújhely: Bodrog, Long-erdő, 1999. – Szirmabesenyő: Sajó, road to Sajóvamos, 2004. – Tiszaújváros: Sajó, Tiszaszederkény, 2001. – (KOVÁCS & MERKL 2005): Bócs: Üdülőtelep, 100 m SW, Hernád – Cigánd: Ledmecő, Tisza-part – Edelény: Markovicstanya, Bódva – Felsőberecki: ferry, Bodrog – Sajókaza: sajlóivánkai út, Sajó – Sajószentpéter: Alsó-berek, Sajó; borsodsziráki út, Bódva – Sárospatak: Vízikapu, Bodrog – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Bodrog; ferry, Bodrog – Szendrő: büdöspusztai út, Bódva – Szirmabesenyő: sajlóvamosi út, Sajó – [Tiszaújváros]: Tiszaszederkény, Sajó. – (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Edelény: Markovicstanya, Bódva – Felsőberecki: rév, Bodrog – Sajókaza: sajlóivánkai út, Sajó – Sajószentpéter: borsodsziráki út, Bódva – Szendrő: büdöskútpusztai út, Bódva – Szirmabesenyő: sajlóvamosi út, Sajó. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Borsodszirák: Hetes-dűlő, Bódva – Edelény: Kakaskő-órom, Bódva. – (KÁLMÁN et al. 2009): Borsodszirák: Bódva. – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza partja, maradvány, 1997. VII. 12., HG, NL – Felsőberecki: Bodrog, a strand alatti részen, 2001. VIII. 24., HG – Sárospatak: Bodrog, sarkantyú kövei

között a Vízikapunál, 2002. VII. 10., HG – Sátoraljaújhely: Bodrog, Felsőberecki-rév, 1999. VIII. 25., HG; Bodrog, Long-erdő, 1999. IX. 24., HG.

Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS et al. 1999): [Bodrogszegi]: Szegi – Berzék: Szemere-legelő, Hernád – Bőcs: sajlóádi út, Bársonyos – Edelény: Markovicstanya, Bódva – Gesztely: ongai út, Hernád – Kesznyéten: tiszaujvárosi út, Sajó. – (CSABAI 2005): Berzék: Hernád, 1998., 1999., 2000., 2003. – Bodrogszegi, before 1955. – Bőcs: Hernád, Hernádvíz Kft., 2000.; Hernádvíz Kft., headwater, 1999.; Hernád, road to Sajólád, 2000.; Hernád, recreation area SW 100 m, 1999. – Dombrád: Tisza, recreation area, 2000. – Gesztely: Hernád, road to Onga, 1998., 1999.; Hernád, road no. 37., 1999., 2000., 2003. – Kesznyéten: Sajó, 2004; Sajó, road to Tiszaujváros, 1998. – Rakamaz: Tisza, road no. 38., 2000. – Révleányvár: Tisza, Zöldes-szög, 2000. – Sajókaza: Sajó, road to Sajóivánka, 2004. – Sajószentpéter: Sajó, Alsó-berek, 2001. – Sátoraljaújhely: Bodrog, Felsőberecki-rév, 2001.; Bodrog, ferry, 2000. – Szirmabesenyő: Sajó, road to Sajóvámos, 2004. – (KOVÁCS & MERKL 2005): Berzék: Szemere-legelő, Hernád – Bőcs: Hernádvíz Kft., downstream, Hernád; Hernádvíz Kft., upstream, Hernád; sajlóádi út, Bársonyos; sajlóádi út, Hernád; Üdülőtelep, 100 m SW, Hernád – Edelény: Markovicstanya, Bódva – Felsőberecki, ferry, Bodrog – Gesztely: 37-es út, Hernád – Révleányvár: Zöldes-szög, Tisza – Sajókaza: sajlóivánkai út, Sajó – Sajószentpéter: Alsó-berek, , Sajó; borsodsziráki út, Bódva – Sátoraljaújhely: ferry, Bodrog – Szendrő: büdöskútpusztai út, Bódva – Szirmabesenyő: sajlóvámosi út, Sajó. – (MÓRA et al. 2005): Kesznyéten: Sajó. – (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Alsóberecki: sátoraljaújhelyi út, Bodrog – Edelény: Markovicstanya, Bódva – Felsőberecki: rév, Bodrog – Sajókaza: sajlóivánkai út, Sajó – Sajószentpéter: borsodsziráki út, Bódva – Szirmabesenyő: sajlóvámosi út, Sajó. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Bodrog, Felsőberecki rév, magaspártól beszakadt fá ágai között, a víz felszínén, 2000. VI. 3., HG, KT; Hegyalja utca 12., UV lámpafényre, 2012. VII. 7., HG.

Riolus cupreus (P. W. J. Müller, 1806) – *Irodalmi adatok*: (KOVÁCS & KÖDÖBÖCZ 2006): Edelény: Markovicstanya, Bódva. – (KÁLMÁN et al. 2009): Hidvérgárdó: Bódva.

HETEROCERIDAE MacLeay, 1825 – iszapbogárfélék családja

Augyles sericans (Kiesenwetter, 1843) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Heterocerus sericans* Kiesw.): Putnok.

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. VI. 22., HG; Macskás, 1993. V. 20., HG; Malom-szög, 1995. VI. 29., fcs., HG – Háromhuta: Sóllyom-kő-tető, 2000. VII. 27., fcs., HG, SzCs – Olaszliszka: Galambos, 1993. VIII. 13., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 11., fcs., HG; Bibérc, homokbánya, 1999. VIII. 11., HG; Egres-Galambos, kubikmedrek, 1999. X. 29., ÁL, HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 20., fcs., HG; Molyva-domb, 1993. VIII. 14., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Szegilong: Meszes, 1994. VIII. 31., HG – Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., GI, HG, HS – Vajdáska: Mikola-dűlő, 1994. IX. 13., fcs., HG – **SzSzBm**: Tiszakanyár: Tisza-híd, 2000. VI. 9., fcs., GI, HG, PG.

Heterocerus fossor Kiesenwetter, 1843 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Malom-szög, 1995. VI. 29., fcs., HG – **SzSzBm**: Tiszakanyár: Nyár-szeg, 2000. VIII. 2., fcs., GI, HG; Tisza-híd, 2000. VI. 9., fcs., GI, HG, PG.

Heterocerus fuscus Kiesenwetter, 1843 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Cigánd. – (KUTHY 1897): Putnok, Cigánd. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Molyva-domb, 1993. VIII. 14., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., GI, HG, HS – **SzSzBm**: Tiszakanyár: Tisza-híd, 2000. VI. 9., fcs., HG.

Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Vinyik-dűlő, 1993. VII. 3., HG, HS, HSné – Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., GI, HG, HS.

Heterocerus obsoletus Curtis, 1828 – *Új adatok*: **BAZm**: Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., GI, HG, HS.

Heterocerus parallelus Gebler, 1830 – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza partja, 1995. VII. 28., fcs., HG, HS.

LIMNICHIDAE Erichson, 1846 – partibogárfélék családja

Limnichus sericeus (Duftschmid, 1825) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Alsóberecki. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely.

Pelochares versicolor (Waltl, 1838) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely: „álló vizek partjain.” – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Zsidó-homok, homokbánya talajvíztől nedves része, 2006. VIII. 15., 2007. VI. 17.,

HG – Dámóc: Mokcsa-tó, 2003. VI. 4., ÁL, HG – Felsőberek: Bodrog-part, 2007. VII. 7., HG – Hernádvécse: Száraz-berek, kavicsbánya, 1995. IV. 9., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, kavicsos tópart, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – **SzSzBm**: Tiszakanyár: Tisza-híd, 2007. VII. 17., HG.

PSEPHENIDAE Lacordaire, 1854 – vízifillérfélék családja

Eubria palustris Germar, 1818 – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 1997. VIII. 7., HG.

Dascilloidea – ernyősrétbogár-alkatúak családsorozata

DASCILLIDAE Guérin-Méneville, 1843 – ernyősrétbogár-félék családja

Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Kishuta: Kemencepatak, útszéli tölgyfásor, odúból maradvány, 2017. IV. 26., HG, HS – Miskolc: Nagy-mező, 1987. VII. 1., HG – Pusztafalu: Sóllyom-kő alja, Tilalmas, tölgyes, maradvány, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Regéc: Gyertyánkúti-rétek, 1995. VI. 17., HG.

Scirtoidea – rétbogár-alkatúak családsorozata

CLAMBIDAE Fischer, 1821 – combfedősbogár-félék családja

Clambus armadillo De Geer, 1774 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Alsóberek: Sátoraljaújhely, Tolcsva. – (KUTHY 1897): Alsóberek: Sátoraljaújhely – Tolcsva.

EUCINETIDAE Lacordaire, 1857 – álmaróka-félék családja

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Gyűr-tető, 2011. VIII. 17., HG; Kassi-szőlő, 1999. VIII. 15., HG; Sátor-hegy, szőlők, 1999. V. 15., HG – Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG, HS – Bekecs: Kis-hegy, 2009. VI. 16., HG – Bodrogkeresztúr: Balota, 1995. VI. 29., HG – Cigánd: Póherei-dűlő, 2002. VII. 20., HG – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 12., HG, HS – Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG, PG – Karos: Eperjes-szög, 2009. IV. 9., HG – Nagyzrovány: Határ-homok, 2005. VI. 2., HG – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. VI. 15., HG; Kis-hegy, 2021. V. 26., HG; Páncél-hegy, 1997. VIII. 6., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG; Bibérc, 1999. VIII. 11., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VII. 30., HG; Hegyalja utca 12., 2008. IX. 6., HG; Long-erdő, Hosszú-tó, 1999. VII. 31., HG; Némahegy, 1995. V. 25., HG; Pap-tó, 2020. V. 9., HG, HS; Sátor-hegy, 1994. VI. 1., HG; Szár-hegy, 1998. VII. 12., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG, HS – Tarczal: Csendes-tag, 1994. IV. 21., HG; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. V. 3., HG, HS, 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 2000. V. 30., 2000. VIII. 15., HG – Tiszalúc: Rév eleje, 1995. V. 24., BA, BM, HG, HS – Vizsoly: Ortás, 1996. V. 14., HG, HS – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., 2005. VI. 30., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1997. V. 11., HG; Ó-Füzes, 2001. III. 10., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VIII. 15., HG, HS.

Contacyphon coarctatus (Paykull, 1799) – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942) (sub nomen *Cyphon coarctatus* Payk.): Füzérradvány. – *Új adatok:* **BAZm:** Abaújalpár: Alpár-patak, 2001. V. 30., HG, HS – Dövény: Felső-rét, 2003. V. 20., HG, HS – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Kőkapu, 2003. VI. 5., AL, HG – Sárazsádány: Török-ér, 2007. V. 14., HG, HS – Sárospatak: Füzes-ér, 2007. V. 25., HG, HS; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. IV. 25., HG, HS – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG, HS – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. VI. 17., HG, HS; Szuha-völgy, 2003. VI. 17., 2003. VII. 27., HG, HS – **SzSzBm:** Kisar: Kis-mező, 2003. VII. 11., HG, MJ.

Contacyphon ochraceus (Stephens, 1830) – *Új adatok:* **BAZm:** Tokaj: Zsaró, 1995. VI. 29., HG – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1998. VIII. 19., HG.

Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868) (= *Cyphon laevipennis* Tournier, 1868) (= *Cyphon phragmiticola* Nyholm, 1955) – *Új adatok:* **BAZm:** Karcsa: Karcsa-ér, 2000. VIII. 14., GNM, Nagy Zs.; Kincses-homok, 2010. IV. 10., HG; Lábszár, nádas mocsár, 1994. V. 1., 2010. IV. 8., HG, HS – Karos: Eperjes-szög, 2007. IV. 25., HG, HS – Megyaszó: Hernád partja, Tátorjános TvT, 2007. IV. 23., HG, PA – Mezőzombor: Mádi-patak, 2001. V. 3., HG, HS – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2007. III. 4., HG, HS – Prügy: Káva, 2008. V. 28., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., 1994. VIII. 20., HG, HS – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2007. III. 30., 2007. IV. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bibérc, 2006. X. 6., HG, PA; Felsőberek-rév, Bodrog árvize, 2000. IV. 7., HG; Long-erdő: Gyalmos, Háromhónvéd-fák, 1993. VII. 3., 1993. X. 23., 2002. XI. 29., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 10., 1999. VIII. 16., fcs., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Torzsás, 1995. IV. 15., HG, HS – Semjén: Balázs-erdő, 1998. IV. 25., PG – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS – Taktaharkány: Tilalmas, 2008. VI. 11., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, kacsatelep, 1993. IX. 13., HG, PG – Zalkod: Palocsa, 2007. IV. 13., HG, HS – **Nm:** Szécsény: Szécsényi-rét, 2005. V. 11., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001. IV. 26., HG, HS.

Contacyphon palustre (Thomson, 1855) – *Új adatok:* **BAZm:** Pácin: Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., HG, HS – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS.

Contacyphon pubescens (Fabricius, 1792) (= *Cyphon pubescens* Fabricius, 1792) – *Új adatok:* **BAZm:** Karcsa: Lábszár, nádas mocsár, 2010. IV. 8., HG, HS – Olaszliszka: Fenyér, mocsár, 2003. V. 8., 2003. VI. 11., HG – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2007. IV. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, 2002. XI. 29., HG, HS.

Contacyphon ruficeps (Tournier, 1868) – *Új adatok:* **BAZm:** Háromhuta: Istvánkút, 1997. VI. 2., HG, PG – Nagyhuta: Kávaskúti-völgy, 2003. VI. 5., AL, HG; Komlóska-völgy, láprét, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 2010. V. 31., HG; Komlóska-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. V. 31., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG, HS; Szuha-völgy, 2003. VI. 17., HG, HS.

Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787) – *Új adatok:* **BAZm:** Háromhuta: Bekecs-kert, 2001. VII. 30., HG – Vajdác: Kopaszló-sarok, 1995. V. 7., HG.

Cyphon padi (Linnaeus, 1758) [= *Contacyphon padi* (Linnaeus, 1758)] – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Karcsa: Lábszár, nádas mocsár, 1994. V. 1., 2010. IV. 8., HG, HS – Kesznyéten: Emberes, 1995. V. 24., HG, HS – Nagyhuta: Kemence-patak, 1998. V. 12., HG, PG; Komlóska-völgy, láprét, 2010. IV. 30., HG, PG, SzZs; Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 1997. VI. 2., HG, PG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG; Mosonnai-erdő, 2009. IX. 23., HG, JG, PA – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. VI. 17., HG, MJ; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. IV. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Oroly, 2016. V. 11., HG, HS, PI; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – **HBm:** Hortobágy: Kékes, szikes legelő, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Gyuj tava, 1996. V. 8., HG.

Elodes johni Klausnitzer, 1975 – *Új adatok:* **BAZm:** Alsószuha: Hidegkúti-völgy, 2003. V. 20., HG – Baskó: Teke-res-patak, 2004. VI. 15., HG, HS – Füzérkajata: Pap-rét-gazda, 2009. V. 11., HG, HS – Garadna: patakpart, 1997. V. 12., GA – Háromhuta: Istvánkút, 2000. VII. 26., 2001. VI. 22., fcs., HG, SzCs – Komlóska: Cserepeskút, 1998. VI. 30., HG, HJE – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Pányok: Tilalmas, 2008. V. 30., HG – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. VI. 21., HG, HS – Regéc: Rostalló, 2001. VI. 18., HG, SzCs – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. IV. 28., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska: Hore-völgy, 1994. VI. 2., HG; Rudabányácska: Lőtér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 2008. V. 27., HG, PA.

Elodes minuta (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Helodes minutus* L.): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Helodes minuta* L.): Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Litka: Kellősi-erdő, 1998. VI. 8., HG, HS.

Microcara testacea (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodrogkeresztúr: Balota, 1995. VI. 29., HG; Malom-szög, 1995. VI. 29., HG – Bózsza: Kis-Szár-hegy, 2013. VI. 28., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. VI. 6., HG, HS – Erdőbénye: Várhegy, 2008. VI. 11., HG, HS –

Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS – Háromhuta: Mlaka-rét, 1997. VI. 2., HG, PG – Legyesbénye: Fuló-hegy, 2009. V. 17., HG – Pácín: Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., HG, HS – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2003. V. 18., HG; Koholya-tető, 1995. V. 25., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG, KE, OA, RD, 2013. V. 28., HG, HS; Tatárka, 1994. VI. 9., HG – Tiszacsermely: Csermely-szög, 1994. VI. 20., HG – Tiszaújtúváros: Kocsordos, szikes rét, 1995. VI. 21., HG – Tokaj: Zsaró, 1995. VI. 29., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, 2004. VI. 7., 2004. VI. 8., 2004. VII. 6., HG – **Nm**: Litke: Rárós-Dobroda, 2005. VI. 7., HG, HS – **SzSzBm**: Balsa: Tisza-part, 2001. VI. 11., HG – Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 2., HG, HS – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG, PVG.

Prionocyphon serricornis (P. W. J. Müller, 1821) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Őr-hegy, 2005. VIII. 31., HG; Vár-forrás, idős bükkös, bükk odúból, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Háromhuta: Istvánkút, 2000. VII. 26., fcs., HG, SzCs – Hernádbüd: Várdomb, 2013. VII. 5., HG – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2012. VII. 7., fcs., HG; Kis-Magas-hegy, rét, 1998. VII. 12., HG – Szemere: Kánás, Rakaca-völgy, 2013. IX. 6., HG – Telkibánya: Cser-hegy, tető, 2011. VIII. 10., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, 2004. VII. 6., 2004. VIII. 16., HG.

Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Komjátí. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Bogdány-tó, 1997. VI. 29., HG – Nagyhuta: Nyírjes-völgy, 1997. VI. 2., HG, PG – Tiszalúc: Rév eleje, 1995. VII. 26., HG – **Veszm**: Balatonudvari: Csapás melléke, 1997. VII. 27., HG, HJE.

Scirtes orbicularis (Panzer, 1793) – *Új adatok*: **BAZm**: Pácín: Szenna, legelő, 2004. III. 20., HG – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2012. VII. 7., fcs., HG.

Osztag: Staphyliniformia

Hydrophiloidea – csiboralkatúak családsorozata

GEORISSIDAE Laporte, 1840 – főenybogárfélék családja

Georissus crenulatus Rossi, 1794 – *Új adatok*: **BAZm**: Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VI. 20., HG.

Georissus substriatus (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (MERKL 2006): Rakacaszend: Debréte-patak, 1998. V. 8., HG.

HELOPHORIDAE Leach, 1815 – vésettescsiborbfélék családja

Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) /*Helophorus aequalis* C. G. Thomson, 1868 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI 2005): Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Kéleti-Holt-Bodrog. – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Nagy-erdő, 1995. IV. 4., HG – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Nagyhuta: Szoros-bérc alja, Som-patak, 1997. V. 19., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. V. 23., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1993. IV. 12., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 17., HG, RI, SzGy; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. V. 12., HG; Rudabányácska: Lőtér, 2002. IV. 30., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 27. HG – Semjén: Kiszrosvágyi-csatorna, 1997. V. 24., HG, PG – Szendrő: Szuhogyi-patak, 2001. VI. 6., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1997. V. 11., HG, HJE; Remete-zug, 1997. V. 11., HG, HJE – Tiszavasvári: Fekete-szik, Göbölös, 1997. V. 13., HF, HG, HS.

Helophorus arvernicus Mulsant, 1846 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 2004. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyai-főcsatorna.

Helophorus asperatus Rey, 1885 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Gönc: Gönci-patak – Méra: Bársonyos – Vizsoly: Hernád. – (CSABAI 2005): Vizsoly: Hernád, 2002.

Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Alsóvadász: Vadász-patak – Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice; Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza; Kántor-tó – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Dombrád:

Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 2004. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézli: Gice, 2002.; Kenézli-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 2002. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-Tisza, 2002.; Kántor-tó, 2002. – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – Zalkod: Palocsa, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna. – *Új adatok: BAZm*: Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. III. 31., HG, HS – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 1., HG, HS – Karos: Karos-Szerdahelyi-csatorna, 2000. V. 10., HG – Regéc: Rostalló, 2001. VI. 18., fcs., HG, SzCs – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, 2000. VI. 4., HG, HS; Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. V. 12., HG; Rudabányácska, Lőtér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS; Torzsás-dűlő, agyagbánya-tó, 2001. V. 29., HG, HS – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG – **SzSzBm**: Balsa: Tisza, rév, 2001. IX 28., HG, HS – Gávavencsellő: Ó-füzes, 2001. III. 10., HG, HS; Remete-zug, 1996. VI. 10., HG, HS – Tiszabercel: Tód alja, 1996. IV. 23., HG, HS – Tiszakanyár: Tisza-híd, 2000. VI. 9., GI, HG, PG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VII. 4., HG, HS. **Helophorus croaticus** Kuwert, 1886 – *Irodalmi adatok*: (GIDÓ et al. 2003., CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. – Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Gávavencsellő: Remete-zug, 1996., 2000. – *Új adatok: BAZm*: Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. VI. 22., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. X. 6., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 10., 2000. VIII. 16., HG, HS. **Helophorus dorsalis** (Marshall, 1802) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Putnok – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Szerencs. – *Új adatok: BAZm*: Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Regéc: Gyertyánkút, 1993. IV. 24., HG – Semjén: Balázs-homok, 1993. IV. 10., HG, HS. **Helophorus granulatus** (Linnaeus, 1760) – *Irodalmi adatok*: (MOCSÁRY 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (CSABAI et al. 2003a): Gönc: Gönci-patak – Göncruszka: Holt-Hernád – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Méra: Bársonyos – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza; Kántor-tó. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Göncruszka: Holt-Hernád, 2002. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-Tisza, 2002.; Kántor-tó, 2002. – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – *Új adatok: BAZm*: Sátoraljaújhely: Long-erdő, északi rész, árvíz széle, 2000. III. 22., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. V. 12., HG; Rudabányácska, Lőtér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska: Tarda-völgy, 1994. III. 6., 1994. IV. 16., HG. **Helophorus griseus** Herbst, 1793 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Onga: Vadász-patak, Ócsanálós – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza; Kántor-tó. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Timár: Kántor-Tisza, 2002.; Kántor-tó, 2002. – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – *Új adatok: BAZm*: Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., fcs., HG, HJE; Long-erdő, északi rész, árvíz széle, 2000. III. 22., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1992. IV. 12., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 10., HG, HS – Tiszadob: Telek, 1995. X. 6., HG, HS. **Helophorus liguricus** Angus, 1970 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI 2005): Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – *Új adatok: BAZm*: Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kapronca, 1997. V. 1., HG. **Helophorus longitarsis** Wollaston, 1864 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Helophorus erichsoni* Bach): Putnok, Sárospatak, Sátoraljaújhely. **Helophorus micans** Faldermann, 1835 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Alsóvadász: Vadász-patak. – *Új adatok: SzSzBm*: Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. V. 13., HG, HS, 1997. VI. 17., fcs., HG, HS; Fehér-szik, Város-telki-legelő, 1997. V. 13., HG. **Helophorus minutus** (Fabricius, 1775) / **Helophorus paraminutus** Angus, 1986 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Encs: Hernád, Gibárt – Garadna: Garadna – Gönc: Gönci-patak – Göncruszka: Holt-Hernád – Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Bársonyos; Hernád; Holt-Hernád – Hidasnémeti: Hernád – Méra: Bársonyos – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Hernád; Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza – Kenézli: Kenézli-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcs: Kis-Tisza – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza; Kántor-tó – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Encs: Hernád, Gibárt, 2002. – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Göncruszka: Holt-Hernád, 2002. – Hernádszurdok: Hernád, 2002.; Holt-Hernád, 2002. – Hidasnémeti: Hernád, 2002. – Kenézli: Kenézli-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 2002. – Szabolcs: Kis-Tisza, 2002. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-Tisza, 2002.; Kántor-tó, 2002. – Tiszabercel: Tisza, 2004. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Vizsoly: Hernád, 2002.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsa-

torna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Keleti-Holt-Bodrog; Pap tava – Szegi: Kis-tó, Kis-telek – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsoltca: Kemelyi-erdő, 2002. VI. 20., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 16., fcs., HG, HJE; Hosszúláz, kavicsbányató, 2000. IV. 2., HG, HS; Long-erdő, északi rész, árvíz széle, 2000. III. 22., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. IV. 17., HG, HS.

Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Telkibánya: Csenkő-patak. – (CSABAI et al. 2003b): Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Timár: Kántor-tó. – (CSABAI 2005): Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-tó, 2002. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, legelő, 2000. V. 31., HG, HS – Alsózsoltca: Bársonyos, 2002. IV. 17., HG, PVG – Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. III. 31., HG, HS – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VI. 19., fcs., HG, SzCs – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Nagyhuta: Kémence-patak, 2000. IV. 21., HG – Regéc: Rostalló, 2001. VI. 18., fcs., HG, SzCs – Sárospatak: Koholya-tető, 1995. V. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kapronca, 1997. V. 1., HG, HJE; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG; Torzsás-dűlő, agyagbányató, 2001. V. 29., HG, HS – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VI. 6., HG; Alsó-rétek, 2001. VI. 6., HG – **SzSzBm**: Balsa: Tisza, rév, 2001. VI. 11., HG, HS – Tiszadob: Telek, 1995. X. 6., HG, HS.

Helophorus nanus Sturm, 1836 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Garadna: Garadna – Hernádszentandrás: Bélus-patak.

Új adatok: **BAZm**: Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. VI. 30., HG.

Helophorus nubilus (Fabricius, 1777) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Szerencs. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca. – (CSABAI 2005): Hernádkércs: Hernád, 2003. – *Új adatok*: **BAZm**: Gönc: Nagy-legelő, 1996. X. 27., HG, HS; Szesszió, Hernád-holtág, 1995. V. 17., HG, HS – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1995. V. 17., HG – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 1995. V. 27., HG – Semjén: Kisrosványi-csatorna, 1997. V. 24., HG, PG – Tarcál: Pestere, 1994. IV. 30., HG, HS – Vizsoly: Minta-legelő, 1995. VI. 11., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. V. 9., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. IV. 23., 1996. V. 8., HG; Lapály, 1996. V. 8., HG – Tiszabercel: Tód alja, 1996. V. 8., HG.

Helophorus obscurus Mulsant, 1844 – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Szoros-bérc alja, Som-patak, 1997. V. 19., HG.

Helophorus redtenbacheri Kuwert, 1885 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Novajidrány: Bársonyos. – (CSABAI et al. 2003b): Timár: Kántor-tó. – (CSABAI 2005): Timár: Kántor-tó, 2002.

Új adatok: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG.

Helophorus rufipes (Bosc d' Antic, 1791) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI 2005): Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002.

HISTERIDAE Gyllenhal, 1808 – sutabogárfélék családja

Abraeinae Macleay, 1819

Abraeus granulum Erichson, 1839 – *Új adatok*: **BAZm**: Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2004. V. 31., HG, HJE, HR – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, faodvakból, 2008. IV. 1., HG, HS.

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Abraeus globosus* Hoffm.): Szerencs. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Vár-forrás, idős bükkös, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG, 2008. IV. 11., HG, NT, PA, RN – Pusztafalu: Tilalmas, Sóllyom-kő alja, kocsányos tölgy odvából, 2017. V. 14., HG, HS, PI.

Acritus homeopathicus Wollaston, 1857 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsoltca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VI. 14., 1999. VIII. 11., HG – Tarcál: Csendes-tag, 1994. IV. 30., HG, HS.

Acritus minutus (Herbst, 1791) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Acritus fulvus* Marsh.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. II. 9., HG, HS.

Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörlemékből.

Plagaderus dissectus Erichson, 1839 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Szár-hegy déli oldala a Kémence-patak mellett, korhadt fában, *Lasius sp.* hangyák társaságában, 2017. IV. 26., HG, HS.

Plagaderus vulneratus (Panzer, 1797) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely: Bodnár-völgy. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Plagaderus vulneratus* Pz.): Sátoraljaújhely.

Dendrophilinae Reitter, 1909

Carcinops pumilio (Erichson, 1834) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. VII. 29., HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1997. VII. 28., 2002. V. 24., GA; istálló alomban, 2004. V. 1., GA, tölgyes, 1997. V. 14., GA – Kovácsvágás: Négyszappan, 1995. VII. 22., HG – **SzSzBm**: Kékcsé: Kopasz-hegy, 2003. VII. 11., HG, MJ – Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal partja, 2004. IX. 3., HG, HS.

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Alsóberecki, Tolesva. – (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 2007. V. 13., HG, KE, OA, RD – Füzér: Oláh-rét, idős bükkös, 2017. V. 10., HG, SzZs, TP; Vár-forrás, idős bükkös, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG, 2017. V. 14., HG, HS, PI; Várhegy, 2005. V. 23., HG, HJE, HR, HS, HSné – Füzérradvány: Arborétum, Pajna-domb, 2014. VI. 6., HG – Garadna: Kossuth utca 14., szilva-faodúból, 1996. I. 12., szilvafa korhadékból, 2002. XI. 21., GA – Komlóska: Szilvaskúti-tag, Grófi út, vadgesztenye odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2004. VIII. 8., HG – Pusztafalu: Tilalmas, Sólyom-kő alja, tölgy odúból, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 2000. V. 5., 2003. V. 10., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG, MJ; Rudabányácska, Lőtér, 2002. VI. 4., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1989. III. 20., HG – **SzSzBm**: Sonkád: Kegyelem-tag, Túr jobb partja, 2004. IX. 3., HG, HS.

Dendrophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Bodó-rét, 1998. VI. 4., HG; Hosszú-rét, 2005. V. 30., HG, HS.

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószuha: Hidegkút-völgy, 2003. VI. 17., HG – Alsózsolca: Kemelyi-erdő, 2002. VII. 29., HG – Füzér: Vár-forrás, idős bükkös, 2005. VIII. 31., HG, HS, 2008. IV. 11., HG, NT, PA, RN – Garadna: Kossuth utca 14., korhadt diófából, 1998. II. 18., GA – Hernádszurdok, cseresznye kérge alól, 2004. IV. 21., GA – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2005. IV. 3., HG, HS – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. V. 13., HG, HS.

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Paromalus parallelepipedus* Herbst) (KUTHY 1897) (sub nomen *Paromalus parallelepipedus* Herbst): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Vár-forrás, idős bükkös, 2008. IV. 11., HG, NT, PA, RN – Hernádpetri: Liget-forrás, 2004. IV. 18., GA – Kisrosvág: Berzsény, 2004. VII. 3., HG, HJE, HR, HSné – Monok: Ingvár, 2006. VI. 9., HG – Sátoraljaújhely: Szár-hegy, 1998. IX. 30., HG.

Platylomalus complanatus (Panzer, 1797) – *Új adatok*: **BAZm**: Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, faodvakból, 2008. IV. 1., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kökényes, Mária-fa, 1994. V. 3., HG, HS; Pap-tó, nyárfa kérge alól, 2018. X. 8., HG, HS, PI; Rudabányácska, Szénégető-völgy, 1998. V. 19., HG.

Haeteriinae Marseul, 1857

Satrapes sartorii (L. Redtenbacher, 1858) – *Új adatok*: **BAZm**: Edelény: Borsod földvára, Bódva part ármentes része, földvár alja, kökényes, 2013. VI. 20., tcs., HG.

Histeriinae Gyllenhal, 1808

Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. V. 23., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 1996. IV. 20., GA – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1997. V. 11., HG, HJE – Tarcal: Csendes-tag, 1994. VIII. 31., HG, HS – **Fm**: Bodajk: Ötfa, 1985. VI. 23., HG.

Atholus corvinus (Germar, 1817) – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Mandulás, 1997. VII. 13., KiA – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VII. 4., HG, HS; Göbolyös, Fekete-szik, 1997. VI. 17., HF, HG, HS.

Atholus duodecimstriatus (Schränk, 1781) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Nagy-Dubinka, Bózsva menti legelő, 1995. V. 30., HG – Garadna: Kossuth utca 14., trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Monok: Kaptártanya, 1993. V. 8., HG, HS – Sárospatak: Keleti-Bodrog-holtág, 2006. V. 26., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. IV. 30., 1994. V. 22., HG, HS.

Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hister quatuordecimstriatus* Gyll.) Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Hister duodecimstriatus* Schrnk.

v. *quatuordecimstriatus* Gyll.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. VII. 14., HG – Bodroghalom: Virányi-legelő, 1995. V. 11., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1997. V. 11., HG, HJE – Sátoraljaújhely: Bibérc, 2002. V. 10., HG; Harmat utca, 2005. V. 22., HG; Kis-Magas-hegy, rét, 1998. V. 21., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2007. IV. 23., HG, PA – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG, HS; Pestere, 1994. VII. 10., HG, HS – Tolcsva: Mandulás, 1994. V. 14., HG.

Atholus praetermissus (Peyron, 1856) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Macskás, 1993. V. 20., HG, PVG.

Epeirus comptus Erichson, 1834 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsólya: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – **SzSzBm**: Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal partja, 2004. IX. 3., HG, HS.

Eudiplister planulus (Ménétriés, 1848) – *Új adatok*: **BAZm**: Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők parlagja, 1999. V. 30., HG.

Eurosoma minor (P. Rossi, 1792) [= *Platysoma minor* (Rossi, 1792), *Eurylyster minor* (Rossi, 1792)] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Platysoma frontale* Payk.): Sátoraljaújhely, Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Platysoma frontale* Payk.): Putnok – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., 1996. V. 31., GA – Gesztlye: Ürmős-hát, 2006. V. 12., HG, HS – Hernádbüd: Gaz, 2001. VIII. 30., HG – Hernádpetri: Liget-forrás, tölgy kérge alól, 2004. IV. 20., GA – Hernádszurdok: gátórház, 2002. VIII. 26., GA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG, HS – Sátoraljaújhely: Hegyalja utca 12., 2015. V. 2., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Pusztafalui-dűlő, 1996. VIII. 22., HG, HS – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. VI. 10., HG.

Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. V. 28., 1995. VI. 10., HG, HS, HSné – **Budapest**: Lehel út, KÉRA, 1985. III. 30., HG – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Várostelki-legelő, 1997. V. 13., 1997. VII. 4., HG, HS – **Veszm**: Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. V. 11., HG.

Hister funestus Erichson, 1834 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsózsólya: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG.

Hister helluo Truqui, 1852 – *Új adatok*: **BAZm**: Boldogkőváralja: Tekerés-patak, 2000. VII. 14., HG – Kovácsvágás: Nagy Pál-kút, 1996. VI. 29., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VII. 13., KiA – Regéc: Rostálló, 1988. VI. 26., 1988. VIII. 14., 1989. VII. 22., 1993. VIII. 26., 1995. VI. 17., HG; Vajda-völgy, 1988. VI. 26., HG – Tolcsva: Várhegy alja, 1994. V. 22., HG.

Hister lugubris Truqui, 1852 – *Új adatok*: **BAZm**: Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG.

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 – *Irodalmi adatok*: (MOCSÁRY 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. VI. 23., HG; Sóstó, legelő, 2000. V. 16., HG, HS – Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. V. 3., 2000. VI. 16., 2000. X. 24., HG – Bodrogszegi: Szegi vasútállomás, Bodrog-part, 1995. V. 24., HG, HS – Dámóc: Mokcsa-rét, legelő, 1994. V. 1., HG, HS – Domaháza: Nagy-Szegeggye, 2005. VI. 8., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VI. 16., 2002. IX. 10., HG – Hercecgút: Gombos-hegy, 2010. IV. 9., HG – Hernádvécs: Sárkánytörés, 2004. VI. 11., GA – Karos: Móka-domb, 2005. VI. 28., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018. V. 21., HG; Kis-Hedri, Dobogó, útszéli gyepes mezsgye, 2018. IV. 15., HG, HS, PI – Megyaszó: Test-halom, 2018. V. 21., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. VI. 20., HG, HS – Sajókaza: szedres, 1997. V. 3., PVG – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. V. 30., HG; Rákóczi-vár, Várkert, 2015. V. 25., 2015. VI. 1., 2015. VI. 18., HS, PI; Református temető, 2015. V. 25., 2015. VI. 14., 2015. VII. 3., HS, PI; Veres-harasz, szőlők parlagja, 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. VI. 30., 2000. V. 15., HG; Fekete-hegy, 1997. V. 3., HG; Jókai utca 7., 2018. IV. 21., GI, GNM; Kazinczy Ferenc Múzeum, 2021. V. 11., DD Májuskút, szőlők, 199. VI. 15., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. IV. 16., HG; Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG; Várhegy, 1996. VI. 9., HG; Várhegy Üdülő, 2013. V. 3., HG; Vinyik-dűlő, Bodrog gátja, 2014. IV. 4., HS, PI – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., 2006. V. 5., HG, HS – Tarcal: Fekete-hegy, Citrom-bánya, 2019. V. 26., HG, HS, PI; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. VI. 15., HG; Pestere, 1994. V. 7., 1994. V. 22., 1994. VI. 13., 1994. X. 30., HG, HS – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. V. 11., HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, 1998. IV. 27., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., HG, HS – Újcsanáros: Ócsanálási-part, 2003. V. 27., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, 1998. V. 27., 1998. VII. 14., HG – **Nm**: Zabar: Hite méhe, 2005. VI. 8., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VI. 2., 1996. VII. 8., HG, HS; Gyuj tava, 1996. VI. 10., 1996. VII. 6., HG; Lapály, 1996. VII. 8., HG – Tiszaeszlár: Réti-dűlő, 1998. V. 27., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. VI. 17., HG, HS; Várostelki-legelő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE, 1997. VI. 17., 1997. VIII. 15., HG, HS.

Hister quadrinotatus L. G. Scriba, 1790 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Kazincbarcika: kubikgödör, 1997. V. 9–28., ND – Monok: Kaptártanya, 1993. V. 8., HG, HS – **SzSzBm**: Tiszaeszlár: Réti-dűlő, 1998. IV. 23., HG.

Hister uncinatus Illiger, 1807 [= *Hister illigeri* Duftschmid, 1805] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hister sinuatus* Illig.): Sátoraljaújhely, Tokaj, Tolcsva. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Hister quadrimaculatus* L. ab *humeralis* Fisch.): Füzérradvány. – (sub nomen *Hister sinuatus* Ill.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd:

Ledmező, Tisza-part, 1994. V. 13., HG, HS – Dámóc: Mokcsa-rét, legelő, 1993. VII. 11., HG – Hernádcéce: Al-só-pást, 1996. VII. 15., HG, HS – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VI. 18., HG, HS – Karcsa: Nyírtanya, 1998. V. 9., PG – Tarcál: Pestere, 1994. IV. 30., HG, HS – Tiszakarád: Órszemi-legelő, 1995. V. 11., HG, HS – Tiszalúc: Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG.

Hister unicolor Linnaeus, 1758 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Erdőbénye. – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmező, Tisza-part, 1994. V. 13., HG, HS – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., KiA – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca, 1984. V. 19., HG; Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. IX. 6., HG – Serényfalva: erdőrezervátum, 2005. VIII. 16., HA, VV.

Hololepta plana (Sulzer, 1776) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., diófa kérge alól, 1997. VI. 9., GA – Gönc: Banga-rét, nyárfás, 2003. VIII. 1., HG – Hernádszurdok: gátórház, 2002. VIII. 26., GA – Nagyhuta: Senyő-völgy, bükk kérge alatt, 2019. VI. 1., HG, HJE – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2008. IV. 1., HG, HS, 2008. IV. 6., HG – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Mocsolya, 2007. V. 15., HG, KE, OA, RD; Rudabányácska, Dudás-oldal, 2017. VII. 9., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, Smaragd völgy, farakás, 2017. VI. 27., HG, HR, HS; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. VI. 2., HG – Vajdáska: Kopaszló-sarok, 2008. II. 24., HG, HJE, HR, HS; Mikola-dűlő, 2003. VII. 10., HG, MJ – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. IV. 17., HG, HS – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1986. V. 9., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, Tisza ártere, 2004. VIII. 16., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. IV. 23., HG, HS.

Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hister fimetarius* Herbst): Sátoraljaújhely, Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebuj, Bodrog-part, 1994. IV. 30., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 1999. III. 30., GA – Gesztely: Sas-halom, 2003. VIII. 14., HG – Gönc: Nagy-legelő, 1995. VI. 11., HG, HS – Regéc: Gyertyánkúti-rétek, 1993. IV. 24., HG – Sárospatak: Somlyód, 1999. III. 24., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca, 1984. V. 19. HG; Kecse-hát, 1994. IV. 26., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., 2006. V. 5., HG, HS – **SzSzBm**: Anarcs: Lénár-tói-dűlő, homokbánya, 1997. V. 7., HG – Tiszavasvári: Városteleki-legelő, 1997. VIII. 15., HG, HS.

Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hister cadaverinus* Hoffm.): Sátoraljaújhely, Tokaj. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Hister cavaverinus* Hoffm.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Sátor-hegy, 1999. VII. 16., HG, HS – Cigánd: Ledmező, Tisza-part, 1994. VIII. 20., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 1992. VI. 30., lótrágyáról, GA; kutya dőgről, 1995. V. 10., GA, emberi ürülekről, 1997. V. 3., 2002. V. 23., GA; rothadó *Agaricus*-ról, 1997. VI. 27., GA; rothadó gombából, 2002. VIII. 22., GA; trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Karcsa: Lábszár, nádas mocsár, 1994. VII. 12., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., KiA – Ózd: Szentsimon, Hangony partja, 2005. VI. 8., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VI. 19., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., HG, HS – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. IX. 1., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. IX. 22., HG; Bibérc, 1997. V. 1., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VIII. 22., HG; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS; Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG; Sátor-hegy, 1994. VI. 1., HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VIII. 20., HG, HS; Galamb-szék, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG, HS – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, fenyves, 2005. VII. 4., HA, VV – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VI. 21., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VII. 29., HG; Hernád-part, 2002. V. 23., GA – **SzSzBm**: Barabás: Kaszonyi-hegy, 1997. VIII. 1., HG, Rel, SzGy – Gávavencsellő: Pusztafalui-dűlő, 2001. IX. 28., HG – **Fm**: Bodajk: Ótfa, 1985. VI. 23., 1985. VII. 2., HG – **Veszm**: Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. VII. 20., HG – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. VI. 10., HG.

Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Hister carbonarius* Illig.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, legelő, 2000. VI. 16., HG – Bodroghalom: Patkó, kiszáradt és kiégett tűzezes lúp, 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., emberi ürülekből, 2002. VIII. 4., GA; rothadó gombáról, 2002. VIII. 22., GA – Hernádkércs: Hernád, füzes, 2003. V. 27., HG, HS – Nagyhuta: Gyertyános-rét, 1998. VI. 26., HG, PG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG, HS, 1994. VII. 12., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. IV. 22., HG, PG – Sárospatak: Mandulás, 1997. VII. 13., KiA – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Som-hegy, 1986. VI. 15., HG; Szépfalom, Csorgó-patak, 2017. V. 23., HG – Tarcál: Pestere, 1994. VII. 11., HG, HS – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. VII. 26., HG, HS – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HA, HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1997. X. 7., HG – Tiszavasvári: Városteleki-legelő, 1997. VI. 17., HG, HS.

Margarinotus ignobilis (Marseul, 1854) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, legelő, 2000. VI. 16., HG – Bodroghalom: Zsidó-homok, 1999. VI. 30., HG – Nagyzozvány: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VI. 19., HG – Sajóhidvég: Túlsó-erdő, 2001. VIII. 15., HG – Sajókaza: tető, 1997. V. 3., PVG – Sajólád: Ládi-erdő, 2001. VII. 18., HG, PG – Sajószentpéter: Ibolya-telep, 1997. V. 9–28., ND – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 1., HG; Esztáva, szőlők, 2000. VI. 30., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, sző-

lők parlagja, 1999. V. 30., HG; Pestere, 1994. X. 30., HG, HS – **Vasm:** Bozsok: Bozsoki-patak, 1991. VII. 31., HG – Kőszeg: Gyöngyös partja, 1991. VII. 2., HG – **Zm:** Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. VI. 10., HG.

Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803) – *Irodalmi adatok:* (Bíró 1883) (sub nomen *Hister merdarius* Herbst): Sátoraljaújhely, Tokaj. – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Vár-forrás, idős bükkös, bükk odúból, 2008. IV. 1., HG, HS – Komlóska: Szilváskúti-tag, vadgesztenye fásor, odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, faodvából, 2008. IV. 1., HG, HS – Telkibánya: Ósva-völgy, 1989. IX. 29., HG.

Margarinotus neglectus (Germar, 1813) – *Új adatok:* **BAZm:** Abaújszántó: Sátor-hegy, 1993. VI. 27., HG – Garadna: Kossuth utca 14., trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Mezőzombor: Szarkatánya, 2006. VII. 5., HG – Sáros-patak: Mandulás, 1997. IX. 1., KiA – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG – Tarcál: Csendes-tag, 1994. VI. 13., HG, HS; Pestere, 1994. VIII. 31., 1994. X. 30., HG, HS.

Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792) – *Irodalmi adatok:* (Bíró 1883) (sub nomen *Hister stercorarius* Hoffm.): Sátoraljaújhely, Szerencs. – *Új adatok:* **BAZm:** Abaújkér: Sóstó, legelő, 2000. IV. 18., 2000. VI. 16., HG – Hernád-céce: Alsó-pást, 1996. VI. 18., HG, HS – Kazincbarcika: Eprestantya, szeméttelep, 1997. V. 9–28., ND – Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, 1995. X. 7., HG; Rudabányácska, Malmocsa, 1999. V. 28., HG – Újcsanálós: Ócsanálósi-part, 2003. V. 27., HG – **SzSzBm:** Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VII. 4., 1997. VIII. 15., HG, HS.

Margarinotus punctiventer (Marseul, 1854) – *Új adatok:* **BAZm:** Füzérkomlós: Körtvélyes, 1998. VI. 4., HG, HS – Karcsa: Becsked, 1994. VIII. 20., HG, HS – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., KiA – Mezőzombor: Szarkatánya, 2006. VII. 5., HG – Regéc: Bálint-hegy, 2004. VI. 25., HG, PG – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG – Szegi: Szegi vasútállomás, Bodrog-part, 1995. VII. 25., HG – Tarcál: Pestere, 1994. VII. 10., HG, HS – **Veszm:** Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. VII. 20., HG.

Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok:* (Bíró 1883) (sub nomen *Hister purpurascens* Herbst): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodroghalom: Patkó, kiszáradt és kiégett tőzezes lúp, 1995. VI. 6., HG, HS – Bodrogresztúr: Tebuj, Bodrog-part, 1994. VIII. 31., HG, HS – Cigánd: Korongi-tag, legelő, 1994. V. 13., HG, HS; Nagy-erdő, Tisza-híd, 1995. VI. 6., HG, HS – Garadna: erdőszél, 1997. IV. 3., GA; Kossuth utca 14., 1996. V. 2., 1999. IV. 2., 2003. III. 31., 2003. IV. 15., GA – Gönc: Nagy-legelő, 1996. VI. 18., HG, HS – Mád: Becsek, 2008. IV. 10., HG, PA – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Pácín: Mosonai-erdő, 1993. V. 9., HG, HS – Sajókápolna: K.-bálv., 1997. X. 15., ND – Sáros-patak: Baksa-homok, 1999. V. 31., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VI. 14., 1999. VIII. 11., HG; Esztáza, szőlők, 1994. III. 5., HG, HS, HSné, 1999. IV. 15., HG; Kazinczy utca 51., 1996. IV. 20., 1996. V. 2., HG, HS, HSné; Long-erdő, Kacsató, 1997. IV. 29., 1997. V. 6., 1997. VI. 16., HG; Májskút, szőlők, 1998. IV. 24., HG; Némahegy, 1995. V. 1., 1995. V. 25., HG; Rettel-dűlő, 1995. V. 25., HG; Várhegy, feketefenyves, 1999. V. 30., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG, HS – Tarcál: Csendes-tag, 1994. VII. 10., HG, HS; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők parlagja, 1999. IV. 1., HG, HS, 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., HG; Pestere, 1994. V. 7., HG, HS – Újcsanálós: Ócsanálósi-part, 2003. V. 6., 2003. V. 27., HG – Vízoly: Hernád-holtág, 2002. VIII. 29., HG – **Budapest:** Lehel út, KÉRA, 1985. III. 20., HG – **Fm:** Bodajk: Ófű, 1985. VII. 2., HG – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Ó-Füzes, Tisza árvízi uszadékából, 2002. III. 10., HG, HS; Remete-zug, 1997. V. 11., HG, HJE – Tiszabercel: Tód alja, 2000. IX. 29., HG, HS – Tiszaeszlár: Réti-dűlő, 1998. IV. 23., HG – Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VI. 17., HG, HS – **Veszm:** Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. V. 11., HG.

Margarinotus ruficornis (Grimm, 1852) – *Új adatok:* **BAZm:** Alsóregmec: Köblös és Szompoly, 2005. IX. 10., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. VI. 27., HG – Baskó: Tekeres-patak, 2004. VI. 15., HG, HS – Erdőhorvát: Egres-patak, 1996. V. 9., PG – Füzér: Torok, erdőszház, tölgyes, 2017. V. 1., HG, HS – Garadna: erdőszél, 1997. IV. 3., GA; Kossuth utca 14., rothadó burgonyán, 1997. V. 7., G; 2002. IV. 28., GA – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Hernádpetri: Liget-forrás, 2002. V. 12., GA – Komlóska: Szilváskúti-tag, vadgesztenye fásor, odúból, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Mezőzombor: Szarkatánya, 2006. VII. 5., HG – Monok: Ingvár, 2006. VII. 5., 2006. VIII. 1., HG – Sáros-patak: Bornemisza-forrás, 1997. VI. 1., HG; Füzes-ér, 2007. IV. 25., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., 1995. VII. 1., 2000. V. 1., HG; Várhegy, 1996. VI. 9., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG.

Margarinotus striola succicola (C. G. Thomson, 1862) – *Új adatok:* **BAZm:** Sáros-patak: Bornemisza-forrás, 1997. VI. 1., 1997. VII. 3., HG.

Margarinotus ventralis (Marseul, 1854) – *Új adatok:* **BAZm:** Abaújkér: Sóstó, legelő, 2000. VI. 16., HG – Garadna: Kossuth utca 14., emberi ürülékről, 2003. V. 25., GA; trágyagödörből, 2004. V. 1., GA – Hernádcéce, emberi ürülékről, 2003. V. 26., GA – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG, HS – Sáros-patak: Veres-harasz, 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 1., HG.

Pachylister inaequalis (Olivier, 1789) (= *Pactolinus inaequalis* Olivier) – *Irodalmi adatok:* (Bíró 1883, KUTHY 1897) (sub nomen *Hister inaequalis* Oliv.): Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Csobaj: Nyilas, legelő, 1994. V. 7., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 1995. VIII. 20., GA – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 3., HG, HS, HSné – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2018. IV. 29., HG, HS, PI – Tarcál: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG, HS – Tiszakarád: Őrszemi-legelő, 1995. V. 11., HG, HS – Tolcsva: Mandulás, 1994. V. 14., HG.

Platysoma compressum (Herbst, 1783) – *Új adatok*: **BAZm**: Erdőhorvát: Egres-patak, 1996. V. 9., PG – Garadna: Kossuth utca 14., 1995. VI. 7., GA; tölgy tuskó kérge alól, 1997. IV. 23., GA – Hernádbüd: Gaz, 2001. VIII. 30., HG – Hernádszurdok, tölgy kérge alól, 2004. IV. 24., GA – Hernádvécse: Sárkánytörés, 2004. VI. 3., GA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. III. 1., HG, HS – Miskolc: Garadna-völgy, 1992. IV. 20., GA – Nagyhuta: Kávaskúti-völgy, 2003. VI. 5., ÁL, HG; Solymos, 1995. VII. 9., HG – Regéc: Gyertyánkúti-rétek, fáslegelő, tölgy csonkból, 2017. V. 3., HG, SzZs, TP; Vajda-völgy, 1995. VII. 1., HG, HS – Sárospatak: Kis-Szava-hegy, 1997. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Hármaskúti-völgy, 1999. VIII. 18., HG – Telkibánya: Kecse-hát, 2002. VI. 25., HG, OI.
Platysoma lineare Erichson, 1834 – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, 2014. VI. 6., HG, HS.

Onthophilinae Macleay, 1817

Onthophilus affinis L. Redtenbacher, 1849 – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyrosvágy: Határ-homok, 2005. V. 3., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. V. 15., HG – Zalkod: Palocsa, 2002. V. 9., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, 1997. IX. 24., HG, HS.

Onthophilus striatus (Forster, 1771) – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyrosvágy: Határ-homok, 2005. V. 3., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 31., HG.

Saprininae Blanchard, 1845

Chalcionellus decemstriatus (Rossi, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Saprinus conjungens* Payk.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Bika-rét, Hernád-part, 1995. VII. 25., HG, HS – Domaháza: Nagy-Szezeggye, 2005. V. 10., HG, HS.

Gnathonus buyssoni Auzat, 1917 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. VII. 20., HG – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VII. 1., HG.

Gnathonus rotundatus (Kugelann, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BOKOR 1930): Szerencs, szalmatörmelékéből., (sub nomen *Gnathonus punctulatus* Thoms.): Szerencs, szalmatörmelékéből. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., HG.

Hypocacculus rufipes (Kugelann, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Tarcsl: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 15., HG.

Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1997. V. 7., 1997. VI. 27., 1997. VII. 12., HG, HS, 2003. VI. 4., ÁL, HG.

Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. V. 23., 1994. VII. 13., 1996. V. 31., HG, HS, 2003. VI. 4., ÁL, HG.

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 – *Új adatok*: **BAZm**: Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG, HS.

Saprinus aeneus (Fabricius, 1775) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Zsidó-homok, 1999. VI. 30., HG – Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. V. 23., 1994. VI. 20., 1994. VIII. 20., 1994. XI. 1., HG, HS – Tarcsl: Csendes-tag, 1994. VI. 13., HG, HS; Pestere, 1994. VIII. 31., HG, HS – Újcsanáros: Ócsanárosi-part, 2003. VIII. 14., HG.

Saprinus furvus Erichson, 1834 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Szerencs, Paczauer Mór.

Saprinus georgicus Marseul, 1862 – *Új adatok*: **BAZm**: Gömöraszó: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 12., HA.

Saprinus immundus (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Komjátí.

Saprinus incognitus Dahlgren, 1964 (= *Saprinus aegialius* Reitter, 1884) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. V. 23., 1994. VI. 20., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VIII. 22., HG, HS.

Saprinus lateralis Motschulsky, 1849 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Scaphosoma assimile* Er.): Füzérradvány.

Saprinus lautus Erichson, 1839 – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., ex *Agaricus macrosporus*, 1996. V. 17., GA – Kazincbarcika: Múcsonyi-berek, B3, 1997. V. 9–28., ND – Sátoraljaújhely: Várhegy, 1996. V. 9., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. VI. 17., HG, HS

Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849 – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. VI. 20., HG, HS; Nagy-erdő, Tisza-híd, 1995. VII. 11., HG, HS – Gömöraszó: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 12., HA – Kazincbarcika: Éprestantya, szemételep, E9, 1997. V. 9–28., ND – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. IX. 22., HG; Bibérc, 1997. V. 1., HG – Tarcsl: Pestere, 1994. VIII. 31., HG, HS – Vizsoly: Hernád-part, disznódögről, 2002. V. 23., GA – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-Füzes, 2000. IX. 29., HG.

Saprinus politus (Brahm, 1790) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Saprinus pulcherrimus* Web.): Komjáti.

Saprinus semistriatus (L. G. Scriba, 1790) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Saprinus nitidulus* Payk.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Saprinus nitidulus* Payk.): Komjáti – Sátoraljaújhely. – (BOKOR 1930) (sub nomen *Saprinus semistriatus* Serv.): Szerencs, szalmatörmelékéből. – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Ledmecő, Tisza-part, 1994. VI. 20., HG, HS; Nagy-erdő, Tisza-híd, 1995. VII. 11., HG, HS – Gömöraszó: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 12., 2003. VIII. 26., 2003. IX. 24., HA – Karcsa: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG, HJE, HR – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. IX. 9., HG; Rudabányáska, Som-hegy, 1994. IX. 6., HG; Vinyik-dűlő, 1986. VIII. 13., HG – Semjén: Galamb-szék, 1993. VII. 11., HG, HS – Újcsanálós: Ócsanálós-part, 2003. VIII. 14., HG – **SzSzBm**: Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VII. 31., HG.

Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909 – *Új adatok*: **BAZm**: Gömöraszó: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 12., 2003. VIII. 26., 2003. IX. 24., HA – Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. VII. 13., HG, HS.

Saprinus tenuistrius sparsutus Solsky, 1876 – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., dió farakáson, 1997. VI. 2., GA – Gömöraszó: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 26., HA.

Saprinus virescens (Paykull, 1798) – *Új adatok*: **BAZm**: Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. V. 3., HG, HS – Onga: Ócsanálós, Malom-zugi-legelő, Hernád ártere, 2015. V. 2., HG – Tiszacsermely: Csermely-szög, 1995. VI. 6., HG, HS.

HYDROCHIDAE Thomson, 1859 – nyurgacsiborfélék családja

Hydrochus angustatus Germar, 1823 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883, KUTHY 1897): Pácín – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – (CSABAI et al. 2003b, CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog.

Hydrochus brevis (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza – Sárospatak: Fűzes-ér, Berek-lapos. – (CSABAI et al. 2003b): Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 1998. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Sárospatak: Fűzes-ér, 2002. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányáska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS.

Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001) (sub nomen *Hydrochus carinatus* Germar, 1824): Gávavencsellő: Mocsolya – Timár: Kántor-tó. – (CSABAI et al. 2003a): Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 2000.; Mocsolya, 1998.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000., 2002. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 2002.; Solymos-tó, 1998. – Sátoraljaújhely: Felsőberecki-rév, 1997. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-tó, 1999. – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002.; Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (KÁLMÁN et al. 2008): Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog – Bodrogkeresztúr: Kakukktó – Olaszliszka: Fekete-tó – Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog – Szegi: Kis-tó, Kis-telek – Szegilong: Meszes – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó – Viss: Vissi-Holt-Bodrog, Törökér. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogszegi: Bdog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Sátoraljaújhely: Felsőberecki-rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE; Rudabányáska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., HG – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG.

Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza; Tisza-gát, Remete-zug – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcs: Kis-Tisza, Fecske-part. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza; Remete-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-tó – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000.; Bogdány-tó, 1997. – Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001.; Lónyay-főcsatorna, 2004.; Marót-zugi-Holt-Tisza, 1998.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000., 2002.; Tisza, flood, Remete-zug, 1999. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999. – Sátoraljaújhely: Bibéctanya, 1999.; Hosszú-tó, 2001.; Long-erdő, 2000. – Szabolcs: Kis-Tisza, 1999. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-tó, 2002. – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. – (MÓRA et al. 2005):

Tiszabercel: Lónyai-főcsatorna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna – Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog – Olaszliszka: Fekete-tó – Szegi: Kis-tó, Kis-telek – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó – Viss: Vissi-Holt-Bodrog, Törökér. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. VI. 22., HG; Bogdány-tó, 2000. VI. 23., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Karcsa: Lábszár, nádas, 2008. X. 8., HG, PA – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, erdőszéli tó, 2006. X. 8., HG, PA – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. V. 8., HG, HS; Déli-Bodrog-holtág, 2009. IX. 24., HG, PA – Sátoraljaújhely: Bibérec, 2002. V. 10., HG, HS; Long-erdő, északi rész, 2001. V. 4., HG, HS; Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS, 2001. VII. 5., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS; Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG.

Hydrochus flavipennis Küster, 1852 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Onga: Vadász-patak, Ócsanáros. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Ó-füzes, 1996. – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, 2000. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Barázdaszél, 2000. VI. 4., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-füzes, árvízi uszadékból, 2001. III. 10., HG, HS.

Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860 – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. V. 24., HG, HS.

HYDROPHILIDAE Latreille, 1802 – csiborfélék családja

Hydrophilinae Latreille, 1802

Anacaena globulus (Paykull, 1798) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Garadna: Garadna – Telkibánya: Csenkő-patak – Zsujta: Csenkő-patak. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujszántó: Aranyos-patak, 2000. V. 3., HG, HS – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. V. 11., HG.

Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Rakamaz: Kis-morotva; Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Alsóvadász: Vadász-patak – Encs: Bélus-patak – Garadna: Garadna – Gönc: Gönci-patak; Gönci-patak, road to Göncruszka – Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Hernádvéce: Bársonyos, vasútállomás – Méra: Bélus-patak – Onga: Vadász-patak, Ócsanáros – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Hernád; Vizsolyi-Holt-Hernád – Zsujta: Csenkő-patak. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice; Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 2004.; Marót-zugi-Holt-Tisza, 2002.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézlő: Gice, 2002.; Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999., 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Sátoraljaújhely: Ó-Ronyva, 1999.; Pap-tó, 1994. – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002.; Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Tokaj – Vizsoly: Hernád, 2002.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Bodrogkeresztúr: Bogdán-tó; Kakukk-tó; Nagy-tó; Sulymos-tó – Olaszliszka: Áres-tó; Fekete-tó – Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog; Kengyel-tó; Szőlőskei-Holt-Bodrog – Szegi: Kis-tó, Kis-telek – Vajdácska: Vajdácskai-Holt-Bodrog, Halászhomok – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva. – (CSABAI et al. 2003a): Garadna: Garadna – Gönc: Gönci-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 2000 – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999 – Sátoraljaújhely: Kaizer, 1999. – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Tornaszentjakab: Bika-rét, Sas-patak. – (Soós et al. 2008): Vajdácska: Vajdácskai-Holt-Bodrog, Halászhomok. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kaizer, 2000. II. 12., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VII. 25., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 2000. VIII. 16., HG.

Berosus frontifoveatus Kuwert, 1890 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Sajóhídvég: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Kacsa-tó, 2000.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000. – Sajóhídvég: Hernád, 2002. – Sárospa-

tak: Déli-Bodrog-holtág, 2002.; Füzes-ér, 1999. – Sátoraljaújhely: Felsőberecki-rév, 1997. – (KÁLMÁN et al. 2008): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna – Tiszabercel: Mocsolya. – *Új adatok: BAZm*: Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. VI. 22., HG – Boldogkőváralja: Tekerés-patak 2000. IV. 18., HG, HS – Halmaj: Bársonyos, 2001. V. 3., HG, HS – Karcasa: Lábszár, 2000. V. 10., HG – Regéc: Rostalló, 2000. VII. 28., fcs., HG, HS – Sárospatak: Bodrog-part, Vízikapu, 2002. VII. 10., fcs., GI, HG, PG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VI. 29., 1999. VIII. 8., 1999. VIII. 10., fcs., HG; Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS – *SzSzBm*: Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2001. IV. 26., HG, HS; Remete-zug, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS.

Berosus geminus Reiche et Sauley, 1856 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2005): Tiszabercel: Szakadás, 1996. – *Új adatok: BAZm*: Karos: Séta-homoki-dűlő, 2005. V. 3., HG, HS – Lácacséke: Pap-erdő, 2007. IV. 26., HG, PG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 2006. X. 8., HG, PA – Sátoraljaújhely: Hosszúláz, kavicsbányató, 2000. IV. 2., HG, HS, HSné; Rudabányácska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS; Torzsás-dűlő, 2001. V. 13., HG, HS.

Berosus luridus (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Béluas-patak. – (CSABAI et al. 2003b): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Sátoraljaújhely: Kacsá-tó, 1997.; Long-erdő, 2000. – *Új adatok: BAZm*: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2001. V. 3., HG, HS – Kenézlő: Görbe-ér, 2002. V. 9., HG, HS – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2001. V. 3., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 12., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. V. 6., HG, HS; Rudabányácska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS.

Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Berosus aericeps* Curt.): Alsóberecki – Tokaj. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Béluas-patak. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995 – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Ó-füzes, 1996. – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, 2000.; Berecki híd, 2000.; Bibértanya, 1999.; Felsőberecki-rév, 1997.; Kacsá-tó, 1997.; Long-erdő, 2000.; Ó-Ronyva, 1999.; Vnyik-dűlő, 1999. – Timár: Kántor-Tisza, 2002. – Tiszaladány: dike, light trap, 1998. – Tokaj: Tisza bridge, 2000. – Vizsoly: Ortás, 1999. – Zemplénagárd: Vér-tó, 2004. – (KÁLMÁN et al. 2008): Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Pap tava. – *Új adatok: BAZm*: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2001. V. 3., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. IV. 17., HG, PVG – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2001. V. 3., HG, HS – Nagyhuta: Kemence-patak, 2000. IV. 21., HG – Sárospatak: Bodroghalász, 2003. V. 8., HG, HS – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. V. 6., HG, HS; Ó-Ronyva, 200. III. 5., HG, HS; Torzsás-dűlő, 2001. V. 13., 2001. V. 29., HG, HS; Vnyik-dűlő, 1999. V. 10., ÁL, HG – Vizsoly: Ortás, 1999. IV. 30., ÁL – *SzSzBm*: Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS.

Berosus spinosus (Steven, 1808) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok: BAZm*: Háromhuta: Istvánkút, 2000. VII. 26., fcs., HG, SzCs – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VI. 29., fcs., HG – *SzSzBm*: Tizakanyár: Nyár-szeg, 2000. VIII. 2., fcs., GI, HG.

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Hidasnémeti: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Kenézlő: Gice. – (CSABAI 2005): Hidasnémeti: Hernád, 2002. – Kenézlő: Gice, 2002.

Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Tokaj. – (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna; Mocsolya – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádnémeti: Hernád – Hernádszentandrás: Béluas-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos – Novajidrány: Bársonyos – Onga: Hernád, Ócsanáros; Vadász-patak, Ócsanáros – Vizsoly: Hernád; Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Timár: Morotva-tó. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001.; Lónyay-főcsatorna, 1998.; Mocsolya, 1998. – Hernádnémeti: Hernád, 2002. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Onga: Hernád: Ócsanáros, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – Sátoraljaújhely: Kacsá-tó, 1997.; Pap-tó, 1994. – Timár: Morotva-tó, 2002. – Tokaj: Tisza bridge, 2000. – Vizsoly: Hernád, 2002.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – Zalkod: Palocsa, 2002. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna – Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Kengyel-tó. – *Új adatok: BAZm*: Alsószolca: Bársonyos, 2002. IV. 17., HG, PVG – Regéc: Rostalló, 2000. VII. 29., fcs., HG, HS – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. V. 6., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS – Tokaj: Tisza-híd, 2000. IV. 17., fcs., GI, HG, HS – *SzSzBm*: Gávavencsellő: Gyuj tava, 2000. IV. 26., 2001. V. 10., HG, HS.

Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Philhydrus minutus* F.): Füzér-radvány. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva, Morotva-köz – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Béluas-patak – Méra: Bársonyos – Novajidrány: Bársonyos – Sajóhidvég: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gáva-

vencsellő: Kacsá-tó; Remete-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice; Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Morotva-tó – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005); Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2002.; Lenc, 2000.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Kenézlő: Gice, 2002.; Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1998., 1999., 2002. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Sátoraljaújhely: Hosszú-tó, 2001. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Morotva-tó, 2002. – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Tokaj: Tisza bridge, 2000. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna – Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Olaszliszka: Áres-tó; Fekete-tó – Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog; Keleti-Holt-Bodrog: Kengyel-tó; Pap tava – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VI. 20., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Nagyhuta: Kemence-patak, 2000. IV. 21., HG – Sátoraljaújhely: Hosszú-tó, északi rész, 2001. IV. 25., HG, HS; Long-erdő, Gyalmos, 1993. X. 23., HG, HS; Rudabányácska, Lötér, 1995. V. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG – Tokaj: Tisza-híd, 2000. IV. 17., fcs., GI, HG, HS.

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2002.; Lónyay-főcsatorna, 2004; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000. – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Tiszabercel: Mocsolya. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, legelő, 2000. III. 31., HG, HS – Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. III. 31., HG, HS – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2001. IX. 28., HG – Sátoraljaújhely: Hosszú-láz, kavicsbányató, 2000. IV. 2., HG, HS, HSné – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2000. IX. 29., HG, HS; Remete-zug, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS.

Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Philhydrus coarctatus* Gredl.): Cigánd. – (KUTHY 1897): Cigánd, Putnok, Szerencs, Tokaj. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Sajóhidvég: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Rakamaz: Nagy-morotva – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Balsa: Tisza, 2001. – Bodrogszegi – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999., 2002. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Tokaj, Tisza bridge, 2000. – (Soós et al. 2008): Bodrogkeresztúr: Nagy-tó – Olaszliszka: Áres-tó – Sárospatak: Füzes-ér; Kengyel-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Tokaj: Tisza-híd, 2000. IV. 17., fcs., GI, HG, HS – **SzSzBm**: Balsa: Tisza, rév, 2001. VI. 13., HG, HS.

Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Pusztafalui-dűlői-mocsár; Tisza-gát, Remete-zug – Rakamaz: Nagy-morotva, Morotva-köz – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Pusztafalui-dűlő, marsh, 1999.; Tisza, flood, Remete-zug, 1999. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Füzes-ér; Kengyel-tó.

Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Philhydrus melanocephalus* Oliv.): Sátoraljaújhely – Tokaj. – (CSABAI 2001): Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa – Tiszabercel: Szakadás. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak. – (CSABAI 2005): Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Tiszabercel: Szakadás, 1998. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog.

Enochrus ochropterus (Marshall, 1802) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa. – (CSABAI 2005): Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Kengyel-tó.

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna; Marót-zugi-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos; Bélus-patak – Sajóhidvég: Hernád – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Timár: Morotva-tó – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Alsóberecki: Holt-Bodrog, 2000. – Balsa: Tisza, 2001. – Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. – Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 1999.; Marót-zugi-Holt-Tisza, 1998.; Ó.füzes, 1996.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1998., 2002. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Sátoraljaújhely: Long-erdő, 2000. – Timár: Morotva-tó, 2002. – Tiszabercel: Széchenyi pumping station, 2000. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszaladány: dike, light trap, 1998. – Vizsoly: Ortás, 1999.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Füzes-ér; Hosszú-réti-Holt-Bodrog. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, legelő, 2000. IV. 18., HG, HS – Alsószolca: Bársonyos, 2002. IV. 1., HG, PVG – Bekecs: Muszaj-legelő, szikes, 2000. IV. 18., HG, HS – Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000. VI. 22., HG – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Halmaj: Nyilas,

2001. V. 3., Hg, HS – Regéc: Rostalló, 2000. VII. 28., fcs., HG, SzCs – Sátoraljaújhely: Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 10., 1999. VIII. 16., fcs., HG – Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VII. 25., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-füzes, árvízi uszadékból, 2001. III. 110., HG, HS.

Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna; Mocsolya – Rakamaz: Kis-morotva; Nagy-morotva, Morotva-köz – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Sajóhidvég: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice – Rakamaz: Nagy-morotva – Timár: Kántor-tó; Morotva-tó. – (CSABAI 2005): Alsóberecki: Holt-Bodrog, 2000. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 1999.; Mocsolya, 1998. – Kenézlő: Gice, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1998., 1999., 2002. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Timár: Kántor-tó, 2002.; Morotva-tó, 2002. – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza, 1998. – Tiszaladány: dike, light trap, 1998. – (KÁLMÁN et al. 2008): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóberecki: Holt-Bodrog, 2000. V. 10., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 3., HG, HS – Karcsa: Karcsa-ér, 2000. V. 10., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Szálás-szeg, 2000. VI. 29., HG.

Helochares lividus (J. R. Forster, 1771) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Tokaj. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Helochares griseus* F): Füzérradvány. – (CSABAI 2001): Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – (KÁLMÁN et al. 2008): Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza. – *Új adatok*: **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 2000. VIII. 16., HG.

Helochares obscurus (O. F. Müller, 1776) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI 2001): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, Kistiszahát – Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza; Mocsolya; Tisza-gát, Remete-zug – Rakamaz: Kis-morotva; Nagy-morotva; Nagy-Zátony-tó, Morotva-köz – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa – Timár: Kántor-tó. – (CSABAI et al. 2003a): Encs: Hernád, Gibárt – Göncruszka: Holt-Hernád – Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos – Sajóhidvég: Hernád – Vizsoly: Hernád; Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Kacsá-tó; Remete-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice; Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza; Kántor-tó; Morotva-tó – Tiszabercel: Oláh-zugi-Holt-Tisza – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2000.; Bogdány-tó, 1997. – Bodrogsgézi: Bodrog, lido, 2000. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 1999., 2002. – Encs: Hernád, Gibárt, 2002. – Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001.; Kacsá-tó, 2002.; Lenc, 2000.; Lónyay-főcsatorna, 2004.; Marót-zugi-Holt-Tisza, 1998., 2000.; Mocsolya, 1998.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2000., 2002.; Tisza, flood, Remete-zug, 1999. – Göncruszka: Holt-Hernád, 2002. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézlő: Gice, 2002.; Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999., 2002.; Nagy-Zátony-tó, Morotva-köz, 1999.; Solymos-tó, 1998. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999., 2004. – Sátoraljaújhely: Barázdszél, 2000.; Bibérctanya, 1999.; Felsőberecki-rév, 1997.; Long-erdő, 2000.; Pap-tó, 1994. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Timár: Kántor-Tisza, 2002.; Kántor-tó, 1999., 2002.; Morotva-tó, 2002. – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002.; Oláh-zugi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Tokaj: Görbe-tó, 2000.; Tisza bridge, 2000. – Vizsoly: Hernád, 2002.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – Zalkod: Palocsa, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Tiszakarádi-főcsatorna, Szennantanya – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna – Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog – Bodrogkeresztúr: Bogdán-tó; Nagy-tó; Sulymos-tó – Olaszliszka: Áres-tó; Fekete-tó – Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog; Keleti-Holt-Bodrog; Kengyel-tó; Szőlőskei-Holt-Bodrog – Szegi: Kis-tó, Kis-telek – Szegilong: Meszes – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó – Viss: Vissi-Holt-Bodrog, Törökér. – *Új adatok*: **BAZm**: Olaszliszka: Galambos, 1993. VIII. 13., HG – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, kacsatelep, 1993. IX. 13., HG, PG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001. V. 10., HG, HS; Remete-zug, 2001. VII. 5., HG, HS.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely – Szerencs. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa – Timár: Kántor-Tisza. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádkércs: Hernád – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Méra: Bársonyos – Novajidrány: Bársonyos – Onga: Hernád, Ócsanálós – Sajóhidvég: Hernád – Vizsoly: Hernád; Vizsolyi-Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Timár: Kántor-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Malom-szeg, 1995. – Cigánd: Tisza, 2002. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Encs: Hernád, Gibárt, 2001. – Gávavencsellő: Görbe-tó, 2001.; Lenc, 2000.; Lónyay-főcsatorna, 2004. – Hernádkércs: Hernád, 2002. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Onga: Hernád, Ócsanálós, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999. – Sajóhidvég: Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – Sátoraljaújhely: Barázdszél, 2000.; Berecki

híd, 2000.; Felsőberecki-rév, 1997.; Hosszú-tó, 2001.; Kaizer, 1999.; Long-erdő, 2000.; Ó-Ronyva, 1999.; Pap-tó, 1994. – Timár: Kántor-Tisza, 1998., 2002. – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. – Tiszaladány: dike, light trap, 1998. – Vizsoly: Hernád, 2002.; Ortás, 1999.; Vizsolyi-Holt-Hernád, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyai-főcsatorna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Gávavencsellő: Lónyai-főcsatorna. – (Soós et al. 2008): Sárospatak: Hosszú-réti-Holt-Bodrog; Keleti-Holt-Bodrog; Kengyel-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Bózsva, Fedormalom, 1999. VIII. 6., HG – Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. III. 31., HG, HS – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. IV. 2., HG, HS, HSné – Füzér: Lászlótanya, tóból, 1999. V. 1., ÁL, HG – Garadna: Kossuth utca 14., 1994. V. 18., 1997. VIII. 24., fcs., GA – Hollóháza: Mokrina, 2002. VI. 9., HG – Karos: Séta-homoki-dűlő, 2005. IV. 5., HG, HS – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2001. V. 3., HG, HS – Pácin: Szenna, Tiszakarádi-főcsatorna, 2002. III. 6., PG – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. IV. 7., HG, HS – Regéc: Ördög-völgy, 2000. VII. 26., 2002. III. 30., HG – Sajóhidvég: Túlsó-erdő, 2001. VIII. 15., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG, HS; Kácsárd, Teleki-kút, 2000. VIII. 17., HG; Piti-csatorna, 1999. IX. 23., HG, HS; Somlyód, 1999. III. 24., HG – Sátoraljaújhely: Hosszúláz, Középső-rét, 1999. IX. 25., HG, HS; Long-erdő, Kelince-tó, 1999. IX. 24., 2000. XI. 1., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 8., fcs., HG; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Som-hegy, 1986. VI. 15., HG, HS; Torzsás, 1999. V. 22., HG, HS – Semjén: Galamb-szék, 1997. V. 24., HG, PG – Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VII. 25., HG – Szuhafő: Szuha-völgy, 2003. IV. 24., HG, HS – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG – Vajdácska: Nyergestanya, 2007. III. 27., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Gyujtava, 2001. IV. 26., HG, HS; Ó-füzes, 2001. III. 10., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS.

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Mocsáry 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (Bíró 1883): Sátoraljaújhely – Tokaj. – (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Tisza-gát, Remete-zug – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa; Pap tava, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszurdok: Holt-Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza – Timár: Morotva-tó. – (CSABAI 2005): Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2000.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2002.; Tisza, flood, Remete-zug, 1999. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999.; Pap tava, 1999. – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000.; Bibérc tanya, 1999.; Hosszú-tó, 2001.; Long-erdő, 2000.; Molyva-oldal, 1999.; Ó-Ronyva, 1999.; Vinyik-dűlő, 1999. – Timár: Morotva-tó, 2002. – Tiszadob: Telek, floodplain, 1998. – Tokaj: Tisza bridge, 2000. – Zemplénagárd: Vér-tó, 2004. – (Soós et al. 2008): Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. IV. 18., 2001. V. 3., HG, HS – Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. IV. 19., HG, HS – Bózsva: Kis-Szár-hegy, Bózsva-part, vízműtelep, 2013. VI. 28., HG – Füzérkajata: Nagy-Büdös-tó, 2000. V. 1., HG, HS – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2001. V. 3., HG, HS – Pácin: Karcsa-csatorna, Gölyafészek Tábor, 2014. VI. 5., HG; Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., HG; Mosonnai-erdő, csatorna, 1999. VII. 25., HG, PG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG, HS; Bodroghalász, 2003. V. 8., HG, HS; Déli-Bodrog-holtág, 2007. IV. 15., 2016. V. 19., HG, HS; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. III. 30., HG, 2015. V. 15., HG, HS – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Berecki híd, 2021. III. 11., DD, HG; Bibérc, 1999. V. 29., HG, HS; Kazinczy Ferenc Múzeum, 1999. IV. 3., HG; Molyva-domb, homokbányató, 1999. IX. 3., HG, HS; Molyva-oldal, 1999. VII. 22., HG, HS; Ó-Ronyva, 1999. IX. 3., HG; Torzsás-dűlő, 2001. V. 13., HG, HS – Tokaj: Tisza-híd, 2000. IV. 17., GI, HG, HS – Vajdácska: Nyergestanya, homokbánya, 2007. III. 27., HG, HS – Zemplénagárd: Vér-tó, 2004. IV. 21., HG, HS – **SzSzBm**: Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS – Tiszakerecseny: Lónyai-erdő, erdőszéli csatornából, 1997. VIII. 1., 1997. IX. 12., HG, RI, SzGy.

Hydrochara flavipes (Steven, 1808) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-Grádcis-tó, Morotva-köz. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Méra: Bársonyos. – (CSABAI et al. 2003b): Timár: Kántor-tó. – (CSABAI 2005): Rakamaz: Nagy-Grádcis-tó, Morotva-köz, 1998. – Sátoraljaújhely: Bibérc tanya, 1999.; Long-erdő, 2000.; Molyva-oldal, 1999.; Vinyik-dűlő, 1999. – Timár: Kántor-tó, 2002. – Vizsoly: Ortás, 1999. – (Soós et al. 2008): Olaszliszka: Áres-tó – Sárospatak: Kengyel-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujker: Sóstó, legelő, 2000. IV. 18., HG, HS – Alsóregmec: Debrai-forrás, kis tó, 1999. IX. 30., HG, HS – Alsószolca: Bársonyos, 2002. IV. 17., HG, PVG – Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. IV. 18., 2001. V. 3., HG, HS – Boldogkőváralja: Tekeres-patak, 2000. IV. 18., HG – Karcsa: Karcsa-ér, 2005. VII. 19., HG, Varga András – Pácin: Mosonnai-erdő, csatorna, 1999. VII. 25., HG, PG – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. V. 13., HG, PG – Sárospatak: Török-ér, 2007. V. 14., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. VII. 4., HG, HS; Felső-rét, 1999. VIII. 27., HG, HS; Piti-csatorna, 1999. IX. 23., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. V. 29., HG, HS; Hosszúláz, kavicsbányató, 2001. IX. 30., HG, HS; Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 10., fcs., HG; Molyva-oldal, 1999. VII. 22., HG, HS; Rudabányácska, Alsó-rét, 1994. VIII. 4., fcs., HG, HS – **SzSzBm**: Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS – Tiszadob: Telek, 1998. IV. 27., HG, HS.

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 – *Irodalmi adatok*: (Mocsáry 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (Bíró 1883): Sárospatak – Sátoraljaújhely – Tokaj. – (CSABAI 2005): Tokaj: Görbe-tó, 2000. – (KÁLMÁN et al.

2008): Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz. – (Soós et al. 2008): Bodrogkeresztúr: Bogdán-tó; Kakukk-tó; Nagy-tó – Olaszliszka: Áres-tó; Fekete-tó – Sárospatak: Kengyel-tó – Szegilong: Meszes – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó – Viss: Vissi-Holt-Bodrog, Törökér. – *Új adatok*: **BAZm**: Kesznyéten, 1983. V. 17., KiL – Miskolc: Miskolctapolca, GyI – Nagyhuta: Kőkapu, tó, 1997. VI. 6., HG, HJE – Pácin: Karcsa-csatorna, Gólyafészek Tábor, 2010. VI. 8., 2012. VI. 7., 2014. V. 27., HG; Mágócsi-várkastély parkja, 2002. V. 9., 2003. IV. 21., HG – Sátoraljaújhely: Hosszú-tó, 1999. VII. 31., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. V. 16., HG, RI, SzGy; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Tarcal: Taktaközi-öntözőcsatorna, 2000. V. 16., HG, HS – Tokaj: Görbe-tó, 2000. V. 16., HG, HS – Vajdácská: Mikola-dűlő, Holt-Bodrog, 2002. XI. 29., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2001. IV. 26., HG, HS – Kisvárdá: Vár-fürdő, 2006. VII. 28., HG, HJE, HR.

Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1751) – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2000. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1999. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – Tiszabercel: Széchenyi pumping station, 2000. – (Soós et al. 2008): Bodrogkeresztúr: Nagy-tó – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Sóstó, 2000. IV. 18., HG, HS – Felsőberecki: Pátovai-tó, országhatáron, 2002. I. 15., Krajnyák András – Karos: Karos-Szerdahelyi-csatorna, 2000. V. 10., HG – Miskolc, 1982., GyI; Miskolctapolca, GyI – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, erdőszéli tóban, 2010. VI. 8., HG – Sátoraljaújhely: Deák utca, Piarista templom előtt elpusztulva, 2013. IV. 22., GNM, HG – Tarcal: Taktaközi-öntözőcsatorna, 2000. V. 16., HG, HS – Telkibánya: Mátyás király kútja, a forrás fölötti patakszakaszon úszott, 2013. V. 10., HG, HS – Tokaj: Bodrogzug, Rákóczi-várrom, 2006. VII. 7., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-füzes, 1996. VIII. 22., HG, HS; Tisza, 2001. VII. 20., HG – Tiszabercel: Széchenyi-szivattyútelep, 2000. IX. 29., HG, HS – Tiszakecseny: Lónyai-erdő, erdőszéli csatornából, 1997. VIII. 1., HG, ReI, SzGy.

Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Laccobius alutaceus* Thoms.): Sátoraljaújhely. – (CHYZER 1885) (sub nomen *Laccobius bipunctatus* Thoms.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Laccobius alutaceus* Thoms.): Sátoraljaújhely. – (CSABAI et al. 2003a): Garadna – Garadna – Gönci-patak – Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos – Nova-jidrány: Bársonyos – Telkibánya: Csenkő-patak – Vizsoly: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2004. – Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 2004. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Sátoraljaújhely: Ó-Ronyva, 1999. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszabercel: Tisza, 2002. – Vizsoly: Hernád, 2002.; Ortás, 1999. – (MÓRA et al. 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog – Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna; Tisza. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Sóstó, legelő, 2000. V. 3., HG, HS – Alsóregmec: Debrai-forrás, 1999. IX. 10., HG – Baktakék: Kék, Vasonca, 2002. VI. 15., HG – Boldogkőváralja: Tekerés-patak, 2000. IV. 18., HG – Halmaj: Bársonyos, 2001. V. 3., HG, HS – Rátka: Szerencs-patak, 2000. X. 24., HG, HS – Sátoraljaújhely: Ó-Ronyva, 2000. III. 5., HG – Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VI. 6., HG – Vizsoly: Ortás, 1999. IV. 30., ÁL.

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Vizsoly: Hernád. – (CSABAI et al. 2003b): Gávavencsellő: Kacsá-tó – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Felsőberecki: Bodrog, floodplain, 2003. – Gávavencsellő: Kacsá-tó, 2002.; Lónyay-főcsatorna, 2004.; Marót-zugi-Holt-Tisza, 2000.; Ó-füzes, 1996. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Kenézlő: Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Sátoraljaújhely: Felsőberecki-rév, 1997.; Long-erdő, 2000.; Pap-tó, 1994. – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Vizsoly: Hernád, 2002. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Sátoraljaújhely: Csemeterkert, Ronyva. – (KÁLMÁN et al. 2008): Cigánd: Csatorna – Szabolcsveresmart: Nagy-szögi-Holt-Tisza. – *Új adatok*: **BAZm**: Bükkábrány: Lignitbánya, déli oldal, csatorna, 2001. X. 14., HG, ND, PVG – Encs: Gibárt, Pap halma, halastó, 2000. V. 16., HG, HS – Felsőberecki: Bodrog-ártér, árvízi uszadékból, 1998. IV. 25., HG, HJE – Sátoraljaújhely: Felsőberecki-rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE; Hosszúláz, kavicsbányató, 2000. IV. 2., HG, HS, HSné; Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Marót-zugi-Holt-Tisza, 2000. VIII. 16., HG, HS; Ó-füzes, árvízi uszadékból, 2001. III. 10., HG, HS. **Laccobius obscuratus** Rottenberg, 1874 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Gönc: Gönci-patak – Méra: Bársonyos. – *Új adatok*: **BAZm**: Szendrő: Alsó-rétek, 2001. VII. 25., HG.

Laccobius simulatrix d'Orchymont, 1932 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Hernádszentandrás: Bélus-patak. – (CSABAI 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog, 2004. – (MÓRA et al. 2005): Bodrogkeresztúr: Bodrog.

Laccobius sinuatus Motschulsky, 1879 – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Gönc: Gönci-patak.

Laccobius striatulus (Fabricius, 1817) – *Irodalmi adatok*: (CSABAI et al. 2003a): Gönc: Gönci-patak – Méra: Bélus-patak. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóregmec: Bózsva, Fedormalom, 1996. VIII. 19., HG – Bükkábrány: Lignitbánya, déli oldal, csatorna, 2001. X. 14., HG, ND, PVG.

Limnoxenus niger (Zschach, 1788) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Hydrobius oblongus* Hbst.): Sátoraljaújhely – Szerencs. – (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna – Timár: Kántor-tó. – (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca – Hernádszentandrás: Béluas-patak. – (CSABAI et al. 2003b): Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza – Gávavencsellő: Remete-zugi-Holt-Tisza – Kenézlő: Gice; Kenézlői-Holt-Tisza – Rakamaz: Nagy-morotva – Timár: Morotva-tó – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza. – (CSABAI 2005): Bodrogszegi: Bodrog, lido, 1995. – Dombrád: Palló-szögi-Holt-Tisza, 2002. – Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001.; Kacsas-tó, 2000.; Lónyay-főcsatorna, 1998.; Remete-zugi-Holt-Tisza, 2022., 2002. – Kenézlő: Gice, 2002.; Kenézlői-Holt-Tisza, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 2002. – Sárospatak: Pap tava, 2004. – Sátoraljaújhely: Molyva-oldal, 1999.; Pap-tó, 1994. – Timár: Kántor-tó, 1998.; Morotva-tó, 2002. – Tiszakarád: Tiszakarádi-Holt-Tisza, 2002. – Tokaj: Görbe-tó, 2000. – (KÖDÖBÖCZ et al. 2006): Sátoraljaújhely: Csemetekert, Ronyva. – (KÁLMÁN et al. 2008): Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotva-köz – Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Alsóberecki: Alsóberecki-Holt-Bodrog – Sárospatak: Kengyel-tó – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodrogszegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., fcs., HG, HS – Karcsa: Karcsa-ér, 2000. V. 10., HG – Kenézlő: Görbe-ér, 2002. V. 9., HG, HS – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2001. V. 3., HG, HS – Sárazsadány: Sárai-zug, 2002. VIII. 21., GI, HG, SzZs – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG, HS; Déli-Bodrog-holtág, 2002. VII. 24., HG – Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 8., fcs., HG; Molyva-oldal, 1999. VII. 22., HG, HS; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Tokaj: Görbe-tó, 2000. V. 16., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001. IV. 26., HG, HS; Kacsas-tó, 2001. VI. 11., HG, HS; Lenc, 2000. VII. 19., HG, HS; Remete-zug, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS.

Sphaeridiinae Latreille, 1802

Cercyon granarius Erichson, 1837 – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897): Cigánd.

Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cercyon flavipes* Fab.): Sárospatak – Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodroghalom: Nyárjas-dűlő, útszéli trágyalerakat, 1995. IV. 4., HG – Pácín: Mester-gorc, útszéli trágyalerakat, 1995. III. 26., HG – Sátoraljaújhely: Torzsás, legelő, 1995. IV. 15., HG – Tiszakarád: Őrszemi-legelő, 1995. V. 11., HG.

Cercyon impressus (Sturm, 1792) – *Irodalmi adatok:* (CSABAI et al. 2003a): Halmaj: Vasonca.

Cercyon laminatus Sharp, 1873 – *Új adatok:* **BAZm:** Pácín: Mester-gorc, útszéli trágyalerakat, 1995. III. 26., HG – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. V.II. 28., fcs., HG, HS.

Cercyon marinus C. G. Thomson, 1853 – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Cercyon nigriceps (Marshall, 1802) – *Irodalmi adatok:* (KUTHY 1897) (sub nomen *Cercyon centrimaculatus* Strm.): Putnok.

Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1760) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Bodroghalom: Nyárjas-dűlő, útszéli trágyalerakat, 1995. IV. 4., HG – Pácín: Mester-gorc, útszéli trágyalerakat, 1995. III. 26., HG – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Torzsás, legelő, 1995. IV. 15., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. IV. 30., HG, HS.

Cercyon sternalis (Sharp, 1918) – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS.

Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok:* **BAZm:** Bodroghalom: Nyárjas-dűlő, útszéli trágyalerakat, 1995. IV. 4., HG – Pácín: Mester-gorc, útszéli trágyalerakat, 1995. III. 26., HG – Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Torzsás, legelő, 1995. IV. 15., HG.

Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) – *Irodalmi adatok:* (CSABAI et al. 2003a): Hernádszurdok: Holt-Hernád. – (CSABAI 2005): Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002.

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok:* (CSIKI 1942): Füzérradvány. – (CSABAI 2001): Rakamaz: Nagy-morotva – Sárospatak: Füzes-ér, Berek-laposa. – (CSABAI et al. 2003a): Encs: Hernád, Gibárt – Halmaj: Vasonca – Hernádszurdok: Holt-Hernád – Méra: Bársonyos. – (CSABAI 2005): Encs: Hernád, Gibárt, 2002. – Gávavencsellő: Gyuj tava, 2001.; Lónyay-főcsatorna, 2004.; Ó-füzes, 1996. – Hernádszurdok: Holt-Hernád, 2002. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1998. – Sárospatak: Füzes-ér, 1999. – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, 2000.; Felsőberecki-rév, 1997.; Hosszú-tó, 2001.; Kacsas-tó, 1997.; Long-erdő, 2000. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyai-főcsatorna. – (KÁLMÁN et al. 2008): Tiszabercel: Mocsolya. – (Soós et al. 2008): Bodrogkeresztúr: Bogdán-tó; Kakukk-tó; Sulymos-tó – Olaszliszka: Áres-tó – Sárospatak: Füzes-ér; Kengyel-tó – Vámosújfalú: Felső-Pap-tó – Viss: Vissi-Holt-Bodrog, Törökér. – *Új adatok:* **BAZm:** Halmaj: Bársonyos, 2001. V. 3., HG, HS – Karcsa: Lábszár, 1994. V. 26., HG – Olaszliszka: Galambos, 1993. VIII. 13., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG – Sátoraljaújhely:

Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Felsőberek-rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE; Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG, HS; Long-erdő, Hosszú-tó, 1993. VIII. 14., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 6., HG; Rudabányácska, Hore-patak, 2004. V. 12., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Ó-füzes, árvízi uszadékból, 2001. III. 10., HG, HS.

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Cryptopleurum atomarium* Fabr.): Sátoraljaújhely.

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1775 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Dámóc: Mokcsa-rét, 1994. XI. 1., HG – Garadna: erdőszél, 1997. IV. 27., GA; Kossuth utca 14., 1999. IV. 2., 2002. VI. 17., GA – Hangony: Sós-árnyék, 2005. VII. 7., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VI. 18., HG – Kesznyéten: Kesznyéteni-legelő, 1995. X. 6., HG, HS – Kiszórvágó: Kiszórvágó-csatorna, 1998. VI. 29., PG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. VIII. 31., HG – **SzSzBm**: Balsa: Tisza-part, rév, 1999. XI. 2., HG – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. VI. 19., HG.

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Bika-rét, 1995. VII. 25., HG – Garadna, 1995. VII. 13., 1996. VI. 9., GA – Halmaj: Galambos-patak, 2001. VII. 18., HG, PG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VI. 18., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató, 1997. IV. 28., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. IV. 16., 1997. V. 6., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. VII. 10., HG – Tiszakarád: Órszemi-legelő, 1995. V. 11., HG – Tolcsva: Mandulás, 1994. V. 14., HG – Viszló: Bogoly-völgy, 2000. VI. 14., DGy, HA – **SzSzBm**: Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 20., HG, HS.

Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Torzsás, legelő, 1995. IV. 15., HG.

Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Sóstó, legelő, 2000. VIII. 15., HG – Cigánd: Ledmecő, legelő, 1994. V. 13., HG – Gönc: Gönci-patak völgye, lótrágyából, 1996. VI. 16., GA – Halmaj: Galambos-patak, 2001. VII. 18., HG, PG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VI. 18., HG – Kiszórvágó: Kiszórvágó-csatorna, 1998. VI. 29., PG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 30., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 3., HG, HS, HSné; Rudabányácska, Som-hegy, 1986. X. 11., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. V. 16., HG; Torzsás, 1995. IV. 15., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG – Tiszakarád: Órszemi-legelő, 1995. V. 11., HG.

Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838 – *Új adatok*: **BAZm**: Karcsa: Nyírtanya, 1998. V. 9., PG – Kiszórvágó: Kiszórvágó-csatorna, 1998. VI. 29., PG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., HG – Tiszakarád: Órszemi-legelő, 1995. V. 11., HG.

SPERCHEIDAE Erichson, 1837 – dajkacsiborfélék családja

Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – (CSABAI 2001): Gávavencsellő: Mocsolya – Rakamaz: Nagy-morotva – Szabolcs: Kis-Tisza, Fecske-part. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Mocsolya, 1998. – Rakamaz: Nagy-morotva, 1998.; Solymos-tó, 1998. – Sátoraljaújhely: Long-erdő, 2000.; Vinyik-dűlő, 1999. – Szabolcs: Kis-Tisza, 1999. – Zalkod: Palocsa, 2002. – (KÁLMÁN et al. 2008): Rakamaz: Kis-Pap-tó, Morotvaköz. – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2001. V. 3., HG, HS – Bodroghalom: Zsidó-homok, 2006. VIII. 15., HG – Bodrogresztúr: Macskás, 1993. V. 20., HG – Karcsa: Karcsa-ér, 2000. V. 10., HG – Karos: Karos-Szerdahelyi-csatorna, 1998. V. 21., PG; Séta-homoki-dűlő, 2005. V. 3., HG, HS – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2009. IV. 28., HG; Déli-Bodrog-holtág, 2005. X. 6., HG, PA – Sátoraljaújhely: Bibérc, 2005. V. 4., 2006. IV. 8., HG, HS; Long-erdő, északi rész, árvízi uszadékból, 2000. III. 22., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 17., 1997. VIII. 22., HG, HS; Long-erdő, Kapronca, 2001. IV. 25., HG, HS; Pap-tó, 2020. V. 9., HG, HS; Vinyik-dűlő, 1999. IV. 30., HG, HS – Zalkod: Palocsa, 2002. V. 9., HG – **SzSzBm**: Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., HG – Tiszakerecsény: Lónyai-erdő, erdőszéli csatorna, 1997. VIII. 1., HG, ReI, SzGy.

Staphylinoidea – hólvaalkatúak családsorozata

AGYRTIDAE Thomson, 1859 – áldögbogárfélék családja

Agyrtes castaneus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Agyrtes castaneus* Payk.): Tokaj. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Agyrtes castaneus* Fröl.): Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Garadna: Kossuth utca 14., 2000. IV. 17., fcs., GA, 2000. IV. 19., GA – Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Múzeum, 1995. IV. 30., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 3., 2000. IV. 15., HG.

HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 – tócsobogárfélék családja

Limnebius atomus (Duftschmid, 1805) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely.

Limnebius crinifer (Rey, 1885) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Limnebius nitidus (Marshall, 1802) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Limnebius picinus* Marsh.): Sátoraljaújhely.

Limnebius papposus Mulsant, 1844 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Limnobius papposus* Muls.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Limnebius papposus* Muls.): Sátoraljaújhely. – (CSABAI 2005): Gávavencsellő: Lónyay-főcsatorna, 2004. – (MÓRA et al. 2005): Tiszabercel: Lónyay-főcsatorna.

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely.

Ochthebius metallescens Rosenhauer, 1847 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885): Tokaj. – (KUTHY 1897): Tokaj.

Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ochthebius pygmaeus* Kies.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS; Rudabányácska, Lóter, 1995. V. 28., fcs., HG, HS.

Ochthebius pusillus Stephens, 1835 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ochthebius margipallens* Latr.): Sátoraljaújhely.

LEIODIDAE Fleming, 1821 [=CATOPIDAE, COLONIDAE] – pecebogárfélék családja

Cholevinae Kirby, 1837

Attaephilus arenarius (C. Hampe, 1852) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Catopomorphus arenarius* Hampe): Sátoraljaújhely, „Eddig nálunk csak Erdélyből volt ismerte, 1881. márcz. 30-án az ujhelyi Kopaszknán is feltaláltuk.” – (KUTHY 1897) (sub nomen *Catopomorphus arenarius* Hampe): Sátoraljaújhely.

Catops chrysomeloides (Panzer, 1798) – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Koholya-tető, 1995. V. 25., HG, HJE, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. IV. 23., HG.

Catops coracinus Kellner, 1846 – *Új adatok*: **BAZm**: Pácin: Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., HG, HS – Sima: Csonkás, 1996. X. 27., HG, HS.

Catops fuliginosus (Erichson, 1837) – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG – Olaszliszka: Bodrog, komp, 2003. V. 8., HG, HS – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. XI. 6., HG – Tarcál: Csendes-tag, legelő, 1994. IV. 30., ar., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 2., HG.

Catops grandicollis Erichson, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtúr: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. IX. 21., HG – Kazincbarcika: Holt-Szuha partja, 1997. X. 15., ND – Komlócska: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., HG, KiA – Regéc: Rostalló, 1995. IX. 30., HG – Sárospatak: Tarattya laposa, 1997. VI. 5., HG, HS – Sátoraljaújhely: Hlavati-kert, 1997. IV. 22., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. X. 30., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. IX. 24., HG, HS.

Catops morio (Fabricius, 1787) – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VI. 16., HG.

Catops neglectus Kraatz, 1852 – *Új adatok*: **BAZm**: Komlócska: Hotyka-völgy, 1997. IX. 30., KiA – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG; Nagy-Nyugodó, 1994. IV. 26., HG; Tatárka, 1997. XI. 13., HG.

Catops nigricans Spence, 1813 – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Ptomophagus nigricans* Spence.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Catops nigricans* Sp.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebu, 1994. X. 30., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., HG, KA – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VI. 16., HG – Szuhaő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG – **SzSzBm**: Balsa: Homokos-hát, 1993. VI. 13., HG.

Catops nigricans Spence, 1813/ *Catops nigricantoides* Reitter, 1901 (nőstények) – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG – Karcsa: Lábszár, nádas mocsár, 1994. VI. 19., HG – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1993. VII. 13., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, erdőszéli szőlők, 1999. V. 30., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. X. 23., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. X. 9., HG – Tarcál: Csendes-tag, 1994. IV. 30., HG, HS; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. X. 30., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 2., HG, HS.

Catops nigricantoides Reitter, 1901 – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG – Gönc: Szesszió, 1995. V. 17., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Tarcál: Csendes-tag, 1994. IX. 22., HG; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. X. 30., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VI. 2., HG.

Catops nigriclavus Gerhardt, 1900 – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG.

Catops nigríta Erichson, 1837 – *Új adatok*: **BAZm**: Komlócska: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., HG, KA – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. IX. 21., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. IV. 30., HG, HS.

Catops picipes (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Filkeháza: Bisó partja, 1999. VI. 6., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. IX. 30., HG, KiA – Nagyhuta: Solymos, 1989. XI. 5., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők melletti gyertyános erdőszél, 1999. V. 30., 1999. X. 15., HG; Hármaskúti-völgy, Fejedelem-forrás, 2001. X. 4., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Rudabányácska: Szénégető-völgy, 1999. VI. 16., HG; Sátor-hegy, 1995. VII. 8., HG – Szuha-fő: Szuha-völgy, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., HG.

Catops westi westi Krogerus, 1931 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. V. 27., 2003. VII. 27., HG – Boldogkőváralja: Tekerés-patak, 2000. V. 3., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. IV. 25., HG, HS – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Komlócska: Hotyka-völgy, 1997. VI. 20., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. VIII. 4., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., HG – Regéc: Gyertyánkúti-rétek, 1993. V. 16., HG, MG, 1993. VIII. 5., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. VI. 20., 1994. VII. 3., HG, HS – Sátoraljaújhely: Berecki hid, 1992. IV. 12., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, 1997. VI. 16., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. IV. 16., HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. IV. 25., HG, HS – Szuha-fő: Korlát-patak, 2000. VII. 27., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. IV. 23., HG, HS.

Choleva angustata (Fabricius, 1781) – *Új adatok*: **BAZm**: Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. IX. 21., HG – Sátoraljaújhely: Várhegy, 1996. X. 26., HG.

Choleva glauca Britten, 1918 – *Új adatok*: **BAZm**: Filkeháza: Bisó partja, 1999. VI. 6., HG – Komlócska: Zsidó-rét, 2010. VI. 10., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1990. V. 19., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1986. IV. 6., HG.

Choleva jeanneli Britten, 1922 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató, 1997. V. 6., HG.

Choleva oblonga Latreille, 1807 – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebuj, 1994. IV. 30., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VI. 16., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. X. 30., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VI. 17., HG.

Choleva paskoviensis Reitter, 1913 – *Új adatok*: **BAZm**: Filkeháza: Bisó-part, 1999. VI. 6., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. X. 30., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. X. 15., HG.

Choleva reitteri Petri, 1915 – *Irodalmi adatok*: (MERKL 2006): Füzér: Vár-hegy, 400 m, szilikát sziklagyep, 1978. IX. 29., MO. – *Új adatok*: **BAZm**: Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., HG, KiA.

Choleva spadicea (Sturm, 1839) – *Új adatok*: Kazincbarcika: Borsodi Vegyi Kombinát feletti domb, 1997. V. 9–28., ND – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. XI. 15., HG, KiA – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG.

Choleva spinipennis Reitter, 1890 – *Irodalmi adatok*: (MERKL et al. 2012): Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG.

Choleva sturmi C. Brisout de Barneville, 1863 – *Új adatok*: **BAZm**: Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG.

Drepsocia umbrina (Erichson, 1837) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ptomophagus umbrinus* Er.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Catops umbrinus* Er.): Sátoraljaújhely.

Nargus anisotomoides (Spence, 1813) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Bodrogkeresztúr, Lebuj, 1994. V. 22., HG, HS – Dövény: Alsó-rét, 2003. VI. 17., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Hernádbud: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Sárospatak: Mandulás, 1997. VI. 20., HG, 1997. XI. 15., HG, KA; Veres-harasz, szőlők parlagja, 1999. IX. 30., 1999. X. 15., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. XI. 13., HG; Boda-dűlő, erdőszél, 1999. V. 30., 1999. X. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1999. X. 30., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 1994. XI. 6., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. V. 12., HG – Tarcál: Ördög-bánya, szőlők, 1999. X. 30., HG – Sima: Csonkás, 1996. VI. 18., HG – Vizsoly: Ortás, 1996. X. 27., HG.

Nargus brunneus (Sturm, 1839) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Tolesva. – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Mandulás, 1997. XI. 5., HG – Tarcál: Ördög-bánya, szőlők, 1999. X. 30., HG.

Nargus velox (Spence, 1815) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sun nomen *Choleva velox* Spenc.): Pácín. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. IX. 21., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG; Szesszió, 1995. V. 17., HG – Karcsa: Becsked, 1994. VI. 19., 1994. XI. 1., HG – Kazincbarcika: Holt-Szuha partja, 1997. X. 15., ND – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1993. VI. 13., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS – Sárospatak: Török-ér, 1993. VII. 10., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 31., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő: Gyalmos, Három-

honvéd-tömb, 1993. X. 23., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. V. 8., HG; Long-erdő, Kacsató, 1994. V. 3., 1997. VI. 16., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. VI. 17., HG.

Nargus wilkini (Spence, 1815) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Meszes: Barakonyi-patak, 1998. III. 30., HG, HS – Perecse: Szirákó-völgy, 1998. V. 8., HG – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. V. 8., HG.

Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ptomophagus colonoides* Kratz.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Nemadus colonoides* Kr.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Telkibánya: Ósva-völgy, 1994. XI. 5., HG, PG.

Ptomophagus sericatus (Chaudoir, 1845) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtár: Bika-rét, 1995. V. 17., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 3., HG – Erdőhorváti: Huta-völgyi Pál-kút, 2002. VII. 11., HG – Felsőberekci: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. VI. 18., HG – Karcsa: Becsked, 1994. VI. 19., HG – Mikóháza: Petőfi utca 1., 2001. IX. 3., GI – Pácin: Mosonnai-erdő, 1993. VIII. 20., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. VI. 1., HG; Hlavati-kert, 1997. IX. 22., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., HG; Long-erdő, Kapronca, 1997. V. 1., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG – Szendrő: Büdöskútpuszta, Bódva-part, 2001. VI. 6., HG.

Ptomophagus subvillosus (Goeze, 1777) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Ptomophagus sericeus* Pz.): Gesztely – Putnok – Sátoraljaújhely – Tokaj.

Ptomophagus varicornis (Rosenhauer, 1847) – *Új adatok*: **BAZm**: Dövény: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VI. 19., 1994. VIII. 20., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VI. 2., 1996. VIII. 22., HG.

Sciodrepoidea watsoni (Spence, 1815) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ptomophagus watsoni* Spence): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Sciodrepa watsoni* Sp.): Alsóberekci – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Aranyos-völgy, baskói útelágazás, 1996. VII. 15., HG – Abaújtár: Disznó-gödör, 2003. V. 27., HG – Alsóberekci: Berecki híd, 2003. V. 8., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG; Felső-rét, 2003. VII. 27., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1997. VI. 8., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. IX. 21., HG – Makkoshotyka: Hotyka-völgy, 1997. IX. 30., KiA – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG; Galambos, 1993. VII. 10., HG – Pácin: Égeres, 1999. VII. 25., HG, PG; Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VII. 20., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., HG – Sárospatak: Király-hegy, 1999. IX. 30., HG; Veres-haraszt, szőlők parlagja, 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 15., HG; Hlavati-kert, 1997. VII. 3., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. IX. 3., HG; Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-tömb, 2002. XI. 29., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, 1992. IV. 20., 1997. VI. 16., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. VIII. 15., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1994. VII. 20., HG; Tatárka, 1997. XI. 13., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. VIII. 31., HG – Szuha: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 1989. VII. 22., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, 1997. X. 7., HG.

Coloninae Horn, 1880

Colon clavigerum (Herbst, 1797) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, erdőszéli szőlők, 1999. X. 15., HG.

Colon dentipes (Sahlberg, 1882) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, erdőszél, 1999. VI. 1., HG.

Colon latum Kraatz, 1850 – *Új adatok*: **BAZm**: Filkeháza: Bisó partja, 1999. VI. 6., HG.

Leiodinae Fleming, 1821

Agathidium atrum (Paykull, 1798) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., HG.

Agathidium convexum Sharp, 1866 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): (sub nomen *Agathidium piceum* Er.): Füzérradvány.

Agathidium laevigatum Erichson, 1845 – *Új adatok*: **BAZm**: Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. V. 23., HG.

Agathidium mandibulare Sturm, 1807 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely.

Agathidium marginatum Sturm, 1807 – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Veres-haraszt, 1999. VI. 15., HG.

Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942): Füzérradvány.

Agathidium varians (Beck, 1817) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG.

Amphicyllis globiformis (C. R. Sahlberg, 1833) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. IV. 26., HG.

Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) – *Új adatok*: **BAZm**: Karcsa: Becksed, 1994. VI. 19., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kis-Magas-hegy, 1994. V. 24., HG.

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Liodes humeralis* Kug.): Sátoraljaújhely, „Fagombákon az ujhelyi Bodnár-völgyben”. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Anisotoma humeralis* Kug.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraaljai-patak, 2000. V. 16., HG – Karcsa: Becksedi-erdő, 1994. VII. 13., HG – Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. X. 9., HG.

Colenis immunda (Sturm, 1807) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Alsóberecki. – *Új adatok*: **BAZm**: Pácin: Mosonnai-erdő, Égeres, 1999. VII. 25., HG, PG.

Leiodes brunnea (Sturm, 1807) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Choleva brunnea* St.): Tolcsva.

Leiodes dubia (Kugelan, 1794) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Anisotoma dubia* Kug.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Liodes dubia* Kug.): Tolcsva. – *Új adatok*: **SzSzBm**: Anarcs: Lénár-tói-dűlő, homokbánya, 1997. VI. 27., HG, ReI, SzGy.

Leiodes longipes (Schmidt, 1841) – *Új adatok*: **BAZm**: Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., HG.

Leiodes polita (Marsham, 1802) – *Új adatok*: **BAZm**: Komlóska: Cserepeskút, 1998. VI. 30., HG, HJE.

Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Cyrtusa minuta* Ahr.): Sátoraljaújhely.

Xanthosphaera barnevillei Fairmaire, 1859 – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Xanthosphaera barnevillei* Fairm.): Putnok.

Zeadolopus latipes (Erichson, 1845) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Cyrtusa latipes* Er.): Sátoraljaújhely, „Az ujhelyi Kopaszknán kövek alatt és földben 1880. év október elején néhány példányban.”. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cyrtusa latipes* Er.): Putnok – Sátoraljaújhely.

Platypsyllinae Ritsema, 1869 [= Leptininae LeConte, 1872]

Leptinus testaceus J. Müller, 1817 – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Füzér: Drahos, erdőszél, 2005. VII. 21., HG – Háromhuta: Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG – Nagyhuta: Komlóska-völgy, Nyírfes-völgy alja, 2010. VI. 29., HG – Szalonna: Köszvényeskút, 2007. VI. 7., HA, HG – Telkibánya: Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 2., HG.

PTILIIDAE Heer, 1843 [= TRICHOPTERYGIDAE Erichson, 1845] – paránybogárfélék családja

Acrotrichinae Reitter, 1909

Acrotrichis atomaria (De Geer, 1774) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Trichopteryx atomaria* Deg.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx atomaria* Deg.): Sátoraljaújhely.

Acrotrichis brevipennis (Erichson, 1845) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Trichopteryx brevipennis* Er.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx brevipennis* Er.): Sátoraljaújhely.

Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Trichopteryx fascicularis* Hbst.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx fascicularis* Hbst.): Sátoraljaújhely.

Acrotrichis montandoni (Allibert, 1844) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Trichopteryx montandoni* All.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx montandoni* Allib.): Cigánd – Sátoraljaújhely – Tolcsva.

Acrotrichis sericans (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx chevrolati* Allib.): Putnok.

Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Trichopteryx thoracica* Walt.): Cigánd. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Trichopteryx thoracica* Walt.): Cigánd.

Ptiliinae Erichson, 1845

Millidium minutissimum (Ljungh, 1804) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Ptilium minutissimum* Ljungh): Putnok.

Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Ptenidium evanescens* Marsh.): Cigánd – Sátoraljaújhely – Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Ptenidium pusillum* Gyll.): Sárospatak, Sátoraljaújhely.

Ptiliola kunzei (Heer, 1841) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Ptiliolium kunzei* Heer): Putnok.

Ptilium caesum Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Tolcsva, „A legkisebb zempléni bogár, alig 2/5 vonal hosszú. Tolcsvánál, 1880. évi novemberben, odvas fákbán találtuk.” – (KUTHY 1897): Tolcsva, „(leg Dr. C. Chyzer)”.

Ptinella tenella (Erichson, 1845) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Neuglenes tenellus* Er.): Putnok.

SCYDMAENIDAE Leach, 1815 – gödörkésbogár-félék családja

Cephennium slovenicum Machulka, 1931 – *Új adatok*: **BAZm**: Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS.

Euconus claviger (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Scydmaenus claviger* Müll.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Euconus claviger* Müll.): Sátoraljaújhely.

Euconus fimetarius (Chaudoir, 1845) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Long-erdő, északi rész, árvíz széle, uszadékról, 2000. III. 22., HG, HS.

Euconus hirticollis (Illiger, 1798) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Pácin, Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Hernád-németi: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. V. 22., HG, HS – Ónod: Puha-part, Sajó bal partja, 2001. VIII. 15., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Long-erdő, északi rész, árvíz széle, uszadékról, 2000. III. 22., HG, HS – Semjén: Galamb-szék, 1993. IV. 25., HG, HS – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. X. 6., HG, HS – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszegély, 1998. X. 28., HG, HS – Viss: Csonkás, 1993. VII. 10., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002. V. 22., HG, HS – **SzSzBm**: Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VII. 5., HG, HS – Tiszabercel: Babócsa-szög, Tisza jobb parti ártere, 2002. VII. 31., HG, HS.

Euconus pubicollis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Alsóberecki. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., HG, HS – Füzér: Vár-forrás, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG – Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Nagyhuta: Komlóska-völgy, láprét szegélye, 1988. IV. 23., 1988. VI. 5., 1988. VI. 26., 1988. VII. 21., HG – Regéc: Vajda-völgy, 1988. VII. 21., HG, 1993. XI. 7., HG, HS – Sárospatak: Szénégető-völgy, 2002. III. 7., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1990. V. 19., 1994. III. 5., HG, HS, HSné, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné; Kecse-hát, 1994. V. 24., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VI. 15., HG – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. III. 30., ar., HG, HS.

Euconus rutilipennis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Új adatok*: **BAZm**: Vizsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002. VI. 20., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 2001. VII. 5., HG, HS.

Euconus transilvanicus (Saulcy, 1876) – *Új adatok*: **BAZm**: Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS.

Euconus wetterhalii (Gyllenhal, 1813) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Scydmaenus wetterhalii* Gyll.): Alsóberecki, Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Euconus wetterhali* Gyll.): Alsóberecki, Putnok, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Boldva: Alsó-rét, 2001. VI. 6., HG, HS – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS, 2001. VII. 18., HG, PG – Hernád-németi: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. V. 22., HG, HS – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 23., HG, HS – Sajóecseg: Sajó jobb parti ártere, 2001. VI. 6., HG – Sárospatak: Veres-harasz, szőlők, 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fák, ar., 1993. X. 23., HG, HS – Szendrő: Büdöskútpuszta, Bódva jobb parti ártere, 2001. VI. 6., HG, HS; Garadnapuszta, Bódva bal parti ártere, 2001. VI. 6., HG, HS – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Tiszalúc: Holt-Tisza, füzes, ar., 1995. X. 6., HG, HS – Vajdácska: Mikola-dűlő, 2003. IV. 15., HG, HS – Vilyvitány: Vítányi-legelő, 2002. V. 17., HG, HS – Vizsoly: Ortás, Hernád jobb parti ártere, 1996. V. 14., HG, HS – Zemlégnagárd: Asztrap-dűlő, Tisza ártere, 1993. VI. 12., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, Tisza jobb parti gátja, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS; Gyuj tava, nádas mocsár, 1996. VII. 8., HG, HS; Ó-Füzes, Tisza jobb parti gátja, árvízi uszadékról, 2001. III. 10., HG, HS; Pusztafalui-dűlő, 2001. VII. 20., HG, HS – Tiszavasvári: Fehér-szik, 1998. IV. 23., HG, HS; Göbölös, Fekete-szik, 1997. VI. 17., HG, HS.

Euthia scydaenoides Stephens, 1830 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883, KUTHY 1897): Sátoraljaújhely – Tolcsva.

Microscydmus nanus (Schaum, 1844) – *Új adatok*: **BAZm**: Füzér: Vár-forrás, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG.

Neuraphes angulatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Scydaenus angulatus* Müll.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Neuraphes angulatus* Müll.): Pácin, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG, HS – Györgytarló: Cigánykúti-dűlő, almaültetvények közti csatorna partja, 1999. XI. 2., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. V. 14., HG, HS – Olaszliszka: Galambos, 1993. VI. 13., HG, HS – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., 1994. VII. 13., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., HG, HS, HSné; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. IV. 28., HG, HJE; Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS – Tiszaújfáros: Kocsordos, 1995. VI. 21., 1995. X. 6., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002. V. 22., HG, HS.

Neuraphes elongatulus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Új adatok*: **BAZm**: Erdőhorvát: Kis-Tolcsva, 2002. VI. 5., HG, HS – Komlóska: Sáros-völgy, 1998. III. 3., HG, KiA – Nagyhuta: Solymos, 1989. V. 6., HG – Regéc: Rostalló, égeres, 1995. IX. 30., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 1994. XI. 5., HG, PG.

Scydaenus hellwigii (Herbst, 1792) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Eumicrus hellwigii* Fabr.): Sáros-patak, Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Scydaenus hellwigi* F.): Sáros-patak, Tolcsva. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Scydaenus hellwigi* Hbst.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Kishuta: Kemencepatak, tölgyfásor, 2017. IV. 26., HG, HS – Mikóháza: Száraz-völgyi-tag, 2017. IV. 16., HG, HS, PI.

Scydaenus perrisi Reitter, 1881 – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsza: Szár-hegy alja, Kemence-patak partja, korhadtt fából, 2017. IV. 26., HG, HS – Sáros-patak: Szava-hegy, 2000. IV. 3., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., kivágott, odvas hársfáról, 2002. VII. 18., HG.

Scydaenus rufus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Eumicrus rufus* Müll.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Scydaenus rufus* Müll.): Pácin, Putnok, Sátoraljaújhely.

Scydaenus tarsatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Eumicrus tarsatus* Müll.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Scydaenus tarsatus* Müll.): Pácin, Putnok, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Nyárjas-dűlő, komposzthalomból, 1995. IV. 4., HG, HS; Virányi-legelő, 1995. V. 11., HG, HS – Gagybátor: Bátor-patak, 1998. X. 10., ar., HG, HS – Garadna: Kossuth utca 14., 2001. IV. 11., GA – Révleányvár: Motolla, szil-köris erdő, 1993. X. 30., ar., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2000. VI. 30., HG – Tarcal: Csendes-tag, komposzthalom, 1994. IV. 30., ar., HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., ar., HG, HS.

Scydmorephes geticus Saulcy, 1877 – *Új adatok*: **BAZm**: Györgytarló: Cigánykúti-dűlő, almaültetvények közti csatorna partja, 1999. IX. 23., HG.

Stenichnus collaris (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. V. 22., 2002. VIII. 23., HG, HS – Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS – Füzér: Hosszú-bérc, északi oldal, 1996. IV. 12., 1996. X. 11., HG, PG, PVG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VII. 10., ar., HG, HS; Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG – Meszes: Rakaca partja, 1998. VI. 8., HG, HS – Nagyhuta: Kemence-patak, égeres, 1998. XI. 14., HG – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. V. 13., HG, PG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné; Long-erdő, Gyálmos, Háromhónvéd-fák, 1993. X. 23., ar., HG, HS – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. V. 8., HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. VI. 3., HG, HS – Vizsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002. VIII. 23., HG, HS – **SzSzBm**: Balsa: Homokos-hát, 1993. VI. 13., 1993. VIII. 17., HG, HS.

Stenichnus godarti (Latreille, 1806) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Scydaenus godarti* Latr.): Sátoraljaújhely, Szerencs. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Cyrtoscydmus godarti* Latr.): Sátoraljaújhely, Szerencs. – *Új adatok*: **BAZm**: Pusztafalu: Tilalmas, Sólom-kő alja, kocsányos tölgy odvából, 2017. V. 14., HG, HS, PI – Sáros-patak: Szénégető-völgy, 2002. III. 7., HG, HS – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, 1994. XI. 4., HG, HS; Sátor-hegy, 1993. II. 22., ar., HG, HS.

Stenichnus scutellaris (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Cyrtoscydmus scutellaris* Müll.): Putnok. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG, HS – Baktakék: Kék, Vasonca partja, 2002. VI. 15., HG, HS – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. VIII. 15., HG – Gönc: Szesszió, Hernád jobb parti ártere, 1995. IV. 9., HG, HS – Sajóhidvég: Túlsó-erdő, Hernád jobb partja, 2001. IX. 12., HG – Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. V. 30., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 15., 2001. IV. 8., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VII. 28., 1999. V. 15., HG – Szendrő: Hajnásó, 2001. VI. 6., HG.

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) – *Új adatok*: **BAZm**: Kazincbarcika: Eprestanya, 1997. V. 9–28., ND; pernyehányó csúcsa, 1997. V. 9–28., ND – Miskolc: Görgey Artúr utca, 1999. V. 10., HG – Sátoraljaújhely: Dózsa György utca, Kazinczy Ferenc Múzeum, 2018. IV. 16., HG; Kazinczy utca, 2008. V. 14., 2010. IV. 27., HG – **BKm**: Fülöpháza, 1988. IV. 29., HG – **CsCsm**: Makó: Maros-ártér, 1992. V. 16., HG – **Nm**: Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 7., tcs., HG – **Zm**: Zalaegerszeg: Petőfi laktanya, 1985. V. 5., HG.

Blithophaga opaca (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Kossuth tér, aszfaltos járdán, 1986. VI. 12., HG.

Blithophaga undata (O. F. Müller, 1776) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897) (sub nomen *Aclypea undata* Müll.): Sátoraljaújhely, Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Meszes: Rakaca partja, 1998. X. 10., HG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. VIII. 19., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VIII. 11., HG – **HBm**: Debrecen: Nagy-erdő, 1984. IV. 2., HG.

Dendroxena quadripunctata (Linnaeus, 1761) [= *Xylodrepa quadripunctata* (Linnaeus, 1761)] – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876) (sub nomen *Silpha quadripunctata* Linn.): Sátoraljaújhely, Kaszás F, Zsúfa P. – (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Xylodrepa quadripunctata* Linn.): Alsóberecki, Sátoraljaújhely, Tolcsva. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Xylodrepa quadripunctata* L.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújszántó: Cekeháza, 2015. V. 19., HG, HS, PI; Nagy-Szedes-árok, 2015. V. 19., HG, HS, PI; Sátor-hegy, 1993. VI. 9., HG – Alsóregmec: Debrai-forrás, 1989. V. 10., HG – Bózsza: Hidegkúti-rétek, égeres, 2013. V. 28., HG; Szár-hegy, 2014. IV. 23., HG, PG – Dámóc: Mokcsa-rét, 1993. V. 9., HG; Órhegy, 2007. V. 3., HG – Fony: Fekete-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Torok, 2005. V. 30., HG; Várhegy, 2005. V. 23., HG – Füzérkajata: Kis-Büdös-tó, 2000. V. 1., HG – Füzérkomlós: Nyíri-patak, Urak földje, kerékpárút mellett, 2017. V. 1., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, fakorhadékból, 1997. III. 1., HG, 2011. V. 9., HG, NT, PA – Lácacséke: Monyha-dűlő, 1997. V. 24., HG, PG – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Monok: Csörgő-domb, 2006. VI. 9., HG, HS – Nagyhuta: Nagy-Gereben, 1999. IV. 21., PG; Senyő-völgy, bükkös tisztása, 2019. VI. 1., HG, HJE – Nyíri: Bózsza-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. V. 28., 2013. VI. 28., HG – Pálháza: Kánya-hegy, 2014. V. 1., HG, HS, PI – Perkuva: Rahoza, 2006. VI. 26., HG, HS – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. VI. 21., HG; Tilalmas, 2015. V. 1., HG, KA, MA, NT – Regéc: Ördög-völgy, maradvány, 2017. V. 28., HG, HS; Puskás-patak, 2004. V. 26., HG, PG – Ricse: Semjéni-erdő, 1997. V. 24., HG, PG – Sáros-patak: Szava-hegy, Kettős-Bodnár-völgy, 2015. V. 7., HG, HS; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. IV. 30., HG, KA, MA, NT, 2015. V. 15., HG, HS – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, gyertyános-tölgyes, 1997. V. 3., 2013. V. 6., HG, HS; Kecse-hát, 1983. V. 7., 1994. IV. 26., 1994. VI. 9., 1999. X. 17., HG; Magas-hegy, 1982. V. 11., 1994. I. 30., 1994. IV. 26., 1994. V. 24., HG; Nagy-Nyugodó, tölgyfarakásokon, 1982. V. 29., 1994. V. 24., HG; Rudabányáska, Hore-patak, 1994. VII. 20., HG; Rudabányáska, Lóter, 2016. IV. 23., HG; Sátor-hegy, 1992. V. 3., 1995. V. 1., 1999. V. 12., HG, 2011. V. 6., HG, HS; Sátor-hegy, Popelyás, 1997. V. 3., HG; Tatárka, 1997. V. 3., HG, 2013. V. 6., HG, HS – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. VI. 8., HG; Tagi-tábla, 1998. V. 8., HG – Szentistvánbaka: Baksa-halom, 2006. V. 5., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, Csetemetkert, 2013. VI. 12., 2013. VI. 28., HG – Tolcsva: Kincesm, Waldbott-borház, 2019. IV. 26., HG, HS, PI – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. VI. 12., HG – **Nm**: Litke: Ráros-Dobroda, 2005. VI. 7., HG – Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. V. 11., HG – Órhalom: Kövecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VI. 27., HG, ReI, SzGy – **Veszm**: Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. V. 10., HG.

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876) (sub nomen *Silpha littoralis* Linn.): Sátoraljaújhely, Kaszás F, Zsúfa P. – (CSIKI 1942) (sub nomen *Necrodes littoralis* F.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Cserépfalu: Ódorvár, 1979. VII. 22., GyI – Fony: Tekenős, 2004. V. 26., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2001. VIII. 1., fcs., HG, SzCs; Sóllyom-kő-tető, 2000. VII. 27., fcs., HG, SzCs – Jósfafő: Tohonya-völgy, 1975. IX. 17., Kiss L. – Kesznyéten: Remiz, kubik, 1982. VIII. 2., 1982. VIII. 17., 1982. VIII. 25., ND – Meszes: Barakonyi-patak, völgyalj, 2013. IX. 6., HG – Regéc: Hosszú-kő, bükkös, korhadt bükk fájából, 2017. V. 3., BI, HG, SzZs, TP – Révleányvár: Motolla, 1994. III. 26., HG – Sajókaza, 1997. VI. 22., 1997. VII. 23., fcs., PVG – Sáros-patak: Halászhomok, 2003. IV. 29., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1997. V. 1., HG; Esztáva, szőlők, 1993. X. 23., 1993. X. 30., HG – **Hm**: Szilvásvár: Szalajka-völgy, 1986. V. 8., HG – **Vasm**: Kőszeg: Gesztenyés, juhar farakáson, 1991. VIII. 29., HG.

Nicrophorus germanicus (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876) (sub nomen *Nicrophorus germanicus* Linn.): Sátoraljaújhely, Kaszás F, Zsúfa P. – (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Nicrophorus germanicus* Linn.): Erdőbénye, Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Nicrophorus germanicus* L.): Erdőbénye, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Szentistvánbaka: Baksa-halom, 2002. V. 22., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – Vilmány: Középső-mező, 2003. VI. 25., HG – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VI. 17., HG.

Nicrophorus humator Olivier, 1790 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsódobza: Erős-domb, 2002. VII. 29., HG – Alsószuha: Alsó-rét, 2003. V. 20., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VII. 29., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VII. 25., HG – Bükkzentkereszt: Lőfő-tisztás, 1981. VII. 13.,

KL – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. X. 10., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VI. 12., HG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VIII. 19., HG – Hangony: Sós-ármény, 2005. VII. 7., tcs., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2000. VII. 25., fcs., HG, SZCs – Hernádbüd: Gaz, 2003. VIII. 1., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. VII. 29., HG – Jósfa: Hosszú-völgy, 1982. VI. 28., GyI – Kesznyéten, 1983. VII., KL – Meszes: Barakonyi-patak, völgyalj, 2013. VIII. 11., 2013. IX. 6., HG – Miskolc: Forrás-völgy, 1979. V. 2., GyI – Nagyhuta: Dérföldi-forrás, 1989. VIII. 24., 1989. XI. 5., HG; Solymos, 1989. IX. 29., HG – Olaszliszka: Galambos, 1993. VIII. 17., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. XI. 1., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VIII. 20., HG – Perecse: Perecsei-legelő, Kányi-völgy, 2013. VIII. 11., HG – Regéc: Rákóczi-bérc, 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. XI. 5., HG; Vajda-völgy, 1988. VIII. 14., 1989. VIII. 24., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., HG – Sárszadány: Török-ér, 2007. VI. 17., HG – Sárospatak: Király-hegy, szőlők, 1999. IX. 30., HG – Sátoraljaújhely: Cseréptői-tag, odútörmelékből maradvány, 2017. VIII. 13., TP; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. VIII. 22., 2007. VII. 7., HG; Magas-hegy, 1982. V. 11., HG, HS, 1994. VI. 9., 1994. VII. 22., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. VII. 30., HG; Rudabányáscka, Som-hegy, 1986. VI. 28., HG; Sátor-hegy, 1992. VII. 26., HG; Szépfalomb, Kazinczy Emlékkert, 2013. VIII. 6., HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG – Serényfalva: Pirokska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2005. VI. 20., 2005. VIII. 4., 2005. VIII. 1., HA, VV – Szendrő: Hajnácsó, 2001. VII. 25., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szuhafő: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzódűlő, szőlők, 1999. VII. 15., HG – Telkibánya: Borinzás, 1989. V. 6., 1989. VIII. 24., HG; Cser-hegy, 1989. VIII. 24., HG; Ógönc, 1989. XI. 5., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. VI. 12., HG – **Nm**: Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. VI. 7., HG – **SzSzBm**: Barabás: Kaszonyi-hegy, 1997. IX. 12., HG, ReI, SzGy – Gávavencsellő: Remete-zug, 1996. VIII. 22., 1997. VII. 4., 1997. X. 7., HG – Tiszabercel: Tód alja, 1996. V. 8., 1996. VIII. 22., HG, HS.

Nicrophorus interruptus (Stephens, 1830) [= *Nicrophorus fossor* Erichson, 1837] – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Tokaj, „E ritka fajt Szabó Sándor tokaji gyógyszerész fáradságtalan buzgóságának köszönjük, ki azt Tokajnál találta.” – (KUTHY 1897) (sub nomen *Nicrophorus interruptus* Steph.): Tokaj. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Gyűr-völgy, 2014. VI. 23., HG; Sóstó, legelő, 2000. V. 3., HG – Abaujzántó: Kassi-szőlő, 1999. VI. 30., 2000. VII. 15., HG; Sátor-hegy, szőlők, 1999. VII. 16., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VII. 29., HG – Alsószuha: Hidegkúti-völgy, 2003. VII. 27., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Bodrogfalom: Patkó, 1995. VII. 11., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuji, 1994. VIII. 30., HG – Bózsza: Hidegkúti-rétek, égeres, 2013. VIII. 28., 2013. X. 3., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. VI. 20., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VII. 11., HG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VIII. 19., HG – Felsőgagy: Bátor-patak völgye, 2000. VI. 14., DGy, HA – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. IX. 10., HG – Gömör-szőlős: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 26., 2003. IX. 24., HA – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., 2003. VIII. 1., HG – Hernádbüd: Gaz, 2003. VIII. 1., HG – Hernádnémeti: Törökjuss, 2002. VII. 29., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, Hernád bal parti ártere, 2013. X. 3., HG – Jósfa: Haragistya, 1982. VII. 18., GyI; Hosszú-völgy, 1982. VI. 28-29., GyI – Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. VIII. 20., 1994. XI. 1., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG – Kesznyéten, 1983. VII., KL; Remiz, kubik, 1982. VII. 25., KL, ND, 1982. VIII. 2., 1982. VIII. 17., 1982. VIII. 25., 1982. VIII. 29., ND – Komjáti: Major, tölgyfa, 2013. IX. 6., HG – Legyesbénye: Fuló-hegy, 2011. VIII. 24., HG – Meszes: Barakonyi-patak, völgyalj, 2013. IX. 6., HG – Mikóháza: Száraz-völgyi-tag, égeres, gyertyános, maradvány, 2017. IV. 16., HG, HS, PI – Olaszliszka: Galambos, 1993. VIII. 17., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VIII. 20., HG – Perecse: Perecsei-legelő, Kányi-völgy, 2013. IX. 6., HG – Regéc: Vajda-völgy, 1989. VIII. 24., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. VII. 19., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. VIII. 30., 1999. IX. 30., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők gyertyános mellett, 1999. IX. 15., HG; Esztáva, szőlők, 1999. VII. 30., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca 12., vízeseshordóból, 2013. X. 10., HG; Kecse-hát, 1994. VII. 22., 1994. IX. 9., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. IX. 5., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Magas-hegy, 1994. VII. 22., 1994. XI. 4., HG; Májuskút, feketefenyves, 2000. VI. 15., HG; Rudabányáscka, Som-hegy, 1986. VI. 15., HG; Vörös-nyereg, 1994. VII. 22., HG – Serényfalva: Pirokska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2005. VII. 4., 2005. VIII. 16., HA, VV; fenyves, 2002. IX. 5., 2005. VII. 4., 2005. VIII. 1., 2005. IX. 12., HA, VV – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. VIII. 4., 2013. IX. 6., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – Szuhafő: Suha-völgy, 2003. VII. 27., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzódűlő, szőlők, 1999. VIII. 15., 1999. IX. 15., HG – Telkibánya: Cser-hegy alja, 2009. VII. 30., HG; Cser-hegy, tető, 2011. VIII. 10., HG; Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Mátyás király kútja, Csetemetkert, 2013. VIII. 6., 2013. VIII. 28., 2013. X. 3., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. X. 10., HG – Tokaj: Nagy-Kócsag, 2011. V. 31., HG – Újcsanános: Ócsanános-part, 2003. VIII. 1., HG – Viss: Csonkás, 1993. VIII. 17., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VIII. 22., HG; Lapály, 1996. VIII. 22., HG; Remete-zug, 1996. VIII. 22., 1997. VII. 4., HG – Tiszakóród: Fogarasi-táblák, Túr jobb parti gátja, 2004. IX. 3., HG – **Vasm**: Kőszeg: Hétforrás, 1991. VIII. 29., HG.

Necrophorus investigator (Zetterstedt, 1824) – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876) (sub nomen *Necrophorus ruspator* Er.): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Necrophorus investigator* Zett. (*ruspator* Er.)): Sátoraljaújhely (Mocsáry). – (KUTHY 1897) (sub nomen *Necrophorus investigator* Zett.): Sátoraljaújhely.

Necrophorus sepultor Charpentier, 1825) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Necrophorus sepultor* Charp.): Sátoraljaújhely.

Necrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876) (sub nomen *Necrophorus vespillo* Linn.): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Sóstó, 2000. V. 3., HG – Abaujvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VI. 27., 2007. VII. 25., HG; Patkó, 1995. VII. 11., HG – Bódvarákó: Bódva bal partja, bódvarákói híd alatt, 2013. VII. 10., HG – Bózsva: Hidegkúti-rétek, égeres, 2013. VIII. 28., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. VI. 20., 1994. VIII. 20., HG; HS; Nagy-erdő, 1995. X. 10., HG; Póherei-dűlő, 2007. V. 24., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VIII. 20., HG – Felsődobosza: Szőlőhegy, 2003. VIII. 1., HG – Felsőgagy: Bátor-patak, völgye, 2000. VI. 14., HA, DGy – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. VI. 16., 2002. IX. 10., HG – Füzér: Kerékgyártó-bükk, 1987. VII. 30., HG – Garadna: Kossuth utca, 1996. VI. 9., fcs., GA – Gesztely: Víz-sori-erdő, 2014. VI. 23., 2014. VI. 23., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., 2003. VIII. 1., HG – Györgytarló: Cigánykúti-dűlő, 1999. VI. 18., 1999. VII. 16., 1999. VIII. 18., HG – Hernádkércs: Hernád-part, 2003. VI. 25., HG – Jósavfő: Haragistya, 1982. VI. 24., GyI – Karcsa: Becskedi-erdő, 1994. VII. 13., 1994. VIII. 20., HG; Lábszár, 1994. VI. 19., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VII. 25., HG – Kenézlő: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VIII. 17., HG – Kesznyéten: Remiz, kubik, 1982. VIII. 2., 1982. VIII. 9., 1982. VIII. 17., 1982. VIII. 25., 1982. IX., ND – Lácacséke: Pap-erdő, 1999. VII. 25., HG, PG – Legyesbénye: Fuló-hegy, 2011. VIII. 24., HG – Miskolc: Miskolctapolca, 1975. VI. 5., KiL – Nagyhuta: Dérföldi-forrás, 1989. VIII. 24., HG; Solymos, 1989. VI. 24., 1989. IX. 29., HG; Suta-bérc alja, 1988. X. 15., HG – Nagyrozvágy: Hátár-homok, 2005. VI. 2., tcs., HG – Olaszliska: Galambos, 1993. VIII. 17., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony-part, 2005. VII. 7., tcs., HG – Pácin: Mágócsi-várkastély parkja, 1994. VIII. 20., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG, 1999. VII. 25., HG, PG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. VI. 8., HG – Regéc: Rákóczi-bérc, 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. XI. 5., HG; Vajda-völgy, 1988. VIII. 14., 1988. IX. 17., 1989. VI. 24., 1989. VIII. 24., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VIII. 20., HG; Motolla, 1994. VIII. 20., HG – Sárazsadány: Török-ér, 2007. VI. 17., HG – Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2007. VII. 19., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. IX. 30., HG – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 2000. VI. 11., fcs., GI, HG; Esztáva, szőlők, 1999. VII. 30., 2000. VI. 30., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. IX. 5., 1993. X. 23., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. VIII. 22., 2007. VII. 7., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 31., 2013. VI. 29., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VII. 6., 1999. VII. 8., 1999. VII. 27., 1999. VIII. 10., fcs., HG; Molyva-domb, 1999. IX. 3., HG; Némahegy, mocsár, 1998. V. 6., HG; Rudabányáscka, Som-hegy, 1986. VII. 20., HG; Rudabányáscka, Tarda-völgy, 1986. V. 17., 1986. VI. 7., 1986. VII. 20., 1986. VIII. 10., 1986. VIII. 30., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. VIII. 6., HG; Vinyik-dűlő, 1986. VII. 26., 1986. VIII. 13., HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervárium, cseres, 2005. VIII. 16., HA, VV – Szegi: vasútállomás, Bodrog partja, 1995. VII. 25., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. VIII. 31., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., 2002. VII. 29., HG; Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Szuha-fő: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG; Szuha-völgy, 2003. VII. 27., HG – Tarcsl: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 2000. IV. 30., HG; Pestere, 1994. VII. 10., 1994. VIII. 31., HG – Telkibánya: Cser-hegy, 1989. VIII. 24., HG; Ógönc, 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. X. 10., HG – Tokaj: Tisza-híd, 2000. V. 16., fcs., HG, HS – Újcsanálós: Ócsanálós-part, 2003. VIII. 1., HG – Vajdáccka: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. VI. 28., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VII. 29., HG – Zalkod: Erkece, 1993. VIII. 17., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. VII. 31., 2007. VI. 12., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, 1998. XI. 13., HG – **Nm**: Órhalom: Kövecses, 2005. VII. 1., HG – Szécsény: Pösténypusztá, 2005. VI. 30., HG; Szécsényi-rét, 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. VIII. 22., 1997. VIII. 14., 1997. X. 7., HG; Gyujtáva, 1996. VII. 6., 2000. VII. 19., HG; Lapály, 1996. VIII. 22., HG; Nyárfás-zug, 2000. VII. 19., HG; Ó-Füzes, 2000. VIII. 10., 2001. IV. 26., HG; Remete-zug, 1996. VIII. 22., HG – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 31., HG; Morotva-elő, 2002. VII. 31., HG; Tód alja, 1996. V. 8., HG, HS.

Necrophorus vespilloides Herbst, 1784 – *Új adatok*: **BAZm**: Abaujkér: Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. VI. 23., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG – Bódvalenke: Bódva-part, Gedony-rét, 2013. IX. 6., HG – Bózsva: Hidegkúti-rétek, égeres, 2013. VI. 28., 2013. VII. 19., 2013. VIII. 6., 2013. VIII. 28., 2013. X. 3., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VIII. 20., HG; Órhegy, 2007. VI. 12., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. VI. 14., HG, PG – Füzér: Nagy-patak partja, 1999. VII. 1., 1999. VII. 30., HG; Vár-forrás, 2005. VIII. 31., tcs., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2010. VI. 27–VII. 30., tcs., TZ, ELTE – Jósavfő: Haragistya, 1982. VII. 18., GyI; Hosszú-völgy, 1982. VI. 28–29., GyI; Kecső-völgy, 1982. VIII. 30., GyI; Tohonya-völgy, 1982. VIII. 26., GyI – Kesznyéten: Remiz,

kubik, 1982. VIII. 17., ND – Komlóskai: Hotyka-völgy, 1997. VIII. 3., KiA – Meszes: Barakonyi-patak, völgyalj, 2013. IX. 6., HG – Nagyhuta: Dérföldi-forrás, 1989. VIII. 24., 1989. XI. 5., HG; Solymos, 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. XI. 5., HG; Suta-bérc alja, 1988. X. 15., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. VII. 19., HG – Órhalom: Kövecses, 2005. VII. 1., tes., HG – Parasznya: Ördögkút, 1986. V. 6., KL – Percecse: Percecse-legelő, Kányi-völgy, 2013. VIII. 11., 2013. IX. 6., HG; Szirákó-völgy, 1998. VIII. 19., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 30., HG – Regéc: Csaponta, Csapontos ház, 2012. V. 10., HG, KA, NT; Kis-Vadász-tető, 1989. IX. 29., HG; Rákóczi-bérc, 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., 1989. XI. 5., HG; Rostalló, 1989. VI. 24., HG; Vajda-völgy, 1988. VIII. 14., 1988. IX. 17., 1988. X. 15., 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VIII. 20., HG – Sajóalgó: Hársas-lapos, 2004. VIII. 3., HA, HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. VII. 3., HG; Gejzír-domb, 2002. VII. 1., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. VII. 23., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. VII. 24., 1993. IX. 5., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacs-tó, 1997. VIII. 22., 2007. VII. 7., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VII. 31., 2013. VI. 29., HG; Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. VI. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 2000. VI. 15., HG; Rudabányáska, Som-hegy, 1986. VI. 28., HG; Rudabányáska, Szénégető-völgy, 1994. VII. 20., HG; Rudabányáska, Tarda-völgy, 1986. VII. 20., 1992. VII. 16., HG – Semjén: Galamb-szék, 1993. VIII. 20., HG – Serényfalva: Piroska-hegy, erdőrezervátum, cseres, 2002. VI. 13., 2005. VI. 6., 2005. VIII. 16., HA, VV; fenyves, 2002. IX. 5., 2005. VII. 4., 2005. VIII. 16., HA, VV – Szemere: János-völgy, 1998. X. 10., HG; Kánás, Rakaca-forrás környéke, 2013. IX. 6., HG – Telkibánya: Borinzás, 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., HG; Cser-hegy alja, 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., 2009. VII. 30., HG; Cser-hegy, tető, 2011. VIII. 10., HG; Hemzső-rét, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Kis-Farkas-hegy, 2009. VI. 9., 2009. VII. 2., HG; Kutyaszorító, 1989. VII. 22., HG; Mátyás király kútja, Csetemetkert, 2013. VI. 28., 2013. VII. 19., 2013. VIII. 6., 2013. VIII. 28., HG; Ógönc, 1989. IX. 29., HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. VI. 28., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 2007. V. 3., HG, HS, 2007. VI. 12., HG – **Nm**: Nógrádszakal: Párizs-patak, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VIII. 1., HG, Rel, SzGy.

Necrophorus vestigator (Herschel, 1807) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Necrophorus vestigator* Hersh.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Necrophorus vestigator* Hersh.): Sátoraljaújhely.

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Thanatophilus thoracicus* Linn.): Tarcál, Tolcsva. – (CSIKI 1942): (sub nomen *Oiceoptoma thoracicum* L.): Füzérradvány. – *Új adatok*:

BAZM: Abaujkér: Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. VI. 23., HG – Bózsza: Kis-Szár-hegy, Bózsza-part, vízműtelep, 2013. VI. 28., szömörcsög termőtestén, 2013. VII. 19., HG – Dámóc: File-szög-alj, 1993. VI. 12., 1993. VIII. 20., HG – Domaháza: Nagy-Szezeggye, 2005. VI. 8., bcs., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. VII. 18., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. VI. 24., HG, PG; Tekenős, 2004. V. 26., HG, PG – Füzér: Drahos, rét, 2005. V. 2., HG; Hideg-forrás, 1987. VII. 30., HG; Várhegy, 2005. V. 23., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2010. V. 24., HG, HS – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VII. 7., HG; Sós-árvány, 2005. VII. 7., HG – Hídvégárdó: Sas-patak, 1998. VII. 10., HG – Jósfaőfő: Hosszú-völgy, 1982. VI. 28–29., GyI – Karcasa: Becskedi-erdő, 1994. V. 23., 1994. VIII. 20., HG; Lábszár, 1994. VII. 12., HG – Kéked: Lapis-patak, 2003. V. 27., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. V. 2., HG – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG – Nagyhuta: Dérföldi-forrás, 1989. IX. 29., HG; Kemence-patak, elpusztult folyami rákon, 2010. IV. 30., HG, PG, SzZs; Komlóskai-völgy, Pokol-völgy alja, 2010. VI. 29., HG; Solymos, 1989. VIII. 24., HG – Nyíri: Bózsza-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. V. 28., 2013. VI. 12., HG – Pácín: Mágócsi-várkastély parkja, 2003. IV. 21., 2012. VI. 7., HG – Pálháza: Som-hegy, műút, 2004. VI. 14., HG – Regéc: Rákóczi-bérc, 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., HG – Révleányvár: Motolla, 1994. VII. 13., HG – Sárospatak: Adorján-völgy, tölgyes, gyertyános, 2017. IV. 28., HG, HS; Bornemisza-forrás, 2009. IV. 28., 2009., VI. 2., HG; Halászhomok, 2003. IV. 29., HG; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. V. 15., HG, HS – Sátoraljaújhely: Kecse-hát, 1983. V. 7., HG; Kis-Magas-hegy, 1994. VII. 22., HG; Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2003. VII. 10., HG; Long-erdő, Kacs-tó, 1997. VIII. 22., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2013. VI. 29., HG; Long-erdő, Oroly, 2016. V. 11., HG, HS, PI; Magas-hegy, 1982. V. 11., HG; Májuskút, feketefenyves, 2000. VI. 15., HG; Rudabányáska, Hore-völgy, 2013. IV. 25., HG, PG; Rudabányáska, Som-hegy, 1994. V. 12., 1994. VII. 20., HG; Rudabányáska: Szénégető-völgy, 1992. VII. 16., HG, 2002. IV. 26., 2022. IV. 28., DD, HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG – Szemere: János-völgy, 1998. VIII. 19., HG – Telkibánya: Kis-Farkas-hegy, 2009. VII. 2., HG; Mátyás király kútja, 2000. V. 11., HG; Ósva-völgy, 2011. V. 8., HG, NT, PA – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VIII. 1., HG, Rel, SzGy – Tarpa: Kőrís-erdő, 1997. VIII. 1., HG, Rel, SzGy.

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Phosphuga reticulata* Fabr.): Sátoraljaújhely, Tokaj. – *Új adatok*: **BAZM**: Abaujkér: Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. VI. 23., HG – Abaujszántó: Kassi-szőlő, 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VIII. 15., 2000. IV. 30., 2000. V. 15., 200. V. 30., 2000. VII. 15., HG; Sátor-hegy, 1999. VII. 16., HG – Abaujvár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Aggtelek: Szelcepuszta, kastélyszálló épülete körül, 2013. VI. 20., HG, HS – Alsóberecki: Berecki híd,

nyáras, 2003. V. 8., 2003. VII. 21., HG – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VII. 29., HG – Alsóregmec: Debrai-forrás, 1997. III. 31., HG – Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VII. 29., HG – Arka: Boldogkővőáraljai-patak, 2000. V. 16., HG – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., HG – Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. V. 3., HG – Bodrogolaszi: Kálnok, ártéri erdő, 2021. VI. 16., GNM, HG, Molnár Antal, Petrovics Zoltán – Bódvalenke: Sas-patak, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., HG – Boldogkővőáraljai: Tekerés-patak, 2000. III. 31., HG, HS – Bózsva: Kis-Szár-hegy, vízműtelep, 2013. VII. 19., 2013. VIII. 6., HG – Csenyété: Sűrű, 1998. VI. 8., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VII. 7., HG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VIII. 19., HG – Erdőhorvati: Haragos-dűlő, 2000. X. 24., HG – Felsőberecki: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. V. 17., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VII. 1., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Drahos, rét, 2005. VII. 21., tcs., HG; Halyagos, rét, 2005. V. 30., 2005. VII. 21., HG; Hideg-forrás, 1987. V. 31., HG; Nagy-patak partja, 1999. VII. 30., HG; Németki-dűlő, 1987. VI. 26., HG; Vár-forrás, 2005. VI. 21., 2005. VIII. 2., 2005. VIII. 31., HG – Füzérkomlós: Nyíri-patak, Urak földje, kerékpárút mellett, 2017. V. 1., HG – Füzérradvány: Arborétum, tömeder, égeres, 2012. X. 21., HG – Gagybátor: Bátor-patak, 1998. X. 10., HG, HS – Gönc: Szesszió, Hernád jobb parti ártere, 1995. VII. 25., 2013. X. 3., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2010. VI. 27–VII. 30., tcs., TZ, ELTE; Szpalenyica-völgy, 2017. VIII. 24., HG, HS, PI – Hernádbüd: Hernád, 1999. X. 28., Ál – Hernádkércs: Magas-part, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Hidasnémeti: Kis-sziget, 1996. V. 14., 1996. VII. 15., HG – Hidvégdárdó: Sas-patak, 1998. V. 8., 1998. VII. 10., HG – Karcasa: Becskedi-erdő, 1994. V. 23., 1994. XI. 1., HG – Kéked: Kékedfürdő, 1999. VII. 31., PVG; Lapis-patak, 2003. V. 27., HG; Les-hegy, 1994. XI. 27., HG, HS – Kenézlő: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VII. 10., HG; Szarvastanya, homokbánya, 1993. VII. 10., HG – Kesznyéten: Remiz, kubik, 1982. VII. 25., KL – Kishuta: Kemencepatak, útszéli tölgyfásor, maradvány, 2017. IV. 26., HG, HS; Kemence-patak, Dobozer-tető alja, 2016. XI. 21., HG – Komlóska: Hotyka-völgy, 1999. VI. 7., HG, Rel – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. III. 1., HG, HS, HSNé – Litka: Kellősi-erdő, 1998. VI. 8., HG – Mád: Becsek, 2008. V. 28., HG – Martonyi: Bükk-völgy, 2007. V. 10., HG, HS – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., HG – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG – Miskolc: Nagy-mező, 1979. VII. 12., Gyl – Nagyhuta: Dérföldi-forrás, 1989. VI. 24., HG; Kis-Tamás-hegy alja, Bózsva-völgy mellett, égeres, maradvány, 2017. V. 18., HG, HS; Komlóska-völgy, láprét, 2010. VI. 29., HG; Solymos, 1989. VII. 22., HG – Nyíri: Bózsva-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. V. 28., 2013. VI. 12., HG; Vajda, 1999. VII. 30., HG – Pácin: Égeres, 1999. VI. 12., HG, PG; Mágócsi-várkastély parkja, 2007. VI. 6., HG – Pere: Mocsáros, Hernád jobb parti ártere, 2013. VII. 5., HG – Percecse: Percecse-legelő, Kányi-völgy, 2013. VIII. 11., HG; Szirákó-völgy, 1998. V. 8., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VII. 30., HG; Kertek alja, 2005. V. 25., HG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., HG – Regéc: Csaponta, Csapontos ház, 2012. V. 10., HG, KA, NT; Gyertyánkút, 1993. VIII. 5., HG; Kis-Vadász-tető, 1989. VII. 22., HG; Rostalló, 1988. VII. 21., 1989. V. 6., 1989. VI. 24., 1989. VII. 22., HG; Vajda-völgy, 1988. VI. 28., 1988. VII. 21., 1989. VII. 22., 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., HG – Révleányvár: Pap-erdő, 1999. VI. 12., HG, PG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., HG – Sárzasadány: Török-ér, 1993. VII. 10., 2007. VI. 17., HG – Sárospatak: Berek, Bodrog-ártér, 2018. X. 26., GNM, HG; Déli-Bodrog-holtág, Kazaitanya, 1993. VII. 10., 2007. VII. 19., HG; Kis-patak, Bodrog-ártér, 1997. IV. 5., 2001. VII. 27., HG; Rákóczi-vár, Várkert, 2015. VI. 18., HS, PI; Szénégető-völgy, 2009. III. 7., HG; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. V. 15., HG, HS; Veres-harasz, szőlők parlagja, 1999. IV. 15., 1999. V. 15., 1999. VI. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 30., HG; Vízikapu, Bodrog-part, 2002. VII. 10., HG – Sátoraljaújhely: Barázdszél, Bodrog-árvíz, 2000. IV. 15., HG; Berecki híd, Bodrog partja, korhadó nyárfában, 2021. III. 25., DD, HG; Boda-dűlő, szőlők, gyertyános-tölgyes erdőszegély, 1999. V. 15., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 1999. IX. 15., 2000. VI. 1., HG; Bodrog partja, Berecki híd, korhadt nyárfában, 2021. IV. 8., DD, HG; Esztáva, szőlők, 1990. V. 19., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 2000. V. 15., 2001. VI. 4., HG; Long-erdő, Kacsató, 1993. VI. 13., 1997. V. 6., 1997. VI. 16., 1997. VIII. 22., 2007. VII. 7., 2013. IX. 7., HG; Long-erdő, Mocsolya, 2007. VI. 1., 2013. VI. 12., 2013. VI. 29., HG; Magas-hegy, 1994. VI. 9., 1994. VII. 22., HG, 1999. III. 25., fakéreg alól, HG; Molyva-domb, 1999. IX. 3., HG; Rettel-dűlő, 2022. V. 20., DD, HG; Rudabányácska, Fehér-patak, Malmocska, 2016. XI. 22., HG, HS, PI; Rudabányácska, Hármasküti-völgy, egy lágyszárú növény levelén apró házas csigát evett, 1999. VI. 30., HG, PG; Rudabányácska, Hármasküti-völgy, égeres, gyertyános, 2017. IV. 23., HG, HS, PI; Rudabányácska, Som-hegy, 1986. VI. 7., HG; Rudabányácska: Szénégető-völgy, 2022. IV. 28., DD, HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1986. V. 17., HG; Sátor-hegy, Popelyás, az egykori felső turistaház mellett, 2018. I. 11., HG, HS; Várhegy, fekete fenyő kérge alatt, 2022. II. 27., HG; Vinyik-dűlő, Emese-liget, korhadt fűzfában, 2020. IX. 22., HG, HS, PI – Semjén: Balázs-erdő, 1992. XI. 25., HG, HS; Galamb-szék, 1993. VIII. 20., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. VI. 13., HG – Szemere: János-völgy, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VII. 25., HG; Büdöskütpusztá, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG; Garadnapusztá, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG; Hajnácsó, 2001. VI. 6., HG – Szentistvánbaksa: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 2000. IV. 30., HG – Telkibánya: Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG, 2010. VII. 15., HG, PG,

SzZs; Jó-hegy, 2008. III. 11., HG; Kis-Farkas-hegy, 2009. VI. 9., HG; Mátyás király kútja, 2000. V. 31., 2000. VII. 14., HG; Ógönc, 1989. VIII. 24., 1989. IX. 29., HG – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszaladány: Kis-Tisza, 1998. VII. 5., HG – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., HG; Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG, 2006. V. 23., HG – Vajdácska: Berenás-oldal, 1997. I. 26., HG – Vilyvitány: Vilyi-legelő, 2002. IV. 23., HG – Zalkod: Erkecse, 1993. VII. 10., HG – Zemplénagárd: Asztrap-dűlő, 1993. IV. 25., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VI. 7., HG – Őrhalom: Kövecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. V. 10., HG – **SzSzBm**: Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VIII. 1., HG, ReI, SzGy – Gávavencsellő: Lapály, 1996. VIII. 22., HG; Lomos, 1996. III. 26., HG; Remete-zug, 1996. III. 26., 1996. IV. 23., 1996. VI. 2., 1996. VIII. 22., HG – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., HG – Tarpa: Kőrös-erdő, 1997. VI. 27., HG, ReI, SzGy – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 31., HG; Morotva-elő, 2002. VI. 26., 2002. VII. 31., HG – Tiszadob: Sziget, 1998. VII. 7., HG.

Silpha carinata Herbst, 1783 – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Silpha tyrolensis* Laich.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., 2014. VI. 23., HG; Nagy-erdő, Hernád jobb partja, 2014. V. 28., 2014. VI. 23., HG; Sóstó, legelő, 2000. IV. 18., 2000. V. 16., 2000. V. 31., 2000. VI. 16., 2000. VII. 14., 2000. VIII. 15., 2000. X. 24., HG – Abaújszántó: Gyűr-tető, 2011. VIII. 6., HG; Kassi-szőlő, 1999. IV. 15., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 1999. VIII. 30., 2000. IV. 15., 2000. IV. 30., 2000. V. 15., 2000. V. 30., 2000. VII. 15., HG; Sátor-hegy, szőlők, 1999. V. 15., 1999. VII. 16., HG – Abaújtár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Aggtelek: Szelcepuszta, kastélyszálló épülete körül, 2013. VI. 20., HG, HS – Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG – Alsóregmec: Bózsva-part, Fedormalom melletti gázló, 2013. X. 3., HG; Part alatt dűlő, 2006. IX. 3., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., HG – Arnót: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., 2001. VIII. 15., HG – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG – Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG, PG – Bekecs: Nagy-hegy, 2011. VIII. 17., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. V. 15., 2007. VI. 27., 2007. VII. 25., HG; Patkó, 1995. V. 11., 1995. VI. 6., 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG; Zsidó-homok, 1999. VI. 30., 1999. IX. 7., 2007. VI. 20., HG – Bodrogkeresztúr: Lebuji, 1994. VI. 13., 1994. VII. 10., 1994. VIII. 30., HG – Bódvalenke: Bódva-part, Gedony-rét, 2013. IX. 6., HG – Bódvarákó: Bódva bal partja, bódvarákói híd alatt, 2013. VII. 10., HG – Boldogkőújfalu: Kötenger, 2011. VIII. 24., HG – Boldogkőváralja: Boldogkővár, 2000. V. 3., HG; Tekeres-patak, 2000. V. 16., 2000. VII. 14., HG – Boldva: Alsó-rét, 2001. VI. 6., HG; Ördög-patak, 2001. VII. 25., HG – Büttös: Kányi-völgy, Riznyik-forrás közelében, 2013. VIII. 11., 2013. IX. 6., HG – Cigánd: Ledmecő, 1994. V. 1., 1994. V. 23., 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., 1994. VIII. 20., 1994. XI. 1., HG; Nagy-erdő, 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG; Póherei-dűlő, 2007. V. 24., 2007. VI. 27., HG – Csenyete: Sűrű, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. X. 10., HG – Dámóc: Darvasi-legelő, 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG; File-szög-alj, 1993. IV. 25., 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG; Őrhegy, 2007. V. 3., 2007. VI. 12., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Edelény: Borsod földvára, 2013. VII. 10., HG – Encs: Gibárt, Felső-rét, 2013. VI. 14., 2013. VII. 5., HG – Erdőhorvát: Agáros-tető, tölgyes, 2012. X. 11., HG; Haragos-dűlő, 2000. X. 24., HG – Felsőberekci: Bodrog-ártér, 2003. V. 8., HG – Felsődobsza: Perei-Hármas-halom, déli halom, 2018. V. 1., HG; Pe-rei-Hármas-halom, középső halom, 2018. V. 1., HG; Szőlőhegy, 2003. VI. 25., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. V. 17., 2002. VI. 16., 2002. IX. 10., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VI. 6., 1999. VII. 1., 1999. VII. 30., HG – Fony: Cicés-rét, 2010. V. 26., 2010. VI. 24., HG, PG – Füzér: Németki-dűlő, 1987. V. 31., HG; Torok, 2005. V. 30., HG – Füzérradvány: Fenyves-dűlő, 2004. VI. 20., HG; Malom alja, Bózsva partja, 1997. V. 8., HG – Gagybátor: Bátor-patak, 1998. X. 10., HG, HS – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG; Víz-sori-erdő, 2014. V. 28., 2014. VI. 23., 2014. VI. 23., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., HG; Nagy-legelő, 1996. VI. 18., HG; Szesszió, 1995. V. 17., 1995. VII. 25., 1995. X. 4., HG – Györgytarló: Cigánykúti-dűlő, almás, 1999. VIII. 18., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. V. 9., 2001. VI. 6., 2001. VII. 18., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG; Sós-árnyék, 2005. VII. 7., HG – Háromhuta: Istvánkút, 2010. VI. 27–VII. 30., tcs., TZ, ELTE – Hernádbüd: Várdomb, Várdomb alja, 2013. VII. 5., HG – Hernádécce: Aba-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG; Alsó-pást, 1996. V. 14., HG; Hosz-szú-Kerek-tó, 1993. VI. 27., HG – Hernádkak: Első-nyomás, szántóföld, 2003. VIII. 14., HG – Hernádkécs: Hernád-part, 2003. VI. 25., HG; Magas-part, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Hernádnémeti: Németi-halom, 2018. V. 6., HG – Hernádvécse: Száraz-berek, kavicsbánya, 1995. V. 17., 1995. VI. 11., 1995. VII. 25., HG – Hidas-németi: Kis-sziget, 1996. V. 14., 1996. VI. 18., HG; Kis-sziget, Hernád bal parti ártere, 2013. IX. 6., 2013. X. 3., HG – Hídvégárdó: Sas-patak, 1998. V. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 19., HG – Karcsa: Becksedi-erdő, 1994. V. 1., 1994. V. 23., 1994. VI. 19., 1994. VIII. 20., 2007. VI. 15., HG; Lábszár, 1994. V. 1., HG, HS, 1994. V. 23., 1994. VI. 19., 1994. VII. 12., 1994. VIII. 20., 1994. XI. 1., HG; Tekertületi-dűlők, 2007. VI. 15., HG – Karos: Eperjes-szög, 2007. VI. 6., 2007. VI. 29., 2007. VII. 25., HG; Móka-domb, 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG; Séta-homoki-dűlő, 2005. VI. 2., HG; Szőlő-máj-homok, 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG – Kazincbarcika: Múcsnyi-berek, 1997. V. 9–28., ND

– Kéked: Lapis-patak, 2003. V. 27., HG – Kelemér: Rocska-völgy, 2003. IV. 5., HG – Kenézli: Görbe-éri-kaszáló, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG; Szarvastanya, homokbánya, 1993. VII. 10., HG – Kesznyéten: Remiz, kubik, 1982. VIII. 17., ND – Kishuta: Kemencepatak, útszéli tölgyfásor, 2017. IV. 26., HG, HS – Komjáti: Major, tölgyfa, 2013. IX. 6., HG – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. IX. 21., HG – Kőszeg: Gesztenyések, *brachypter* alak, 1991. X. 20., HG; Hétforrás, 1991. IV. 5., 1991. VII. 31., HG – Lácacséke: Ereszvény-dűlő, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., 2005. VI. 28., HG – Legyesbénye: Fuló-hegy, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG; Kígyós-halom, 2018. IV. 29., 2018. V. 21., HG; Kis-Hedri, Dobogó, útszéli gyepek megszgye, 2018. IV. 15., HG, HS, PI; Majos-hegy, 2011. VIII. 17., HG – Litka: Kellősi-erdő, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., HG – Mád: Becsek, 2008. V. 28., HG – Martonyi: Nagy-Rednek-völgy, 2007. VI. 7., HG; Sűrű-fark, bokorfűzes, 2013. VI. 20., 2013. VII. 10., HG – Meszes: Barakonyi-patak, 1998. VIII. 19., HG; Rakaca partja, 1998. V. 8., 1998. VIII. 19., 1998. X. 10., HG – Mezőzombor: Bika-rét, 2008. V. 28., HG; Harcsa-tető, 2008. V. 28., 2008. VI. 27., HG; Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG – Nagyhuta: Solymos, 1989. VII. 22., HG – Nagyrosvány: Határ-homok, 2005. V. 3., 2005. VI. 2., HG – Nyíri: Bózsva-völgy, Remete-bérc alatt, 2013. VI. 28., 2013. VII. 19., HG; Vajda, 1999. VII. 1., 1999. VII. 30., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG; Galambos, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony-part, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Pácin: Égeres, 1999. VI. 12., 1999. VII. 25., HG, PG; Mágócsi-várkastély parkja, 1994. V. 1., 1994. V. 23., 1994. VI. 19., 1994. VII. 12., 1994. VIII. 20., 1994. XI. 1., HG; Mosonnai-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., HG, 1999. VII. 25., HG, PG – Pere: Gaz, Magaspart, 2013. VII. 5., HG; Mocsáros, Hernád jobb parti ártere, 2013. VII. 5., HG; Perei-Hármas-halom, északi halom, 2018. V. 1., HG; Szakadás, 2003. VIII. 1., HG – Percse: Percesei-legeelő, Kányi-völgy, 2013. VIII. 11., 2013. IX. 6., HG; Szirákó-völgy, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 19., HG – Pusztafalu: Dombok, 1999. VI. 10., 1999. VII. 10., 1999. VII. 1., 1999. VII. 30., HG; Kertek alja, 2005. V. 25., 2005. VI. 21., 2005. VIII. 2., HG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 4., 1998. VIII. 19., 1998. X. 10., HG; Világostanya, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VIII. 19., 1998. X. 10., HG – Rakacaszend: Debréte-patak, 1998. VI. 8., 1998. VIII. 19., HG – Regéc: Csaponta, Csapontos ház, 2012. V. 10., HG, KA, NT; Gyertyánkút, 1993. V. 16., 1993. VI. 27., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG; Motolla, 1993. VI. 12., 1994. V. 23., 1994. VI. 20., 1994. VII. 13., HG; Pap-erdő, 1999. VI. 12., 1999. IX. 25., HG, PG – Sajókaza: szedres, 1997. V. 3., PVG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Sajópálfala: Kis-Sajó, 2001. VII. 25., 2001. VIII. 15., HG – Sáradsadány: Török-ér, 1993. VII. 10., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 31., 1999. VII. 4., 1999. IX. 23., HG; Déli-Bodrog-holtág, Kazaitanya, 1993. VI. 13., 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., 2007. V. 14., HG; Füzes-ér, 2007. VII. 19., HG; Keleti-Bodrog-holtág, 2007. V. 25., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VIII. 30., 1999. IX. 30., HG; Kis-Berek, 2020. X. 8., DD, HG, SzÉ; Mandulás, 1997. IX. 1., KiA; Rákóczi-vár, Várkert, 2015. V. 25., 2015. VI. 18., HS, PI; Veres-haraszt, szőlők parlagja, 1999. IV. 15., 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 30., 1999. IX. 15., 1999. IX. 30., HG – Sátoraljaiújhely: Bibérc, 1999. VIII. 11., 1999. IX. 7., HG; Boda-dűlő, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 1999. IX. 30., HG; Boda-dűlő, szőlők gyertyános mellett, 1999. V. 30., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 30., 1999. IX. 15., 2000. VI. 1., HG; Esztáva, szőlők, 1999. IV. 15., 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 2000. IV. 15., 2000. V. 15., 2000. VI. 30., 2000. VIII. 15., 2001. V. 29., HG; Gejzir-domb, 2002. VII. 1., HG; Hegyalja utca 12., gyümölcsöskert, 2017. VII. 21., 2020. VII. 10., HG; Kaizer, 1999. IX. 7., HG; Kecse-hát, 1994. V. 24., 1994. VII. 22., HG; Kis-Magas-hegy, rét, 1998. V. 21., HG; Long-erdő, Gyalmos, 1993. IX. 5., HG, 1993. X. 23., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1993. VI. 13., 1997. V. 6., 1997. VIII. 22., HG; Magas-hegy, 1994. IV. 26., 1994. V. 24., 1994. VI. 9., 1994. VII. 22., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. V. 15., 1999. VI. 30., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 1999. VIII. 30., 2000. VI. 15., HG; Májuskút, szőlők, 1999. VII. 30., HG; Molyva-domb, 1999. VII. 22., 1999. IX. 3., HG; Nagy-Nyugodó, 1994. V. 24., 1994. VI. 9., 1994. VII. 22., 1994. IX. 9., HG; Rettel-dűlő, 1994. V. 28., HG; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. VI. 2., 1994. VII. 20., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1986. V. 17., 1994. IV. 16., 1994. V. 12., 1994. VI. 2., 1994. VII. 20., 1994. XI. 6., HG; Rudabányácska, Tarda-völgy, 1986. VI. 7., 1986. VII. 20., 1986. VIII. 30., HG; Száraz-rét, *brachypter* alak, 1982. VII. 21., HG; Széphalom: Hátsó-mező, 2021. VI. 8., DD, HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 27., 2013. VI. 19., 2013. VIII. 6., HG; Torzsás-dűlő, agyagbánya, 2001. VII. 2., HG; Vinyik-dűlő, 1986. VIII. 13., HG; Vörös-nyereg, 1994. IV. 26., HG – Semjén: Balázs-erdő, 1993. VI. 12., 1993. VII. 11., 1993. VIII. 20., HG – Szalonna: Köszvényeskút, 2007. VI. 7., HA, HG; Pap-rét, Rakaca-tó, gátja alatt, 2013. VI. 20., HG – Szegi: vasútállomás, Bodrog partja, 1995. V. 24., 1995. VI. 30., 1995. VII. 25., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. V. 22., 1994. VI. 13., 1994. VIII. 31., HG – Szemere: János-völgy, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 19., 1998. X. 10., HG; Kánás, Rakaca forrása, 1998. VI. 8., HG – Szendrő: Abodi-patak, 2001. VII. 25., HG; Büdöskútpuszta, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG; Garadnapuszta, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG – Szendrőlád: Bükk-hegy, 1998. VIII. 19., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. V. 22., 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., 2006. V. 5., HG,

2011. X. 28., HG, PA; Halom-oldal-dűlő, 2011. VIII. 17., HG; Magas-part, 2014. V. 28., HG – Szikszó: Béke-tag, Vadász-patak partja, 2014. V. 28., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2011. VI. 22., HG – Tarcal: Csendes-tag, 1994. V. 22., 1994. VI. 13., HG; Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 30., 1999. V. 30., 1999. VI. 15., 1999. VII. 15., 1999. VII. 30., 1999. VIII. 15., 1999. VIII. 30., 1999. IX. 15., 1999. IX. 30., 1999. X. 15., 2000. III. 31., 2000. IV. 15., 2000. IV. 30., 2000. V. 15., 2000. V. 30., 2000. VI. 15., 2000. VII. 15., 2000. VIII. 15., 2000. IX. 30., HG; Pestere, 1994. V. 22., 1994. VII. 10., HG – Telkibánya: Hemzső-rét, 2010. VI. 3., HG, PG, 2010. VII. 15., HG, PG, SzZs; Ógönc, 1989. IX. 29., HG – Tiszacsermely: Csermely-szög, 1995. V. 16., 1995. X. 10., HG; Határszél, tölgyes, 2007. VI. 27., HG – Tiszakarád: Felső-szög, 1995. VII. 11., HG; Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszatardos: Rimasó, 1998. IV. 27., 1998. VI. 3., 1998. VII. 5., HG – Tiszaújváros: Középső-rét, 1998. IX. 10., HG – Tokaj: Nagy-fűz, Halastó, 1998. VII. 5., HG – Tornaszentandrás: Mile-völgy, 2007. VI. 7., , 2007. VII. 12., HG; Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG, 2006. VI. 26., HG – Tornaszentjakab: Sas-patak, 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 19., HG – Újcsanános: Ócsanási-part, 2003. VI. 25., HG – Vajdacska: Diófás-dűlő, 2007. V. 28., HG; Nyergestanya, homokbánya, 2007. III. 27., HG; Rakottás, 2007. V. 28., HG – Vilmány: Középső-mező, 2003. VI. 25., HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. VI. 28., HG; Vilyi-legelő, 2002. V. 17., 2002. VI. 28., 2002. IX. 10., HG – Viss: Csonkás, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG – Viszló: Bogoly-patak, 1998. VI. 8., 1998. VIII. 19., HG – Vizsoly: Ortás, 1996. VI. 18., 1996. IX. 4., HG – Zsujta: Haraszka, 2003. VI. 25., HG; Zug, 1995. VII. 25., HG, HS – **Nm**: Ipolytarnóc: Mocsár és Ortás, 2005. VI. 7., 2005. VI. 30., HG – Nógrádszakál: Párizs-patak, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Órhalom: Kövecses, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 7., 2005. VI. 30., HG; Szécsényi-rét, 2005. VI. 7., 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – **SzSzBm**: Balsa: Homokos-hát, 1993. VI. 13., 1993. VIII. 17., HG – Beregdaróc: Beregszászi-erdő, 1997. VII. 1., HG, Rel, SzGy – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. V. 8., 1996. VI. 2., 1996. VII. 6., 1997. V. 11., 1997. VIII. 14., 1997. X. 7., 2001. IX. 28., HG; Gyujtava, 2001. VIII. 24., HG; Remete-zug, 1996. V. 8., 1996. VII. 6., 1996. VIII. 22., 1997. X. 7., HG – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., 1998. VII. 5., 1998. VIII. 15., HG – Sonkád: Kis-rekesz, Túr bal parti gátja, 2004. IX. 3., HG – Tiszabercel: Babócsa-szög, 2002. VII. 31., HG; Morotva-elő, 2002. VI. 26., 2002. VII. 31., HG – Tiszadob: Sziget, 1998. VII. 7., HG; Tóth-fűz, 1998. VII. 7., HG – Tiszakercesy: Lónyai-erdő, 1997. IX. 12., HG, Rel, SzGy – Tiszavasvári: Gőbolyös, Fekete-szik, 1997. IX. 24., HG – **Vasm**: Velem: Holt-hegy, 1991. V. 2., HG.

Silpha oblonga Küster, 1851 – *Új adatok*: **Hm**: Felsőtárkány: Tar-kő, 1985. V. 6., HG.

Silpha obscura Linnaeus, 1758 – *Irodalmi adatok*: (MOCsÁRY 1876): Sátoraljaújhely, Kaszás F., Zsúfa P. – (CSIKI 1942): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. V. 22., 2014. VI. 23., HG; Sóstó, 2000. V. 3., 2000. VII. 14., HG – Abaújszántó: Kassi-szőlő, 1999. IV. 15., 1999. V. 30., 1999. VII. 30., 2000. IV. 15., 2000. VII. 15., HG – Abaújtár: Disznó-gödör, 2003. VI. 25., HG – Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Balajt: Konc-völgy, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., HG – Bekecs: Kis-hegy, 2009. V. 17., HG – Bodroghalom: Patkó, 1995. VI. 6., HG – Bódvarákó: Bódva bal partja, bódvarákói híd, 2013. VII. 10., HG – Büttös: Kányi-völgy, Riznyik-forrás közelében, 2013. VIII. 11., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1995. VII. 11., 1995. X. 10., HG – Domaháza: Nagy-Szegegye, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Felsődobsza: Perei-Hármas-halom, déli halom, 2018. V. 1., HG; Perei-Hármas-halom, középső halom, 2018. V. 1., HG; Sándor-dűlő, 2002. IV. 17., HG; Szőlőhegy, 2003. VI. 25., HG – Felsőregmec: Mátyásháza, 2002. V. 17., 2002. VI. 16., 2002. IX. 10., HG – Felsővadász: Balmaz, 2006. V. 23., 2006. VI. 26., 2006. VII. 18., HG – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VI. 6., HG – Füzérradvány: Arborétum, 2004. IV. 23., HG; Fenyves-dűlő, 2004. VI. 20., HG – Gagybátor: Bátor-patak, 1998. X. 10., HG – Gesztely: Ürmös-hát, 2006. V. 23., 2006. VII. 18., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., HG – Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG; Sós-árnyék, 2005. VII. 7., HG – Hernádkak: Első-nyomás, szántóföld, 2003. VIII. 1., 2003. VIII. 14., HG – Hernádkécs: Hernád-part, 2003. VI. 25., HG; Magas-part, 2011. VIII. 17., 2011. VIII. 24., HG – Kesznyéten: Remiz, kubik, 1982. VIII. 9., 1982. VIII. 17., ND – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1994. V. 16., HG – Legyesbénye: Kígyós-halom, 2018. V. 21., HG; Kis-Hedri, 2018. IV. 15., HG, HS, PI – Litka: Kellősi-erdő, 1998. VI. 8., HG – Mezőzombor: Mádi-patak, mocsár, 2008. V. 28., HG – Olaszliszka: Fenyér, 2003. VI. 11., HG – Ózd: Szentsimon, Hangony-part, 2005. V. 10., 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Pere: Perei-Hármas-halom, északi halom, 2018. V. 1., HG – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. V. 25., 2005. VI. 21., HG – Rakaca: Rakaca partja, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VII. 10., 1998. VIII. 4., 1998. VIII. 19., HG; Világostanya, 1998. V. 8., 1998. VI. 8., 1998. VIII. 19., HG – Rakacaszend: Debréte-patak, 1998. VI. 8., HG – Sajóecseg: Sajó, 2001. VI. 6., HG – Sajógalgóc: belterület, 2004. VIII. 3., HG – Sajókaza: szedres, 1997. V. 3., PVG – Sajónémeti: Sajó-part, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 31., 1999. VII. 4., 1999. IX. 23., HG; Déli-Bodrog-holtág, Kazaitanya, 1993. VII. 10., 1993. VIII. 17., HG; Király-hegy, szőlők, 1999. V. 30., HG; Somlyód, 1999. III. 24., HG, HS; Veres-harasz, szőlők parlagja, 1999. IV. 15., 1999. VII. 30., HG – Sátoraljaújhely: Bibérc, 1999. VI. 14., 1999. VIII. 11., HG; Boda-dűlő, 1999. IV. 30., HG; Boda-dűlő, szőlők, gyertyános-tölgyes erdőszegély, 1999. VI. 30., 2000. VI. 1., HG; Esztáva, szőlők, 1999. IV. 15., 1999. IV. 30., 1999. V. 15., 1999. V. 30.,

1999. VI. 30., 1999. VIII. 15., HG; Long-erdő, Kacska-tó, 1997. VIII. 22., HG; Májuskút, feketeefenyves, 2000. VI. 15., HG; Molyva-domb, 1999. IX. 3., HG; Némahegy, mocsár, 1998. V. 6., HG; Rettel-dűlő, 1994. IV. 16., 1994. V. 28., HG; Rudabányácska, Hore-patak, 1994. VII. 20., HG; Vinyik-dűlő, 1986. VII. 23., HG – Szegi: vasútállomás, Bodrog partja, 1995. V. 24., 1995. VI. 30., 1995. VII. 25., HG – Szemere: János-völgy, 1998. V. 8., HG – Szendrő: Búdöskútpuszta, Bódva-part, 2001. VI. 6., 2001. VII. 25., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. IV. 17., HG, PVG, 2002. V. 22., 2002. VI. 20., 2002. VII. 29., 2006. V. 5., HG – Tállya: Patócs-hegy, 2011. VI. 22., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IV. 15., 1999. V. 15., 1999. VI. 15., 1999. VIII. 15., 1999. IX. 15., 1999. IX. 30., 2000. IV. 30., 2000. V. 15., 2000. V. 30., 2000. VI. 15., 2000. VII. 15., 2000. VIII. 15., HG; Pestere, 1994. V. 7., HG, HS, 1994. VII. 10., 1994. VIII. 31., 1994. X. 30., HG – Tiszacsermely: Csermely-szög, 1995. VI. 6., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG – Újcsanáros: Ócsanárosi-part, 2003. VI. 25., 2003. VIII. 1., HG – Vajdácska: Kopaszló-sarok, 2006. V. 9., HG, HR – Vilmány: Középső-mező, 2003. IV. 30., 2003. VI. 25., HG – Viszló: Bogoly-patak, 1998. VI. 8., 1998. VIII. 19., HG – Zalkod: Palocsa, 2007. IV. 13., HG – **Nm**: Szécsény: Pösténypuszta, 2005. VI. 7., HG; Szécsényi-rét, 2005. VII. 1., HG – Zabar: Hite méhe, 2005. VII. 7., HG – **SzSzBm**: Barabás: Kaszonyi-hegy, 1997. VI. 27., HG, Rel, SzGy – Gávavencsellő: Görbe-tó, 1996. V. 8., 1996. VII. 6., 1996. VIII. 22., 1997. V. 11., 1997. V. 11., 1997. VI. 5., 1997. VIII. 14., 1997. X. 7., 2001. IX. 28., HG; Lapály, 1996. VII. 6., HG; Ó-Füzes, 2001. IV. 26., HG – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., 1998. VII. 5., HG – Tiszakereszény: Lónyai-erdő, 1997. IX. 12., HG, Rel, SzGy – **Vasm**: Bozsok: Bozsoki-patak, 1991., HG.

Silpha tristis Illiger, 1798 – *Új adatok*: **BAZm**: Alsóvadász: Nagy-völgy, 2006. VII. 18., HG – Dövény: Alsó-rét, 2003. VII. 27., HG; Felső-rét, 2003. V. 20., HG – Kazincbarcika: Holt-Szuha, pernyehányó csúcsa, 1997. V. 9–28., ND; pernyehányó előtere, 1997. X. 15., ND – Kisrosvágy: Berzseny, 2003. VI. 15., HG – Ózd: Szentsimon, Hanganony-part, 2005. VII. 7., HG – Sajószentpéter: Ibolya-telep, 1997. X. 15., ND – Sárospatak: Somlyód alja, 2008. IX. 23., HG, HS – Sátoraljaújhely: Némahegy, mocsár, 1998. V. 6., HG – Szuha: Korlát-patak, 2003. V. 20., 2003. VI. 17., 2003. VII. 27., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. V. 23., HG – Vizsoly: Hernád-holtág, 2002. VII. 29., HG – **Nm**: Órhalom: Kővecses, 2005. VI. 7., HG – **SzSzBm**: Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VIII. 15., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. IX. 24., HG.

Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) – *Új adatok*: **BAZm**: Szuha: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG.

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodroghalom: Zsidó-homok, 1999. VI. 30., HG – Cigánd: Nagy-erdő, 1994. IV. 4., HG, HS – Felsőgagy: Bátor-patak völgye, 2000. VI. 27., DGy, HA – Gömör-szőlős: Zánkó-hegy, 2003. IX. 24., HA – Karcsa: Lábszár, 2010. IV. 8., HG – Komlócska: Szilvaskúti-tag, Grófi út, vadgesztenye odúból, maradvány, 2017. V. 15., HG, HS, PI – Sárospatak: Halászhomok, 2003. IV. 29., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. IX. 22., HG; Bibérc, döglött rókáról, 1997. V. 1., HG; Magas-hegy, 1994. XI. 4., HG; Rudabányácska, Hore-völgy, 2013. IV. 25., HG, PG – Szuha: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 2000. IV. 15., HG – Telkibánya: Ósva-völgy, 2012. V. 10., HG, KA, NT – Zsujta: Zug, 1995. X. 4., HG – **SzSzBm**: Tiszabercel: Tód alja, 1996. V. 8., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VI. 17., HG – **Veszm**: Zalahaláp: Újdörög, Csilla-hegy, 1985. V. 9–17., HG.

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújkér: Gyűr-völgy, 2014. VI. 23., HG – Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. X. 24., HG – Bodroghalom: Medvetanya, 2007. VI. 27., 2007. VII. 25., HG – Felsőgagy: Bátor-patak völgye, 2000. VI. 27., DGy, HA – Gesztely: Víz-sori-erdő, 2014. VI. 23., HG – Gömör-szőlős: Zánkó-hegy, 2003. VIII. 26., HA – Gönc: Banga-rét, 2003. VI. 25., HG – Györgyartló: Cigánykúti-dűlő, 1999. VIII. 18., HG – Karcsa: Lábszár, 2010. IV. 8., HG – Karos: Mókádomb, 2005. VI. 28., HG – Sátoraljaújhely: Bányi-hegy, 1997. IX. 22., HG; Bibérc, döglött rókáról, 1997. V. 1., HG; Hegyalja utca, 2014. IV. 30., HG; Rudabányácska, Som-hegy, 1994. IV. 16., HG; Rudabányácska, Szénégető-völgy, 2022. IV. 26., DD, HG; Vinyik-dűlő, 1986. VIII. 13., HG – Szegilong: Meszes, Bodrog artér, 1995. VIII. 31., HG – Szentistvánbaksa: Baksa-halom, 2002. VII. 29., HG – Szuha: Korlát-patak, 2003. VII. 27., HG – Tarcál: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. IX. 15., HG – **HBm**: Debrecen: KLTE, 1986. VI. 3., HG – Hortobágy: Kékes, szikes, 1998. V. 27., 1998. XI. 13., HG – **JNSzm**: Rákóczi-falva: Felsővársány, 2004. VI. 7., HG – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, 1997. X. 7., 2000. VIII. 16., HG – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VII. 31., HG – Tiszavasvári: Fehér-szik, Várostelki-legelő, 1997. VI. 17., HG.

STAPHYLINIDAE Latreille, 1802 – holyvafélék családja

Pselaphinae Latreille, 1802 – tapogatósbogarak alcsaládja

Batrisodes delaportei (Aubé, 1833) – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Szár-hegy alja, Kemence-patak partja, korhadtt fából, 2017. IV. 26., HG, HS – Regéc: Vajda-völgy, égeres, bükkös, 2015. V. 20., HG, HS, PI – Sárospatak: Szénégető-völgy, 2002. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., odvas, kivágott hársfáról, 2002. VI. 9., 2002. VII. 18., HG; Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG.

Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Batrisus venustus* Reichb.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Batrisus venustus* Reichenb.): Alsóberecki, Sátoraljaújhely.

Batrisus formicarius Aubé, 1833 – *Új adatok*: **BAZm**: Bózsva: Szár-hegy alja, Kemence-patak partja, korhadtt fából, 2017. IV. 26., HG, HS – Regéc: Ördög-völgy, bükkös, égeres, bükk odúból, 2017. V. 28., HG, HS – Sárospatak: Szénégető-völgy, 2002. III. 7., HG – Sátoraljaújhely: Kazinczy utca 51., odvas, kivágott hársfáról, 2002. VII. 18., HG; Magas-hegy, 1994. VI. 9., HG.

Biblopectus ambiguus (Reichenbach, 1816) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Euplectus ambiguus* Reichb.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Euplectus ambiguus* Reichb.): Pácín, Sátoraljaújhely, Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Komlóska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 1998. VI. 26., HG, PG.

Biblopectus minutissimus (Aubé, 1833) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtár: Bika-rét, Hernád-ártér, 1995. VI. 11., HG. *Biblopectus pusillus* (Denny, 1825) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Long-erdő, Kacsá-tó, 1997. IV. 28., HG, HJE – Tiszatardos: Rimásó, Tisza jobb parti ártere, 1998. VI. 3., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Görbe-tó, Tisza jobb parti gátja és ármentes rétje, 1996. V. 8., HG, HS – Tiszabercel: Tód alja, Tisza jobb parti ártere, 1996. IV. 23., HG, HS.

Biblopectus spinosus Raffray, 1914 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS.

Bibloporus bicolor (Denny, 1825) – *Irodalmi adatok*: (KUTHY 1897): Alsóberecki.

Bibloporus minutus Raffray, 1914 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Rudabányácska, Tarda-völgy, 2001. III. 30., AL, HG.

Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Bryaxys fossulata* Reich.): Sárospatak, Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VI. 20., HG, HS – Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 16., 2000. VI. 16., 2000. VII. 14., HG – Erdőhorvát: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS; Kis-Tolcsva, 2002. VI. 5., HG, HS – Gagybátor: Bátor-patak, ar., 1998. X. 10., HG, HS – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS – Kenézlő: Szarvastanya, homokbánya, 1993. VIII. 17., HG, HS – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. VI. 8., HG, HS – Litka: Kellősi-erdő, 1998. V. 8., HG – Nagyhuta: Kis-Tamás-hegy, Bózsva-völgy, 2017. V. 18., HG, HS – Ónod: Puha-part, Sajó bal partja, 2001. VIII. 15., HG – Regéc: Rostalló, 1995. IX. 30., HG, HS – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VII. 11., HG, HS; Motolla, 1994. XI. 1., HG, HS – Sajólad: Ládi-erdő, 2001. VII. 18., HG, PG – Sárazsádány: Török-ér, Bodrog-ártér, 1993. VII. 10., HG, HS – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., 1999. V. 31., 1999. VII. 4., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Bibérc, 1997. V. 16., fcs., HG, HJE – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné; Long-erdő, északi rész, árvíz széle, uszadékról, 2000. III. 22., HG, HS; Long-erdő, Kapronca partja, 1999. IX. 7., HG; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS; Magas-hegy, 1994. XI. 4., HG, HS, 2001. VI. 10., HG; Májuskút, szőlők, 1998. IV. 24., 1998. VI. 6., HG; Némahegy, mocsár, 1998. V. 6., HG; Rudabányácska, Somhegy, 1994. IV. 16., HG – Semjén: Galamb-szék, 1993. IV. 25., HG, HS – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. VI. 30., HG, HS – Szegilong: Meszes, Bodrog-part, 1994. VIII. 31., HG – Szendrő: Garadnapusza, Bódva bal parti ártere, 2001. VII. 25., HG – Tiszaújváros: Kocsordos, 1995. X. 6., HG, HS – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszegély, 1998. X. 28., HG, HS – **SzSzBm**: – Balsá: Homokos-hát, 1993. VI. 13., HG, HS – Gávavencsellő: Ó-Füzes, Tisza jobb parti gátja, árvízi uszadékból, 2001. III. 10., HG, HS; Pusztafalui-dűlő, 1996. V. 8., HG, HS; Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. III. 26., HF, HG, HS, OP, SZG – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VI. 3., 1998. X. 28., HG, HS – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG, PVG, 2002. VII. 31., HG, HS.

Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816) (nőstény) – *Irodalmi adatok*: (Bíró 1883) (sub nomen *Bryaxys haematica* Reich.): Sátoraljaújhely, Tokaj, Tolcsva. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebug, 1994. III. 12., HG (nőstény) – Cigánd: Póherei-dűlő, 2002. VII. 20., 2002. VII. 31., HG (nőstény) – Gönc: Szesszió, Hernád jobb parti ártere, 1995. IV. 9., HG, HS (nőstény) – Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG (nőstény) – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. VII. 29., 2002. VIII. 23., HG, HS (nőstény) – Meszes: Barakonyi-patak, erdei avar rostálás, 1998. III. 30., HG, HS (nőstény); Rakaca-part, 1998. VI. 8., HG, HS (nőstény) – Sajóecseg: Sajó-part, 2001. VI. 6., HG (nőstény) – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992. III. 20., 1992. IV. 12., 1992. V. 1., HG, HS (nős-

tény); Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fák, rostálás, 1993. X. 23., HG, HS (nőstény), 1995. XI. 28., HG, HS (nőstény); Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS (nőstény) – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. V. 24., 1995. VI. 30., HG, HS (nőstény) – Szendrő: Garadnapusztá, Bódva bal parti ártere, 2001. VII. 25., HG (nőstény) – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG (nőstény) – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., HG, HS (nőstény) – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszegély, 1998. X. 28., HG, HS (nőstény) – Vizsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002. VI. 20., 2002. VIII. 23. HG, HS (nőstény) – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Lapály, Tisza jobb parti ártere, 2001. VII. 19., HG (nőstény); Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. VII. 8., HG, 2001. IX. 28., HG, HS (nőstény) – Tiszabercel: Babócsa-szög, Tisza jobb parti ártere, 2002. VII. 31., HG (nőstény) – Tiszadob: Telek, 1995. X. 6., HG, HS (nőstény).

Brachygluta haematica haematica (Reichenbach, 1816) (hím) – *Új adatok*: **BAZm**: Abaújtúr: Bika-rét, 1995. V. 17., HG, HS (hím) – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. V. 22., HG, HS (hím) – Kenézlő: Görbe-éri-rét, 1993. VI. 11., HG, HS (hím) – Sajóecseg: Sajó-part, 2001. VI. 6., HG (hím) – Sárzasdány: Török-ér, Bodrog-ártér, 1993. VII. 10., HG, HS (hím) – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. IV. 19., HG, 1997. VI. 12., HG, HS (hím) – Tiszaladány: Kis-Tisza, 1998. VI. 3., HG, HS (hím) – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszegély, 1998. X. 28., HG, HS (hím) – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Lapály, Tisza jobb parti ártere, 1996. IV. 23., HG (hím); Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. III. 26., 2001. VIII. 16., HG, HS (hím).

Brachygluta haematica simplicior Raffray, 1914 (hím) – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS (hím).

Brachygluta haematica sinuata (Aubé, 1833) (hím) – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebujs, 1994. V. 22., HG, HS (hím) – Füzér: Vár-forrás, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG – Garadna: Bakó, erdőszház, 2001. V. 1., GA (hím) – Gönc: Szesszió, Hernád jobb parti ártere, 1995. IV. 9., HG, HS (hím) – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. VII. 29., HG, HS (hím) – Meszes: Barakonyi-patak, erdei avar rostálás, 1998. III. 30., HG, HS (hím); Rakaca-part, 1998. VI. 8., HG, HS (hím) – Ónod: Puha-part, Sajó bal partja, 2001. IX. 12., HG (hím) – Sáros-patak: Déli-Bodrog-holtág, rostálás, 2005. X. 6., HG, PA – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS (hím); Berecki híd, 1992. IV. 20., HG, HS (hím); Felsőberecki rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE (hím); Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fák, rostálás, 1993. X. 23., HG, HS (hím); Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS (hím); Pap-tó, 1994. VII. 28., fcs., HG, HS (hím) – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1997. VI. 12., HG, HS (hím) – Szegilong: Meszes, Bodrog-part, 1994. IV. 30., 1994. VIII. 31., HG (hím) – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., HG, HS (hím) – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszegély, 1998. X. 28., HG, HS (hím) – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Lapály, Tisza jobb parti ártere, 2001. VII. 19., HG (hím); Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. VII. 8., HG, 2001. VIII. 16., HG, HS (hím).

Brachygluta helferi longispina (Reitter, 1884) – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. V. 3., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. V. 15., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, szikes legelő, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy – **SzSzBm**: Tiszavasvári: Fehér-szik, Városterelki-legelő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE.

Brachygluta retowskii Simon, 1883 – *Új adatok*: **BAZm**: Bekecs: Muszáj-legelő, szikes, 2000. V. 3., 2000. VI. 16., 2000. VII. 14., 2000. VIII. 15., HG – **HBm**: Hortobágy: Kékes, szikes legelő, 1998. V. 27., HG, ReI, SzGy.

Brachygluta trigonoprocta Ganglbauer, 1895 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Felsőberecki rév, 1997. VI. 29., fcs., HG, HJE.

Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) – *Új adatok*: **BAZm**: Cigánd: Póherei-dűlő, 2002. VII. 31., HG – Nagyhuta: Kemence-völgy, 1998. XI. 14., HG; Komlócska-völgy, Nyírjes-völgy alja, 1998. VIII. 11., HG – Szemere: Kánás, Rakaca forrása, 1998. V. 8., HG, HS.

Bryaxis carinula Rey, 1888 – *Új adatok*: **BAZm**: Sáros-patak: Baksa-homok, 1999. VII. 4., HG – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné.

Bryaxis clavicornis (Panzer, 1805) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Bythinus clavicornis* Panz.): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bythinus clavicornis* Pz.): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, Háromhonvéd-fák, 1993. X. 23., ar., HG, HS; Long-erdő, Kőkényes, 1994. V. 3., HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. VI. 3., HG.

Bryaxis curtisi orientalis (Karaman, 1942) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Bythinus curtisi* Denny): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bythinus curtisi* Denny): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. V. 3., 2000. V. 16., HG – Erdőhorvát: Huta-völgy-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS – Filkeháza: Bisó-part, 1999. VI. 6., HG, HJE – Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Meszes: Rakaca-part, 1998. VI. 8., HG, HS – Regéc: Vajda-völgy, 1993. XI. 7., HG – Révleányvár: Méhes-sugoly, 1993. VI. 12., 1993., VII. 11., HG, HS – Sajóhidvég: Tülsó-erdő, 2001. IX. 12., HG – Sáros-patak: Veres-harasz, 1999. IV. 15., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, 1999. X. 30., HG; Esztáva, szőlők, 1994. III. 5., HG, HS, HSné, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné, 1999. IV. 15., 2001. IV. 8., HG; Májuskút, feketefenyves, 1999. V. 15., HG; Széphalom, Kazinczy Emlékkert, 2013. V. 27., HG (sic! *Bryaxis curtisi* (Leach, 1817)); Vörös-nyereg, 1994. IV. 26., HG, HS

- Szendrő: Büdöskútpuszta, Bódva jobb parti ártere, 2001. VI. 6., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. VII. 14., HG – **Vasm:** Kőszeg: Hámor-patak völgye, 1991. V. 30., HG.
- Bryaxis femoratus* (Aubé, 1844) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885) (sub nomen *Bythinus femoratus* Aubé.): Tolcsva. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bythinus femoratus* Aub.): Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Sima: Csonkás, tölgyfás legelő, 1996. V. 14., HG, HS.
- Bryaxis glabricollis glabricollis* (Schmidt-Goebel, 1838) – *Új adatok:* **BAZm:** Erdőhorváti: Huta-völgyi-Pál-kút, 2002. VI. 5., HG, HS – Kelemér: Kis-Mohos, 1986. VIII. 8., HG, ND, PVG, Sándor István – Komlóska: Sáros-völgy, 1997. VIII. 3., 1997. IX. 15., HG, KiA – Regéc: Vajda-völgy, 1988. V. 14., 1988. VI. 26., HG, HS.
- Bryaxis nigripennis* (Aubé, 1844) – *Új adatok:* **BAZm:** Komlóska: Sáros-völgy, 1997. VIII. 3., HG, KiA.
- Bryaxis puncticollis* (Denny, 1825) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883) (sub nomen *Bythinus puncticollis* Denny): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bythinus puncticollis* Denny): Sátoraljaújhely.
- Bryaxis ruthenus ruthenus* (Saulcy, 1876) – *Új adatok:* **BAZm:** Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Nyíri: Veresvíz-patak, bükkös, 2000. V. 16., HG – Telkibánya: Mátyás király kútja, 2000. VII. 14., HG.
- Bythinus macropalpus* Aubé, 1833 – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., HG, HJE, HS, HSné; Long-erdő, Gyalmos, Háromhónvéd-fák, ar., 1993. X. 23., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, 1997. IV. 28., HG, HJE; Májuskút, szőlők, 2000. IX. 30., HG – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., 1998. IV. 27., HG, HS – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszél, 1998. X. 28., HG, HS – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Lapály, Tisza jobb parti ártere, 2000. VII. 19., HG, HS; Ó-Füzes, Tisza jobb parti gátja, 2000. VII. 20., fcs., HG, HS.
- Claviger longicornis* P. W. J. Müller, 1818 – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1999. VIII. 30., 2000. IX. 30., HG; Rudabányáska, Hármasküti-völgy, korhadat hangyás fából, 2017. IV. 23., HG, HS, PI.
- Claviger testaceus* Peyssler, 1790 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely, Tokaj, „Újhelyi Kopaszknán, s a tokaji hegyen kövek alatt a *Lasius flavus* fészkeben.” – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely, Tokaj.
- Ctenistes palpalis* Reichenbach, 1816 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Alsóberecki, Sátoraljaújhely, Tokaj, Tolcsva. – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Májuskút, szőlők, 1999. VIII. 10., HG.
- Euplectus karstenii* (Reichenbach, 1816) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sárospatak, Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS; Újhuta, Szpalenyica-völgy, bükk korhadékból, 2017. VIII. 24., HG, HS, PI.
- Euplectus kirbyi* Denny, 1825 – *Új adatok:* **BAZm:** Halmaj: Nyilas, 2001. VII. 18., HG, PG.
- Euplectus nanus* (Reichenbach, 1816) – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Szerencs. – (KUTHY 1897): Szerencs. – *Új adatok:* **BAZm:** Sátoraljaújhely: Long-erdő, Kacsató, 1997. X. 9., HG, HS.
- Euplectus punctatus punctatus* Mulsant, 1861 – *Új adatok:* **BAZm:** Füzér: Lászlótanya, idős bükkös, 1999. V. 1., AL, HG.
- Euplectus sanguineus* Denny, 1825 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VIII. 23., HG, HS – Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 1994. III. 27., HG, HS; Májuskút, szőlők, 1998. X. 30., HG; Rudabányáska, Tarda-völgy, 1994. III. 6., HG, HS.
- Fagnieszia impressa* (Panzer, 1805) – *Irodalmi adatok:* (CHYZER 1885) (sub nomen *Bryaxis impressa* Panz.): Cigánd. – (KUTHY 1897) (sub nomen *Bryaxis impressa* Pz.): Cigánd. – *Új adatok:* **BAZm:** Semjén: Balázs-erdő, 1992. XI. 25., 1993. IV. 25., ar., HG, HS – Tiszalúc: Holt-Tisza, füzes, 1995. X. 6., ar., HG, HS.
- Plectophloeus fischeri* (Aubé, 1833) – *Új adatok:* **BAZm:** Telkibánya: Ósva-völgy, 1994. XI. 5., HG, PG.
- Plectophloeus nitidus* (Fairmaire, 1858) – *Új adatok:* **BAZm:** Nagyhuta: Csonka-völgy, tölgyodúból, 2017. V. 9., HG, HS.
- Pselaphus heisei heisei* Herbst, 1792 – *Irodalmi adatok:* (BÍRÓ 1883): Sárospatak, Sátoraljaújhely. – *Új adatok:* **BAZm:** Alsódobsza: Erős-domb, 2002. VI. 20., HG, HS – Erdőhorváti: Kis-Tolcsva, 2002. VI. 5., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. VII. 29., HG, HS – Kovácsvágás: Tehénkosár, 1997. VI. 8., HG, HS – Nagyhuta: Solymos, 1989. VI. 24., HG – Révleányvár: Motolla, 1993. X. 30., HG, HS – Sárospatak: Baksa-homok, 1999. V. 16., HG – Sátoraljaújhely: Barázdaszél, árvízi uszadékából, 2000. IV. 15., HG, HS; Boda-dűlő, szőlők, 2000. VI. 30., HG; Esztáva, szőlők, 1999. IV. 15., 1999. VI. 30., HG; Májuskút, szőlők, 1998. VI. 6., 1999. V. 15., 1999. VI. 15., 1999. VI. 30., 2000. VI. 30., HG – Tarcal: Ördög-bánya, Thurzó-dűlő, szőlők, 1999. V. 30., HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. VI. 28., HG – **SzSzBm:** Gávavencsellő: Görbe-tó, Tisza jobb parti gátja és ármentes rét, 2000. VII. 19., 2000. VIII. 16., HG, HS; Lapály, Tisza jobb parti ártere, 2000. VII. 19., HG, HS; Ó-Füzes, Tisza jobb parti gátja, 2000. VIII. 16., fcs., HG, HS, 2001. III. 10., árvízi uszadékából, HG, HS; Pusztafalu-dűlő, 2001. VII. 20., HG, HS.
- Rybaxis longicornis* (Leach, 1817) – *Új adatok:* Alsószolca: Kemelyi-erdő, 2002. VI. 20., HG, HS – Cigánd: Nagy-erdő, Tisza-hidnál, 1995. X. 10., HG, HS – Debrecen: Nagy-erdő, 1986. IX. 18., HG – Gávavencsellő: Gyujtáva, nádas mocsár, 2000. VIII. 16., HG; Ó-Füzes, Tisza jobb parti gátja, 2001. III. 10., árvízi uszadékából, HG, HS; Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. VI. 10., 2000. VIII. 16., HG, HS – Gönc: Banga-rét, magassásos, 2001. VIII. 29., Boldogh Sándor, Dudás György, HG, PVG – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. V.

22., HG, HS – Karos: Séta-homoki-dűlő, 2005. VI. 2., HG – Kenézlő: Homokos-hát, 1993. VI. 13., HG; Szarvastanya, homokbánya, 1993. VIII. 17., HG, HS – Rakamaz: Solymos-tó, 1998. VII. 5., 1998. X. 28., HG, HS – Sárospatak: Mandulás, 1997. XI. 15., HG, Kiss András – Sátoraljaújhely: Barázdszél, árvízi uszadékból, 2000. IV. 15., HG, HS; Berecki híd, 1992. IV. 20., 2000. VI. 11., HG, HS; Bodrog-árvíz, uszadékból, 2000. IV. 7., HG, HS; Boglyoska, 1998. IV. 26., HG; Esztáva, szőlők, 1996. XI. 2., 1999. IV. 15., HG; Long-erdő, Gyalmos, Háromhónvéd-fák, rostálás, 1993. X. 23., HG, HS; Long-erdő, Kacsató, 1993. VI. 9., HG, 1997. IV. 28., HG, HJE; Pap-tó, 1987. IV. 9., HG – Semjén: Balázs-erdő, ar., 1992. XI. 25., HG, HS – Szegi: Bodrog-part, Szegi vasútállomás, 1995. VI. 30., 1995. X. 6., 1997. VI. 12., HG, HS – Szegilong: Meszes, Bodrog-ártér, 1994. IV. 30., HG – Szentistvánbaksza: Magas-part, 2014. V. 28., HG – Tarcal: Csendes-tag, parlag, 1994. V. 22., HG, HS – Tiszabercel: Morotva-elő, 2002. VI. 26., HG, PVG, 2002. VII. 31., HG, HS – Tiszakarád: Szárnya-szög, 2002. VII. 31., HG – Tiszalúc: Tanács-dűlő, 1995. V. 24., BA, BM, HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., HG, HS – Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE, 1997. V. 13., HG, HS; Fehér-szik, 1997. VIII. 15., HG, HS – Tokaj: Nagy-fűz, halastó melletti erdőszél, 1998. X. 28., HG, HS – Vízsoly: Hernád-holtág, Hernád jobb partja, 2002., VI. 20., HG, HS – Zsujta: Zug, 1995. IV. 9., HG, HS.

Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) – *Új adatok*: **BAZm**: Meszes: Barakonyi-patak, erdőszél, 1998. III. 30., ar., HG, HS – Regéc: Rostalló, égeres, 1989. V. 6., HG – Révleányvár: Motolla, szil-kőrís erdő, 1993. X. 30., ar., HG, HS – Sátoraljaújhely: Sátor-hegy, 1995. V. 1., HG – Szemere: János-völgy, 1998. V. 8., HG, HS – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. VI. 28., HG.

Trimium carpathicum Saulcy, 1875 – *Új adatok*: **BAZm**: Arka: Boldogkőváraljai-patak, 2000. VI. 16., HG – Füzér: Vár-forrás, bükk odúból, 2005. VIII. 31., HG – Háromhuta: Újhuta, Mária-forrás, 2002. VI. 5., HG, HS – Sátoraljaújhely: Magas-hegy, sípálya szélén lekaszált fű, 1994. I. 2., ar., HG, HS.

Trimium lichtneckerti Machulka, 1949 – *Új adatok*: **BAZm**: Sátoraljaújhely: Esztáva, szőlők, 2001. IV. 8., HG.

Trissemus antennatus (Aubé, 1833) – *Irodalmi adatok*: (CHYZER 1885) (sub nomen *Bryaxis antennata* Aub.): Pácin. – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Déli-Bodrog-holtág, 2005. X. 6., ar., HG, PA.

Tychus niger (Paykull, 1789) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Bodrogkeresztúr: Lebuj, 1994. X. 30., HG – Füzérradvány: Arborétum, 1995. V. 30., fcs., HG, HS – Halmaj: Nyilas, 2001. VI. 6., HG, HS – Hernádnémeti: Törökjuss, Hernád jobb parti ártere, 2002. V. 22., HG, HS – Révleányvár: Motolla, szil-kőrís erdő, 1993. X. 30., HG, HS – Sátoraljaújhely: Berecki híd, 1992. IV. 20., HG, HS; Magas-hegy, sípálya szélén lekaszált fű, 1994. I. 30., ar., HG, HS; Pap-tó, 1995. V. 29., fcs., HG, HS – Tiszatardos: Rimasó, Tisza jobb parti ártere, 1998. IV. 13., HG, HS – **SzSzBm**: Gávavencsellő: Remete-zug, Tisza jobb parti ártere, 1996. III. 26., HG, HS – Tiszavasvári: Bogdányi-erdő, 1997. IV. 2., HF, HG, HJE.

Tyrus mucronatus (Panzer, 1803) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Tolesva. – (KUTHY 1897): Tolesva. – *Új adatok*: **BAZm**: Nagyhuta: Kis-Tamás-hegy, Bózsva-völgy, 2017. V. 18., HG, HS.

Scaphidiinae Latreille, 1806 – sajkabogárfélék alcsaládja

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Erdőbénye. – *Új adatok*: **BAZm**: Baskó: Magyar-rét, 2010. V. 26., HG – Bózsva: Kis-Szár-hegy, Bózsva-part, 2013. VI. 28., HG – Edelény: Kakas-kő, 1998. VIII. 19., HG – Felsőregmec: Mátyás-hegy, 2014. IV. 12., GI, HG, HS, PI – Füzér: Drahos, rét, 2005. V. 2., HG; Vár-forrás, 2005. VI. 21., HG – Hangony: Ragdoca-völgy, 2005. VI. 8., 2005. VII. 7., HG – Kéked: Lapis-patak, 2003. IV. 30., HG; Nagy-völgy, 2022. VI. 6., HG – Mikóháza: Málnás-völgy, 2009. V. 9., HG; Nagy-Remete, 2014. VIII. 31., HG, HS, PI – Mogyoróska: Fekete-patak, égeres fűzes, 2012. IX. 28., HG – Nagyhuta: Kis-Tamás-hegy alja, Bózsva-völgy mellett, bükkös, 2017. V. 18., HG, HS; Szárazkút völgye, 2009. V. 19., HG – Pusztafalu: Kertek alja, 2005. VI. 21., HG – Regéc: Puskás-patak, égeres fűzes, 2012. IX. 28., HG; Vajda-völgy, 2017. V. 20., HG, HS, PI – Sárospatak: Bornemisza-forrás, 2022. V. 4., DD, HG, SzM; Szénégető-völgy, Rudasóka-völgy, 2015. V. 15., HG, HS; Veres-haraszt, szőlők parlagja, 1999. V. 30., 1999. VI. 15., HG – Sátoraljaújhely: Boda-dűlő, szőlők, gyertyános-tölgyes erdőszegély, 1999. VII. 15., HG; Hegyalja utca 12., szelídgesztenye korhadó, talajon fekvő, gombás gallyán, 2014. VII. 24., 2019. XI. 17., 2020. V. 11., HG; Kecse-hát, 1983. IV. 24., HG; Rudabányácska, Dudás-oldal alja, 2017. VI. 27., HG, HR, HS; Rudabányácska, Hore-völgy, 2014. VII. 8., HG, HS – Szendrő: Hajnásó, 2001. VII. 25., HG – Telkibánya: Gúnyakút, 2013. V. 1., HG; Mátyás király kútja, 2013. VI. 28., 2013. VIII. 6., HG; Ósva-völgy, 2009. V. 22., HG – Tornaszentandrás: Rucsnik, 2006. IV. 25., HA, HG, 2006. VI. 26., HG – Vilyvitány: Marócsa-patak, 2002. V. 17., HG, HS – **Nm**: Litke: Bükk alja erdő, 2005. VI. 7., HG.

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Scaphosoma agaricinum* L.): Füzérradvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Sárospatak: Baksa-homok, 1999. VII. 4., HG – Sátoraljaújhely: Berecki

híd, 1992. IV. 12., HG, HS; Bibérc, 1999. VIII. 11., HG; Long-erdő, Kacsató, 1997. VI. 16., HG – Vizsoly: Ortás, 1996. V. 14., HG.

Scaphisoma assimile Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (CSIKI 1942) (sub nomen *Scaphosoma assimile* Er.): Füzér-radvány. – *Új adatok*: **BAZm**: Filkeháza: Bisó-part, 1999. V. 28., HG – Gönc: Banga-rét, 2003. V. 27., HG.

Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954 – *Új adatok*: **BAZm**: Szuhafő: Korlát-patak, 2003. V. 20., HG.

Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely. – *Új adatok*: **BAZm**: Hernádbüd: Gaz, 2003. V. 27., HG, HS – Hernádcéce: Alsó-pást, 1996. IX. 4., HG, HS – Sárospatak: Kispatak, Bodrog kezdődő áradása, 2001. VII. 27., HG.

Scaphisoma limbatum Erichson, 1845 – *Irodalmi adatok*: (BÍRÓ 1883): Sátoraljaújhely. – (KUTHY 1897): Putnok – Sátoraljaújhely.

Scaphium immaculatum (Olivier, 1790) – *Új adatok*: **BAZm**: Lácacséke: Ereszvény-dűlő, 2005. VI. 2., HG – **SzSzBm**: Anarcs: Lénár-tói-dűlő, homokbánya, 1997. VI. 27., HG, ReI, SzGy.

Összegzés

Ez a tanulmány a Polyphaga alrend Bostrichiformia, Cucujiformia, Elateriformia és Staphyliniformia családssorozatából feldolgozott 42 bogárcsalád (amelyben két korábban önálló család, a Pselaphidae és Scaphidiidae az újabban elfogadott rendszer szerint a Staphylinidae család részeként szerepel, ugyanakkor jelen közleményben a Staphylinidae család többi, nagyon jelentős fajszerű alcsaládjával most nem foglalkoztunk) a Kazinczy Ferenc Múzeum biológiai gyűjteményében található és az abaúji és zempléni tájakra vonatkozó összes szakirodalmi adatával együtt 702 faj lelőhelyadatait tartalmazza. Ebből 135 faj csak a szakirodalomban szerepel, a többség (567 faj) új: eddig nem közölt lelőhelyadatot, rendszerint számos újat, eddig ismeretlen előfordulást mutat. Az egyes bogártaxonok szerinti fajszerelmek az alábbiak:

Osztag: Bostrichiformia (102 faj)

Bostrichoidea – csuklyásszú-alkatúak családssorozata (102 faj): Anobiidae – álszűfélék családja (54 faj), Bostrichidae – csuklyásszűfélék családja (9 faj), Dermestidae – porvafélék családja (38 faj), Nosodendridae – falébogárfélék családja (1 faj).

Osztag: Cucujiformia (235 faj)

Cucujoidea – lapbogáralkatúak családssorozata (235 faj): Biphyllidae – álpurvafélék családja (1 faj), Bothrideridae – humuszbogárfélék családja (3 faj), Brachypteridae – álfénybogárfélék családja (8 faj), Byturidae – málnabogárfélék családja (2 faj), Cerylonidae – kéregbogárfélék családja (5 faj), Corylophidae – pontbogárfélék családja (2 faj), Cryptophagidae – penészbogárfélék családja (56 faj), Cucujidae – lapbogárfélék családja (2 faj), Laemophloidae – szegélyeslapbogár-félék családja (8 faj), Latridiidae – pudvabogárfélék családja (36 faj), Monotomidae – törekbogárfélék családja (17 faj), Nitidulidae – fénybogárfélék családja (80 faj), Phalacridae – kalászbogárfélék családja (6 faj), Silvanidae – fogasnyakú-lapbogár-félék családja (6 faj), Sphindidae – áltaplószűfélék családja (3 faj).

Osztag: Elateriformia (51 faj)

Byrrhoidea – labdacsbogár-alkatúak családssorozata (35 faj): Byrrhidae – labdacsbogárfélék családja (10 faj), Dryopidae – fülescsápúbogár-félék családja (6 faj), Elmidae – karmosbogárfélék családja (9 faj), Heteroceridae – iszapbogárfélék családja (7 faj), Limmichidae – partibogárfélék családja (2 faj), Psephenidae – víziállérfélék családja (1 faj).

Dascilloidea – ernyősrétbogár-alkatúak családsorozata (1 faj): Dascillidae – ernyősrétbogár-félék családja (1 faj).

Scirtoidea – rétbogár-alkatúak családsorozata (15 faj): Clambidae – combfedősbogár-félék családja (1 faj), Eucinetidae – álmaróka-félék családja (1 faj), Scirtidae – rétbogár-félék családja (13 faj).

Osztag: Staphyliniformia (314 faj)

Hydrophiloidea – csiboralkatúak családsorozata (146 faj): Georissidae – fővenybogár-félék családja (2 faj), Helophoridae – vésettsibor-félék családja (18 faj), Histeridae – sutabogár-félék családja (69 faj), Hydrochidae – nyurgacsibor-félék családja (6 faj), Hydrophilidae – csibor-félék családja (50 faj), Spercheidae – dajkacsibor-félék családja (1 faj).

Staphylinoida – holyvaalkatúak családsorozata (168 faj): Agyrtidae – áldögbogár-félék családja (1 faj), Hydraenidae – tócsabogár-félék családja (8 faj), Leiodidae – pecebogár-félék családja (54 faj), Ptiliidae – paránybogár-félék családja (11 faj), Scydmaenidae – gödörkésbogár-félék családja (20 faj), Silphidae – dögbogár-félék családja (22 faj), Staphylinidae – holyvafélék családja (52 faj) részben, csak a Pselaphinae – tapogatósbogár-félék alcsaládja (45 faj) és a Scaphidiinae – sajkabogár-félék alcsaládja (7 faj).

Irodalom

- ÁDÁM L. & HEGYESSY G. (1998): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogek, a Rétköz és a Taktaköz lemezescsapú bogárfaunájához (Coleoptera: Scarabaeoidea). – Zempléni Táj (különszám), Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, 2: 1–80.
- ÁDÁM L. & HEGYESSY G. (2001): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogek, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera). – A sátoraljújrhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetek, 5. Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, 3: 1–250.
- ÁDÁM L. & HEGYESSY G. (2004): Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízbogarai (Coleoptera). – Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, 4: 97 pp.
- ÁDÁM L. & HEGYESSY G. (2009): New data about the rove beetle fauna of the Bodrogek (Coleoptera, Staphylinidae). – *Thaiszia – Journal of Botany*, 19. Supplementum, 1: 389–401.
- AUDISIO P. (1980): Fénybogarak – Nitidulidae. – Magyarország állatvilága (Fauna Hungariae), 140: 171 pp.
- BÍRÓ L. (1883): Adatok Zemplén megye természetrajzi ismeretéhez. (II. Dr. Chyzer Kornél gyűjteményének bogarai.) – In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1882. aug. 23-tól aug. 27-ig Debreczenben tartott XXII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Budapest, pp. 195–232.
- BOKOR E. (1930): A szalmatörmelék bogárfaunájáról. – A Magyar Rovartani Társaság Közleményei (Folia Societatis Entomologicae Hungaricae), 2(2): 89–92.
- CHYZER K. (1885a): Újabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához I. – *Rovartani Lapok*, 2(5): 100–106.
- CHYZER K. (1885b): Újabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához II. – *Rovartani Lapok*, 2(6): 122–125.
- CSABAI Z. (2001): Adatok az Észak-Alföld vízbogár-faunájához (Coleoptera: Halipilidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 25: 227–252.
- CSABAI Z. (2005): Aquatic beetle fauna of the Tisza region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea in part and Hydraenidae). – In: GALLÉ L. (ed.) *Vegetation and Fauna of Tisza River Basin I.* – *Tisza Monograph Series 7*, Tisza Research Group of the HAS and University of Szeged, Szeged, 45–96.
- CSABAI Z., BODA P. & MÓRA A. (2003a): Contribution to the aquatic beetle and aquatic bug fauna of Hernád and its environments (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 27: 91–100.
- CSABAI Z., BODA P., MÓRA A. & MÜLLER Z. (2003b): Aquatic beetles, aquatic and semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in the Upper-Tisza-region, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Odonata; Trichoptera). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 27: 217–235.

- CSIKI E. (1942): Data ad cognitionem faunae Coleopterorum Comitatus Abauj-Torna. – *Fragmenta Faunistica Hungarica*, 5: 82–86.
- GIDÓ Zs., HEGYESSY G. & SZÉL Gy. (2003): A *Helophorus* (*Rhopalohelophorus*) *croaticus* Kuwert, 1866 hazai előfordulása. – *Folia entomologica hungarica*, 64: 354–355.
- HEGYESSY G. (2009): Adatok a Bodrogköz futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae). – In: TUBA Z. (ed.): *Bodrogköz. A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája*. Gödöllő, Sárospatak (2008), 749–773.
- HEGYESSY G. (2011): A Hernád-völgy bogár-faunisztikai kutatása, a futóbogárfélék (Coleoptera: Carabidae) elterjedése a magyarországi folyószakasz mentén. – In: FRISNYÁK S. & GÁL A. (szerk.): *A magyarországi Hernád-völgy. Földrajzi tanulmányok*. Nyíregyháza, Szerencs, 71–95.
- HEGYESSY G. (2013): Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). – PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum, Budapest, 148 pp.
- KÁLMÁN Z., KÁLMÁN A. & CSABAI Z. (2009): Contribution to the riffle beetle fauna of Hungary (Coleoptera: Elmidae). – *Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica*, 20: 127–144.
- KÁLMÁN Z., SOÓS N., KÁLMÁN A. & CSABAI Z. (2008): Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of the Upper-Tisza-Region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). – *Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica*, 18:73–82.
- KOVÁCS T., AMBRUS A. & MERKL O. (1999): *Potamophilus acuminatus* (Fabricius, 1792) and *Macronychus quadrifurcatus* P. W. J. Müller, 1806: new records from Hungary (Coleoptera: Elmidae). – *Folia entomologica hungarica*, 60: 187–194.
- KOVÁCS T. (2018): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) az Északi-középhegység területéről. *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 42: 149–162.
- KOVÁCS T. & GEBEL L. (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről. – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 44 (2020): 103–135.
- KOVÁCS T. & KÖDÖBÖCZ V. (2006): Data to the Hungarian distribution of Elmidae (Coleoptera). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 30: 211–214.
- KOVÁCS T. & MERKL O. (2005): Data to the Hungarian distribution of some aquatic beetles, with notes on an extralimital species (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Elmidae, Dryopidae). – *Folia entomologica hungarica*, 66: 81–94.
- KÖDÖBÖCZ V. (2021): Bogár-adatok (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről, 2008–2019. – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 44 (2020): 91–102.
- KÖDÖBÖCZ V. & HEGYESSY G. (2018): A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum futóbogár gyűjteménye (Coleoptera: Carabidae). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 41 (2017): 59–90.
- KÖDÖBÖCZ V. & HEGYESSY G. (2021): Futóbogarak adatai Hegyessy Gábor gyűjtéseiből és határozásaiból (Coleoptera: Carabidae). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 44 (2020): 79–154.
- KÖDÖBÖCZ V., JUHÁSZ P., KISS B. & MÜLLER Z. (2006): Faunistical results of the Coleoptera investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in 2005. – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 30: 349–355.
- KUTHY D. (1896): Ordo: Coleoptera. In: PASZLAWSZKY J. (ed.): *A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae)*. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1–213.
- LOMPE A. (2022): Coleoptera Bestimmungstabelle – Käfer Europas. – coletonet.de/coleo/texte/coleoptera.htm
- MERKL O. (2006): New beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera). – *Folia entomologica hungarica*, 67: 19–36.
- MERKL O.† & HEGYESSY G. (2021): Adatok a sátoraljaújhelyi PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum katicabogárféle (Coccinellidae), álbödeféle (Endomychidae), álpörvaféle (Biphylidae) és tarbogárféle (Erotylidae) családjainak kutatásából. – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 45 (2021): 87–127.
- MERKL O. & RÜCKER W. (2006): Hungarian Latridiidae: new faunistic records and a national checklist of the family (Coleoptera). – *Latridiidae*, 4: 9–14.
- MERKL O., HEGYESSY G., MOLNÁR M., NÉMETH T., SZALÓKI D. & SZÉNÁSI V. (2012): Seven new beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera). – *Folia entomologica hungarica*, 73: 29–33.
- MERKL O. & VIG K. (2009): Bogarak a pannon régióban. – *Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága*, B. K. L. Kiadó, Magyar Természettudományi Múzeum, Szombathely, 496 pp.
- MOCSÁRY S. (1876): Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. – *Mathematikai és Természettudományi Közlemények*, 13(5): 131–185.

- MÓRA A., BODA P., CSABAI Z., DEÁK CS., MÁLNÁS K. & CSÉPES E. (2005): Contribution to the mayfly, aquatic and semiaquatic bug, aquatic beetle, caddisfly and chironomid fauna of the River Tisza and its main inflows (Ephemeroptera, Heteroptera: Nepomorpha and Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga and Hydrophiloidea, Trichoptera, Diptera: Chironomidae). – *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 29: 151–164.
- PODLUSSÁNY A. & HEGYESSY G. (2021): Ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea) az abaúji és zempléni tájakon. – PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum, 420 pp.
- RÜCKER W. H. (1983): Különböző csápú bogarak VI. (Diversicornia VI.) – Bunkóscsápú bogarak VII. (Clavicornia VII.). – *Magyarország állatvilága (Fauna Hungariae)*, 158: 68 pp.
- SOÓS N., KÁLMÁN Z., & CSABAI Z. (2008): Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of Bodrogköz, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). – *Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica*, 18: 219–230.
- SZALÓKI D. & HEGYESSY G. (2008): Adatok a Bodrogköz bogárfaunájához (Coleoptera: Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea, Cucujoidea (részben), Tenebrionoidea). – *A Herman Ottó Múzeum Évkönyve*, 47: 221–254.

HEGYESSY Gábor

Petőfi Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeum

H-3980 Sátoraljaújhely, Hungary

Dózsa György u. 11

e-mail: hegyessy.gabor@kazinczymuzeum.hu