

Özleti heti szemle. november 18. Az időjárás viszonyok a lefolyt héten is meglehetősen kedvezők voltak. Az egész héten ködös, borús idők voltak, mely az első napokban száraz, később azonban tartósan esős volt, míg a hőmérséklet, tekintettel az előrelátott évszakra, inkább enyhénnek vehető. A vegetációs viszonyok teljesen normálisak és a vetések állása egyelőre nem nagy semmi kívánni valót sem hátra.

Gabonaforgalom. (Az Egyetértés tudósítása.) A gabonaforgalom a múlt héten kedvelten lefolyt volt. A legtöbb takarmányzárkára emelkedett ugyan, de a kenyermagvak tekintetében nem nagy a bizalom és a buza árát csak nehezen lehetett tartani, míg a rozs árvesztését is szenvedte.

Buzát a lefolyt héten is csak keveset, még pedig mintegy 16.650 tonnával hoztak piacra, ebből mintegy 950 tonnával tovább szállították, úgy hogy a fogyasztásra mintegy 15.700 tonna maradt vissza, a mi a teljes szükségletig elegendi ki, emellett a nemcsak hogy nem lehetett raktára tenni belőle, hanem ellenkezőleg a raktárokból kellett kivenni egy kisebb mennyiséget. Mindazáltal lomha és kedvetlen volt a forgalom és az a heti üzlet lefolyása semmi nevezetesebb esetet nem mutat fel. A hangulattal mindjárt kezdetben nyugodt volt és olyan maradt a hét végéig is. A kínálat ugyan mérsékelt, de a korlátolt vételre keveset teljesen elegendő volt, és ámbár a forgalom az egyes napokon különböző alakult, a szerint a mármint több vagy kevesebb vásárlások, az árak egész héten át mégis változtak. A heti forgalom mintegy 120.000 m.m. volt és e héttől ugyan nyugodt, de árákat tartó irányban válnak el.

Rosot ugyancsak gyengén, de a hiányzó vételre keveset emelkedett sűrűn, emellett az ára jelentéktelen forgalom mellett 10 krajczárral csökkent. Az összes forgalom mintegy 6000 méterházas rügött és az árak végül 5.66-5.80 forintban állapodtak meg. Északi irányra kisebb mennyiségű Debreczen 5.30 forintban vásároltak. Szokványos tavasza 6.18 forintból 6.12 forintra hanyatlott és 6.10 forintra zárult mint pénz, 6.12 forintra ért.

Árpa takarmányozási és őrési czelokra kevés hoztak és magyar készáru 10-15 krajczárral drágább kellett fizetni, míg külföldi csak 5 krajczárral ért el magasabb árát. Magyar árpaárát minőség szerint 6.25-6.55 forintot fizettek, szerbiai és romániai árpaárát 5.95-6.15 forintot, mely árákon 6000 méterházas kelt el. Árpát állományok csak gyengén kinnáltak, de a kereslet is rendkívül csekély volt, minek folytán az üzlet stagnált. Mindinkább kitűnik azonban, hogy a finom árú, bármilyen származású legyen is az, előnyben részesül, mint a kisebb tételben szóróanyagban, ebből azonban is lehetett kapni. A forgalom jelentéktelen volt.

Zab gyér hozattal és gyenge kereslet mellett változatlan volt. Eladott mintegy 4000 m.m. szin és tisztaság szerint 6.80-7.20 forint.

Tengeriből az utóbbi hetekben tekintélyes tételek adtak el emelkedő áron becsi számlára, minek folytán a raktárkészletek nagyon redukálódtak. Az áru birtokosai a heten követeléseiket 30-35 krajczárral felmenték és a vásárlók kénytelenek voltak nevezetes áremelkedést tenni. Eladott mintegy 6000 m.m. 4.90 forint a hét elején, 5.15-5.20 forint a hét végén. Új tengeri it és Kórháznál novemberi szállásra 4.30 forint ért el és az áron folyton keresik. Állományok csekélyebb mennyiségű gyomai paritással novemberre 4.80 forint, decemberre 4.85 forint, zombori paritással 4.90 forint adtak el.

Repcemagvakban gyér volt a forgalom. Káposztarepét csak kis tételekben adtak el 12-12.75 forint, finom árú 13-13.50 forint. Vadrépből csak egy waggonrakományt adtak el 11.75 forint méterházasánként.

Határidő-üzlet a lefolyt héten is csak gyengén volt és a piaci helyzet nem változott. A hangulattal kedvelten, az árullalás csekély volt, de a buza-határidők kissé gyengültek, míg tengeri nemleg megszilárdult. Zab állítógazdák hozatalára erősebb árcsökkenést szenvedett. A hét emelésre melőbb árullalásai a következők voltak:

Szokványos tavaszra 7.44 forint indult, 7.51-re emelkedett, 7.46-ra esett, néhány napig emelt az árul maradt, aztán leszállt 7.40-re, 7.44-re emelkedett és zárult nyugodtan 7.43 forint, 7.45 forint áru.

Szokványos buza 7.67 forint indult, 7.62-re esett 7.64-ig javult és nyugodtan záródott 7.64 pénz 7.66 forint áru. — Mindkét határidőüzlet forgalma mintegy 200.000 m.m. volt.

Tengeri május-juniusra 4.99 forint indult, 5.06-ra emelkedett, visszaszállt 5.02-re, ismét 5.04-re emelkedett és nyugodtan záródott 5.03 pénz és 5.05 forint áru. A heti forgalom mintegy 100.000 m.m. volt.

Szokványos tavaszra 6.99 forint indult, 7.05 frtra emelkedett, aztán elbágyadt és 6.85 frtra esett, ismét emelkedett 6.89 frtra és nyugodtan zárult 6.87 pénz és 6.89 forint áru. A heti forgalom mintegy 100.000 m.m. volt.

Káposztarepére augusztus-szeptemberben 11.90-12 frtra kötődött, nyugodtan zárult 11.95 pénz és 12.05 frtra áru. A heti forgalom mintegy 2000 méterházas volt.

Lisztüzet. (Az Egyetértés tudósítása.) A hangulattal a lefolyt héten szintén lanya volt, a barátság keveset változott, de mainak újra leszállított áraiért 10 krajczárral a középfajta, ellenben a 7. számú liszt árát, mely nagyon kelendő, 10-20 krajczárral felemelték. Az árak most oly jutányosok, hogy kezd a bizalom megújulni. Nagy kötések ugyan e héten sem jöttek létre, de azért az üzlet kellemesebb, és a régi kötések lebonyolítása is kielégítő. A külföldi üzlet pang. Korpafajok ismét keresettek, nagyobb tranzakciók is történtek úgy, hogy a korpá ára az utóbbi napokban 15-20 kral emelkedett.

Ma! átlagárak: 0 1 2 3 4 5 6 13.30 12.70 11.80 10.70 10.00 9.70 8.70 7 S F G korpá 6.90 5.90 4.30 4.40 100 kilonként összultly tisztá sulyknak értve.

Gabonaforgalom. Budapestre érkezett méterházas: Baza 59307, Rozs 5941, Árpa 12443, Zab 7112, Tengeri 1018, Liszt 210, Rügött 13999, Kalonfelé 53124.

Budapestre elszállított méterházas: Baza 1157, Rozs 1515, Árpa 5001, Zab 232, Tengeri 16156, Liszt 2330, Rügött 65132, Kalonfelé 38957, Összesen 133776.

Budapesti átlalattal méterházas: A dunagőlyházi társaság hajóin: buza 11019, rozs 607, árpa 5516, zab 3328, tengeri 14931, repce —, különféle —, összesen 40661.

Magnájások: buza 12215, rozs —, árpa —, zab —, tengeri —, repce —, különféle —, összesen 12215.

Hüvelyesek és termények. (Az Egyetértés tudósítása.) Az elmúlt héten a hüvelyesek forgalmában lényeges változás nem fordult elő. Bab jögyeztetik nagy fehérs kis gömbölyű 5.25-5.50-5.75 forint, torpe 6.75-7.50 forint, barna 5.50 forint, tarka 4.25-4.50 forint, a kereslet gömbölyű bab után kissé élénkebb mutatkozott, mindazonáltal vétel csak gyengén fordult elő. Borsó kevés kereset, a kínálat élénkebb volt, ára 8.50-9.75 forint. Lenese ajánlati, nagyobb üzlet nem jött létre, ára 8.50-10-15 forint minőség szerint. Köles 4.60-4.70 forint. Kása 9.30-10.50 forint. Kendermag 9-9.25 forint. Büköny után erős volt a kereslet, míg a kínálat nagyon csekély volt 7-7.75 forint. Muharnagban nem volt változás, 5.75 forint. Májú után a kereslet élénkebb, ára szilárd, jögyeztetik két 30-32 frton, szürke 28-29 frton, mind 100 kilonként.

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Az Egyetértés számára: Vörös lóhere. Ameglehetősen fölüldött kivételnek volt folyamona, a kereslet nemcsak nagszemes, hanem közepese minőségű magnak ára is emelkedett, olykor, hogy legelősebb árul 78 frt, jó minőségű kereskedelmi árul 78 frt fizettek, az állományok értéke. Luczerna. A kereslethe képest nem volt elegendő bőséges a kínálat és ennek folytán meg az Olaszországból érkeő hanyaló árfoalyom kínálatoknak dacára is szilárd volt és cizik irányzata. Baltaczin. Ebbeli kínálatoknak teljes hiányát látjuk, erre 17-17.50 frtot szivesen fizetnek. Büköny. Nagy forgalom, emelkedő árak mellett. Muharnag. Meglehetősen mennyiségben kínálatot és néhány 100 méterházas el is kelt. Jögyeztetik 100 kilonként Budapestben: Vörös lóhere nagyszemű 73-79 frt, vörös lóhere aprószemű 66-70 frt, luczerna új termésű 60-65 frt, baltaczin 17-17.50 frt, tavasi büköny 7-8 frt, muharnag 6-6.25 frt.

Szilva és szilvák. (Markó Albert budapesti nagykereskedő cég jelentése az Egyetértés számára.) Szilva. A múlt hét folyamán ez aruban nagyobb árullalások fordultak elő, mivel a nagyszemes árban érezhető hiány volt. A kontrennie fedezett. 80-85 szemes árú méterházasánként 23.50 forint, 95-100 szemes 14.75-15 frt. A szokványos ár az általános szilárdsg következtében szinten keresetbebb. A forgalom meglehetősen erős volt. Szilvaczin nem nagy volt a kereslet köztük hiányában. mivel a kötések szeptember és októberben lebonyolítottak. Ez aruban csak effektívül volt és fizetett szilvái árulár 15.50 frt, szerbiai 14-14.50 frt.

Szezáruzet. (Az Egyetértés tudósítása.) Polytoszon jelenlegiyei keleségűs mellett az irány és árak tartották magukat, mivel eltekintve a hajózáson kívül közönség besztünetese folytat, a hajóállomásokra rendelt nagyobb mennyiségű árul, általában elegendő kedvező ár viszonyok. A beltalogram a készletek kimerül, excontingens is elegendő kereset. Jögyeztetik megadottakat, kontingentál szesz 53.75-54.35 forint nagyban, 54.50-56 frt kicsinyben; adómentes, nem

kontingentál szesz 15-16 frt nyersen és 16.75-18 frt finomítva. Denaturált árul 19.50-20.50 frt. Sajló-észest-szesz 53.75-56 frt, 10.000 liter 4. kénytel netto, hordó nélkül, helyben. Határidő üzletet iránt nagy emelkedés, számos előjegyzést és kötet eredményezve. A kivétel alig változott. A hangulattal igen kedvező, a kevés készlet következtében is.

Ygyarabörök. (Ifj. Leitersdorfer Lipót cég heti jelentése az Egyetértés számára.) A lefolyt hét forgalma meglehetősen nyugodt volt. Az üzlet helyzete nem változott és a jó szükséglet továbbra is mutatkozott, melyet az esős időjárás még inkább fog előmozdítani. Juhbörök: Eladott k. b. 18000 juhbor és fizettek duvanvidéki bogár árulár 72 frtot, macedoniaiért 72-73 frtot, szerbiaiért 72 frtot, elyéríteti 70-72 frtot, durva németgyapjasokért 52-53 frtot, közep németgyapjasokért 36-40 frtot, finomakért 34-36 frtot 102 kg. Kecskébörök: Az irányzat még mindig lanya, miután a külföldi megajánlataival nem akar előállni. Marhabörök: A forgalom csekély és az árak változatlanok voltak. Lóborok: Jó árdárú kereset és fizetek. Ima kőzepsúlyú árulár 97-10 frtot, nehezebb 107-114 frtot páronként. Szőrméru: Jövő héten valószínűleg már határozott véleményt lehet alkotni az üzletről. Nyulbörökre néve lanya irányzat van kilátásban.

Kilésztett börök. (Az Egyetértés tudósítása.) A Lipót-napi vana-váram (valamint élénkebbé folyt le, mint a főváros, mely magyarázatát az esős időjárásban találjuk. Vidéki timárok körülbelül 2000 pár felszíros tehénbőr hoztak vásárra, melyeknek nagy része elkelt 20-24 forinton páronként. Egyéb cikkek közül nagyobb tételekben kellek háromszor aszavott talpak, hemlocktalak, fénybőrök, barkás tehénbörök és talpiuladékok. Különböző a hangulattal egyenymot, mert a fizetési képtelenségi esetek nagyon sűrűn fordulnak elő, holt novemberben barkás a ritkaságok közé tartozik. Az árjegyzések következők voltak: Talp I. rendű egyező csavátott 138-144 frt, II. rendű kétéző csavátott 138-140 frt, I. s-ö rendű háromszor aszavott 26-30 frt, II. s-ö rendű I. s-ö rendű háromszor aszavott 26-30 frt, 142-144 frt, I. s-ö rendű Fénybőr (blank) I. s-ö rendű fekete 146-150 frt, II. s-ö rendű fekete 136-138 frt. Tehénbőr I. s-ö rendű barkás 8-9 frt, 155-165 frt, I. s-ö rendű barkás 6-7 frt, 165-175 frt, I. s-ö rendű barkás 4-5 frt, 195-200 frt, I. s-ö rendű baradált 8-9 frt, 160-165 frt, I. s-ö rendű baradált 6-7 frt, 170-175 frt, I. s-ö rendű baradált 4-5 frt, 180-185 frt, I. s-ö rendű barna 6-7 frt, 185-190 frt. Bivalyhát I. s-ö rendű angol 128-132 frt, II. s-ö rendű angol 108-112 frt. Hemlocktalp I. s-ö rendű 128 frt, Talpiuladékok angol 95-120 frt, Union 90-95 frt, sarak 75-80 frt. Az árak 100 kilogrammjával értendők.

Sörtészület. (Az első magyar sörtészület részvény-társaság jelentése az Egyetértés számára.) Az a hét üzlet emelkedő árak mellett igen szilárd volt. Helyi állományok: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyarócs és 4% engedmény szokosos. — Eteső-árul: tengeri 5.30 forint, árpa 6.80 frt, Kórháznál átvéve. — Helyi állomány: nov. 10.én maradt 152.205. — Felhajtás: beloldról 10822, Szerbiai 3974, Románia 409, együtt 15.205, összesen 167.410. — Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I-X-kr.) 5884, beloldról 906, Bácsba 217, ostarák tartományokra 2142, Németországban 13.465, egyéb országokra 14, a szappangyárakban feldolgozott 78, együtt 22.899, a szappangyárak állományai: magyar válogatott árul 320-330 frt, Kigó árulár 25-26 frt, 142-144 frt, 48 1/2 kr. Öreg 300 kíglál nehezebb 45-46 kr, vidéki sertes 45-47 kr. Szerbiai 41-45 1/2 kr, triszta súly kilogrammonként, páronként 45 kilogramm elcselyaró

1893 II-ik MELLEKLETA 320-ik SZÁMHOZ MEZŐGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK.

A csontliszt őszi alkalmazása a jövő tavaszi vetés alá.

A csontlisztrel való őszi trágyázás mind szélesebb alkalmazásra talál, még pedig a következő okokból: 1. A tavaszi gabona, különösen a tavaszi buza és a zab gyorsanabban nitrogén és foszforosavas trágyát igényelnek. Ezért sok helyütt már ősszel 2-3 mázsa Thomas-salakot szoktak alászántani az őszi vetésnél egyidejűleg s a szükséges nitrogént azután tavasszal chilis-salétrom alakjában adják. De mult ősszel a Thomas-liszttel a nagy fogyasztás következtében olyan rendetlenül szállították, hogy a mezőgazdáknak le kellett mondaniuk a Thomas-foszfatnak a tavasziki alválat alkalmazásáról, ha az őszi munkálat jökor el akartak készülni. Néhol helyette azután tavasszal szuperfoszfátban könnyen oldódó foszforosavat adtak, másutt azonban a csontlisztet próbálkoztak meg az a Thomas-liszttel helyett még ősszel alászántották és e módon tényleg jó eredményt értek el.

2. A sikert teljesen megérthetjük, ha megmondjuk, hogy egy a csontlisztben lévő nitrogén, mint a foszforos csak huszadosabb idő múlva fejt ki teljes hatását. Azelőtt úgy számították (hasonlóan, mint az állótrágyánál), hogy a csontliszt-trágya tápláló anyagából az első évben 60-70%, a második évben 20-30% fejt ki hatását, csak a harmadik évben hat a maradék. Ez a számítás annyiban helyes, a mennyiben a nitrogén a normális csontlisztbenek mint nyenyeny anyag van jelen, s ez csak akkor rothad el, miután belőle ammoniak és végre salétromsav képződött, a mely azután a növényeknek tápszerűül szolgál. Az enyanyagnak ép ezen elrothadása hat egyidejűleg bontólóg és mintegy feltárológ a kis csontlisztcszék háromaluj-foszforosava részére és ezért osztódik el oly finoman a talajban a csontliszt foszforosava. Ennek következtében igen előmozdítja a csontliszt hatását, ha egyrészt a csontliszt kiszórása, másrészt a vetés, annak csiszálása és növekedése közt több havi időköz mulik el.

3. Még más okok is szólnak a csontlisztnek őszi alkalmazása mellett. Hogy gazdag nyári aratást érjünk el, szükséges, hogy a vetés földjét már ősszel felszántuk. Az ősszel felszántott talaj a télen át jól átágy és jól nedvességet is gyűjt. Ezt azután az első tavaszi napokban jól fel lehet boronálni és a vetésre előkészíteni. Ha csak tavasszal a boronálás alkalmaznak akarnék a csontlisztet a földre juttatni, az csak a szántó legfelsőbb rétegébe kerülne, míg a növényi gyökerek a középső és alsó régekben a kello nitrogén- és foszforosav-tápszer nélkül szűkölködének. Másként áll a dolog, ha a csontlisztet már ősszel a felszántás előtt juttattuk a földre; akkor az egész szántóföldben sokkal egyenletesebben osztódik el és kello ideje van, hogy a fenntebb vázolt módon növényi tápszerreke átalakuljon.

4. Arra a kérdésre, hogy milyen gabonát és milyen módon lehet a csontlisztrel trágyázni, úgy felelünk, hogy nyári buzát cukorrupa után, zabot rakóvetkező lóherével, azután rezeptek, makót és burgonyát. A csontliszt különféle nemei mind alkalmazhatók az őszi alászántásra. Csak arra kell ügyelni, hogy finoman legyen megőrölve, a mi által a csontliszt foszforosava 20%-kal is fokozza a magtermést. Ezenkívül ott, a hol ősszel nitrogénben szegény, enyvelentelt csontlisztet juttatunk a talajba, tavasszal a hiányzó nitrogént chilis-salétrommal kell kiegészíteni. Általában tehát a csontliszt őszi alkalmazása a jövő tavaszi vetésre nemcsak megengedett, hanem kiváló módszer, mely által a csontlisztet gyorsabban és intenzívebben használjuk ki, mint eddigéig, a nélkül, hogy olyan körülményes manipulációkkal lenne összekötve, a melyek egyrészt a termést drágábbá tennék, másrészt a jóvedelmet megszorítanák.

A káposzta betegsége.

Minden vidékről, a hol csak fejes káposztát termelnek, panaszok érkeznek, hogy az ideit termés a más évhez viszonyítva igen szűk s a legtöbb mezőgazda ennek az okát az ideit rendkívüli szárazságban keresi. Az ideit igen sok helyen kitértet palánták egy har-mada egyenlőreveszedést és vagy egyáltalában nem adott termést, vagy csak nagyon silányt; némelyik palánta a kitértés óta egy eszeppent nem nőtt. Ha egy ilyen elnyomorodott növényt óvatosan kiemelünk a földből és lerakjuk róla a földet, azt látjuk, hogy gyökerei felülreng meg vannak dagadva. Ugyanezt tapasztalhatni lisztalag-egészeges káposztalejének is. Ezek a daganatok különböző nagyságúak és alakúak s a gyökér igen különböző helyein találhatók. Ha a daganatot felvágjuk, benne fehérész anyagot találunk. Csak a nagyrítókat az látni abban sárgás áttetsző

lombokat csak a mikroszkóp alatt vehetünk észre a növény betegségeinek képet a daganatok okát. A héparanymium- fit-ot egy-ékt nagyobb sejt van, a mely szintelen finom szemű és át nem látszó plazmanyaggyal van telve, más cellákban pedig igen apró, gölyös, szintelen zsemesékek vannak; ezeket a jelenségeket a Plasmodiophora Brassicae Woronin név gomba okozza. A plazmás anyag a gomba myceliuma s a szintelen testecské annak spórái. A betegség egész Európában ismeretes s már többször nagy károkat okozott. Mindenféle káposztafajon előfordul, úgy a fejes káposztán, kelkáposztán, kalarabén, repeczen, mustáron stb. Woronin megfigyelései szerint ez a gomba a leggyorsabban myxomyceták közé tartozik; mozgása igen lassu, nehezen lehet a cellaplazmáit megkülönböztetni, s az egyik cellából átjáródnál a másikba. Szaporodása úgy történik, hogy plazmája sok apró gölyösökkel huzódik össze s ezekből spórák fejlődnek. A spórák a káposzták daganataiban maradnak, míg nemokára elrothadnak, a mit a nedves időjárás igen előmozdi. A spórákból szabadon vándorló, tagtalan testecské, a mixamobák fejlődnek, melyek hosszúak, orsósdad alakúak s élül lévő végükön ostoraluka nyulványannal vannak ellátva. Ezek a mixamobák behatolnak a közeli káposztanövényekbe s a cellák belsejében a fentemlített anyagvá válnak át. Aljon itt néhány eszköz, a melylyel a veszedelmes betegségeket lehet küzdeni, mint például a trágyázás, az öntözés, Korá tavasszal, a midőn a káposztanövények kiültetését megkezdjük, kezünk ügyére esett egy pár sátnya ültetvény s ezeknek a gyökere egy keveset meg volt dagadva. A mikroszkóppal meggyőződtem róla, hogy a Plasmodiophora Brassicae vel van dolgunk s azt is tapasztaltuk, hogy ez a betegség olyan földben is otthonos, a hol még fejes káposzta vagy sohasem, vagy legalább három éve nem tenyészett; a betegség tehát csak az ültetvényekkel kerülhetett a földre. Ezért ajánljuk a fejeskáposzta termelőinek, hogy a kiültetésre szánt növényeket a leg gondosabban megvizsgálják és ne ültessek ki beteg, hanem egészséges káposztát. Olyan ágyakban, a hol a betegség előfordult, a betegesek el növényteleit el kell távolítani, hanem jó helyen ássák fel a földet, trágyázzák azt messzel, hogy a gombát elpusztítsák, a mely a földben maradt fertőzött gyökérrészekre visszamaradt. A megromlott gyökerek felesleze a talajban marad, mert a daganatos gyökerek könnyen rotnak. Különösen tehát arra figyelmeztetjük a gazdákat, hogy a káposztalejeket a rágásassák ki, hanem óvatosan ássák ki, s a letört daganatokat szedjék össze. Ha a földet felszántják, egy munkás menjen az éke mögött, s szedje fel a felszínre került gyökérmaradványokat, a melyeket azután el kell égetni. Ez által a föld számára megújul, hogy több évben ismét lehet benne káposztát termelni. Tovább az is tapasztaltam, hogy a betegség nem pusztított oly nagy mérvben azokon a földeken, a melyeket gondosan műveltek és mesterséges trágyával (különösen mesz- és Thomas-salakkal) trágyáltak. Ennek az a magyarázata, hogy a gombának a laza, szelős, száraz és meszes talajban nem volt kedvező tanyája, miert is nem fejlődhetett oly gyorsan, mint a káposztanövények gyorsan nőtték és a gomba hatását megemissítették. Eme megfigyelések alapján ajánlatos, hogy a káposztalejeket altalaj műveléssel és rajolekkel szántások fel, elegendő mesterséges trágyát használjunk a talaj, a hol állótrágyát alkalmaznak, hamarabb, ősszel adjanak a földnek meszet.

VEGYESEK.

* Milyen talajt kedvel a róza s hogyan kell azt javítani? A rózsák általában jobban szeretik az agyagos, laza talajt, mint a homokot, de ebben is igen jól tenyésznek, ha az eléggé nedves. A föléltel az, hogy ne legyen száraz, mint ez sok magaslaton lenni szokott. Így esetben a rózsákat ügyszóval el kell időnibnti árasztani, a mi leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágyázás által. A nagyon homokos talaj kevés táplálékot kap, miert is sok trágyadús földet kell reárakni; de ez sem elég, még oldható ásványos alkatrészeket is kell vele közölni, melyeket leginkább az agyagban találhatjuk fel. A növényföldet a homoktalajjalaként keverjük, hogy ahhoz egyenlő arányban a leg többbször igen sok munkát kerül. Káros azonban ha öntöke nedves talaj is, a melyet fel kell tölteni és drainirozni, mert a róza szereti ugyan, ha sok nedvesség kap, de álló vizet nem tűr. Ha a talaj kedvezőtlen is, nem kell ezért a rózsaművelést feladni, mert ezen lehet segíteni. A szárazságot megszüntethetjük öntözés, laza, nehéző föld odaszállítás és dús trágy

